TRAFIKVERKET

BILAGA 18 TILLHÖRANDE PROJEKTERINGS-PM MILJÖTEKNIK

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergs kommun, Hallands län

2016-03-31, VERSION: 1

Projektnummer: 101107 DokumentID: 101107-08-025-150_Bilaga18

Sammanställning laboratorieanalyser jord
Sida 1/16

18a - Nu utförda undersökningar, fas 1 och fas 2
18b - Tidigare utförda undersökningar

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		
	Metaller (XRF)					VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller										
Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T105SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	117	0,0	5																											
14T105SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	82	0,0	4																											
14T105SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	107	0,0	1																	4,7	10	0,2	10	18	28	0,012	20	69		78,1
14T105SM	1,5-2,0	-	-	-	-	-	1																											
14T105SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	60	80	0,1	1																											
14T105SM	2,5-3,0	-	-	-	-	-	1																											
14T107SM	0-0,3	u.d.	u.d.	u.d.	106	0,0	1																											
14T107SM	0,3-0,5	-	-	-	-	-	2																											
14T107SM	0,5-1,2	u.d.	u.d.	u.d.	147	0,1	2														<0,03	<0,05	<0,08	4	6,2	<0,19	5,5	11	15	<0,01	11	39		84
14T107SM	1,2-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	89	0,0	1																											
14T107SM	1,5-2,0	-	-	-	-	-	1																											
14T109XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	81	0,0	0																											
14T109XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	127	0,1	1																											
14T109XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	98	0,0	2																											
14T109XK	1,5-2,0	-	-	-	-	-	2																											
14T109XK	2,0-2,5	-	-	-	-	-	2																											
14T109XK	2,5-3,0	-	-	-	-	-	2																											
14T112XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	83	0,0	1																											
14T112XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	56	0,0	2																											
14T112XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	61	0,0	2																											
14T112XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	73	0,0	2																											
14T112XK	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	79	0,0	2																											
14T112XK	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	133	0,1	2																											
14T113SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	107	0,0	2																											
14T113SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	102	0,0	2																											
14T113SM	1,0-1,5	u.d.	22	u.d.	143	0,1	2																											
14T114XK	0-0,3	-	-	-	-	-	-																											
14T116XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	118	0,0	-																											
14T116XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	135	0,1	-																											
14T117XK	0-0,5	u.d.	u.d.	68	81	0,1	1														<0,03	<0,05	<0,08	2,3	6,6	<0,17	3,8	22	6,9	0,013	5,7	30		90
14T117XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	68	92	0,1	1																											
14T117XK	1,0-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	77	0,0	1																											
14T118SM	0-0,3	u.d.	u.d.	u.d.	67	0,0	1																											
14T201XK	0-0,7	u.d.	u.d.	u.d.	83	0,0	5																											
14T203XK	0-0,5	u.d.	17	u.d.	197	0,1	4														0,45	8	5,9	2,9	22	<0,17	4,3	20	9,5	0,028	7,8	72		89,4
14T203XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	153	0,1	4																											
14T203XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	127	0,1	3																											
14T203XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	93	0,0	-																											
14T204SM	0-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	109	0,0	2																											
14T204SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	107	0,0	3																											
14T204SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	99	0,0	3																											
14T204SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	111	0,0	3																											
14T204SM	2,5-3,0	-	-	-	-	-	2																											
14T205SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	88	0,0	5																											
14T205SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	94	0,0	4																											
14T205SM	1-1,7	u.d.	u.d.	u.d.	68	0,0	4																											
14T206SM	0-0,5	u.d.	19	u.d.	109	0,1	3																											
14T206SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	129	0,1	3																											
14T206SM	1,0-1,3	-	-	-	-	-	3																											
14T208SM	0,1-0,6	u.d.	u.d.	u.d.	67	0,0	4																											
14T208SM	0,6-1,0	-	-	-	-	-	7	<3	<5	<10	<10	32	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,4	6,8	<0,19	3	14	7,5	0,035	4,2	25		88,9
14T208SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	71	0,0	4																											
14T208SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	52	0,0	4																											
14T208SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	85	0,0	4																											
14T208SM	2,5-3,0	-	-	-	-	-	4																											
14T209XK	0-1,4	-	-	-	-	-	-																											
14T209XK	1,4-2,0	-	-	-	-	-	-																											
14T209XK	2,0-3,0	-	-	-	-	-	-																											
14T211XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	135	0,1	1																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		

Borrpunkt	Djup (m)	Metaller (XRF) As	Pb	Cu	Zn	FA	VOC PID	Petroleumämnen Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH PAH L	PAH M	PAH H	Metaller Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T211XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	196	0,1	1																											
14T211XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	172	0,1	1	<3	<5	<10	<10	31	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,47	0,68											91,8
14T211XK	1,5-2,0	-	-	-	-	-	2																											
14T211XK	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	149	0,1	2																											
14T211XK	2,5-3,0	-	-	-	-	-	2																											
14T211XK	3,0-3,7	u.d.	29	143	568	0,3	15	<3	<5	<10	19	380	19	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,033	0,98	1											77,5
14T213XK	0-1,0	-	-	-	-	-	-																											
14T213XK	1,0-2,0	-	-	-	-	-	-																											
14T213XK	2,0-3,0	-	-	-	-	-	-																											
14T213XK	3,0-4,0	-	-	-	-	-	-																											
14T214SM	0-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	889	0,4	3																											
14T214SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	239	0,1	3																											
14T214SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	189	0,1	3																											
14T214SM	2,0-2,5	-	-	-	-	-	3																											
14T214SM	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	129	0,1	3																											
14T215XK	0-0,5	13	17	54	102	0,1	1																											
14T215XK	0,5-1,0	-	-	-	-	-	2															<0,03	0,22	0,38	4,7	25	<0,18	2	33	5,7	0,03	3,5	49		91,3
14T215XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	108	0,0	2																											
14T215XK	1,5-2,0	-	-	-	-	-	1																											
14T215XK	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	183	0,1	10																											
14T215XK	2,5-3,0	-	-	-	-	-	20	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08											80,4
14T215XK	3,0-3,5	-	-	-	-	-	20																											
14T215XK	3,5-4,0	-	-	-	-	-	5																											
14T217XK	1-1,0	-	-	-	-	-	1																											
14T217XK	1,0-2,0	-	-	-	-	-	2																											
14T217XK	2,0-3,0	-	-	-	-	-	2																											
14T220SM	0-0,5	u.d.	24	86	73	0,1	10																											
14T220SM	0,5-1,0	3	25	13	42	0,0	<10																											
14T220SM	1,0-1,5	u.d.	47	18	69	0,1	<10																											
14T220SM	1,5-2,0	u.d.	21	16	41	0,0	<10																											
14T221SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	73	0,0	3																											
14T221SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	112	0,0	3																											
14T221SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	101	0,0	3																											
14T221SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	101	0,0	2																											
14T221SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	66	0,0	2																											
14T221SM	2,5-3,0	u.d.	39	u.d.	72	0,0	3																											
14T222XK	0-0,5	16	160	166	280	0,2	10																											
14T222XK	0,5-1,0	u.d.	80	32	209	0,1	10																											
14T222XK	1,0-1,5	u.d.	33	62	216	0,1	10															0,75	9,9	7,5	3,3	34	0,25	3,3	72	11	-	7,9	280		72,4
14T222XK	1,5-2,0	u.d.	31	33	153	0,1	20																											
14T222XK	2,0-2,5	4	30	30	178	0,1	20																											
14T222XK	2,5-3,0	5	44	42	280	0,1	10																											
14T224SM	0-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	100	0,0	3																											
14T224SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	0,0	3																											
14T224SM	1,5-2,0	u.d.	38	u.d.	80	0,0	3																											
14T225ZK	0-0,5	u.d.	25	18	47	0,0	10																											
14T225ZK	0,5-1,0	4	29	11	71	0,0	10																											
14T225ZK	1,0-1,5	u.d.	53	20	63	0,1	20															<0,03	0,54	0,81	<2,4	26	0,2	3,1	14	7,5	0,11	5,6	65	1,5	97,1
14T225ZK	1,5-2,0	u.d.	59	u.d.	102	0,1	20																											
14T225ZK	3,0-4,0	u.d.	52	19	89	0,1	<10																											
14T225ZK	4,0-5,0	4	23	18	67	0,0	12																											
14T227SM	0-1,0	u.d.	189	u.d.	162	0,1	2																											
14T227SM	1,0-2,0	u.d.	44	u.d.	272	0,1	3																											
14T227SM	2,0-3,0	u.d.	40	u.d.	132	0,1	3	<3	<5	<10	<10	130	<10	<1	1,1	2,8	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,33	12	12											68,2
14T230XK	0-0,5	u.d.	31	u.d.	107	0,1	10																											
14T230XK	0,5-1,0	u.d.	19	u.d.	73	0,0	11																											
14T230XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	86	0,0	9																											
14T230XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	91	0,0	15																											
14T230XK	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	112	0,0	15																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		
	Metaller (XRF)					VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller										
Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T232SK	0-0,5	49	632	129	555	0,5	10																											
14T232SK	0,5-1,0	u.d.	56	u.d.	784	0,3	11																											
14T232SK	1,0-1,5	u.d.	164	u.d.	452	0,2	11																											
14T232SK	1,5-1,7	u.d.	u.d.	u.d.	141	0,1	10																											
14T232SK	1,7-2,0	-	-	-	-	-	-																											
14T232SK	2,0-3,0	u.d.	253	u.d.	190	0,2	11																											
14T235SM	0-0,5	u.d.	164	129	198	0,2	10																											
14T235SM	0,5-1,0	u.d.	96	61	297	0,2	9																											
14T235SM	1,0-1,5	u.d.	160	74	249	0,2	7																											
14T235SM	1,5-2,0	u.d.	401	184	2563	1,3	7																											
14T235SM	2,0-3,0	u.d.	27	u.d.	142	0,1	14																											
14T237SM	0-0,5	u.d.	397	120	469	0,4	9																											
14T237SM	0,5-1,0	-	-	-	-	-	14	<3	<5	<10	<10	19	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,57	0,62	<2,3	18	0,31	2	74	2,1	0,16	3,3	210		90,1
14T237SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	118	0,0	11																											
14T237SM	1,5-2,0	u.d.	222	85	171	0,2	11																											
14T237SM	2,0-3,0	-	-	-	-	-	15	<3	<5	<10	<10	11	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08											79,3
14T239SM	0-0,5	u.d.	169	u.d.	187	0,1	11																											
14T239SM	0,5-1,0	u.d.	30	u.d.	105	0,1	10																											
14T239SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	80	0,0	12																											
14T239SM	1,5-2,0	-	-	-	-	-	7																											
14T239SM	2,0-3,0	-	-	-	-	-	11																											
14T244XK	0-0,5	u.d.	17	u.d.	90	0,0	5																											
14T244XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	98	0,0	5																											
14T301XK	0-0,5	u.d.	588	u.d.	265	0,3	11														<0,03	0,28	0,37	2,4	780	<0,18	3,7	18	9,5	0,02	6,3	160	0,46	71,4
14T301XK	0,5-1,0	u.d.	517	u.d.	195	0,3	10																											
14T301XK	1,0-1,5	u.d.	146	u.d.	90	0,1	9																											
14T301XK	1,5-2,0	41	114	u.d.	160	0,1	11																											
14T301XK	2,0-2,5	26	109	u.d.	187	0,1	11																											
14T301XK	2,5-3,0	29	101	u.d.	155	0,1	13														0,14	1,4	2	35	220	0,39	5,9	67	22	0,064	11	94	2,2	87,9
14T304XK	0-0,5	u.d.	78	u.d.	175	0,1	5																											
14T304XK	0,5-1,0	u.d.	34	u.d.	158	0,1	3																											
14T305RO	0-0,5	u.d.	243	u.d.	478	0,3	10																											
14T305RO	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	82	0,0	8																											
14T305RO	1,0-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	80	0,0	8																											
14T305RO	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	93	0,0	7																											
14T305RO	3,0-4,0	-	-	-	-	-	-																											
14T305RO	4,0-5,0	-	-	-	-	-	-																											
14T305RO	5,0-7,0	-	-	-	-	-	-																											
14T305RO	7,0-9,0	-	-	-	-	-	-																											
14T305RO	9,0-10,0	-	-	-	-	-	-																											
14T306XK	0-0,5	u.d.	u.d.	74	100	0,1	6																											
14T306XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	81	0,0	3																											
14T306XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	75	0,0	5																											
14T306XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	90	0,0	5																											
14T306XK	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	89	0,0	5																											
14T307XK	0-0,8	u.d.	61	u.d.	208	0,1	11														<0,03	<0,05	<0,08	7,1	13	<0,19	13	18	27	0,014	23	69		77,8
14T307XK	0,7-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	64	0,0	11																											
14T307XK	1,0-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	78	0,0	9																											
14T307XK	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	87	0,0	11																											
14T308YM	0-0,1	32	28	51	99	0,1	<5																											
14T309XK	0-0,3	u.d.	53	75	239	0,1	2														0,17	3,1	4,3	11	87	0,55	4,4	73	22	0,11	9,4	150		92,4
14T309XK	0,3-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	76	0,0	2																											
14T309XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	79	0,0	5																											
14T309XK	1,5-2,0	-	-	-	-	-	7	<3	<5	<10	<10	110	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,19	<0,08	<2,5	2,8	<0,2	1,3	4,2	2	0,01	2	12		76,2
14T309XK	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	61	0,0	3																											
14T312XG	0-0,5	-	-	-	-	-	-																											
14T312XG	0,5-1,0	-	-	-	-	-	-																											
14T312XG	1,0-1,5	-	-	-	-	-	-																											
14T312XG	1,5-2,0	-	-	-	-	-	-																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
	Metaller (XRF)					VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller										
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		
Borrpunkt	Djup (m)																																	
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T312XG	2,0-3,0	-	-	-	-	-	-																											
14T312XG	5,0-7,0	-	-	-	-	-	-																											
14T312XG	10,0-11,0	-	-	-	-	-	-																											
14T317SM	0-0,6	122	92	81	166	0,2	3																											
14T318YM	0-0,1	25	u.d.	87	74	0,1	<5	<3	<5	<10	<10	30	<10	<1	<1	<1	<0,03	<0,1	<0,1	<0,1		0,12	1,6	1,7											91,7
14T320SM	0-0,5	12	u.d.	63	84	0,1	5																											
14T320SM	0,5-1,0	17	u.d.	u.d.	87	0,0	7																											
14T320SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	92	0,0	9																											
14T320SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	89	0,0	11	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	3,4	13	<0,19	2,6	12	4,1	0,042	3,4	18		88,8
14T320SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	77	0,0	10																											
14T320SM	2,5-3,0	-	-	-	-	-	9																											
14T322SM	0-0,5	65	27	26	55	0,1	2																											
14T322SM	0,5-1,0	100	19	26	89	0,1	3																											
14T324SM	0-0,5	15	52	100	34	0,1	3																											
14T324SM	0,5-1,0	10	50	80	15	0,1	5																											
14T325SM	0-0,5	103	u.d.	u.d.	91	0,1	5														<0,03	0,11	0,2	120	4,7	0,26	4,2	10	11	<0,01	6,6	38	<0,25	92,5
14T325SM	0,5-1,0	52	u.d.	u.d.	98	0,1	9																											
14T325SM	1,0-1,5	17	u.d.	u.d.	102	0,0	6																											
14T325SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	101	0,0	30	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08											90,4
14T325SM	2,0-2,5	-	-	-	-	-	16																											
14T325SM	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	88	0,0	13																											
14T325SM	3,0-4,0	-	-	-	-	-	8																											
14T326YM	0-0,1	27	132	94	129	0,2	<5	<3	<5	<10	<10	<10	39	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		0,11	1,9	2,3	40	87	0,43	6	91	20	0,55	12	110		90,6
14T327XV	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	96	0,0	3																											
14T327XV	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	98	0,0	3																											
14T327XV	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	97	0,0	3																											
14T327XV	2,5-2,0	-	-	-	-	-	3																											
14T327XV	2,0-2,3	u.d.	u.d.	u.d.	105	0,0	3																											
14T328XK	0-0,5	22	26	64	115	0,1	2														0,12	0,84	0,91	11	32	0,22	4,6	37	12	0,072	9,6	51	90,9	90,9
14T328XK	0,5-1,0	u.d.	16	u.d.	100	0,0	3																											
14T328XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	98	0,0	3																											
14T328XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	100	0,0	3																											
14T328XK	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	117	0,0	3																											
14T328XK	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	96	0,0	3																											
14T328XK	3,0-3,5	u.d.	u.d.	u.d.	79	0,0	3																											
14T329SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	73	0,0	5																											
14T329SM	0,4-1,0	u.d.	u.d.	117	126	0,1	4	<3	<5	<10	<10	52	<10	<1	1,1	1,1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,11	2,8	3,4	6,8	86	0,29	6,6	59	8,8	0,12	15	100		74,8
14T329SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	99	0,0	3																											
14T329SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	95	0,0	3																											
14T329SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	62	0,0	3																											
14T329SM	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	47	0,0	3																											
14T332SM	0-0,5	u.d.	28	414	169	0,2	3																											
14T332SM	0,5-1,0	16	38	752	200	0,4	3														0,1	0,69	0,64	3,8	52	0,19	5,1	790	7,1	0,12	11	140	10	88,9
14T332SM	1,0-2,1	u.d.	28	352	185	0,2	3																											
14T333XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	169	0,1	5																											
14T333XK	0,5-1,0	u.d.	32	112	208	0,1	5																											
14T333XK	1,0-1,5	u.d.	38	143	208	0,2	5																											
14T333XK	1,5-2,0	u.d.	38	217	246	0,2	5														0,065	0,51	0,46	14	97	0,49	17	5100	13	0,067	55	230		69,9
14T333XK	2,0-2,1	u.d.	40	200	200	0,2	5																											
14T333XK	2,1-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	72	0,0	5																											
14T333XK	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	0,0	5																											
14T333XK	3,0-3,2	-	-	-	-	0,0	5																											
14T335YM	0-0,1	40	39	115	104	0,1	<5	<3	<5	<10	<10	<10	65	<1	<1	5,5	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		0,47	9	15	40	58	0,27	5,7	54	21	0,035	12	89		91,7
14T336SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	106	0,0	<5	<3	<5	<10	<10	<10	14	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		<0,03	0,22	0,31	2,6	24	<0,17	4,6	21	8,7	0,07	6	38		92,2
14T336SM	0,5-1,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T336SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	98	0,0	<5																											
14T336SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	55	0,0	<5	<3	<5	<10	<10	<10	11	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		<0,03	<0,05	<0,08											80
14T336SM	2,0-2,4	-	-	-	-	-	<5																											
14T336SM	2,4-3,0	-	-	-	-	-	<5																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:																																		
	<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250
	<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250
	>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500
	>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500

		Metaller (XRF)					VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller									
Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T336SM	3,0-3,5	-	-	-	-	-	<5																												
14T336SM	3,5-4,0	-	-	-	-	-	<5																												
14T337YM	0-0,1	u.d.	u.d.	u.d.	109	0,0	<5																												
14T338RU	0-1,0	-	-	-	-	-	-																												
14T338RU	1,0-2,8	-	-	-	-	-	-																												
14T338RU	2,8-4,0	-	-	-	-	-	-																												
14T338RU	4,0-5,7	-	-	-	-	-	-																												
14T339XK	0-0,5	u.d.	77	u.d.	138	0,1	<5																												
14T339XK	0,5-1,0	138	1179	234	237	0,7	<5															0,12	0,87	1	160	1400	0,62	14	250	16	0,11	50	200	19	84,4
14T339XK	1,0-1,5	37	313	122	222	0,3	<5																												
14T339XK	1,5-2,0	26	301	98	203	0,3	<5																												
14T339XK	2,20-2,5	u.d.	60	80	108	0,1	<5																												
14T339XK	2,5-2,6	u.d.	u.d.	u.d.	71	0,0	<5																												
14T342SM	0-0,3	u.d.	76	133	198	0,2	2																												
14T342SM	0,3-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	83	0,0	2																												
14T342SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	232	0,1	2																												
14T342SM	1,5-2,0	-	-	-	-	-	20	<3	<5	<10	<10	25	<10	<1	<1	1,4	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,16	4,7	2,7											80,7
14T342SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	76	0,0	2																												
14T342SM	2,5-3,0	-	-	-	-	-	2																												
14T344SM	0-0,5	u.d.	124	u.d.	248	0,1	<5																												
14T344SM	0,5-1,0	u.d.	56	u.d.	184	0,1	<5																												
14T344SM	1,0-1,5	u.d.	87	u.d.	142	0,1	<5																												
14T344SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	116	0,0	<5																												
14T344SM	2,0-2,7	u.d.	46	u.d.	126	0,1	<5																												
14T344SM	2,7-4,0	u.d.	u.d.	u.d.	86	0,0	<5																												
14T346YM	0-0,1	u.d.	50	143	168	0,1	<5	<3	<5	<10	<10	<10	54	<1	1,6	6,6	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		0,55	16	15	13	66	0,38	11	160	23	0,08	20	120		89,6
14T347XK	0-0,5	u.d.	359	158	452	0,4	<5	<3	<5	<10	<10	<10	54	<1	1,5	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		0,19	1,2	1,7	6,5	340	0,47	5	120	11	1,9	9,1	310		94,1
14T347XK	0,5-1,0	u.d.	64	u.d.	181	0,1	<5																												
14T347XK	1,0-1,5	u.d.	64	u.d.	144	0,1	<5																												
14T347XK	1,5-2,0	u.d.	50	u.d.	100	0,1	13																												
14T347XK	2,0-2,7	-	-	-	-	-	18	21	23	150	590	780	580	10	40	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1															
14T347XK	2,7-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	83	0,0	13																												
14T347XK	3,0-3,6	-	-	-	-	0,0	14																												
14T348SM	0-0,5	u.d.	u.d.	76	117	0,1	<5																												
14T348SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	166	0,1	<5																												
14T348SM	1,0-1,5	u.d.	55	u.d.	359	0,2	<5															0,12	1,1	1,5	15	130	0,63	6,7	94	28	0,74	18	660		84,3
14T348SM	1,5-2,0	u.d.	53	u.d.	336	0,2	<5																												
14T348SM	2,0-2,5	u.d.	37	u.d.	196	0,1	<5																												
14T348SM	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	103	0,0	<5																												
14T348SM	3,0-3,5	-	-	-	-	0,0	<5																												
14T348SM	3,5-4,0	-	-	-	-	0,0	<5																												
14T348SM	4,0-5,0	-	-	-	-	0,0	<5																												
14T348SM	5,0-6,0	-	-	-	-	0,0	<5																												
14T348SM	6,0-7,0	-	-	-	-	0,0	<5																												
14T348SM	7,0-8,0	-	-	-	-	0,0	<5																												
14T348SM	8,0-9,0	-	-	-	-	0,0	<5																												
14T348SM	9,0-10,0	-	-	-	-	0,0	<5																												
14T350XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	135	0,1	<5																												
14T350XK	0,5-1,0	-	-	-	-	-	<5																												
14T350XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	110	0,0	<5																												
14T350XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	74	0,0	<5																												
14T350XK	2,0-2,1	-	-	-	-	-	<5																												
14T350XK	2,1-3,0	-	-	-	-	-	<5																												
14T350XK	3,0-3,7	-	-	-	-	-	<5																												
14T351YM	0-0,1	u.d.	u.d.	79	312	0,2	<5																												
14T351SM	0-0,5	u.d.	31	u.d.	157	0,1	<5																												
14T351SM	0,5-1,0	u.d.	67	188	185	0,2	<5																												
14T351SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	92	0,0	<5																												
14T351SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	58	78	0,1	<5																												

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		
			Metaller (XRF)			VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller										
Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T351SM	2,0-2,3	u.d.	27	45	89	0,1	<5																											
14T351SM	2,3-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	90	0,0	<5																											
14T351SM	3,0-4,0	u.d.	u.d.	u.d.	50	0,0	<5																											
14T353YM	0-0,1	u.d.	u.d.	u.d.	175	0,1	<5														0,22	4,5	4,7											80,1
14T356SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	113	0,0	<5																											
14T356SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	109	0,0	<5	4	<5	<10	<10	<10	28	<1	6,1	1,4	0,0087	<0,1	<0,1	<0,1	0,61	3	3	5,8	40	<0,18	13	55	10	0,11	8,8	46		91,6
14T356SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	127	0,1	<5																											
14T356SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	47	91	0,1	<5																											
14T356SM	2,0-3,0	16	u.d.	u.d.	114	0,1	<5																											
14T356SM	3,0-4,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T356SM	4,0-5,0	-	-	-	-	0,0	-																											
14T357SM	0-0,5	u.d.	40	u.d.	140	0,1	<5																											
14T357SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	69	94	0,1	<5																											
14T357SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	120	0,0	<5																											
14T357SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	102	0,0	<5																											
14T357SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	87	0,0	<5																											
14T357SM	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	46	0,0	<5																											
14T359XK	0-0,5	u.d.	39	73	137	0,1	<5	<3	<5	<10	<10	<10	55	<1	1,9	1,7	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	0,31	4,4	5,2											89,1
14T359XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	158	0,1	<5																											
14T359XK	1,0-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	58	0,0	<5																											
14T359XK	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	128	0,1	<5																											
14T359XK	3,0-4,0	u.d.	u.d.	u.d.	50	0,0	<5																											
14T359XK	4,0-5,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T359XK	5,0-6,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T359XK	6,0-7,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T359XK	7,0-8,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T359XK	8,0-9,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T359XK	9,0-10,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T359XK	10,0-11	-	-	-	-	-	<5																											
14T360SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	0,0	<5																											
14T360SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	139	0,1	<5																											
14T360SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	56	u.d.	0,0	<5																											
14T360SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	122	0,0	<5																											
14T360SM	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	0,0	<5																											
14T360SM	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	105	0,0	<5																											
14T360SM	3,0-4,0	u.d.	u.d.	u.d.	39	0,0	<5																											
14T363SM	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	261	0,1	<5	<3	<5	<10	<10	<10	15	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,030	<0,05	<0,08	<2,2	15	<0,18	3,2	26	20	0,011	6,7	55		96,9
14T363SM	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	91	0,0	<5																											
14T363SM	1,0-1,5	u.d.	u.d.	56	87	0,1	<5																											
14T363SM	1,5-2,0	u.d.	u.d.	49	114	0,1	<5																											
14T363SM	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	88	0,0	<5																											
14T363SM	3,0-4,0	u.d.	u.d.	u.d.	88	0,0	<5																											
14T363SM	4,0-5,0	u.d.	u.d.	-	-	0,0	<5																											
14T363SM	5,0-6,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T363SM	6,0-6,9	-	-	-	-	-	<5																											
14T364XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	76	0,0	<5																											
14T364XK	0,5-1,0	u.d.	26	76	117	0,1	<5																											
14T364XK	1,0-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	72	0,0	<5																											
14T364XK	2,0-2,3	u.d.	u.d.	u.d.	60	0,0	<5																											
14T364XK	2,3-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	91	0,0	<5																											
14T364XK	3,0-5,0	u.d.	u.d.	u.d.	76	0,0	<5																											
14T364XK	8,0-9,0	-	-	-	-	-	-																											
14T365XK	0-0,5	u.d.	26	u.d.	160	0,1	< 5														<0,03	0,053	0,24	2,2	13	<0,16	5,6	24	14	0,0032	7,4	44		98,5
14T365XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	134	0,1	< 5																											
14T365XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	119	0,0	< 5																											
14T365XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	70	0,0	< 5																											
14T365XK	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	65	0,0	< 5																											
14T365XK	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	56	0,0	< 5																											
14T365XK	3,0-4,0	-	-	-	-	-	< 5																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
			Metaller (XRF)					VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller										
			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
	<KM		<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
	<MKM		10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
	>MKM		25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
	>FA		1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		
	14T365XK	4,0-5,0	-	-	-	-	-	< 5																												
	14T368SM	0-0,5	u.d.	43	41	142	0,1	<5																												
	14T368SM	0,5-1,0	u.d.	26	20	49	0,0	<5																												
	14T368SM	1,0-1,5	3	13	12	52	0,0	<5																												
	14T368SM	1,5-2,0	u.d.	16	11	56	0,0	<5																												
	14T368SM	2,0-2,5	u.d.	14	12	47	0,0	<5																												
	14T368SM	2,5-3,0	3	13	13	48	0,0	<5																												
	14T368SM	3,0-4,0	u.d.	16	14	56	0,0	<5																												
	14T368SM	4,0-5,0	u.d.	16	18	58	0,0	<5																												
	14T368SM	5,0-6,0	-	-	-	-	-	<6																												
	14T368SM	6,0-9,9	u.d.	34	22	65	0,0	<5																												
	14T369XK	0-0,5	41	71	68	196	0,2	<5																												
	14T369XK	0,5-1,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T369XK	1,0-1,5	u.d.	94	90	227	0,2	<5	<3	<5	<10	<10	<10	24	<1	<1	1,2	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		0,13	4,3	4,5	9,3	78	0,89	4,3	180	15	0,11	12	320		75,3
	14T369XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	70	0,0	<5																												
	14T369XK	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	78	0,0	<5																												
	14T369XK	2,5-3,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T369XK	3,0-4,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T369XK	4,0-5,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T370XK	0-0,5	41	88	108	135	0,1	<5	<3	<5	<10	<10	43	<1	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		0,13	1,6	2,2	16	64	0,34	5,2	54	19	0,29	11	78		93,5
	14T370XK	0,5-1,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T370XK	1,0-1,8	u.d.	u.d.	u.d.	110	0,0	<5																												
	14T370XK	1,8-2,5	u.d.	32	u.d.	102	0,1	15																												
	14T370XK	2,5-3,0	-	-	-	-	-	22	<3	<5	<10	<10	<10	<1	1,4	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		<0,03	0,26	<0,08											80,6
	14T370XK	3,0-4,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T370XK	4,0-5,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T370XK	5,0-6,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T370XK	6,0-7,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T371YM	0-0,1	19	26	98	136	0,1	< 5	<3	<5	<10	<10	100	<1	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		0,14	1,7	2,5	42	51	0,25	4,9	110	15	0,11	9,4	91		96,6
	14T376ZV	0-1,0	u.d.	26	u.d.	135	0,1	<5																												
	14T376ZV	1,0-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	100	0,0	<5																												
	14T376ZV	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	76	0,0	<5																												
	14T376ZV	3,0-4,0	u.d.	u.d.	u.d.	62	0,0	<5																												
	14T376ZV	4,0-5,0	u.d.	u.d.	u.d.	79	0,0	<5																												
	14T376ZV	5,0-5,4	u.d.	u.d.	u.d.	85	0,0	-																												
	14T377XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	83	0,0	<5																												
	14T377XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	79	0,0	<5																												
	14T377XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	173	0,1	<5																												
	14T377XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	63	0,0	<5																												
	14T377XK	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	68	0,0	<5																												
	14T377XK	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	105	0,0	<5																												
	14T377XK	3,0-3,5	u.d.	u.d.	u.d.	77	0,0	<5																												
	14T377XK	3,5-4,0	u.d.	u.d.	u.d.	94	0,0	<5																												
	14T377XK	4,0-4,5	u.d.	u.d.	u.d.	71	0,0	<5																												
	14T377XK	4,5-5,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T378XK	0-0,5	u.d.	u.d.	u.d.	60	0,0	<5																												
	14T378XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	54	0,0	<5																												
	14T378XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	51	0,0	<5																												
	14T382SM	0-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	150	0,1	<5	<3	<5	<10	<10	<10	19	<1	3,5	1,5	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		0,87	11	5	6,4	34	0,17	25	12	9,2	0,065	9,2	89		88,4
	14T382SM	1,0-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	82	0,0	<5																												
	14T382SM	2,0-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	57	0,0	<5																												
	14T382SM	3,0-4,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T382SM	4,0-5,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T382SM	5,0-6,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T382SM	6,0-7,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T382SM	7,0-8,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T382SM	9,0-10,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T382SM	10,0-11,0	-	-	-	-	-	<5																												
	14T386XK	0-0,5	u.d.	185	88	231	0,2	<5															0,42	5,3	8,1	14	170	4	5	89	14	0,33	9,6	190		97,1

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		

Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		Metaller (XRF)					VOC	Petroleumämnen													PAH			Metaller										
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T386XK	0,5-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	122	0,0	<5																											
14T386XK	1,0-1,5	u.d.	u.d.	u.d.	40	0,0	<5																											
14T386XK	1,5-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	64	0,0	<5																											
14T386XK	2,0-2,5	u.d.	u.d.	u.d.	132	0,1	<5																											
14T386XK	2,5-3,0	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	0,0	<5																											
14T386XK	3,0-3,5	u.d.	u.d.	u.d.	u.d.	0,0	<5																											
14T386XK	3,5-4,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T387YM	0-0,1	u.d.	u.d.	63	88	0,1	< 5																											
14T389XK	0-0,5	u.d.	13	26	81	0,0	<5																											
14T389XK	0,5-1,0	4	60	23	179	0,1	<5																											
14T389XK	1,0-1,5	u.d.	21	25	66	0,0	<5																											
14T389XK	1,5-2,0	u.d.	21	15	48	0,0	<5																											
14T389XK	2,0-2,5	u.d.	15	11	47	0,0	<5																											
14T389XK	2,5-3,0	u.d.	14	11	45	0,0	<5																											
14T403XK	0-0,5	u.d.	20	22	70	0,0	<5														0,093	1,4	2,4	<2,2	5,7	<0,17	5,2	22	14	0,038	8,9	38		99,5
14T403XK	0,5-1,0	u.d.	17	11	44	0,0	<5																											
14T403XK	1,0-1,5	3	13	9	43	0,0	<5																											
14T403XK	1,5-2,0	u.d.	16	9	43	0,0	<5																											
14T403XK	2,0-2,5	u.d.	14	12	48	0,0	<5																											
14T403XK	2,5-3,1	u.d.	15	12	49	0,0	<5																											
14T407XK	0-0,5	14	17	33	24	0,0	-																											
14T407XK	0,5-1,0	u.d.	15	11	17	0,0	-																											
14T407XK	1,0-1,2	u.d.	20	16	275	0,1	-																											
14T407XK	1,2-2,0	u.d.	15	15	134	0,1	-																											
14T407XK	2,0-2,5	u.d.	15	16	48	0,0	-																											
14T409XK	0-0,5	u.d.	18	17	39	0,0	-																											
14T409XK	0,5-1,0	u.d.	18	20	44	0,0	-																											
14T409XK	1,0-1,2	u.d.	17	14	35	0,0	-																											
14T409XK	1,2-2,0	u.d.	15	18	35	0,0	-																											
14T409XK	2,0-2,5	u.d.	14	6	17	0,0	-																											
14T409XK	2,5-3,0	u.d.	13	15	32	0,0	-																											
14T409XK	3,0-3,5	u.d.	19	15	32	0,0	-																											
14T409XK	3,5-4,0	u.d.	15	13	35	0,0	-																											
14T412YM	0-0,1	24	120	94	193	0,2	< 5														0,072	1,6	0,25											85,6
14T414XK	0-0,5	u.d.	37	17	67	0,0	<5																											
14T414XK	0,5-1,0	u.d.	18	13	50	0,0	<5																											
14T414XK	1,0-2,0	u.d.	17	13	58	0,0	<5														<0,03	<0,05	<0,08	2,5	5,4	<0,17	4,5	11	11	0,023	8,7	27		82,5
14T414XK	2,0-3,0	4	15	13	60	0,0	<6																											
14T414XK	3,0-4,0	u.d.	15	12	57	0,0	<7																											
14T414XK	4,0-5,0	u.d.	15	13	55	0,0	<5																											
14T414XK	5,0-6,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T416XK	0-0,5	u.d.	26	16	90	0,1	-																											
14T416XK	0,5-1,0	u.d.	26	18	89	0,1	-																											
14T416XK	1,0-2,0	u.d.	25	14	84	0,0	-																											
14T416XK	2,0-3,0	u.d.	20	14	73	0,0	-																											
14T419XK	0-0,5	u.d.	63	60	100	0,1	<5																											
14T419XK	0,5-1,0	u.d.	75	37	116	0,1	<5														0,032	0,72	1	2,5	47	0,2	2,7	20	4,9	0,14	4,7	96	8,2	99,1
14T419XK	1,0-1,5	u.d.	80	24	85	0,1	<5																											
14T419XK	1,5-2,0	3	19	8	62	0,0	<5																											
14T419XK	2,0-2,5	u.d.	23	15	48	0,0	<5																											
14T419XK	2,5-3,0	u.d.	15	11	45	0,0	<5																											
14T419XK	3,0-4,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T419XK	4,0-5,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T419XK	5,0-6,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T419XK	6,0-7,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T419XK	7,0-8,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T419XK	8,0-9,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T419XK	9,0-10,0	-	-	-	-	-	<5																											
14T419XK	10,0-13,3	-	-	-	-	-	<5																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		
			Metaller (XRF)			VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller										
Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T420XK	0-1,1	u.d.	50	13	22	0,0	-																											
14T420XK	1,1-1,4	4	26	17	38	0,0	-																											
14T420XK	1,4-2,0	4	17	25	33	0,0	-																											
14T420XK	2,0-2,5	u.d.	14	16	32	0,0	-																											
14T420XK	2,5-3,0	4	13	15	30	0,0	-																											
14T420XK	3,0-3,2	u.d.	16	15	34	0,0	-																											
14T420XK	3,2-4,0	u.d.	14	13	43	0,0	-																											
14T420XK	4,0-4,5	4	13	11	43	0,0	-																											
14T422YM	0-0,1	u.d.	79	u.d.	177	0,1	<5														<0,03	0,51	0,67											92,9
14T424XK	0-1,0	u.d.	26	13	41	0,0	-																											
14T424XK	1,0-1,5	u.d.	66	30	74	0,1	-																											
14T424XK	1,5-2,0	u.d.	76	24	64	0,1	-																											
14T424XK	2,0-2,5	u.d.	52	13	29	0,0	-																											
14T424XK	2,5-3,0	4	38	22	50	0,0	-																											
14T425XK	0-0,5	u.d.	89	35	176	0,1	4																											
14T425XK	0,5-1,0	u.d.	53	24	131	0,1	4																											
14T425XK	1,0-2,0	u.d.	51	30	135	0,1	8																											
14T425XK	2,0-2,5	u.d.	26	24	70	0,0	15	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1		<0,03	0,69	0,72										84,3
14T425XK	2,5-3,0	3	16	13	70	0,0	3																											
14T425XK	3,0-4,0	-	-	-	-	-	3																											
14T425XK	4,0-5,0	u.d.	18	11	74	0,0	3																											
14T428ZG	0-0,4	6	69	26	85	0,1	-																											
14T428ZG	0,5-1,1	u.d.	58	33	69	0,1	-																											
14T428ZG	1,0-1,4	u.d.	157	38	130	0,1	-																											
14T428ZG	1,5-2,1	u.d.	10	u.d.	9	0,0	-																											
14T428ZG	2,0-2,4	4	26	19	43	0,0	-																											
14T428ZG	2,5-3,1	u.d.	20	99	86	0,1	-																											
14T428ZG	3,0-3,4	u.d.	15	12	66	0,0	-																											
14T428ZG	3,5-4,1	u.d.	31	13	74	0,0	-																											
14T433YM	0-0,1	u.d.	u.d.	u.d.	164	0,1	<5														<0,03	0,31	0,21											84
14T434YM	0-0,1	u.d.	25	88	116	0,1	<5																											
14T706XK	0-0,3	u.d.	u.d.	u.d.	84	0,0	5																											
14T706XK	0,3-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	82	0,0	5														<0,03	<0,05	<0,0,8	<2,1	4,2	<0,17	2,3	3	4,5	0,014	1,6	15		81,7
14T706XK	1,0-1,8	u.d.	u.d.	u.d.	69	0,0	6																											
14T734SM	0,3-0,8	u.d.	u.d.	u.d.	62	0,0	5																											
14T734SM	0,8-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	210	0,1	3																											
14T734SM	1,0-2,0	-	-	-	-	-	3																											
14T807XK	0-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	63	0,0	<5																											
14T807XK	1-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	50	0,0	<5																											
14T829XK	0-1,0	u.d.	u.d.	u.d.	133	0,1	<5																											
14T829XK	1,0-2,0	u.d.	u.d.	u.d.	90	0,0	<5																											
14T2002A	0-1,0	u.d.	29	19	66	0,0	<5																											
14T2002A	1,0-2,0	u.d.	37	17	244	0,1	<5																											
14T2002A	2	u.d.	11	u.d.	63	0,0	<5																											
14T2002B	0-1,0	u.d.	39	11	466	0,2	<5																											
14T2002B	1,0-2,0	u.d.	74	30	466	0,2	<5																											
14T2002B	2,5	u.d.	18	30	64	0,0	<5																											
14T2006A	0-1,0	u.d.	39	12	69	0,0	<5																											
14T2006A	1,0-1,5	u.d.	60	21	270	0,1	<5																											
14T2006A	1,5-2,0	u.d.	134	26	590	0,3	<5																											
14T2006A	2,0-2,3	6	47	19	406	0,2	6																											
14T2006A	2,3	u.d.	9	u.d.	29	0,0	10	<3	<5	<10	<10	16	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,3	<1,9	<0,19	1,2	1,3	1,6	<0,01	2,3	36		81,4
14T2006B	0,3-1,0	u.d.	35	30	128	0,1	<5																											
14T2006B	1,0-1,5	u.d.	26	25	204	0,1	<5																											
14T2006B	1,5-2,0	u.d.	39	654	190	0,4	<5																											
14T2006B	2,0-2,8	u.d.	26	18	189	0,1	8																											
14T2006C	0-0,5	u.d.	40	10	66	0,0	<5																											
14T2006C	0,5-1,5	6	58	24	165	0,1	10																											
14T2009X	0,7-2,0	u.d.	11	u.d.	34	0,0	7	<3	<5	<10	<10	32	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,4	<1,9	<0,19	1,3	2,4	3	<0,01	2,5	9		82,7
14T2009X	2,0-2,6	u.d.	16	u.d.	35	0,0	3																											
14T2009X	2,6-4,0	u.d.	15	6	52	0,0	2																											
14T2011G	0,1-1,0	u.d.	14	15	63	0,0	0																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		
	Metaller (XRF)					VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller										
Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T2011G	1,0-1,6	u.d.	14	15	138	0,1	0																											
14T2011G	1,6-3,0	u.d.	16	13	58	0,0	0																											
14T2013A	0-1,0	4	23	14	55	0,0	<5																											
14T2013A	1,0-2,0	4	36	21	119	0,1	<5																											
14T2013A	2,0-2,8	-	-	-	-	0,0	-			17	120	1200		<1	7,4	<1					<0,03	0,79	0,31	2,7	28	<0,19	2,8	22	5,9	0,17	4,8	97		81,3
14T2013B	0-0,5	u.d.	32	10	64	0,0	<5																											
14T2013B	0,5-1,0	u.d.	33	16	58	0,0	<5																											
14T2013B	1,0-2,0	u.d.	12	u.d.	28	0,0	<5																											
14T2013C	0-0,2	-	-	-	-	0,0	<5																											
14T2013C	0,2-1,0	u.d.	35	7	229	0,1	<5																											
14T2013C	1,0-1,5	u.d.	17	10	285	0,1	<5	<3	<5	<10	<10	57	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,037	<0,05	<0,08	<2,2	9,1	<0,18	2,3	8,6	5,7	0,081	3,9	320		84,1
14T2013D	0,2-1,0	31	586	60	721	0,6	<5																											
14T2013D	1,0-1,5	26	41	53	320	0,2	<5																											
14T2018X	1,0-2,0	u.d.	17	13	50	0,0	4	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,4	2,5	<0,20	0,93	4,8	3,2	<0,01	2,1	6,5		83,9
14T2018X	2,0-3,0	u.d.	12	9	46	0,0	2	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	4,3	7,4	<0,19	7,6	13	19	<0,01	15	49		72,9
14T2020G	0,1-1,4	u.d.	31	17	60	0,0	0																											
14T2020G	1,4-2,0	u.d.	29	10	40	0,0	0																											
14T2020G	2,0-3,0	5	15	13	45	0,0	0																											
14T2021A	0,5-1,0	u.d.	45	24	94	0,1	<5																											
14T2021A	1,0-1,5	4	51	30	110	0,1	<5																											
14T2021B	0-0,2	-	-	-	-	-	<10																											
14T2021B	0,2-1,0	u.d.	155	59	209	0,2	<10																											
14T2021B	1,0-2,0	u.d.	45	16	67	0,1	<10																											
14T2021B	2,0-2,5	u.d.	21	7	55	0,0	-																											
14T2021C	0-0,3	u.d.	31	18	45	0,0	<10																											
14T2021C	0,3-0,8	u.d.	27	10	54	0,0	<10																											
14T2021C	0,8-2,0	u.d.	22	18	71	0,0	<10																											
14T2021D	0,2-1,0	u.d.	34	18	75	0,1	-																											
14T2021D	1,0-1,5	u.d.	37	40	79	0,1	-																											
14T2021E	0,1-1,5	u.d.	53	50	275	0,2	<10																											
14T2022A	0,1-0,5	u.d.	34	15	66	0,0	<5																											
14T2022A	0,5-1,0	u.d.	31	11	59	0,0	<5																											
14T2022A	1,0-1,5	u.d.	37	18	66	0,0	<5																											
14T2022A	1,5-2,0	u.d.	29	8	61	0,0	<5																											
14T2022A	2,0-2,5	u.d.	28	20	79	0,1	<5																											
14T2022B	0,1-1,5	u.d.	702	87	1183	0,8	<5																											
14T2022B	1,0-1,5	-	-	-	-	0,0	-	<3	<5	<10	16	440	16	<1	1,6	4,5	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,24	6,1	6,5	3,8	1900	0,89	2,3	220	20	0,22	11	220		65,8
14T2024X	0-0,5	u.d.	200	8	95	0,1	28																											
14T2024X	0,5-1,0	17	245	13	111	0,2	11																											
14T2024X	1,0-1,5	5	18	14	77	0,0	25																											
14T2024X	1,5-2,0	5	18	9	67	0,0	27	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	4,9	14	<0,19	8,1	15	20	0,012	15	60		80,5
14T2024X	2,0-3,0	u.d.	14	5	37	0,0	27																											
14T2025G	0-1,0	u.d.	49	28	145	0,1	20	<3	<5	<10	<10	150	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,88	1,3	<2,4	100	0,6	7,1	80	16	0,26	14	290		84,4
14T2025G	1,0-1,5	u.d.	170	79	264	0,2	14																											
14T2025G	1,5-2,0	u.d.	184	57	213	0,2	18																											
14T2025G	2,0-2,5	u.d.	155	59	212	0,2	22																											
14T2025G	2,5-3,0	u.d.	45	16	67	0,1	23																											
14T2025G	3,0-4,0	u.d.	21	7	55	0,0	28																											
14T2026X	0-1,0	5	28	25	58	0,0	2	<3	<5	<10	<10	53	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,23	0,41	3,2	45	0,24	5	36	17	0,13	11	280		83,6
14T2026X	1,0-3,0	u.d.	19	11	130	0,1	4																											
14T2026X	3,0-4,0	u.d.	21	u.d.	37	0,0	3																											
14T2026X	4,0-5,0	u.d.	10	13	52	0,0	3																											
14T2028M	0-0,5	u.d.	25	12	56	0,0	2																											
14T2028M	0,5-1,0	u.d.	16	15	52	0,0	2																											
14T2028M	1,0-1,5	u.d.	15	11	62	0,0	3																											
14T2028M	1,5-2,0	u.d.	17	14	61	0,0	2	<3	<5	<10	<10	40	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,2	6,3	<0,18	3,3	17	7,5	0,025	5,9	30		80,9
14T2028M	2,0-2,5	u.d.	15	u.d.	45	0,0	2																											
14T2028M	2,5-3,0	u.d.	12	u.d.	37	0,0	17																											
14T2029X	0-0,5	4	26	12	74	0,0	-	<3	<5	<10	<10	36	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	4,6	120	0,7	5,3	30	38	0,04	18	170		64,3
14T2029X	0,5-1,0	u.d.	11	u.d.	17	0,0	-																											
14T2029X	1,0-1,5	u.d.	11	7	26	0,0	-																											
14T2029X	1,5-2,0	u.d.	12	u.d.	22	0,0	-																											
14T2029X	2,0-3,0	4	11	9	50	0,0	-																											
14T2029X	3,0-4,0	u.d.	14	13	53	0,0	-																											
14T2029X	4,0-5,0	u.d.	15	u.d.	42	0,0	-																											
14T2030M	0-0,5	u.d.	128	12	92	0,1	1																											
14T2030M	0,5-1,3	u.d.	57	10	78	0,1	0																											
14T2030M	1,3-1,9	-	-	-	-	-	-	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,3	2100	<0,18	4,6	15	11	0,015	6,7	130		87,2
14T2032M	0-0,5	10	60	27	155	0,1	19																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		
			Metaller (XRF)			VOC	Petroleumämnen														PAH			Metaller										
Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T2032M	0,5-1,3	5	60	22	150	0,1	17	<3	<5	<10	<10	24	<10	<1	1,1	3,1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,48	14	12	7,5	67	0,32	3,9	28	7,5	0,51	5,2	280		84,8
14T2032M	1,3-1,6	u.d.	23	u.d.	67	0,0	22																												
14T2034M	0-0,5	u.d.	22	15	84	0,0	26																												
14T2034M	0,5-1,0	u.d.	20	11	65	0,0	8																												
14T2034M	1,0-1,5	u.d.	18	7	49	0,0	1																												
14T2034M	1,5-2,0	u.d.	20	u.d.	46	0,0	2																												
14T2034M	2,0-2,5	u.d.	13	u.d.	39	0,0	27	<3	<5	<10	<10	13	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,4	<2,0	<0,20	1,5	2,2	3,5	<0,01	2,3	10		82,9
14T2034M	2,5-3,0	u.d.	13	7	52	0,0	1																												
14T2037X	0-0,5	u.d.	115	43	98	0,1	4	<3	<5	<10	<10	85	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,26	0,35	<2,4	210	0,37	4,5	72	66	0,068	7,8	110		69
14T2037X	0,5-1,0	u.d.	28	6	31	0,0	2																												
14T2037X	1,0-1,5	u.d.	10	u.d.	12	0,0	-																												
14T2037X	1,5-2,0	u.d.	21	7	32	0,0	-																												
14T2037X	2,0-3,0	u.d.	20	13	54	0,0	-																												
14T2037X	3,0-4,0	u.d.	19	14	48	0,0	-																												
14T2037X	4,0-5,0	u.d.	14	10	46	0,0	-																												
14T2039M	0-0,5	-	-	-	-	-	-	<3	<5	<10	<10	16	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,075	<0,08	2,5	87	<0,20	3,2	12	5,2	0,053	4	46		90,4
14T2039M	0-0,5	-	-	-	-	-	-																												90,4
14T2039M	1,0-1,6	-	-	-	-	0,0	0																												
14T2041X	0-0,5	u.d.	48	19	127	0,1	2																												
14T2041X	0,5-1,0	5	63	18	257	0,1	2	<3	<5	<10	<10	24	<10	<1	<1	1,1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,08	1,8	2,3	3,4	32	0,28	3,1	22	8,2	0,064	6,3	130		88,2
14T2041X	1,0-1,5	u.d.	55	23	185	0,1	2																												
14T2041X	1,5-2,0	u.d.	11	u.d.	47	0,0	-	<3	<5	<10	<10	17	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,5	<2,0	<0,20	0,62	<0,98	1,5	<0,01	<0,98	4,2		78,9
14T2041X	2,0-2,5	u.d.	21	10	72	0,0	2																												
14T2041X	2,5-3,0	u.d.	15	5	58	0,0	2																												
14T2041X	3,0-3,5	u.d.	12	u.d.	38	0,0	2																												
14T2041X	3,5-4,0	u.d.	14	8	56	0,0	2																												
14T3019M	0-0,5	10	73	48	94	0,1	13																												
14T3019M	0,5-1,0	7	43	43	78	0,1	13	<3	<5	<10	<10	12	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	1,6	1,8	7,9	29	<0,18	4,5	32	9,6	0,035	9,8	44		93,3
14T3019M	0,9-1,5	u.d.	26	26	67	0,0	14																												
14T3019M	1,5-2,0	u.d.	11	8	48	0,0	19																												
14T3021M	0-0,5	13	47	37	92	0,1	13																												
14T3021M	0,5-1,0	10	12	66	299	0,2	12																												
14T3021M	1,0-1,5	19	126	53	532	0,3	15	<3	<5	<10	<10	20	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,79	1,1	2,7	25	0,78	2,5	29	4,7	0,081	8,2	110		79,9
14T3021M	1,5-2,0	u.d.	15	u.d.	31	0,0	20	<3	<5	<10	<10	11	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,5	2,8	<0,20	0,9	2,6	1,8	0,015	1	4,6		79,4
14T3023M	0-0,5	9	49	44	101	0,1	6																												
14T3023M	0,5-1,0	21	69	59	130	0,1	11																												
14T3023M	1,0-1,5	15	117	204	218	0,2	13	<3	<5	<10	<10	42	<10	<1	2,3	1,9	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,21	4,1	6,3	62	130	0,56	5,8	100	14	0,92	17	240		72,5
14T3023M	1,9-2,1	u.d.	8	u.d.	35	0,0	16																												
14T3036M	0-0,05	-	-	-	-	-	-	5,6	5,4	<10	<10	24	11	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,03	0,88	1,8	23	35	0,3	3,6	29	9,7	0,07	8,2	85		81,5
14T3050M	0-0,05	-	-	-	-	-	-	<3	<5	<10	<10	52	<10	<1	1,2	5,3	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,47	13	16	38	110	0,41	5,6	71	22	0,19	14	130		80,1
14T3054M	0-0,05	-	-	-	-	-	-	<3	<5	<10	<10	20	<10	<1	<1	1,9	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,11	5	5,1	12	26	<0,19	4,2	25	9,8	0,013	12	54		93
14T3083G	0-0,5	9	73	86	62	0,1	0																												
14T3083G	0,5-1,0	4	24	26	64	0,0	0	<3	<5	<10	<10	33	<10	<1	2,7	<1	0,0054	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,28	1,7	2,1	3,4	12	<0,17	4,4	23	9,4	0,016	9,4	44		93,7
14T3083G	1,0-1,5	u.d.	19	15	39	0,0	2																												
14T3083G	1,5-2,0	u.d.	21	14	39	0,0	1																												
14T3083G	2,0-2,5	u.d.	10	6	15	0,0	2																												
14T3083G	2,5-3,0	u.d.	11	6	12	0,0	1	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,3	<1,8	<0,18	1,1	2,2	3,3	<0,01	2,7	5,1		82,5
14T3095G	0-0,5	5	28	25	58	0,0	9																												
14T3095G	0,5-1,0	u.d.	19	11	130	0,1	5	7,9	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	1,6	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	0,11	3	3,9	<2,3	7,3	<0,18	3,8	15	7	0,012	5,3	110		94
14T3095G	1,0-1,5	u.d.	14	u.d.	34	0,0	11																												
14T3095G	1,5-2,0	u.d.	21	u.d.	37	0,0	6																												
14T3095G	2,0-2,5	u.d.	10	13	52	0,0	2																												
14T3095G	2,5-3,0	u.d.	22	11	55	0,0	22																												
14T3095G	3,0-4,0	u.d.	8	u.d.	32	0,0	16																												
14T3095G	7,0-8,0	u.d.	13	5	46	0,0	35																												85,1
14T3102G	0,0-0,05	u.d.	23	20	68	0,0	18																												
14T3102G	0,05-1,0	u.d.	29	23	68	0,0	17	<3	<5	<10	<10	110	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,87	0,36	<2,4	7	<0,19	3,3	11	16	0,05	6,1	26		89,2
14T3102G	1,0-1,5	u.d.	23	14	76	0,0	14																												
14T3102G	1,5-2,0	u.d.	23	13	69	0,0	10																												
14T3102G	2,0-2,5	3	22	17	57	0,0	19																												
14T3102G	2,5-3,0	u.d.	21	14	61	0,0	24																												
14T3102G	3,0-3,5	u.d.	23	15	64	0,0	29																												
14T3102G	3,5-4,0	3	17	14	63	0,0	7																												
14T3102G	4,0-5,0	u.d.	15	10	56	0,0	22																												
14T4011M	0-0,3	u.d.	48	18	116	0,1	2																												
14T4011M	0,3-1,3	u.d.	47	14	66	0,1	2	<3	<5	<10	<10	20	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,38	0,47	<2,4	25	<0,19	1,2	16	2,9	0,1	1,7	40		81,9
14T4011M	1,0-1,5	u.d.	20	6	38	0,0	2																												
14T4011M	1,5-2,0	u.d.	15	u.d.	38	0,0	1																												
14T4011M	2,0-2,5	u.d.	25	10	68	0,0	1																												

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

u.d. = under detektionsgräns

Riktvärden:	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
<KM	<10	<50	<80	<250			<12	<20	<100	<100	<100	<100	<10	<3	<10	<0,01	<10	<10	<10		<3	<3	<3	<10	<50	<0,5	<15	<80	<80	<0,25	<40	<250		
<MKM	10	50	80	250			12	20	100	100	100	100	10	3	10	0,012	10	10	10		3	3	1	10	50	0,5	15	80	80	0,25	40	250		
>MKM	25	400	200	500			80	120	500	500	1000	500	50	15	30	0,04	40	50	50		15	20	10	25	400	15	35	200	150	2,5	120	500		
>FA	1000	2500	2500	2500	1		1000	1000	10000	1000	10000		1000	1000	1000	1000				1000				1000	2500	1000	2500	2500	10000	1000	1000	2500		

Borrpunkt	Djup (m)	As	Pb	Cu	Zn	FA	PID	Alifater >C5-C8	Alifater >C8-C10	Alifater >C10-C12	Alifater >C12-C16	Alifater >C16-C35	Alifater summa >C5-C16	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C16	Aromater >C16-C35	Bensen	Toluen	Etylbensen	Xylener	TEX, Summa	PAH L	PAH M	PAH H	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Kobolt, Co	Koppar, Cu	Krom, Cr	Kvicksilver, Hg	Nickel, Ni	Zink, Zn	TOC	Torrsubstans
		Metaller (XRF)					VOC	Petroleumämnen													PAH			Metaller										
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		ppm	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
14T4011M	2,5-3,0	3	-	10	58	0,0	1																											
14T4021M	0-0,7	u.d.	53	14	77	0,1	3	<3	<5	<10	<10	33	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,17	0,32	<2,2	30	<0,18	2	11	4,1	0,19	2,4	38		86
14T4021M	0,7-1,0	u.d.	43	32	94	0,1	1																											
14T4021M	1,0-1,5	u.d.	27	8	45	0,0	7																											
14T4021M	1,5-2,0	u.d.	37	8	52	0,0	13																											
14T4021M	2,0-2,5	u.d.	19	10	49	0,0	26																											
14T4021M	2,5-3,0	u.d.	14	13	64	0,0	60	<3	<5	<10	<10	18	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,2	0,27	<2,5	10	<0,20	4,4	14	11	0,038	8,2	37		77,3
14T4033G	0-0,5	u.d.	45	11	56	0,0	1																											
14T4033G	0,5-0,9	u.d.	25	11	47	0,0	2																											
14T4033G	0,9-1,5	u.d.	52	10	52	0,0	1	<3	<5	<10	<10	39	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	0,068	<0,08	<2,3	25	<0,19	2,5	12	4,6	0,02	3,8	26		88,9
14T4033G	1,5-2,0	u.d.	39	19	70	0,1	1																											
14T4033G	2,0-2,5	u.d.	36	12	53	0,0	1																											
14T4033G	2,5-3,0	u.d.	32	15	56	0,0	1																											
14T4044M	0-0,5	u.d.	59	22	98	0,1	17																											
14T4044M	0,5-1,0	u.d.	32	16	52	0,0	2																											
14T4044M	1,0-1,5	u.d.	20	14	73	0,0	23	<3	<5	<10	<10	12	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	2,6	7,2	0,23	8,4	15	20	0,012	17	42		77,1
14T4044M	1,5-2,0	4	17	14	66	0,0	21																											
14T4049M	0-0,5	u.d.	69	27	91	0,1	1																											
14T4049M	0,5-1,0	4	64	36	57	0,1	16	<3	<5	<10	<10	25	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	2,5	61	<0,18	1,8	35	4,3	0,59	2,9	29		89
14T4049M	1,0-1,5	u.d.	18	9	52	0,0	2																											
14T4049M	1,5-2,0	u.d.	18	11	58	0,0	1																											
14T4049M	2,0-2,5	u.d.	18	14	60	0,0	1																											
14T4049M	2,5-3,0	u.d.	16	10	51	0,0	1																											
14T4049M	3,0-3,5	u.d.	14	8	46	0,0	1																											
14T4049M	3,5-4,0	u.d.	19	13	59	0,0	1																											
14T4049M	4,0-	u.d.	19	13	55	0,0	1																											
14T4052M	0-0,5	5	31	15	70	0,0	1																											
14T4052M	0,5-1,0	u.d.	40	24	64	0,1	1																											
14T4052M	1,0-1,5	u.d.	14	5	42	0,0	1																											
14T4052M	1,5-2,0	u.d.	15	u.d.	35	0,0	1																											
14T4052M	2,0-2,5	u.d.	16	9	45	0,0	2	<3	<5	<10	<10	<10	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,3	<1,8	<0,18	1,3	5,3	3	<0,01	2	9,4		96,7
14T4052M	2,5-3,0	u.d.	16	7	44	0,0	1																											
14T4052M	3,0-3,5	u.d.	18	9	43	0,0	2																											
14T4052M	3,5-4,0	u.d.	15	7	41	0,0	1																											
14T4055M	0,05-0,5	u.d.	49	20	90	0,1	20																											
14T4055M	0,5-1,0	4	12	8	42	0,0	21																											
14T4055M	1,0-1,5	u.d.	52	15	59	0,1	22	<3	<5	<10	<10	11	<10	<1	<1	<1	<0,003	<0,1	<0,1	<0,1	<0,15	<0,03	<0,05	<0,08	<2,3	<1,9	<0,19	<0,46	0,96	1,3	<0,01	<0,93	2,8		98,3
14T4055M	1,5-2,0	u.d.	14	u.d.	34	0,0	22																											
14T4055M	2,0-2,5	u.d.	15	u.d.	38	0,0	20																											
14T4055M	2,5-3,0	u.d.	12	u.d.	35	0,0	19																											
14T4055M	3,0-3,6	2	13	u.d.	34	0,0	18																											
14T4055M	3,6-4,0	u.d.	17	11	54	0,0	19																											

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

																	gamla rv	*gamla rv*						
Riktvärden:	<KM	<100	<10	<10	<83	<0,01	<10	<3	<3	<3	*<20*	*<0,3*	<10	<50	<0,5	<80	<0,25	<250						
	<MKM	100	10	10	83	0,012	10	3	3	1	*20*	*0,3*	10	50	0,5	80	0,25	250						
	>MKM	1000	50	30	5000	0,04	50	15	20	10	*40*	*7*	25	400	15	200	2,5	500						
	>FA	10000	1000	1000		1000	1000				1000	100	1000	2500	1000	2500	1000	2500						
						Petroleumämnen							**PAH**					**Metaller**							
Borrpunkt (Tyréns)	**Borrpunkt (ursprunglig)**	**Djup (m u my)**	**Uppskattad GV-nivå**	**Jordart**	**Årtal**	**Alifater >C16-C35**	**Aromater >C8-C10**	**Aromater >C10-C35**	**Tot. extr. alifater**	**Bensen**	**Summa TEX**	**PAH L**	**PAH M**	**PAH H**	**PAH övriga**	**PAH canc**	**Arsenik, As**	**Bly, Pb**	**Kadmium, Cd**	**Koppar, Cu**	**Kvicksilver, Hg**	**Zink, Zn**	**TOC**	**Referens**
						mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
GA012	GA012	0-0,1		Lerig mull	2010	36	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			16	180	2,2	73	0,15	470		Golder 2010
	GA012	0,3-0,4		Sa	2010	<10	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			2,2	53	0,16	5,9	0,027	27		Golder 2010
GA013	GA013	0,1-0,1		Lerig mull	2010	91	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			7,8	140	0,61	76	0,16	210		Golder 2010
GA014	GA014	0,05-0,15		Lerig mull	2010	880	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			10	180	0,84	180	0,31	430		Golder 2010
GA015	GA015	0,01-0,1		Lerig mull	2010	<10	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			8,4	77	0,32	69	0,14	110		Golder 2010
	GA016	0,01-0,1		Lerig mull	2010	<10	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			5,3	47	0,4	42	0,072	130		Golder 2010
GA016	GA016	0,3-0,4		siltig sand	2010	<10	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			12	100	1,6	62	0,086	410		Golder 2010
GA017	GA017	0,01-0,05		Lerig mull	2010	<10	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			5,3	25	<0,19	21	0,054	70		Golder 2010
GA018	GA018	0,01-0,1		Lerig mull	2010	28	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			3,7	33	0,48	25	0,05	100		Golder 2010
GA019	GA019	0,01-0,1		Lerig siltig mull	2010	150	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			4,6	25	0,38	21	0,04	97		Golder 2010
GA020	GA020	0,01-0,1		Lerig mull	2010	140	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			5	33	0,37	27	0,053	120		Golder 2010
GA021	GA021	0,03-0,07		siltig sandig mull	2010	<10	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			1,9	7,7	0,19	7,8	<0,025	52		Golder 2010
GA51	GA51	0-0,6		F/Stenig grusig sand	2010	<10	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15			5,2	26	0,16	25	0,25	46		Golder 2010
	GA51	1,0-1,5		Stenig sand	2010	15	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,045	<0,045	<0,045										Golder 2010
GA52	GA52	1,0-1,4		Grusig sand	2010												1,8	3,9	<0,058	8,9	<0,013	18		Golder 2010
GA53	GA53	0,6-1,0		siltig sand	2010												3,3	20	0,16	11	0,022	69		Golder 2010
GA54	GA54	0,5-1,0		Grusig sand	2010												2,6	83	0,097	21	0,046	77		Golder 2010
GA55	GA55	1,5-1,7		siltig lerig sand	2010	14	<0,8	<2		<0,005	<0,15	<0,045	<0,045	<0,045			1	1,1	<0,071	1,9	<0,013	11		Golder 2010
GA56	GA56	1,1-1,2		siltig sand	2010												1,6	15	0,23	12	0,015	120		Golder 2010
GA57	GA57	0,6-1,0		F/Grusig siltig sand	2010	3800	3400	100		0,029	17	9,6	9,6	9,6			2,4	1800	0,96	44	0,99	150		Golder 2010
GA58	GA58	1,6-2,0		F/lerig siltig sand	2010												2,2	5,4	0,11	18	0,027	95		Golder 2010
GA59	GA59	0-0,4		F/grusig sandig mull	2010	36	<0,8	5,3		<0,005	<0,15	0,98	0,98	0,98			55	100	0,81	93	0,17	280		Golder 2010
GA60	GA60	0,6-1,0		F/stenig grusig sand	2010												20	65	0,51	110	0,15	170		Golder 2010
GA60	GA60	2,0-2,6		grusig siltig sand	2010	23	23	2		0,086	0,2	0,17	0,17	0,17										Golder 2010
SCC98480001	98480001	0,4-1,0		F/Sandig grus mak	1998										2,23	2,08	2	8,5	0,1	27	0,04	30		Scandiaconsult 1998
	98480001	0,4-1,0		F/Sandig grus mak	1998										0,34	0,12	0,2	0,66	0,014	0,87	0,04	4,4		Scandiaconsult 1998
SCC98479001	98479001	0,4-1,0	1,0 m u my	F/Sandig grus mak	1998										1,12	1,05	13	8,9	0,063	12	0,052	19		Scandiaconsult 1998
	98479012	1,0-1,5	1,0 m u my	F/Sandig grus mak	1998										0,38	0,09	2,9	4,4	0,034	4,1	0,05	7		Scandiaconsult 1998
SCC98479002	98479002	0,5-1,0	1,0 m u my	F/Sandig grus mak	1998										2,17	4,62	4,1	8	0,066	14	0,069	24		Scandiaconsult 1998
	98479002	1,0-1,5	1,0 m u my	F/Sandig grus mak	1998										0,36	0,15	0,76	1,9	0,012	1,6	0,04	4,6		Scandiaconsult 1998
SCC98479003	98479003	0,5-1,0		F/Sandig grus mak	1998										0,31	0,13	0,9	3	0,024	9,3	0,05	18		Scandiaconsult 1998
	98479003	1,0-1,5		F/Sandig grus mak	1998										0,41	0,13	0,73	2	0,011	1,6	0,04	4,1		Scandiaconsult 1998
SCC98478002	98478002	0,4-1,0	1,0 m u my	F/Sandig grus mak	1998				17						0,27	0,3	26	7,2	0,051	22	0,04	54		Scandiaconsult 1998
	98478002	1,0-1,5	1,0 m u my	F/Sandig grus mak	1998				120						0,09	0,1	2,4	9,5	0,08	21	0,04	27		Scandiaconsult 1998
SCC98477005	98477005	0-1,5	1,0 m u my	F/ grusig sand	1998				57								11	120	0,37	35	0,26	150		Scandiaconsult 1998
	98477005	1,5-1,7	1,0 m u my	F/ grusig sand	1998				13								3	26	0,081	14	0,27	29		Scandiaconsult 1998
SCC98477004	98477004	0-1,5	1,5 m u my	F/ grusig sand	1998				20						0,26	0,26	2,8	24	0,095	34	0,15	37		Scandiaconsult 1998
	98477004	1,7-1,9	1,5 m u my	F/ grusig sand	1998				28						1,8	2,27	4,1	36	0,17	37	0,1	58		Scandiaconsult 1998
SCC98477003	98477003	0,1-0,5		F/ Sandig grus	1998				210								22	38	0,16	27	0,061	49		Scandiaconsult 1998
	98477003	1,8-2,2		F/ Sandig grus	1998				15								1,5	14	0,045	6,6	0,04	16		Scandiaconsult 1998
SCC98477002	98477002	0-0,2		F/ Sandig grus	1998				39								4,6	110	0,28	44	0,13	77		Scandiaconsult 1998
	98477002	3,0-3,5		siltig lera	1998				8,1								1	3	0,037	3	0,04	12		Scandiaconsult 1998
SCC98477001	98477001	0,2-0,5		F/ Sandig grus	1998				470								2,3	25	0,14	21	0,23	43		Scandiaconsult 1998
	98477001	1,6-1,8		F/ grusig siltig sand	1998				8,8								1,5	4,9	0,05	15	0,04	30		Scandiaconsult 1998
SCC98476010	98476010	2,0-2,5	2,0 m u my	sandig lerig silt	1998				100								3,7	100	0,44	54	0,13	150		Scandiaconsult 1998
	98476010	2,5-2,7	2,0 m u my	sandig lerig silt	1998				17								1,7	8,7	0,11	5,4	0,062	27		Scandiaconsult 1998
SCC98477001	98477001	0,2-0,5		F/ Sandig grus	1998				470								2,3	25	0,15	21	0,23	43		Scandiaconsult 1998
	98477001	1,6-1,8		F/grusig siltig sand	1998				8,8								1,5	4,9	0,05	15	0,04	30		Scandiaconsult 1998
SCC98476009	98476009	0-0,5		F/ grusig sand	1998				57						0,53	0,75	2,9	23	0,12	63	0,091	40		Scandiaconsult 1998
	98476009	2,6-2,9		F/ grusig siltig sand	1998				13						0,1	1,28	1,5	6,5	0,051	10	0,04	22		Scandiaconsult 1998

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

Riktvärden:											*gamla rv*	*gamla rv*						
	<KM	<100	<10	<10	<83	<0,01	<10	<3	<3	<3	*<20*	*<0,3*	<10	<50	<0,5	<80	<0,25	<250
	<MKM	100	10	10	83	0,012	10	3	3	1	*20*	*0,3*	10	50	0,5	80	0,25	250
	>MKM	1000	50	30	5000	0,04	50	15	20	10	*40*	*7*	25	400	15	200	2,5	500
	>FA	10000	1000	1000		1000	1000				1000	100	1000	2500	1000	2500	1000	2500

						Petroleumämnen						PAH					Metaller							
Borrpunkt (Tyréns)	Borrpunkt (ursprunglig)	Djup (m u my)	Uppskattad GV-nivå	Jordart	Årtal	Alifater >C16-C35	Aromater >C8-C10	Aromater >C10-C35	Tot. extr. alifater	Bensen	Summa TEX	PAH L	PAH M	PAH H	PAH övriga	PAH canc	Arsenik, As	Bly, Pb	Kadmium, Cd	Koppar, Cu	Kvicksilver, Hg	Zink, Zn	TOC	Referens
						mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
SCC98476001	98476001	0,7			1998				100								7,5	26	0,21	21	0,2	43		Scandiaconsult 1998
SCC98476002	98476002	2			1998				220								8,5	62	3,4	49	0,2	400		Scandiaconsult 1998
SCC98476003	98476003	2,2			1998				7,7															Scandiaconsult 1998
SCC98476004	98476004	1,6			1998				6,7								0,4	2,2	0,04	7,7	0,2	17		Scandiaconsult 1998
SCC98476005	98476005	2,5			1998				94						2,8	3	2,9	20	0,17	17	0,2	70		Scandiaconsult 1998
SCC98476006	98476006	0,4			1998				61						0,2	0,3	6,7	240	0,77	160	0,2	280		Scandiaconsult 1998
	98476006	2			1998				5,5						0,11	0,05	0,77	3,3	0,05	8,5	0,2	14		Scandiaconsult 1998
SCC98476007	98476007	1			1998				6,9								7,8	8	0,22	20	0,2	36		Scandiaconsult 1998
SCC98476008	98476008	2			1998				13								0,95	4,3	0,13	3,2	0,2	8,1		Scandiaconsult 1998
SCC98475007	98475007	0,7-1,1		F/Avfall	1998												3,1	65		22	0,19	100		Scandiaconsult 1998
	98475007	2,0-3,4		F/ Avfall	1998												1,4	9,3		7,9	0,06	35		Scandiaconsult 1998
SCC98475006	98475006	2,0-3,0		F/ Avfall	1998												1,1	8,3		7,1	0,065	36		Scandiaconsult 1998
	98475006	4,0-5,0		F/ Avfall	1998												2,7	32		3,9	0,39	360		Scandiaconsult 1998
SCC98475005	98475005	1,0-2,2		F/ Avfall	1998				3600								3,4	35		17	0,12	87		Scandiaconsult 1998
	98475005	2,2-3,5		F/ Avfall	1998				160								1,3	14		16	0,058	33		Scandiaconsult 1998
SCC98475004	98475004	1,0-3,2		F/ Avfall	1998												2,8	180		29	0,12	310		Scandiaconsult 1998
	98475004	3,2-3,7		F/ Avfall	1998												4,6	38		25	0,04	160		Scandiaconsult 1998
SCC98475003	98475003	2,0-3,0		F/ Avfall	1998				350								1,1	71		12	0,14	77		Scandiaconsult 1998
	98475003	4,0-6,0		F/ Avfall	1998				800								5,5	36		35	0,097	380		Scandiaconsult 1998
SCC98475001	98475001	2,4			1998				2,8								2,5	7,3	0,09	8,1	0,2	33		Scandiaconsult 1998
SCC98475002	98475002	2			1998				4,1								3,8	6,2	0,16	7,5	0,2	31		Scandiaconsult 1998
SCC98475G1	98475G1	2,4			1998				6,2								3	5,2	0,04	6,7	0,2	220		Scandiaconsult 1998
SCC98475G2	98475G2	2,8			1998				4,4								3,6	6,1	0,05	7	0,2	29		Scandiaconsult 1998
SCC98476G1	98476G1	2,8			1998				5,4								5,3	5,4	0,04	7,3	0,2	25		Scandiaconsult 1998
SCC98476G2	98476G2	1,1			1998				2,8								0,87	6,5	0,32	12	0,2	35		Scandiaconsult 1998
SCC98476G3	98476G3	2,5			1998				5,4								2,5	2,3	0,05	4,6	0,27	12		Scandiaconsult 1998
SCC98476G4	98476G4	2,3			1998				3,2															Scandiaconsult 1998
SCC98476G5	98476G5	1,8			1998				3,4								1,1	5	0,07	12	0,2	30		Scandiaconsult 1998
SCC98476G6	98476G6	2,4			1998				190						2,6	3,7	6,8	59	0,44	57	0,38	160		Scandiaconsult 1998
SCC98476G7	98476G7	2,5			1998				37						0,5	0,2	0,69	4,3	0,08	11	0,2	26		Scandiaconsult 1998
SCC-PG17	PG17	0,3-0,5			1997												1	46		10		25		Scandiaconsult 1998 (KM 1997)
SCC-PG18	PG18	0,2-0,5			1997												3	480		17		170		Scandiaconsult 1998 (KM 1997)
SCC-PG22	PG22	0,1-0,2			1997												10	3250		280		62000		Scandiaconsult 1998 (KM 1997)
	PG22	0,2-1,3			1997												2	310		13		120		Scandiaconsult 1998 (KM 1997)
R10Bh1	Bh1	0-0,5		F/ Sa gr si	2010												3,59	45,5	0,489	21,5	0,105	237	1,8	Ramböll 101117
R10Bh1	Bh1	2,8-3		F/ siLe sa	2010	580	2,4	5,3				1,3	7,2	5,5									2,6	Ramböll 101117
R10Bh1	Bh1	4,5-5		Le sa	2010	<20	<1					<0,15	<0,25	<0,3									1	Ramböll 101117
R10Bh2	Bh2	0-0,5		F/ Sa gr si le	2010												<3	280	1,01	78,2	0,0898	494	1,1	Ramböll 101117
R10Bh3	Bh3	1-1,7		F/ Sa le gy vx	2010	27				0,092	<0,135	0,11	7,66	5,56			5,81	109	2,03	201	<0,2	1280	6,2	Ramböll 101117
R10Bh4	Bh4	0-0,3		F/ Sa	2010												<3	3,72	<0,1	29,5	<0,04	41	0,5	Ramböll 101117
R10Bh5	Bh5	0-0,4	1,05	F/ Sa si gr	2010	<10				<0,02	<0,135	<0,12	<0,2	<0,32			<1	2,5	<0,1	8,82	<0,2	25,3	0,63	Ramböll 101117
R10Bh6	Bh6	0-0,5	0,8 m u my?	F/ Sa gr	2010												<3	7,82	<0,1	13,5	<0,04	62,9	1,1	Ramböll 101117
R10Bh7	Bh7	0,5-1,0		F/ siSa	2010												<3	3,82	<0,1	9,15	<0,04	23,9	0,2	Ramböll 101117
R10Bh8	Bh8	0-0,4	0,71	F/ muSa	2010												<3	401	0,202	143	0,0966	625	0,5	Ramböll 101117
R10Bh9	Bh9	0-0,5	0,8	F/ Sa	2010												<3	28,1	0,194	36	0,103	111	1,5	Ramböll 101117
R10Bh10	Bh3	1,0-1,7		F/ gr Sa glas	2010	41				<0,02	<0,135	0,092	13,7	10,8			6,72	206	1,57	117	<0,2	684	3,9	Ramböll 101117
R10Bh20	Bh20	0,5-1,0	1,2	F/ Sa gr st	2010	533				0,027	<0,135	<0,12	1,18	1,66			22,7	316	7,3	2640	1,62	2680	6	Ramböll 101117
R10Bh21	Bh21	0-0,3		F/ gips	2010	12				<0,02	<0,135	<0,12	<0,2	<0,32			1,12	2	<0,1	6,29	<0,2	13,6	7,3	Ramböll 101117
ÅF MS m1	MS m1	1-1,5			2013	<10	42	<14		<0,0035	9,7													ÅF 2013-04-24
ÅF MS m1	MS m1	2-2,5			2013	<10	<4,0	<4,0		0,22	0,34													ÅF 2013-04-24

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)

TYRÉNS

																gamla rv	*gamla rv*							
Riktvärden:	<KM	<100	<10	<10	<83	<0,01	<10	<3	<3	<3	*<20*	*<0,3*	<10	<50	<0,5	<80	<0,25	<250						
	<MKM	100	10	10	83	0,012	10	3	3	1	*20*	*0,3*	10	50	0,5	80	0,25	250						
	>MKM	1000	50	30	5000	0,04	50	15	20	10	*40*	*7*	25	400	15	200	2,5	500						
	>FA	10000	1000	1000		1000	1000				1000	100	1000	2500	1000	2500	1000	2500						
						Petroleumämnen						**PAH**					**Metaller**							
Borrpunkt (Tyréns)	**Borrpunkt (ursprunglig)**	**Djup (m u my)**	**Uppskattad GV-nivå**	**Jordart**	**Årtal**	**Alifater >C16-C35**	**Aromater >C8-C10**	**Aromater >C10-C35**	**Tot. extr. alifater**	**Bensen**	**Summa TEX**	**PAH L**	**PAH M**	**PAH H**	**PAH övriga**	**PAH canc**	**Arsenik, As**	**Bly, Pb**	**Kadmium, Cd**	**Koppar, Cu**	**Kvicksilver, Hg**	**Zink, Zn**	**TOC**	**Referens**
						mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS		
ÅF MS m4	MS m4	2-2,4			2013	270	<4,0	5,1		<0,0035	<0,20													ÅF 2013-04-24
ÅF MS m6	MS m6	1-1,5			2013	180	<4,0	<4,0		<0,0035	<0,10	<0,30	0,35	<0,30										ÅF 2013-04-24
ÅF MS m7	MS m7	1,5			2013	400	<4,0	<10,5		<0,0035	<0,20													ÅF 2013-04-24
ÅF MS m7	MS m7	2-2,5			2013	<10	<4,0	<4,0		<0,0035	<0,20													ÅF 2013-04-24
ÅF MS m9	Ms m9	1,7-2			2013	<10	<4,0	<4,0		<0,0035	<0,20													ÅF 2013-04-24
R11Bh1	Bh1:1	0-0,5			2011							<0,5	<0,15	<0,25			3,95	2,96	<0,1	18,9	<1	41,6		Ramböll 2011-07-04
R11Bh1	Bh1:2	0,5-0,9			2011							1,1	18	11			<3	7,12	<0,1	14,4	<1	38,6		Ramböll 2011-07-04
R11Bh4	Bh4	0-0,7			2011							<0,15	0,11	0,12			4,88	26,4	<0,1	18,7	<1	39,5		Ramböll 2011-07-04
R11Bh5	Bh5	0,5-1,0			2011							<0,15	<0,25	<0,25			5,05	50,1	0,124	23,6	<1	37,7		Ramböll 2011-07-04
R11Bh6	Bh6:1	0-0,2			2011							1,3	0,25	0,61			3,55	8,05	<0,1	15,4	<1	49,9		Ramböll 2011-07-04
R11Bh6	Bh6:2	0,2-0,4			2011							0,41	0,93	0,76			3,88	48,6	0,161	27,2	<1	86,5		Ramböll 2011-07-04
R11Bh11	Bh11	0-0,6			2011	<20	<1	25				<0,15	26	26			3,09	7,72	<0,1	18,9	<1	63,1		Ramböll 2011-07-04
R11Bh12	Bh12	0-0,36			2011	<20	<1	9,9				<0,15	10	12										Ramböll 2011-07-04
R11Bh13	Bh13	0-0,36			2011	<20	<1	<2				<0,15	0,95	1,3										Ramböll 2011-07-04
Pg1	Pg1	1-1,5			2012												2	84	0,9	45				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg3	Pg3	0,5-1			2012												2	210	0,8	56				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg3	Pg3	1-1,5			2012	<20	<0,48	<1		<0,01	<0,15	<0,15	0,6	0,2										redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg4	Pg4	1-1,5			2012	77	<0,48	<2		<0,01	<0,15	<0,15	1,2	< 0,32										redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg5	Pg5	1-1,5			2012												7	25	12	399				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg7	Pg7	0-0,5			2012												2	100	0,2	27				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg8	Pg8	0,5-1,0			2012												4	631	1,6	159				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg9	Pg9	0-0,5			2012												2	353	0,3	31				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg17	Pg17	1-1,5			2012												2	1180	0,5	28				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg19	Pg19	1-1,5			2012												2	739	0,3	29				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg20	Pg20	0,5-1,0			2012	238	20	4		<0,01	<0,15	<0,15	3,7	3										redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg21	Pg21	0,5-1,0			2012	1000	6	20		<0,01	<0,15	0,1	4,1	7,8										redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
Pg22	Pg22	0,5-1,0			2012												2	67	0,3	32				redovisas i Ramböll 120214, okänd utförare
R12_1	Getakärr1	1,5-2,0			2012	95	35	6,1		0,02	32	0,49	0,57	<0,3			3,58	5260	3,67	91,6	1,02	495	1,8	Ramböll 120214
R12_2	Getakärr2	1,1-1,6				3400	1200	225		0,07	61	19	30	21			5,9	2190	2,68	74,9	0,272	385	17,2	Ramböll 120214
R12_3	Getakärr3	0,2-0,8				330	17	7,4		<0,01	<0,1	0,3	2,9	2,6			1,46	178	1,11	38,2	0,247	285	1,9	Ramböll 120214
R12_4	Getakärr4	1,4-1,6				<20	<1	<2				<0,15	< 0,25	<0,3			2,5	30,5	0,199	15,8	<0,2	70,5	4,7	Ramböll 120214
R12_5:1	Getakärr5:1	0,4-0,6				63	<1	<2				0,48	0,65	0,97										Ramböll 120214
R12_5:2	Getakärr5:2	1,4-1,6				23	<1	<2		<0,01	<0,1	<0,15	<0,25	<0,3			5,77	99,2	0,745	59,3	<0,2	210	1,5	Ramböll 120214
R12_6	Getakärr6	1,2-1,5				760	110	68,6				3,6	8,4	4			3,82	206	3,16	81,5	2,78	466	11,1	Ramböll 120214
R12_7	Getakärr7	0,7-1,0				390	6,6	3,4				0,62	1,8	3,5			1,82	152	2,2	56,7	0,481	377	3,1	Ramböll 120214
R12_8	Getakärr8	0,6-1				760	42	34,9		<0,01	0,07	0,72	8,4	4,9			3,07	2950	1,3	231	0,556	197	1,8	Ramböll 120214
R12_8	Getakärr8	1,5-1,,8				1800	210	65,9				2,8	18	8,7										Ramböll 120214
R12_9	Getakärr9	1,5-1,7				2000	460	91,3				5,1	7,8	3,6			5,78	89	1,27	47,6	0,405	248	2,4	Ramböll 120214
R12_10	Getakärr10	1,4-1,6				47	<1	2,2				0,13	3,1	5,1			7,22	219	1,88	115	<0,2	720	3,9	Ramböll 120214
R12_11	Getakärr11	1,5-2,0				130	3	3,2				0,11	0,57	0,66			1,75	840	0,396	28,6	<0,2	96,8	1	Ramböll 120214

[1]Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)
[2]Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007)