

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307529 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM	Alla	2115	2115	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg.
						2122	2122	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		
						2130	2130	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		
						2147	2147	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Det går att trafikera relationen
						2115	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2115	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						307811 Övrigt	SV			Underhåll kontaktledningsrevision Storvik	Alla	2106	2106	L	05:20	10:30	D
2106	2106	S	04:40	10:40	D								A	Sv Inf 12,24-51,53	X		
2109	2109	L	05:20	10:30	D								A	Sv Inf 12,24-51,53	X		
2109	2109	S	04:40	10:40	D								A	Sv Inf 12,24-51,53	X		
307144 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3 Storvik
						2140	2140	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
307146 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Storvik-Falun HTSM	E	2111	2112	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Falun, Spår 2,3 i Storvik Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså
319791 Övrigt	(GAD)	(LSJ)		Nationell upprustning bangårdsbelysning,Hofors	E	2111	2112	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1	X		Trafikavbrott Hfr. Samordning med underhåll samt växling från Ovako
						2118	2118	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1	X		HTSM tas ut av UH/UH Ktl-rev
						2140	2140	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1	X		
325182 Övrigt	HFR			Nationell upprustning bangårdsbelysning,Hofors	4,5,6,7	2113	2114	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vxl 4-Vxl 9	X		Begränsad framkomlighet spår 4-7 Hfr. Vxl kan ske med samråd.
307145 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		Trafikavbrott mellan Falun-Borlänge
						2140	2140	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			OBS kommer att ändras till:
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Fln 22:45-04:30
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			(Fln)-Blg 22:25-04:10
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
307147 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2111	2112	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		Trafikavbrott mellan (Falun)-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun. Kommer att ändras enl nedan: Fln 22:45-04:30 (Fln)-Blg 22:25-04:10

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307140 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2051	2051	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
						2102	2124	M-F	12:00	13:00	D		A		X		
						2125	2125	M-O	12:00	13:00	D		A		X		
						2126	2149	M-F	12:00	13:00	D		A		X		
						2110	2110	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2115	2115	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2119	2119	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2130	2130	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2136	2136	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2140	2140	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
307142 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2113	2113	S	00:00	06:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. Nm S helgerna v2113 samt v2138 kommer det att vara helt stängt.	
						2117	2117	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2121	2121	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2134	2134	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2138	2138	S	00:00	06:00	D		A		X		
						2144	2144	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
327712 Övrigt	BLG			Slipersbyte på bron mot SSAB	102B	2132	2132	M-S	00:00	23:59	H		A	Inf09 - Dvsi178			Slipersbyte på bro mot SSAB. Begränsad möjlighet till växling, endast några vagnar/växlingsdrag. Samråd vid in och utvxl från Dmn.
334719 Övrigt	BLG			Förebyggande Underhåll/ Kontaktledningsrevision Borlänge	Alla	2113	2113	nmL	21:00	05:00	D		A	inf 103, 105 - 286, 298	X	Trafikavbrott: v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår som måste vara fria från fordon kommer att deklarerars i Revision. (Gäller alla tider) v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös (Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge v. 42 - 43 kommer spår 10-31 vara spänningslösa v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst hinderfri vxl 671	
						2113	2113	nmS	21:00	06:00	D		A	inf 103, 105 - 286, 298	X		
						2113	2113	S	23:00	24:00	D		A	inf 103, 105 - 286, 298	X		
						2114	2114	M	00:00	06:00	D		A	inf 103, 105 - 286, 298	X		
						1D,1B,1 C,1A,2A, 2B,2,3,5 1	2119	2119	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Inf 103- Hfp vx 568		X
						6,7,8,9 10-31	2138	2138	nmL	22:00	06:00	D		A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584		X
						5,6,7,8,9 10-31	2138	2138	nmS	22:00	06:00	D		A	Blg Si 123-286 Hfp. vx.427,428,435,487,488,497,574,590		X
						6,7,8,9 10-31	2138	2138	S	22:00	24:00	D		A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584		X
							2139	2139	M	00:00	06:00	D		A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584		X
						29,30,31 10-31	2143	2144	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	msi 158,160- 285		X
						103,104 102	2144	2144	nmS	23:00	05:00	D		A	dvti22 - msi 352		X
							2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	dvti22 - msi 352		X
							2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	dvti22 - msi 352		X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307156 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Blg 276/293-La 180,158	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Selnäs.		
						2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A Blg 276/293-La 180,158	X				
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
309237 Övrigt	(BLG)	(LA)		Borlänge-Ludvika ESIK Mellanblock	E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A Blg Infsi 298- LaUbsi (La L2)		Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika)		
						2114	2114	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A Blg Infsi 298- LaUbsi (La L2)				
307157 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A La 180 -Stl 22/24	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Ställdalen		
						2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A La 180 -Stl 22/24	X				
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
314738 Övrigt	GG	KPG		Kontaktledning Ställdalen Storå	E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A Gg 31,33-Stl 22-Kpg 32,34,36	X	Trafikavbrott Grängesberg-Kopparberg		
						2114	2114	M	00:00	24:00	D		A Gg 31,33-Stl 22-Kpg 32,34,36	X			
314736 Övrigt	(STL)	SR		Kontaktledning Ställdalen Storå	E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A Stl 24 - Sr 22	X	Trafikavbrott Ställdalen-Storå		
						2114	2114	M	00:00	24:00	D	A Stl 24 - Sr 22	X				
307212 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2117	2117	nmTi-nmF	23:45	05:45	D		A Stl 24-Fv 311	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)		
						2135	2135	nmTi-nmF	23:45	05:45	D	A Stl 24-Fv 311	X				
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
307217 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Ställdalen-Frövi HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:45	05:45	D		A Stl 24-Fv 311	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)		
329096 Övrigt	VDV	(FV)		Förbyggande UH kontaktledning	E Vdv 1, Vdv 2	2115	2115	S	01:15	06:15	D		A Vdv 134, Vdv 132, Fv 311	X	Trafikavbrott Vedeväg-Frövi (även Hela Frövi i Ö329095)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314741 Övrigt	(STL)	KEB		Kontaktledning Ställdalen Storå	E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	Stl 22 - Keb L1	X		Trafikavbrott (Ställdalen)-Kejsarbäcken
						2114	2114	M	00:00	24:00	D		A	Stl 22 - Keb L1	X		
307193 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2104	2104	MO	14:50	19:15	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
						2104	2104	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2108	2108	MO	14:50	19:15	D		A				
						2108	2108	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2112	2112	MO	14:50	19:15	D		A				
						2112	2112	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2116	2116	MO	14:50	19:15	D		A				
						2116	2116	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2120	2120	MO	14:50	19:15	D		A				
						2120	2120	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2124	2124	MO	14:50	19:15	D		A				
						2124	2124	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2134	2134	MO	14:50	19:15	D		A				
						2134	2134	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2138	2138	MO	14:50	19:15	D		A				
						2138	2138	Ti	15:45	19:15	D		A				
2148	2148	MO	14:50	19:15	D		A										
2148	2148	Ti	15:45	19:15	D		A										
307196 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)	
						2141	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X		
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
307203 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307221 Övrigt	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 3/22	X		Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2138	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 3/22	X		
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
320721 Övrigt	LA	(FGC)		Fjärrstyrning /plankorsningar	E	2117	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		Trafikavbrott (Fagersta)-Ludvika. I Ludvika endast mot Smedjebacken.
						2129	2129	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2131	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2136	2136	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2130	2130	O-S	00:00	24:00	H	El och växel jobb Smedjebacken	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2136	2136	To-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
314931 Övrigt	(SMJ)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2116	2116	F-S	16:00	24:00	H		A	Fgc 3/22 - Smj E1/2			Trafikavbrott (Fagersta) - (Smedjebacken)
						2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 3/22 - Smj E1/2			
314933 Övrigt	(FGC)	(ÅBG)		Fagersta ställverk	E	2116	2116	F-S	16:00	24:00	H		A	Fgc 3/1 - Åbg 521			Trafikavbrott (Fagersta)-(Ångelsberg)
						2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 3/1 - Åbg 521			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
311483 Övrigt	MRA			Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	2,3,4,5	2129	2146	S	22:50	24:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att utföras på hela dp samt byte av växlar och spår	
						2130	2147	M	00:00	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		Samordning kommer att utföras med JF och tkl om och hur detta kommer att utföras	
						2130	2146	nmTi-nmF	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X			
						2147	2147	nmTi	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X			
						3,4,5	2120	2120	F-S	22:00	24:00	H	Växel och spår	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
							2121	2121	M	00:00	05:00	D	Växel och spår	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
							2147	2147	O-S	03:00	24:00	H	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						Alla	2148	2148	M	00:00	05:00	D	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
							4	2147	2148	M-S	24:00	00:00	H		H (sth: 60/40 km+m: 219,536/221,127 Längd: 1591)			
						307148 Övrigt	MRA	(RBÅ)		Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	
2133	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbå 121	X		Objektet kommer att delas upp en nedan: (Rbå)-In 22:50-04:40; (In)-Rv 23:10-05:00; (Rv)-Mra 21:50-03:50	
2119	2120	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
2119	2120	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
2133	2135	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
307150 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM	E	2121	2121	nmTi-nmF	21:45	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky	
						2139	2139	nmTi-nmF	21:45	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Kommer att delas upp enl nedan	
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)			Avky-Hdm 21:45-03:45;		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)			(Hdm)-St 22:00-04:00;		
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)			(St)-Blg 22:10-04:10		
309221 Övrigt	HDM	(AVKY)		Hastighetshöjande åtgärder Dalabanan (Lustån)	E	2119	2128	S	23:00	24:00	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		Trafikavbrott Hedemora-(Avesta/Krylbo)	
						2120	2129	M	00:00	05:00	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2120	2120	M-To	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2120	2120	Ti-F	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2121	2121	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2122	2124	M-To	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2122	2124	Ti-F	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2125	2125	MTi	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2125	2125	TiO	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2126	2129	M-To	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2126	2129	Ti-F	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X			
						2120	2128	M-S	05:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1000)					
						2129	2129	M-To	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1000)					
						2129	2129	F	00:00	05:00	D		H (sth: 130/70 Längd: 1000)					
						324893 Övrigt	(SNB)	(AVKY)		Stationer för alla - Avesta C	E	2120	2120	M-To	21:45	23:50	D	
2120	2120	Ti-F	00:20	04:20	D								A	Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2				
2121	2121	nmTi-nmF	21:45	03:45	D								A	Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
328522 Övrigt	AVKY			Kontaktledningsunderhåll	1	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
307143 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2124	2124	M	07:00	14:30	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan	
						2124	2124	Ti-F	09:10	14:55	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		Storvik-Avesta/Krylbo	
						2137	2138	M	07:00	14:30	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		Kommer att delas upp i underobjekt enl nedan:	
						2137	2138	Ti-F	09:10	14:55	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		M Fs-Avky 07:00-14:30 (Fs 1/1-Avky 33)	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Ti-F Sv-(Dgn) 09:10-14:55 (Sv22,86-Dgn 3/1)	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Ti-F Dgn-(Fs) 09:25-14:40 (Dgn 3/1-Fs 1/1)	
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Ti-F Avky-Fs 11:10-14:30 (Avky33-Fs1/1)	
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
307152 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2108	2108	S	03:00	09:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt	
						2115	2115	S	03:00	09:00	D		A		X		att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp	
						2120	2120	S	03:00	09:00	D		A		X		i respektive revisionsmöte.	
						2134	2134	S	03:00	09:00	D		A		X		Helavstängt helgen vecka 20 och 34.	
						2138	2138	S	03:00	09:00	D		A		X			
						2142	2142	S	03:00	09:00	D		A		X			
307154 Övrigt	AVKY	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM	E	2120	2120	M	06:20	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-	
						2120	2120	Ti-F	08:40	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		(Fagersta)	
						2134	2135	M	06:20	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt	
						2134	2135	Ti-F	08:40	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		Avky-Snt M 06:40-14:30, Ti-F 09:10-15:00	
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			(Snt)-(Fgc) M 06:20-14:40, Ti-F 08:40-14:40	
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487	
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			(Ombenning)	
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)				
308489 Övrigt	SNT			Ny driftplats Ombenning (Snyten)	Alla	2136	2136	S	19:00	24:00	D	Signalåtgärder	A	Snt 2/1; Snt 1/1; Snt 2/2; Snt 3/2			Trafikavbrott Snyten	
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	Signalåtgärder	A	Snt 2/1; Snt 1/1; Snt 2/2; Snt 3/2				
308629 Övrigt	SNT			Snyten, spårväxelbyte 1b	Alla	2136	2137	M	07:00	14:40	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		Trafikavbrott Snyten	
						2136	2136	Ti-To	09:10	14:50	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X			
						2137	2137	Ti-F	09:10	14:50	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X			
						2136	2136	LS	07:00	24:00	H	Inkoppling	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X			
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	Inkoppling	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X			
						2140	2140	F	09:10	14:50	D	Växelstoppnin g	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1				
						2	2136	2136	M-S	07:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)			
						2137	2137	M-To	07:00	14:50	H		H	(sth: 110/40 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)				
						2137	2137	To-L	14:50	14:50	H		H	(sth: 110/70 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
308487 Övrigt	SNT	(FGC)		Ny driftplats Ombenning	E	2116	2119	M	07:00	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Trafikavbrott Snyten-(Fagersta)	
						2120	2120	M	06:20	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg dock ej helgen v2136 (M308629)	
						2121	2122	M	07:00	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2133	2133	M	07:00	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2134	2135	M	06:20	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2136	2140	M	07:00	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2116	2116	Ti-To	09:30	15:10	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2117	2119	Ti-F	09:30	15:10	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2120	2120	TiO	08:40	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2121	2122	Ti-F	09:30	15:10	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2133	2133	Ti-F	09:20	14:45	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2134	2135	Ti-F	08:40	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2136	2136	Ti-To	09:20	14:45	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2137	2140	Ti-F	09:20	14:45	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2120	2120	To-S	09:20	24:00	H		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2121	2121	M	00:00	03:20	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2136	2136	LS	07:00	24:00	H		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2137	2137	M	00:00	07:00	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2116	2120	M-S	07:00	24:00	H		H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2121	2121	M	00:00	03:20	D		H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2121	2121	M-To	03:20	14:40	H		H (sth: -/40 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2121	2121	To-S	14:40	24:00	H		H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2122	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
2123	2123	M-F	00:00	15:10	H		H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)										
2133	2139	M-S	07:00	24:00	H		H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)										
2140	2140	M-F	00:00	15:10	H		H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)										
314921 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2116	2116	F-S	16:00	24:00	H		A Fgc 2/1 - Snt 2/2			Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta)	
						2117	2117	M	00:00	04:00	D		A Fgc 2/1 - Snt 2/2			Det går att köra Snyten Ängelsberg	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307153 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2110	2110	S	03:20	09:20	D		A		X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte	
						2117	2117	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2122	2122	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2133	2133	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2140	2140	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2144	2144	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2110	2110	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
2144	2145	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)										
308491 Övrigt	FGC			Ny driftplats Ombenning (Fagersta)	Alla	2136	2136	S	19:00	24:00	D	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X	Trafikavbrott Fagersta	
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X		
314924 Övrigt	FGC			Fagersta ställverk	Alla	2116	2116	F-S	16:00	24:00	H		A	Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2		Trafikavbrott Fagersta Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.	
						2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2			
314927 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställverk	E	2116	2116	F-S	16:00	24:00	H		A	Fgc 2/2 - Dg 1/1		Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)	
						2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 2/2 - Dg 1/1			
315772 Övrigt	(FGC)	(DN)		Förarbeten Mellanblock Fagersta - Dagarn	E	2116	2119	M	07:00	14:30	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn		Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)	
						2120	2120	M	06:50	14:30	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2121	2121	M	07:00	14:30	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2116	2116	Ti-To	09:40	15:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2116	2116	F	16:00	21:20	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2117	2118	Ti-F	09:40	15:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2119	2119	TiO	09:40	15:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2120	2120	Ti-F	08:25	14:30	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
2121	2121	Ti-F	09:40	15:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn									
315781 Övrigt	(FGC)	(DN)		Inkoppling Mellanblock Fagersta - Dagarn	E	2121	2121	LS	08:00	11:50	H		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn		Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)	
307155 Övrigt	FGC	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM	E	2120	2120	M	06:40	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi) Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt FgC-(Skb) M 06:50-14:30, Ti-F 08:25-14:30 Skb-(Nkt) M 06:40-13:30, Ti-F 08:10-13:30 Nkt--(Fv) M 06:55-13:10, Ti-F 07:55-13:10 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning) To,F	
						2120	2120	Ti-F	07:55	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		
						2134	2135	M	06:40	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		
						2134	2135	Ti-F	07:55	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)										
309954 Övrigt	SKB			Skinskatteberg Demontering Bro	2,3	2116	2116	F-S	16:00	24:00	H	Demontering, rivning bro	A	Skb 2/2 - Skb 2/1	X	Trafikavbrott Skinskatteberg	
						2117	2117	M	00:00	04:00	D	Demontering, rivning bro	A	Skb 2/2 - Skb 2/1	X		
						2136	2136	LS	06:30	18:30	H	Inlyftny brobana	A	Skb 2/2 - Skb 2/1	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307205 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2117	2117	nmTi-nmF	23:45	05:45	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan
						2135	2135	nmTi-nmF	23:45	05:45	D		A	GG 24-Stl 24	X		(Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
307220 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:45	05:45	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen Trafik möjlig Keb-Gg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Gävle - Fliskär
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307771 Övrigt	GÄB			Underhåll Gävle godsbangård	I-gruppen Söder	2122	2123	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A	sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä.Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
						2138	2139	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A	sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			
307772 Övrigt	GÄB			Underhåll Gävle godsbangård	I-grupp Norr	2116	2117	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,10,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
						2134	2135	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,10,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			
307770 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2119	2119	nmTi nmO	23:30	04:30	D		A	310,314-168			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär
						2139	2139	nmTi nmO	23:30	04:30	D		A	310,314-168			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Kilafors - Söderhamn
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
306418 Övrigt	(KLS)	(SHV)		Röstbo mötesstation	E	2121	2121	To	21:00	23:00	D	Inläsning i fjb systemet	A	Kls infsi 121-Shv infsi 20			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn V)
307527 Övrigt	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll Kilafors-Söderhamn V HTSM	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
						2129	2129	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324879 Övrigt	STR			Stationer för alla - Storlien	1	2131	2133	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Storlien
					2	2134	2134	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		
					3	2135	2135	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		
307551 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2116	2116	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2119	2119	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2127	2127	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2140	nmM	23:00	00:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
	2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
	2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
	2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
324888 Övrigt	DU			Stationer för alla - Duved	1	2122	2124	M-F	10:15	18:15	D		A	35 - 36			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Duved
					2,3	2125	2125	M-O	10:15	18:15	D		A	31,33 - 32,34			
						2126	2127	M-F	10:15	18:15	D		A	31,33 - 32,34			
					4	2128	2130	M-F	10:15	18:15	D		A	37 - 38			
324890 Övrigt	MI			Stationer för alla - Mörsil	1	2120	2121	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	21 - 22		Trafikavbrott Mörsil	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315616 Övrigt	(TÅV)	(SFN)		Hällplats Nälden	E	2125	2125	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)			
						2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)			
						305872 Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	
2126	2126	M	00:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2141	2141	S	23:00	24:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2142	2142	M	00:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2126	2126	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2142	2142	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307554 Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund	
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A		X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A		X		
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						310213 Övrigt	(ÖS)	BF		Byte av Transformatorer	E	2125	2125	S	23:00		24:00
2126	2126	M	00:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
2126	2126	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
307558 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2116	2116	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)	
						2119	2119	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2127	2127	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2139	2139	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
321096 Övrigt	(PL)	(STV)		Gällö Esik	E	2125	2125	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X								
324892 Övrigt	BÅ			Stationer för alla - Bräcke	2	2116	2117	M-F	09:00	15:00	D		A	31 - 62			Trafikavbrott Bräcke ett spår i taget
					3	2118	2119	M-F	09:00	15:00	D		A	61 - 32			
307535 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2124	2124	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
						2140	2141	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
321097 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Erikslund
						2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	O-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	M	00:00	23:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2138	2143	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
307567 Övrigt	AG	SUC		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Sundsvall-Ånge HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmS	23:35	05:35	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall							
						2119	2119	S	23:35	24:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2120	2120	M	00:00	05:35	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2126	2126	To	09:00	17:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2126	2126	FL	07:45	16:15	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2126	2126	S	06:30	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2127	2127	M	07:45	16:15	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)										
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)										
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)										
						307470 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00		D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
												2125	2125	M-O	08:30	14:30		D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
2126	2126	M-O	08:30	14:30	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2127	2127	O-F	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2128	2128	M-To	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2128	2128	F	10:00	12:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2137	2141	M-F	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2142	2142	M-O	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2143	2143	O-F	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2144	2144	M-To	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2144	2144	F	10:00	12:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2126	2126	To-S	09:00	24:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2127	2127	M	00:00	23:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2142	2142	To-S	09:00	24:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2143	2143	M	00:00	23:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2124	2127	M-S	15:00	24:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2128	2128	M-F	00:00	12:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2137	2143	M-S	15:00	24:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2144	2144	M-F	00:00	12:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mora-Älvdalen/Vika
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
312317 Övrigt	(BBE)	MRA		Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	E	2115	2124	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpxl 32- Bbe lp01			Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet
						2131	2147	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpxl 32- Bbe lp01			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
332822 Övrigt	BÄ			Servicefönster Underhåll Kontaktledning Bräcke	2,3,4	2121	2121	S	06:00	10:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bräcke. Spänningslöst hela DP
307543 Övrigt	BÄ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge HTSM	UPP NED	2117 2118	2117 2118	nmTi-nmL nmTi-nmS	22:00 22:30	04:00 04:30	D		A	Mdl 122-Bä 32,34 Mdl 152-Bä 62	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke
						2118	2118	S	22:30	24:00	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
						2119	2119	M	00:00	04:30	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					UPP	2121	2121	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
						2121	2121	S	22:00	24:00	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
						2122	2122	M	00:00	04:00	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
					NED	2123	2123	nmTi-nmL	22:30	04:30	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					UPP	2135	2135	nmTi-nmL	22:00	04:00	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
					NED	2139	2139	nmTi-nmL	22:30	04:30	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					Alla	2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
319786 Övrigt	AY			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Alby	Alla	2112	2116	M-F	09:00	15:00	D		A	Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alby
						2117	2117	M-F	10:00	14:00	D		A	Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21	X		
						2118	2118	LS	09:00	24:00	H		A	Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21	X		
						2119	2119	M	00:00	15:00	D		A	Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21	X		
307337 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2112	2112	M-F	09:00	15:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)
						2113	2113	M-To	09:00	15:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2113	2113	F	09:12	15:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2114	2115	M-F	09:00	15:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2117	2117	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2121	2121	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2130	2130	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307276 Övrigt	RSÖ	LS		Förstärkningslina Ramsjö-Ljusdal	E	2103	2108	M-To	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ramsjö - Ljusdal
						2111	2114	M-To	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		Går att ankomma Ljusdal söderifrån
						2115	2118	M-F	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2119	2119	M	00:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2121	2121	M-O	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2122	2123	M-To	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2118	2118	LS	09:00	24:00	H	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2121	2121	To-S	09:00	24:00	H	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2103	2108	M-S	15:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2000)				
						2111	2122	M-S	15:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2000)				
2123	2123	M-F	00:00	15:00	D		H (sth: -/70 Längd: 2000)										
307341 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning HTSM	E	2115	2117	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikavbrott: Ljusdal-Ramsjö
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						319787 Övrigt	LS			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Ljusdal	Alla	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D
2119	2119	M	00:00	15:00	D								A	Ls infsi 20-Ls infsi 21	X		Trafikavbrott: Ljusdal
2121	2121	M-O	09:00	15:00	D								A	Ls infsi 20-Ls infsi 21	X		
2122	2122	M-F	09:00	15:00	D								A	Ls infsi 20-Ls infsi 21	X		
2118	2118	LS	09:00	24:00	H								A		X		
2121	2121	To-S	09:00	24:00	H		A		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
307343 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan:						
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal						
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40						
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		i max 1000m samt sth 70 i max 1500m						
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		Om uppställning med eller utan strömvagtagare						
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		fungerar avgörs i revisionsmöten.						
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X								
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X								
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X								
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X								
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X								
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X								
						319790 Övrigt	BN			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Bollnäs	Alla	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X		Trafikpåverkan:
												2119	2119	M	00:00	15:00	D		A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X		Trafikavbrott: Bollnäs
2121	2121	M-O	09:00	15:00	D								A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X								
2122	2122	M-F	09:00	15:00	D								A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X								
2118	2118	LS	09:00	24:00	H								A		X								
2121	2121	To-S	09:00	24:00	H		A		X														
306411 Övrigt	(KLS)	(HDN)		Röstbo mötesstation	E	2116	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		Trafikpåverkan:						
						2119	2119	M	00:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		Trafikavbrott (Holmsveden)-(Kilafors)						
						2121	2121	M-O	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		From V2118-V2121 kommer spår 2 att vara avstängt						
						2122	2123	M-F	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		för trafik (gamla spårnumreringen och ej några						
						2118	2118	LS	09:00	24:00	H		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		tågmöten i Rbo.						
						2116	2117	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			From V2122-V2124 kommer spår 1 och 2 vara						
						2118	2118	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			avstängt för trafik, istället kommer spår 3						
						2118	2118	S	19:00	24:00	D		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			(normalhuvudspår) att kunna trafikeras men ej några						
						2119	2119	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			möten i Rbo.						
						2119	2119	O-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)									
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			From fredag v2124 till Fredag V2125 måste tågen gå						
						2122	2122	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			på spår 1 och2 för att få upp tonaget!!						
						2122	2122	O-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)									
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)									
						2124	2124	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)									
						306414 Övrigt	KLS	(HDN)		Röstbo mötesstation	E	2124	2124	F-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 850)			
2125	2125	M-F	00:00	15:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 850)									
2121	2121	To-S	09:00	24:00	H							Inkoppling	A	Hdn infsi 21-Kls infsi 21, 51, 121	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Kilafors - (Holmsveden)						
312915 Övrigt	RBO			Efterjustering spårriktning	Alla	2127	2127	S	03:30	09:30	D		A	Rbo L1-Rbo L2		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Röstbo							
330770 Övrigt	RBO			Röstbo mötesstation	2,3	2118	2121	M-S	00:00	24:00	H		A	Rbo msi2/5-Rbo msi 2/6		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Holmsveden)-(Kilafors) Avstängt spår 2,3							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330771 Övrigt	RBO			Röstbo mötesstation	1	2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146			Trafikpåverkan:
						2124	2124	M-F	00:00	15:00	H		A	Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146			När spår 3 stängs så kan man ta möten i Rbo på spår 1 och 2.
					3	2124	2124	F-S	15:00	24:00	H		A	Rbo msi141-Rbo msi142			
						2125	2125	M-F	00:00	15:00	H		A	Rbo msi141-Rbo msi142			
																	Avstängt spår 1,2 v.22-24 Avstängt spår 3 v.24-25
307523 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
						2122	2123	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 3/1-Bn2/4,3/4	X		Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)	X		
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1500)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)	X		
						307524 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D
2121	2121	M-F	09:00	15:00	D								A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo
2130	2130	M-F	09:00	15:00	D								A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
2147	2147	M-F	09:00	15:00	D								A	Gä 105 - Ob 3/1	X		
2117	2119	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
2117	2119	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		591 gränståg
2121	2122	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
2121	2122	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
2130	2131	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
2130	2131	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1500)	X		
2147	2148	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
2147	2148	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-OSÖ
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307536 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2117	2117	nmTi-nmL	21:40	01:40	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.
						2121	2121	nmTi-nmL	21:40	01:40	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22	X		
						2135	2135	nmTi-nmL	21:40	01:40	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22	X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-ÅG
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307537 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2118	2118	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Angebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovensjö och Erkslund
						2123	2123	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		
						2139	2139	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
						307542 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggö	Alla	2122	2122	nmTi-nmTo	22:00	04:00	
2122	2122	nmF	22:00	04:00	D								A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9	X		
2122	2122	nmL	22:00	04:00	D								A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14	X		
2122	2122	nmS	22:00	04:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2122	2122	S	22:00	24:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2123	2123	M	00:00	04:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2134	2134	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D								A	161-103/10a, 106/13	X		
2134	2134	nmF	22:00	04:00	D								A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9	X		
2134	2134	F	00:00	04:00	D								A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14	X		
2134	2134	nmS	22:00	04:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2134	2134	S	22:00	24:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2135	2135	M	00:00	04:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2140	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D								A	161-103/10a, 106/13	X		
2140	2140	nmF	22:00	04:00	D								A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9	X		
2140	2140	nmL	22:00	04:00	D								A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14	X		
2140	2140	nmS	22:00	04:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2140	2140	S	22:00	24:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2141	2141	M	00:00	04:00	D								A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2122	2123	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
2134	2135	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307526 Övrigt	SV	OB		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Storvik-Ockelbo HTSM	E	2117	2117	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X		Trafikpåverkan:	
						2118	2118	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5	X		Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras	
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5	X		mot Åshammar.	
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X			
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)	X			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307582 Övrigt	SUC			Underhåll Sundsvall HTSM	Alla	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A sign Suc Inf 122, 125, 133	X		Trafikpåverkan:	
					1,2	2138	2138	MTi	09:00	15:00	D		A Suc 133- 231,233	X		Trafikstopp Suc v.24 och 29. Vecka 38: MTi trafikstopp	
					3,4	2138	2138	O-F	09:00	15:00	D		A Suc 125- 235,247	X		spår 1,2 ,O-F trafikstopp spår 3,4	
					Alla	2129	2129	M-F	09:00	15:00	D		A sign Suc Inf 122, 125, 133	X			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
307579 Övrigt	SUC	SHV		Underhåll Sundsvall-Söderhamn V Kontaktledningsunderhåll HTSM	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22	X		Trafikpåverkan:	
						2109	2110	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22	X		Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V	
						2129	2129	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22	X			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)			Objektet minskas ner till Sundsvall-Källene O-F v.9 och	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)			M-F v.10	
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
315081 Övrigt	(SIK)	(MAJ)		Dingersjö rivning bro Stångån	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		Trafikpåverkan:	
						2132	2132	F	08:47	09:31	D	Förarbeten	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21			Trafikstopp (Svartvik)-(Maj)	
						2124	2124	M-S	15:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)			Rivning av bro Stångån samt bank vid Mjösundsvägen och byggnation av bullerplank	
						2125	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)				
						2132	2132	M-F	00:00	12:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)				
307581 Övrigt	(SHV)	(GÄ)		Underhåll Söderhamn V-Gävle HTSM	Alla	2124	2124	M-F	09:15	15:15	D		A Gä.sign.103 --- Shv 22	X		Trafikpåverkan:	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
330369 PSB	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2131	2131	M-S	00:00	24:00	H		A Vv3/2-Gui ubl L2	X		PSB M1	
						2131	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi	
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
330724 Övrigt	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2132	2132	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A Vv 3/2-Gui ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi	
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)				
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
310601 PSB	(VV)	SMO		Spårbyte Gävle-Vallvik	Alla	2131	2146	M-S	00:00	24:00	H		A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2			PSB M1	
						2148	2148	F	11:00	15:00	D		A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik	
					E	2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)			Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors	
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
326688 Övrigt	SÄU	GUI		Rälslossning för spårbytet	E	2126	2126	nmS	22:05	01:00	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		Trafikpåverkan:	
						2126	2126	S	02:40	03:40	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		Trafikavbrott Sunnäsbruk-Gussi	
						2126	2126	S	04:00	06:40	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2126	2126	S	07:05	08:05	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2126	2126	S	08:25	09:25	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2126	2126	S	22:00	23:15	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2126	2126	S	23:40	24:00	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2127	2127	M	00:00	01:00	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2127	2127	M	02:40	03:40	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2127	2127	M	05:10	06:30	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
323379 Övrigt	KRL	SÄU		Rälslossning för spårbytet	E	2125	2125	L	02:55	07:55	D		A	Krl ubl L1-Säu ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kringlan-Sunnäsbruk
323377 Övrigt	TDJ	KRL		Rälslossning för spårbytet	E	2119	2120	nmS	22:35	00:40	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trödje-Kringlan
						2119	2120	S	01:15	02:35	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		
						2119	2120	S	03:00	03:55	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		
						2119	2120	S	04:20	06:50	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		
						2122	2123	nmS	22:35	00:40	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		
						2122	2123	S	01:15	02:35	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		
						2122	2123	S	03:00	03:55	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		
						2122	2123	S	04:20	06:50	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		
316303 Övrigt	HLY	SMO		Uppsättning av kälke till spårbytet	E Östra spåret	2119	2119	L	01:00	07:00	D		A	Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Hilleby
						2119	2119	S	01:00	07:00	D		A	Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 31,33	X		
323376 Övrigt	SMO	TDJ		Rälslossning för spårbytet	E	2114	2117	nmS	22:30	00:35	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Trödje, går att trafikera
						2114	2117	S	01:05	02:45	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		Strömsbro mot Oslåttfors
						2114	2117	S	03:10	04:05	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		
						2114	2117	S	04:35	07:10	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		
310635 Övrigt	SMO			Spårbyte Gävle-Åänge	Ö	2133	2133	M-To	08:00	16:00	D	Spårbyte	A	Gä msi107- Gä infsi 103	X		Trafikavbrott: endast mot Hly
						2134	2134	M	14:00	16:00	D	Spårbyte	A	Gä msi107- Gä infsi 103	X		Under denna vecka kan det bli störning i trafiken till och från godsbangården när vi skall jobba mellan msi 110-107. Dessa kommer att sökas i BUP.
					V,Ö	2133	2133	M-To	08:00	16:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)				
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)				
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)				
307766 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2120	2120	nmTi nmO	23:00	04:00	D	uh arb växlar 459-476	A	190,192, 301,170,176-165,167,169,171,173, 177	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Spår 1-4, 53, 54-63 (Maxim)
						2141	2141	nmTi nmO	23:00	04:00	D	uh arb växlar 459-476	A	190,192, 301,170,176-165,167,169,171,173, 177	X		Tiderna för underhåll på våren samplaneras med objekt 324804. Eventuell uppdelning av objektet sker i revision.
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
307767 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2122	2122	nmTi nmO	23:05	04:05	D		A	145,139,266 - 117,119	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström
						2147	2147	nmTi nmO	23:05	04:05	D		A	145,139,266 - 117,119	X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 500)				
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 500)				
307768 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	3,4 29,30	2117	2117	nmTi nmO	23:00	04:00	D	Spår3,4,29,30	A	Sign.135,137,262,264 --- 169,171	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30
						2138	2138	nmTi nmO	23:00	04:00	D	Spår3,4,29,30	A	Sign.135,137,262,264 --- 169,171	X		
					3,4	2117	2118	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 140/40 Längd: 500)				
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 140/40 Längd: 500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
307769 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	2,3	2118	2118	S	01:00	06:00	D		A	Sign 152,154-133,135,139,141	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra och västra spårerna mot Strömsbro	
						2137	2137	S	01:00	06:00	D		A	Sign 152,154-133,135,139,141				
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
307774 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst på sträckorna mot angränsande driftplater (Bom, Hg, Hly, Osl) Ansöks som separata objekt i BUP.	
						2126	2126	M	00:00	04:00	D		A					
307775 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	54-63	2124	2124	nmS	23:00	07:00	D		A	176-177, 170-173	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott "Maxim" spår 54-63	
307776 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	1,2S,2N, 5	2116	2116	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	166-131,133	X		Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5	
							2141	2141	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	166-131,133			
						Alla	2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
							2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
324804 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	1,3,4 53	2119	2119	F-S	12:00	12:00	H		A	175, 190, 192- 166, 182, 184	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Samplaneras med objekt M324835	
						1,3 53	2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				175, 190, 192 - 166, 182, 184
						1,3	2121	2121	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				190, 192- 166, 182
						Alla	2119	2122	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H				(sth: 140/40 Längd: 500)
324835 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	1,3,4,55 53	2119	2119	LS	00:00	08:00	H		A	166, 170, 182, 184-165, 167, 169, 171, 173	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Samplaneras med objekt M324804	
						Alla	2119	2120	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H				(sth: 140/40 Längd: 500)
309553 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Underhåll Gävle-Tierp	NED	2121	2121	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Tip 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp	
						2141	2141	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Tip 21				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
309607 Övrigt	(GÄ)	TIP		Underhåll Gävle-Tierp	UPP	2120	2120	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 190 - Tip 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp	
						2140	2140	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 190 - Tip 32				
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
309550 Övrigt	TIP			Underhåll Tierp	2,3,4,5,6	2122	2122	LS	00:00	06:00	D		A	Tip 21 - Tip 52	X		Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.	
						2142	2142	LS	00:00	06:00	D		A	Tip 21 - Tip 52				
						Alla	2122	2122	LS	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/40 Längd: 500)
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)				
						2142	2142	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)				
						2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
309552 Övrigt	TIP	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	UPP	2116	2116	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 32 - Jlo51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo							
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 32 - Jlo 51	X									
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
309554 Övrigt	(TIP)	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	NED	2117	2117	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 52 - Jlo21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo Samplanerat med Brobyte Örbyhusån							
						2137	2137	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 52 - Jlo21	X									
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
335064 Övrigt	ÖH			Byte av järnvägsbro mot Dannemora över Örbyhusån	3,4,5 Öh-Dma 3 Öh-Dma	2137	2137	M-F	07:00	16:00	H	Byte av järnvägsbro	A	Öh Infsi 54- Öh Msi 33,35,37			Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 3-5 i Örbyhus							
						2137	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)										
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)										
309551 Övrigt	JLO	SRV		Underhåll Järlebo-Storvreta	UPP	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 51 - Srv 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örbyhus-Samnan							
						NED	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 21- Srv 52	X								
						UPP	2138	2138	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 51 - Srv 22	X								
						NED	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 21 - Srv 52	X								
						UPP	2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)									
						UPP	2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						NED	2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)									
						NED	2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						UPP	2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)									
						UPP	2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						NED	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)									
						NED	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						327524 Övrigt	SAM	(U)		Montering Bullerplank	NED	2109	2112	S	22:20	24:00		D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan
												2110	2113	M	00:00	05:00		D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X		
2110	2112	nmTi-nmF	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X									
2113	2113	nmTi-nmTo	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X									
2114	2121	S	22:20	24:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X									
2115	2122	M	00:00	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X									
2114	2118	nmTi-nmF	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X									
2119	2119	nmTi-nmTo	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X									
2120	2120	nmTi-nmF	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X									
2121	2121	nmTi-nmF	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X									
332374 Övrigt	(U)	SRV		Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår	NED							2120	2121	Ti-F	00:00	05:00	D		A	U 221 - Srv hfp 135	X		Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala	

Kopplat till Ö331635

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
332375 Övrigt	(U)	SRV		Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår	UPP	2122	2123	Ti-F	00:00	05:00	D		A	U 251 - Srv hfp 136	X		Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala Kopplat till Ö331637

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307546 Övrigt	LSL	(BÅ)		Servicefönster	E	2119	2119	M-F	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikpåverkan:
				Underhåll/Kontaktledning		2120	2120	M-S	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)
				Bräcke-Långsele HTSM		2124	2124	M-S	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2128	2128	M-F	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		42951/53 gränståg i Långsele
						2129	2129	M-S	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2133	2133	nmS	18:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2133	2133	S	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2134	2134	M	00:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2134	2134	M	13:30	19:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2136	M	13:30	19:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2136	F	17:00	21:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2135	2136	nmS	18:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2135	2136	S	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2137	M	00:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2119	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2119	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2128	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2128	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Västerdalsbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307149	MLG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll	E	2120	2120	nmTi-nmF	20:30	02:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung-(Repbäcken)
Övrigt				Malung - Repbäcken		2135	2140	nmTi-nmF	20:30	02:30	D		A		X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 3000)			
						2135	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 3000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307569 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2116	2116	M-F	10:00	14:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikpåverkan:		
						2124	2124	M-F	09:40	13:40	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikavbrott Härnösand-Västeraspy-(Långsele)		
						2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2140	2141	M-F	09:40	13:40	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.		
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
314055 Övrigt	VÄY			ERTMS Uppgradering Provkörning	Alla	2142	2142	L	04:30	24:00	H		A Väy Inft 22 /19 - Väy Inft 21		Trafikpåverkan:		
						2142	2142	S	00:00	04:30	H		A Väy Inft 22 /19 - Väy Inft 21		Trafikavbrott Västeraspy		
310969 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	00:00	12:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbtL2		Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet		
						2143	2143	M	00:00	12:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbtL2				
313424 Övrigt	VÄY	(SUC)		Byte av kontron datorer, ERTMS Uppgradering till BL3, Provdriift,	Alla	2117	2117	LS	03:00	24:00	H		A Suc Infsi 125 - Väy Infsi 21		Trafikpåverkan: tågstopp 48 tim		
						2118	2118	M	00:00	03:00	D		A Suc Infsi 125 - Väy Infsi 21		Trafikavbrott (Sundsvall) - Västeraspy		
310970 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	00:00	22:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102		Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd		
						2143	2143	M	00:00	22:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102		tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)		
307574 Övrigt	HSD	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM	E	2116	2116	M-F	10:00	14:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikpåverkan:		
						2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikstopp Sundsvall-Härnösand.		
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Härnösand går att trafikera från norr.		
						2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2127	2127	O-F	09:15	14:35	D		A Suc 145-Hsd 122	X	40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.		
						2140	2141	M-F	09:40	13:40	D		A Suc 145-Hsd 122	X			
						2142	2142	M-S	09:30	15:30	D		A Suc 145-Hsd 122	X			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsi-Suc
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307469 Övrigt	(TRÅ)	SUC		Birsta, Nacksta	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan:
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera
						2126	2126	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Sundsvall söderifrån
						2127	2127	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2128	2128	M-To	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2128	2128	F	10:00	12:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			
						2137	2141	M-F	09:30	15:30	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2142	2142	M-O	09:30	15:30	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2143	2143	O-F	09:30	15:30	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2144	2144	M-To	09:30	15:30	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2144	2144	F	10:00	12:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2127	2127	M	00:00	23:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2143	2143	M	00:00	23:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2124	2127	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2128	2128	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2127	2127	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2137	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2143	2143	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Trå-Tud
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307568 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2140	2140	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
328319 Övrigt	(SKK)	TUD		Upprustning Tunadalsspåret	E	2127	2138	M-S	00:00	24:00	H		A	Skk infst20-Tud			Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ängelsberg - Snyten
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328528	(SNT)			Kontaktledningsunderhåll	3	2115	2115	M	00:20	05:45	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		Trafikavbrott (Snyten)-Ängelsberg
Övrigt						2115	2118	Ti-F	00:00	05:45	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		
						2115	2115	nmL nmS	23:10	07:30	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		
						2119	2119	Ti-F	00:00	05:45	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Örbyhus-Hallstavik
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335075 Övrigt	(ÖH)	(DMA)		Byte av järnvägsbro över Örbyhusån	E	2137	2137	M-F	07:00	16:00	H		A	Öh Infsi 54 - Dma Hst 20/1			