

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326159 Övrigt	(CR)	BML		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2119	2119	nmTo nmF	23:15	04:30	D		A	A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad) - Bromölla samt spänningslöst på Kristianstad gbg
326157 Övrigt	CRGB	SAK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2117	2118	nmTi-nmF	23:15	04:30	D		A	A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck
309682 Övrigt	(CRGB)	RB		Servicefönster Crgb - Rb	E	2051	2051	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby
						2053	2053	nmTi-nmTo	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
						2101	2101	nmTi nmO nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2102	2113	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2114	2114	nmO-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2115	2118	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2119	2119	nmTi-nmTo	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2120	2124	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2125	2125	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2126	2149	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
326154 Övrigt	SÖG	BHB		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2114	2114	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sölvesborg - Bräkne Hoby
					E A	2115	2115	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33			
326153 Övrigt	KH	GUA		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2109	2109	Ti-F	00:15	04:40	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlskrona)-(Karlskrona)
326152 Övrigt	KH	CK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2108	2108	Ti-F	00:15	04:40	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 201, 215, sb sp 1-4,6. E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, sb sp 1-4,6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlskrona)-Karlskrona Karlskrona splöst, även värmeposter
																	Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
309683 Övrigt	RB	CK		Servicefönster Ronneby - Karlskrona	E	2051	2051	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona
						2053	2053	TiO	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2101	2101	TiToF	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2102	2112	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2113	2113	Ti-To	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2114	2118	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2119	2119	TiOF	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2120	2124	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2125	2125	TiO	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2126	2149	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316928 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Växelbyte Ängelholm	2	2115	2115	To-S	23:00	24:00	H	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä 32 - Hf vxl 22; E-skydd: Ä 32 - Hf vxl 24a - Hf vxl 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åstorp samt spår 1 (samtidigt m ktl-byte på sträckan). Desstom spår 2 avstängt under en del av tiden.	
						2116	2116	M	00:00	04:15	D	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä 32 - Hf vxl 22; E-skydd: Ä 32 - Hf vxl 24a - Hf vxl 22	X		Desstom spår 2 avstängt under en del av tiden.	
						1	2115	2118	M-S	00:10	24:00	H	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä L11, Hf vxl 28	X		Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1900m på sp2 (uppräknat till 2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Nedsatt hastighet ca 1500m på sp1 (uppräknat till 2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min.
						2	2116	2116	M-F	04:15	04:15	H	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä L11, Hf vxl 28	X		
						1	2119	2119	M-F	05:00	05:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 216,129/218,012 Längd: 1883)				
314099 Övrigt	Ä	ÄP		Servicefönster Underhåll Ängelholm - Åstorp	E	2107	2107	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		Tågpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)	
						2123	2123	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X			
						2132	2132	ToF	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X			
						2146	2146	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X			
						2116	2116	M-F	08:00	16:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X			
314988 PSB	Ä	ÄP		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Ktl-byte	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		PSB S4. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)- (Åstorp) (samtidigt med upprustningen av Söderåsbanan)	
349366 Övrigt	Ä	(ÄP)		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2110	2110	nmO-nmF	22:00	03:48	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Ängelholm-Åstorp	
349368 Övrigt	Ä	(ÄP)		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2146	2146	nmTo nmF	22:00	03:48	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Ängelholm-Åstorp	
						2140	2140	nmS	22:00	04:00	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51	X			
311685 Övrigt	ÄP			Banarbetsnätter Åstorp	Alla	2110	2110	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Åstorp	
						2120	2120	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X			
						2132	2132	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X			
						2146	2146	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X			
						2116	2116	nmTo	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X			
						2140	2140	nmS	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309127 PSB	(ÅP)	(TP)		Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik	E	2109	2110	M-F	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241			PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
						2111	2111	M-F	04:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 36, Tp 37 E-skydd: Tp 36 - Tp hfpx103, Tp hfpx134, Tp hfpx140			
						2112	2114	M-F	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 36, Tp 37 E-skydd: Tp 36 - Tp hfpx103, Tp hfpx134, Tp hfpx140			
						2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241	X		
311714 Övrigt	ÅP	KG		Servicefönster Underhåll Teckomatorp	E	2104	2104	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åp)-(Tp). (Tp)-(Kg)
						2105	2105	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2105	2105	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2133	2133	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2134	2134	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2134	2134	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
311722 Övrigt	KG			Servicefönster Underhåll Kävlinge	Alla	2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan:	
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-	
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie	
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt, stängt mot	
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Teckomatorp.	
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt, trafikavbrott Kävlinge-	
						4,5	2111	2111	nmTi	23:00	05:00	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			(Arlöv)
							2121	2121	nmTi	23:00	05:00	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			NmTo 4,5 avstängt, enkelspårdrift Kg-(Lu)
							2134	2134	nmTi	23:00	05:00	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			NmF Enkelspårdrift Kävlinge-Lund, ingen åtkomst till spår 1,2,3 från Lund
							2146	2146	nmTi	23:00	05:00	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			
						1,2,3	2111	2111	nmO	23:00	05:00	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			
							2121	2121	nmO	23:00	05:00	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			
							2134	2134	nmO	23:00	05:00	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			
							2146	2146	nmO	23:00	05:00	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			
						4,5 14	2111	2111	nmTo	23:00	05:00	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
							2121	2121	nmTo	23:00	05:00	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
							2134	2134	nmTo	23:00	05:00	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
							2134	2146	nmTo	23:00	05:00	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
						13	2111	2111	nmF	23:00	05:00	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
							2121	2121	nmF	23:00	05:00	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
2134	2134	nmF	23:00	05:00	D		Delområde 4	A	Kg 22 - 26									
2146	2146	nmF	23:00	05:00	D		Delområde 4	A	Kg 22 - 26									
317463 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv	E	2103	2103	nmTo nmF	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Trafikpåverkan:	
						2118	2118	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)	
						2130	2130	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Ett D-skydd alt 3 A-skydd	
						2144	2144	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X			
						2113	2113	nmTi-nmF	22:54	04:54	D		A	Kg - Al				
						2138	2138	nmTi-nmF	22:54	04:54	D		A	Kg - Al				
330747 Övrigt	KG	(AL)		Konsekvensobjekt Lommabanan för avstängning av E6 Malmö-Lund	E	2119	2122	M-S	07:00	16:00	H	Konsetvensobj - inget JV-jobb	A				Trafikpåverkan:Ingen trafikpåverkan, endast konsekvensobjekt. Inga extra tåg. Bro på E6 ml Malmö-Lund avstängt 13/5-30/5. Ingår i 4-spårutbyggnaden Arlöv-Lund. Stor restriktivitet på nyttillkomna arbeten/extra tåg pga stora resandeströmmar på tågen med anledning av att E6'n är avstängt.	
317097 Övrigt	FSB	LRP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Lrp Sp 50,60,sky.spår	50,60,sk y.spår	2113	2113	F	00:15	06:00	D		A	A-skydd: M 558, sb4 - M 520, 587. E-skydd: hfp vx 847, 855, 858 - M 593	X		Endast felavhjälpning och akuta bör beviljas. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317101 Övrigt	FSB	LRP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Lrp sp 51	51	2113	2113	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 591	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Västra Ingelstad
						2114	2114	M	00:00	05:00	D	A	A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 591	X			
325887 Övrigt	LRP			Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868	85,86	2105	2105	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enligt objektet) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2116	2116	To	02:00	05:00	D	A	M 509, 517 - M 566, 578				
						2120	2120	To	02:00	05:00	D	A	M 509, 517 - M 566, 578				
						2130	2130	To	02:00	05:00	D	A	M 509, 517 - M 566, 578				
						2135	2135	To	02:00	05:00	D	A	M 509, 517 - M 566, 578				
						2147	2147	To	02:00	05:00	D	A	M 509, 517 - M 566, 578				
						Alla, 50,86	2105	2105	To	00:25	01:05	D	A	M 593 - M 514			
						2116	2116	To	00:25	01:05	D	A	M 593 - M 514				
						2120	2120	To	00:25	01:05	D	A	M 593 - M 514				
						2130	2130	To	00:25	01:05	D	A	M 593 - M 514				
						2135	2135	To	00:25	01:05	D	A	M 593 - M 514				
						2147	2147	To	00:25	01:05	D	A	M 593 - M 514				
						Alla, 51,85	2105	2105	To	01:10	01:55	D	A	M 591, 537 - M 512			
						2116	2116	To	01:10	01:55	D	A	M 591, 537 - M 512				
						2120	2120	To	01:10	01:55	D	A	M 591, 537 - M 512				
						2130	2130	To	01:10	01:55	D	A	M 591, 537 - M 512				
						2135	2135	To	01:10	01:55	D	A	M 591, 537 - M 512				
						2147	2147	To	01:10	01:55	D	A	M 591, 537 - M 512				
						Alla, 51	2105	2105	O	22:00	22:45	D	A	M 575- M 506			
						2116	2116	O	22:00	22:45	D	A	M 575- M 506				
2120	2120	O	22:00	22:45	D	A	M 575- M 506										
2130	2130	O	22:00	22:45	D	A	M 575- M 506										
2135	2135	O	22:00	22:45	D	A	M 575- M 506										
2147	2147	O	22:00	22:45	D	A	M 575- M 506										
Alla, 50	2105	2105	O	21:00	22:00	D	A	M 577- M 518									
2116	2116	O	21:00	22:00	D	A	M 577- M 518										
2120	2120	O	21:00	22:00	D	A	M 577- M 518										
2130	2130	O	21:00	22:00	D	A	M 577- M 518										
2135	2135	O	21:00	22:00	D	A	M 577- M 518										
2147	2147	O	21:00	22:00	D	A	M 577- M 518										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
325927 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp sp50, 51, 85, 86	50,86	2106	2106	To	01:00	03:00	D		A	M 567 - M 535, 504			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag									
						2131	2131	To	01:00	03:00	D		A	M 567 - M 535, 504												
						2141	2141	To	01:00	03:00	D		A	M 567 - M 535, 504												
						86	2106	2106	To	03:00	05:00	D		A				M 505 - M 535								
						2131	2131	To	03:00	05:00	D		A	M 505 - M 535												
						2141	2141	To	03:00	05:00	D		A	M 505 - M 535												
						85	2106	2106	F	02:30	04:30	D		A				M 507 - M 537								
						2131	2131	F	02:30	04:30	D		A	M 507 - M 537												
						2141	2141	F	02:30	04:30	D		A	M 507 - M 537												
						51,85	2106	2106	F	00:30	02:30	D		A				M 565 - M 537, 502								
						2131	2131	F	00:30	02:30	D		A	M 565 - M 537, 502												
						2141	2141	F	00:30	02:30	D		A	M 565 - M 537, 502												
						325933 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2107	2107	Ti				13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2132	2132	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508												
2143	2143	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508																		
328846 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2104	2104	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö									
2109	2109	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535																		
2114	2114	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535																		
2124	2124	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535																		
2129	2129	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535																		
2134	2134	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535																		
2139	2139	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535																		
2144	2144	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535																		
2149	2149	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535																		
328847 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2104	2104	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad									
2109	2109	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
2114	2114	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
2119	2119	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
2124	2124	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
2129	2129	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
2134	2134	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
2139	2139	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
2144	2144	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
2149	2149	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512																		
328848 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2104	2104	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö									
2109	2109	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		
2114	2114	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		
2119	2119	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		
2124	2124	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		
2129	2129	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		
2134	2134	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		
2139	2139	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		
2144	2144	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		
2149	2149	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566																		

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328849 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2104	2104	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikpåverkan:
						2109	2109	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
						2114	2114	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2119	2119	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
						2124	2124	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2129	2129	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2134	2134	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2139	2139	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2144	2144	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2149	2149	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
317721 Övrigt	LRP	VID		Kontaktledningsbesiktning Lrp-Vid sp 85	85	2119	2119	M	00:15	05:00	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad OBS! Spänningslöst i Trelleborg
317027 Övrigt	LRP	(TRG)		Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd	E	2109	2109	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan:
						2120	2120	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikavbrott
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		
326317 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster/Banarbetsnä tter Underhåll, Trelleborgsbanan M-O	E	2051	2051	M-O	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan:
						2053	2149	M-O	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikavbrott
317059 Övrigt	TRG			Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats	Alla	2109	2109	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b.gränstavlta gt1-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I samband med objekt 317027 Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
						2120	2120	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b.gränstavlta gt1-gt8	X		
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b.gränstavlta gt1-gt8	X		
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b.gränstavlta gt1-gt8	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317153 Övrigt	TRG			Kontaktledningsbesiktning/ underhåll växelvärm Trg	42-45,33- 36,93,94, 14-18	2123	2123	nmTi-nmL	23:00	04:50	D		A	A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet När spår 1, 2, 81 och 82
331578 Övrigt	TRG			Trelleborg bangård: 2 nya plankorsningar	14,15,16, 17,93,94 9-13,18,9 1	2129	2130	nmS	20:00	06:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt mott färjeläget samt sp 9-18 Åtkomst till sp31-35 & 44-45 efter samråd med TSM.
						2129	2130	S	20:00	24:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		
						2130	2131	M	00:00	06:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
317564 Övrigt	HIE	STP		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2107	2107	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Trafikpåverkan:		
						2116	2116	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Begränsad kapacitet		
						2125	2125	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X				
						2132	2132	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X			Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2141	2141	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X				
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X				
						2107	2107	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X				
						2116	2116	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X				
						2125	2125	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X				
						2132	2132	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X				
						2141	2141	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X				
						2149	2149	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X				
						71,74	2107	2107	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2107	2107	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2116	2116	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2116	2116	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2125	2125	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2125	2125	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2132	2132	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2132	2132	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2141	2141	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2141	2141	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2149	2149	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2149	2149	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835					
						2107	2107	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882					
						2107	2107	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882					
						2116	2116	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
			71,74		2116	2116	ToF		04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
					2125	2125	ToF		02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
					2125	2125	ToF		04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
					2132	2132	ToF		02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
					2132	2132	ToF		04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
					2141	2141	ToF		02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
					2141	2141	ToF		04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
					2149	2149	ToF		02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
					2149	2149	ToF		04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309448 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster Jögb - Vgd	E	2051	2149	nmTo	21:20	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd
328923 Övrigt	(MÅP)	(VGD)		Vaggerydsbäcken, brobyte	E	2132	2132	To-S	00:00	05:00	H	Brobyte	A	D-skydd: Måp 20 - Vgd 23			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Måp)-(Vgd)
						2132	2132	S	05:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2134	2134	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
328922 Övrigt	VGD			Hjortbron Vaggeryd, brobyte	1,2,3	2132	2132	LS	00:00	12:00	H	Brobyte	A	D-skydd: Vgd 31,33,35 – Vgd 26			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot N/Jö-Vgd,Vgd-Stödstop/Båramo (Vgd-Syd).
						2132	2132	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Går ej att få körsignal från (N)/(Jö) om det är belagd spårledning bakom Vgd31,33,35
						2134	2134	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Samordnas obj 328923 Vaggerydsbäcken (Måp)-Vgd.
						2134	2134	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2135	2135	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2135	2135	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2136	2136	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329356 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7	7,21 vxl-paket	2141	2141	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	T		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. Växelgata för trafik till och från Jönköping är stängd (förbindelse endast via r-gruppens spår) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2143	2143	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2145	2145	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
329407 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63,64	2112	2112	M-F	09:15	14:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån Skuggar obj 309643 v2112, obj 314896 v2118-2122 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2118	2122	M-F	09:15	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						21	2118	2122	M-S	00:00	24:00	D		H			
329799 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63,64	2123	2123	M-O	09:15	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån Skuggar objekt 314896 (uppehåll v2123 nmS 21-09 då området ryms i obj 315107) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2124	2124	M-F	09:15	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2123	2123	To-L	00:00	21:00	H	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2123	2123	S	09:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
21	2123	2125	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 Längd: 500)								
329814 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63,64	2141	2141	M-F	09:15	14:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). Skuggar objekt 309643 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309644 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster (Jö) - JöGb	E	2051	2149	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping gb
312767 Övrigt	JÖGB			Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra	1,2,3,4,5,6	2118	2118	M-F	09:40	15:00	D		A	Jögb 219 - Jögb 228,240,250,260,270,280	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309684	(CR)	ÅHUS		Servicefönster/Underhållstider (Cr) - Åhus	E	2051	2051	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus			Trafikpåverkan:
Övrigt						2053	2113	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus			Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus, Dagtid
						2114	2114	Ti	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus			
						2115	2149	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309742 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster/Underhåll Alvesta - Växjö	E	2115 2138	2117 2138	nmTi-nmF nmTi-nmF	23:50 23:50	04:15 04:15	D		A	Av 23 - Vö 212 Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö Vid spänningslöst måste JF meddelas.
326139 Övrigt	AV	ÅRD		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2110	2110	nmTi-nmF	22:40	04:40	D		A	A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: Av 123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Alvesta)-Åryd Spår 2 och 3 i Växjö fria från fordon
329141 Övrigt	(AV)	LO		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2106 2107	2106 2107	LS M-OFL	00:00 00:00	05:00 05:00	D		A	Av 123 - Lo 22 Av 123 - Lo 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta)-Lessebo (Huvuodobjekt) är uppdelat på följande objekt: 34280, 34282, 34283, 34284, 34287, 34289, 34290, 342092, 342093, 342099, 342102, 342103 och är ej trafikpåverkande
342102 Övrigt	GM	(AV)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2107	2107	L	03:30	05:00	D		A	Gm 22 - Av 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gemla-(Alvesta)
342103 Övrigt	(GM)	AV		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2107	2107	L	05:00	06:00	D		A	Gm 21 - Av 123			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gemla)-(Alvesta)
342099 Övrigt	VÖ	GM		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2107	2107	L	02:00	03:30	D		A	Vö 201 - Gm 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Växjö-Gemla
309745 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster Växjö - Emmaboda	E	2051 2053 2112 2118 2125 2126 2139	2051 2109 2116 nmO-nmF nmO 2137 2149	nmO-nmF nmO-nmF nmO-nmF nmO-nmF nmO-nmF nmO-nmF	22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30	04:45 04:45 04:45 04:45 04:45 04:45 04:45	D D D D D D D		A	Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
309756 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster/Underhåll Växjö - Emmaboda	E	2110 2110 2111 2115 2138	2111 2110 2111 2117 2138	nmO-nmF S M nmO-nmF nmO-nmF	22:30 22:30 00:00 22:30 22:30	04:45 24:00 04:45 04:45 04:45	D D D D D		A	Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52 Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
326143 Övrigt	(VÖ)	(EM)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2111	2112	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	A-skydd: Vö212 - Em 21. E-skydd: Vö 222 - Em 23	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö-Emmaboda
342090 Övrigt	ÅRD	(VÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2107	2107	Ti	01:00	05:00	D		A	Ård 22 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åryd-(Växjö)
342092 Övrigt	(ÅRD)	(VÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2107 2107	2107 2107	nmO nmF	22:30 23:00	04:30 01:00	D D		A	Ård 21 - Vö 212 Ård 21 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åryd)-(Växjö)
342093 Övrigt	(ÅRD)	VÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2107 2107	2107 2107	F L	01:00 00:45	04:00 02:00	D D		A	Ård 21 - Vö 121 Ård 21 - Vö 121			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åryd)-Växjö
342083 Övrigt	HVP	(ÅRD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2106	2106	S	03:00	06:00	D		A	Hvp 22 - Ård 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hovmantorp-(Åryd)
342084 Övrigt	(HVP)	(ÅRD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2106	2106	S	23:00	24:00	D		A	Hvp 21 - Ård 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hovmantorp)-(Åryd)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342087 Övrigt	(HVP)	(ÅRD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2107	2107	M	00:00	04:45	D		A	Hvp 21 - Ård 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hovmantorp)-(Åryd)
342089 Övrigt	(HVP)	ÅRD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2107	2107	nmTi	23:00	01:00	D		A	Hvp 21 - Ård 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hovmantorp)-Åryd
342080 Övrigt	LO	(HVP)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2106	2106	L	00:00	06:00	D		A	Lo 22 - Hvp 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott Lessebo-(Hovmantorp)
342082 Övrigt	(LO)	HVP		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2106	2106	S	00:00	03:00	D		A	Lo 21 - Hvp 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lessebo)-Hovmantorp
326145 Övrigt	EM			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2112	2112	nmTi-nmF	22:30	05:20	D		A	A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 52	X		Trafikpåverkan: Emmaboda totalavstängt
328468 Övrigt	EM			Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister, Emmaboda	Alla	2140	2140	nmTi	23:00	03:00	D	Uppgradering av ställverk	A	A-skydd: Em 21 - Em 52 - Em 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Emmaboda driftplats
326146 Övrigt	(EM)	(KAS)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2121	2122	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd: Em 54 - Kac 81	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma Kac/Kas splös inkl värmeposter
317588 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster Emmaboda - Kalmar C	E	2051	2051	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2053	2120	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2124	2124	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2126	2138	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2124	2124	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2126	2138	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2140	2140	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2140	2140	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
317592 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster/Underhåll Emmaboda - Kalmar C	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C- (Blomstermåla)
						2120	2122	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
326148 Övrigt	KAS	KAC		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2122	2123	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kalmar C-Kalmar södra Kac/Kas splös inkl värmeposter

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
326149 Övrigt	(EM)	GUA		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2113	2113	nmTi-nmF	22:20	05:40	D		A	A-skydd: Em 22 - Ck 201. E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - Ck L252	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Emmaboda)-(Karlskrona)
309685 Övrigt	(EM)	(CK)		Servicefönster Em - Ck	E	2052	2111	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
						2053	2112	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2052	2112	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2113	2148	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			
						2114	2149	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2114	2149	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
329140 Övrigt	GUA	CK		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2106	2106	O	00:20	04:40	D		A	Ck stoppbock s165 - Gua 201, 203			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gullberna - Karlskrona, Ingen uppställning spår 1
																	Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
317756 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2051	2051	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara					
						2108	2108	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X							
						2117	2117	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X							
						2127	2127	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X							
						2133	2133	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X							
						2142	2142	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X							
						49,50,1,2	2051	2051	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
						49,50,1,2	2051	2051	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2108	2108	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2108	2108	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2117	2117	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2117	2117	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2126	2126	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2126	2126	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2133	2133	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2133	2133	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2142	2142	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
							2142	2142	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177							
						328823 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2105	2105	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907		Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
												2113	2113	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907		
2121	2121	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907								
2133	2133	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907								
2140	2140	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907								
2148	2148	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317318 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP	2053	2053	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara
					4,73,74	2102	2105	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					2109	2109	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2111	2112	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2113	2113	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					UPP	2114	2115	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					4,73, 74	2118	2118	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP	2119	2119	nmTi	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					4,73,74	2123	2123	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					2127	2131	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2134	2139	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2143	2148	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					NED	2053	2053	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					1,71,72	2101	2101	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
					2102	2105	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2109	2109	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2111	2111	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2113	2113	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2114	2115	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2118	2118	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2119	2119	nmO	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2123	2123	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2127	2131	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2134	2139	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					2143	2148	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X			
					UPP 3,4	2052	2052	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					2053	2053	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
					2053	2053	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
					2101	2101	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
					2102	2105	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
2102	2105	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									
2109	2109	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									
2109	2109	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									
2111	2112	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
					UPP 3,4	2111	2112	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2113	2113	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2113	2113	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2114	2115	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2114	2115	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2118	2118	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2118	2118	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2119	2119	M	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2119	2119	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2123	2123	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2123	2123	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2127	2131	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2127	2131	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2134	2139	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2134	2139	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					NED 49,50,1,2	2053	2053	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175	X		
						2052	2053	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2101	2101	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2101	2101	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2102	2105	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2102	2105	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2109	2109	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
NED 49,50,1,2					2111	2111	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2113	2113	O		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2113	2113	To		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2114	2115	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2114	2115	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2118	2118	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2118	2118	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2119	2119	Ti		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2119	2119	O		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2123	2123	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2123	2123	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2127	2131	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2127	2131	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2134	2139	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2134	2139	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2143	2148	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2143	2148	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317598 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2106	2106	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre	
						2116	2116	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2124	2124	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2132	2132	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2140	2140	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2149	2149	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						1,2, 71,72	2106	2106	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X		
						1,2,71,72	2116	2116	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X		
						2124	2124	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						2132	2132	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						2140	2140	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						2149	2149	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
			49,50			2106	2106	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2106	2106	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2116	2116	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2116	2116	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2124	2124	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2124	2124	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2132	2132	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2132	2132	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2140	2140	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2140	2140	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2149	2149	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2149	2149	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
331727 Övrigt	M	HIE		Besiktning, byte UPS, totalavstängt Citytunneln	NED,UP P	2111	2111	nmS	23:00	04:00	D		A	M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 905, 907 - 835, 909, 839, 915			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C-Hyllie, Citytunneln
						2144	2144	nmS	23:00	04:00	D		A	M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 905, 907 - 835, 909, 839, 915			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317645 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76 72,73	2115	2115	M	00:00	05:00	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76
						2139	2139	M	00:00	05:00	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
					71,75,76 72	2127	2127	M	00:00	05:00	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
						2147	2147	M	00:00	05:00	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
					74 73	2119	2119	M	00:00	05:00	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
					71,74	2115	2115	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			
						2115	2115	M	04:50	05:00	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			
						2139	2139	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			
						2139	2139	M	04:50	05:00	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317751 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2051	2051	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan:	
						2108	2108	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Begränsad Kapacitet	
						2117	2117	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76	
						2126	2126	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X			
						2133	2133	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2142	2142	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X			
						71	2051	2051	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2051	2051	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2108	2108	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2108	2108	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2117	2117	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2117	2117	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2133	2133	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2133	2133	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2142	2142	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				
						2142	2142	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317755 Övrigt	HIE		X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2107	2107	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76
						2110	2110	nmF	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. E-skydd: Hfp vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplyckta spår 75,76 - Hfp vx 341	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
						2125	2125	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		
						2141	2141	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		
					73	2107	2107	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X		
						2110	2110	nmTo	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hfp vx 451,455,458,462,465,467,470,474 - hfp vx 339.	X		
						2125	2125	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X		
					71	2141	2141	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X		
						2107	2107	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2107	2107	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2110	2110	To	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957, 879			
						2110	2110	F	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2125	2125	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2125	2125	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2141	2141	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2141	2141	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
					74	2107	2107	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2107	2107	Ti	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2110	2110	O	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2110	2110	To	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2125	2125	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					74	2125	2125	Ti	04:50	05:00	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2141	2141	M	23:00	23:10	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2141	2141	Ti	04:50	05:00	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
317558 Övrig	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2051	2051	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan:
						2108	2108	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Begränsad Kapacitet
						2117	2117	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Gränskontroll på spår 3 i Hyllie
						2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2133	2133	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2142	2142	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
					71	2051	2051	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2108	2108	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2117	2117	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2126	2126	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2133	2133	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2142	2142	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
317643 Övrig	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15	74	2110	2110	nmTi	23:00	05:00	D	Område 15	A	A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hfp vx 451, 461, 466, 473 - hfp vx 412	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken Gränskontroll spår 3 i Hyllie nm Ti
					71	2110	2110	nmO	23:00	05:00	D	Område 14	A	A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hfp vx 453, 459, 464, M 879 - hfp vx 414	X		
325892 Övrig	LNK			Vxl bes 411-414, 421-424	93 71	2105	2105	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svägertorp
						2116	2116	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
						2120	2120	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
						2130	2130	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
						2135	2135	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
						2147	2147	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
					92 74	2105	2105	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
						2116	2116	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
						2120	2120	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
						2130	2130	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
						2135	2135	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
						2147	2147	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
					92 71	2105	2105	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931			
						2120	2120	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931			
						2130	2130	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931			
						2147	2147	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931			
					93 71	2105	2105	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933			
						2116	2116	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933			
						2120	2120	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933			
						2130	2130	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933			
						2135	2135	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933			
						2147	2147	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317083 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 42, 43	42,43	2105	2105	nmL	23:30	05:30	D		A	A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276. E-skydd Övn: M 119, 302, Hfp vx 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hfp vx 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - hfp vx 779, 775.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosiemy
317085 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 41,42	41,42	2113	2113	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418 - M 501. E-skydd Övn: M 304, 431, 418, Hfp vx 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosiemy
317091 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 43,44	43,44	2109	2109	nmL	23:30	05:30	D		A	A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hfp vx 603, 606.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosiemy
317619 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning M-Övn sp 10, 14, 43	10,14,43	2117	2117	nmTi	22:15	04:00	D		A	A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14 E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 476 - M 109 E-skydd M: M 109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, SB sp 10.	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Malmö C - Östervärn I samband med banarbetsnatt Malmö C omr1 (objekt 313255)
316991 Övrigt	MGB	STP		Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan v23 och v39	UPP,NE D 41-44,53, 54	2123	2123	LS	22:20	21:50	H		A	M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svägertorp/Lockarp Vecka 2123 slipersbyte spår 42/43
						2139	2139	nmS	22:20	07:00	D		A	M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817	X		
317026 Övrigt	ÖVN			Banarbetsnätter Kontinentalbanan Övn	41,42	2108	2108	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn
						2116	2116	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn
						2124	2124	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		
						2144	2144	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		
					43,44	2112	2112	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
						2120	2120	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
						2128	2128	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
						2136	2136	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
						2140	2140	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2104	2104	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2115	2115	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2122	2122	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2129	2129	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2140	2140	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2149	2149	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2104	2104	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosiemy	
						2104	2104	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
						2115	2115	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412				
						2115	2115	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
						2129	2129	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412				
						2129	2129	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
						2140	2140	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412				
						2140	2140	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
						2149	2149	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412				
						2149	2149	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
325860 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	41,42	2104	2104	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö Godsbangård - Fosiemy Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2115	2115	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2122	2122	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2129	2129	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2149	2149	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	42 40	2107	2107	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosiemy	
						2107	2107	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404				
						2132	2132	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451				
						2132	2132	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404				
						2143	2143	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451				
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404				
						43,44	2107	2107	F	00:00	02:00	D		A				M 109 - M 402
							2132	2132	F	00:00	02:00	D		A				M 109 - M 402
							2143	2143	F	00:00	02:00	D		A				M 109 - M 402
						41	2107	2107	nmF	23:00	00:00	D		A				M 407 - 304, M 304 - M 458, 457
	2132	2132	nmF	23:00	00:00	D		A	M 407 - 304, M 304 - M 458, 457									
	2143	2143	nmF	23:00	00:00	D		A	M 407 - 304, M 304 - M 458, 457									
328856 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2103	2103	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2108	2108	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2113	2113	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2118	2118	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2123	2123	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2128	2128	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2133	2133	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2138	2138	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2143	2143	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2148	2148	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328857 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 804	42	2103	2103	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2108	2108	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2113	2113	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2118	2118	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2123	2123	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2133	2133	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2138	2138	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2143	2143	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2148	2148	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
328858 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 805	42	2103	2103	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2108	2108	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2113	2113	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2118	2118	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2123	2123	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2133	2133	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2143	2143	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
328859 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 806	43	2103	2103	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2108	2108	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2113	2113	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2118	2118	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2123	2123	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2128	2128	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2133	2133	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2138	2138	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2143	2143	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2148	2148	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
328860 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 808	43	2103	2103	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2108	2108	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2113	2113	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2118	2118	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2123	2123	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2128	2128	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2133	2133	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2138	2138	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2148	2148	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328861 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 816	42	2103	2103	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2108	2108	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2113	2113	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2118	2118	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2123	2123	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2128	2128	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2133	2133	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2138	2138	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2143	2143	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2148	2148	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
317078 Övrigt	(ÖVN)	FSB		Kontaktledningsbesiktning (Övn)-Fsb spår 52	52	2107	2107	nmTi	23:00	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 404 - 551. E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hfp vx 841, 844, 848, 850.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Övn - Fsb
317080 Övrigt	(ÖVN)	FSB		Kontaktledningsbesiktning (Övn)-Fsb spår 53	53	2105	2105	nmS	23:00	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 402 - 543. E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hfp vx 842, 846.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
328855 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2105	2105	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2113	2113	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2121	2121	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2133	2133	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2140	2140	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
2148	2148	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.									
317022 Övrigt	FSB			Banarbetsnätter/Underhåll, Kontinentalbanan Fsb	52,53 50,52	2108	2108	nmF	23:00	05:00	D		A	M404 - M510, 567 - Sb s848			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby/Svågertorp
						2116	2116	nmF	23:00	05:00	D		A	M404 - M510, 567 - Sb s848			
						2124	2124	nmF	23:00	05:00	D		A	M404 - M510, 567 - Sb s848			
						2112	2112	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
						2120	2120	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
						2128	2128	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
						2136	2136	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
						2144	2144	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
325862 Övrigt	FSB			Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852	52 60	2104	2104	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			Trafikpåverkan:					
					50,52 60	2104	2104	F	00:30	01:00	D	A	M551, s848 - M558,554			Begränsad Kapacitet						
					50 60	2104	2104	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557			Trafikavbrott viss tid Fosiemy - Ystad /Trelleborg						
					52 60	2115	2115	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551									
					50,52 60	2115	2115	F	00:30	01:00	D	A	M551, s848 - M558,554			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.						
					50 60	2115	2115	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557									
					52 60	2122	2122	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551									
					50,52 60	2122	2122	F	00:30	01:00	D	A	M551, s848 - M558,554									
					50 60	2122	2122	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557									
					52 60	2129	2129	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551									
					50,52 60	2129	2129	F	00:30	01:00	D	A	M551, s848 - M558,554									
					50 60	2129	2129	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557									
					52 60	2140	2140	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551									
					50,52 60	2140	2140	F	00:30	01:00	D	A	M551, s848 - M558,554									
					50 60	2140	2140	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557									
					52 60	2149	2149	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551									
					50,52 60	2149	2149	F	00:30	01:00	D	A	M551, s848 - M558,554									
					50 60	2149	2149	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557									
					325866 Övrigt	FSB			Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849	53 54	2104	2104	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2			Trafikpåverkan:
											2115	2115	F	02:00	05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2			Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp	
	2122	2122	F	02:00						05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2									
	2129	2129	F	02:00						05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.						
	2140	2140	F	02:00						05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2									
	2149	2149	F	02:00						05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2									
	2149	2149	F	02:00						05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2									
325929 Övrigt	FSB			Spårbes Fosiemy 50-54	53	2107	2107	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan:					
						2132	2132	nmTo	23:00	01:00	D	A	M 402 - M 803			Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53						
						2143	2143	nmTo	23:00	01:00	D	A	M 402 - M 803			Trafikavbrott Fosiemy - Ystad/Trelleborg spår 51, 52						
					52 51	2107	2107	To	02:30	04:00	D	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			Begränsad Kapacitet Fosiemy spår 50						
						2132	2132	To	02:30	04:00	D	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520									
						2143	2143	To	02:30	04:00	D	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520									
					50	2107	2107	To	04:00	05:00	D	A	sb 848 - M 567, 520									
						2132	2132	To	04:00	05:00	D	A	sb 848 - M 567, 520									
						2143	2143	To	04:00	05:00	D	A	sb 848 - M 567, 520									
					52	2107	2107	To	01:00	02:30	D	A	M 404 - M 551									
						2132	2132	To	01:00	02:30	D	A	M 404 - M 551									
						2143	2143	To	01:00	02:30	D	A	M 404 - M 551									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326140 Övrigt	FSB			Vxl bes 847, 850, 853	52	2104	2104	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Lockarp
						2104	2104	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			
						2115	2115	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			
						2115	2115	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			
						2122	2122	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			
						2122	2122	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			
						2129	2129	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			
						2129	2129	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			
						2138	2138	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			
						2138	2138	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			
						2148	2148	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			
						2148	2148	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			
						317100 Övrigt	FSB	STP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Stp Sp 53,54,83	53,54,83	2113	2113	nmL			
317118 Övrigt	FSB	STP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Stp sp 52,82	52,82	2117	2117	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp vx 316.	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Fosieby - Svågertorp
316968 Övrigt	(FSB)	(LNK)		Underhåll Lernacken/Svägertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla 92, 93, 71, 74	2111	2111	LS	13:00	13:00	H		A	M921,923 - M818,824,882,884	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Lernacken (även trafikavbrott på Öresundsbron)
						Alla	2111	2111	nmS	20:00	06:00	D		A	M507 - M824	X	
						Alla	2111	2111	nmS	20:00	06:00	D		A	M863 - 818,868	X	
						Alla	2111	2111	S	02:10	05:20	D		A	M860,863 - M532,534,505	X	
						Alla Alla	2144	2144	L	13:00	13:00	D		A	M921,923 - M818,824,882,884		
						Alla	2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A	M507 - M824	X	
						Alla	2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A	M863 - 818,868	X	
						Alla	2144	2144	S	02:10	05:20	D		A	M860,863 - M532,534,505	X	
						Alla	2144	2144	L	13:00	13:00	D		A	M921,923 - M818,824,882,884		
						Alla	2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A	M507 - M824	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325782 Övrigt	STP			Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337	81,82	2051	2051	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och Svågertorp-Lockarp	
						2103	2103	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2113	2113	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2121	2121	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2127	2127	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2139	2139	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2148	2148	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
325941 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp sp 81-84	83,84	2108	2108	nmO	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83 Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp	
						2133	2133	nmO	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3				
						2142	2142	nmO	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3				
						83 72,73	2108	2108	O	01:55	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A				M 802, 965, 963 - M 826
						2133	2133	O	01:55	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826				
						2142	2142	O	01:55	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826				
						81,82	2108	2108	nmTo	23:25	02:00	D	Spårbes 81,82	A				M 804, sb 2 - M 507, sb 4
						2133	2133	nmTo	23:10	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4				
						2142	2142	nmTo	23:10	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4				
						83	2108	2108	To	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A				M 895 - 505.
325945 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,53	2108	2108	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosiemy	
						2133	2133	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				
						2142	2142	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				
						82,52	2108	2108	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A				M 534 - M 819
						2133	2133	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819				
328837 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 320	82	2104	2104	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2109	2109	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2114	2114	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2124	2124	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2129	2129	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2134	2134	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2139	2139	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2144	2144	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2149	2149	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328838 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 321	82	2104	2104	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2114	2114	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2119	2119	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2124	2124	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2129	2129	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2134	2134	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2139	2139	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2144	2144	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
2149	2149	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831									
328839 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 322	83	2104	2104	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2114	2114	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2119	2119	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2124	2124	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2129	2129	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2134	2134	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
2149	2149	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833									
328840 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 324	82	2104	2104	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2114	2114	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2119	2119	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2124	2124	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2129	2129	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2134	2134	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2139	2139	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2144	2144	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
2149	2149	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831									
328841 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2104	2104	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2114	2114	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2119	2119	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2124	2124	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2129	2129	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2134	2134	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
2149	2149	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328842 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2104	2104	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2114	2114	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2119	2119	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2124	2124	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2129	2129	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2134	2134	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2139	2139	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2144	2144	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2149	2149	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
328843 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2104	2104	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2114	2114	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2119	2119	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2124	2124	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2129	2129	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2134	2134	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
328844 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2104	2104	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	O	00:20	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2114	2114	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2119	2119	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2124	2124	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2129	2129	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2134	2134	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2139	2139	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2144	2144	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2149	2149	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
328845 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2104	2104	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2114	2114	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2124	2124	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2129	2129	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2134	2134	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317729 Övrigt	STP	LNK		Kontaktledningsbesiktning Lnk sp 71,83,93 samt 74,82,92	UPP	2141	2141	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818. E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp
					NED	2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A	A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.	X			
317752 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92	2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
					83,84	2145	2145	nmF	23:00	05:00	D	A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X			
328834 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2105	2105	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2113	2113	O	01:00	02:30	D	B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
						2121	2121	O	01:00	02:30	D	B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
						2133	2133	O	01:00	02:30	D	B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
						2140	2140	O	01:00	02:30	D	B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
	2148	2148	O	01:00	02:30	D	B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805									
325940 Övrigt	LNK			Spårbes Lernacken sp 92,93	74,92	2108	2108	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm
						2133	2133	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			
						2142	2142	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			
					71,93	2108	2108	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
						2133	2133	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
	2142	2142	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317512 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranläggning	NED	2105	2105	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)	
						2114	2114	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2120	2120	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2129	2129	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2140	2140	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2147	2147	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2147	2147	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
					UPP	2105	2105	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2114	2114	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2120	2120	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2129	2129	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2140	2140	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2147	2147	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2147	2147	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317519 Övrigt	LNK	PHM		Åtgärder efter besiktning	NED	2108	2108	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						2116	2116	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2123	2123	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						UPP	2108	2108	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
							2116	2116	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
							2123	2123	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
							2135	2135	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
							2142	2142	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
							2149	2149	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
							2113	2113	nmF	21:30	05:00	D	Spärriktning	A	M923 ,M921 -- Phm22,Phm52		
						327668 Övrigt	LNK	PHM		Spärriktning Totalavstängning	Alla	2113	2113	nmF	21:30	05:00	
2113	2113	nmL	23:00	05:00	D							Spärriktning	A	Phm65 -- M922			
2113	2113	nmS	23:00	05:00	D							Spärriktning	A	Phm35 -- M924			
2113	2114	nmM	23:00	00:00	D							Spärriktning	A	Phm65 -- M922			
327669 Övrigt	LNK	PHM		Spärriktning Upp och Ned	UPP	2113	2114	nmM	23:00	00:00	D	Spärriktning	A	Phm65 -- M922			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						NED	2114	2114	M	00:00	05:00	D	Spärriktning	A	Phm35 -- M924		
							2114	2114	M	00:00	05:00	D	Spärriktning	A	Phm35 -- M924		
349547 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Ösb	Alla	2111	2111	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Underhåll	A	A-Skydd M921,923 -- Phm22,52 E-Skydd M921,923 -- Phm22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Ers objekt 317520
						2144	2144	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Underhåll	A	A-Skydd M921,923 -- Phm22,52 E-Skydd M921,923 -- Phm22,52	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317466 Övrigt	PHM			På och Avetablering av maskiner	1	2105	2105	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)	
						2109	2109	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2114	2114	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2117	2117	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2120	2120	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2122	2122	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2124	2124	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2129	2129	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2134	2134	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2140	2140	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2143	2143	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2147	2147	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X			
						2	2105	2105	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2109	2109	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X			
						2114	2114	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X			
						2117	2117	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2	2120	2120	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2122	2122	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2124	2124	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2129	2129	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2134	2134	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2140	2140	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2143	2143	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2147	2147	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
317484 Övrigt	PHM			På Etablering av maskiner	1	2105	2105	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken (kan kryssa på Lnk)		
						2108	2108	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35					
								2114	2114	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2116	2116	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2120	2120	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2123	2123	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2129	2129	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2135	2135	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2140	2140	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2142	2142	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2147	2147	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
								2149	2149	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
							2	2105	2105	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
								2108	2108	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
								2114	2114	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
								2116	2116	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
								2120	2120	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
								2123	2123	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
								2129	2129	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
								2135	2135	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2140	2140	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65					
						2142	2142	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65					
						2147	2147	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65					
						2149	2149	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317491 Övrig	PHM			Av Etablering av maskiner	1	2105	2105	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)	
						2108	2108	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2114	2114	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2116	2116	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2120	2120	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2123	2123	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2129	2129	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2135	2135	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2140	2140	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2142	2142	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2147	2147	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2149	2149	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2	2105	2105	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2108	2108	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2114	2114	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2116	2116	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2120	2120	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2123	2123	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2129	2129	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
				2135	2135	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						
				2140	2140	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						
				2142	2142	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						
				2147	2147	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						
				2149	2149	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317504 Övrigt	PHM			Besiktning av spår och växlar	1	2104	2105	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)	
						2119	2120	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21				
						2128	2129	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21				
						2139	2140	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21				
						2146	2147	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21				
						2	2105	2105	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A				Phm22 -- Phm51
						2120	2120	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				
						2129	2129	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				
						2140	2140	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				
						2147	2147	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317468 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd	E	2102	2102	M-F	07:45	15:45	D		A	Ea - Mrd		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
						2112	2112	S	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd		X		
						2113	2113	LS	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd		X		
						2114	2114	LS	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd		X		
						2133	2133	M-To	05:45	15:45	D		A	Ea - Mrd		X		
2147	2147	M-F	07:45	15:45	D		A	Ea - Mrd		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312885 Övrigt	(MRD)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 13	Omr Växelgata mot Mrd	2103	2104	nmM	21:30	00:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan spår 6-10 och GBG/depå
						2104	2104	M	00:00	04:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 317469
						2104	2104	nmTi-nmTo	21:30	04:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2113	2113	nmL nmS	22:30	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2114	2114	nmL	22:30	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2132	2133	nmM	22:30	00:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2133	2133	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Omr Växelgata mot Mrd	2147	2147	S	22:00	24:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2148	2148	M	00:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2148	2148	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
317469 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm	E ALLA	2103	2103	S	21:03	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan:
						2104	2104	M	00:00	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2104	2104	nmTi-nmF	21:03	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2112	2112	nmS	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2113	2113	nmL	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2113	2113	nmS	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2114	2114	nmL	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2114	2114	nmS	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2132	2132	S	22:00	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2133	2133	M	00:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2133	2133	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2147	2147	S	21:03	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2148	2148	M	00:00	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2148	2148	nmTi-nmF	21:03	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328543 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2105	2110	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd	
						2106	2111	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2106	2111	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2106	2111	nmL	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2106	2112	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
328566 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2131	2131	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd	
						2132	2132	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	TiO	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	To-S	00:00	05:00	H	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	nmL	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2134	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
						328677 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2136	2136	S			
2137	2137	M	00:00	05:30	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	Ti-To	00:00	05:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	FL	00:00	21:00	H							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	S	09:00	24:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2138	2138	M-S	00:00	24:00	H							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2136	2138	M-S	00:00	24:00	D								H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
329891 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl gata	2147	2147	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd	
						2147	2147	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2147	2147	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
309457 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster N-Vgd	E	2051	2051	nmTo	23:00	04:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)	
						2101	2149	nmTo	23:00	04:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd			
315207 Övrigt	(N)	(VGD)		N-Vgd: Broåtgärder	E	2137	2137	F-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broåtgärder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-(Vaggeryd).		
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broåtgärder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340326 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster Vgd - V	E	2051	2051	nmTo	22:00	02:35	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)	
						2053	2124	nmTo	22:00	02:35	D	A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V					
						2051	2124	To	03:15	05:40	D	A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V					
						2126	2149	nmTo	22:00	02:35	D	A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V					
						2126	2149	To	03:15	05:40	D	A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V					
309671 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster (V) - (Lrd)	E	2051	2051	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)	
						2101	2149	nmTo	21:50	02:40	D	A	Linjen V - Lrd		X			
309673 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster/Underhåll (V) - (Lrd)	E	2116	2116	M-F	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)	
						2140	2140	M-F	07:40	16:20	D	A	Linjen V - Lrd		X			
314973 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster Landeryd- (Halmstad)	E	2051	2113	nmTi	21:45	03:35	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet)
						2113	2124	S	21:45	24:00	D	A						
						2114	2125	M	00:00	03:35	D	A					Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 03:35 nm Ti-F.	
						2114	2125	nmTi-nmF	21:45	03:35	D	A					Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars måste arbetena avslutas 02:40/FR	
						2126	2139	nmTi	21:45	03:35	D	A						
						2139	2142	S	21:45	24:00	D	A						
						2140	2143	M	00:00	03:35	D	A						
						2140	2143	nmTi-nmF	21:45	03:35	D	A						
2144	2149	nmTi	21:45	03:35	D	A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329316 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2105	2105	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)	
						2107	2107	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2109	2109	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2111	2111	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2115	2115	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2117	2117	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2119	2119	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2121	2121	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
329827 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2125	2125	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2126	2126	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2126	2126	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2	2126	2126	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						1S	2126	2126	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
329832 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2126	2140	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2127	2141	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2127	2141	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2127	2141	L	00:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2	2127	2141	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						1S	2127	2148	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
329841 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2142	2142	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)	
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2144	2144	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2146	2146	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
2147	2147	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar											
329852 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2126	2126	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM										
						2127	2127	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2129	2129	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2131	2131	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2133	2133	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2135	2135	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2139	2139	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2141	2141	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2143	2143	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2145	2145	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2147	2147	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						329880 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2148	2148	S					22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	fortsätter i T22
												2149	2149	M					00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
2149	2149	nmTi-nmF	22:30	05:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
2149	2149	L	01:00	07:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
2149	2149	L	22:30	24:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
2	2149	2149	nml	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187																			
331612 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2051	2149	nmO	20:50	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö													
						331627 Övrigt	(N)	EK	Servicefönster	E	2138	2144	S	22:10				24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22						
						2139					2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22	Uttökat servicefönster på grund av lövhalka.									
						2139	2145	nmF	20:45	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ek)-(Mnd).													
328974 Övrigt	(EK)	(MND)		Ommålning av broar i Hult och Högebron	E	2133	2133	To-S	00:00	24:00	H	Ommålning av broar	A	D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)												
						331614 Övrigt	(EK)	(HF)	Servicefönster	E	2051	2149	nmF	18:50	03:50				D		A	Linjen Ek - Hf						
						2114					2126	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf										
						2132	2149	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2118	2118	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2120	2120	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2122	2122	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2124	2124	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2126	2126	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2128	2128	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2130	2130	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2132	2132	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2134	2134	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2136	2136	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2138	2138	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2138	2144	S	19:50	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328698 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104	2104	2124	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)			
					301	2105	2125	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2105	2124	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2105	2124	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
					2	2105	2124	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187				
					1,2,104	2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
					301													
					1S	2106	2125	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 100/80 Längd: 1500)				
					2N	2106	2125	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 2000)				
					331740 Övrigt	(N)	VTA		Servicefönster	E	2051	2101	nmTi	22:00				05:00
	2102	2102	nmO	22:00						05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
	2103	2113	nmTi	22:00						05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
	2114	2115	nmTi nmO	22:00						05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
	2116	2116	nmO nmTo	22:00						05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
	2117	2126	nmTi nmO	22:00						05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
	2127	2130	nmTi	22:00						05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
	2131	2148	nmTi nmO	22:00						05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
	2149	2149	nmTi	22:00						05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
	2139	2145	MF	00:00						03:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315787 Övrigt	HBGB			Efterjustering spår och växelbyte Hgbg	11G E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Hdgb dvsi 111			Trafikpåverkan: Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst åt Raus-depån.
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Hdgb dvsi 111			
331356 Övrigt	HBGB			Efterjustering spår och växelbyte Hgbg, efterarbeten	11G E	2107	2107	S	23:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg si 111 - Hb 103			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Gantofta). nmM ingen åtkomst Raus.
						2108	2108	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg si 111 - Hb 103			
						2108	2108	nmTi-nmF	23:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg si 201 - Hb 103			
315791 Övrigt	(HBGB) TP			Efterjustering spår och växelbyte Hgbg-Tp	E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikstopp Hgbg-Teckomatorp Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 avstängda
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmS	19:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
						2147	2147	L	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
331213 Övrigt	(HBGB) TP			Efterjustering spår och växelbyte, Hst-nedsättning	E	2148	2148	M-S	02:50	02:50	H		H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			Trafikpåverkan: Hst-nedsättning till 130 kmh. OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // AM 2020-01-22	
						2149	2149	M-L	02:50	02:50	H		H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)				
331357 Övrigt	(HBGB) TP			Efterjustering spår och växelbyte Hgbg-Tp, efterarbete	E	2107	2107	S	23:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb) - Teckomatorp Teckomatorp spår 3,4 avstängt.
						2108	2108	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			
						2108	2108	nmTi-nmF	23:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hgbg 103 - Tp 31,83			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317507 Övrigt	HBGB	E		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp	E	2104	2104	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)
						2105	2105	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2105	2105	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2114	2114	S	21:25	24:00	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2115	2115	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2115	2115	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2123	2123	S	21:25	24:00	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2124	2124	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2124	2124	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2133	2133	S	21:25	24:00	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2134	2134	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2134	2134	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2144	2144	S	21:25	24:00	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2145	2145	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317499 Övrigt	(HBGB)	(AP)		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp	E	2113	2113	nmTi-nmF	20:30	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikpåverkan:	
						2147	2147	nmTi-nmF	20:30	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)	
						2120	2120	nmTo nmF	22:00	04:00	D		A		X			
						2133	2133	nmO-nmF	22:00	04:00	D		A		X			
						2106	2106	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A		X			
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A		X			
330136 Övrigt	BJUV			Stationsätgärder Bjuv - uppgradering av plattform	1	2134	2134	nmTi-nmF	20:30	04:40	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Trafikpåverkan:	
						2134	2134	nmL nmS	20:30	06:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Ingen mötesmöjlighet i Bjuv	
						2134	2134	S	20:00	24:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34				
						2135	2135	M	00:00	04:45	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34				
						2	2135	2135	nmTi-nmF	20:30	04:40	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
							2135	2135	nmL nmS	20:30	06:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
330139 Övrigt	AP			Stationsätgärder Åstorp - uppgradering av plattform	1	2133	2133	nmTi-nmTo	20:00	04:45	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			Trafikpåverkan:	
						2133	2133	nmF	21:30	04:45	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			Spår 1 avstängt	
						2133	2133	nmL nmS	21:30	05:30	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
						2133	2133	S	21:30	24:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
						2134	2134	M	00:00	04:45	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
						313459 Övrigt	KVI	KL		Ommålning av bro, Klippan - Kvidinge	E 1,2	2138	2138	LS	05:00	24:00	H	
2139	2139	M-O	00:00	20:00	H								A	E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21			Trafikavbrott Klippan-Kvidinge och därefter hastighetsnedsättning i 9 dygn.	
E	2139	2139	O	20:00	24:00						H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)				
	2139	2139	To-S	00:00	24:00						H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)				
2140	2140	M-F	00:00	23:00	H							H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)					
330135 Övrigt	KL			Stationsätgärder Klippan - uppgradering av plattform	1						2136	2136	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformstätg	A
						2136	2136	S	20:00	24:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			Spår1 avstängt	
						2137	2137	M	00:00	04:45	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32				
330132 Övrigt	TY			Stationsätgärder Tyringe - uppgradering av plattform	2	2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Trafikpåverkan:	
						2137	2137	nmL nmS	20:00	07:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Ingen mötesmöjlighet i Tyringe	
						2137	2137	S	20:00	24:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34				
					1	2138	2138	M	00:00	04:45	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34				
						2138	2138	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32				
						2138	2138	nmL nmS	20:00	07:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32				
2138	2138	S	20:00	24:00	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32										
2139	2139	M	00:00	04:45	D	Plattformstätg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349438 Övrigt	(FIN)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 10	E Spår 6-9	2109	2109	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9
						2113	2113	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 313459
						2118	2118	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2126	2126	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2132	2132	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2138	2138	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2147	2147	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317472 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp	E ALLA	2109	2109	nmTi-nmF	21:15	04:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikpåverkan:
						2126	2126	nmTi-nmF	21:15	04:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
						2138	2138	nmS	21:15	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2138	2138	S	21:15	24:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2139	2139	M	00:00	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2139	2139	nmTi nmO	21:15	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2113	2113	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2118	2118	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2132	2132	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X								
350278 Övrigt	HM	(ATP)		Underhållstider Hässleholm Område 9	E Attarp-sp år 1,15	2101	2101	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1, 15
						2109	2109	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 309691 och 309694
						2113	2113	nmTi nmO	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2114	2114	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2117	2117	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2120	2120	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2125	2125	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2133	2133	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2135	2135	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
2141	2141	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X								
2149	2149	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X								
309687 Övrigt	(HM)	ÖND		Servicefönster Hässleholm - Kristianstad Måndagar	E	2051	2051	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Servicefönster
						2053	2113	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Trafikpåverkan:
						2115	2149	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
309691 Övrigt	(HM)	(CR)		Servicefönster Underhållstider Hässleholm - Kristianstad D-skydd	E	2113	2114	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan:
						2120	2120	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar			Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad) Servicefönster
						2135	2135	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309694 Övrigt	(HM)	CR		Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka	E	2101	2101	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
						2109	2109	nmL	23:45	04:55	D	A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Servicefönster	
						2117	2117	nmL	23:45	04:55	D	A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas	
						2125	2125	nmL	23:45	04:55	D	A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar				
						2133	2133	nmL	23:45	04:55	D	A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar				
						2141	2141	nmL	23:45	04:55	D	A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar				
326164 Övrigt	HM	CR		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2120	2120	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	A-skydd: Hm 103 - Cr 251. E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - Cr 291, 293	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)
						2051	2051	M	01:05	03:56	D	A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Servicefönster	
309688 Övrigt	(ÖND)	CRGB		Servicefönster Kristianstad - Kristianstad gbg Måndagar	E	2053	2113	M	01:05	03:56	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg
						2115	2149	M	01:05	03:56	D	A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas	
						2119	2119	nmTi nmO	22:55	03:55	D	A	A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, sb sp 1-4. E-skydd: Cr 122, 321, sb sp 1-3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg	
309689 Övrigt	CR	CRGB		Servicefönster Underhållstider Kristianstad - Kristianstad gbg	E	2116	2116	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg,
						2136	2137	nmTi-nmF	22:42	03:40	D	A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Ka - Åp
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317495	(ÅP)	(KA)		Servicefönster Underhåll	E ALLA	2108	2108	M-F	06:00	14:00	D		A	Åp - Ka	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Åstorp - Kattarp		2140	2140	M-F	06:00	14:00	D		A	Åp - Ka	X		Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
331715	(BG)	OH		Servicefönster	E	2051	2051	O	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
Övrigt						2052	2053	Ti	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			
						2101	2112	O	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			
						2113	2113	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			
						2114	2114	TiO	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			
						2115	2125	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			
						2126	2130	O	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			
						2131	2149	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådsb. Bma-Mss1
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
331725	(BMA)	MSS		Servicefönster	E	2051	2053	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss				Trafikpåverkan: trafikavbrott
Övrigt						2101	2101	Ti	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss				(Blomstermåla)-Mönsterås
						2102	2149	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar												
316724 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2051	2051	nmF	22:30	05:05	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.											
						2101	2115	nmF	22:30	05:05	D	A																	
						2116	2118	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A																	
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:30	05:05	D	A																	
						2120	2124	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A																	
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:30	05:05	D	A																	
						2126	2133	nmF	22:30	05:05	D	A																	
						2134	2146	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A																	
						2147	2149	nmF	22:30	05:05	D	A																	
						2121	2121	nmS	20:00	08:00	D	A																	
						2137	2137	nmS	20:00	08:00	D	A																	
						331714 Övrigt	HF			Servicefönster	Alla	2051	2118						TiTo	07:45	08:45	D		A Hf21,22,23					Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred
												2119	2119						TiO	07:45	08:45	D	A Hf21,22,23						
2120	2124	TiTo	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23																	
2125	2125	TiO	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23																	
2126	2149	TiTo	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
331629 Övrigt	HF	BG		Servicefönster	E Alla	2051	2112	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-Berga	
						2113	2125	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2113	2123	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2125	2125	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2126	2129	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2131	2147	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2131	2147	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2148	2148	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2117	2117	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2119	2119	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2121	2121	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2123	2123	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2125	2125	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2127	2127	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2131	2131	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2133	2133	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2135	2135	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2137	2137	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2138	2144	M	00:00	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
332033 Övrigt	HF	(BG)		Ny plankorsning, Herrestorp	E ALLA	2140	2143	nmTi-nmL	22:30	05:05	D	Förarbete, kabelschaktnin g	A	Hf 41 - Bg 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2144	2144	nmS	18:40	08:30	D	Inkoppling signalställverk	A	Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21			
						2144	2144	S	22:10	24:00	D	Inkoppling signalställverk	A	Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21			
						2145	2145	M	00:00	05:20	D	Inkoppling signalställverk	A	Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21			
						2145	2146	nmTi-nmL	22:10	05:20	D	Efterarbete	A	Hf 41 - Bg 21			
350150 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2109	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred -- Berga	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)				
331719 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster	E	2051	2112	nmTi	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2113	2118	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2119	2119	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2120	2125	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2125	2129	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma			
						2126	2130	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2131	2147	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2138	2144	nmF	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2116	2116	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2119	2119	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2121	2121	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2123	2123	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2127	2127	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2129	2129	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2131	2131	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2133	2133	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
2137	2137	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma									
2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma									
2138	2144	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331721 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster	E	2051	2101	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-Bma
						2102	2112	nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2113	2113	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2114	2114	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2115	2118	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2119	2119	nmTi nmO	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2120	2125	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2126	2130	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2131	2148	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2138	2144	nmF	23:30	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2118	2118	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2119	2119	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2121	2121	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2123	2123	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2124	2124	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2127	2127	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2129	2129	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2131	2131	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2133	2133	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2137	2143	S	23:30	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2138	2144	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312758 Övrigt	N			Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra	21	2118	2118	M-F	09:40	15:00	D		A	N: 131 - 141,136	X		Tillsammans med objekt 309444 N-Jö. Måste ha en bit in på Nässjö pga ktl. arbete.
315118 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS spår 4,5	4,5	2119	2119	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö - spår 4 och 5 avstängda
						2126	2126	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2131	2131	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X		
						2139	2139	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X		
						2119	2119	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2126	2126	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2131	2131	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2139	2139	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2120	2120	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2127	2127	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2132	2132	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2140	2140	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328524 Övrigt	N		1	Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del	4	2105	2105	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2105	2105	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2107	2107	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2107	2107	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2109	2109	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2109	2109	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2111	2111	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2111	2111	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2113	2113	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2114	2114	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2116	2116	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2118	2118	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2120	2120	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
2121	2121	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									
2121	2121	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									
2121	2121	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									
2121	2121	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									
2121	2121	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
328533 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6	5-36, vv1-3, vallspår	2111	2116	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171	T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård							
						2112	2117	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171		tider då ingen ordinarie rangering förekommer							
						2112	2117	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171									
						2112	2117	M-F	08:00	13:30	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171		nmS stängs även in mot terminalen (spår 14)							
						14	2111	2116	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 176 - N 273								
							2112	2117	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 176 - N 273		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM						
						2112	2117	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 176 - N 273									
							2112	2117	M-F	08:00	13:30	D	Kanalisation	A	N 176 - N 273								
						13,14	2112	2112	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273								
							2114	2114	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273								
							2115	2115	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273								
							2116	2116	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273								
328691 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21,7 Vxl-gata	2106	2106	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b	T	Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp							
						2108	2108	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b		Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut							
						2110	2110	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b		Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping							
						2114	2114	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM							
						2116	2116	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b									
						2118	2118	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329342 Övrigt	N		1	Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del	5	2106	2106	L	03:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 107 - N 113	T Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp lokstall (Bombardier-terminalen) stängt trafik mot Jönköping via spår 62-64 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM			
						2108	2108	L	03:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 107 - N 113				
						2110	2110	L	03:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 107 - N 113				
						5,21 u7	2113	2113	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A				N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
						2114	2114	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2114	2114	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2114	2114	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2115	2115	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2116	2116	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2116	2116	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2116	2116	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2117	2117	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2118	2118	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2118	2118	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2118	2118	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2119	2119	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2120	2120	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2120	2120	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2120	2120	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2121	2121	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2122	2122	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2122	2122	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2122	2122	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2123	2123	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
2124	2124	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					5,21 u7	2124	2124	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2124	2124	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2125	2125	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2126	2126	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2126	2126	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2126	2126	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
329396	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5, spår 62-64	62,63,64	2117	2117	M-F	08:00	13:30	D	Kanalisation	A	N 136 - N 143, 145, 147			T Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
329807	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21,7 Vxl-gata	2134	2134	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			T Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp
						2136	2136	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut
						2140	2140	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping-
						2132	2132	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			Vecka 2132, 2138 (då N-Vgd är stängt) kan tåg till/från Jönköping passera via I-gruppen och spår 10
						2138	2138	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329822 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,7,21	2131	2131	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141	T		Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp
						2132	2132	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			lokstall (Bombardier-terminalen) stängt
						2132	2132	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			trafik mot Jönköping via spår 62-64
						2132	2132	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2133	2133	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2135	2135	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2137	2137	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2139	2139	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
2140	2140	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2140	2140	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2140	2140	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
329834 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8	7,8,9	2108	2111	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kanalisation	A	N 180 - N 261, 263	T		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö, spår 7-9 stängda
																	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329839 Övrigt	N		2	Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del	4	2122	2122	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- Grimstorp samt Nässjö spår 3, 4	
						2123	2123	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2123	2123	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2123	2123	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2123	2123	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2124	2124	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2125	2125	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2126	2126	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2132	2132	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2134	2134	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2136	2136	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2137	2137	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2137	2137	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2137	2137	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
											5	2122	2122	S				22:00
						2123	2127	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)					
						2132	2132	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)					
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329868 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2	5	2141	2141	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Värnamo, samt begränsad kapacitet Nässjö (spår 5-14 tillgängliga endast norrifrån) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2142	2142	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					4	2141	2141	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
329873 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 9	10,11,12,13,14	2105	2107	Ti-F	00:10	05:00	D	Kanalisation	A	N 154, 160, 166, 170, 176 - N 265, 267, 269, 271, 273			T Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 10-13 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
330899 Övrigt	N			Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS Nedsättning STH	4,5	2113	2113	S	08:55	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			T Trafikpåverkan: nedsatt hastighet i Nässjö Tonnage-körning ca 3 dygn i direkt anslutning till grävarbeten (objekt 315107)
						2114	2114	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			
						2120	2120	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			
						2121	2121	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			
						2122	2124	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			
						2123	2125	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			Under veckorna 2120-2124 sätts hastigheten ner till STH 40 eller STH 60 beroende på temperatur.
						2137	2137	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			
						2138	2138	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			
341363 Övrigt	N	X		Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	4 ned	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A- skydd : N 105- N 111			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Gamlarps terminal (hela natten mot tidtabellsskifte T22) Enkelspårsdrift Vimmarp-Nässjö Hör ihop med objekt Ö327537 Gamlarp TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315107 Övrigt	N	(GT)		Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS	NED,UP P N 4,5	2113	2113	nmS	20:20	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 261, 263	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö
						2120	2120	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 261, 263	X		nmS v2113 och 2120 hålls förbindelsen öppen mellan SSB söder om Nässjö - Jönköping
						2122	2122	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2123	2123	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X		
						2124	2124	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X		
						2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X		
318530 Övrigt	(N)	GT		Nässjö SSB planskildheter - rivning av Spexhultsbron	Alla	2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp. Rvning av gl bro	A	N292,294 - Gt21,51. E-skydd: Gt 21,51 - Gt32,62,64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Grimstorp
																	Samordnat med ERTMS obj 315107
																	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
313908	(N)	(AV)	X	Servicefönster/Underhålls- der (Alvesta) - (Nässjö)	NED	2101	2124	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A			Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle	
329143	N	AV	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Av 121 - N 252			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
329144	N	AV	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Av 121 - N 252			Detta är ett "ram-objekt", som detaljplanderats i underobjekt: 347782, 347783, 347784, 347780, 347781, 347777, 347779, 347774, 347776, 347691, 347773, 347689, 347690, 347687, 347688, 347685, 347686, 347682, 347684, 347680, 347681
347769	GT	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	L	02:30	05:00	D		A	Av 151 - N 258			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
347769	GT	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	L	02:30	05:00	D		A	Av 151 - N 258			Detaljplanerade med underobjekt: 347769, 347770, 347771, 347767, 347768, 347764, 347765, 347766, 347760, 347763, 347679, 347759, 347676, 347677, 347674, 347675, 347672, 347673, 347669, 347671, 347667, 347668
347769	GT	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	L	02:30	05:00	D		A	Gt 22 - N 294			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347770 Övrigt	(GT)	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	S	00:00	04:00	D		A	Gt 51 - N 294			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347771 Övrigt	(GT)	N	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	S	04:00	05:00	D		A	Gt 51 - N 258			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347782 Övrigt	GT	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	L	03:00	05:00	D		A	Gt 52 - N 292			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp- Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347783 Övrigt	(GT)	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	S	00:00	04:00	D		A	Gt 21 - N 292			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347784 Övrigt	(GT)	N	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	S	04:00	05:00	D		A	Gt 21 - N 252			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
331895 Övrigt	GT	AV		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla Alla	2122	2124	nmS	21:30	08:25	D	Transversaler, växelförbindelser	A	D-skydd: Gt 51, 21 - Av 121, 151	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Grimstorp-Alvesta samordnat med objekt 315107
						2137	2137	nmS	21:30	08:25	D	Transversaler, växelförbindelser	A	D-skydd: Gt 32, 62, 64 - Av 121, 151	X		
347767 Övrigt	UTP	(GT)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	F	01:00	05:00	D		A	Utp 22 - Gt 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347768 Övrigt	(UTP)	GT	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	L	00:00	02:30	D		A	Utp 51 - Gt 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347780 Övrigt	UTP	(GT)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	F	02:00	05:00	D		A	Utp 52 - Gt 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347781 Övrigt	(UTP)	GT	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	L	00:00	03:00	D		A	Utp 21 - Gt 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347764 Övrigt	AHM	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	Ti	03:30	05:00	D		A	Ahm 22 - Utp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347765 Övrigt	(AHM)	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	O	00:00	05:00	D		A	Ahm 51 - Utp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347766 Övrigt	(AHM)	UTP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	F	00:00	01:00	D		A	Ahm 51 - Utp 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347777 Övrigt	AHM	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	O	00:00	05:00	D		A	Ahm 52 - Utp 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347779 Övrigt	(AHM)	UTP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	F	00:00	02:00	D		A	Ahm 21 - Utp 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347760 Övrigt	SY	(AHM)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	M	02:00	05:00	D		A	Sy 22 - Ahm 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347763 Övrigt	(SY)	AHM	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	Ti	00:00	03:30	D		A	Sy 51 - Ahm 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347774 Övrigt	SY	(AHM)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	M	03:00	05:00	D		A	Sy 52 - Ahm 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347776 Övrigt	(SY)	AHM	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	Ti	00:00	05:00	D		A	Sy 21 - Ahm 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347679 Övrigt	RK	(SY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	S	00:00	05:00	D		A	Rk 22 - Sy 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347691 Övrigt	RK	(SY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	S	01:30	05:00	D		A	Rk 52 - Sy 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347759 Övrigt	(RK)	SY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2140	2140	M	00:00	02:00	D		A	Rk 51 - Sy 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347773 Övrigt	(RK)	SY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2141	2141	M	00:00	03:00	D		A	Rk 21 - Sy 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347676 Övrigt	GRD	(RK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	F	04:00	05:00	D		A	Grd 22 - Rk 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347677 Övrigt	(GRD)	RK	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	L	00:00	05:00	D		A	Grd 51 - Rk 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347689 Övrigt	GRD	(RK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	L	00:00	05:00	D		A	Grd 52 - Rk 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347690 Övrigt	(GRD)	RK	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	S	00:00	01:30	D		A	Grd 21 - Rk 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347674 Övrigt	LNS	(GRD)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	O	03:00	05:00	D		A	Lns 22 - Grd 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347675 Övrigt	(LNS)	GRD	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	F	00:00	04:00	D		A	Lns 51 - Grd 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347687 Övrigt	LNS	(GRD)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	O	03:00	05:00	D		A	Lns 52 - Grd 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347688 Övrigt	(LNS)	GRD	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	F	00:00	05:00	D		A	Lns 21 - Grd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347672 Övrigt	MO	(LNS)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	Ti	03:00	05:00	D		A	Mo 22 - Lns 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347673 Övrigt	(MO)	LNS	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	O	00:00	03:00	D		A	Mo 51 - Lns 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347685 Övrigt	MO	(LNS)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	Ti	02:30	05:00	D		A	Mo 52 - Lns 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347686 Övrigt	(MO)	LNS	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	O	00:00	03:00	D		A	Mo 21 - Lns 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347669 Övrigt	GÅP	(MO)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	M	03:00	05:00	D		A	Gåp 22 - Mo 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347671 Övrigt	(GÅP)	MO	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2138	2138	Ti	00:00	03:00	D		A	Gåp 51 - Mo 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347682 Övrigt	GÅP	(MO)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	M	03:00	05:00	D		A	Gåp 52 - Mo 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347684 Övrigt	(GÅP)	MO	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2139	2139	Ti	00:00	02:30	D		A	Gåp 21 - Mo 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313618 Övrigt	AV			Underhållstider Alvesta	1B,2,3B, 4B Värnamo	2133	2133	S	02:30	05:30	D		A	Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta (norra eller södra delen stängd)	
					2142 2144 S				02:30	05:30	D		A	Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63	X		Samordnat med trafikavbrott för ERTMS (norr om Alvesta)	
					1A,2,3A, 4A Gemla	2122	2124	S	00:20	06:00	D		A	Av 21, 51, 23- Av 64, 62, 32, 34	X		Samordnat med trafikavbrott för KTL-fundament (söder om Alvesta)	
					2137 2137 S				00:20	06:00	D		A	Av 21, 51, 23- Av 64, 62, 32, 34	X			
					1A,2,3A, 4A Alla	2122	2124	S	00:20	06:00	D		H					
331781 Övrigt	(AV)	DIÖ		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla	2142	2144	S	02:00	06:00	D		A	Av 22, 52 - Diö 22, 52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö samordnat med objekt 313929, 318565	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313631 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster/Underhållstider (Ålmhult - Alvesta)	NED	2050	2050	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle
						2051	2051	M	00:00	05:30	D		A					
						2051	2051	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2101	2101	S	23:30	24:00	D		A					
						2102	2102	M	00:00	05:30	D		A					
						2102	2102	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2103	2103	S	23:30	24:00	D		A					
						2104	2104	M	00:00	05:30	D		A					
						2104	2104	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2105	2105	S	23:30	24:00	D		A					
						2106	2106	M	00:00	05:30	D		A					
						2106	2106	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2107	2107	S	23:30	24:00	D		A					
						2108	2108	M	00:00	05:30	D		A					
						2108	2108	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2109	2109	S	23:30	24:00	D		A					
						2110	2110	M	00:00	05:30	D		A					
						2110	2110	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2111	2111	S	23:30	24:00	D		A					
						2112	2112	M	00:00	05:30	D		A					
						2112	2112	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2113	2113	S	23:30	24:00	D		A					
						2114	2114	M	00:00	05:30	D		A					
						2114	2114	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2115	2115	S	23:30	24:00	D		A					
						2116	2116	M	00:00	05:30	D		A					
						2116	2116	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2117	2117	S	23:30	24:00	D		A					
						2118	2118	M	00:00	05:30	D		A					
						2118	2118	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
2119	2119	S	23:30	24:00	D		A											
2120	2120	M	00:00	05:30	D		A											
2120	2120	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
2121	2121	S	23:30	24:00	D		A											
2122	2122	M	00:00	05:30	D		A											
2122	2122	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
2123	2123	S	23:30	24:00	D		A											
2124	2124	M	00:00	05:30	D		A											
2124	2124	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
2125	2125	S	23:30	24:00	D		A											
2126	2126	M	00:00	05:30	D		A											
2126	2126	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
2127	2127	S	23:30	24:00	D		A											
2128	2128	M	00:00	05:30	D		A											
2128	2128	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
2129	2129	S	23:30	24:00	D		A											
2130	2130	M	00:00	05:30	D		A											
2130	2130	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2131	2131	S	23:30	24:00	D		A				
						2132	2132	M	00:00	05:30	D		A				
						2132	2132	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2133	2133	S	23:30	24:00	D		A				
						2134	2134	M	00:00	05:30	D		A				
						2134	2134	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A				
						2136	2136	M	00:00	05:30	D		A				
						2136	2136	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A				
						2138	2138	M	00:00	05:30	D		A				
						2138	2138	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A				
						2140	2140	M	00:00	05:30	D		A				
						2140	2140	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A				
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		A				
						2142	2142	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A				
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		A				
						2144	2144	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A				
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		A				
						2146	2146	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A				
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		A				
						2148	2148	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313929 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	UPP	2142	2142	nmTi-nmF	23:20	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)	
						2142	2142	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Arbetsområdet på nedspår medger passage till/från Olofström alla dagar utom nmS	
						2142	2142	nmS	22:00	07:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Arbetsområdet på uppspår medger passage till/från spår 3-4 alla dagar utom nmS	
						2142	2142	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X			
						2143	2143	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						NED	2143	2144	nmTi-nmF	23:20	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X		Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.
						2143	2144	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2143	2144	nmS	22:00	07:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2143	2144	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2144	2145	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						UPP 2,3,4	2142	2142	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Uppspåret mot Äh gbg	A	D-skydd: Äh 67 - Äh 26, Äh82 - Äh36 , Äh 44 - Äh 65	X		
						NED	2143	2143	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54	X		
							2144	2144	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54	X		
						Alla	2142	2142	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
	2142	2142	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2144	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2145	2145	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
318565 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	NED	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 21 - Tun 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt som objekt 313929)	
					UPP	2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 51 - Tun 51	X			
						2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 51 - Tun 51	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
312539 Övrigt	ÅH			Växelrevision Älmhult Strukton Rail	1 NEDSPÅ R, Olofströ m	2128	2128	S	23:15	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1: Åh 21- Åh 35,54			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Diö eller Älmhult-Tunneby
						2129	2129	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1: Åh 21- Åh 35,54		samt trafikavbrott delar av natten. Detaljplaneras efter fastställelsen	
					2 UPPSPÅ R	2129	2129	M	00:25	00:50	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1: Åh 51- Åh 32, 38			
						2129	2129	M	02:05	02:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1: Åh 51- Åh 30			
						2129	2129	M	02:50	04:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1, Åh 61- Åh 30			
					1 NEDSPÅ R, Olofströ m	2129	2129	S	23:15	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2: Åh 52- Åh 62, 54			
						2130	2130	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2: Åh 52- Åh 62, 54			
					Alla UPPSPÅ R	2130	2130	M	00:00	00:50	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2, komplettering för alla spår: Åh 22- 51, Åh 62- 21			
						2130	2130	M	01:15	02:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2, komplettering för alla spår: Åh 22- 51, Åh 62- 21			
						2130	2130	M	03:40	04:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2, komplettering för alla spår: Åh 22- 51, Åh 62- 21			
					2,3,4 UPPSPÅ R	2130	2130	S	23:15	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3: Åh 22, 82- Åh 67, 63, 65			
						2131	2131	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3: Åh 22, 82- Åh 67, 63, 65			
						2131	2131	M	00:00	00:50	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3, komplettering: Åh 51- Åh 67, 63, 65			
						2131	2131	M	01:15	02:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3, komplettering: Åh 51- Åh 67, 63, 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2,3,4 UPPSPÅ R	2131	2131	M	03:40	04:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3, komplettering: Äh 51- Äh 67, 63, 65			
						2142	2142	S	23:15	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4: Äh 38- Äh 34, 44			
						2143	2143	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4: Äh 38- Äh 34, 44			
						2143	2143	M	00:00	04:45	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4, komplettering: Äh 51-22, Äh 34, 44- 82			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343899 Övrigt	ÄH		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-4	2136	2136	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Älmhult
						2136	2136	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			10 min i början och slutet av skift
						2136	2136	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			Planerade tider justeras i samråd med FJTJTL.
						2136	2136	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
2137	2138	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2137	2138	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2138	2139	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2138	2139	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-4	2139	2140	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2140	2141	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2140	2141	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	S	06:40	06:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-4	2143	2144	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	06:40	06:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313920 Övrigt	(ÅH)	TUN	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Åh - Tun	NED	2136	2136	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Ålmhult) - (Osby)
						2136	2136	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
						2136	2136	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2136	2136	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2137	2137	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
					UPP	2137	2138	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2138	2139	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
					NED	2139	2140	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2140	2141	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
					UPP	2141	2141	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2142	2142	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
Alla	2136	2136	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2137	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2138	2138	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2138	2138	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2138	2138	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2140	2140	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2142	2142	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
333276 Övrigt	ÄH	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2133	2133	S	02:00	06:00	D		A	Tun 22,52 - Äh 21,51,54	X		Trafikpåverkan: trafikavbrottTunneby-Älmhult samordnat med objekt 313917, 318536
313918 Övrigt	(ÄH)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	UPP	2134	2134	nmTi-nmF	23:10	05:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift Älmhult - Osby
						2134	2134	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslörlust på 2-3 minuter
						2134	2134	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2134	2134	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2135	2135	M	00:00	05:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
					NED	2135	2135	nmTi-nmF	23:10	05:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2135	2135	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2135	2135	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2135	2135	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2136	2136	M	00:00	05:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
					Alla	2134	2134	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
						2134	2134	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
						2136	2136	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
318539 Övrigt	(ÄH)	(O)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	NED	2134	2134	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult - Osby (samtidigt som objekt 313918)
					UPP	2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
331926 Övrigt	ÄH	HV		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP	2112	2112	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: - Äh 21,51,54 - Hv 22,52,	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult-Hästveda
					UPP,NE	2114	2114	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Äh 21,51,54 - Hv 52,22	X		samordnat med objekt 313901 och 318521
313917 Övrigt	(TUN)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm, inför Ktl upprustning, Tun - O	UPP	2130	2130	nmTi-nmF	23:10	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - (Osby) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslöslust på 2-3 minuter
						2130	2130	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
						2130	2130	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
						2131	2131	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
					NED	2131	2132	nmTi-nmF	23:10	05:30	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
						2131	2132	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
						2131	2132	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
						2131	2132	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
						2132	2133	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
					UPP	2133	2133	nmTi-nmF	23:10	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
						2133	2133	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
						2133	2133	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
						2133	2133	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
						2134	2134	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
					Alla	2130	2130	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)			
						2130	2130	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)			
						2131	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)			
						2132	2132	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)			
						2132	2132	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)			
	2132	2132	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)								
	2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)								
	2134	2134	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)								
318536 Övrigt	(TUN)	(O)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tun - O	NED	2133	2133	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Tunneby - Osby (samtidigt som objekt 313917)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313911 Övrigt	(TUN)	(HV)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Osby	NED	2126	2127	nmTi-nmF	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - ((Hästveda)	
						2126	2127	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						2126	2127	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						2126	2127	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						2127	2128	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						UPP	2128	2129	nmTi-nmF	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
							2128	2129	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
							2128	2129	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
					2128		2129	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X			
					Alla	2129	2130	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X			
						2126	2126	M	04:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2126	2126	Ti-F	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2127	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2128	2128	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2129	2129	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2130	2130	M	00:00	04:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
343768 Övrigt	O		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2123	2124	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby	
						2123	2124	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			10 min i början och slutet av skift	
						2123	2124	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL	
						2123	2124	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2124	2125	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2124	2125	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						Alla 1,2,3	2125	2125	MTi	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2126	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2125	2125	TiO	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2126	2126	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2125	2125	TiO	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2126	2126	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2125	2126	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2125	2126	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
2125	2126	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22										
2125	2126	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22										
2125	2126	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22										
2125	2126	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1,2,3	2125	2126	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2127	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2127	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343770 Övrigt	O		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2127	2128	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby
						2127	2128	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			10 min i början och slutet av skift
						2127	2128	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
						2127	2128	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2128	2129	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2128	2129	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
2129	2129	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2129	2129	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2130	2130	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2130	2130	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	--------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343777 Övrigt	O		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2130	2130	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby
						2130	2130	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			10 min i början och slutet av skift
						2130	2130	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
						2130	2130	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	F	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
2131	2132	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2131	2131	S	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2132	2133	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2132	2133	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-3	2133	2134	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	F	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	S	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2134	2135	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2134	2135	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	F	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2136	2136	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2136	2136	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	--------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313907 Övrigt	(O)	(HV)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, O - Hv	UPP	2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)
						2120	2120	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X	Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						2120	2120	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		
						2120	2120	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		
					NED	2121	2121	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		
						2121	2122	nmTi-nmF	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2121	2122	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2121	2122	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
					UPP	2121	2122	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2122	2123	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2123	2124	nmTi-nmF	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		
						2123	2124	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		
					NED	2123	2124	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		
						2123	2124	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		
						2124	2125	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 22 - Hv 51	X		
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
					Alla	2125	2125	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2125	2125	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2125	2125	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2126	2126	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
2120	2120	M	04:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)									
2120	2120	Ti-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)									
2121	2121	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)									
2122	2122	M	00:00	04:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2122	2122	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2122	2122	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2124	2124	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2124	2124	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2124	2124	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2126	2126	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
313904 Övrigt	(O)	(MUD)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Hästveda	NED	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift (Osby)-(Mosselund)
						2118	2118	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter
						2118	2118	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		
						2118	2118	S	23:00	24:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		
						2119	2119	M	00:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		
					UPP	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
						2119	2119	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
						2119	2119	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
						2119	2119	S	23:00	24:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
						2120	2120	M	00:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
					Alla	2118	2118	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2118	2118	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2119	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2120	2120	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343756 Övrigt	HV	X		Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	1,2,3	2112	2112	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
						2112	2112	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			10 min i början och slutet av skift
						2112	2112	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
						2112	2112	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2112	2112	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2112	2112	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2112	2112	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2112	2112	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2112	2112	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2112	2112	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2113	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2113	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2114	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2114	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2114	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2114	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2114	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2114	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2114	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2113	2114	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
2113	2114	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52									
2113	2114	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52									
2114	2115	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52									
2114	2115	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2115	2116	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2115	2116	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2116	2117	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2116	2117	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2118	2119	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2118	2119	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2119	2119	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2120	2120	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2120	2120	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343763 Övrigt	HV		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	1,2,3	2120	2120	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
						2120	2120	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			10 min i början och slutet av skift
						2120	2120	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
						2120	2120	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2121	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2121	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
2121	2122	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62									
2121	2122	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62									
2122	2123	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62									
2122	2123	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra**Södra Stambanan K-M****Vecka : 2050 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	--------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313901 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Fundamentsättning Åh - Hm, inför Ktl upprustning, Hv - Mud	UPP	2112	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)-(Mosselund) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
						2112	2112	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
						2112	2112	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
						2112	2112	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
						2113	2113	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
					NED	2113	2114	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
						2113	2114	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
						2113	2114	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
						2113	2114	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
						2114	2115	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
					UPP	2115	2116	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
						2115	2116	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
						2115	2116	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
						2115	2116	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
						2116	2117	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X	
					NED	2117	2117	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
						2117	2117	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
						2117	2117	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
						2117	2117	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
						2118	2118	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X	
Alla	2112	2112	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 521,400/525,400 Längd: 4000)							
	2112	2112	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 521,400/525,400 Längd: 4000)							
	2113	2113	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 521,400/525,400 Längd: 4000)							
	2114	2114	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 521,400/525,400 Längd: 4000)							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2114	2114	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 518,000/522,000 Längd: 4000)			
						2114	2114	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 518,000/522,000 Längd: 4000)			
						2115	2115	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 518,000/522,000 Längd: 4000)			
						2116	2116	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 518,000/522,000 Längd: 4000)			
						2116	2116	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
						2116	2116	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
						2117	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
						2118	2118	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
318521 Övrigt	(HV)	(MUD)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Hv - Mud	NED	2112	2112	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hästveda - Mosselund (samtidigt som objekt 313901)
					UPP	2114	2114	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313898 Övrigt	(HV)	(HM)	X	Fundamentsättning Äh - Hm, inför Ktl upprustning, Mosselund	NED	2110	2110	nmTi-nmF	23:20	05:20	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 52 - Hm 105	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)-(Hässleholm)	
						2110	2110	nmL	23:20	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 52 - Hm 105	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						2110	2110	nmS	23:20	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 52 - Hm 105	X			
						2110	2110	S	23:20	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 52 - Hm 105	X			
						2111	2111	M	00:00	05:20	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 52 - Hm 105	X			
						UPP	2111	2111	nmTi-nmF	23:20	05:20	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 22 - Hm 107	X		
						2111	2111	nmL	23:20	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 22 - Hm 107	X			
						2111	2111	nmS	23:20	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 22 - Hm 107	X			
						2111	2111	S	23:20	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 22 - Hm 107	X			
						2112	2112	M	00:00	05:20	D Fundamentsättning	A D-skydd: Hv 22 - Hm 107	X			
						Alla	2110	2110	M	04:00	00:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 525,400/526,300 Längd: 900)			
						2110	2110	Ti-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 525,400/526,300 Längd: 900)				
						2111	2111	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 525,400/526,300 Längd: 900)				
2112	2112	M	00:00	04:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 525,400/526,300 Längd: 900)										
318515 Övrigt	(HV)	(HM)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Mosselund	UPP	2110	2110	S	02:00	06:00	D Trafikstopp, Tvärör	A D-skydd: Hv 22 - Hm 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hästveda - Hässleholm (samtidigt som objekt 313898)	
					NED	2111	2111	S	02:00	06:00	D Trafikstopp, Tvärör	A D-skydd: Hv 52 - Hm 105	X			
331887 Övrigt	MUD	ÄH		Tidsbehov för underhållsplan	UPP,NE	2106	2106	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A D-skydd: Mud 22,52 - Äh 21,51,54	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund-Älmhult	
					D Alla	2109	2109	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A D-skydd: Mud 22,52 - Äh 21,51,54	X		samordnat med objekt 313879, 318505	
					NED,UP	2107	2107	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A D-skydd: Mud 52,22 - Äh 21,51,54	X			
					P Alla	2108	2108	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A D-skydd: Mud 52,22 - Äh 21,51,54	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313879 Övrigt	(MUD)	(HM)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Mud - Hm	NED	2106	2106	nmTi-nmF	23:20	05:20	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Mosselund)- (Hässleholm) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslöslust på 2-3 minuter
						2106	2106	nmL	23:20	08:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2106	2106	nmS	23:20	08:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2106	2106	S	23:20	24:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
					UPP	2107	2107	M	00:00	05:20	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2107	2108	nmTi-nmF	23:20	05:20	D		A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		
						2107	2108	nmL	23:20	08:00	D		A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		
						2107	2108	nmS	23:20	08:00	D		A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		
					NED	2107	2108	S	23:20	24:00	D		A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		
						2108	2109	M	00:00	05:20	D		A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		
						2109	2109	nmTi-nmF	23:20	05:20	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2109	2109	nmL	23:20	08:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
					Alla	2109	2109	nmS	23:20	08:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2109	2109	S	23:20	24:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2110	2110	M	00:00	05:20	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2106	2106	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 528,600/532,600 Längd: 4000)			
						2106	2106	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 528,600/532,600 Längd: 4000)			
						2107	2107	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 528,600/532,600 Längd: 4000)			
						2108	2108	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 528,600/532,600 Längd: 4000)			
						2108	2108	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 526,000/528,600 Längd: 2600)			
	2108	2108	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 526,000/528,600 Längd: 2600)								
	2109	2109	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 526,000/528,600 Längd: 2600)								
	2110	2110	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 526,000/528,600 Längd: 2600)								
318505 Övrigt	(MUD)	(HM)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Mud - Hm	UPP	2106	2106	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund - Hässleholm (samtidigt som objekt 313879)
						2109	2109	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		
					NED	2107	2107	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2108	2108	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
331890 Övrigt	MUD	HM		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P Alla UPP,NE D Alla	2112	2112	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hm 145,147 - Mud 21, 51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Mosselund samordnat med objekt 313901 och 318521 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2114	2114	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hm 145, 147 - Mud 21, 51	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313630 Övrigt	(HM)	(ÅH)	X	Servicefönster/Underhållstider (Hässleholm) - (Älmhult)	NED	2101	2101	nmO	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2102	2102	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2103	2103	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2103	2103	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle
						2104	2104	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2105	2105	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2105	2105	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2106	2106	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2107	2107	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2107	2107	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2108	2108	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2109	2109	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2109	2109	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2110	2110	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2111	2111	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2111	2111	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2112	2112	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2113	2113	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2113	2113	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2115	2115	nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2116	2116	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2117	2117	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2117	2117	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2118	2118	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2119	2119	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2119	2119	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2120	2120	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2121	2121	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2122	2122	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2123	2123	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2123	2123	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2124	2124	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A		X		
2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2126	2126	S	23:00	24:00	D		A		X								
2127	2127	M	00:00	05:00	D		A		X								
2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2128	2128	S	23:00	24:00	D		A		X								
2129	2129	M	00:00	05:00	D		A		X								
2129	2129	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2130	2130	S	23:00	24:00	D		A		X								
2131	2131	M	00:00	05:00	D		A		X								
2131	2131	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2132	2132	S	23:00	24:00	D		A		X								
2133	2133	M	00:00	05:00	D		A		X								
2133	2133	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2134	2134	S	23:00	24:00	D		A		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED	2135	2135	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
						2136	2136	S	23:00	24:00	D		A			X	
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2137	2137	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A			X	
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
						2140	2140	S	23:00	24:00	D		A			X	
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2141	2141	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A			X	
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2143	2143	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A			X	
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
						2146	2146	S	23:00	24:00	D		A			X	
						2147	2147	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2147	2147	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
						2148	2148	S	23:00	24:00	D		A			X	
						2149	2149	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
331942 Övrigt	(HM)	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P Alla	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby
						2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		samordnat med objekt 318565 och 313929
					UPP,NE D Alla	2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313615 Övrigt	HM			Underhållstider Hässleholm	Alla Område 1 och 3, nedspår	2106	2106	nmS	23:40	05:30	D		A	A-Skydd: Hm 105-152, E-skydd: Hm 105-152, hfp vx 462,467,472,473,514	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm
					Alla Område 2 och 4, uppspår	2106	2106	S	02:00	06:00	D	A	A-Skydd: Hm 107-217 E-skydd: Hm 107-217, Hfp vx 461,468,465,464	X		Detaljplaneras för samordning med övriga objekt på SSB	
						2107	2107	S	00:00	06:00	D	A	A-skydd:Hm 107-217, E-skydd: Hm 107-217, Hfp vx 461,468,465,464	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
					Alla Område 1 och 3, nedspår	2107	2107	S	02:00	05:30	D	A	A-skydd:Hm 105-152, E-skydd: Hm 105-152, hfp vx 462,467,472,473,514	X			
					Alla Område 2 och 4, uppspår	2108	2108	nmS	23:40	05:30	D	A	A-skydd:Hm 107-147,E-skydd:Hm 107-147, hfp vx 405,408	X			
					Alla Område 1, nedspår	2108	2108	S	02:00	06:00	D	A	A-Skydd:Hm 105-145, E-skydd: 105-145, hfp vx 406	X			
					4,5 Område 8, UPP-Mlb	2109	2109	Ti-F	01:00	03:00	D	A	A-skydd: Hm 104- 144, 146. E-skydd: Hm 104- 144, 146 hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X			
					Alla Område 1, nedspår	2109	2109	nmS	23:40	05:30	D	A	A-Skydd:Hm 105-145, E-Skydd: 105-145, hfp vx 406	X			
					Alla Område 2, uppspår	2109	2109	S	02:00	06:00	D	A	A-Skydd:HM 107-147, E-Skydd: 107-147 hfp vx 405,408	X			
					3 NED-Mlb	2113	2113	Ti	00:30	03:45	D	A	A-skydd: Hm 102- 223, 225, 152, E-skydd: Hm 102- 152, hfp vx 550, 555, 560, 547	X			
					2,3 Alla	2113	2113	O	00:30	03:45	D	A	A-skydd: Hm 152- 135. E-skydd: Hm 152- 135, hfp vx 462, 467, 472, 473, 514	X			
					4,5 Mlb	2113	2113	To	01:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 104- 144, 146 E-skydd: Hm 104- 144, 146, hfp vx 549, 556,559,552,553	X			
Alla 6, Fin	2113	2113	nmL	23:30	03:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22,23, 24,25 Alla	2113	2113	S	01:00	06:00	D		A	A-skydd: Hm 149, 151, 153, 155, 157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654. E-skydd: hfp vx 407, 456, 460	X		
					Alla Område 1, nedspår	2114	2114	nmS	23:40	05:30	D		A	A-Skydd:Hm 105-145, E-Skydd: 105-145, hfp vx 406	X		
					Alla Område 2, uppspår	2114	2114	S	02:00	06:00	D		A	A-Skydd:HM 107-147, E-Skydd: 107-147 hfp vx 405,408	X		
					2,3 Alla	2117	2117	L	00:30	04:40	D		A	A-skydd: Hm 232- 255. E-skydd: Hm 135- 152, hfp vx 462, 467, 472, 473, 514	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2107	2108	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2107	2108	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2107	2108	L	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2107	2108	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2107	2108	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2107	2108	S	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2108	2109	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2108	2109	M	05:10	05:20	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	M-To	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	Ti-F	05:10	05:20	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	F	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	L	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2109	2110	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2109	2110	S	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2110	2111	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2110	2111	M	05:10	05:20	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	M-To	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	Ti-F	05:10	05:20	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	F	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	L	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	S	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2112	2112	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2112	2112	M	05:10	05:20	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347474 Övrigt	(HM)	MLB		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2105	2105	F	00:00	02:30	D		A	Hm 104 - Mlb 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
329135 Övrigt	HM	HÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2104	2104	F	00:00	02:30	H		A	HM 102 - Mlb 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Slipning på del av sträckan
329138 Övrigt	HM	HÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2105	2105	O	00:00	01:00	D		A	Hm 107 - Hö 61			Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, detaljplaneras efter fastställelsen
312703 Övrigt	HM	LU		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UPP	2110	2110	LS	01:25	24:00	H		A	D-skydd Hm N1,U1 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu). Trafiken omleds via Äp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M.
					P	2111	2111	M	00:00	03:25	H		A	D-skydd HmN1,U1 - Lu127, 157	X		
						2147	2147	LS	01:25	24:00	H		A	D-skydd HmN1,U1 - Lu127, 157	X		
						2148	2148	M	00:00	03:25	H		A	D-skydd Hm N1,U1 - Lu127, 157	X		
347462 Övrigt	MLB	(VÄD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2104	2104	S	00:00	02:30	D		A	Mlb 21 - Väd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347463 Övrigt	(MLB)	VÄD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2104	2104	S	02:30	05:00	D		A	Mlb 52 - Väd 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347475 Övrigt	MLB	(VÄD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2105	2105	F	02:30	05:00	D		A	Mlb 51 - Väd 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347476 Övrigt	(MLB)	VÄD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2102	2102	M	00:00	03:30	D		A	Mlb 22 - Väd 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2102	2102	M	03:30	05:00	D		A	Mlb 22 - Väd 22			
347467 Övrigt	VÄD	(TÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2105	2105	M	00:00	02:00	D		A	Väd 21 - Tö 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347468 Övrigt	(VÄD)	TÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2105	2105	M	02:00	03:30	D		A	Väd 52 - Tö 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347477 Övrigt	VÄD	(TÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2102	2102	Ti	00:00	01:00	D		A	Väd 51 - Tö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347478 Övrigt	(VÄD)	TÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2102	2102	Ti	01:00	03:00	D		A	Väd 22 - Tö 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328337 Övrigt	(TÖ)	HÖ		Höör arbeten på plattformar	NED 1	2105	2107	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 21 - Hö 31			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd-Höör (vid uppspår även Hö spår 3)	
						2105	2107	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 21 - Hö 31				
						2105	2107	S	23:40	24:00	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 21 - Hö 31				
						2106	2108	M	00:00	05:10	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 21 - Hö 31				
						UPP 2,3	2108	2110	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A				D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3
							2108	2110	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A				D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3
						2108	2110	S	23:40	24:00	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3				
2109	2111	M	00:00	05:10	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3										
347469 Övrigt	TÖ	(HÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2105	2105	M	03:30	05:00	D		A	Tö 21 - Hö 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
347470 Övrigt	(TÖ)	(HÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2105	2105	Ti	00:00	04:00	D		A	Tö 52 - Hö 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
347471 Övrigt	(TÖ)	HÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2105	2105	Ti	04:00	05:00	D		A	Tö 52 - Hö 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
347479 Övrigt	TÖ	(HÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2102	2102	Ti	03:00	05:00	D		A	Tö 51 - Hö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
347480 Övrigt	(TÖ)	(HÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2102	2102	O	00:00	04:00	D		A	Tö 22 - Hö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
347481 Övrigt	(TÖ)	HÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2102	2102	O	04:00	05:00	D		A	Tö 22 - Hö 61			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
328347 Övrigt	(HÖ)	(E)		Stehag arbeten på plattformar	UPP 1,2	2111	2114	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv	
						2111	2114	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63				
						2111	2114	S	23:40	24:00	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63				
						2112	2115	M	00:00	05:10	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63				
329129 Övrigt	HÖ	LU		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2103	2103	M	00:00	02:30	D		A	Lu 22 - Hö 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift på del utav sträckan Rälsslipning som detaljplaneras efter primär fastställelse Kommer att döljas efter fastställelse och underobjekt skapade för att visa aktuell trafikpåverkan obj 347231,347233,347234,347235,347237,327238	
329131 Övrigt	HÖ	LU		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	F	01:00	05:00	D		A	Lu 52 - Hö 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Slipning på del av sträckan, detaljplaneras efter primära fastställelsen Kommer att döljas efter fastställelse och underobjekt skapade för att visa aktuell trafikpåverkan obj 347308,347309,347310,347311,347312	
347238 Övrigt	(SG)	(HÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2103	2103	Ti	02:00	05:00	D		A	Sg 51 - Hö 22			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347312 Övrigt	(SG)	(HÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	F	01:00	05:00	D		A	Sg 21 - Hö 52			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
328348 Övrigt	SG			Stehag arbeten på plattformar	3 ned	2115	2117	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift/kryssning genom Stehag, spårändringar.
						2115	2117	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			
						2115	2117	S	23:40	24:00	D	Plattformståg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			
						2116	2118	M	00:00	05:10	D	Plattformståg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			
313628 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster/Underhållstider (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	2051	2051	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2053	2053	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A		X		Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2101	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2113	2113	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A		X		Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6
						2114	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		timmar varje natt mot Ti - F. Ett arbete som får som
						2119	2119	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A		X		mest omfatta två sammanhängande
						2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
																	eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka.
312887 Övrigt	E		X	Eslöv underhållstid/kontaktledning sbesiktning	4,5,6,7	2104	2104	S	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp
					1,2,3	2105	2105	M	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00
					4,5,6,7	2119	2119	S	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp
					1,2,3	2115	2115	Ti	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103,E155-E106	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av
					4,5,6	2123	2123	S	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		HTSM
					1,2,3	2124	2124	M	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		
						2124	2124	Ti	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		
						2134	2134	M	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		
					4,5,6,7	2135	2135	L	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		
					Alla Alla	2135	2135	L	01:50	05:00	D		A	D-skydd: E103,105-106	X		
					1,2,3	2144	2144	M	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155- E106	X		
						2145	2145	Ti	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155- E106	X		
					4,5,6,7	2148	2148	S	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		
347237 Övrigt	E			Förebyggande underhåll, rälsslipning	1	2103	2103	Ti	01:00	01:45	D		A	E 106 - 103			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347311 Övrigt	E			Förebyggande underhåll, rälsslipning	4	2103	2103	F	00:00	01:00	D		A	E 101 - 104			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347235 Övrigt	Ö			Förebyggande underhåll, rälsslipning	1	2103	2103	Ti	00:00	00:45	D		A	Ö 22 - 51			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347234 Övrigt	(THL)	(Ö)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2103	2103	M	03:00	05:00	D		A	Thl 51 - Ö 51			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347310 Övrigt	(THL)	Ö		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	O	02:00	05:00	D		A	Thl 21 - Ö 21			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
313626 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster/Underhållstider (Lund) - (Eslöv)	NED	2051	2051	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2053	2053	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A		X		Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2101	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2113	2113	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A		X		Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6
						2114	2119	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A		X		timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som
						2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		mest omfatta två sammanhängande
																	bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller
																	två arbeten som vardera omfattar max en
																	bevakningssträcka.
347233 Övrigt	(LU)	THL		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2103	2103	M	02:00	03:00	D		A	Lu 51 - Thl 51			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347309 Övrigt	(LU)	THL		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	O	01:00	02:00	D		A	Lu 21 - Thl 21			Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312886 Övrigt	LU			Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	1,2,3 nedspår	2103	2103	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		Trafikpåverkan: -Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund
						2103	2103	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2103	2103	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2104	2104	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						4,5,6,7 uppspår	2105	2105	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2105	2105	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2105	2105	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						1,2,3 nedspår	2106	2106	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2116	2116	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2116	2116	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
						4,5,6,7 uppspår	2116	2116	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2117	2117	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2118	2118	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						1,2,3 nedspår	2118	2118	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2118	2118	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2119	2119	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						4,5,6,7 uppspår	2127	2127	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2127	2127	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2127	2127	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2128	2128	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
4,5,6,7 uppspår	2129	2129	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
	2129	2129	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
	2129	2129	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
	2130	2130	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
					1,2,3 nedspår	2136	2136	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2136	2136	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2136	2136	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2137	2137	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
					4,5,6,7 uppspår	2138	2138	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2138	2138	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2138	2138	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2139	2139	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
					1,2,3 nedspår	2145	2145	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2145	2145	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2146	2146	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
					4,5,6,7 uppspår	2147	2147	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2147	2147	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2148	2148	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
313620	LU			Lund C underhållstid	Alla	2102	2102	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X		Trafikpåverkan:	
Övrigt				Transversal/kontaktledning s besiktning		2108	2108	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X			Trafikavbrott Lu-Lu
						2135	2135	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X			
						2146	2146	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X			Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1.
347231	LU			Förebyggande underhåll, rälsslipning	4,5,6	2103	2103	M	00:00	02:00	D		A	Lu 22 - 51,53				Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
347308	LU			Förebyggande underhåll, rälsslipning	1,2	2103	2103	O	00:00	01:00	D		A	Lu 52 - 21, 23				Rälsslipning Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
328457	(LU)	(FLP)		Lu-Flp: H-nedsättning 100km/h	UPP	2050	2050	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/100 km+m: 603,400/604,400 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
Övrigt						2051	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 603,400/604,400 Längd: 1000)				
328462	(LU)	(FLP)		H-nedsättning 100km/h Arbetarskydd	NED	2051	2051	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/100 Längd: 2250)				Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/h
Övrigt						2052	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 Längd: 2250)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328464 Övrigt	(LU)	(FLP)		Tonagekörning 80km/h Bro,Gc,Växlar	NED,UP P	2136	2136	M-O	03:00	03:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 602,220/604,500 Längd: 2280)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328465 Övrigt	(LU)	(FLP)		Zonschakt Höje Å	UPP	2147	2147	nmTi nmO	21:03	04:53	D	Schakt	A	Lu 22 - Up 207			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328466 Övrigt	(LU)	(FLP)		Zonschakt 108:an	UPP	2146	2146	nmTi nmO	21:03	04:53	D	Schakt	A	A-skydd: Lu 22 - Up 207			Koordineras med Obj 328467 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328467 Övrigt	(LU)	(FLP)		Bullerplank södra Lund	UPP	2146	2148	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Montage av bullerplank	A	A-skydd: Lu 22 - Up 207			Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
312523 PSB	LU	(AL)		Lansering järnvägsbro och nya ledningar	Alla	2134 2135 2136	2134 2135 2136	LS M-S M	02:00 00:00 00:00	24:00 24:00 03:00	H H H	Trafikstopp Trafikstopp Trafikstopp	A A A	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204	X X X		PSB S1 Trafikpåverkan:Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn
313623 Övrigt	(LU)	(AL)		Servicefönster/Underhållsti der (Lund) - (Arlöv)	NED	2052 2114 2051 2053 2115	2112 2148 2051 2113 2149	S S M M M	23:50 23:50 00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 04:50 04:50 04:50	D D D D D		A A A A A		X X X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor.
328460 Övrigt	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation	Alla	2102	2102	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 660	X		Trafikpåverkan: Lördagar trafikavbrott 23:03-07:55 Söndagar Enkelspårsdrift Lund-Arlöv21:03-21:48 Söndag natt mot MåndagTrafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan öppen för trafik
					NED	2102	2102	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
					UPP	2102	2102	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					NED	2103	2103	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
					UPP	2103	2103	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					Alla	2106	2106	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 660	X		
					NED	2106	2106	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
					UPP	2106	2106	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					NED	2107	2107	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X		
					UPP	2107	2107	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					Alla	2108	2108	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 660	X		
					NED	2108	2108	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X		
					UPP	2108	2108	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					NED	2109	2109	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
					UPP	2109	2109	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328461 Övrigt	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation Arlöv mm	Alla	2146	2146	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Arlöv kl 21:03-21:48
					NED	2146	2146	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		Trafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan
					UPP	2146	2146	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		öppen för trafik
					NED	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X		
					UPP	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					Alla	2148	2148	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		
					NED	2148	2148	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
					UPP	2148	2148	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					NED	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X		
					UPP	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
328459 Övrigt	ÅKN		X	Spont vid Alnarpsån	2 63	2103	2103	nmTi	21:03	04:53	D	Spont	A	A-skydd: Up 427 - Up 467			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N
328458 Övrigt	ÅKN	(AL)		Brobygge Kronetorp	NED	2126	2126	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Brobygge	A	A-skydd: Up 424 - M 625			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv
317727 Övrigt	ÅKN	MGB		Kontaktledningsbesiktning Mgb sp 59, 63, 64, 65	UPP 63	2137	2137	nmTi	23:00	04:53	D		A	A-skydd Al: M607 - M703. E-skydd Up: hfp vx 843 - M607. E-skydd Al: M607, hfp vx 166, 177, 168, 191, 194 - M703. E-skydd Mgb: M703 - hfp vx 123, 130 - M734	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Flädie - Arlöv/Malmö Godsbangård Enkelspårsdrift Åkarp - Malmö Godsbangård
					NED 64	2137	2137	nmO	23:00	04:53	D		A	A-skydd Al: M605-M701. A-skydd Mgb: M701-M762. E-skydd Up: hfp vxl 844 - M605. E-skydd Al: M605, hfp vx 165, 178 - M701. E-skydd Mgb: M701, hfp vx 124 - M731.	X		
					59,65	2113	2113	nmTi	23:00	04:53	D		A	A-skydd Al: M609, sb s168 - M309. E-skydd M609, hfp vx 167, 192, 193 - M309	X		
351396	BLV	AL		Spår, Ktl och konstbyggnad Kop-Al	61,62	2050	2050	S	02:00	24:00	D		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Anders Sundquist 072-22 91 696
						2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Trafikpåverkan:
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Sp61,62 stängda för trafik
328804 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 165	63	2102	2102	M	00:45	01:35	D		A	M 692 - M 672			Trafikpåverkan:
						2112	2112	M	00:45	01:35	D		A	M 692 - M 672			Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp
						2117	2117	M	00:45	01:35	D		A	M 692 - M 672			Arbetet förläggs där det är minst tågströande..
						2122	2122	M	00:45	01:35	D		A	M 692 - M 672			
						2127	2127	M	00:45	01:35	D		A	M 692 - M 672			
						2132	2132	M	00:45	01:35	D		A	M 692 - M 672			
						2137	2137	M	00:45	01:35	D		A	M 692 - M 672			
						2142	2142	M	00:45	01:35	D		A	M 692 - M 672			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328805 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 166	64	2102	2102	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2112	2112	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2117	2117	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2122	2122	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2127	2127	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2132	2132	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2137	2137	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2142	2142	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
328806 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 191	59	2102	2102	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2107	2107	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2112	2112	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2117	2117	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2122	2122	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2132	2132	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2142	2142	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2147	2147	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
328807 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 194	59	2102	2102	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2107	2107	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2112	2112	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2117	2117	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2122	2122	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2132	2132	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2142	2142	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2147	2147	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
328808 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 167	63	2102	2102	M	01:45	02:30	D		A	M 672 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2112	2112	M	01:45	02:30	D		A	M 672 - M 670			
						2117	2117	M	01:45	02:30	D		A	M 672 - M 670			
						2122	2122	M	01:45	02:30	D		A	M 672 - M 670			
						2127	2127	M	01:45	02:30	D		A	M 672 - M 670			
						2132	2132	M	01:45	02:30	D		A	M 672 - M 670			
						2137	2137	M	01:45	02:30	D		A	M 672 - M 670			
						2142	2142	M	01:45	02:30	D		A	M 672 - M 670			
328809 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 168	59	2102	2102	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2112	2112	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2117	2117	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2122	2122	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2127	2127	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2132	2132	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2137	2137	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2142	2142	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328810 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 192, 193	63	2102	2102	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2112	2112	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2117	2117	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2122	2122	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2127	2127	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2132	2132	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2137	2137	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2142	2142	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
328812 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 178	63	2102	2102	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 687			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2107	2107	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 687			
						2112	2112	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 687			
						2117	2117	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 687			
						2122	2122	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 687			
						2127	2127	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 687			
						2132	2132	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 687			
						2142	2142	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 687			
328813 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 170	59	2102	2102	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2107	2107	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2112	2112	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2117	2117	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2122	2122	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2127	2127	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2132	2132	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2142	2142	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
331764 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 177	64	2102	2102	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2107	2107	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2112	2112	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2117	2117	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2122	2122	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2132	2132	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2142	2142	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2147	2147	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
317015 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 59,61	59,61	2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd Al: M 616, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Al: Hfp vx 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, Samtidigt som trafikavbrott på Malmö Godsbangård

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317104 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 61, 62	61,62	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188.	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Aarlöv - Malmö C När ej spår 49/50 Malmö C
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	A	A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188.	X			
317114 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 63,64	63,64	2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd Al: M 612, 614- M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103. E-skydd Al: M 622,624 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hfp vx 134 - M 101, M 103. E-skydd M: M 101, M 103 - M 184, M 182	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Arlöv - Malmö C
						2138	2138	M	00:00	05:00	D	A	A-skydd Al: M 612, 614- M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103. E-skydd Al: M 622,624 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hfp vx 134 - M 101, M 103. E-skydd M: M 101, M 103 - M 184, M 182	X			
328463 Övrigt	AL	MGB		Tonagekörning 80km/h	61,62	2050	2050	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/80 Längd: 800)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Spår 61; km 612+278 - 613+60 Spår 62; km 612+474 - 613+60 ca 30 sek längre gångtid på sträckan
						2051	2051	MTi	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/80 Längd: 800)				
349388 Övrigt	AL	MGB		Ktl arbete o ställverkskontroll	64	2050	2050	S	00:00	02:00	D		A	D-skydd: Up 414 - M 731, A-skydd:Up 424 - Up 414, E-skydd: Up Hfp vx 837 - Up 414	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv - Lund/Flädie fortsättning på objekt 300577 T20
						63,59,65	2050	2050	S	00:00	02:00	D	A	D-skydd: Up 205, 207 - M 604,390	X		
351390	AL	MGB		Ktl arbete o ställverkskontroll	61,62	2050	2050	S	00:00	02:00	D		A	D-skydd: M 601,603 - M 606,608	X		Anders Sundquist 072-22 91 696 Trafikpåverkan: Sp60,61,62 stängda för trafik fortsättning på objekt 276933 T20
						60	2050	2050	S	00:00	02:00	D	A	A-skydd: Stopplykta 790 - gt111			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328803 Övrigt	AL	M		Datorskifte AI - M	Alla	2105	2105	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tk1 är att ta bort all TLS, ATB, automatik	
						2113	2113	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309				
						2121	2121	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M620 -- M701, M703, M705, M707, M309				
						2133	2133	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M620 -- M701, M703, M705, M707, M309				
						2140	2140	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705, M707, M309				
						2148	2148	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705, M707, M309				
312824 Övrigt	MGB			Balkbromsrevision Mgb Balk 3	1-39	2129	2129	nmS	20:00	06:00	D		A	Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357,359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s39, sb734, fs 462,sb 322, s393, s395,gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2029/2031 Begränsad Kapacitet på R-gruppen Görs var 7:e år och 3 år i rad med totalstängt i 3 veckor Under lördag v2129 samt v2131 kommer all trafik till/från Östervän till/från spår 1-10 ej vara möjlig pga att man behöver spänningslöst i ett stort område för att lyfta ur och i karet som hör till balkbroms 3. Detta lyft tar 10 timmar/tillfälle, endast genomgående trafik på spår 59 är möjlig.	
						2131	2131	nmS	20:00	06:00	D		A	Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357,359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s39, sb734, fs 462,sb 322, s393, s395,gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586	X			
						32-39	2129	2129	O-S	07:30	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522				
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316870 Övrigt	MGB			Banarbetsnätter Underhåll, l-gruppen	59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2103	2103	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48
						2107	2107	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2111	2111	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2115	2115	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2119	2119	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2123	2123	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2127	2127	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2131	2131	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
316935 Övrigt	MGB			Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2050	2050	S	00:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår kommer att anges
						2051	2148	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		
						2149	2149	L	16:00	24:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316941 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning l-grupp Mgb	1-10,59,6 1	2103	2103	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
						2107	2107	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2111	2111	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2115	2115	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2119	2119	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2123	2123	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1-10,59,6 1	2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317020 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2103	2103	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten
						2105	2105	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2107	2107	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2109	2109	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2111	2111	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2113	2113	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2115	2115	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2117	2117	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2119	2119	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2121	2121	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2123	2123	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2125	2125	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					14-39	2127	2127	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2133	2133	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2135	2135	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2137	2137	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2139	2139	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2141	2141	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2143	2143	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2145	2145	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2147	2147	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317071 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1 1-10	2103	2103	M	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 Vagnfria spår där besiktning utförs
						2135	2135	M	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X			
					2 1-10	2103	2103	M	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X			
						2135	2135	M	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X			
					3 1-10	2103	2103	Ti	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X			
						2135	2135	Ti	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X			
					4 1-10	2103	2103	Ti	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X			
						2135	2135	Ti	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X			
					5 1-10	2103	2103	O	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X			
						2135	2135	O	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X			
					6 1-10	2103	2103	O	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X			
						2135	2135	O	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X			
					7 1-10	2103	2103	To	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 364 - M 355.	X			
						2139	2139	To	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 364 - M 355.	X			
8 1-10	2103	2103	To	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X								
	2139	2139	To	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X								
9 1-10	2103	2103	F	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X								
	2135	2135	F	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X								
10 1-10	2103	2103	F	15:00	18:00	D	A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X								
	2135	2135	F	15:00	18:00	D	A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X								
317738 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Lokstall	6,11,12,1 3,13v,70, 91,92	2139	2139	nmS	21:30	04:30	D		A	A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns gt581, hfp vx 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt kring Lokstall

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324796 Övrigt	MGB			Underhåll Spiralbromsar	23	2101	2101	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 507			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
			Mgb	24	2102	2102	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 - Hfpvx 514				
						2130	2130	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 514			
					25	2103	2103	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 --Hfpvx 516a,514			
					26	2104	2104	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 -- Hfpvx 529			
					27	2105	2105	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -- Hfpvx532			
						2133	2133	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -Hfpvx 532			
					28	2106	2106	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532			
						2134	2134	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532			
					29	2107	2107	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx28 --Hfpvx 531			
						2135	2135	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531			
					30	2108	2108	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 530			
						2136	2136	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530			
					31	2109	2109	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 - Hfpvx 527			
						2137	2137	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527			
					32	2110	2110	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
						2138	2138	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
					33	2111	2111	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 - Hfpvx 523			
						2139	2139	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523			
					34	2112	2112	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
						2140	2140	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
					35	2113	2113	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 35-- Hfpvx 518			
						2141	2141	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx35-- Hfpvx 518			
					36	2114	2114	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 -Hfpvx 519			
						2142	2142	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519			
					37	2115	2115	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 -Hfpvxl 520			
						2143	2143	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520			
					38	2116	2116	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
						2144	2144	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
					39	2117	2117	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx39 - stoppbock			
						2145	2145	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - stoppbock			
					14	2118	2118	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 510			
						2146	2146	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510			
					15	2119	2119	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 511			
						2147	2147	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx14 - Hfpvx 511			
					16	2120	2120	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
						2148	2148	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
					17	2121	2121	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx18 -Hfpvx 512			
						2149	2149	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx512			
					18	2122	2122	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx 508			
					19	2123	2123	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 - Hfpvx508			
					20	2124	2124	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 -Hfpvx 513			
					21	2125	2125	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 513			
					22	2126	2126	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 509			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					23 - 31	2125	2125	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2128	2128	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2134	2134	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2137	2137	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527			
						2140	2140	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2143	2143	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2146	2146	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2149	2149	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
					32 - 39	2102	2102	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfp vx 563a,518,526,527,523,522			
						2105	2105	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2108	2108	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2111	2111	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2114	2114	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2117	2117	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2120	2120	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2123	2123	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2126	2126	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2129	2129	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2135	2135	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2138	2138	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2141	2141	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2144	2144	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2147	2147	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
325761 Övrigt	MGB			Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705	61,62	2051	2051	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59. När inte spår 49/50 Malmö C
						2103	2103	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2121	2121	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2127	2127	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2139	2139	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2148	2148	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
325775 Övrigt	MGB			Vxl bes 701, 706, 713, 714	47,50,59	2051	2051	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Stängt in till Combiterminalen Mertz.
						2103	2103	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2113	2113	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2121	2121	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2127	2127	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2139	2139	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
325776 Övrigt	MGB			Vxl bes 129,130,123,124,133	63,64	2051	2051	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
						2103	2103	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2113	2113	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2127	2127	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2139	2139	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2148	2148	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
325777 Övrigt	MGB			Vxl bes 708, 709, 717, 719	61	2051	2051	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej spår 49/50 Malmö C
						2103	2103	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2113	2113	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2121	2121	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2127	2127	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2139	2139	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
325792 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klövningsplan 20	1,2,3,4,5,6	2104	2104	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klövningsplan 20 MGB
						2115	2115	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2122	2122	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2129	2129	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2140	2140	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2149	2149	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
325794 Övrigt	MGB			Vxl bes 721	59	2104	2104	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård
						2115	2115	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			
						2122	2122	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			
						2129	2129	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			
						2140	2140	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			
						2149	2149	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			
325820 Övrigt	MGB			Vxl bes 747	59	2104	2104	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2115	2115	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
						2122	2122	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
						2129	2129	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
						2140	2140	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
						2149	2149	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
325872 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4,5,6, 7,8,9,10 4-10	2105	2105	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 1 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2116	2116	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2120	2120	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2130	2130	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2135	2135	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2147	2147	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
325879 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3	2105	2105	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar samråd med Tkl.
						2116	2116	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2120	2120	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2130	2130	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2135	2135	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2147	2147	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325885 Övrigt	MGB		9	Vxl bes inom klovningsplan	59,1 1	2105	2105	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2116	2116	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2120	2120	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2130	2130	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2135	2135	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2147	2147	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
325886 Övrigt	MGB			Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2105	2105	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet (spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2116	2116	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2120	2120	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2130	2130	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2135	2135	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2147	2147	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						9	2105	2105	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
						2116	2116	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2120	2120	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2130	2130	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2135	2135	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2147	2147	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
325907 Övrigt	MGB			Spårbes 59, 61-64	61	2106	2106	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61	
						2131	2131	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107				
						2141	2141	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107				
						64	2106	2106	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A				M 701 - M 101
						2131	2131	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A	M 701 - M 101				
						2141	2141	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A	M 701 - M 101				
						63	2106	2106	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A				M 703 - M 103
						2131	2131	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A	M 703 - M 103				
						2141	2141	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A	M 703 - M 103				
						62	2106	2106	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A				M 705 - M 105
						2131	2131	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A	M 705 - M 105				
						2141	2141	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A	M 705 - M 105				
59	2106	2106	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371									
2131	2131	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371										
2141	2141	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325928 Övrigt	MGB			Spårbes I-gruppen 1-10	1,2	2107	2107	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två spår i taget vagnfria.	
						2132	2132	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345				
						2143	2143	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345				
						3,4	2107	2107	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A				M 356, 358 - M 347, 349
						2132	2132	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349				
						2143	2143	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349				
						5,6	2107	2107	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A				M 360, 374 - M 351, 353
						2132	2132	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353				
						2143	2143	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353				
						7,8	2107	2107	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A				M 364, 378 - M 355, 357
						2132	2132	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357				
						2143	2143	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357				
9,10				Säkerhetsbesiktning kombiterminalen	47,48,49,51,52,53,54,55,56 47-49,51-56,57g	2107	2108	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nm måndag v 2125 spår 47,49 och 51 vagnfria. Nm måndag v 2127 spår 48,52 och 53 vagnfria Växling ok med samråd	
						2132	2132	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365				
						2143	2143	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365				
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363				
						2125	2125	S	22:00	24:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363				
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326208 Övrigt	MGB			Snöröjning	9,10 14-39	2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö.
						2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			
328814 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2105	2105	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.
						2113	2116	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2121	2124	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2133	2133	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2140	2140	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2148	2148	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
328815 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2105	2105	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.
						2113	2113	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2121	2121	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2133	2133	Ti	03:00	03:00	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2140	2140	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2148	2148	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328816 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 718/723	59	2102	2102	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Klovningsplan 7.
						2107	2107	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2112	2112	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2117	2117	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2122	2122	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2127	2127	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2132	2132	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2137	2137	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2142	2142	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
2147	2147	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724									
328817 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 715/722	1,59	2102	2102	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 1.
						2107	2107	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2112	2112	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2117	2117	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2122	2122	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2127	2127	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2132	2132	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2137	2137	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2142	2142	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
2147	2147	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328818 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2102	2102	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan:
						2107	2107	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Begränsad kapacitet
						2112	2112	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Stänger spår 1.
						2117	2117	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2122	2122	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2127	2127	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Klovningsplan 11.
						2132	2132	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2137	2137	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2142	2142	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2147	2147	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328819 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2102	2102	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Klovningsplan 20
						2102	2102	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2107	2107	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2107	2107	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2112	2112	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2112	2112	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2117	2117	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2117	2117	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2122	2122	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2122	2122	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2127	2127	L	22:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2127	2127	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2132	2132	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2132	2132	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2137	2137	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2137	2137	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					4,5,6	2142	2142	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2142	2142	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2147	2147	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2147	2147	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
328820	MGB			GD 80 Växelservice vx1 762	7,8,9,10	2102	2102	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
Övrigt						2107	2107	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2112	2112	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2117	2117	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2122	2122	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2127	2127	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2132	2132	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2137	2137	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2142	2142	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2147	2147	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328821 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2102	2102	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
						2107	2107	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2112	2112	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2117	2117	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2122	2122	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2127	2127	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2132	2132	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2137	2137	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2142	2142	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2147	2147	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328822 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2102	2102	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Enkelspårdrift Mgb-Övn Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 24.
						2107	2107	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2112	2112	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2117	2117	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2122	2122	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2127	2127	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2132	2132	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2137	2137	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2142	2142	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2147	2147	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313245 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	50, 80-82,90	2102	2102	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, når ej spår 49/50 Se framtagna kartor Två Tkl områden
						2111	2111	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2119	2119	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2127	2127	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2130	2130	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2138	2138	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
317128 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 61,1	61,1	2121	2121	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147. E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 610, 619, 622 - hfp vx 678.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, Når ej depå till/från spår 3-10 via "växelgatan" Når ej spår 49/50 Malmö C
						317134 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 62,2	62,2	2121	2121	nmO	23:00	05:00	D
317137 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 63,3	63,3	2121	2121	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273. E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 617, 626, 623, 632 - M 154	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" växling till/från depå via Östervärn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317138 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4	64,4	2135	2135	To	09:00	15:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" Ingen åtkomst till spår 5-9 Spår 10 trafik endast till/ från Östervärn
317160 Övrigt	MGB	M		Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb	Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. Msp 90	2103	2103	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl område
						2107	2107	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2111	2111	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2115	2115	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2119	2119	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2123	2123	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317639 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90 omr 5	50,80-82, 90	2119	2119	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 50,80-82,90 i samband med M Pbg omr 5 (objekt 313245)
						2138	2138	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X			
313234 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2102	2102	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2111	2111	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2119	2119	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2127	2127	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2130	2130	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2138	2138	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2146	2146	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
313237 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2102	2102	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2111	2111	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2119	2119	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2127	2127	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2130	2130	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2138	2138	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2146	2146	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313240 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2102	2102	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
						2111	2111	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
						2119	2119	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2127	2127	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2130	2130	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2138	2138	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2146	2146	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313243 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2102	2102	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
						2111	2111	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2119	2119	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2127	2127	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2130	2130	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2138	2138	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2146	2146	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
313255 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2053	2053	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
						2109	2109	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2117	2117	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2125	2125	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2128	2128	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2136	2136	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2144	2144	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
313257 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2105	2105	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan:		
						2109	2109	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Begränsad Kapacitet		
						2117	2117	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X			Spår 5-9 Malmö Övre och etablering	
						2125	2125	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X			Se framtagna kartor	
						2128	2128	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X				
						2136	2136	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X				Detaljplaneras efter fastställelsen
						2144	2144	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X				
						9,10 12	2105	2105	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2105	2105	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2109	2109	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2109	2109	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2117	2117	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2117	2117	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2125	2125	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2125	2125	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2128	2128	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2128	2128	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2136	2136	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2136	2136	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2144	2144	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
2144	2144	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
313258 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2101	2101	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Trafikpåverkan:		
						2110	2110	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Begränsad Kapacitet		
						2118	2118	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X			Spår 3 o 4, växelgatan	
						2126	2126	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X			Se framtagna kartor	
						2129	2129	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X				
						2137	2137	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X				Detaljplaneras efter fastställelsen
						2145	2145	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X				
						4 14,43	2101	2101	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
						2101	2101	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2110	2110	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2110	2110	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2118	2118	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2118	2118	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2126	2126	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2126	2126	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2129	2129	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2129	2129	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2137	2137	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2137	2137	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
						2145	2145	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229					
2145	2145	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313259 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 4	2,50 1,42	2101	2101	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
						2110	2110	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan När ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via		
						2118	2118	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Östervärn Se framtagna kartor		
						2126	2126	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Detaljplaneras efter fastställelsen		
						2129	2129	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X				
						2137	2137	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X				
						2145	2145	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X				
						49,50	2101	2101	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2101	2101	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2110	2110	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2110	2110	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2118	2118	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2118	2118	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2126	2126	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2126	2126	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2129	2129	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2129	2129	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2137	2137	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2137	2137	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2145	2145	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
2145	2145	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
313260 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2101	2101	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan:						
						2110	2110	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Begränsad Kapacitet						
						2118	2118	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X			När ej spår 49/50 Malmö C					
						2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X			Se framtagna kartor					
						2129	2129	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X								
						2137	2137	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X					Detaljplaneras efter fastställelsen			
						2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X								
						49,50,1,3 8 39	2101	2101	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2101	2101	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2110	2110	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2110	2110	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2118	2118	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2118	2118	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2126	2126	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2126	2126	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2129	2129	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2129	2129	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2137	2137	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2137	2137	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2145	2145	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2145	2145	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240														
313261 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2101	2101	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan:						
						2110	2110	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Begränsad Kapacitet						
						2118	2118	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X			Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö					
						2126	2126	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X			C					
						2129	2129	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X			Se framtagna kartor					
						2137	2137	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X								
						2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X				Detaljplaneras efter fastställelsen				
						4 14,43	2101	2101	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2101	2101	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2110	2110	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2110	2110	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2118	2118	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2118	2118	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2129	2129	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2129	2129	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2137	2137	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2137	2137	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
							2145	2145	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2145	2145	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317005 Övrigt	M			Växelgatan spår 1, 2, 3 D-skydd 36h	1,2,3,44	2122	2122	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M294, 105, 276, 278 - M173, 175, 177			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C
					22,31,49, 50	2122	2122	LS	01:00	13:00	H	Etablering	A	A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hfp vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394			Genomgående trafik endast på spår 4 Till/från depå växling via Östervärn
					9,50	2122	2122	LS	00:00	00:01	D	Spärriktning/un derhåll	A	A-skydd: M160, hfp vx 620 - M260			Detaljplaneras på Revisionsmöte 3

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317006 Övrigt	M			Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h	2,3,4,42	2142	2142	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2 Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn
								14	01:00	13:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			
								4,9,10,12,14	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									19:00	19:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									22:00	22:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									08:00	08:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									12:30	13:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
	4,9	2142	2142	S	01:00	03:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M204 - hf vx 627							
	1,2	2142	2142	S	03:00	05:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M174							

Detaljplaneras på Revisionsmöte 3

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317620 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning/ Bg-belysning M sp 5-9	5,6,7,8,9	2117	2117	nmO	23:50	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet I samband med banarbetsnatt Malmö C omr 2 (objekt 313257)
317624 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 67-73, 26-28 omr 1	67-73,26-28	2119	2119	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 1 (objekt 313234)
						2138	2138	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
317628 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 50,80-82,90 omr 4	50,80-82,90	2119	2119	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg När ej depå under arbetstiden Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 4 (objekt 313243)
						2138	2138	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
317631 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 35-39, 73-79 omr 3	35-39,73-79	2119	2119	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 3 (objekt 313240)
						2138	2138	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
317636 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 28-34, 70-72 omr 2	28-34,70-72	2119	2119	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 28-34, 70-72 i samband med M Pbg omr 2 (objekt 313237)
						2138	2138	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
317726 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 5-9 omr 2	5-9	2136	2136	nmO	23:50	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning sp 5-9, utförs samtidigt som Malmö C omr 2 (objekt 313257)
325756 Övrigt	M			Extra tid för Besiktning inom Malmö C område 2	5,6,7,8,9	2053	2053	O	01:00	04:00	D		A	M 233 - Sb sp 5-9			Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328824 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2105	2105	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tk1 är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2113	2113	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2121	2121	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2133	2133	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2140	2140	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2148	2148	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
328825 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2102	2102	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovass körning höger, vxl 624 klovass körning höger.
						2107	2107	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2112	2112	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2117	2117	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2122	2122	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2127	2127	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2132	2132	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2137	2137	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2142	2142	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2147	2147	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
328826 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2102	2102	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovass körning höger vxl 624 klovass körning höger.
						2107	2107	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2112	2112	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2117	2117	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2122	2122	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2127	2127	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2132	2132	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2137	2137	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2142	2142	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2147	2147	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
328827 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2102	2102	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovass körning vänster, vxl 626,623 klovass körning höger.
						2107	2107	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2112	2112	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2117	2117	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2122	2122	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2127	2127	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2132	2132	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2137	2137	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2142	2142	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2147	2147	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328828 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2102	2102	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
						2107	2107	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2112	2112	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2117	2117	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2122	2122	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2127	2127	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2132	2132	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2137	2137	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2142	2142	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2147	2147	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
328829 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2102	2102	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 4-10 växelgatan 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
						2107	2107	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				
						2112	2112	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				
						2117	2117	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				
						2122	2122	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				
						2127	2127	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				
						2132	2132	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				
						2137	2137	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				
						2142	2142	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				
						2147	2147	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
314974	(TOU)	HYB		Servicefönster	E	2051	2148	S	14:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
Övrigt				(Torup)-Hyltebruk		2127	2133	M-To	14:00	24:00	D		A					
						2144	2146	M-To	14:00	24:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
331717	(VTA)	KVF		Servicefönster	E	2051	2053	nmO	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors
Övrigt						2101	2101	nmTi	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				
						2102	2118	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				
						2119	2119	nmO	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				
						2120	2149	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
338968 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster (Halmstad)- (Eldsberga)	UPP	2109	2110	nmTo	22:00	05:30	D		A				Enkelspårsdrift Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965				
						2126	2127	nmTo	22:00	05:30	D		A								
						2138	2139	nmTo	22:00	05:30	D		A								
									NED	2109	2110	nmF	22:00	05:30	D			A			
						2126	2127	nmF		22:00	05:30	D		A							
						2138	2139	nmF		22:00	05:30	D		A							
311777 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN	Alla, NED,UP P	2115	2115	nmS	21:00	05:00	D		A Ea: 52, 22 - BåN: 22,52		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - Båstad Norra				
311844 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN	UPP	2108	2108	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X		Trafikpåverkan: Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)				
						2114	2114	S	21:00	24:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X						
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X						
						2115	2115	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X						
						2124	2124	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X						
						2135	2135	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X						
						2141	2141	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X						
						2149	2149	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X						
									NED	2108	2108	nmF	21:00	05:00	D			A Ea: 52 - BåN 52		X	
						2115	2115	S		21:00	24:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X					
						2116	2116	M		00:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X					
						2116	2116	nmTi-nmF		21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X					
						2124	2124	nmF		21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X					
						2135	2135	nmF		21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X					
						2141	2141	nmF		21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X					
						2149	2149	nmF		21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
311850 Övrigt	(BÅN)	FÖR		Servicefönster (Bån) - För, Hallandsåstunneln	UPP	2051	2051	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X	Trafikpåverkan:		
						2053	2053	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X	Enkelspår Båstad Norra - Förslöv		
						2101	2101	nmTi	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X	V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned		
						2102	2104	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X	pga servicefönster Ea-Bån		
						2105	2105	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X			
						2107	2113	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X			
						2114	2114	nmTo	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X			
						2115	2115	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X			
						2117	2124	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X			
						2125	2125	nmTi	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X			
						2126	2149	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A Bån: 22 - Has: 261,263	X			
						NED	2051	2051	nmO nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
							2053	2053	nmO	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
							2101	2104	nmO nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
							2106	2106	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
							2107	2114	nmO nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
							2116	2116	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
							2117	2118	nmO nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
							2119	2119	nmO	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
							2120	2124	nmO nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		
2125	2125	nmO	23:00	05:00	D			A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X								
2126	2149	nmO nmF	23:00	05:00	D		A Bån: 52 - Has 233,231,sb sp11	X									
331367 Övrigt	(BÅN)	(FÖR)		Övning i Hallandsås, TOTALAVSTÄNGNING	UPP,NE D	2121	2121	nmF	21:00	04:00	D		A Bån: 22,52 - HAS: 242,272			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Förslöv)	
311894 Övrigt	FÖR	Ä		Servicefönster/Underhåll För - Ä	Alla, NED,UP P	2105	2105	nmS	21:00	05:00	D		A Has: 221,251 - Ä: 322,352	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Förslöv - (Ängelholm)	
311904 Övrigt	FÖR	Ä		Servicefönster/Underhåll För - Ä	UPP	2104	2104	S	21:00	24:00	D		A Has: 251 - Ä: 322	X	Trafikpåverkan:		
						2105	2105	M	00:00	05:00	D		A Has: 251 - Ä: 322	X	Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)		
						2105	2105	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Ä: 322	X			
						2113	2113	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Ä: 322	X			
						2123	2123	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Ä: 322	X			
						2131	2131	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Ä: 322	X			
						2140	2140	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Ä: 322	X			
						2148	2148	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Ä: 322	X			
						NED	2105	2105	S	21:00	24:00	D		A Has: 221 - Ä: 352	X		
							2106	2106	M	00:00	05:00	D		A Has: 221 - Ä: 352	X		
							2106	2106	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Ä: 352	X		
							2113	2113	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Ä: 352	X		
							2123	2123	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Ä: 352	X		
							2131	2131	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Ä: 352	X		
							2140	2140	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Ä: 352	X		
							2148	2148	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Ä: 352	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
311677 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ä	Alla	2109	2109	S	22:39	24:00	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan:
						2110	2110	M	00:00	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikavbrott i Ängelholm
						2110	2110	nmTi	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2119	2119	S	22:39	24:00	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2120	2120	M	00:00	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2120	2120	nmTi nmO	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2134	2134	S	22:39	24:00	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2135	2135	M	00:00	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2135	2135	nmTi	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2147	2147	nmTi-nmTo	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
316913 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, förberedande arbeten	Alla	2103	2103	F	00:15	05:18	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24	X		Trafikpåverkan:
						2103	2103	L	00:15	05:18	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24	X		Trafikavbrott hela Ängelholms driftplats
						2103	2103	S	00:15	05:18	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24	X		
316949 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Vxl-arb sp3-6	3 4,5, 6	2133	2133	To-S	23:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: Ä36 - Hf vxl 22	X		Trafikpåverkan: Spår 3-5 avstängda
						2134	2134	M	00:00	04:15	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: Ä36 - Hf vxl 22	X		Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 900m (uppräknat till 1000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Hastigheten avser spår 3.
						2134	2134	M-F	04:15	04:15	H		H	(sth: 170/70 km+m: 216,129/217,014 Längd: 885)			
316950 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Inlansering av bro i Ängelholm	1	2140	2140	nmS	21:00	09:00	D	Trafikstopp, lyft av gångbro	A	D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 24 - hfpx 21a	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Åstorp.
						2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Trafikstopp, Inkoppling av bro	A	D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 24 - hfpx 21a	X		
324873 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Ny infart söderifrån	2,3	2146	2146	M-S	04:15	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X		Trafikpåverkan: All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. Avslutas i stoppbock.
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X		
325636 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Ktl-arbeten efter rivning av sp12	12	2140	2140	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		Trafikpåverkan:
						2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)
325637 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, hst-nedsättning efter byggnation sp1&11	1 11	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 217,000/218,200 Längd: 1200)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.
330914 Övrigt	Ä			Banarbetsnätter	Alla	2116	2116	nmO	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan:
						2140	2140	nmS	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikavbrott i Ängelholm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349701 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning spår 4,5	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning spår 4,5	A	A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 30,128	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
						2050	2050	S	00:00	24:00	D	Rivning spår 4,5	A	A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 30,128	X		
349703 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning skyddsväxel spår 4	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning skyddsväxel spår 4	A	A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
						2050	2050	S	00:00	24:00	D	Rivning skyddsväxel spår 4	A	A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16	X		
312376 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll Ä - Ka	E	2108	2108	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
						2124	2124	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
						2132	2132	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
						2141	2141	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
						2149	2149	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
						2116	2116	S	20:27	24:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23	X		
						2117	2117	M	00:00	04:27	D		A	Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23	X		
309122 PSB	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria	E Ä sp 2-3	2136	2136	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1. Åtkomst till spår 2 möjlig från norr.
						2137	2145	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		
						2146	2146	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		
309126 Övrigt	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria - kompletterande avstängningar	E	2103	2103	To-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria
						2104	2104	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		
						2133	2133	To-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		
						2134	2134	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		
325584 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp	2	2146	2146	M-S	04:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Kattarp Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen. Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
324939 Övrigt	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Ka-Öda	E Ka 1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 229,000/232,000 Längd: 3000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.
						2146	2146	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 160/100 km+m: 232,300/232,400 Längd: 100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312375 Övrigt	(KA)	(HB)		Servicefönster/Underhåll Ka - Hb	E	2108	2108	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		Trafikpåverkan:
						2124	2124	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
						2132	2132	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		
						2141	2141	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		
						2149	2149	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		
						2117	2117	S	20:15	24:00	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		
						2118	2118	M	00:00	04:15	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		
				2118	2118	nmTi-nmF	20:15	04:15	D			A	Ka: 22 - Hb: 100	X			
324941 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Öda	1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 234,500/235,500 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 100m ger en beräknad tidspåslag på 1 min.	
311411 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Hb	5,6,7,8,9	2109	2109	OTo	08:00	15:00	D		A	Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd
						2137	2137	O	08:00	15:00	D		A	Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9	X		v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömavtagaren nerfälld
						2143	2143	O	08:00	15:00	D		A	Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9	X		v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömavtagaren nerfälld Samråd TKL och JF
311087 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd	Alla	2103	2103	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			Trafikpåverkan:
						2108	2108	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb
						2113	2113	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2118	2118	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			Spänningsöst veckor:
						2124	2124	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			2113,2118,2124,2131,2137,2140
						2131	2131	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2137	2137	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2140	2140	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2143	2143	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2148	2148	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
311309 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 1	1	2111	2111	S	21:00	24:00	D		A	Hb: 127 - 123,107	X		Trafikpåverkan:
						2112	2112	M	00:00	04:00	D		A	Hb: 127 - 123,107	X		Trafikavbrott mot Åttekulla, enkelspårdrift Helsingborg gb-(Landskrona)
311314 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 2	2	2112	2112	nmTo	21:00	04:00	D		A	Hb: 129 - 125	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gantofta Enkelspårdrift Helsingborg gb-(Landskrona) Ingen åtkomst till Helsingborg gb söderifrån.
311316 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 3	11	2116	2116	nmS	22:00	05:00	D		A	Hb: 117, 206 - 209, 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gantofta, Ingen åtkomst Raus Ingen åtkomst söderifrån Helsingborg gb.
311318 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 4	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G,15G	2117	2117	nmTo	20:10	03:10	D		A	Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 ,174 - 117, 119	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb söderifrån.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
311321 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 5	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G	2134	2134	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147,149,157, 159	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311323 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 6	19g -35g, 73g - 82g	2134	2134	nmF	20:30	03:30	D		A	Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf17,18,19,20,2,12,13	X		Trafikpåverkan: Spår 19g-35g,73g-82g avstängt
311402 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 7	3g - 8g	2142	2142	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 440, hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7,479	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311403 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 8	11 g - 18g	2142	2142	nmO	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb174, hfp vx 11	X		Trafikpåverkan: Spår 11g-18g avstängt.
331108 Övrigt	HBGB			Stationsåtgärder Ramlösa - uppgradering av plattform	1	2140	2140	nmTi-nmL	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget
					2140	2140	S		22:15	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
					2141	2141	M		00:00	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
					2141	2141	nmTi nmO		22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
					2	2141	2141	nmTo-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
					2141	2141	S		22:15	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
					2142	2142	M		00:00	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
					2142	2142	nmTi-nmTo		22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
312386 Övrigt	(HBGB) (LKÖ)			Servicefönster Underhåll Hbgb - Lkö	NED,UP P	2111	2111	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		Trafikpåverkan: NmM trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Landskrona) NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)
						2112	2112	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2121	2121	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2122	2122	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2134	2134	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2135	2135	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2141	2141	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2142	2142	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					NED	2112	2112	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2122	2122	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					UPP	2112	2112	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2122	2122	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2135	2135	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2142	2142	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					NED	2104	2104	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					UPP	2104	2104	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					NED	2127	2127	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					UPP	2127	2127	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
331158 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Stationsåtgärder Rydebäck - uppgradering av plattform	UPP	2142	2142	nmF-nmS	23:15	05:15	D	Plattformståg	A	A-skydd: Hb 125 - Lkö 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg gb) - (Landskrona Ö)	
						2143	2143	nmTi-nmL	23:15	05:15	D	Plattformståg	A	A-skydd: Hb 125 - Lkö 51				
						NED	2143	2143	nmS	23:15	05:15	D	Plattformståg	A				A-skydd: Hb 123 - Lkö 21
							2144	2144	nmTi-nmS	23:15	05:15	D	Plattformståg	A				A-skydd: Hb 123 - Lkö 21
							2145	2145	nmTi nmO	23:15	05:15	D	Plattformståg	A				A-skydd: Hb 123 - Lkö 21
311739 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Lkö	Alla	2111	2111	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö NmTi Spår 1,2 avstängt NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Hbgb)-(Lkö) NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg) NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)	
						2112	2112	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X			
						2121	2121	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X			
						2122	2122	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X			
						2134	2134	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X			
						2135	2135	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X			
						2141	2141	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X			
						2142	2142	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X			
						1,2	2112	2112	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
							2122	2122	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
							2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
						3	2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
							2112	2112	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2122	2122	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2135	2135	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
2142	2142	nmO	23:20	05:20	D		Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65									
2112	2112	nmTo	23:20	05:20	D		Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57									
1,2	2122	2122	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57									
	2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57									
	2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57									
	2112	2112	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52									
	2122	2122	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52									
	2135	2135	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52									
330240 Övrigt	LKÖ			Stationsåtgärder Landskrona - uppgradering av plattform	1	2145	2145	nmTo-nmS	22:15	05:15	D	Plattformståg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64	X		Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget	
						2146	2146	nmTi-nmL	22:15	05:15	D	Plattformståg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64				
						2	2146	2146	nmS	22:15	05:15	D	Plattformståg	A				A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62
							2147	2147	nmTi-nmS	22:15	05:15	D	Plattformståg	A				A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62
						3	2148	2148	nmTi	22:15	05:15	D	Plattformståg	A				A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62
							2148	2148	nmO-nmS	22:15	05:15	D	Plattformståg	A				A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61
							2149	2149	nmTi-nmF	22:15	05:15	D	Plattformståg	A				A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313945 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg	NED,UP P	2111	2111	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge) nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)- (Kävlinge)
						2112	2112	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2120	2120	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2121	2121	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2121	2121	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2122	2122	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2133	2133	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2134	2134	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2134	2134	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2135	2135	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2141	2141	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2145	2145	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						UPP	2111	2111	nmO	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							2112	2112	nmTo	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							2121	2121	nmTi	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							2122	2122	nmTo	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							2134	2134	nmTi	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							2146	2146	nmTi	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							NED	2111	2111	nmTi	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X	
								2112	2112	nmF	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X	
								2121	2121	nmO	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X	
								2122	2122	nmF	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X	
								2134	2134	nmO	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X	
								2135	2135	nmF	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X	
								2142	2142	nmF	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X	
								2146	2146	nmO	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X	
						UPP	2104	2104	nmTo	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
							2104	2104	nmF	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
NED	2127	2127	nmTo	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X								
	2127	2127	nmF	23:20	05:20	D	A	Linjen Lkö - Kg	X								
318184 Övrigt	KG			Inläsning av ställverk, Kävlinge	Alla	2149	2149	L	02:30	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Flädie, Kävlinge-(Lund), Kävlinge-(Teckomatorp), Kävlinge-(Landskrona Ö) Objektet forstärkt till Söndag 05:30 (T22 objekt 333719)
326547 Övrigt	KG			Förberedande ställverks åtg, Borttagning av sektionering, Kg sp1-2	1,2	2107	2107	LS	03:00	24:00	H	Signalarbeten	A	A-skydd: Kg si 24- Kg sb 106. E-skydd: Kg Hfp vx 105 - Hfp vx 138,139 - si24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Flädie samt Kävlinge spår 1-2 avstängda
						2108	2108	M	00:00	03:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd: Kg si 24- Kg sb 106. E-skydd: Kg Hfp vx 105 - Hfp vx 138,139 - si24			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326549 Övrigt	KG			Plattformsåtgärder spår 4-5, tillgänglighetsanpassning	4,5	2105	2109	nmO-nmS	22:00	05:00	D	Plattforms åtg.	A	A-skydd: Kg 62,64 - Kg 31,33			Trafikpåverkan: Spår 4-5 avstängda
326555 Övrigt	KG			Hissbyte, Kävlinge spår 4-5	4,5	2126	2128	M-S	01:30	05:00	D	Hissbyte sp4-5	A	A-skydd: Kg 25 - Kg 54			Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp 4-5 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.
326559 Övrigt	KG			Hissbyte, Kävlinge spår 2-3	2,3	2129	2131	M-S	01:30	05:00	D	Hissbyte sp2-3	A	A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63			Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp2-3 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.
332202 Övrigt	KG			Plattformsåtgärder spår 2-3, tillgänglighetsanpassning	2,3	2110	2110	nmO-nmS	22:00	05:00	D	Plattforms åtg sp2-3	A	A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63			Trafikpåverkan: Kävlinge spår 2-3 avstängda, går att använda spår 1,4,5 för trafikutbyte. V2114 nmF-nmS spår 3 avstängt. Enkelspårdrift (Lkö)-(Kg), ingen genomgående trafik FI-Tp.
						2112	2114	nmO-nmS	22:00	05:00	D	Plattforms åtg sp2-3	A	A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63			
					3	2114	2114	nmF	23:10	05:10	D	Plattforms åtg sp2-3	A	A-skydd: Kg 51 - Kg 55			
						2114	2114	nmL nmS	23:10	05:00	D	Plattforms åtg sp2-3	A	A-skydd: Kg 51 - Kg 55			
314082 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster/Underhåll Kg - Lu	NED,UP P	2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund) nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					UPP	2111	2111	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2121	2121	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2134	2134	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2146	2146	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					NED	2111	2111	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2121	2121	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2134	2134	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2146	2146	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					UPP	2103	2103	nmTi	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					NED	2103	2103	nmO	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2128	2128	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					UPP	2128	2128	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
329132 Övrigt	KG	LU		Förebyggande underhåll, räls slipning	NED,N1	2103	2103	LS	00:45	05:45	D		A	Kg 21 - Lu 25			Trafikpåverkan: Enkelspår (Landsrona)-(Lund), Kävlinge spår 4,5 avstängt. Tågfritud
329133 Övrigt	KG	LU		Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP,U1	2104	2104	MTi	00:30	05:10	D		A	Kg 51 - Lu 44			Trafikpåverkan: Enkelspår (Landskrona)-(Lund), Kävlinge spår 3 avstängt, Tågfritud

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349536 Övrigt	KG	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	L	00:00	03:00	D		A	Kg 52 - Lu 23			Trafikpåverkan: spår 3,4 avstängt Kävlinge, enkelspårdrift (Lu)-(Lkö)
349537 Övrigt	(KG)	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	L	04:00	05:30	D		A	Kg 62 - Lu 23			Detaljplanering av objekt 329132
349538 Övrigt	(KG)	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	L	03:00	04:00	D		A	Kg 21 - Kg 37			Detaljplanering av objekt 329132
349539 Övrigt	(KG)	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	S	00:30	04:30	D		A	Kg 52 - Lu 23			Detaljplanering av objekt 329132
349539 Övrigt	(KG)	LU		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED,N1	2103	2103	S	04:30	05:30	D		A	Kg 52 - Lu 25			Detaljplanering av objekt 329132
349542 Övrigt	KG	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2104	2104	M	03:10	05:10	D		A	Kg 26 - Lu 53			Detaljplanering av objekt 329133
349544 Övrigt	(KG)	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2104	2104	M	00:55	02:55	D		A	Kg 51 - Kg 82			Detaljplanering av objekt 329133
349545 Övrigt	(KG)	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2104	2104	Ti	01:00	04:10	D		A	Kg 22 - Lu 53			Detaljplanering av objekt 329133
349546 Övrigt	(KG)	LU		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP,U1	2104	2104	Ti	04:10	05:10	D		A	Kg 22 - Lu 44			Detaljplanering av objekt 329133

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328349 Övrigt	LRP	SAÖ		Oxie: Arbeten på plattformar	E	2119	2119	TiO	00:30	04:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Skabersjö samma tider som obj 316959, vid trafikavbrott övriga tider tågfri tid
						2119	2119	To	00:30	05:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34			
						2119	2119	F	00:00	04:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34			
						2119	2119	L	02:15	05:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34			
						2119	2119	S	02:15	05:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34			
						2120	2120	M	00:00	04:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34			
317092 Övrigt	LRP	(SEA)		Kontaktleddningsbesiktning Lrp sp 86	86	2120	2120	Ti-F	00:30	04:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Svedala)
						2113	2113	To	00:20	05:00	D		A	A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815. E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp vx 866, 867			
316959 Övrigt	LRP	(Y)		Banarbetshelg, Underhåll D-skydd	E	2112	2112	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2113	2113	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201			
						2118	2118	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201			
						2119	2119	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201			
						2133	2133	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201			
						2134	2134	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201			
						2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201			
						2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201			
317572 Övrigt	(LRP)	(Y)		Banarbetsnätter M - To	E	2051	2051	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2053	2124	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2125	2125	M-O	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2126	2148	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
329126 Övrigt	(LRP)	Y		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2102	2102	F	01:00	04:25	D		A	M 504 - Y 256			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2102	2102	L	02:10	05:25	D		A	M 504 - Y 256			
328631 Övrigt	SRP			Skurup, stationsåtgärder	1	2129	2129	LS	00:00	24:00	H	Plattformssarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, Ingen mötesmöjlighet
						2130	2130	M-To	00:00	01:00	D	Plattformssarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			
						2130	2130	M-To	04:30	24:00	D	Plattformssarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			
						2130	2130	F-S	00:00	24:00	H	Plattformssarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			
					2	2131	2131	LS	00:00	24:00	H	Plattformssarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31			Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Skurup.
						2132	2132	M-To	00:00	01:00	D	Plattformssarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31			
						2132	2132	M-To	04:30	24:00	D	Plattformssarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31			
						2132	2132	F-S	00:00	24:00	H	Plattformssarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314123 Övrigt	VLB	SI		Ystad bangårdsombyggnad/Mötesstation Gärsnäs	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2	2144	2148	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb2, sb3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3	X		
314130 Övrigt	Y			Ystad bangård sp41	41	2050	2050	S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
						2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
317063 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3,4	2112	2112	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2113	2113	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		
						2118	2118	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		
						2119	2119	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		
						2133	2133	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		
						2134	2134	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		
						2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		
317067 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn	1,2,10,11	2114	2114	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2115	2115	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2121	2121	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2122	2122	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2135	2135	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2136	2136	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2147	2147	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2148	2148	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
317025 Övrigt	(Y)	SI		Banarbetshelg Underhåll, D-skydd	E	2114	2114	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2115	2115	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
						2121	2121	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
						2122	2122	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
						2135	2135	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
						2136	2136	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
						2147	2147	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
2148	2148	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317576	(Y)	Sl		Banarbetsnätter Ti - To	E	2051	2051	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan:
Övrigt						2053	2124	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
						2125	2125	TiO	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			
						2126	2149	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Älmhult - Olofström
Vecka : 2050 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313641 Övrigt	(ÄH)	OF		Älmhult-Olofström: Spår och spårväxelbyte	E 1,2,3	2129	2130	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2		T	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Älmhult) - Olofström
						2131	2131	M-To	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			
342336 Övrigt	(ÄH)	(OF)		Spårbyte Äh-Of, lossning av långgräler	E	2111	2111	nmS	14:30	07:30	D	Rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Älmhult) - (Olofström)
						2111	2111	S	21:35	24:00	D	Rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1			
						2112	2112	M	00:00	08:30	D	Rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1			
						2112	2112	nmS	14:30	07:30	D	Rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1			
						2112	2112	S	21:35	24:00	D	Rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1			
						2113	2113	M	00:00	08:30	D	Rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1			

Södra

Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Hyllie-Svägertorp.....	9
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	11
Jönköpingsbanan.....	12
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	13
Kristianstad-Åhus.....	14
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	15
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	18
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	19
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	29
Markarydsbanan.....	48
Nässjö-Halmstad.....	51
Nässjö-Hultsfred.....	53
Nässjö-Aseda.....	55
Råabanan.....	56
Skånebanan Hb-Crgb.....	58
Skånebanan Ka - Äp.....	62
Stångådal sb. Bg-Oh.....	63
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	64
Stångådal sbanans.....	65
Södra Stambanan K-M.....	69
Torup-Hyltebruk.....	171
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	172
Västkustbanan.....	173
Ystadbanan.....	183
Älmhult - Ölofström.....	186