

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325255 Övrigt	(SMD)	(MKL)		Hastighetsnedsättning för brobygge Säm	E	2051	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			Hastighetsnedsättning (KGS)-(TNU)
314588 Övrigt	(UV)	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - BASTAB + Borttag av hastighetsnedsättning	E	2053 2050	2053 2050	M S	01:00 00:00	04:00 24:00	D H		A	Uv 128 - Lj 21. H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			Trafikpåverkan : Hastighetsnedsättning på sträckan (Lj) - (Uv) Fortsättning från T20 obj 294470
						2051	2052	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			
						2053	2053	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
324819 Övrigt	GRO	AM		E05 spontning för tråg	86,2	2105	2105	O-F	00:15	06:00	D		A si 927 - hfp vx 922		X		Trafikavbrott:Enkelspårsdrift	
						2105	2105	nmL nmS	23:30	09:30	D		A si 927 - hfp vx 922		X			
326082 Övrigt	GRO	AM		Mätning av spår	85,1	2051	2149	Ti	10:44	11:04	D		A si 929 - 939		X		Trafikavbrott: Begränsad kapacitet Almedal	
						2051	2149	Ti	11:18	11:34	D		A si 972-956		X			
						86,2, 3	2051	2149	Ti	12:22	12:40	D		A si 983 - 954, 952		X		
						86,2	2051	2149	Ti	12:54	13:12	D		A si 927 - 937		X		
326088 Övrigt	AM			Spränging för tråg E05	Alla	2101	2149	M-F	11:20	11:40	D		A si 927-929, 952,946, 950.		X		Trafikavbrott:Avstängt spår mot VKB/KTK.	
						85,86,1,2 ,3												
330429 Övrigt	AM			E05 spontning för schakt	86,2	2106	2110	nmTo nmF	22:00	00:20	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924				Trafikavbrott: Am-Mdö	
						2106	2110	ToF	00:30	02:00	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924				Enkelspårsdrift: Gro-Mdn	
						2106	2110	ToF	02:10	05:00	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2106	2110	ToF	05:10	05:40	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2106	2110	FL	21:55	23:00	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2106	2110	nmL nmS	23:10	00:20	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2106	2110	LS	00:30	06:15	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2106	2110	LS	06:25	08:00	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2106	2110	S	22:05	24:00	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2106	2110	M	00:00	02:00	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2107	2111	M	02:10	05:00	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						2107	2111	M	05:10	05:40	D		A si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924					
						346825 Övrigt	AM			Servicefönster underhåll (Almedal)-Borås	E	2107	2107	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315317 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	88	2108	2108	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
315350 Övrigt	GBM	(OR)		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm	Alla 1 Alla 4 Alla 2,3	2106 2106 2106	2106 2106 2106	nmO nmTo nmF	23:10 22:30 22:30	05:10 04:30 04:30	D D D		A	Si 501 - hfp 340,514,517,532 Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533 Si 503 - hfp 513,518,531,522,534,462	X X X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Marieholm. Hör ihop med 315351
346833 Övrigt	GBM	(OR)		Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm	Alla 1 Alla 4 Alla 2,3	2106 2106 2106	2106 2106 2106	nmO nmTo nmF	23:10 22:30 22:30	05:10 04:30 04:30	D D D		A	Si 501 - hfp 340,514,517,532 Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533 Si 503 - hfp 513,518,531,522,534,462	X X X		Avrop Servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315247 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2,3	2108	2108	S	21:00	24:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
315248 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72 73	2108 2108	2108 2108	nmO-nmF nmO-nmF O	21:00 23:00 00:00	04:55 04:00 04:00	D D D		A	si 411,213,103,101 si 300,115 si 168,148			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
346834 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2	2108	2108	S	21:00	24:00	D		A	si 144,146,269,271,273			Avrop Servicefönster
346835 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72 73	2108 2108	2108 2108	nmO-nmF nmO-nmF O	21:00 23:00 00:00	05:00 04:00 04:00	D D D		A	si 411,213,103,101 si 168,148 si 300,115			Avrop Servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
346836 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville	1,2,88	2107	2107	nmO	22:00	04:00	D		A	Gk si 742, 601-Gbm si 567, 628hfp vx 550, 462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: V7 Måndag:Enkelspår (Or-Gk) Göteborg kville spår 3-20 ej möjliga att trafikera. Tisdag:(GBM, Or)-(Uv, Gk, Gsh). Trafik i relationen (Am)-(Gk,Gsh) möjlig. Onsdag,Torsdag Trafikavbrott (Or, Gbm, Am)-(Gk,Gsh,Uv) V8 Göteborg Kville spår 5-20 ej möjliga att trafikera. Avrop Servicefönster						
					3,4,10,11,12,13,90,91	2107	2107	nmTi	22:00	04:00	D	A	Gk si 744 - Gbm hfp vx 468, 548, stoppb stenaspåret	X									
					1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	2107	2107	nmTo nmF	22:00	04:00	D	A	Gk si 567, 455- 639,601, 629, 653, 655, 720, 708, 815, Stoppb Stenaspåret hfp vxl 468,550	X									
					10,11,12,13	2108	2108	nmTi nmO	22:00	04:00	D	A	Gk hfp vx 618, 616, 803	X									
					1,2,88	2107	2107	nmTi	22:00	04:00	D	H		X									
					3,4,10,11,12,13,90,91	2107	2107	nmO	22:00	04:00	D	H		X									
					1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	2107	2107	nmTo nmF	22:00	04:00	D	H		X									
					10,11,12,13	2108	2108	nmTi nmO	22:00	04:00	D	H	hfp 618, 616, 803	X									
					1,2,88	2107	2107	nmTi	22:00	04:00	D	H	Gk si 742, 601-Gbm si 567, 628hfp vx 550, 462	X									
					3,4,10,11,12,13,90,91	2107	2107	nmO	22:00	04:00	D	H		X									
					1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	2107	2107	nmTo nmF	22:00	04:00	D	H		X									
					10,11,12,13	2108	2108	nmTi nmO	22:00	04:00	D	H	hfp 618, 616, 803	X									
					346844	GK			Servicefönster: smörja klaffar till Södra Marieholmsbron	90, 91	2051	2051	Ti	10:00	10:15	D			A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Objeksanmälan.
											2101	2149	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624				
346837	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2108	2108	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Avrop Servicefönster						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
346838 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan + Skandiahamnen	Alla	2107	2108	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	si 742,744,747,743,819,809,737,725, 739,779,778,721,723,908,906,904, 902,900	X		Avrop Servicefönster Trafikavbrott Göteborg Kville - Skandiahamnen.
330392 Övrigt	(GK)	PÖB		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2051	2053	M-F	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo.
						2101	2101	MTiToF	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			
						2102	2124	M-F	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
315342 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2051	2148	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 rullen	mot sista		Hanteras i samråd med tornet.
346840 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2051	2108	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 rullen	mot sista		Avrop Servicefönster
349175 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2051	2116	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 rullen	mot sista		Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
346822 Övrigt	(AM)	BS	Servicefönster underhåll (Almedal)-Borås	E	2107	2107	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D	A Si G 948 - Bs 85v	X	Avrop Servicefönster
346824 Övrigt	BS		Servicefönster underhåll (Almedal)-Borås	E	2107	2107	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D	A Bs 85v-61v	X	Avrop Servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322825 Övrigt	GMS			Bdl 637, Grums bg, bangårdsätgärder	Alla	2108	2108	F	22:00	23:55	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott.
						2108	2108	L	00:05	01:45	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		Begränsad kapacitet grums bangård under vecka 11
						2108	2108	L	02:40	04:40	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		och 15, genomfart möjlig på spår 1, även L v.10 och 12
						2108	2108	L	06:25	08:40	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		är spår 1 öppet för omledningsmöjligheter,
						2108	2108	nmS	22:15	01:40	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		
2108	2108	S	02:00	04:40	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
346843 Övrigt	ALH	BHS		Servicefönster Underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1,2 i Än	2104	2104	F	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bhs U2 - Alh U1	X		Avrop Servicefönster
						2105	2105	M	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bhs U2 - Alh U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alh-Bhs
						2105	2105	F	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bhs N2 - Alh N1	X		
						2106	2106	M	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bhs N2 - Alh N1	X		
346842 Övrigt	ÄN	AGB	X	Servicefönster Underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1,2 i Bhs	2104	2104	To	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agb U2 - Än U1	X		Avrop Servicefönster
						2104	2104	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agb U2 - Än U1	X		'Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Agb-Än
						2105	2105	To	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agb N2 - Än N1	X		
						2105	2105	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agb N2 - Än N1	X		
315313 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen-(Göteborg Marieholm)	Alla	2101	2109	Ti	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
						2108	2108	LS	00:00	04:00	D		A				
346841 Övrigt	(BHS)	(GBM)	X	Servicefönster Underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Agb	2104	2104	O	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Gbm 503 - Bhs U1	X		Avrop Servicefönster
						2104	2104	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Gbm 503 - Bhs U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bhs)-(Gbm).
						2105	2105	O	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Gbm 501 - Bhs N1	X		
2105	2105	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Gbm 501 - Bhs N1	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
309219 Övrigt	KS	SRR	Laxå-Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2107	2107	Ti-To	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr. Trafik kommer gå på spår 2 efter avstängning helg V2144 och fram till ÖFT.
					2108	2110	M-To	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2108	2108	F-S	21:00	24:00	H	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2107	2107	F-S	21:00	24:00	H	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2108	2108	M	00:00	05:20	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2051	2148	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)		
					2050	2050	S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315312 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	Alla	2101 2108 2107	2110 2109 2107	O Ti-F LS	00:45 00:45 00:45	04:45 04:45 04:45	D D D		A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)- (Kungsbacka)
314949 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2105	2118	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg) Avrop av servicefönster sker i perioden 12 - 4 veckor före trafikstart. Största tillåtna avrop är en driftplats och två bevakningssträckor. Nedspår angivet av graftekniska skäl. Sträckan (Varberg) - (Frillesås) uppspår samt Värö spår 1-2 ingår ej i detta objekt.
328401 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, förarbeten rivning bro	2 4	2104 2104	2104 2104	nmTi nmO nmTo nmF	23:30 23:30	05:30 05:30	D D	A-skydd A-skydd	A A	Vb si 251, 321 - 125 Vb si 351-155	X X		Trafikpåverkan: avstängt spår i Varberg v.2104: M-Ti: Avstängt mot Viskadalsbanan. v.2104: Ons-To: Avstängt spår en liten del av driftplatsen. Påverkar ej resandeutbytet.
314155 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Varberg, rivning gammal bro	E Vb alla	2104	2104	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa N1, U1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg - Hamra
314953 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)- (Halmstad)	NED	2051 2101 2107	2051 2104 2118	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF	22:30 22:30 22:30	05:30 05:30 05:30	D D D		A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)
314958 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2105	2106	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si22 - HdSi 157			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - Halmstad v.2122-v.2123. Annars enkelspårsdrift mellan Biskopstorp - Halmstad.
314959 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2105	2106	nmO	22:00	05:00	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp)-Halmstad Stänger Furet
346816 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2105	2106	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 22 - Hd Si 157			Avrop Servicefönster
346817 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2105	2106	nmO	22:00	05:00	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			Avrop servicefönster
314960 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2105	2106	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad
314961 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2105	2106	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad
346818 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2105	2106	nmTo	22:00	05:55	D		A	Hd si 126,155,202,204			Avrop servicefönster
346819 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2105	2106	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Avrop Servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316332 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2051	2051	nmO nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.
						2053	2102	nmO	23:30	05:30	D		A				
						2103	2114	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2103	2115	S	23:30	24:00	D		A				
						2104	2116	M	00:00	05:30	D		A				
327048	HR			Servicefönster Underhåll Ktl-besiktning	3 (E)	2104	2104	nmTi nmO	23:30	04:30	D	E-skydd	A si 11-13	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vedum – (Herrljunga). Spänningslöst. Avrop Servicefönster	
316339 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	Alla	2101	2105	nmTi	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.
						2101	2105	nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2105	2113	S	23:30	24:00	D		A				
						2106	2114	M	00:00	05:30	D		A				
						2106	2113	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2106	2113	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
315314 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)	Alla	2051	2051	FL	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2053	2102	Ti	00:00	05:00	D		A				
						2104	2104	Ti	00:00	05:00	D		A				
						2105	2105	L	00:00	05:00	D		A				
						2051	2051	S	00:00	05:00	D		A				
						2105	2105	S	00:00	05:00	D		A				
						2106	2106	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2050 2108

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327046	GOP	VAA		Servicefönster Underhåll Ktl-besiktning Håp dp	E Gop 1,2,Håp 1,2, Vaa 1,2	2103	2103	S	23:30	24:00	D		A	Gop si 21, Håp si 51 - Vaa si 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Grästorp) - (Vara) samt hela Håkantorp. Avrop Servicefönster
						2104	2104	M	00:00	04:30	D		A	Gop si 21, Håp si 51 - Vaa si 32, 34	X		
327052	HÅP	VAA		Servicefönster Underhåll Ktl-besiktning	E Håp 1,2, Vaa 1,2	2105	2105	nmO	23:30	04:30	D		A	Håp si 21, 51 - Vaa si 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp - Vara. Spänningslöst. Avrop Servicefönster
327050	HÅP	VED		Servicefönster Underhåll Ktl-besiktning Vaa dp	E Håp 1,2, Vaa 1,2	2104	2104	S	23:15	24:00	D		A	Håp si 21, 51 - Ved si L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp - (Vedum) Avrop Servicefönster
						2105	2105	M	00:00	04:40	D		A	Håp si 21, 51 - Ved si L2	X		
327051	VAA	VED		Servicefönster Underhåll Ktl-besiktning	E Vaa 1,2	2105	2105	nmTi	23:30	04:30	D		A	Vaa si 21 - Ved si L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vara - (Vedum). Spänningslös Avrop Servicefönster
327049	VAA	HR		Servicefönster Underhåll Ktl-besiktning Ved dp	E Vaa 1,2, Ved 1,2	2104	2104	nmTo	23:30	04:30	D		A	Vaa si 21 - Hr si 11	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vara – (Herrljunga). Spänningslöst. Avrop Servicefönster
327047	VED	HR		Servicefönster Underhåll Ktl-besiktning	E Ved 1,2	2104	2104	nmTi nmO	23:30	04:30	D		A	Ved si 21 - Hr si 11	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vedum – (Herrljunga). Spänningslöst. Avrop Servicefönster
346827	(HR)	BS		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås Elsäkerhetsbesiktning	E	2105	2105	M-F	09:55	14:55	D		A	Si Hr 81 - Bs 93v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås)
Övrigt						2108	2108	M-F	09:55	14:55	D		A	Si Hr 81 - Bs 93v	X		Avrop Servicefönster Hänger ihop med objekt 346831
346831	BS			Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås Elsäkerhetsbesiktning	E	2105	2105	M-F	09:55	14:55	D		A	Bs 93v - 87h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot Herrljunga, även linjen (Herrljunga) - (Borås) i objekt 346827
Övrigt						2108	2108	M-F	09:55	14:55	D		A	Bs 93v - 87h	X		Avrop Servicefönster