




TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

0+000 NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
0+000 NYTT STÅNGSEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRO/VÄGBRO

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
JVI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J81 FÖR SERVICEVÄG
J82 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
J83 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
J84 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J85 FÖR JÄRNVÄGSBRO/TRÄDSÄKRING
J86 FÖR SIR-MAST
J87VI FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
V2 FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
B1 BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR TRANSFORMATORSTATIONER
B2 BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTÄSKÄSEN
SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL, ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL, ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
XX INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

BEFINTLIGT
BYGGNAD
ELLEDNING MARK
TELELEDNING MARK
HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK
HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT
VÄGBANEKANT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD


ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING


1:79

Skala: 1:2000

0 40 80 120 160 200

TYP AV PLAN		JÄRNVÄGSPLAN	
LEVERANTÖR	www.afconsult.com	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM
SKAPAD AV L. JOHANSSON	UPPDRAGSNUMMER 731561	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANDNINGSTATUS / SYFTE
GRANSKAD AV M. NYBERG	TRAFIKVERKET		HANDLINGSSTYP FASTSTÄLLESEHANDLING
FÖRKAD AV M. SVANBERG	NORRBOTNIABANAN		ANLÄGGENGSTYP MARK
	YTTERBYN - SKELLEFTÄ C		PROJEKTMETER 93 +000 - 94 +000
	JPO5, YTTERBYN - GRANDBODARNA		PANEL 14.4
	PLANKARTA		RTINGSNUMMER PROJEKT JPO5-11-451-00
	UTGIVNING 2020-06-30	SKALA 1:2000	RTINGSNUMMER FÖRVALTNING 0015
	FORMAT A1		BLAD 0016
			ANDR. 0016





TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RALSDÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRO/VÄGBRO

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
JVI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J81 FÖR SERVICEVÄG
J82 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
J83 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
J84 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J85 FÖR JÄRNVÄGSBRO/TRÄDSÄKRING
J86 FÖR SR-MAST
J87VI FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
VIZ FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGHMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERellt BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
B1 BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR TRANSFORMATÖRSTATIONER
B2 BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN
SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK= RALSDÖVERKANT)
SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK= RALSDÖVERKANT)
SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
XX INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

BEFINTLIGT
BYGGNAD
ELLEDNING MARK
TELELEDNING MARK
HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK
HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT
VÄGBANEKANT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD

ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERellt BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.


FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.


OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

179

TYP AV PLAN		JÄRNVÄGSPLAN	
LEVERANTÖR	www.afconsult.com	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM
TRAFIKVERKET		UPPDRAGSNUMMER	KONSTRUKTIONSNUMMER
SKAPAD AV L. JOHANSSON		731561	
GRANSKAD AV M. NYBERG			
GRANSKAD AV M. SVANBERG			
UTGIVET 2020-06-30		FORMAT	BRITNINGSNUMMER FÖRVALTNING
		A1	
SKALA: 1:2000		TEKNISKA	
		GRANDNINGSTATUS / SYFTE	
		HÄNDLIGSTYP	
		ANLÄGGNINGSTYP	
		MARK	
		HÖJDKURVA	
		96 +000 - 97 +000	
		14.4	
		BRITNINGSNUMMER PROJEKT	
		JP05-11-451-00	
		0018	
		NÄSTA BLAD	
		0019	
		ÄNDR.	





TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RALSDÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRO/VÄGBO

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
JVI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J81 FÖR SERVICEVÄG
J82 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGEL
J83 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
J84 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J85 FÖR JÄRNVÄGSBRO/TRÄDSÄKRING
J86 FÖR SJR-MAST
J87VI FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
V1 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
V2 FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERellt BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÄD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR TRANSFORMATORSTATIONER
BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN
SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK+RALSDÖVERKANT)
SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK+RALSDÖVERKANT)
SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV FASÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
X X INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL


BEFINTLIGT
BYGGNAD
ELLEDNING MARK
TELELEDNING MARK
HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK
HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT
VÄGBANEKANT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD

ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING

Skala: 1: 2000

0 40 80 120 160 200

JÄRNVÄGSPLAN	
LEVERANTÖR	AVDELNING
www.afconsult.com	731561
TRAFIKVERKET	KONSTRUKTIONSNUMMER
SKAPAD AV L. JOHANSSON	GRANDNINGSSTATUS / SYFTE
GRANSKAD AV M. NYBERG	NORRBOTNIABANAN
GRANSKAD AV M. SVANBERG	YTTTERBYN - SKELLEFTÉÅ C
	JPO5, YTTTERBYN - GRANDBODARNA
	PLANKARTA
	SKALA
	2020-06-30
	1:2000
	FORMAT
	A1
	RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING
	0021
	BLAD
	0022
	ANM.



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRO/VÄGBO

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
J.VI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J.S1 FÖR SERVICEVÄG
J.S2 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
J.S3 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
J.S4 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J.S5 FÖR JÄRNVÄGSBRO/TRÄDSÄKRING
J.S6 FÖR SIR-MAST
J.S7.VI FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
V2 FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGHMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERellt BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
B1 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR TRANSFORMATÖRSTATIONER
B2 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN
SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
X X INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄN UNDERHÅLL


BEFINTLIGT
BYGGNAD
E ELLEDNING MARK
T TELELEDNING MARK
HSP HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK
HSP HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT
VÄGBANEKANT
20 NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD

ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
179 FASTIGHETSBECKENING

Skala: 1:2000

0 40 80 120 160 200

TYP AV PLAN		JÄRNVÄGSPLAN	
LEVERANTÖR	www.afconsult.com	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM
SKAPAD AV L. JOHANSSON	UPPRÄGNUMMER 731561	KONSTRUKTIONNUMMER	GRANDNINGSTATUS / SYFTE
GRANSKAD AV M. NYBERG	TRAFIKVERKET		NORRBOTNIABANAN
GRANSKAD AV M. SVANBERG	YTTERBYN - SKELLEFTÄ C JP05, YTTERBYN - GRANDBODARNA		HANDLINGSTYP FASTSTÄLLESEHANDLING
PLANKARTA	PLANKARTA	PLANKARTA	ANLÄGGNINGSTYP MARK
SKALA 1:2000	DATA 2020-06-30	FORMAT A1	RIKTNINGSNUMMER FÖRVALTNING JP05-11-451-00
ID: Jernname		plottname	ANMÄRKNINGAR 0022 0023



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RALSDÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRO/VÄGBRO

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
JVI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J1 FÖR SERVICEVÄG
J2 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
J3 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
J4 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J5 FÖR JÄRNVÄGSBRO/TRÄDSÄKRING
J6 FÖR SIR-MAST
J7 FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
V1 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
V2 FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERellt BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÄD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
B1 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR TRANSFORMATORSTATIONER
B2 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN
SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK+RALSDÖVERKANT)
SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK+RALSDÖVERKANT)
SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
X X INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄN UNDERHÅLL

BEFINTLIGT
BYGGNAD
ELLEDNING MARK
TELELEDNING MARK
HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK
HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT
VÄGBANEKANT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD

ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING


179

Skala: 1:2000

0 40 80 120 160 200

TYP AV PLAN		JÄRNVÄGSPLAN	
LEVERANTÖR	www.afconsult.com	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM
UPPDRAGSNUMMER	731561	KONSTRUKTIONSNUMMER	
TRAFIKVERKET		HANDLINGSSTYF	GRANSKNINGSSTATUS / STYF
SKAPAD AV	L. JOHANSSON	ANLÄGGNINGSTYP	FASTSTÄLLESEHANDLING
GRANSKAD AV	M. NYBERG	MARK	
LOKALISERAD AV	M. SVANBERG	PROJEKTERING	101 +000 - 102 +000
DATA	2020-06-30	SKALA	1:2000
FORMAT	A1	RITINGSNUMMER FÖRVALTNING	0023
PLANKARTA		BLAD	0024
ANMÄRKNING		ANMÄRKNING	

Den här ritning är Trafikverkets egendom. Allt obehörigt
begärande av ritningen beivras enligt lag.
TRAFIKVERKET



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING

0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT,
MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH
HÖJDSÄTTNING (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

+0,0 NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER
MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK
OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRO/VÄGBRO

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA
TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
JVI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE
MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J81 FÖR SERVICEVÄG
J82 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
J83 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH
VATTENAVLEDNING
J84 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J85 FÖR JÄRNVÄGSBRO/TRÄDSÄKRING
J86 FÖR SJR-MAST
J87VI FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE
MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH
VATTENAVLEDNING
VI2 FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT
TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGHMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS
FRÅN FÖRBUDD ENLIGT MILJÖBALKEN

FÖRBUDDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM
GENERELLT BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER
INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG

FÖRBUDDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB)
GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.

OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB
GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS
FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH
INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER
OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV

MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV
OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER
UNDANTAS FRÅN BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR
TRANSFORMATORTATIONER

B2 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR
STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV
SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

SK1 - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN

SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR

SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR

SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR

SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +3,85 M ÖVER RÖK
(RÖK+RÄLSÖVERKANT)

SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +2,00 M ÖVER RÖK
(RÖK+RÄLSÖVERKANT)

SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM
AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM
AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN

XX INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

BEFINTLIGT
BYGGNAD

ELLEDNING MARK

TELELEDNING MARK

HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK

HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT

VÄGBANEKANT

NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD

ÖVRIGA BETECKNINGAR

TRAKTGRÄNS

FASTIGHETSGRÄNS

FASTIGHETSBETECKNING

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179


179

179

179

179

JÄRNVÄGSPLAN			
LEVERANTÖR	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM	TEKNISKTOMRÅDE
www.afconsult.com	UPPDRAGSNUMMER 731561	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANDNINGSS STATUS / SYFTE
TRAFIKVERKET	NORRBOTNIABANAN		HANDLINGSTYP FASTSTÄLLESEHANDLING
SKAPAD AV M. JOHANSSON	YTTERBYN - SKELLEFTÄ C		ANLÄGGNINGSTYP MARK
GRANSKAD AV M. NYBERG	JP05, YTTERBYN - GRANDBODARNA		PROJEKTERINGEN 102 +000 - 103 +000
GRANSKAD AV M. SVANBERG	PLANKARTA		ANLÄGGNINGEN JP05-11-451-00
UTGIVET 2020-06-30	SKALA 1:2000	FORMAT A1	UTGIVET 2020-06-30
ID: Jernname		PLOTTID	ANMÄRKNINGAR




TECKENFÖRKLARING

- KOORDINATSYSTEM**
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000
- NY ANLÄGGNING**
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÄRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL
-+0,0 NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
0/000 NYTT STÅNGSEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRÖ/VÄGBRO
- MARKANSPRÅK**
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK
NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
JVI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J81 FÖR SERVICEVÄG
J82 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
J83 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
J84 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J85 FÖR JÄRNVÄGSBRÖ/TRÄDSÄKRING
J86 FÖR SIR-MAST
J87VI FÖR JÄRNVÄGSBRÖ OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
VIZ FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER
TILFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV
- SKYDDSAJTÄGDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT**
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR TRANSFORMATÖRSTATIONER
BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR STÖDMUR
SKYDDSAJTÄGDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSAJTÄGDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 - SKYDDSAJTÄGDER FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN
SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL, ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL, ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDSAJTÄGDER I FORM AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDSAJTÄGDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
- SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN**
XX INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMANT UNDERHÅLL
- BEFINTLIGT**
BYGGNAD
E ELLEDNING MARK
T TELELEDNING MARK
HSP HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK
HSP HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT
VÄGBANEKANT
20 NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD
- ÖVRIGA BETECKNINGAR**
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
179 FASTIGHETSBETECKNING

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHETER ELLER ÅTGÄRDER INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD
SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÄD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

JÄRNVÄGSPLAN			
LEVERANTÖR	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM	TEKNISKTOMRÅDE
www.afconsult.com	UPPDRAGSNUMMER 731561	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANDNINGSS STATUS / SYFTE
TRAFIKVERKET	NORRBOTNIABANAN		HANDLINGSSTYP
SKAPAD AV L. JOHANSSON	YTTERBYN - SKELLEFTÄ C		FASTSTÄLLESEHANDLING
GRANSKAD AV M. NYBERG	JP05, YTTERBYN - GRANDBODARNA		ANLÄGGNINGSTYP
GRANSKAD AV M. SVANBERG	PLANKARTA		MARK
LOKALISERAD AV	DATA	FORMAT	PROJEKTERINGEN
M. SVANBERG	2020-06-30	A1	JP05-11-451-00
	SKALA 1:2000	BRITNINGSNUMMER FÖRVALTNING	PROJEKTERINGEN
			JP05-11-451-00
			0025
			0026
			ANMÄRKNING



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RALSDÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRÖ/VÄGBRÖ

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
JVI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J81 FÖR SERVICEVÄG
J82 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
J83 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
J84 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J85 FÖR JÄRNVÄGSBRÖ/TRÄDSÄKRING
J86 FÖR SIR-MAST
J87VI FÖR JÄRNVÄGSBRÖ OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
VIZ FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERellt BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.

OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
• • • • • MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
B1 BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR TRANSFORMATORSTATIONER
B2 BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
• • • • • MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN
SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK+RALSDÖVERKANT)
SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK+RALSDÖVERKANT)
SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
X X INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄN UNDERHÅLL

BEFINTLIGT
BYGGNAD
E ELLEDNING MARK
T TELELEDNING MARK
HSP HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK
HSP HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT
VÄGBANEKANT
20 NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD

ÖVRIGA BETECKNINGAR
— — — — — TRAKTGRÄNS
- - - - - FASTIGHETSGRÄNS
179 FASTIGHETSBETECKNING

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERellt BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.

OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

JÄRNVÄGSPLAN

LEVERANTÖR: **www.afconsult.com**

AVDELNING: UPPDRAGSNUMMER 731561 KONSTRUKTIONSNUMMER: GRÄNSNINGSSYSTEM / SYFTE

TRAFIKVERKET

SKAPAD AV: L. JOHANSSON
GRANSKAD AV: M. NYBERG
FÖRKLARAD AV: M. SVANBERG

PLANKARTA

SKALA: 1:2000

FORMAT: A1


DRITINGSNUMMER FÖRVALTNING: 0027

TEKNISKT: NORRBOTNIABANAN
YTTERBYN - SKELLEFTÄ C
JP05, YTTERBYN - GRANDBODARNA

MARK
PROJEKTERING: 105 +000 - 106 +000
RITNINGENUMMER PROJEKT: JP05-11-451-00
RITNINGENUMMER: 0027

ANMÄRKNINGAR: 14.4

ANMÄRKNINGAR: 0028



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RALSDÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NYTT VÄGRÄCKE
NY JÄRNVÄGSBRO/VÄGBRO

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
JVI MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
J81 FÖR SERVICEVÄG
J82 FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
J83 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
J84 FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
J85 FÖR JÄRNVÄGSBRO/TRÄDSÄKRING
J86 FÖR SIR-MAST
J87VI FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
J88 FÖR UNDERHÅLL TRYCKBANK

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
VII FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
T4 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T5 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUDD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIODIVERSITETSMÅL (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSMÅL (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMAN VÄG OCH JÄRNVÄG.

OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHOVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMAN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
B1 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR TRANSFORMATORTATIONER
B2 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN
SK2 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK3 - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK4 - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
SK5 - BULLERSKYDDSVÄLL, ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK+RALSDÖVERKANT)
SK6 - BULLERSKYDDSVÄLL, ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK+RALSDÖVERKANT)
SK7 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK8 - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
XX INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMANT UNDERHÅLL

BEFINTLIGT
BYGGNAD
ELLEDNING MARK
TELELEDNING MARK
HÖGSPANNINGSLEDNING MARK
HÖGSPANNINGSLEDNING LUFT
VÄGBANEKANT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD


ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING

179

0 40 80 120 160 200
Skala: 1: 2000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Skala: 1: 2000

TYP AV PLAN		JÄRNVÄGSPLAN	
LEVERANTÖR	www.afconsult.com	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM
UPPRÄGGSNUMMER	731561	KONSTRUKTIONSNUMMER	TEKNISKTOMRÅDE
TRAFIKVERKET		GRANDNINGSGRÄNS / SYFTE	
SKAPAD AV L. JOHANSSON		HANDLINGSTYP FASTSTÄLLESEHANDLING	
GRANSKAD AV M. NYBERG		ANLÄGGNINGSTYP MARK	
FÖRKLARAD AV M. SVANBERG		PROJEKTERINGEN 106 +000 - 107 +000	
DATUM 2021-09-24		PLANKARTA	
FÖRSTÄLLNING A1		RITNINGEN 106 +000 - 107 +000	
FÖRSTÄLLNING A1		RITNINGEN 106 +000 - 107 +000	
FÖRSTÄLLNING A1		RITNINGEN 106 +000 - 107 +000	



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000 NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
+0,0 NY VÄXEL

---+0,0 NY VÄG/JUSTERAD VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
---0/000
--- NYTT STÅNGSEL
--- NYTT VÄGRÄCKE
--- NY JÄRNVÄGSBRO/VÄGBRO

MARKANSPRÅK
--- GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
--- AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
[J] MED ÄGANDERÄTT
[JVI] MED ÄGANDERÄTT OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
[J1] FÖR SERVICEVÄG
[J2] FÖR TRÄDSÄKRING/UNDERHÅLL STÅNGSEL
[J3] FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
[J4] FÖR FÖRÖRJNINGSDAMM
[J5] FÖR JÄRNVÄGSBRO/TRÄDSÄKRING
[J6] FÖR SIR-MAST
[J7VI] FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
[J8] FÖR UNDERHÅLL TRYCKBANK

NYTT VÄGOMRÅDE
[V] MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
[V1] FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
[V2] FÖR LANDSKAPSANPASSNING AV SLÄNTER

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT TILLTRÄDE TILL MARKEN HAR BEVILJATS

[T1] FÖR BYGGTRAFIK
[T2] FÖR ETABLERING
[T3] FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN OCH BYGGTRAFIK
[T4] FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
[T5] FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIODIVERSITÄTSMÅL (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSMÅL (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.

[S] OMÅRDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄG/VÄG OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMÅRDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
[B1] BYGGLOV KRAVS INTE FÖR TRANSFORMATORSTATIONER
[B2] BYGGLOV KRAVS INTE FÖR STÖDMUR

SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
[SK1] - SKYDDÅTGÄRD FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMST BURTRÄSKÄSEN
[SK2] - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
[SK3] - PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
[SK4] - PASSAGE FÖR SMÅDJUR
[SK5] - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +3,85 M ÖVER RÖK (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
[SK6] - BULLERSKYDDSVÄLL ÖK +2,00 M ÖVER RÖK (RÖK+RÄLSÖVERKANT)
[SK7] - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV FASADÅTGÄRDER SAMT LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
[SK8] - ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRDER I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
[X] INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

BEFINTLIGT
[] BYGGNAD
[] ELLEDNING MARK
[] TELELEDNING MARK
[] HÖGSPÄNNINGSLEDNING MARK
[] HÖGSPÄNNINGSLEDNING LUFT
[] VÄGBANEKANT
[] NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD

ÖVRIGA BETECKNINGAR
[] TRAKTGRÄNS
[] FASTIGHETSGRÄNS
[] FASTIGHETSBETECKNING

179

0 40 80 120 160 200
Skala: 1:2000

0 40 80 120 160 200
Skala: 1:2000

JÄRNVÄGSPLAN

LEVERANTÖR: **www.afconsult.com**

AVDELNING: UPPDRAGSNUMMER 731561

TEKNISKT: KONSTRUKTIONSNUMMER

TEKNOLOGI: GRÄNSSTATUS / SYFTE

TRAFIKVERKET

SKAPAD AV: L. JOHANSSON

GRANSKAD AV: M. NYBERG

GRANSKAD AV: M. SVANBERG

UTGIVET: 2021-09-24

SKALA: 1:2000

FORMAT: A1

DRITINGSNUMMER FÖRVALTNING: 0029

NÄSTA BLAD: ANK.

NORRBOTNIABANAN

YTTERBYN - SKELLEFTÉÅ C

JPO5, YTTERBYN - GRANDBODARNA

PLANKARTA

SKALA: 1:2000

DRITINGSNUMMER FÖRVALTNING: 0029

NÄSTA BLAD: ANK.