




BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m


Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters





BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m


Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters





BILAGA 10

MAXIMAL LJUDNIVÅ

UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvårförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m (höjd över mark)
- 2,5 m
- 3 m (höjd över mark)
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m


Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters





BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m


Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters





BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m

Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters



BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag

Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg

- 2,5 m

Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

<=55

- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90


Datum: 2020-11-23


Skala (A3): 1:10 000

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt





BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m


Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters





BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvårförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg

- 2,5 m

Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

