




BILAGA 3 EKVIVALENT LJUDNIVÅ UTBYGGNADSALTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan
utan vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Spårlinje
- Tunnelbana ovan mark
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=40
- 40-45
- 45-50
- 50-55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Datum: 2020-11-06


Skala (A3): 1:10 000

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt





BILAGA 3 EKVIVALENT LJUDNIVÅ UTBYGGNADSALTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan
utan vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Spårlinje
- Tunnelbana ovan mark
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=40
- 40-45
- 45-50
- 50-55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Datum: 2020-11-06


Skala (A3): 1:10 000

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt





BILAGA 3 EKVIVALENT LJUDNIVÅ UTBYGGNADSALTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan
utan vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Spårlinje
- Tunnelbana ovan mark
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=40
- 40-45
- 45-50
- 50-55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Datum: 2020-11-06


Skala (A3): 1:10 000

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt





BILAGA 3 EKVIVALENT LJUDNIVÅ UTBYGGNADSALTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan
utan vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Spårlinje
- Tunnelbana ovan mark
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=40
- 40-45
- 45-50
- 50-55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Datum: 2020-11-06

Skala (A3): 1:10 000


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt



TRAFIKVERKET



BILAGA 3 EKVIVALENT LJUDNIVÅ UTBYGGNADSALTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan
utan vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring


- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Spårlinje
- Tunnelbana ovan mark
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta


Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=40
- 40-45
- 45-50
- 50-55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Datum: 2020-11-06
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
0 100 200 Meters

Översikt







BILAGA 3 EKVIVALENT LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan
utan vägnära bullerskyddsåtgärder

- Teckenförklaring**
- Ny väg i ytläge (vägplan)
 - Ny väg i tunnel (vägplan)
 - Statlig väg
 - Spårlinje
 - Tunnelbana ovan mark
 - Gräns för vägplan
 - Befintlig bullerskyddsskärm
 - Bostad
 - Skola
 - Vårdlokal
 - Övrig byggnad
 - Vattenyta
- Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i dBA**
- <=40
 - 40-45
 - 45-50
 - 50-55
 - 55-60
 - 60-65
 - 65-70
 - 70-75
 - >75

Datum: 2020-11-06
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
0 100 200 Meters





BILAGA 3 EKVIVALENT LJUDNIVÅ UTBYGGNADSALTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan
utan vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Spårlinje
- Tunnelbana ovan mark
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=40
- 40-45
- 45-50
- 50-55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Datum: 2020-11-06


Skala (A3): 1:10 000

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt





BILAGA 3 EKVIVALENT LJUDNIVÅ UTBYGGNADSALTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan
utan vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i yttläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Spårlinje
- Tunnelbana ovan mark
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=40
- 40-45
- 45-50
- 50-55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Datum: 2020-11-06

Skala (A3): 1:10 000

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt

