

E4 Förbifart Stockholm

FS1
Konsortiet Förbifart Stockholm

PM
Revidering efter utställelse

ARBETSPLAN

2012-05-14
0U141001.doc

Granskare	Godkänd av	Ort	Datum
		Stockholm	2012-05-14

Objektname E4 Förbifart Stockholm
 Entreprenadnummer FS1
 Entreprenadnamn Konsortiet Förbifart Stockholm
 Beskrivning 1 PM
 Beskrivning 2 Revidering efter utställelse
 Beskrivning 3
 Beskrivning 4
 Information
 Diarienummer
 Konstruktionsnummer
 Objektnummer 8448590
 Projekteringssteg ARBETSPLAN
 Statusbenämning
 Företag Konsortiet Förbifart Stockholm
 Författare/Konstruktör Sven-Bertil Svensson
 Externnummer 2109002000



Objektdata

Vägnr:	E4
Vägnamn:	Förbifart Stockholm
Objektname:	E4 Förbifart Stockholm
Objekt nr:	8448590
Kommun:	Stockholm
Län:	Stockholm

Dokumentdata

Titel:	Arbetsplan E4 Förbifart Stockholm, upprättad 2011-05-05, revidering efter utställelse 2011-12-01, 2012-02-10 och 2012-05-14
Dokumentslag:	Arbetsplan inklusive beskrivning, revidering
Utgivningsdatum:	2012-05-14
Utgivare:	Trafikverket, 172 90 Sundbyberg
Kontaktperson:	Riggert Anderson, projektledare, 0771 119 119
Konsult:	Konsortiet Förbifart Stockholm
Kontaktperson:	Anders Willner, uppdragsledare, 010 476 67 13

Innehåll

1	Motivering till revidering.....	4
2	Beskrivning av revidering.....	4
2.1	Gräns för vägområde och tillfällig nyttjanderätt	4
2.2	Vägutformning.....	4
2.3	Arbetstunnlar och etableringar.....	4
2.4	Risk- och bullerskärmar	4
2.5	VA, teknikkiosker mm.....	5
2.6	Övrigt.....	5
2.7	Reviderade handlingar	5
2.7.1	Beskrivning med bilagor	5
2.7.2	Samrådsredogörelse	8
2.7.3	Ritningar	8
3	Delgivning av revideringen.....	15
4	Kostnadsförändringar.....	15
5	Ändring eller komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)	16

1 Motivering till revidering

I samband med utställelsen av arbetsplanen av Förbifart Stockholm har inkommit ett antal synpunkter dels påstående om felaktigheter, t ex diskrepanser med detaljplaner och dels förslag till förbättringar. Efter genomgång av inkomna synpunkter och i vissa fall efter överläggningar med synpunktslämnarna, har Trafikverket beslutat är göra vissa ändringar och kompletteringar innan arbetsplanen lämnas för fastställelse.

Detta dokument, PM Revidering efter utställelse, innefattar samtliga revideringar av arbetsplanen efter utställelse daterade 2011-12-01, 2012-02-10 och 2012-05-14.

2 Beskrivning av revidering

2.1 Gräns för vägområde och tillfällig nyttjanderätt

- Justering vägområdesgränser och gränser för tillfälligt nyttjande bort från kvartersmark justerade så att dessa stämmer med detaljplanerna.
- Skyddszoner för berg- och betongtunnlar anpassade till berörd detaljplan
- Justering av servicevägars läge och med avseende på inskränkt vägrätt.
- Gräns för tillfälligt nyttjande justerat på Lovö/Edeby

2.2 Vägutformning

- Ramp mot Förbifart Stockholm norrut från E20 norrifrån. Läge för övergång från bergtunnel till betongtunnel flyttat 130 m norrut.
- Ramptunnlar på Lovön justerade
- Akallalänken är illustrerad i läge för provisoriska vägen

2.3 Arbetstunnlar och etableringar

- Illustrationsplaner justerade så att illustrationer och fastställelseritning är lika
- Sätra. Vägområde markerat för bergkrosskammare. Läge rökgasschakt, tunnelpåslag, serviceväg och etableringsområde justerat.
- Arbetstunnels läge och område för etablering är ändrat på norra Lovö.
- Vinsta arbetstunnel Skattegårdsvägen komplettera

2.4 Risk- och bullerskärmar

- Justerat läge för skärmar som redovisats utanför vägområdet till läge inom vägområdet
- Kompletterande text i beskrivning för vissa skärmar för att tydliggöra funktion

- Generell bearbetning av bilaga 1 till Beskrivning.

2.5 VA, teknikkiosker mm

- Läge för dagvattendammar och avsättningsmagasin ändrade vid Kungen kurva och Hjulsta
- Tillfällig ledning på Lindö flyttad
- Teknikkiosker flyttad vid Kungen kurva och Hjulsta

2.6 Övrigt

- Redaktionella ändringar som t ex kompletteringar med datum, rubriker, etc
- Fel benämningar rättade

2.7 Reviderade handlingar

2.7.1 Beskrivning med bilagor

FO	Filnamn	Dokumentnamn	Rev	Revidering avser
TA	0T07A102	Beskrivning Hela Linjen	A	s 60 Infogat "mot pölbrand"
TA	0T07A102	Beskrivning Hela Linjen	A	S 72 datum för godkännande av MKB
TA	0T07A102	Beskrivning Hela Linjen	A	S 89 Text om avtal angående beröringspunkter med tunnelbanan
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	Tabell 0.2, 1.2, 2.2 etc Omformulering av rubrik Åtgärder som Trafikverket och kommuner kommer att reglera i avtal
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	S 7-9 Skyddskärmar inom vågområdet (1.1.15, 1.1.16, 1.1.17,) som ska skydda mot pölbrand och där exakt utformning bestäms enligt PBL. 1.3.3 ersätts av 1.1.17
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	S 12-15 Förtydliganden av 3.3.1 (pölbrand), 4.1.1 höjd på frånluftstorn, 5.8.8 avsättningsmagasin, 4.3.1 lokala skärmar
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	Tabell 4.3 Åtgärder på fastigheter i Vålberga tillagt. Även tabell 7.4
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	Tabell 5.1 borttagen Inget bullserskydd behövs vid den djupa skärningen

TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	6.1.1 Bullerskydd mot Töjnan, inget värmestrålningsskydd behövs pga vall. preciserad höjd
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	6.2.1 ändrat gatunamn, ingen skyddsskärm
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A B	6.2.2 Höjd på skärm 4 meter, även fasadåtgärder erbjuds. Ingen skyddsskärm. Hänvisning till tabell 7.6
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	6.3.1 Åtgärd på fasad erbjuds
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	6.3.2 och 6.3.3 läggs inom vägområdet och får nya beteckningar. genomförs enl PBL
TA	0T07A111	Bilaga 1 till Beskrivning skadeförebyggande åtgärder som genomförs	A	S 23 Tabellnummer ändrat
TA	0T070001	Bilaga 2 till Beskrivning. Kommunala planer som berörs	A	
TA	0N140002	Bilaga 4 till Beskrivning. lokalisering av tillfälliga hamnar	A	Figur 3.2 ändrad avseende flyttning av arbetstunnel på Norra Lovö.
TA	0N140002	Bilaga 4 till Beskrivning. lokalisering av tillfälliga hamnar	A	Rättad figurhänvisning fig 3.2
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 9 dagvattendammar på bild
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 19 Damm vid Duvberget leds via diken
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 24 dagvattendammar på bild
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 25 dagvattendammar på bild
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 27 text dagvatten Gömmaren
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 29 text skyddsbarriärer
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 36 datum för godkännande av länsstyrelsen
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 39 text om att krossanläggning kan förläggas under jord
TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A B	S 43 Förtydligat Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text

TA	1T07A103	Beskrivning delsträcka 1	A	S 44 ny text i tabell område 100_2
TA	2T07A104	Beskrivning delsträcka 2	A	S 8 fig. 2.3 Smärre ändringar i översiktskarta
TA	2T07A104	Beskrivning delsträcka 2	A	S 22 Text om bergkrossning under jord
TA	2T07A104	Beskrivning delsträcka 2	A	S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen
TA	2T07A104	Beskrivning delsträcka 2	A B	S 33 Tabell 2.7 Etableringsområden sammanslagna. Område 200_14 utgår
TA	2T07A104	Beskrivning delsträcka 2	A B	S 34 Förtydligt Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligt text
TA	2T07A104	Beskrivning delsträcka 2	A	S 39 fig 2.16 ny sträckning av arbetstunnel på Norra Lovö
TA	4T07A105	Beskrivning delsträcka 3	A	S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen
TA	4T07A105	Beskrivning delsträcka 3	A B	S 32 Förtydligt Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligt text (+s33)
TA	4T07A105	Beskrivning delsträcka 3	B	S 33 Förtydligt text
TA	4T07A105	Beskrivning delsträcka 3	A	S 37 beskrivning av behov av markåtkomst vid mynning bergtunnel ramp 414. Förtydligande arbetstunnel Lunda
TA	5T07A106	Beskrivning delsträcka 4	A	S 8 Fig. 4.3 översikt ändrad. dagvattendammar flyttade
TA	5T07A106	Beskrivning delsträcka 4	A	S 15 Text om dagvattendammar ändrad
TA	5T07A106	Beskrivning delsträcka 4	A	S 20 Fig. 4.15 bild ändrad på grund av ändrade dagvattendammar
TA	5T07A106	Beskrivning delsträcka 4	A	S 21 Text om dagvattenanläggningar
TA	5T07A106	Beskrivning delsträcka 4	A	S 27 datum för godkännande av länsstyrelsen
TA	5T07A106	Beskrivning delsträcka 4	A B	S 33 Förtydligt Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligt text
TA	6T07A107	Beskrivning delsträcka 5	A	S 19 Fig 5.13 Bullerskydd mot Hansta naturreservat borttagna från bild
TA	6T07A107	Beskrivning delsträcka 5	A	S 20 Hänvisning till bullerskydd i text borta
TA	6T07A107	Beskrivning delsträcka 5	A	S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen
TA	6T07A107	Beskrivning delsträcka 5	B	S 33 Förtydligt text
TA	6T07A108	Beskrivning delsträcka 6	A	S 21 Höjd över vägbana ändrad till fast värde. Inget skydd mot värmestrålning
TA	6T07A108	Beskrivning delsträcka 6	A	S 22 Fig. 6.12 Bullerskydd mot Hansta naturreservat borttaget
TA	6T07A108	Beskrivning delsträcka 6	A	S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen

TA	6T07A108	Beskrivning delsträcka 6	B	S 33Förtydligt text
TA	6T07A108	Beskrivning delsträcka 6	A	S 34 Förtydligt Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden
			B	Förtydligt text

2.7.2 Samrådsredogörelse

FO	Filnamn	Dokumentnamn	Rev	Revidering avser
U	0U020001	Samrådsredogörelse till Arbetsplan och Tillståndsansökan Miljöbalken	A	Kompletterad med datum för länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, sid 13 kap 3.3.

2.7.3 Ritningar

FO	Filnamn	Dokumentnamn	Rev	Revidering avser
T	000T03B2		A	Korsande ramptunnlar vid tpl Lovön justerade.
T	100T90K2		A	Dagvattendamm 18C flyttad, avledning till recipient ändras. Servicevägar och gränser justerade
T	100T90K3		A	Teknikkiosk flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras. Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikiosk justerat.
			B	Bullerskydd 1.1.3 samt vägområde justerat vid ramp 114.
T	100T90K4		A	Serviceväg illustrerad. Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City justerad och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade.
			B	Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.
T	100T90K5		A	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade.
			B	Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.
			C	Område som berörs av ombyggnad samt vägområde utgår på Storsätra 1.

T	100T90K6	A	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra.		
T	100T90L1	A	Vägområde på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatemark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår. Läge för dagvattendamm 18E justerat. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.	B	Område som berörs av ombyggnad samt vägområde utgår på Storsätra 1.
T	100T90L2	A	Läge för dagvattendamm 18E justerat. GC-väg och gränser justerade.		
T	100T93K2	A	Dagvattendamm 18C flyttad. Servicevägar och gränser justerade		
T	100T93K3	A	Teknikkiosk vid ny trafikplats flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras. Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikiosk justerat. Tillfälligt nyttjande vid tomtmark sekt 0/200 ramp 112 utgår. Tillfällig nyttjandegräns vid fastighet Ålgården ändrad på kvartersmark.	B	Bullerskydd 1.1.3 samt vägområde justerat vid ramp 114. Tillfällig nyttjandegräns vid Furugården 4 justerad.
T	100T93K4	A	Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City fastställs och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade.	B	Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.

T	100T93K5	A	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade.
		B	Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.
		C	Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde utgår på Storsätra 1.
T	100T93K6	A	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra.
T	100T93L1	A	Vägområde samt tillfälligt nyttjanderätt på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatemark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår. Läge för dagvattendamm 18E justerat. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.
		B	Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde utgår på Storsätra 1.
T	100T93L2	A	Läge för dagvattendamm 18E justerat. GC-väg och gränser justerade. Intrång på fastighet med tillfällig nyttjandegräns fastställs ej.
T	11FT0352	A	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana.
T	11FT0354	A	Konnektionstext justerad
T	11GT0352	A	Berg-/betongtunnel justerat.
T	11GT0353	A	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana.
T	11GT0354	A	Konnektionstext justerad
T	11HT0351	A	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11H geometri justerad.
		B	Säkerhetszon ändrad till 15m. Bergpåslag justerat.
T	11HT0352	A	Säkerhetszon ändrad till 15m.

T	11IT0351	A	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 111 geometri justerad.
		B	Säkerhetszon ändrad till 15m. Geometri justerad. Bergpåslag justerat.
T	200T90K1	A	Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sättra varv Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söderut. Etableringsområdet justerat därefter. Arbetstunnel inklusive skyddszone justerad. Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justerad
T	200T90K4	A	Angörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel
		B	Tillfartsväg, gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår. Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad.
T	200T90K5	A	Angörings/serviceficka justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.
		B	Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad.
T	200T90L1	A	Sträckning av tillfällig ledning justerad utmed odlingskanten.
T	200T90L2	A	Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Anl. Nr 234 justerad.
T	200T90L3	A	Angörings/serviceficka justerad, Färg på huvudtunnel justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel
		B	Tillfartsväg, gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår. Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad.
T	200T93L1	A	Sträckning av tillfällig ledning justerad utmed odlingskanten.

T	200T93K1	A	Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sättra varv Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söder ut. Etableringsområden justerat därefter. Arbetstunnel inklusive skyddszon justerad. Tillfällig nyttjandegräns utgår på kvartersmark. Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justerad	B	Vägområde utgår på kvartersmark. Texter förtydligade för tillfällig arbetstunnel och permanent brandgasventilation.
T	200T93K4	A	Angörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.	B	Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen. Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen.
T	200T93K5	A	Angörings/serviceficka justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.	B	Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen.
T	200T93L2	A	Anl. Nr 234 justerad. Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt		
T	200T93L3	A	Angörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.	B	Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen. Text bullerskydd 2.3.3 borttagen. Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen.
T	212T0351	A	Korsande ramptunnel och arbetstunnlar justerade		
T	212T0352	A	Korsande ramptunnlar justerade		
T	213T0351	A	Korsande arbetstunnel justerad		
T	213T0352	A	Korsande ramptunnlar justerade		
T	213T0353	A	Korsande ramptunnlar justerade		
T	231T0351	A	Text bef GC-bro km ca -0/400 justerad		
T	234T0351	A	Plangeometri, tp-lägen justerat.		

T	300T93K2	A	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.
T	300T93K3	A	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Område för tillfällig nyttjanderätt sammanslaget till ett med enhetlig kategorisering.
T	300T93K4	A	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Område för tillfällig nyttjanderätt sammanslaget till ett med enhetlig kategorisering.
T	300T90K2	A	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.
T	300T90K3	A	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Ett stort nytt etableringsområde för arbetstunnel skapat av nya och gamla etableringsområden. En beteckning på hela arbetsområdet.
T	300T90K4	A	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Ett stort nytt etableringsområde för arbetstunnel skapat av nya och gamla etableringsområden. En beteckning på hela arbetsområdet.
T	400T90K2	A	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark.
		B	Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerad.
		C	Justerat vägområde samt område som berörs av ombyggnad för teknikkiosken vid Natt och Daggränd.
T	400T90K3	A	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet.

T	400T90L1	A	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark. Brandskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. Avgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet.
		B	Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerade.
T	400T93K2	A	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Utökat område för bergtunnel. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark.
		B	Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerade.
		C	Justerat vägområde samt tillfällig nyttjanderätt för teknikkiosken vid Natt och Daggränd.
T	400T93K3	A	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet.
T	400T93L1	A	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark. Brandskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. Avgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde utökat vid Förrådet.
		B	Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerade.
T	500T90K3	A	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Läge för dagvattendamm 584 med tillhörande ledningar, diken och serviceväg justerat. Serviceväg till teknikkiosk fastställs ej inom kvartersmark. Vägområde runt teknikkiosk justerat.
T	500T90K4	A	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat. Dagvattendamm 588 omdöpt till Dagvattenanläggning 588.

T	500T93K3	A	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Läge för dagvattendamm 584 med tillhörande ledningar, diken och serviceväg justerat. Serviceväg till teknikkiosk fastställs ej inom kvartersmark. Vägområde runt teknikkiosk justerat.
T	500T93K4	A	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat. Dagvattendamm 588 omdöpt till Dagvattenanläggning 588.
T	600T90K3	A	Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat.
T	600T90K4	A	Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat.
T	600T90K5	A	Brandskyddsskärmar justerade och ges nya nummer. Vägområde vid skärm kv Slipstenen justerat.
		B	Brandskyddsskärm 6.1.6 byggs på stödmur. Slänter och vägområdesgräns justerad.
T	600T93K3	A	Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat.
T	600T93K4	A	Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat.
T	600T93K5	A	Brandskyddsskärmar fastställs och ges nya nummer. Vägområde och tillfällig nyttjandegräns vid skärm kv Slipstenen justerat.
		B	Brandskyddsskärm 6.1.6 byggs på stödmur. Slänter och gränser justerade.

3 Delgivning av revideringen

Alla berörda sakägare kommer att få besked om revideringen genom brev. Sakägarna ombeds bekräfta att de tagit del av revideringen. Eventuella synpunkter kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande.

4 Kostnadsförändringar

Revideringen medför inga ökade anläggningskostnader. De åtgärder som beskrivs i revideringen har redan tidigare ingått i budgeteringsunderlaget.

5 Ändring eller komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Revideringen medför inte att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras eller kompletteras.

Ändrade miljökonsekvenser redovisas i separat PM Bedömda förändringar av miljökonsekvenser med avseende på reviderad arbetsplan, 2011-12-01, 2012-02-10 och 2012-05-14.

Solna den 14 maj 2012

Riggert Anderson
Trafikverket