



TECKENFÖRKLARING

DATUM FASTIGHETSINDELNING: 2025-12-10
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 16 30, RH2000

NYA MARKANSPRÅK

- GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSPLAN
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE, GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK
- NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT
- NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
- NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- NYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT
- NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT, SE BILAGA 2 FÖR SPECIFIKATION

- Js1 - SERVICEVÄG
Js2 - AVVATTNINGSANLÄGGNINGAR: DIKEN, MAGASIN, VALLAR OCH LEDNINGAR
Js3 - TRÄDSÄKRING (SERVITUT OMFATTAR ÄVEN RÄTT ATT UTANFÖR MARKERAT OMRÅDE AVVERKA DE TRÄD SOM KAN RISKA JÄRNVAGS DRIFT)
Js4 - EROSIONSSKYDD
Js5 - JÄRNVÄGSBRÖ
Js6 - TRYCKBANK
Vi1 - INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR JÄRNVÄGSBRÖ
Vi2 - INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR AVVATTNING AV VÄG
Vi3 - INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR VILTSTÄNGSEL
- T1 - ANLÄGGNINGSARBETEN
T2 - ETABLERING
T3 - UPPLAG
T4 - ARBETSVÄG
T5 - FÖRBILEDNING AV ALLMÄN TRAFIK

NYA ANLÄGGNINGAR

- +YY,Ym
YYY+YYY
YYY/YYY
+YY,Ym
- NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING, JÄRNVÄGEN SKA ELEKTRIFIERAS
- NY VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
- NY SERVICEVÄG
- NY JÄRNVÄGSBRÖ/VÄGBRÖ
- PERSONSKYDDSTÄNGSEL, MINST 2 M ÖVER MARKYTA, HUVUDSAKLIG PLACERING
VILTSTÄNGSEL, 2,2 M ÖVER MARKYTA, HUVUDSAKLIG PLACERING
NY JÄRNVÄGSMARK/NYTT VÄGOMRÅDE OMFATTAR 2 M UTANFÖR STÄNGSEL
GRIND, HUVUDSAKLIG PLACERING
VÄGRÄCKE, HUVUDSAKLIG PLACERING
- TEKNIKGÅRD, SKA STÄNGSLAS IN
SIR-MAST

SKYDDSATGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

- Sk - MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSATGÄRDER
- Sk1 - KÄLLNÄRA ÅTGÄRD I FORM AV BULLERSKYDDSSKÄRM, HÖJD +X,X M ÖVER RÖK
Sk2 - KÄLLNÄRA ÅTGÄRD I FORM AV BULLERSKYDDSVALL, HÖJD +X,X M ÖVER RÖK
Sk3 - ERBJUDANDE OM FASTIGHETNÄRA BULLERSKYDDSATGÄRD AV FASAD
Sk4 - ERBJUDANDE OM FASTIGHETNÄRA BULLERSKYDDSATGÄRD FÖR UTEPLATS
Sk5 - FAUNAPASSAGE FÖR STORA DÄGGJUR
Sk6 - GRUNDVATTENSKYDDSATGÄRD I FORM AV TÄTT DIKE
Sk7 - AVVATTNINGSATGÄRD I FORM AV FÖRDRÖJNINGSLÖSNING
Sk8 - FAUNAPASSAGE FÖR MEDELSTORA DÄGGJUR, HUVUDSAKLIG PLACERING
Sk9 - GRUNDVATTENSKYDDSATGÄRD I FORM AV HÖGKAPACITETSRÄCKE
Sk10 - GRUNDVATTENSKYDDSATGÄRD I FORM AV SKYDDSDÄMM

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

Förbudet mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg. Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställts och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV STRANDSKYDD

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

- INDRAGNING AV ALLMÄN VÄG
- ÖVRIGA BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN
- BEFINTLIG
- TRAKTGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- FASTIGHETSBETECKNING
- SERVITUT
- LEDNINGSRÄTT
- GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- SPÅR
- VÄGKANT
- BÄCK, DIKE
- BEFINTLIG VÄGRÄTT, TOLKAD
- TRAFIKVERKETS FASTIGHET FÖR JÄRNVAGSÄNDAMÅL
- HÖJKURVA, EKVIDISTANS 5 METER
- VATTENDRAG


SE BILAGA 1 FÖR ORIENTERINGSFIGUR

JÄRNVÄGSPLAN			
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV SWECO/SEMMY	GRANSKAD AV SWECO/SEMMY	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	TEKNIKÖVERGRIPANDE GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

ida_filename plottime ido_username

Denna ritning är Trafikverkets egendom. Allt obehörigt
användande av ritningen beivras enligt lag.
TRAFIKVERKET

Denna ritning är Trafikverkets egendom. Allt obehörigt
användande eller kopiering av ritningen beivras enligt lag.
TRAFIKVERKET



TECKENFÖRKLARING

NYA MARKANSPRÅK

	GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSPLAN
	GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE, GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK
	AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK
	NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT
	NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
	NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
	NYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT
	NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
	TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT, SE BILAGA 2 FÖR SPECIFIKATION

Js1	- SERVICEVÄG
Js2	- AVVATTNINGSANLÄGGNINGAR: DIKEN, MAGASIN, VALLAR OCH LEDNINGAR
Js3	- TRÄDSÄKRING (SERVITUT OMFATTAR ÄVEN RÄTT ATT UTANFÖR MARKERAT OMRÅDE AVVERKA DE TRÄD SOM KAN RISKA JÄRNVÄGS DRIFT)
Js4	- EROSIONSSKYDD
Js5	- JÄRNVÄGSBRÖ
Js6	- TRYCKBANK
Vi1	- INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR JÄRNVÄGSBRÖ
Vi2	- INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR AVVATTNING AV VÄG
Vi3	- INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR VILTSTÄNGSEL
T1	- ANLÄGGNINGSARBETEN
T2	- ETABLERING
T3	- UPPLAG
T4	- ARBETSVÄG
T5	- FÖRBILEDNING AV ALLMÄN TRAFIK

NYA ANLÄGGNINGAR

	NY JÄRNVÄG, SPÄRMITT MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING, JÄRNVÄGEN SKA ELEKTRIFIERAS
	NY VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK OCH HÖJDSÄTTNING
	NY SERVICEVÄG
	NY JÄRNVÄGSBRÖ/VÄGBRÖ
	PERSONSKYDDSTÄNGSEL, MINST 2 M ÖVER MARKYTA, HUVUDSAKLIG PLACERING
	VILTSTÄNGSEL, 2.2 M ÖVER MARKYTA, HUVUDSAKLIG PLACERING
	NY JÄRNVÄGSMARK/NYTT VÄGOMRÅDE OMFATTAR 2 M UTANFÖR STÄNGSEL
	GRIND, HUVUDSAKLIG PLACERING
	VÄGRÄCKE, HUVUDSAKLIG PLACERING
	TEKNISKGÅRD, SKA STÄNGSLAS IN
	SJ-RÄTT

SKYDDSATGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

Sk	- MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSATGÄRDER
SK1	- KÄLLNÄRA ÅTGÄRD I FORM AV BULLERSKYDDSSKÄRM, HÖJD +X.X M ÖVER RÖK
SK2	- KÄLLNÄRA ÅTGÄRD I FORM AV BULLERSKYDDSVALL, HÖJD +X.X M ÖVER RÖK
SK3	- ERBJUDANDE OM FASTIGHETNÄRA BULLERSKYDDSATGÄRD AV FASAD
SK4	- ERBJUDANDE OM FASTIGHETNÄRA BULLERSKYDDSATGÄRD FÖR UTEPLATS
SK5	- FAUNAPASSAGE FÖR STORA DÄGGDJUR
SK6	- GRUNDVATTENSKYDDSATGÄRD I FORM AV TÄTT DIKE
SK7	- AVVATTNINGSATGÄRD I FORM AV FÖRDRÖJNINGSLÖSNING
SK8	- FAUNAPASSAGE FÖR MEDELSTORA DÄGGDJUR, HUVUDSAKLIG PLACERING
SK9	- GRUNDVATTENSKYDDSATGÄRD I FORM AV HÖGKAPACITETSRÄCKE
SK10	- GRUNDVATTENSKYDDSATGÄRD I FORM AV SKYDDSDÄMM

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

Förbudet mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg. Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställts och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

..... MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV STRANDSKYDD

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

	INDRAGNING AV ALLMÄN VÄG
	ÖVRIGA BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN
	BEFINTLIG
	TRAKTGRÄNS
	FASTIGHETSGRÄNS
	FASTIGHETSBECKENING
	SERVITUT
	LEDNINGSRÄTT
	GEMENSAMHETSANLÄGGNING
	SPÅR
	VÄGKANT
	BÄCK, DIKE
	BEFINTLIG VÄGRÄTT, TOLKAD
	TRAFIKVERKET'S FASTIGHET FÖR JÄRNVÄGSÄNDAMÅL
	HÖJKURVA, EKVIDISTANS 5 METER
	VATTENDRAG

SE BILAGA 1 FÖR ORIENTERINGSFIGUR

TYP AV PLAN				JÄRNVÄGSPLAN			
LEVERANTÖR		AVDELNING		LEVERANS/ÄNDRINGS-PM		TEKNIKOMRÅDE	
SWECO		3004-3919		KONSTRUKTIONSPER		TEKNIKÖVERGRIPANDE	
SKAPAD AV SWECO/SERRRY		GRANSKAD AV SWECO/SEMBAU		DATUM		SKALA	
2026-01-20		1:2000		FORMAT		RITNINGSPER FÖRVALTNING	
A1		1:2000		RITNINGSPER FÖRVALTNING		BLAD	
0009		0010		ANDR.		IDR_Username	

TECKENFÖRKLARING

DATUM FASTIGHETSINDELNING: 2025-12-10
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 16 30, RH2000

NYA MARKANSPRÅK

- J

Js

J.Vi

V

Vi

T
- GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSPLAN
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE. GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT OCH
VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT, SE BILAGA 2 FÖR SPECIFIKATION

- Js1 - SERVICEVÄG

Js2 - AVVATTNINGSANLÄGGNINGAR: DIKEN, MAGASIN, VALLAR OCH LEDNINGAR

Js3 - TRÄDSÄKRING (SERVITUT OMFATTAR ÄVEN RÄTT ATT UTANFÖR MARKERAT OMRÅDE
AVVERKA DE TRÄD SOM KAN RISKERA JÄRNVAGS DRIFT)

Js4 - EROSIONSSKYDD

Js5 - JÄRNVÄGSBRÖ

Js6 - TRYCKBANK

Vi1 - INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR JÄRNVÄGSBRÖ

Vi2 - INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR AVVATTNING AV VÄG

Vi3 - INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR VILTSTÄNGSEL

T1 - ANLÄGGNINGSARBETEN

T2 - ETABLERING

T3 - UPPLAG

T4 - ARBETSVÄG

T5 - FÖRBILEDNING AV ALLMÄN TRAFIK

NYA ANLÄGGNINGAR

- +YY.Ym

YYY+YYY

YYY/YYY

+YY.Ym
- NY JÄRNVÄG. SPÅRMITT MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK
OCH HÖJDSÄTTNING. JÄRNVÄGEN SKA ELEKTRIFERAS

NY VÄG. VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK
OCH HÖJDSÄTTNING

NY SERVICEVÄG

NY JÄRNVÄGSBRÖ/VÄGBRÖ

PERSONSKYDSSÄNGSEL. MINST 2 M ÖVER MARKYTÅ. HUVUDSAKLIG PLACERING
VILTSTÄNGSEL. 2,2 M ÖVER MARKYTÅ. HUVUDSAKLIG PLACERING.
NY JÄRNVÄGSMARK/NYTT VÄGOMRÅDE OMFATTAR 2 M UTANFÖR STÄNGSEL
GRIND. HUVUDSAKLIG PLACERING
VÄGRÄCKE. HUVUDSAKLIG PLACERING

TEKNIKGÅRD. SKA STÄNGSLAS IN

SIR-MAST

SKYDSSÄTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

- Sk

- MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDSSÄTGÄRDER
- Sk1

- KÄLLNÄRA ÅTGÄRD I FORM AV BULLERSKYDSSKÄRM. HÖJD +X.X M ÖVER RÖK
- Sk2

- KÄLLNÄRA ÅTGÄRD I FORM AV BULLERSKYDSSVALL. HÖJD +X.X M ÖVER RÖK
- Sk3

- ERBJUDANDE OM FASTIGHETNÄRA BULLERSKYDSSÄTGÄRD AV FASAD
- Sk4

- ERBJUDANDE OM FASTIGHETNÄRA BULLERSKYDSSÄTGÄRD FÖR UTEPLATS
- Sk5

- FAUNAPASSAGE FÖR STORA DÄGGDJUR
- Sk6

- GRUNDVATTENSKYDSSÄTGÄRD I FORM AV TÄTT DIKE
- Sk7

- AVVATTNINGSSÄTGÄRD I FORM AV FÖRDRÖJNINGSLÖSNING
- Sk8

- FAUNAPASSAGE FÖR MEDELSTORA DÄGGDJUR. HUVUDSAKLIG PLACERING
- Sk9

- GRUNDVATTENSKYDSSÄTGÄRD I FORM AV HÖGKAPACITETSRÄCKE
- Sk10

- GRUNDVATTENSKYDSSÄTGÄRD I FORM AV SKYDSDAMM

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

Förbudet mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.
Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder
som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställts och ingår i vägområde för allmän
väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV STRANDSKYDD

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

- INDRAGNING AV ALLMÄN VÄG
- ÖVRIGA BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

BEFINTLIGT

TRAKTGRÄNS

FASTIGHETSGRÄNS

FASTIGHETSBETECKNING

SERVITUT

LEDNINGSRÄTT

GEMENSAMHETSANLÄGGNING

SPÅR

VÄGKANT

BÄCK, DIKE

BEFINTLIG VÄGRÄTT, TOLKAD


TRAFIKVERKET'S FASTIGHET
FÖR JÄRNVÄGSÄNDAMÅL

HÖJDKURVA, EKVIDISTANS
5 METER

VATTENDRAG

SE BILAGA 1 FÖR ORIENTERINGSGIFUR

JÄRNVÄGSPLAN			
LEVERANTÖR	ANVÄLLNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM	TEKNIKÖVERGRIPANDE
SWECO	UPPERLAGSNUMMER 3004-3919	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
TRAFIKVERKET	OKB GÄVLE - KRINGLAN		
SKAPAD AV SWECO/SERRRY	DUBBELSPÅR DELEN TOLVFORSSKOGEN-KRINGLAN		
GRANSKAD AV SWECO/SEMBAU	MARKANSPRÅK		
GRANSKAD AV SWECO/SETTAA	PLANKARTA		
SKALA	DATUM	FORMAT	RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING
1:2000	2026-01-20	A1	
BLAD	NÄSTA BLAD	ANDR.	
0010	0011		



Denna ritning är Trafikverkets egendom. Allt obehörigt
användande av ritningen beivras enligt lag.
TRAFIKVERKET