

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Blekinge kustbana**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
296295 Övrigt	(CR)	BML		Kontaktledningsbesiktning	E	2019	2019	nmTo nmF	23:10	04:25	D		A	A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21	X		Trafikpåverkan: Crgb-Bml, Natt mot Ti,O inkl. Cr. Natt mot To,F exkl Cr. 49563 anpassas nmF (CFL)
296239 Övrigt	(CRGB)	SAK		Kontaktledningsbesiktning	E	2017	2017	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A	A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21	X		Trafikpåverkan: (Cr)-Sak splöst 49563 nm Ti v17 och v18, 49567 nmF v17 anpassas
						2018	2018	nmTi-nmTo	23:22	04:20	D		A	A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21	X		V2017 vänder 11127 till 11100 i Mru eller Kh.
						2018	2018	nmF	23:22	07:00	D		A	A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21	X		
277400 Övrigt	(CRGB)	RB		Servicefönster	E	2002	2024	nmTi-nmF	23:48	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			Trafikpåverkan:Totalavstängt (Crgb)-Rb
						2025	2025	nmTi nmO	23:48	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf.
						2026	2050	nmTi-nmF	23:48	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			NmTi tågverksamhet Kh-Vru, delas upp i två objekt efter fastställelsen/JD
296211 Övrigt	SÖG	BHB		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2016	2017	nmTi-nmF	23:49	04:52	D		A	A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33	X		Trafikpåverkan:Sög-Bhb splöst Natt mot Ti delas upp i 2 obj (efter fastställelsen); Bhb-(Kh) samt Mru-Sög pga verksamhet i Karlshamn/MörumsBruk/JD 9091 natt mot To v17 anpassas
296152 Övrigt	(KH)	CK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2014	2014	Ti-F	00:20	04:40	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck201, 215, sb sp 1-4,6. E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, sb sp 1-4,6	X		Trafikpåverkan: Ck splöst, även värmposter
296181 Övrigt	(KH)	(CK)		Kontaktledningsbesiktning	E	2015	2015	Ti-F	00:12	04:42	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253	X		Trafikpåverkan: (Kh)-(Ck) splöst
277401 Övrigt	RB	CK		Servicefönster	E	1951	2024	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan:Totalavstängt Rb - Ck
						2025	2025	TiO	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2026	2050	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300788 Övrigt	(Å)	AP		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	E	2009	2009	nmTi-nmTo	20:45	04:35	D		A	D-skydd: Å 24 - Åp 51, Åp 51-151	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ångelholm)-Åstorp
						2018	2018	nmTi-nmTo	20:45	04:35	D		A	D-skydd: Å 24 - Åp 51, Åp 51-151	X		
						2034	2034	nmTi-nmTo	20:45	04:35	D		A	D-skydd: Å 24 - Åp 51, Åp 51-151	X		
						2040	2040	nmTi-nmTo	20:45	04:35	D		A	D-skydd: Å 24 - Åp 51, Åp 51-151	X		
281154 PSB	(ÅP)	(TP)		Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik	E	2005	2018	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D:S Bih 234, Bih 241-Tp 23. A:S Bih 244-Bih 234, Bih 231-Bih 241. E:S Åp-201-Bih 234,Bih 241			PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp-Teckomatorp. fjtkl skall uppmana till samråd) för/med vår personal som kör på sträckan.
297680 Övrigt	(ÅP)	KG		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla, E	2032	2032	M-F	08:11	14:06	D		A	D:S Åp 52 - Tp 23 Tp 22- Kg 83	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott(Åp)-(Tp), (Tp)-(Kg).
						2045	2045	M-F	08:11	14:06	D		A	D:S Åp 52 - Tp 23 Tp 22- Kg 83	X		
281157 Övrigt	TP			Teckomatorp: Upprustning av spår1	1	2005	2018	M-S	00:00	24:00	H	Ombyggnation av sp1	A	A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140	X		Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt.
319626 Övrigt	(TP)	KG		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla, E	2016	2016	M-F	08:11	14:06	D		A	D:S Tp 23 - Kg 83	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott(Åp)-(Tp), (Tp)-(Kg).
280814 PSB	(KG)	FL		Lommabanan: Åtgärder för pågatågstrafik	E	2019	2034	M-S	00:00	07:00	H	Trafikstopp. Upprustning av banan	A	D-skydd: Kg 84 - Fl 32,34	X		PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Kävlinge.
276912 PSB	FL	AL		Totalavstängning Lommabanan nya spår i Arlöv PSB S2	E 59, 63	2019	2034	M-S	00:00	07:00	H	Ombyggnation av Al-bangård	A	D-skydd: Fl 31, Fl 33 - M 703, M 327	X		PSB S2 Trafikpåverkan: Trafikstopp Arlöv-Flädie hela perioden Trafikavbrott även Arlöv – Lund v2034 L 23.00 – Sö 07:00
297931 Övrigt	FSB			Spårbes Fosiemy	53	2008	2008	nmTo	23:35	01:35	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Onsdag 23:00-01:00 Svågertorp-Östervärn
						2032	2032	nmTo	23:35	01:35	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			
						2044	2044	nmTo	23:35	01:35	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			
					52	2008	2008	To	01:35	03:00	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Enkelspårdrift Torsdag 01:00-02:30 Svågertorp/Lockarp-Östervärn
						2032	2032	To	01:35	03:00	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			
						2044	2044	To	01:35	03:00	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00
					52 51	2008	2008	To	03:00	04:30	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			Fosiemy-Skabersjö/Västra Ingelstad
						2032	2032	To	03:00	04:30	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			
						2044	2044	To	03:00	04:30	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			
					50	2008	2008	To	04:30	05:30	D	Spårbes 50	A	sb 848 - M 567, 520			
						2032	2032	To	04:30	05:30	D	Spårbes 50	A	sb 848 - M 567, 520			
						2044	2044	To	04:30	05:30	D	Spårbes 50	A	sb 848 - M 567, 520			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297748 Övrigt	FSB	LRP		Ktl-bes Fsb-Lrp sp 50,51	50,60,sk y.spår	2014	2014	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 558, sb4 - M 520, 587. E-skydd: hfp vx 847, 855, 858 - M 593	X		Trafikpåverkan: Nm F Trafikavbrott Fosiemy-Skabersjö S-M Trafikavbrott Fosiemy-Västra Ingelstad
						2014	2014	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 591.	X		
						2015	2015	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 591.	X		
300340 Övrigt	FSB	(LRP)		Produktion bullerskyddsskärm Fsb-Lrp	N1 50	2033	2033	S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hfp vx 847 - M577	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Fosiemy-Lockarp
						2034	2035	M-S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hfp vx 847 - M577	X		Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljöoverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
						2036	2036	M-OF-S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hfp vx 847 - M577	X		
						2037	2039	M-S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hfp vx 847 - M577	X		
						2040	2040	M-OF-S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hfp vx 847 - M577	X		
						2041	2041	M-S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hfp vx 847 - M577	X		
297093 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2010	2010	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2015	2015	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2025	2025	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2030	2030	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2035	2035	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2040	2040	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2045	2045	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2050	2050	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
297094 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2010	2010	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2015	2015	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2020	2020	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2025	2025	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2030	2030	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2035	2035	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2040	2040	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2045	2045	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
2050	2050	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
297095 Övrigt	LRP		GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2010	2010	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
					2015	2015	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	
					2020	2020	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	
					2025	2025	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	
					2030	2030	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	
					2035	2035	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	
					2040	2040	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	
					2045	2045	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	
					2050	2050	M	02:00	03:30	D	A M 509 - 566	
					297096 Övrigt	LRP		GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2010	2010	
2015	2015	M	03:30	05:10						D	A M 517 - 578	
2020	2020	M	03:30	05:10						D	A M 517 - 578	
2025	2025	M	03:30	05:10						D	A M 517 - 578	
2030	2030	M	03:30	05:10						D	A M 517 - 578	
2035	2035	M	03:30	05:10						D	A M 517 - 578	
2040	2040	M	03:30	05:10						D	A M 517 - 578	
2045	2045	M	03:30	05:10						D	A M 517 - 578	
2050	2050	M	03:30	05:10						D	A M 517 - 578	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
297928 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2015	2015	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag 22:00-23:00 Fosiemy-Skabersjö, 23:00-24:00 Fosiemy-Västra Ingelstad Trafikavbrott Torsdag 00:00-01:00 Lockarp-Skabersjö 01:00-02:00 Lockarp-Västra Ingelstad 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad	
						2024	2024	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506					
						2030	2030	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506					
						2036	2036	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506					
						2048	2048	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506					
						50	2015	2015	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A					M 577- M 518
							2024	2024	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A					M 577- M 518
							2030	2030	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A					M 577- M 518
							2036	2036	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A					M 577- M 518
						50,86	2048	2048	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A					M 577- M 518
							2015	2015	To	00:30	01:30	D	Vxl 860	A					M 593 - M 514
							2024	2024	To	00:30	01:30	D	Vxl 860	A					M 593 - M 514
							2030	2030	To	00:30	01:30	D	Vxl 860	A					M 593 - M 514
						85,86	2036	2036	To	00:30	01:30	D	Vxl 860	A					M 593 - M 514
							2048	2048	To	00:30	01:30	D	Vxl 860	A					M 593 - M 514
							2015	2015	To	02:30	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A					M 509, 517 - M 566, 578
							2024	2024	To	02:30	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A					M 509, 517 - M 566, 578
							2030	2030	To	02:30	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A					M 509, 517 - M 566, 578
							2036	2036	To	02:30	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A					M 509, 517 - M 566, 578
							2048	2048	To	02:30	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A					M 509, 517 - M 566, 578
2015	2015	To	01:30	02:30	D		Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512										
51,85	2024	2024	To	01:30	02:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512										
	2030	2030	To	01:30	02:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512										
	2036	2036	To	01:30	02:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512										
	2048	2048	To	01:30	02:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512										
	297929 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp	50,86	2031	2031	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö Trafikavbrott Fredag 01:00-03:00 Lockarp-Västra Ingelstad, 03:00-05:00 Svågertorp-Västra Ingelstad
2042							2042	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504					
86							2031	2031	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A	M 505 - 535				
2042							2042	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A	M 505 - 535					
51,85							2031	2031	F	01:00	03:00	D	Spårbes 51	A	M 565 - 537, 502				
2042							2042	F	01:00	03:00	D	Spårbes 51	A	M 565 - 537, 502					
85							2031	2031	F	03:00	05:00	D	Spårbes 85	A	M 507 - 537				
2042							2042	F	03:00	05:00	D	Spårbes 85	A	M 507 - 537					
297935 Övrigt	LRP			Spårbes Larsbovägen plankorsning	50	2008	2008	Ti	12:50	13:20	D		A	M 593 - M 508				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosiemy-Skabersjö	
						2032	2032	Ti	12:50	13:20	D		A	M 593 - M 508					
						2044	2044	Ti	12:50	13:20	D		A	M 593 - M 508					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297750 Övrigt	LRP	VID		Ktl-bes Stp-Lrp sp 85	85	2019	2019	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Västra Ingelstad
						2019	2019	M	00:00	05:00	D	A	E-skydd Lrp: Västra Ingelstad 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X		Enkelspårsdrift Svågertorp-Lockarp Spänningslöst i Trelleborg	
277244 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster Måndagar	E	2001	2050	M	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
277246 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Banarbetshelger, D-skydd	E	2009	2009	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2020	2020	LS	16:00	18:40	H	A	M 578 ,546 - Trg 101			Trafikavbrott	
						2036	2036	LS	16:00	18:40	H	A	M 578 ,546 - Trg 101			Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg	
						2045	2045	LS	16:00	18:40	H	A	M 578 ,546 - Trg 101				
296612 Övrigt	(LRP)	(TRG)		ServicefönsterTrelleborgsb anan Ti-O	E	1951	2050	TiO	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
297725 Övrigt	TRG			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Trg	42-45,33- 36,93,94, 14-18	2014	2014	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X		Trafikpåverkan: Ktl bes på spår som INTE används av resandetåg
						2014	2014	nmO	23:00	05:00	D	A	A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X			
						2026	2026	nmTi-nmL	23:00	05:00	D	A	A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X			
297805 Övrigt	TRG			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Inne i Trg	Alla	2020	2020	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 111 - sb spår 1,2,8,13-18,31-36,42,45,81,82, fiktiv sb f15a,f14a,f14b, infgräns gt1, gt3-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trelleborg  Samtidigt som Banarbetshelg Trelleborgsbanan. Strömavtagare tas ner på uppställda fordon. Strömlöst.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Hyllie-Svågertorp**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297772 Övrigt	STP			Ktl-bes Svågertorp	81,82	92,	2046	2046	nmTo	23:00	05:00	D		A A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Fosieby Onsdag Enkelspårsdrift Svågertorp-Hyllie Torsdag
					83,84		2046	2046	nmF	23:00	05:00	D		A A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3. E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X		
297752 Övrigt	STP	LRP		Ktl-bes Stp-Lrp (Stängt mot Lrp)	82,83,86		2043	2043	nmS	23:00	05:00	D		A A-skydd Stp: M 862, 864 - M 856, 505. A-skydd Lrp: M 505 - M 525.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby/Svågertorp-Skabersjö
							2043	2043	nmS	23:00	05:00	D		A E-skydd Stp: M 532, 534 - M 852, 505, Hfp vx 320. Lrp: M 505, Hfp vx 866, 867 - M 535.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Jönköping gbg-Vaggeryd**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277484 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster Jögb - Vgd	E	1951	2020	nmTo	21:40	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jögb) - Vgd
						2022	2024	nmTo	21:40	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd			
						2026	2033	nmTo	21:40	02:30	D		A	Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd			
						2034	2050	nmTo	21:40	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd			
277485 Övrigt	(JÖGB)	(VGD)		Servicefönster Jögb - Vgd	E	2014	2014	nmTi nmO nmF	21:40	04:30	D		A	Linjen Jögb - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jögb) - (Vgd)
						2015	2015	nmTi nmO	21:40	04:30	D		A	Linjen Jögb - Vgd			
						2016	2017	nmTi nmO nmF	21:40	04:30	D		A	Linjen Jögb - Vgd			
						2018	2018	nmTi nmO	21:40	04:30	D		A	Linjen Jögb - Vgd			
						2019	2020	nmTi nmO nmF	21:40	04:30	D		A	Linjen Jögb - Vgd			
						2021	2021	nmTi nmO	21:40	04:30	D		A	Linjen Jögb - Vgd			
						2022	2024	nmTi nmO nmF	21:40	04:30	D		A	Linjen Jögb - Vgd			
277486 Övrigt	(JÖGB)	(VGD)		Banarbetsvecka/servicefönster	E	2041	2042	nmTi nmO nmF	21:40	04:30	D		A	Linjen			Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Jögb) - (Vgd)
281513 Övrigt	(MÅP)	(VGD)		Vaggeryds bäcken, brobyte	E	2038	2038	To-S	11:05	16:05	H	Brobyte	A	D-skydd: Måp 20 - Vgd 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Måp)-(Vgd)
						2038	2038	S	05:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			Krösatågen, 6312 ToF/16303 F anpassas
						2039	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2040	2040	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
281496 Övrigt	VGD			Hjortbron Vaggeryd, brobyte	1,2,3	2038	2038	LS	16:45	16:45	H	Brobyte	A	D-skydd: Vgd 31,33,35 – Vgd 26			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot
						2039	2039	S	18:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			N/Jö-Vgd,Vgd-Stödorp/Båråmo (Vgd-Syd). L 16.45 - S 16.45 (?),
						2040	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Går ej att få körsignal från (N)/(Jö) om det är belagd spårledning bakom Vgd31,33,35
						2041	2041	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Samordnas obj 281513 Vaggerydsbäcken (Måp)-Vgd.
						2041	2041	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2042	2042	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2042	2042	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2043	2043	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300935 Övrigt	(ÅNG)	N		Nässjö, utbyte av högspänningskablar	E 21	2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Inkoppling av ny kabel i ktl-stolpe 132 och 134	A	A-skydd: Dvsi 133 - dvsi 180; E-skydd: N 180 - Hf vxl 486, 411, 451, 452 - Hf vxl 432 - Ång 22	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Nässjö-Ång, Nässjö spår 7-14 norrut. Samordnas med obj V280834 (flyttats till natt) Samråd/avstämning tas med ltkl innan arbetet tas ut.
						2050	2050	L	00:00	06:00	D	Inkoppling av ny kabel i ktl-stolpe 132 och 134	A	A-skydd: Dvsi 133 - dvsi 180; E-skydd: N 180 - Hf vxl 486, 411, 451, 452 - Hf vxl 432 - Ång 22	X		Spårändringar av ltkl/JD

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Jönköpingsbanan Jö-Jögb**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
277638	(JÖ)	JÖGB	Servicefönster Jö - Jögb	E	2001	2025	nmO	21:40	03:10	D	A Jö 219 - Jö gb 222	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jö) - Jögb Behov 5h nm O V2026-V2033 omledningsbana pga PSB
Övrigt					2034	2050	nmO	21:40	03:10	D	A Jö 219 - Jö gb 222	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kristianstad-Åhus**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
277493	(CR)	ÅHUS		Servicefönster	E	1951	2050	MTi	08:30	10:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid
Övrigt						1951	2050	MTi	11:10	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277655 Övrigt	V			Banarbetsnätter	Alla	2009	2009	MTi	09:15	13:15	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl Vid spänningslöst måste JF meddelas (behövs ej v2009) Samordnas obj 296036 (D-skydd) v2009 M,Ti
						2018	2018	nmL	22:30	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2018	2018	nmS	22:30	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2037	2037	nmL	23:25	06:45	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2037	2037	nmS	22:30	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
277657 Övrigt	V			Servicefönster	Alla	1951	2008	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas
						1951	2009	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2010	2014	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2011	2015	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2016	2035	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2017	2036	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2037	2040	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2043	2048	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2038	2049	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
296036 Övrigt	V			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2009	2009	M-O	09:15	13:15	D		A	A-, E-skydd: V53v, 51v - 5h, 1h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo, ktl samt värmeposter spänningslöst Samordnas v2009 med väst //JD
277659 Övrigt	(V)	(AV)		Banarbetsnätter	E	2010	2010	M-F	09:15	13:15	D		A			Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av) (samordnas obj296113)	
						2035	2035	S	22:35	24:00	D		A				
						2036	2036	M	00:00	04:10	D		A				
						2036	2036	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2036	2036	OF	00:00	04:10	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277660 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster	E	1951	2008	M	00:00	04:10	D		A				Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
						2006	2008	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2010	2014	S	22:35	24:00	D		A				
						2011	2015	M	00:00	04:10	D		A				
						2011	2012	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2013	2013	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2014	2014	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2015	2015	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2016	2035	S	22:35	24:00	D		A				
						2017	2036	M	00:00	04:10	D		A				
						2017	2018	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2019	2020	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2021	2021	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2022	2024	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2025	2025	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2026	2034	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2035	2035	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2036	2036	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2037	2040	S	22:35	24:00	D		A				
						2043	2048	S	22:35	24:00	D		A				
						2038	2041	M	00:00	04:10	D		A				
						2043	2043	M	00:25	04:10	D		A				
						2044	2049	M	00:00	04:10	D		A				
						2038	2038	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2039	2039	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2040	2040	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2041	2041	Ti	00:00	05:25	D		A				
2043	2043	Ti	00:00	05:25	D		A										
2044	2046	TiTo	00:00	05:25	D		A										
2047	2047	Ti	00:00	05:25	D		A										
2048	2049	TiTo	00:00	05:25	D		A										
296113 Övrigt	(V)	(AV)		Kontaktledningsbesiktning	E	2009	2010	M-F	09:15	13:15	D		A	A-skydd: V 205(5h) - Av 24, E-skydd: V L41 - V5h, V5h - Av 24 - 69	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V)-(Av) Samordnas obj V283933 (Bs)-(V) v2009-v2010, obj 296116 flyttas till v2008//JD
281473 Övrigt	(BOR)	(RYM)		Årån - Ommålning av bro	E	2029	2029	O-S	00:00	24:00	H	Ommålning av bro	A	D-skydd: Bor ublsi L 41 - Rym ublsi L42	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bor)-(Rym) Samordnat med spårbyte Åh-Of (volvos sommarlov)
						2030	2030	M-S	00:00	24:00	H	Ommålning av bro	A	D-skydd: Bor ublsi L 41 - Rym ublsi L42	X		samt spårbyte Bs-Lme (PSB V5)//JD

SJ och Krösatågen måste anpassas under hela perioden./FR

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277662 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster	E	1951	2014	MOF	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2015	2015	MO	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2018	2018	MO	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2019	2024	MOF	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2025	2025	MO	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2026	2037	MOF	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2039	2050	MOF	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
277664 Övrigt	(AV)	VÖ		Banarbetsnätter	E	2016	2016	M	00:45	06:05	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas M v2016 annandagpåk
						2016	2016	nmTi nmF	23:35	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2016	2016	nmO nmTo	23:35	04:30	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2016	2016	S	23:35	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2017	2017	M	00:00	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2017	2017	nmTi nmTo	23:35	04:30	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2017	2017	nmO nmF	23:35	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2038	2038	nmTi nmTo	23:35	04:30	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2038	2038	nmO nmF	23:35	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			
						296116 Övrigt	(AV)	ÅRD		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2008	2008	nmTi nmTo			
2008	2008	nmF	22:45	04:50	D								A	A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: Av 123 - 23, Av 23 - Ård32, 34	X		
2008	2008	nmO	22:55	04:50	D								A	A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: Av 123 - 23, Av 23 - Ård32, 34	X		
281472 Övrigt	(RÄP)	(VÖ)		Växjö, nya planskildheter över järnväg	E	2046	2046	Ti-S	17:12	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vö msi 141 - Vö msi 292	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Räppe)-(Växjö) Ny järnvägsbro km 236+053 samt bro över banan km 236+550 i samband med ny stadsdel (Bäckaslövsområdet). Dessutom 6 dygns nedsättning till 40 km/h (Bastab) Gränståg: 344 Ti(?) - 5535 M(?)
						2047	2047	M	00:00	05:05	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Vö msi 141 - Vö msi 292	X		
						2047	2047	M-S	06:00	06:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 235,900/236,120 Längd: 220)			
277666 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster	E	1951	2009	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
						2012	2016	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2018	2020	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2021	2021	nmO nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2022	2024	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2025	2025	nmO	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2026	2037	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2039	2049	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
277667 Övrigt	(VÖ)	EM		Banarbetsnätter	E	2010	2011	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
						2011	2011	S	22:55	24:00	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2012	2012	M	00:00	05:00	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2017	2017	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2038	2038	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			

Exakta tider bestäms på revisionsmöte//JD

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
296117 Övrigt	(VÖ)	(EM)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2011	2012	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	A-skydd: V6212 - Em 21, E-skydd: V6222 - Em 23	X		Trafikavbrott Växjö-Emmaboda Samråd Rällslipen (SparkTrade) natt mot Ti,O v2011//JD
296119 Övrigt	EM			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2012	2012	nmTi nmTo nmO nmF	22:35	05:20	D		A	A-, E-skydd: Em 21 - 22 - 52	X		Trafikpåverkan: Emmaboda splöst
296120 Övrigt	EM	KAS		Kontaktledningsbesiktning	E	2021	2021	nmTi	23:00	04:20	D		A	A-skydd: Em52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81	X		Tågpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma Kac/Kas splös inkl värmeposter infört i visio 190123 // JD
						2021	2021	nmTo	23:00	06:00	D		A	A-skydd: Em52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81	X		
						2022	2022	nmTi nmTo	23:00	04:20	D		A	A-skydd: Em52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81	X		
						2021	2022	nmO nmF	23:00	03:40	D		A	A-skydd: Em52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81	X		
277671 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster	E	1951	2017	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2019	2020	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2024	2024	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2026	2038	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2024	2024	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2026	2038	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2040	2040	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2040	2040	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
277672 Övrigt	(EM)	KAC		Banarbetsnätter	E	2018	2018	nmTi nmTo	23:00	04:55	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2018	2018	nmO nmF	23:00	03:40	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2021	2021	nmTi	23:00	04:55	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2021	2021	nmTo	23:00	06:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2022	2023	nmTi nmTo	23:00	04:55	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2021	2023	nmO nmF	23:00	03:40	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2039	2039	nmTi nmTo	23:00	04:55	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2039	2039	nmO nmF	23:00	03:40	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
296136 Övrigt	KAS	KAC		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2022	2023	nmTi nmTo	23:00	04:20	D		A	A-, E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kac Kac/Kas splös inkl värmeposter infört i visio 190123 // JD
						2022	2023	nmO nmF	23:00	03:40	D		A	A-, E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan, Em-Ck**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296142 Övrigt	(EM)	(GUA)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2013	2013	nmTi-nmF	22:20	05:30	D		A	A-skydd: Em 22 - Ck 201, E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - Ck L252	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Em)-(Ck), splöst
277651 Övrigt	(EM)	(CK)		Servicefönster	E	1951	2012	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Totalavstängt (Em) - (Ck)
						1952	2013	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2002	2013	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2014	2049	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			
						2015	2050	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2015	2050	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277204 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2009	2009	Ti	01:00	05:00	D		A	M 216, M 273 - Hf vxl 696,698			Trafikpåverkan: Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre.
						2018	2018	Ti	01:00	05:00	D		A	M 216, M 273 - Hf vxl 696,698			190906: Tiderna kommer att ses över när T20 är fastställt och spårplanerna för Malmö C och Hyllie är klara//YG
						2027	2027	Ti	01:00	05:00	D		A	M 216, M 273 - Hf vxl 696,698			
						2034	2034	Ti	01:00	05:00	D		A	M 216, M 273 - Hf vxl 696,698			
						2043	2043	Ti	01:00	05:00	D		A	M 216, M 273 - Hf vxl 696,698			
297068 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2014	2014	Ti	01:30	02:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2022	2022	Ti	01:30	02:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
						2034	2034	Ti	01:30	02:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
						2041	2041	Ti	01:30	02:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
						2049	2049	Ti	01:30	02:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
277203 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74	2010	2010	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre.  190906: Tiderna kommer att ses över när T20 är fastställt och spårplanerna för Malmö C och Hyllie är klara//YG	
						2012	2013	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2014	2014	nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2015	2016	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2019	2019	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2020	2020	nmTi	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2024	2024	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2028	2032	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2035	2040	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2044	2049	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						NED 1,71,72	2010	2012	nmF	23:00	05:00	D		A				D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
						2014	2014	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2015	2016	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2019	2019	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2020	2020	nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2024	2024	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2028	2032	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2024	2024	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2028	2032	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2035	2040	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
2044	2049	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277208 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3,4,73,74	2017	2017	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö nedre--Hyllie.
						2025	2025	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.	X		
						2033	2033	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			
						2041	2041	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.	X		
						2050	2050	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			
					1,2,71,72	2017	2017	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			
						2025	2025	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.	X		
						2033	2033	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			
						2041	2041	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.	X		
						2050	2050	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277206 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2009	2009	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.			Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7 spår 75-76 (Uppställningsspår)
						2018	2018	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.			
						2027	2027	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.			
						2034	2034	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.			
						2043	2043	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.			
277207 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2008	2008	nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984, M 986 - M 849, M 865			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hie Se Områdeskartor
						2017	2017	nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984, M 986 - M 849, M 865			
						2026	2026	nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984, M 986 - M 849, M 865			
						2033	2033	nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984, M 986 - M 849, M 865			
						2042	2042	nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984, M 986 - M 849, M 865			
						2050	2050	nmTo nmF	22:45	01:45	D	Område 9	A	M 984, M 986 - M 849, M 865			
						2008	2008	ToF	01:45	04:45	D	Område 10	A	M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876			
						2017	2017	ToF	01:45	04:45	D	Område 10	A	M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876			
						2026	2026	ToF	01:45	04:45	D	Område 10	A	M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876			
						2033	2033	ToF	01:45	04:45	D	Område 10	A	M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876			
						2042	2042	ToF	01:45	04:45	D	Område 10	A	M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876			
2050	2050	ToF	01:45	04:45	D	Område 10	A	M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876									
277210 Övrigt	HIE	X		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2008	2008	nmO	23:55	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie-Svägertorp.
						2011	2011	nmF	23:55	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810. E-skydd: Hfp vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplyckta spår 75,76 - Hfp vx 341			
						2026	2026	nmO	23:55	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810.			
						2042	2042	nmO	23:55	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810.			
						2008	2008	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
						2011	2011	nmTo	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hfp vx 451,455,458,462,465,467,470,474 - Hfp vx 339.			
						2026	2026	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
						2042	2042	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
277211 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76	2016	2016	M	00:00	05:00	D	Område 20	A	A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, stoppbock spår 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet i Hyllie Se områdeskartor			
					72,73															
						2040	2040	M	00:00	05:00	D	Område 20	A	A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, stoppbock spår 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X					
					71,75,76 72	2028	2028	M	00:00	05:00	D	Område 18	A	A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock spår 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X					
						2048	2048	M	00:00	05:00	D	Område 18	A	A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock spår 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X					
277205 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2009	2009	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M 835 - M 971.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..			
						2018	2018	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M 835 - M 971.						
						2027	2027	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M 835 - M 971.						
						2034	2034	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M 835 - M 971.						
	2043	2043	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M 835 - M 971.											
	71	2009	2009	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M 839 - M 969.										
	2018	2018	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M 839 - M 969.											
	2027	2027	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M 839 - M 969.											
	2034	2034	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M 839 - M 969.											
	2043	2043	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M 839 - M 969.											
277209 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15	74	2011	2011	nmTi	23:00	05:00	D	Område 15	A	A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hf vxl 451, 461, 466, 473 - hf vxl 412.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken..			
					71	2011	2011	nmO	23:00	05:00	D	Område 14	A	A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hf vxl 453, 459, 464, M 879 - hf vxl 414.	X					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297728 Övrigt	M	ÖVN		Ktl-bes Övn sp 42,43	42,43	2008	2008	M	12:00	19:00	D		A	A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276.			Trafikpåverkan: Enkelspår Malmö C/Malmö Gbg-Östervärn
						2008	2008	M	12:00	19:00	D		A	E-skydd Övn: M 119, 302, Hfp vx 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hfp vx 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - Hfp vx 779, 775.	X		
297730 Övrigt	M	ÖVN		Ktl-bes Övn sp 43, 44	43,44	2010	2010	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C-Fosieby
						2010	2010	nmL	22:40	05:40	D		A	E-skydd Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hfp vx 603, 606.	X		
297755 Övrigt	M	ÖVN		Ktl-bes Malmö C sp 10,14,43	10,14,43	2018	2018	nmTi	22:10	04:00	D		A	A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn-Malmö C
						2018	2018	nmTi	22:10	04:00	D		A	E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 445 - M 109 E-skydd M: M 109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, SB sp 10.	X		
281308 Övrigt	MGB	ÖVN		Produktion bullerskyddsskärm Mgb-Fsb	E1 41 TGOJ, SEGE	2010	2011	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M304 - M448, 458, E-skydd: M407 - M Hfp vx 816,J1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö Gbg-Östervärn
						2012	2012	M-OF-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M304 - M448, 458, E-skydd: M407 - M Hfp vx 816,J1			Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljöoverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
						2013	2013	M	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M304 - M448, 458, E-skydd: M407 - M Hfp vx 816,J1			
297729 Övrigt	MGB	ÖVN		Ktl-bes Övn sp 41,42	41,42	2008	2008	O	13:35	19:35	D		A	A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418 - M 501.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö Gbg- Fosieby
						2008	2008	O	13:35	19:35	D		A	E-skydd Övn: M 304, 431, 418, Hfp vx 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar																		
297932 Övrigt	MGB	ÖVN		Spårbes Östervärn	41	2008	2008	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö Gbg/Malmö C-Fosieby																		
						2032	2032	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457																					
						2044	2044	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457																					
						43,44	2008	2008	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A				M 109 - 402																	
							2032	2032	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A				M 109 - 402																	
							2044	2044	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A				M 109 - 402																	
						40,42	2008	2008	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A				A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451																	
							2032	2032	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A				A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451																	
							2044	2044	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A				A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451																	
							2008	2008	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A				M 451 - 404																	
							2032	2032	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A				M 451 - 404																	
							2044	2044	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A				M 451 - 404																	
						277222 Övrigt	(MGB)	FSB		Banarbetsdagar Kontinentalbanan	NED 50,52	2008	2008	To				09:00	15:00	D		A	M 404 - 589, 567 - Sb s848			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn-Fosieby/Svägertorp									
												2016	2016	To				09:00	15:00	D		A	M 404 - 589, 567 - Sb s848												
2024	2024	To	09:00	15:00	D								A	M 404 - 589, 567 - Sb s848																					
2032	2032	To	09:00	15:00	D								A	M 404 - 589, 567 - Sb s848																					
2040	2040	To	09:00	15:00	D								A	M 404 - 589, 567 - Sb s848																					
UPP 53,54	2012	2012	To	09:00	15:00							D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54																				
	2020	2020	To	09:00	15:00							D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54																				
	2028	2028	To	09:00	15:00							D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54																				
	2036	2036	To	09:00	15:00							D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54																				
	2044	2044	To	09:00	15:00							D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54																				
277221 Övrigt	(MGB)	(STP)		Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan	NED,UP P 41-44,50- 54							2022	2022	nmS	22:00	08:00	D		A	M 302, 304, 109, 119 - 508, 506, 510 - 532, 534			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Ggb-Fosieby-Trelleborg även för godstrafiken via Svågertorp												
												UPP,NE D 41-44, 50-54	2043	2043	nmS	22:00	08:00	D		A							M 302, 304, 109, 119 - 508, 506, 510 - 532, 534								
												297103 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2009	2009	F							00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
																		2014	2014	F							00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2019	2019	F	00:00	01:00	D								A	M 423 - 472,466															
						2024	2024	F	00:00	01:00	D								A	M 423 - 472,466															
	2029	2029	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466																										
	2034	2034	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466																										
	2039	2039	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466																										
	2044	2044	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466																										
	2049	2049	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466																										

190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297104 Övrigt	ÖVN			GD80 Växelservice vxl 804	42	2009	2009	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2014	2014	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2019	2019	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2024	2024	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2029	2029	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2034	2034	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2039	2039	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2044	2044	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
2049	2049	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474									
297105 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 805	42	2009	2009	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2014	2014	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2019	2019	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2024	2024	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2029	2029	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2029	2029	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2034	2034	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2029	2029	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
2044	2044	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474									
2049	2049	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474									
297107 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2009	2009	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2014	2014	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2019	2019	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2024	2024	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2029	2029	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2034	2034	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2039	2039	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2044	2044	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
2049	2049	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462									
297108 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 808	43	2009	2009	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2014	2014	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2019	2019	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2024	2024	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2029	2029	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2034	2034	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2039	2039	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2044	2044	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
2049	2049	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442									
297110 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2009	2009	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2014	2014	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2019	2019	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2024	2024	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2029	2029	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2034	2034	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2039	2039	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
						2044	2044	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			
2049	2049	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444									



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
297920 Övrigt	ÖVN			Vxl bes Östervärn	42,43 42	2014	2014	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn-Malmö C/Malmö Gbg	
						2023	2023	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2029	2029	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2041	2041	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2050	2050	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						43,44	2014	2014	nmTo	22:30	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A				M 423 - M 412
						2023	2023	nmTo	22:30	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2029	2029	nmTo	22:30	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2041	2041	nmTo	22:30	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2050	2050	nmTo	22:30	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						41,42	2014	2014	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A				M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
						2023	2023	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2029	2029	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2041	2041	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2050	2050	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297102 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2014	2014	Ti	01:00	01:30	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.	X		Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2022	2022	Ti	01:00	01:30	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
						2034	2034	Ti	01:00	01:30	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
						2041	2041	Ti	01:00	01:30	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
						2049	2049	Ti	01:00	01:30	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
300362 Övrigt	(ÖVN)	FSB		Produktion bullerskyddsskärm Övn-Fsb	NED 52	2033	2033	S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hfp vx 841, 844 - M558, Hfp vx 850	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn-Fosieby-(Lockarp)
						2034	2035	M-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hfp vx 841, 844 - M558, Hfp vx 850				
						2036	2036	M-OF-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hfp vx 841, 844 - M558, Hfp vx 850				
						2037	2039	M-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hfp vx 841, 844 - M558, Hfp vx 850				
						2040	2040	M-OF-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hfp vx 841, 844 - M558, Hfp vx 850				
						2041	2041	M-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hfp vx 841, 844 - M558, Hfp vx 850				
						2042	2042	M	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hfp vx 841, 844 - M558, Hfp vx 850				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
301079 Övrigt	ÖVN	FSB		Produktion bullerskyddsskärm Övn-Fsb	UPP 53	2021	2021	To-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby	
						2022	2022	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844	X			
						2023	2023	M-F	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844	X		Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljöoverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.	
						2024	2024	M-OF-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844	X			
						2025	2025	M-OLS	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844	X		190906: Är tvungen att slopa LS vecka 2023 pga objekt 296328 Malmö C, då vi behöver all kapacitet på kontinentalbanan för omdredningar//YG	
						2026	2027	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844	X			
						2028	2028	M-OF	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844	X			
						NED 52	2013	2013	Ti-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574	X		
						2014	2015	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574	X			
						2016	2016	M-OF-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574	X			
						2017	2019	M-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574	X			
						2020	2020	M-OF-S	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574	X			
						2021	2021	M-O	08:00	17:00	D	Montage av bullerskydd	A	A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574	X			
297097 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 841	53	2010	2010	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.	
						2015	2015	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2020	2020	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Diarie TRV 2014 - 98607	
						2025	2025	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
						2030	2030	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG	
						2035	2035	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
						2040	2040	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
						2045	2045	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
						2050	2050	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
297098 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 842	52	2010	2010	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.	
						2015	2015	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2020	2020	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Diarie TRV 2014 - 98607	
						2025	2025	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564				
						2030	2030	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG	
						2035	2035	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564				
						2040	2040	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564				
						2045	2045	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564				
						2050	2050	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297099 Övrigt	FSB		GD 80	Växelservice vxl 843	52	2010	2010	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2015	2015	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2020	2020	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2025	2025	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2030	2030	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2035	2035	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2040	2040	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2045	2045	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
2050	2050	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564									
297100 Övrigt	FSB		GD 80	Växelservice vxl 853	52	2010	2010	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2015	2015	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			
						2020	2020	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			
						2025	2025	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			
						2030	2030	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			
						2035	2035	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			
						2040	2040	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			
						2045	2045	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			
2050	2050	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544									
297101 Övrigt	FSB		GD 80	Växelservice vxl 844	53	2010	2010	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp
						2015	2015	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2020	2020	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2025	2025	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2030	2030	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2035	2035	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2040	2040	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2045	2045	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
2050	2050	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
297921 Övrigt	FSB			Vxl bes Fosiemy	52	2014	2014	O	08:30	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2023	2023	O	08:30	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2029	2029	O	08:30	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2041	2041	O	08:30	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						2050	2050	O	08:30	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546				
						50,52 60	2014	2014	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A				M 541 - M 551.
						2023	2023	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551.				
						2029	2029	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551.				
						2041	2041	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551.				
						2050	2050	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551.				
						2014	2014	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						2023	2023	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						2029	2029	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						2041	2041	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						2050	2050	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						53 54	2014	2014	F	02:00	04:40	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A				M 543, 529 - 803, sb 2
						2023	2023	F	02:00	04:40	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2				
						2029	2029	F	02:00	04:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2				
						2041	2041	F	02:00	04:40	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2				
						2050	2050	F	02:00	04:40	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2				

 Trafikpåverkan:  
 Trafikavbrott Fosiemy-Lockarp Onsdag  
 Enkelspårdrift Östervärn-Fosiemy Torsdag  
 Enkelspårdrift Östervärn-Svägertorp Fredag

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281318 Övrigt	FSB	(STP)		Produktion bullerskyddsskärm Fsb-Stp	53	2028	2028	LS	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Fosiemy-Svågertorp Enkelspårdrift Fosiemy-Lockarp v 2042-2044  Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljöoverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
						2029	2031	M-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850				
						2032	2032	M-OF-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850				
						2033	2033	M-L	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850				
						2044	2044	TiOF-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850				
						2045	2046	M-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850				
						2047	2047	MTi	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850				
					52	2042	2042	Ti-F	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534	X		
						2043	2043	M-S	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534	X			
						2044	2044	M	08:00	17:00	D	A	A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534	X			
297753 Övrigt	FSB	STP		Ktl-bes Fsb-Stp sp 53,54,83	53,54,83	2014	2014	nmL	21:00	04:00	D		A	A-skydd Fsb: M 543, Sb s570 - M532 sb sb2. A-skydd Stp: M 532 - M 817.	X		Trafikavbrott: Enkelspårdrift Fosiemy-Svågertorp
						2014	2014	nmL	21:00	04:00	D	A	E-skydd Fsb: M 503 - Sb sp 54, Hfp vx 842, 843, 850 - M 532. E-skydd Stp: M 532 - Hfp vx 318.				
297754 Övrigt	FSB	STP		Ktl-bes Fsb-Stp sp 52,82	52,82	2018	2018	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Fosiemy-Svågertorp
						2018	2018	nmL	22:40	05:40	D	A	E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp vx 316.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
277213 Övrigt	(FSB)	(LNK)		Banarbetsnätter Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla	2011	2011	nmS	13:00	12:50	D		A M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X		Trafikpåverkan : Trafikavbrott Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för Arriva förutom mellan kl. 02:15 - 05:20 då det är trafikavbrott Fsb - Lnk - Hie.					
					Alla 81, 82, 85	2011	2011	nmS	20:00	06:00	D		A M 507-M 824	X							
					Alla 72, 83	2011	2011	nmS	20:00	06:00	D		A M 863 - M 818, 868	X							
					Alla 73, 83, 82	2011	2011	S	02:15	05:20	D		A M 860,863 - M 532,534,505	X							
					Alla	2044	2044	nmS	13:00	12:50	D		A M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X							
					Alla 81, 82, 85	2044	2044	nmS	20:00	06:00	D		A M 507 - M 824	X							
					Alla 72, 83	2044	2044	nmS	20:00	06:00	D		A M 863 - M 818, 868	X							
					Alla 73, 83, 82	2044	2044	S	02:15	05:20	D		A M 860,863 - M 532,534,505	X							
					277241 Övrigt	STP			Banarbetsdagar Stp	81,82	2018	2018	nmO	23:00	00:20		D		A M 517 - 804		Trafikpåverkan: Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårdrift Lernacken-Hyllie/Lockarp/Fosieby  Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:00 sp 83-84 Trafikavbrott Stp-Fsb 02:50-03:35 sp 83-84 Trafikavbrott Stp-Trg 00:15-04:50 sp 81-82
											2018	2018	O	00:20	04:50		D		A M 568 - 804		
	2028	2028	nmO	23:00						00:20	D		A M 517 - 804								
	2028	2028	O	00:20						04:50	D		A M 568 - 804								
	2042	2042	nmO	23:00						00:20	D		A M 517 - 804								
	2042	2042	O	00:20						04:50	D		A M 568 - 804								
83,84	2017	2017	O	00:20						04:00	D		A M 856 - 802,963,965								
	2017	2017	O	02:50						03:35	D		A M 811,813,815 - 856								
	2023	2023	O	00:20						04:00	D		A M 856 - 802,963,965								
	2023	2023	O	02:50						03:35	D		A M 811,813,815 - 856								
	2036	2036	O	00:20	04:00	D		A M 856 - 802,963,965													
	2036	2036	O	02:50	03:35	D		A M 811,813,815 - 856													

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297081 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 316,317,318	83	2010	2010	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2010	2010	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2010	2010	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2015	2015	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2015	2015	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2015	2015	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2020	2020	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2020	2020	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2020	2020	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2025	2025	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2025	2025	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2025	2025	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2030	2030	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2030	2030	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2030	2030	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2035	2035	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2035	2035	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2035	2035	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2040	2040	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2040	2040	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2040	2040	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2045	2045	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2045	2045	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2045	2045	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2049	2049	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2049	2049	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2049	2049	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
297083 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 317	83	2010	2010	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2015	2015	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			
						2020	2020	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			
						2025	2025	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			
						2030	2030	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			
						2035	2035	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			
						2040	2040	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			
						2045	2045	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			
						2050	2050	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297084 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 320	82	2010	2010	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2015	2015	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2025	2025	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2030	2030	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2035	2035	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2040	2040	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2045	2045	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
2050	2050	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897									
297085 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 321	82	2010	2010	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2015	2015	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
						2020	2020	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
						2025	2025	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
						2030	2030	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
						2035	2035	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
						2040	2040	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			
2045	2045	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831									
2050	2050	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831									
297086 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 322	83	2010	2010	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2015	2015	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2020	2020	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2025	2025	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2030	2030	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2035	2035	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2040	2040	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
2045	2045	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833									
2050	2050	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833									
297087 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 324	82	2010	2010	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2015	2015	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2020	2020	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2025	2025	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2030	2030	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2035	2035	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2040	2040	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
2045	2045	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831									
2050	2050	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831									
297088 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2010	2010	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2015	2015	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833			
						2020	2020	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833			
						2025	2025	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833			
						2030	2030	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833			
						2035	2035	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833			
						2040	2040	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833			
2045	2045	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833									
2050	2050	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297089 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2010	2010	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
						2015	2015	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2020	2020	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2025	2025	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2030	2030	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2035	2035	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2040	2040	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2045	2045	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
297090 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2010	2010	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
						2015	2015	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2020	2020	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2025	2025	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2030	2030	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2035	2035	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2040	2040	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2045	2045	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
297091 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2010	2010	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
						2015	2015	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2020	2020	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2025	2025	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2030	2030	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2035	2035	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2040	2040	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2045	2045	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
297092 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2010	2010	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607
						2015	2015	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2025	2025	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2030	2030	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2035	2035	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2040	2040	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2045	2045	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2050	2050	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297922 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp	83,84	2013	2013	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856			Trafikpåverkan: Endast 2 spår i Svågertorp Enkelspårdrift Svågertorp-Fosieby onsdag Trafikavbrott Torsdag 01:30-04:00 Hyllie-Svågertorp Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp/Svågertorp-Lockarp/Fosieby
						2022	2022	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856			
						2028	2028	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856			
						2040	2040	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856			
						2049	2049	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856			
					83 72,73	2013	2013	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2022	2022	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2028	2028	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2040	2040	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2049	2049	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
					81,82	2013	2013	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			
						2022	2022	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			
						2028	2028	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			
						2040	2040	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			
						2049	2049	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297930 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,84	2009	2009	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tisdag 01:30-04:30 Svågertorp-Hyllie, Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp Enkelspårdrift Tisdag 23:00-02:00 Lernacken -Lockarp/Fosieby Enkelspårdrift Onsdag 02:00-03:00 Svågertorp-Lockarp, 03:00-04:00/04:00-05:00 Svågertorp-Fosieby
								nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			
								nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			
								Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
								Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
								Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
								nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			
								nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			
								nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			
								O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
								O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
								O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
								O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
								O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
83 72,73						2009	2009	Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
								Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
								Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
								O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
								O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
81,82						2009	2009	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			
								nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			
								nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			
								O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
83						2009	2009	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
								O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
								O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
83 53						2009	2009	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
								O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
								O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
								O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
82 52						2009	2009	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
								O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
								O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
297957 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp 318, 317, 316	82,83 86	2013	2013	S	02:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby Enkelspårdrift Svågertorp-Lockarp
								S	02:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
								S	02:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
								S	02:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
								S	02:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			
297080 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2014	2014	O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
								O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
								O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
								O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
								O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297774 Övrigt	STP	LNK		Ktl-bes Stp-Hie/Lnk (Stängt genom Stp)	72,73,82, 83	2044	2044	nmS	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 802, 804, 963, 965 - M 826, 851, 847.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Hyllie/Svågertorp
						2044	2044	nmS	23:00	05:00	D	A	E-skydd Lnk: Hf vxl 412, 414 - M 802, 804. E-skydd Hie: M 860, 955 - M 963, 965. E-skydd Stp: M 802, 804, 963, 965 - M 833, 841, 847.	X			
297076 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 411	92	2009	2009	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
						2014	2014	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2019	2019	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977			Diarie TRV 2014 - 98607	
						2024	2024	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977				
						2029	2029	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG	
						2034	2034	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977				
						2039	2039	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977				
						2044	2044	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977				
297077 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 412	74	2009	2009	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
						2014	2014	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2019	2019	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977			Diarie TRV 2014 - 98607	
						2024	2024	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977				
						2029	2029	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG	
						2034	2034	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977				
						2039	2039	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977				
						2044	2044	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977				
297078 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 413	93	2009	2009	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
						2014	2014	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2019	2019	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969			Diarie TRV 2014 - 98607	
						2024	2024	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969				
						2029	2029	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG	
						2034	2034	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969				
						2039	2039	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969				
						2044	2044	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969				
297079 Övrigt	LNK			GD80 Växelservice vxl 414	71	2009	2009	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
						2014	2014	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2019	2019	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969			Diarie TRV 2014 - 98607	
						2024	2024	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969				
						2029	2029	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG	
						2034	2034	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969				
						2039	2039	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969				
						2044	2044	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969				
2049	2049	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
297923 Övrigt	LNK		Vxl	bes Lernacken	93 71	2015	2015	F	00:00	01:00	D Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2024	2024	F	00:00	01:00	D Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2030	2030	F	00:00	01:00	D Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2036	2036	F	00:00	01:00	D Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2048	2048	F	00:00	01:00	D Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						92 74	2015	2015	F	01:00	02:00	D Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2024	2024	F	01:00	02:00	D Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2030	2030	F	01:00	02:00	D Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2036	2036	F	01:00	02:00	D Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
						92	2048	2048	F	01:00	02:00	D Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2015	2015	F	02:00	03:00	D Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2024	2024	F	02:00	03:00	D Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2030	2030	F	02:00	03:00	D Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
						93	2036	2036	F	02:00	03:00	D Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2048	2048	F	02:00	03:00	D Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2015	2015	F	03:00	04:00	D Vxl 422, 423	A				M 922 - M 933
							2024	2024	F	03:00	04:00	D Vxl 422, 423	A				M 922 - M 933
							2030	2030	F	03:00	04:00	D Vxl 422, 423	A				M 922 - M 933
							2036	2036	F	03:00	04:00	D Vxl 422, 423	A				M 922 - M 933
							2048	2048	F	03:00	04:00	D Vxl 422, 423	A				M 922 - M 933
297933 Övrigt	LNK		Spårbes	Lernacken	92 74		2009	2009	To	00:55	05:00	D Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			
						2033	2033	To	00:55	05:00	D Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936				
						2043	2043	To	00:55	05:00	D Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936				
						2009	2009	F	00:55	05:00	D Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802				
93 71	2033	2033	F	00:55	05:00	D Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802									
	2043	2043	F	00:55	05:00	D Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802									

 Trafikpåverkan:  
 Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie  
 00:00-01:00/01:00-02:00  
 Enkelspårdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie  
 02:00-03:00/03:00-04:00

 Trafikpåverkan:  
 Enkelspårdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
279903 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranläggning	NED	2014	2014	nmTi	23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Phm och Lnk)
						2020	2020	nmTi	23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		
						2029	2029	nmTi	23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		
						2040	2040	nmTi	23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		
						2047	2047	nmTi	23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		
					UPP	2014	2014	nmO	23:15	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2020	2020	nmO	23:15	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2029	2029	nmO	23:15	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2040	2040	nmO	23:15	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2047	2047	nmO	23:15	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279924 Övrigt	LNK	PHM		Åtg efter Besiktning	NED	2008	2008	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Lernacken och Peberholm)	
						2016	2016	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		
						2022	2022	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		
						2035	2035	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		
						2042	2042	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		
						2049	2049	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		
						UPP	2008	2008	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2016	2016	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2022	2022	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2035	2035	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2042	2042	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2049	2049	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2044	2044	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Ösb	A	A-skydd: Lnk 921,923 -- Phm 22,52, E-skydd: Lnk 921,,923 -- Phm 22,,52		X
						2011	2011	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Ösb	A	A-skydd: Lnk 921,923 -- Phm 22,52, E-skydd: Lnk 921,,923 -- Phm 22,,52	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297769 Övrigt	(PHM)	STP		Ktl-bes Lernacken	UPP 93,71,83	2042	2042	nmTo nmF	23:15	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie
						2042	2042	nmTo nmF	23:15	05:00	D		A	E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .	X		
						2042	2042	nmTi nmO	23:15	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804.	X		
						2042	2042	nmTi nmO	23:15	05:00	D		A	E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hfp vx 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.	X		
279904 Övrigt	PHM			Besiktning av Spåranläggning	2	2014	2014	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Lernacken
						2020	2020	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			
						2029	2029	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			
						2040	2040	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			
						2047	2047	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			
						2014	2014	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			
						2020	2020	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			
						2029	2029	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			
						2040	2040	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			
						2047	2047	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
279916 Övrigt	PHM			På etablering av maskiner	1	2008	2008	MTi	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Lernacken	
						2014	2014	M	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2016	2016	MTi	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2020	2020	M	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2022	2022	MTi	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2029	2029	M	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2035	2035	MTi	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2040	2040	M	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2042	2042	MTi	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2047	2047	M	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2049	2049	MTi	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
						2	2008	2008	OTo	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
						2014	2014	Ti	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
						2016	2016	OTo	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
						2020	2020	Ti	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
						2022	2022	OTo	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
						2029	2029	Ti	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
						2035	2035	OTo	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
						2040	2040	Ti	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
						2042	2042	OTo	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
				2047	2047	Ti	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X					
				2049	2049	OTo	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
279918 Övrigt	PHM			Av etablering av maskiner	1	2008	2008	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Lernacken	
						2014	2014	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X			
								2016	2016	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
								2020	2020	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
								2022	2022	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
								2029	2029	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
								2035	2035	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
								2040	2040	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
								2042	2042	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
								2047	2047	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
								2049	2049	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35		X
							2	2008	2008	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
								2014	2014	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
								2016	2016	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
								2020	2020	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
								2022	2022	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
								2029	2029	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
								2035	2035	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
								2040	2040	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
								2042	2042	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65		X
						2047	2047	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			
						2049	2049	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
279921 Övrigt	PHM			På och avetablering av maskiner	1	2009	2009	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Peberholm	
						2014	2014	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2017	2017	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2020	2020	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2024	2024	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2029	2029	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2034	2034	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2040	2040	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2043	2043	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2047	2047	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2050	2050	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2	2009	2009	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103		X
						2014	2014	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2017	2017	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
2020	2020	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X								
2024	2024	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
					2	2029	2029	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2034	2034	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2040	2040	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2043	2043	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2047	2047	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2050	2050	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Markarydsbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297624 Övrigt	(EA)	(MRD)		Underhållsspärriktning	E	2042	2042	S	20:00	24:00	D		A	Ea 54 - Mrd 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eldsberga)-(Markaryd)
						2043	2043	M	00:00	06:00	D		A	Ea 54 - Mrd 21			
						2043	2043	nmTi-nmTo	20:00	06:00	D		A	Ea 54 - Mrd 21			
297381 Övrigt	EA	HM		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd	E	2019	2019	nmTi-nmF	21:05	04:55	D		A	E-skydd Ea hfp vx 105 - Ea 54, D-skydd: Ea 54 - Hm 169, Hm 169 -173	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Eldsberga-Hässleholm
						2038	2038	nmTi-nmF	21:05	04:55	D		A	E-skydd Ea hfp vx 105 - Ea 54, D-skydd: Ea 54 - Hm 169, Hm 169 -173	X		
						2039	2039	nmTi-nmF	21:05	04:55	D		A	E-skydd Ea hfp vx 105 - Ea 54, D-skydd: Ea 54 - Hm 169, Hm 169 -173	X		
297625 Övrigt	(MRD)	(BJM)		Underhållsspärrikt.	E	2043	2043	nmF	21:05	04:55	D		A	Mrd 22 - Bjm 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Markaryd)-(Bjärnum)
						2043	2043	nmL	21:05	06:10	D		A	Mrd 22 - Bjm 21			
297626 Övrigt	(BJM)	(HM)		Underhållsspärrikt.	E	2043	2043	nmS	21:05	06:05	D		A	Bjm 22 - Hm 169			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bjärnum)-(Hässleholm)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Halmstad**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277474 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster N - Vgd	E	1951	2024	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (N)- (Vgd)
						2026	2050	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd			
277476 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster Vgd - V	E	1951	2020	nmTo	22:00	04:50	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
						2022	2024	nmTo	22:00	04:50	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
						2026	2033	nmTo	22:00	03:10	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
						2034	2050	nmTo	22:00	04:50	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
281488 Övrigt	(V)	(SDR)		Ommålning broar Storån/Nissan	E	2034	2034	To-S	04:00	24:00	H	Ommålning broar	A	D-skydd: V 1v - Sdr A1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V)-(Sdr). Samordnas Västra, ett "ben" Lme-Hd måste hållas öppet, antingen via Bs/Vb eller V//JD
						2035	2035	M	00:00	04:00	D	Ommålning broar	A	D-skydd: V 1v - Sdr A1/2			Krösatågen samt 60060/60061 anpassas nmF, 60064/60065 anpassas S/JD (NmF samt S omleds via Bs-Vb)
277477 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster V - Lrd	E	2002	2015	nmTi	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
						2017	2050	nmTi	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			
277479 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster V - Lrd	E	2021	2021	nmO	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V) - (Lrd)
						2022	2023	nmO-nmF	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			
						2034	2048	nmO-nmF	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			
277480 Övrigt	(V)	(LRD)		Banarbetsvecka/servicefönster V - Lrd	E	2015	2015	M-To	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
						2040	2040	M-F	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd			Fredag V2015=långfredag.
289341 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster	E	1951	2014	nmTi	21:45	03:35	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2014	2025	S	21:05	24:00	D		A				Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till
						2015	2026	M	00:00	04:40	D		A				03.35 nmTi-F.
						2015	2024	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars
						2025	2025	nmTi nmO	21:45	03:35	D		A				måste arbetena avslutas 02.40//JD
						2026	2026	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				
						2027	2040	nmTi	21:45	03:35	D		A				
						2040	2043	S	21:05	24:00	D		A				
						2041	2044	M	00:00	04:40	D		A				
						2041	2044	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				
2045	2050	nmTi	21:45	03:35	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Hultsfred**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277488 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2002	2020	nmO-nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Tågfri tid
						2022	2024	nmO-nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2025	2025	nmO	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2026	2038	nmO-nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2039	2045	nmO nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2039	2045	nmTo	20:45	03:55	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2046	2050	nmO-nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
281490 Övrigt	(EK)	(MND)		Ommålning av broar i Hult och Högebron	E	2037	2037	To-S	00:00	24:00	H	Ommålning av broar	A	D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ek)-(Mnd). Samordnas Vida/GreenCargo. 6331/6330 To,F. 49051/49052 F anpassas //JD
277489 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster	E	2002	2014	M-To	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Tågfri tid
						2015	2015	M-O	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2016	2017	M-To	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2018	2018	M-O	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2019	2020	M-To	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2022	2024	M-To	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2026	2050	M-To	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2019	2019	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2021	2021	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2023	2023	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2025	2025	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2027	2027	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2029	2029	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2031	2031	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2033	2033	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2035	2035	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2037	2037	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
2039	2039	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Åseda**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings	
281476 Övrigt	(N)	VTA		Vetlanda, Ommålning av bro	E	2039	2039	To-S	00:00	24:00	H	Ommålning av bro	A	D-skydd: N Utf 283 - Vet inf A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (N)-Vta. Anpassas: GreenCargo 6351/6354 To, F/JLT samtliga tåg under perioden//JD 49173, 49172 To. 49177, 49176 F//FR

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Rååbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280816 Övrigt	HBGB			Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm	11G	2038	2038	LS	01:30	24:00	H	Spår- & vxl-byte	A	A-skydd: Hb L1 - Hb 117; E-skydd: Hb L1 - 117, hf vxl 478,481,484	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till Raus-depån. Går ej trafikera Helsingborg godsbangård-Åtekulla/Gantofta.
						2039	2039	M	00:00	04:00	D	Spår- & vxl-byte	A	A-skydd: Hb L1 - Hb 117; E-skydd: Hb L1 - 117, hf vxl 478,481,484	X		Endast åtkomst Helsingborg godsbangård norrifrån.
280815 PSB	(HBGB)	TP		Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm	E Tp sp 3,4,5	2036	2044	M-S	00:00	24:00	H	Spår- & vxl-byte	A	D-skydd: HB 103 - Tp 31,83			PSB S6
						2036	2044	M-S	00:00	24:00	H	Spår- & vxl-byte	A	D-skydd: HB 201- HB 103			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård-Teckomatorp samt Teckomatorp spår3,4. Spår 1 och 2 är öppna för trafik.
301040 Övrigt	(HBGB)	(TP)		Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte Kabelsänkning Tgp-Bib	E	2012	2013	S	19:00	24:00	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg GB - Teckomatorp. (nm)L öppnas för omledningsläge Kopparpendeln
						2015	2016	S	19:00	24:00	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2018	2019	S	19:00	24:00	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2013	2014	M	00:00	02:50	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2016	2017	M	00:00	02:50	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2019	2020	M	00:00	03:10	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2013	2018	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2019	2020	nmTi-nmF	19:00	03:10	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2013	2020	nmL	19:00	04:30	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2013	2013	nmS	19:00	06:00	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2015	2016	nmS	19:00	06:00	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						2018	2020	nmS	19:00	05:50	D	Förarbeten	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 21			
						305487 Övrigt	(HBGB)	TP		Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte Rälslossning	E TP sp 3,4,5	2025	2025	O	21:00	03:10	
2026	2026	M	21:00	03:10	H							Rälslossning inför spårbyte	A	A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
2027	2027	To	21:00	03:10	H							Rälslossning inför spårbyte	A	A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
2031	2031	To	21:00	03:10	H							Rälslossning inför spårbyte	A	A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
2032	2032	To	21:00	03:10	H							Rälslossning inför spårbyte	A	A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
297682 Övrigt	HBGB	E		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla,	2016	2016	M-F	08:11	14:06	D		A	D-S Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott (Hbgb)-Tp, Tp-(E).
						2032	2032	M-F	08:11	14:06	D		A	D-S Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155	X		
						2045	2045	M-F	08:11	14:06	D		A	D-S Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155	X		
280818 Övrigt	TP			Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm	3,4	2037	2037	LS	00:00	24:00	H	Spår-byte	A	A&E-skydd: Tp 31/83 - L1, hf vxl 138,140	X		Trafikpåverkan = Begränsad kapacitet, spår 2 avstängt. V2037 L,S trafikavbrott mot Kävlinge.
						2	2036	2044	M-S	00:00	24:00	H	Spår-byte	A	A&E-skydd: Tp 36 - 35	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Rååbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
301364 Övrigt	TP	(E)		Spärriktning 10 plk vid trafikavbrott Råå - Marieholmsbanan	E	2041	2041	M-S	00:00	24:00	H	Spärriktning	A	D-skydd: E 190 - Tp 24			Trafikpåverkan = trafikavbrott (E)-(Tp).

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297379 Övrigt	(HB)	(ÅP)		Spärriktning	E	2011	2011	S	17:55	24:00	D		A	D-skydd Åp 22 - Hb 101			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Åstorp)-(Helsingborg Gbg)
						2012	2012	M	00:00	03:45	D		A	D-skydd Åp 22 - Hb 101			
						2012	2012	nmTi	20:25	03:45	D		A	D-skydd Åp 22 - Hb 101			
						2012	2012	nmO	20:25	03:45	D		A	D-skydd Åp 22 - Hb 101			
						2012	2012	nmTo	20:25	03:45	D		A	D-skydd Åp 22 - Hb 101			
						2012	2012	nmF	20:25	03:45	D		A	D-skydd Åp 22 - Hb 101			
297331 Övrigt	HBGB			Åtgärdande underhåll	3g-8g	2015	2015	nmTi-nmF	20:05	04:00	D		A	Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119			Trafikpåverkan = begränsad kapacitet. Ingen åtkomst Hbgb söderifrån.
						2034	2034	nmTi-nmF	20:05	04:00	D		A	Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119			
						2044	2044	nmTi-nmF	20:05	04:00	D		A	Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119			
297452 Övrigt	HBGB	(ÅP)		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	E	2021	2021	nmTi-nmF	20:30	03:30	D		A	D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg Gbg- (Åstorp)
						2049	2049	nmTi-nmF	20:30	03:30	D		A	D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71	X		
297621 Övrigt	ÅP			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd	Alla	2030	2030	nmTi-nmF	20:30	03:30	D	D-skydd	A	D-skydd: Å L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Kåb 31,33 - Bjuv 32,34 - Åp 52,24 - Åp 51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Åstorp, samt sträckorna till driftplatser Ängelholm, Hasslarp, Billesholm, Kärreberga och Bjuv
						2045	2045	nmTi-nmF	20:30	03:30	D	D-skydd	A	D-skydd: Å L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Kåb 31,33 - Bjuv 32,34 - Åp 52,24 - Åp 51	X		
300473 Övrigt	ÅP	PT		Signalinkoppling höjd sth Skånebanan Pt-Åp	E	2009	2010	nmTi-nmF	21:10	03:20	D	Förberedande arb	A	D-skydd: Pt 21 - Åp 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp - Perstorp
291984 Övrigt	ÅP	(HM)		Signalinkoppling höjd sth Skånebanan	E	2010	2010	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Åstorp	
						2011	2011	M	00:00	03:00	H	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23	X		
						2014	2014	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23			
						2015	2015	M	00:00	03:00	H	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23			
						2017	2017	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23			
						2018	2018	M	00:00	03:00	H	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23			
						2022	2022	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23			
						2023	2023	M	00:00	03:00	H	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23			
						2023	2024	nmTi-nmF	21:00	03:00	D	Efterarbeten	A	D-skydd: Hm 106 - Åp 23			
297352 Övrigt	(ÅP)	HM		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	E	2008	2008	nmTi-nmF	21:15	04:06	D		A	D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-(Åstorp)	
						2029	2029	nmTi-nmF	21:15	04:06	D		A	D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116	X		
						2031	2031	nmTi-nmF	21:15	04:06	D		A	D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116	X		
						2036	2036	nmTi-nmF	21:15	04:06	D		A	D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280523 Övrigt	FIN	HM		Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten	E 6	2009	2009	nmTi	23:00	03:00	D	elarbete	A	D-skydd: Hm 176 - Hm 106, Hm 106 - Fin 22, Klova växlar i Hm 492,519,518,538,551,554	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Finja, samt spår 6 i Hässleholm. Spår 7-9 är tillgängliga endast norrifrån
280521 Övrigt	HM	ATP		Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten	E 1,15	2008	2008	M	00:00	03:45	D	elarbete	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm103, Hm 103 - Hm227, Hm 148 - 223. Klova växlar: 548,474,471	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, samt Hässleholm spår 1a, 1b och 15
298056 Övrigt	HM	(ATP)		Samlat underhåll	E 1,2	2018	2018	nmL	22:00	08:00	D		A	Hm 227, Hm 203, hfp vx 469, Hm 109, Hm 103. Hm 103 - Atp 22. Växel 469 klovas i högerläge	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), samt Hässleholm spår 1 och 2
						2042	2042	nmL	22:00	08:00	D		A	Hm 227, Hm 203, hfp vx 469, Hm 109, Hm 103. Hm 103 - Atp 22. Växel 469 klovas i högerläge	X		
322011 Övrigt	(HM)	ATP		Attarp, Förlängning av mötesstation: Hst-nedsättning	E	2044	2044	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 Längd: 3039)			Trafikpåverkan: Endast ha-nedsättning Förberedande arbeten inför partiellt dubbelspår
						2045	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 Längd: 3039)			
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 Längd: 3039)			
277642 Övrigt	(HM)	(CR)		Banarbetsnätter D-skydd	E	2014	2015	nmTi-nmF	22:55	03:50	D		A	Hm 103 - Cr 222			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm)-(Cr) Servicefönster Samordnas ktl-besiktning v2020 11127 kvarstannar i Cr i st f11106,1236 vänder till 1203 i Kristianstad. 49563 (nmTi), 49567 (nmF) anpassas (CFL)
						2020	2020	nmTi-nmF	22:55	03:50	D		A	Hm 103 - Cr 222			
						2036	2036	nmTi-nmF	22:55	03:50	D		A	Hm 103 - Cr 222			
285414 Övrigt	(HM)	(CR)		Banarbetsnatt/ var åttonde vecka	E	2010	2010	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) 1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas (Tjt till 1207 anordnas?) 89920 senareläggs 49567/49361 (CFL) justeras
						2018	2018	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			
						2026	2026	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			
						2034	2034	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			
						2042	2042	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			
						2050	2050	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören Servicefönster
296148 Övrigt	(HM)	(CR)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2020	2020	nmTi-nmF	22:55	03:50	D		A	D-skydd (inkl obj 277642)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) Samordnas obj 277642 Banarbetsnätter (Hm)-(Cr) 1236 vänder till 1203, 11127 kvarstannar i Cr i st f11106. 49563 (nmTi), 49567 (nmF) anpassas (CFL)
277639 Övrigt	ÖND	(HM)		Servicefönster Måndagar	E	2003	2015	M	01:00	04:00	D		A	Önd 121 -- Hm 103			Servicefönster
						2017	2050	M	01:00	04:00	D		A	Önd 121 -- Hm 103			Trafikpåverkan:Totalavstängt Önd - (Hm)
277640 Övrigt	(ÖND)	CR		Servicefönster Måndagar	E	2003	2015	M	01:07	03:52	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan:Totalavstängt Önd- Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2017	2050	M	01:05	03:52	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
296311 Övrigt	KAP	CRGB		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2019	2019	nmTi nmO	23:10	03:45	D		A	A-skydd: Cr 321, 122, 281, 282, sb sp 1-3. E-skydd: Cr 321, 122, sb sp1-3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cr-Crgb-Kap, Cr värmeposter splös Natt mot Ti,O inkl. Cr. Natt mot To,F exkl Cr. Spår 2,4 hålls fria från uppställning 11127 kvarstannar i Cr i st f 11106, tjt till 1203./JD 49563 anpassas nmTi (CFL)
277641 Övrigt	CR	CRGB		Banarbetsnätter	E	2017	2017	nmTi-nmF	22:46	03:46	D		A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb, Vid spänningslöst måste JF meddelas 11127 vänder till 11100 i Mru eller Kh. 11100 ank Cr spår 1A ( i stf 11106 som inställes), tjt till 1203 49563 nmTi, 49567 nmF (CFL) anpassas
						2037	2038	nmTi-nmF	22:46	03:46	D		A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Ka - Åp**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
297384 Övrigt	(KA)	(ÅP)		Spärriktning	E	2013	2013	nmF nmL	20:40	04:30	D		A	Åp 24 - Ka 23			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Åstorp)-(Kattarp)
						2013	2013	nmS	22:00	06:00	D		A	Åp 24 - Ka 23			
297442 Övrigt	KA	ÅP		Åtgärdande underhåll o Ktl	E	2017	2017	M-F	07:15	15:15	D	D-skydd	A	Åp 124 - Åp 24. Åp 24 - Ka 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp-(Kattarp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalsb. Bg-Oh**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
303545 Övrigt	(BG)	OH	Servicefönster	E	1951	2013	O	16:40	22:20	D	A Linjen BG - Oh	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
					2014	2026	MTi	16:40	22:20	D	A Linjen BG - Oh	
					2027	2031	O	16:40	22:20	D	A Linjen BG - Oh	
					2032	2048	MTi	16:40	22:20	D	A Linjen BG - Oh	
					2049	2049	O	16:40	22:20	D	A Linjen BG - Oh	
					2050	2050	MTi	16:40	22:20	D	A Linjen BG - Oh	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

## Södra

## Stångådalsb. Bma-Mss1

Vecka : 2008 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
286390 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster	E	1951	2050	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla) -Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådsbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282766 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	1951	2016	nmF	22:30	05:05	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rf)-(Hf) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2017	2020	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2021	2021	nmTi-nmTo	22:30	05:05	D	A						
						2022	2024	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2025	2025	nmTi nmO	22:30	05:05	D	A						
						2026	2034	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2035	2047	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2048	2050	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2021	2021	nmS	20:00	08:00	D	A						
						2037	2037	nmS	20:00	08:00	D	A						
303525 Övrigt	HF			Servicefönster	Alla	1951	2024	TiTo	12:10	13:50	D		A Hf21,22,23					Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred
						2025	2025	Ti	12:10	13:50	D	A Hf21,22,23						
						2026	2050	TiTo	12:10	13:50	D	A Hf21,22,23						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådsbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
303530 Övrigt	HF	BG		Servicefönster	Alla	1951	2013	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2014	2026	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2014	2024	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2026	2026	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2027	2030	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2032	2048	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2032	2048	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2039	2045	nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2049	2049	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2018	2018	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2020	2020	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2022	2022	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2024	2024	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2026	2026	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2028	2028	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2032	2032	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2034	2034	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2036	2036	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2038	2038	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2038	2044	S	22:10	24:00	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2039	2045	M	00:00	05:10	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalsbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
303533 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster	E	1951	2013	nmTi	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2014	2026	nmO nmTo	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2026	2030	S	21:50	24:00	D		A	Linjen Bg Bma				
						2027	2031	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2032	2048	nmO nmTo	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2018	2018	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2020	2020	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2022	2022	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2024	2024	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2026	2026	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2028	2028	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2030	2030	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2032	2032	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2034	2034	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2036	2036	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2038	2038	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bg Bma				
						2038	2044	S	21:50	24:00	D		A	Linjen Bg Bma				
						2039	2045	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2039	2045	nmF	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						281479 Övrigt	(BMA)	(KAS)		Alsterån, Ommålning av bro	E	2026	2026	To-S				
303535 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster	E	1951	2013	nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kas)-Bma
						2014	2026	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2027	2030	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2032	2049	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2018	2018	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2020	2020	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2022	2022	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2024	2024	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2026	2026	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2028	2028	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2030	2030	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2032	2032	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2034	2034	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2036	2036	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2038	2038	nmS	19:40	08:25	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2038	2044	S	21:50	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2039	2045	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2039	2045	nmF	23:30	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277360 Övrigt	N			Servicefönster ( Nässjö )	Alla	1952 2026	2024 2049	nmS nmS	23:30 23:30	05:30 05:30	D		A A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
298067 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	5,6	2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024	nmS S nmS S	22:25 02:10 22:25 01:35	02:00 06:00 01:25 04:00	D		A A A A	N107-N254 N107-N254 N258-N254 N258-N254			Trafikpåverkan: Spår 5,6. Enkelspårsdrift Grimstorp - Vimnarp upp. Spår 7-14 samt Jö-banan når ej SSB. Detaljplaneras efter fastställelsen//JD
298068 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	7,8,9,10, 11,12,13, 14 Bomspår et	2020	2020	nmS	21:00	07:00	D		A	N 171, 173, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 145, 147, 149 - N 262			Trafikpåverkan: Spår 7-14, lokstall. Trafikavbrott (Ång)-N, N-(Vgd), samordnas V297024 Detaljplaneras efter fastställelsen//JD
298069 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	2,3,4	2023 2046	2023 2046	nmS nmS	22:00 22:00	06:00 06:00	D		A A	N 105, 103 - 192, 190, 201 N 105, 103 - 192, 190, 201			Trafikpåverkan: Spår 2-4 i norr, espdrift N-Vim upp. Ingen trafik till/från Gamlarpsterminalen/Eksjö. Detaljplaneras efter fastställelsen//JD
298070 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	21,8,5 Lokstallet	2022	2022	nmS	23:45	01:25	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ång)-N, N-(Vim) upp, spår 5-14,21 i norr samt lokstallet Detaljplaneras efter fastställelsen//JD
						2022	2022	S	01:40	04:10	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2022	2022	S	04:30	06:50	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2022	2022	S	07:00	07:20	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2045	2045	nmS	23:45	01:25	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2045	2045	S	01:40	04:10	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2045	2045	S	04:30	06:50	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2045	2045	S	07:00	07:20	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
298071 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	1,2,3,4	2021	2021	nmS	22:00	06:00	D		A	N 109, 111 - 252, 216			Trafikpåverkan: Spår 1-4 avstängt, trafikavbrott mot Ek/Vta. Espdrift Vimnarp/Grimstorp. Ingen trafik till/från Gamlarp. Detaljplaneras efter fastställelsen//JD
300723 Övrigt	N			Nässjö C: Byte av rulltrappor sp5-8	5,6,7,8	2008	2008	OTo	00:30	05:00	D	Byte av rulltrappor sp5-8	A	A-skydd: N206 - N235; N237, N239 - N238; E-skydd:N206 - N257, Hfp vx 484 - Hfp vx 561, 566	X		Trafikpåverkan: Spår 5-8 avstängda
						2009	2009	M-To	00:30	05:00	D	Byte av rulltrappor sp5-8	A	A-skydd: N206 - N235; N237, N239 - N238; E-skydd:N206 - N257, Hfp vx 484 - Hfp vx 561, 566	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
301044 Övrigt	N			Nässjö, utbyte av högspänningskablar sp11-12	11,12	2041	2041	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Tryckning, grävning, läggning av ny kabel	A	A-skydd: N163 - N267, N165 - N269			Trafikpåverkan: Sp11-12 avstängda N267/269 - N262 tågfri tid samråd tkl
298072 Övrigt	N	(GT)		Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	NED,UP P 1,2,4,5,6, 8,9,10,11 ,12,13,14	2019	2019	nmS	22:00	08:00	D		A	N 292, 294, 298, 284 - 212, 232, 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273			Trafikpåverkan: Trafikavbrott N-Gt/Vta/Vgd. Alla växlar i söder, ett spår hålls öppet för pass tåg. Detaljplaneras efter fastställelsen//JD
299264 Övrigt	N	GT		Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö)	Alla	2024	2024	S	13:00	24:00	D	Trafikstopp. Montage av nya broar	A	D-skydd: N292,294 - Gt21,51; E-skydd 1: N252,258 - N292,294; E-skydd 2: N292,294 - Gt32,62,64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Grimstorp
						2025	2025	M	00:00	05:00	D	Trafikstopp. Montage av nya broar	A	D-skydd: N292,294 - Gt21,51; E-skydd 1: N252,258 - N292,294; E-skydd 2: N292,294 - Gt32,62,64	X		
299266 Övrigt	(N)	(GT)		Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten	NED	2011	2011	M	01:00	03:00	D	Utplacering resp bortplockning av baliser	A	A-skydd: N292 - Gt21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Nässjö)-(Grimstorp)
					UPP	2011	2011	M	03:00	05:00	D	Utplacering resp bortplockning av baliser	A	A-skydd: N294 - Gt51			
					Alla	2008	2010	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)				
						2011	2011	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)				
301731 Övrigt	N	GT		Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten	UPP	2022	2023	S	17:00	24:00	D	Justering av ktl mm inför montage av brobakar	A	A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö - Grimstorp
						2023	2024	M	00:00	05:00	D	Justering av ktl mm inför montage av brobakar	A	A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32	X		
						2025	2025	S	17:00	24:00	D	Slutjustering av ktl, Fö mm	A	A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32	X		
						2026	2026	M	00:00	05:00	D	Slutjustering av ktl, Fö mm	A	A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
301730 Övrigt	N	(UTP)		Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten	NED	2022	2022	nmS	20:00	08:00	D	Justering av ktl mm inför montage av brobakar	A	A-skydd: N 292 - Gt 21; E-skydd 1: N 252 - 292; E-skydd 2: N 292 - Gt 62,64	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö - (Ulvstorp)	
						2023	2023	nmS	20:00	08:00	D	Justering av ktl mm inför montage av brobakar	A	A-skydd: N 292 - Gt 21; E-skydd 1: N 252 - 292; E-skydd 2: N 292 - Gt 62,64	X			
						2025	2025	nmS	20:00	08:00	D	Slutjustering av ktl, Fö mm	A	A-skydd: N 292 - Gt 21; E-skydd 1: N 252 - 292; E-skydd 2: N 292 - Gt 62,64	X			
315578 Övrigt	(N)	SY		Samlat underhåll	NED UPP	2015	2015	nmL nmS	21:00	06:30	D		A	D-skydd: N 292 - Sy 23	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Nässjö) - Stockaryd.	
						2015	2015	nmL	23:00	01:00	D		A	D-skydd: N 294 - Sy 53	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - Stockaryd.	
						2015	2015	L	02:00	04:00	D		A	D-skydd: N 294 - Sy 53	X		Detaljplaneras efter fastställelsen så att trafikpåverkan blir så liten som möjligt.	
						2015	2015	L	05:20	06:30	D		A	D-skydd: N 294 - Sy 53	X			
						2044	2044	S	21:00	24:00	D		A	D-skydd: N 294 - Sy 53	X			
						2045	2045	M	00:00	06:00	D		A	D-skydd: N 294 - Sy 53	X			
						NED	2044	2044	S	22:40	24:00	D		A	D-skydd: N 292 - Sy 23	X		
						2045	2045	M	00:00	01:10	D		A	D-skydd: N 292 - Sy 23	X			
						2045	2045	M	02:00	04:40	D		A	D-skydd: N 292 - Sy 23	X			
277359 Övrigt	(N)	(AV)		Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö)	NED,UP P	2001	2014	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta) - (Nässjö)
						2015	2015	nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2016	2017	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2018	2018	nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2019	2020	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2022	2022	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2023	2023	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2024	2024	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2026	2043	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2044	2044	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2045	2050	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A					

Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
298064 Övrigt	SY	AV		Samlat underhåll	NED	2015	2015	S	21:00	24:00	D		A	D-skydd: Sy dvti 84 - Av N72	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stockaryd) - (Alvesta), samt kortare trafikavbrott under natten för minsta trafikpåverkan (detaljplaneras inför revisionsmöten)
						2016	2016	M	00:00	06:00	D		A	D-skydd: Sy dvti 84 - Av N72	X		
						UPP	2015	2015	S	23:10	24:00	D		A	D-skydd: Sy 32 - Av 51, D-skydd Av 51- Av U42	X	
							2016	2016	M	00:00	01:40	D		A	D-skydd: Sy 32 - Av 51, D-skydd Av 51- Av U42	X	
							2016	2016	M	02:30	06:20	D		A	D-skydd: Sy 32 - Av 51, D-skydd Av 51- Av U42	X	
							2044	2044	nmL nmS	21:00	06:00	D		A	D-skydd: Sy 32 - Av 51, D-skydd Av 51- Av U42	X	
						NED	2044	2044	nmL	23:45	01:40	D		A	D-skydd: Sy dvti 84 - Av N72	X	
							2044	2044	L	02:30	04:00	D		A	D-skydd: Sy dvti 84 - Av N72	X	
							2044	2044	L	04:50	05:55	D		A	D-skydd: Sy dvti 84 - Av N72	X	
							2044	2044	L	21:00	22:20	D		A	D-skydd: Sy dvti 84 - Av N72	X	
2044	2044	nmS	23:10	06:00	D			A	D-skydd: Sy dvti 84 - Av N72	X							
297740 Övrigt	(GÅP)	AV		Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	NED,UP P	2010	2010	S	23:30	24:00	D		A	Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 68, 80, 82, 181, hfp vx 417b			Trafikpåverkan: Trafikavbrott alla växlar i norr Minst ett spår hålls öppet, vid tågfri tid alla spår. Detaljplaneras efter fastställelsen//JD
							1,2,3,4,5, 6,7,8, Gm, 55a										
						2011	2011	M	00:00	05:00	D		A	Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 68, 80, 82, 181, hfp vx 417b			
						2020	2020	S	23:30	24:00	D		A	Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 68, 80, 82, 181, hfp vx 417b			
						2021	2021	M	00:00	05:00	D		A	Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 68, 80, 82, 181, hfp vx 417b			
						2034	2034	S	23:30	24:00	D		A	Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 68, 80, 82, 181, hfp vx 417b			
						2035	2035	M	00:00	05:00	D		A	Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 68, 80, 82, 181, hfp vx 417b			
						2041	2041	S	23:30	24:00	D		A	Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 68, 80, 82, 181, hfp vx 417b			
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A	Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 68, 80, 82, 181, hfp vx 417b			
						277357 Övrigt	AV			Servicefönster ( Alvesta )	Alla	1952	2024	nmS	23:30	05:30	
2026	2049	nmS	23:30	05:30	D								A				
297641 Övrigt	AV			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	1B,32,2 Rym	2008	2008	M	00:00	04:45	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			Trafikpåverkan: Spår 1,2 söderifrån, linjen mot Rym avstängt Spårändringar
						2024	2024	S	22:35	24:00	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			
						2025	2025	M	00:00	04:45	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			
						2038	2038	S	22:35	24:00	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			
						2039	2039	M	00:00	04:45	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			
						2048	2048	S	22:35	24:00	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			
						2049	2049	M	00:00	04:45	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
298074 Övrigt	AV			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	4A,4,5,6 Gm	2009	2009	S	23:32	24:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av-(Gemla), spår 4-7 i norr.
						2010	2010	M	00:00	02:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2010	2010	M	02:10	04:26	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2019	2019	S	23:32	24:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2020	2020	M	00:00	02:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2020	2020	M	02:10	04:26	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2033	2033	S	23:32	24:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2034	2034	M	00:00	02:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2034	2034	M	02:10	04:26	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2040	2040	S	23:32	24:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2041	2041	M	00:00	02:00	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						2041	2041	M	02:10	04:26	D		A	Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181			
						298076 Övrigt	AV			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	3B,4B,5, 6,7	2008	2008	S	23:30	24:00	D
2009	2009	M	00:00	05:05	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2023	2023	S	23:30	24:00	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2024	2024	M	00:00	02:20	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2024	2024	M	02:40	05:05	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2037	2037	S	23:30	24:00	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2038	2038	M	00:00	02:20	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2038	2038	M	02:40	05:05	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2047	2047	S	23:30	24:00	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2048	2048	M	00:00	02:20	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
2048	2048	M	02:40	05:05	D								A	Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81			
298073 Övrigt	AV	(BLD)		Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	NED,UP P 1b,2,3b,4 b,5,6,7	2015	2015	nmS	22:00	08:00	D		A	Av 52, 22, 24, 168, Sb s14 - Av 81, 37, 35, 58, 60, 83, 61, 63, 167, sb s54b, sb s13			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av-(Bld)/(V), ett spår hålls öppet för passerande tåg.
						2040	2040	nmS	22:00	08:00	D		A	Av 52, 22, 24, 168, Sb s14 - Av 81, 37, 35, 58, 60, 83, 61, 63, 167, sb s54b, sb s13			Detaljplaneras efter fastställelsen//JD
299484 Övrigt	AV	(BLD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2012	2012	F	01:00	06:00	D		A	Av 21 - Bld 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gåvetorp) - (Blädinge)
299485 Övrigt	(AV)	BLD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2012	2012	L	01:00	03:30	D		A	Av 52 - Bld 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Alvesta)-(Vislanda)
299506 Övrigt	AV	(BLD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2014	2014	Ti	01:00	06:00	D		A	Av 51 - Bld 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gåvetorp) - (Blädinge)
299507 Övrigt	(AV)	BLD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2014	2014	O	01:00	03:30	D		A	Av 22 - Bld 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Alvesta)-(Vislanda)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315628 Övrigt	(AV)	ERA		Samlat underhåll	NED	2020	2020	nmL nmS	21:00	06:00	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Alvesta) - (Diö) vid arbete på nedspåret. (Alvesta) - Eneyda vid arbete på uppspåret  samt kortare trafikavbrott under natten för minsta trafikpåverkan (detaljplaneras inför revisionsmöten)
					UPP	2020	2020	L	00:00	02:10	D		A	D-skydd: Av 22 - Era 61	X		
						2020	2020	L	04:15	05:40	D		A	D-skydd: Av 22 - Era 61	X		
						2046	2046	S	21:00	24:00	D		A	D-skydd: Av 22 - Era 61	X		
						2047	2047	M	00:00	06:00	D		A	D-skydd: Av 22 - Era 61	X		
					NED	2046	2046	S	21:00	22:45	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33	X		
						2046	2046	S	23:20	24:00	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33	X		
						2047	2047	M	00:00	02:10	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33	X		
						2047	2047	M	02:45	05:50	D		A	D-skydd: Av 52 - Era 31, 33	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277356 Övrigt	(AV)	(ÅH)		Servicefönster (Alvesta) - (Ålmhult)	NED,UP P	2008	2008	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta )- (Ålmhult)
						2009	2009	M	00:00	05:30	D		A				
						2009	2009	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
						2010	2010	S	23:30	24:00	D		A				
						2011	2011	M	00:00	05:30	D		A				
						2011	2011	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2012	2012	S	23:30	24:00	D		A				
						2013	2013	M	00:00	05:30	D		A				
						2013	2013	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2014	2014	S	23:30	24:00	D		A				
						2015	2015	M	00:00	05:30	D		A				
						2015	2015	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2016	2016	S	23:30	24:00	D		A				
						2017	2017	M	00:00	05:30	D		A				
						2017	2017	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2018	2018	S	23:30	24:00	D		A				
						2019	2019	M	00:00	05:30	D		A				
						2019	2019	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2020	2020	S	23:30	24:00	D		A				
						2021	2021	M	00:00	05:30	D		A				
						2021	2021	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2022	2022	S	23:30	24:00	D		A				
						2023	2023	M	00:00	05:30	D		A				
						2023	2023	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2024	2024	S	23:30	24:00	D		A				
						2025	2025	M	00:00	05:30	D		A				
						2025	2025	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2026	2026	S	23:30	24:00	D		A				
						2027	2027	M	00:00	05:30	D		A				
						2027	2027	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2028	2028	S	23:30	24:00	D		A				
						2029	2029	M	00:00	05:30	D		A				
						2029	2029	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2030	2030	S	23:30	24:00	D		A				
						2031	2031	M	00:00	05:30	D		A				
						2031	2031	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2032	2032	S	23:30	24:00	D		A				
						2033	2033	M	00:00	05:30	D		A				
						2033	2033	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2034	2034	S	23:30	24:00	D		A				
						2035	2035	M	00:00	05:30	D		A				
						2035	2035	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2036	2036	S	23:30	24:00	D		A				
						2037	2037	M	00:00	05:30	D		A				
						2037	2037	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2038	2038	S	23:30	24:00	D		A				
						2039	2039	M	00:00	05:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED,UP P	2039	2039	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2040	2040	S	23:30	24:00	D		A				
						2041	2041	M	00:00	05:30	D		A				
						2041	2041	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2042	2042	S	23:30	24:00	D		A				
						2043	2043	M	00:00	05:30	D		A				
						2043	2043	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2044	2044	S	23:30	24:00	D		A				
						2045	2045	M	00:00	05:30	D		A				
						2045	2045	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2046	2046	S	23:30	24:00	D		A				
						2047	2047	M	00:00	05:30	D		A				
						2047	2047	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2048	2048	S	23:30	24:00	D		A				
						2049	2049	M	00:00	05:30	D		A				
						2049	2049	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
299486 Övrigt	BLD	(VS)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2012	2012	L	03:30	06:00	D		A	Bld 21 - Vs 21			Trafikpåverkan: (Alvesta)-(Vislanda)
299487 Övrigt	(BLD)	VS		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2012	2012	S	01:00	05:00	D		A	Bld 52 - Vs 52			Trafikpåverkan: (Blådinge)-(Energda)
299508 Övrigt	BLD	(VS)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2014	2014	O	03:30	06:00	D		A	Bld 51 - Vs 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Alvesta)-(Vislanda)
299510 Övrigt	(BLD)	VS		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2014	2014	F	01:00	06:00	D		A	Bld 22 - Vs 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Blådinge)-(Energda)
299488 Övrigt	VS	(ERA)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2012	2012	S	05:00	06:00	D		A	Vs 21 - Era 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Blådinge) - (Energda)
299489 Övrigt	(VS)	(ERA)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2013	2013	M	01:00	06:00	D		A	Vs 52 - Era 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Energda)
299490 Övrigt	(VS)	ERA		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2013	2013	Ti	01:00	06:00	D		A	Vs 52 - Era 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Diö)
299511 Övrigt	VS	(ERA)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2014	2014	L	01:00	06:00	D		A	Vs 51 - Era 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Blådinge) - (Energda)
299512 Övrigt	(VS)	(ERA)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2014	2014	S	01:00	06:00	D		A	Vs 22 - Era 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Energda)
299513 Övrigt	(VS)	ERA		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2015	2015	M	01:00	03:30	D		A	Vs 22 - Era 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Diö)
299491 Övrigt	ERA	(DIÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2013	2013	O	01:00	06:00	D		A	Era 21 - Diö 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Diö)
299492 Övrigt	(ERA)	(DIÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2013	2013	F	01:00	06:00	D		A	Era 52 - Diö 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Energda) - (Diö)
299493 Övrigt	(ERA)	DIÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2013	2013	L	01:00	03:30	D		A	Era 52 - Diö 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Energda) - (Ålmhult)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
299514 Övrigt	ERA	(DIÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2015	2015	M	03:30	06:00	D		A	Era 51 - Diö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Diö)
299515 Övrigt	(ERA)	(DIÖ)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2015	2015	Ti	01:00	06:00	D		A	Era 22 - Diö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Energda) - (Diö)
299516 Övrigt	(ERA)	DIÖ		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2015	2015	O	01:00	03:30	D		A	Era 22 - Diö 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Energda) - (Älmhult)
298063 Övrigt	ERA	(ÄH)		Samlat underhåll	NED	2020	2020	S	21:00	24:00	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Äh 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Älmhult)
					UPP	2021	2021	M	00:00	06:00	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Äh 21	X		
						2020	2020	S	21:00	23:00	D		A	D-skydd: Era 61 - Äh 51	X		saamt kortare trafikavbrott Energda - (Älmhult) under
						2020	2020	S	23:35	24:00	D		A	D-skydd: Era 61 - Äh 51	X		natten för minsta trafikpåverkan (detaljplaneras inför
						2021	2021	M	00:00	02:25	D		A	D-skydd: Era 61 - Äh 51	X		revisionsmöten)
						2021	2021	M	03:10	05:35	D		A	D-skydd: Era 61 - Äh 51	X		
						2046	2046	nmL nmS	21:00	06:00	D		A	D-skydd: Era 61 - Äh 51	X		
					NED	2046	2046	L	00:20	02:25	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Äh 21	X		
						2046	2046	L	04:00	05:25	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Äh 21	X		
						2046	2046	nmS	23:35	03:30	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Äh 21	X		
						2046	2046	S	04:00	05:35	D		A	D-skydd: Era 31,33 - Äh 21	X		
299494 Övrigt	DIÖ	(ÄH)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2013	2013	L	03:30	06:00	D		A	Diö 21 - Äh 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Energda) - (Älmhult)
299495 Övrigt	(DIÖ)	(ÄH)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2013	2013	S	01:00	06:00	D		A	Diö 52 - Äh 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Älmhult)
299496 Övrigt	(DIÖ)	ÄH		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2014	2014	M	04:00	06:00	D		A	Diö 52 - Äh 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Tunneby)
299497 Övrigt	(DIÖ)	(ÄH)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2014	2014	M	01:00	04:00	D		A	Diö 52 - Äh 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Älmhult)
299517 Övrigt	DIÖ	(ÄH)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2015	2015	O	03:30	06:00	D		A	Diö 51 - Äh 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Energda) - (Älmhult)
299518 Övrigt	(DIÖ)	(ÄH)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2016	2016	F	01:00	06:00	D		A	Diö 22 - Äh 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Älmhult)
						2016	2016	L	01:00	04:00	D		A	Diö 22 - Äh 51			
299519 Övrigt	(DIÖ)	ÄH		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2016	2016	L	04:00	06:00	D		A	Diö 22 - Äh 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Tunneby)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
298065 Övrigt	ÅH			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	1,20 Nedspår	2011	2011	S	21:30	24:00	D		A	Åh 21- Åh 35, 54			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö-Ålmhult eller Ålmhult-Tunneby		
						2012	2012	M	00:00	01:30	D		A	Åh 21- Åh 35, 54					
						2012	2012	M	01:30	05:30	D		A	Åh 62- Åh 52, 54			Trafikavbrott Ålmhult kortare tider under natten för mindre trafikpåverkan		
						2 Uppspår	2012	2012	M	00:05	00:45	D		A	Åh 22- Åh 51				
							2012	2012	M	00:55	02:10	D		A	Åh 22- Åh 51				
						1,2,3,4,2 0	2012	2012	M	03:55	04:40	D		A	Åh 22- Åh 51				
							2021	2021	S	21:30	24:00	D		A	D-skydd: Åh 21, 51 - 22, 52, 54				
							2022	2022	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Åh 21, 51 - 22, 52, 54				
							2035	2035	S	21:30	24:00	D		A	D-skydd: Åh 21, 51 - 22, 52, 54				
							2036	2036	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Åh 21, 51 - 22, 52, 54				
2042	2042	S	21:30	24:00	D			A	D-skydd: Åh 21, 51 - 22, 52, 54										
2043	2043	M							00:00	05:30	D		A	D-skydd: Åh 21, 51 - 22, 52, 54					
305764 Övrigt	ÅH			Servicefönster Ålmhult	Alla	1952	2024	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Ålmhult dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser		
						2026	2050	nmL	23:00	05:00	D		A						
299552 Övrigt	ÅH	(TUN)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2008	2008	F	01:00	02:00	D		A	Åh 67 - Tun 51			Objekt och påverkan presenteras för JF på revisionsmöten, alternativt begärs i BUP-processen Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ålmhult - (Tunneby)		
299554 Övrigt	(ÅH)	(TUN)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2008	2008	F	02:00	06:00	D		A	Åh 22 - Tun 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ålmhult) - (Osby)		
299556 Övrigt	(ÅH)	TUN		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2008	2008	L	01:00	06:00	D		A	Åh 22 - Tun 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ålmhult) - (Osby)		
315641 Övrigt	ÅH	HV		Samlat underhåll	UPP NED	2023	2023	nmL nmS	21:00	06:00	D		A	D-skydd: Åh 67 - Hv U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Ålmhult - Hästveda		
						2023	2023	L	00:35	02:40	D		A	D-skydd: Åh 35 - Hv N2	X				
						2023	2023	L	03:50	05:00	D		A	D-skydd: Åh 35 - Hv N2	X			sa	
						2023	2023	L	21:00	23:15	D		A	D-skydd: Åh 35 - Hv N2	X			mt	
						2023	2023	nmS	23:55	03:05	D		A	D-skydd: Åh 35 - Hv N2	X			okortare trafikavbrott under natten för minsta trafikpåverkan (detaljplaneras inför revisionsmöten)	
						2023	2023	S	03:50	05:15	D		A	D-skydd: Åh 35 - Hv N2	X				
						2047	2047	S	21:00	24:00	D		A	D-skydd: Åh 35 - Hv N2	X				
						2048	2048	M	00:00	06:00	D		A	D-skydd: Åh 35 - Hv N2	X				
						UPP	2047	2047	S	21:00	23:15	D		A	D-skydd: Åh 67 - Hv U2	X			
							2048	2048	M	00:00	02:40	D		A	D-skydd: Åh 67 - Hv U2	X			
2048	2048	M	03:50	05:15	D		A	D-skydd: Åh 67 - Hv U2	X										
299558 Övrigt	TUN	(O)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2008	2008	S	01:00	06:00	D		A	Tun 51 - O 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ålmhult)- (Osby)		
299560 Övrigt	(TUN)	O		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	M	01:00	06:00	D		A	Tun 22 - O 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Tunneby) - (Hästveda)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300830 Övrigt	O			Osby: Tillgänglighetsanpassning av station	12	2026	2026	nmL nmS	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: O54 - O35			Trafikpåverkan: v2026 Fredag - 2028 Fredag begränsad kapacitet Osby v2028 Fredag - 2030 Fredag enkelspårsdrift Osby- (Hästveda) v2030 nmL och nmS enkelspårsdrift (Tunneby) - (Hästveda)
						2027	2027	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: O54 - O35			
						2028	2028	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: O54 - O35			
						2028	2028	nmL nmS	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: O24 - O65			
						2029	2029	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: O24 - O65			
						2030	2030	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: O24 - O65			
						2030	2030	nmL	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: O54 - O35; E-skydd: O31,33 - Hfp vx 24b - Hfp vx 22a - O52			
2030	2030	nmS	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: O24 - O65; E-skydd: O51 - Hfp vx 24a - Hfp vx 21b - Hfp vx 22b - O22	X								
299561 Övrigt	O	(HV)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	Ti	00:30	05:30	D		A	O 51 - Hv 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Tunneby) - (Hästveda)
299562 Övrigt	(O)	(HV)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	O	01:00	06:00	D		A	O 22 - Hv 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)
299563 Övrigt	(O)	HV		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	F	01:00	03:30	D		A	O 22 - Hv 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Mosselund)
299535 Övrigt	(HV)	(MUD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2008	2008	M	01:00	06:00	D		A	Hv 52 - Mud 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Mosselund)
299536 Övrigt	(HV)	MUD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2008	2008	Ti	01:00	03:30	D		A	Hv 52 - Mud 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Hässleholm)
299564 Övrigt	HV	(MUD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	F	03:30	06:00	D		A	Hv 51 - Mud 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Mosselund)
299565 Övrigt	(HV)	(MUD)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2010	2010	M	01:00	06:00	D		A	Hv 22 - Mud 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Mosselund)
299566 Övrigt	(HV)	MUD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	S	01:00	03:30	D		A	Hv 22 - Mud 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Hässleholm)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
298062 Övrigt	HV	HM		Samlat underhåll	NED	2023	2023	S	21:00	24:00	D		A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - (Osby)
						2024	2024	M	00:00	06:00	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X		samt kortare trafikavbrott Hässleholm - (Osby) under natten för minsta trafikpåverkan (detaljplaneras inför revisionsmöten)	
						2023	2023	S	21:00	23:35	D	UPP	A	D-skydd 1:Hv 51 - Hm 107; D-skydd 2: Hm 107 - 147	X		
						2024	2024	M	00:10	02:50	D	A	D-skydd 1:Hv 51 - Hm 107; D-skydd 2: Hm 107 - 147	X			
						2024	2024	M	03:40	05:05	D	A	D-skydd 1:Hv 51 - Hm 107; D-skydd 2: Hm 107 - 147	X			
						2047	2047	nmL nmS	21:00	06:00	D	A	D-skydd 1:Hv 51 - Hm 107; D-skydd 2: Hm 107 - 147	X			
						NED	2047	2047	F	00:50	02:55	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X		
						2047	2047	L	03:40	04:50	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
						2047	2047	L	05:25	06:00	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
						2047	2047	L	21:00	23:35	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X			
2047	2047	S	00:10	02:55	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X									
2047	2047	S	03:30	05:05	D	A	D-skydd 1: Hv 21 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145	X									
299538 Övrigt	MUD	(HM)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2008	2008	Ti	03:30	06:00	D		A	Mud 21 - Hm 105			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Hässleholm)
299539 Övrigt	(MUD)	HM		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2008	2008	O	01:00	06:00	D		A	Mud 52 - Hm 115			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosselund) - Hässleholm
299567 Övrigt	MUD	(HM)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	S	03:30	06:00	D		A	Mud 51 - Hm 107			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Hässleholm)
299568 Övrigt	(MUD)	(HM)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	L	01:00	04:30	D		A	Mud 22 - Hm 107			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosselund) - (Hässleholm)
299569 Övrigt	(MUD)	HM		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2009	2009	L	04:30	06:00	D		A	Mud 22 - Hm 204			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosselund) - Hässleholm



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277353 Övrigt	(HM)	(ÅH)		Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult)	NED,UP P	2008	2008	M	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Hässleholm)- (Älmhult)
						2008	2008	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2009	2009	S	23:00	24:00	D		A				
						2010	2010	M	00:00	05:00	D		A				Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
						2010	2010	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2011	2011	S	23:00	24:00	D		A				
						2012	2012	M	00:00	05:00	D		A				
						2012	2012	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2013	2013	S	23:00	24:00	D		A				
						2014	2014	M	00:00	05:00	D		A				
						2014	2014	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2016	2016	nmO	23:00	05:00	D		A				
						2017	2017	S	23:00	24:00	D		A				
						2018	2018	M	00:00	05:00	D		A				
						2018	2018	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2019	2019	S	23:00	24:00	D		A				
						2020	2020	M	00:00	05:00	D		A				
						2020	2020	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2021	2021	S	23:00	24:00	D		A				
						2022	2022	M	00:00	05:00	D		A				
						2022	2022	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2023	2023	S	23:00	24:00	D		A				
						2024	2024	M	00:00	05:00	D		A				
						2024	2024	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2025	2025	S	23:00	24:00	D		A				
						2026	2026	M	00:00	05:00	D		A				
						2026	2026	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2027	2027	S	23:00	24:00	D		A				
						2028	2028	M	00:00	05:00	D		A				
						2028	2028	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2029	2029	S	23:00	24:00	D		A				
						2030	2030	M	00:00	05:00	D		A				
						2030	2030	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2031	2031	S	23:00	24:00	D		A				
						2032	2032	M	00:00	05:00	D		A				
						2032	2032	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2033	2033	S	23:00	24:00	D		A				
						2034	2034	M	00:00	05:00	D		A				
						2034	2034	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2035	2035	S	23:00	24:00	D		A				
						2036	2036	M	00:00	05:00	D		A				
						2036	2036	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2037	2037	S	23:00	24:00	D		A				
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A				
						2038	2038	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2039	2039	S	23:00	24:00	D		A				
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED,UP P	2040	2040	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2041	2041	S	23:00	24:00	D		A				
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A				
						2042	2042	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2043	2043	S	23:00	24:00	D		A				
						2044	2044	M	00:00	05:00	D		A				
						2044	2044	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2045	2045	S	23:00	24:00	D		A				
						2046	2046	M	00:00	05:00	D		A				
						2046	2046	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2047	2047	S	23:00	24:00	D		A				
						2048	2048	M	00:00	05:00	D		A				
						2048	2048	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2049	2049	S	23:00	24:00	D		A				
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A				
						2050	2050	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
280524 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter i Norra delen av Hm, plattformar spår 1b-2	1B	2013	2013	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: Hm 168- Hm 201			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm
						2014	2014	nmTi nmO	21:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: Hm 168- Hm 201			Vecka 13-15 är plattformar avstängda för resande, först 1b och sedan 2
					1,2,3	2013	2013	F	21:00	24:00	H	plattformarbet e ställning	A	D-skydd: Hm 168- Hm 227, Hm 148- Hm 223, A-skydd: Hm 170- Hm 203, Hm 152 - Hm 235, hfp i vx 513	X		Helgen vecka 13 är hela plattform 1-3 avstängd pga ställningbyggnation
						2013	2013	LS	00:00	24:00	H	plattformarbet e ställning	A	D-skydd: Hm 168- Hm 227, Hm 148- Hm 223, A-skydd: Hm 170- Hm 203, Hm 152 - Hm 235, hfp i vx 513	X		
						2014	2014	M	00:00	04:00	H	plattformarbet e ställning	A	D-skydd: Hm 168- Hm 227, Hm 148- Hm 223, A-skydd: Hm 170- Hm 203, Hm 152 - Hm 235, hfp i vx 513	X		
					2	2014	2014	nmTo-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: Hm 170-203			
						2014	2014	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: Hm 170-203			
						2015	2015	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: Hm 170-203			
						2015	2015	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: Hm 170-203			
						2015	2015	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: Hm 170-203			
						2016	2016	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: Hm 170-203			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280525 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter i Södra delen, Riva trappor o montera nya. Spår 7-9	7A,8A 9,10	2016	2016	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm
						2017	2017	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		Vecka 16-21 är plattformar på spår 7a och 8a avstängda för resande hela perioden. Under dagtid kan 7b och 8b användas
						2017	2017	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2018	2018	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		Helgen vecka 16 är spår 7-9 avstängda för ställningbyggnation
						2018	2018	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		vecka 20-21 (13/5-24/5) är spår 7-8 avstängda pga hissbyte
						2018	2018	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2019	2019	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2019	2019	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2019	2019	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2020	2020	nmTi nmO	21:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2016	2016	F	21:00	24:00	D	plattformsarbet e hel tid	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2016	2016	LS	00:00	24:00	H	plattformsarbet e hel tid	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2017	2017	M	00:00	04:00	D	plattformsarbet e hel tid	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247	X		
						2020	2020	nmTo-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e HISS	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 HISSBYTE	X		
2020	2020	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e HISS	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 HISSBYTE	X								
2021	2021	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e HISS	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 HISSBYTE	X								
2021	2021	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e HISS	A	D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 HISSBYTE	X								
280528 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 7-9	7,8,9 10	2046	2048	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växlar 540	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm
						2046	2048	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växlar 540	X		v2046-2048 är spår 7-9 avstängda nattetid för efterjusteringar och besiktningsanmärkingar
						2047	2049	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	D-skydd: Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växlar 540	X		Dagtid fullt trafikabelt

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
300699 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter i Norra delen av Hm, plattformar spår 4-6	6b	2010	2010	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: 176 - 211			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm						
						2011	2011	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: 176 - 211			Vecka 10-12 är plattformar avstängda för resande, först 6b och sedan 4						
						4,5,6	2010	2010	F	21:00	24:00	D	plattformarbet e hel tid	A	A-skydd: Hm174 - 237,239, Hm hfp vx 492 - 241	X		Helgen vecka 10 är hela plattform 4-6 avstängd pga ställningbyggnation					
							2010	2010	LS	00:00	24:00	H	plattformarbet e hel tid	A	A-skydd: Hm174 - 237,239, Hm hfp vx 492 - 241	X							
						4						2011	2011	M	00:00	04:00	D	plattformarbet e hel tid	A	A-skydd: Hm174 - 237,239, Hm hfp vx 492 - 241	X		
												2011	2011	nmF-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: 174 - 207			
												2011	2011	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: 174 - 207			
												2012	2012	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e 1,5 vecka	A	D-skydd: 174 - 207			
						300942 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 4-6	4,5,6 4,5,6	2040	2042	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 146 - 239 Hm 176 - 241 klova vxl 492	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm
												2040	2042	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 146 - 239 Hm 176 - 241 klova vxl 492	X		Plattformar på spår 4-6 är avstängda nattetid för efterjusteringar och besiktningsanmärkingar Dagtid fullt trafikabelt
2041	2043	M	00:00	05:00	D							plattformarbet e	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 146 - 239 Hm 176 - 241 klova vxl 492	X								
300943 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 1-3,15	1,2,3 15							2043	2045	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e	A	D-skydd: Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växlar: 514,	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Vecka 43-45 är spår 1-3, 15 avstängda nattetid för efterjusteringar och besiktningsanmärkingar Dagtid fullt trafikabelt
												2043	2045	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e	A	D-skydd: Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växlar: 514,	X		
												2044	2046	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e	A	D-skydd: Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växlar: 514,	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
300944 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter i Södra delen, Riva trappor o Montera nya. Spår 4-6	4,5	2021	2021	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 207 - Hm 237, Hm 239			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm	
						2022	2022	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 207 - Hm 237, Hm 239			Vecka 22-24 samt v33-40 är plattformar på spår 5-6a avstängda för resande hela perioden. Dagtid kan spår 4 och 6b användas	
						2022	2022	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 207 - Hm 237, Hm 239				
						2022	2022	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 207 - Hm 237, Hm 239			Vecka 38-39 (15/9-26/9) är spår 4-6 avstängda pga hissbyte	
						2023	2023	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 207 - Hm 237, Hm 239				
						2023	2023	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 207 - Hm 237, Hm 239				
						6A	2023	2023	nmF-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 211 - Hm 241			
						2023	2023	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 211 - Hm 241				
						2024	2024	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 211 - Hm 241				
						2024	2024	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 211 - Hm 241				
						2024	2024	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 211 - Hm 241				
						2025	2025	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 211 - Hm 241				
						4,5,6	2033	2033	nmO-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492		X	
						2033	2033	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492		X		
						2034	2034	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492		X		
						2034	2034	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492		X		
						2034	2034	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492		X		
						2035	2035	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492		X		
						2035	2035	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492		X		
						2035	2035	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					4,5,6	2036	2036	M	00:00	05:00	D	plattformarbete tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2036	2036	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbete tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2036	2036	S	21:00	24:00	D	plattformarbete tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2037	2037	M	00:00	05:00	D	plattformarbete tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2037	2037	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbete tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2037	2037	S	21:00	24:00	D	plattformarbete tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2038	2038	M	00:00	05:00	D	plattformarbete tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2038	2038	nmTi	21:00	05:00	D	plattformarbete tak ny	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239. A-skydd: Hm 241 - Hm 176, Hfp vx 492	X		
						2038	2038	nmO-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbete hissar	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176 - Hm 241, hfp vx 492	X		
						2038	2038	S	21:00	24:00	D	plattformarbete hissar	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176 - Hm 241, hfp vx 492	X		
						2039	2039	M	00:00	05:00	D	plattformarbete hissar	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176 - Hm 241, hfp vx 492	X		
						2039	2039	nmTi-nmL	21:00	05:00	D	plattformarbete hissar	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176 - Hm 241, hfp vx 492	X		
						2039	2039	nmS	21:00	05:00	D	plattformarbete tak	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176- Hm 241, hfp vx 492	X		
						2039	2039	S	21:00	24:00	D	plattformarbete tak	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176- Hm 241, hfp vx 492	X		
						2040	2040	M	00:00	05:00	D	plattformarbete tak	A	D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 239, A-skydd: Hm 176- Hm 241, hfp vx 492	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
300946 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter i Södra delen, Riva trappor o montera nya. Spår 1-3	1A 15	2025	2025	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 201 - Hm 227			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm	
						2025	2025	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 201 - Hm 227			Vecka 25-33 är plattformar 1a och 3 avstängda för resande. Dagtid kan spår 1b och 2 användas	
						2026	2026	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 201 - Hm 227			vecka 30-32 (26/7- 6/8) är spår 1-3 avstängda pga hisssbyte (datum justerat så att hisssbytet är klart innan Malmöfestivalen)	
						2026	2026	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 201 - Hm 227				
						3	2026	2026	nmL nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge			
						2026	2026	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2027	2027	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2027	2027	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2027	2027	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2028	2028	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						2028	2028	nmTi	21:00	05:00	D	plattformsarbet e 1,5 veckor	A	D-skydd: Hm 203- Hm 255 växel 512 klovas i högerläge				
						1,2,3 15	2028	2028	nmO-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X	
						2028	2028	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		
						2029	2029	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		
						2029	2029	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		
						2029	2029	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		
						2030	2030	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e tak	A	D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					1,2,3	15	2030	2030	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e tak	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2030	2030	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e tak	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2031	2031	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e tak	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2031	2031	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	plattformarbet e tak	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227, A-skydd: Hm 170 - Hm 255. E-skydd Hm 152 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2031	2031	nmL nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2031	2031	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2032	2032	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2032	2032	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2032	2032	S	21:00	24:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2033	2033	M	00:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		
							2033	2033	nmTi	21:00	05:00	D	plattformarbet e Tak -Hiss	A D-skydd: Hm 168 - Hm 227. A-skydd: Hm 170 - Hm 255 E-skydd: Hm 170 - Hm 255- Hfp vx 513	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
305762 Övrigt	HM			Servicefönster Hässleholm	Alla Alla	1952	2024	nmS	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm, dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser
						2026	2049	nmS	23:00	05:00	D		A				
						2050	2050	L	23:00	24:00	D		A				
280522 Övrigt	HM	(MLB)		Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten	NED 2,3,19	2008	2008	S	00:45	05:30	D	elarbete	A	D-skydd: Hm 135 - Hm 102, Hm 102 - Mlb N2,Hm 170 - 203. Klova växlar i hm 473,472,547,462,467,514,550,555,560	X		Objekt och påverkan presenteras för JF på revisionsmöten, alternativt begärs i BUP-processen Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby, samt trafikavbrott mot Kristianstad, dock kan tåg vända på spår 1 Spår 2, 3 och 19 är avstängda
						2009	2009	S	00:45	05:30	D	elarbete	A	D-skydd: Hm 135 - Hm 102, Hm 102 - Mlb N2,Hm 170 - 203. Klova växlar i hm 473,472,547,462,467,514,550,555,560	X		
300684 Övrigt	HM	(MLB)		Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten	UPP 4,5,20	2008	2008	L	01:45	06:45	D	elarbete	A	D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 104 - Mlb U2, Hm 146 - 239, Klova växlar: 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB: (Mosselund) -Hässleholm-(Mellby), samt trafikavbrott Attarp-Finja direkt (godståg från SSB kan gå via godsbangården- växelkryss i norr öppet), Hm spår 4,5,20 är avstängda
						2009	2009	L	01:45	06:45	D	elarbete	A	D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 104 - Mlb U2, Hm 146 - 239, Klova växlar: 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
300837 Övrigt	HÖ	X		Höör: Tillgänglighetsanpassning av station	1	2031	2033	L	00:55	06:50	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 21 - Hö 62				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Vätteryd - Höör. Spårändringar	
						2031	2033	S	00:55	07:10	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 21 - Hö 62					
						2031	2033	S	23:10	24:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 21 - Hö 62					
						2032	2034	M	00:00	04:50	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 21 - Hö 62					
						2	2034	2034	L	00:50	06:50	D	Plattformsarbeten	A					A-skydd: Hö 51 - Hö 61
							2034	2034	S	00:55	07:05	D	Plattformsarbeten	A					A-skydd: Hö 51 - Hö 61
							2034	2034	S	23:20	24:00	D	Plattformsarbeten	A					A-skydd: Hö 51 - Hö 61
							2035	2035	M	00:00	05:30	D	Plattformsarbeten	A					A-skydd: Hö 51 - Hö 61
							2035	2036	L	00:50	06:50	D	Plattformsarbeten	A					A-skydd: Hö 51 - Hö 61
							2036	2036	S	00:55	07:05	D	Plattformsarbeten	A					A-skydd: Hö 51 - Hö 61
							2035	2036	S	23:20	24:00	D	Plattformsarbeten	A					A-skydd: Hö 51 - Hö 61
							2036	2037	M	00:00	05:05	D	Plattformsarbeten	A					A-skydd: Hö 51 - Hö 61
							3	2037	2038	nmL nmS	23:00	05:00	D	Plattformsarbeten					A
2037	2038	S	23:00	24:00	D			Plattformsarbeten	A	A-skydd: Hö 83 - S3									
2038	2039	M	00:00	05:00	D	Plattformsarbeten		A	A-skydd: Hö 83 - S3										

 Trafikpåverkan:  
Spår 3 går ej att utnyttja.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
277352 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	2003	2014	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl	
						2015	2015	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A						
						2016	2016	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A						
						2017	2017	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A						
						2018	2018	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A						
						2019	2020	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A						
						2021	2021	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A						
						2022	2024	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A						
						2025	2025	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A						
						2026	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A						
301037 Övrigt	E			Eslöv, byte av hissar spår 3 och 4	3,4	2036	2036	LS	06:00	20:00	H	Byte av hisser	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, vecka 2036 Lördag 06.00-Söndag 20.00, veckorna 2037-2039 Lördagar 20.00-08.00 spår 3-4 avstängda. Mellan veckorna 2035 Lördag 06.00 - 2043 Fredag 15.00 (hel tid) så är dessutom plattformarna avstängda för resande utbyte, men genomgående tåg kan köra.	
						2037	2039	nmS	20:00	08:00	D	Byte av hisser	A						A-skydd: E 164,166 - E 181,183
301038 Övrigt	E			Eslöv, byte av hissar spår 5-7	5,6,7 8,9,10,11	2044	2044	LS	06:00	20:00	H	Byte av hisser	A	A-skydd: E 154,156,158 - E 171,173,175				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, vecka 2044 Lördag 06.00-Söndag 20.00, veckorna 2045-2047 Lördagar 20.00-08.00 spår 5-10 avstängda. Samråd med Green Cargo för växling. Mellan veckorna 2043 Lördag 06.00 - 2050 Fredag 15.00 (hel tid) så är dessutom plattformen avstängd för resandeutbyte, men genomgående tåg kan köra.	
						2045	2045	nmS	20:00	08:00	D	Byte av hisser	A						A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
						2046	2046	nmS	20:00	08:00	D	Byte av hisser	A						A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
						2047	2047	nmS	20:00	08:00	D	Byte av hisser	A						A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
305758 Övrigt	E			Servicefönster Eslöv	Alla	1952	2014	nmL	23:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer. Ersätter objekt 277351	
						2016	2017	nmL	23:00	05:00	D		A						
						2019	2024	nmL	23:00	05:00	D		A						
						2026	2050	nmL	23:00	05:00	D		A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
277350 Övrigt	(LU)	(E)	Servicefönster (Lund) - (Eslöv)	NED	2003	2014	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl  Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu). Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
					2015	2015	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	A	
					2016	2016	nmO-nmF	23:00	05:00	D	A	
					2017	2017	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A	
					2018	2018	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	A	
					2019	2020	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A	
					2021	2021	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A	
					2022	2024	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A	
					2025	2025	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A	
					2026	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
298059 Övrigt	LU		X	Samlat underhåll	4,5,6,7	2012	2012	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tornhill/Kävlinge - Lund. Detta objekt är justerat så att det ligger nattetider istället för 40 timmar.
						2012	2012	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2012	2012	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2013	2013	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2020	2020	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2020	2020	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2020	2020	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2021	2021	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2029	2029	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2029	2029	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2029	2029	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2030	2030	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2038	2038	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2038	2038	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2038	2038	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2039	2039	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2047	2047	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2047	2047	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2047	2047	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2048	2048	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						1,2,3	2008	2008	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2016	2016	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2016	2016	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2016	2016	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					1,2,3	2017	2017	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2024	2024	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2024	2024	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2024	2024	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2025	2025	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2033	2033	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2033	2033	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2033	2033	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2034	2034	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2042	2042	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2042	2042	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2042	2042	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2043	2043	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
305763 Övrigt	LU			Servicefönster Lund	Alla	1951	2024	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer
						2026	2050	nmL	23:00	05:00	D		A				Ersätter objekt 277385
296357 Övrigt	LU	FLP	X	Nedkablning BL och Å Väg 108	UPP 4	2016	2016	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Nedkablning	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 51; E-skydd Lu U1 - Flp Hfp vx 22b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp!
296362 Övrigt	LU	FLP	X	Spontning för ny bro väg 108	UPP 4	2016	2017	S	21:00	24:00	D	Spontning för ny bro	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 51; E-skydd: Lu U1 - Flp Hfp vx 22b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Flackarp!
						2017	2018	M	00:00	05:00	D	Spontning för ny bro	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 51; E-skydd: Lu U1 - Flp Hfp vx 22b	X		
						2017	2018	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Spontning för ny bro	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 51; E-skydd: Lu U1 - Flp Hfp vx 22b	X		
296369 Övrigt	LU	FLP		H-nedsättning arbetarskydd	UPP	2034	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)			Fortsätter till V2052
						2049	2049	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
296376 Övrigt	LU	FLP	X	Nedkablning BL och Å, Spontning Høje Å	UPP 4	2021	2023	S	21:00	24:00	D	Nedkablning och spontning	A	A-skydd: Lu 22- Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lund - Flackarp!
						2022	2024	M	00:00	05:00	D	Nedkablning och spontning	A	A-skydd: Lu 22- Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b	X		
						2022	2024	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Nedkablning och spontning	A	A-skydd: Lu 22- Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b	X		
296381 Övrigt	LU	FLP	X	Nedkablning BL och Å, spontning klostergården	UPP 4	2036	2037	S	21:00	24:00	D	Nedkablning och spontning	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lund - Flackarp
						2037	2038	M	00:00	05:00	D	Nedkablning och spontning	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b	X		
						2037	2038	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Nedkablning och spontning	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b	X		
276892 PSB	(LU)	AL		Inkoppling tillfälliga spår Flackarp-Arlöv	Alla 61, 62, 64, 60	2034	2034	LS	23:00	24:00	H	Inkoppling, Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 22, Lu 52 - M 701, M 705, M 707	X		PSB S4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv - Lund
						2035	2035	M-F	00:00	05:00	H	Inkoppling, Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 22, Lu 52 - M 701, M 705, M 707	X		Under perioden, söndag morgon, så kommer nya driftplatser och driftplatsdelar att tas ibruk. Detta innebär att gränspunkterna kommer att behöva ändras under tiden D-skyddet finns. V. 34 Lö 23:00 - Sö 07:00 är även Lommabanan avstängt (obj 276912), detta pga ombyggnationen pga inkopplingen av Arlöv bangård som inte går att utföra utan trafikstopp genom hela bangården.
277348 Övrigt	(LU)	(AL)		Servicefönster (Lund) - (Arlöv)	NED	2002	2014	S	23:50	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2003	2015	M	00:00	04:50	D		A				
						2016	2049	S	23:50	24:00	D		A				
						2017	2050	M	00:00	04:50	D		A				
296538 Övrigt	(ÅKN)	(BLV)		H-nedsättning D-wall	UPP	2008	2016	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/100 km+m: 608,523/609,510 Längd: 987)			HA-nedsättning mellan Åkarp N och Burlöv 987 m från Sth 200 km/h till sth 100 km/h	
296409 Övrigt	(ÅKN)	AL	X	Schaktning	UPP	2015	2015	O-S	22:00	22:00	H	Schaktning	A	A-skydd: Åkn 22 - M 673			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Åkarp N - Arlöv
296568 Övrigt	(ÅKN)	(AL)	X	Rivning gammal bro kronetorp	NED	2042	2042	nmS	21:00	05:00	D	Rivning av bro	A	A-skydd: Åkn 425 - M 605			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Åkarp N - Arlöv
						2042	2042	S	21:00	24:00	D	Rivning av bro	A	A-skydd: Åkn 425 - M 605			
						2043	2043	M	00:00	05:00	D	Rivning av bro	A	A-skydd: Åkn 425 - M 605			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296486 Övrigt	ÅKN	MGB	X	Rivning växeltråd 105,106,115,116	UPP 59,63,64	2020	2020	nmTi	21:00	05:00	D	Rivning växeltrådar	A	A-skydd: M 653,655 - M701,703,309 E-skydd: Åkn hfp vx121a, FI 31,33 - M731,604,390	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp Norra - Mgb, samt stopp Flädiebanan
297761 Övrigt	ÅKN	MGB		Ktl-bes Arlöv sp 61,62,64	61,62	2038	2038	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd AI: M 651 - M705, 707.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarps Norra-Arlöv
						2038	2038	nmTi	23:00	05:00	D		A	E-skydd Åkn: hfp vx 122a - M 651. E-skydd AI: M 651, hfp vx 102, 107 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707 - M 606, 608.	X		
					64	2038	2038	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd AI: M 653 - M 701. A-skydd Mgb: M 701 - M 762.	X		
						2038	2038	nmO	23:00	05:00	D		A	E-skydd Åkn: hfp vx 121a, 122a - M 653. E-skydd AI: M 653, hfp vx 101, 105, 108, 116 - M 701. E-skydd Mgb: M 701, hfp vx 124 - M 731.	X		
300395 Övrigt	(ÅKN)	(MGB)	X	Rivning av transversaler 105, 106, 115, 116	UPP 64	2020	2020	nmO	21:00	05:00	D	Rivning växeltrådar	A	A-skydd: M 673 - 683			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - Mgb
276933 Övrigt	AL			Nya spår och växlar östra sidan Arlöv's bangård	60,61,62	2035	2035	F-S	05:00	24:00	H	Spår o vxl-arbeten	A	D-skydd: M 644, M 668, M666 - M705, M 707	X		Trafikpåverkan: Begänsad kapacitet i Arlöv
						2036	2049	M-S	00:00	24:00	H	Spår o vxl-arbeten	A	D-skydd: M 644, M 668, M666 - M705, M 707	X		"Period 5 enl Kapacitetsplanen"
						2050	2050	M-L	00:00	23:00	H	Spår o vxl-arbeten	A	D-skydd: M 644, M 668, M666 - M705, M 707	X		
296462 Övrigt	AL			H-nedsättning pga prov. ryttare i vxlförbindningar	62,63,64	2002	2034	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/160 km+m: 612,000/612,614 Längd: 614)			Ktl håller inte för högre hastighet
297035 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 101	62	2008	2008	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2013	2013	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			
						2018	2018	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			
						2023	2023	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2028	2028	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			
						2033	2033	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			
						2038	2038	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			
						2043	2043	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			
						2048	2048	M	02:25	03:15	D		A	si 651 - si 644			
297036 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 102	64	2008	2008	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar.
						2013	2013	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			
						2018	2018	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			
						2023	2023	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2028	2028	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			
						2033	2033	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			
						2038	2038	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			
						2043	2043	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			
						2048	2048	M	00:35	01:35	D		A	si 663 - si 673			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297037 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 106	64	2008	2008	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2018	2018	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2023	2023	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2028	2028	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2033	2033	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2038	2038	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2043	2043	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
2048	2048	Ti	00:40	01:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630									
297038 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 107	64	2008	2008	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2018	2018	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2023	2023	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2028	2028	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2033	2033	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2038	2038	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2043	2043	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
2048	2048	Ti	01:40	02:40	D		A	si 673,665 - si 632,626,630									
297039 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 108	62	2008	2008	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634			
						2018	2018	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634			
						2023	2023	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634			
						2028	2028	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634			
						2033	2033	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634			
						2038	2038	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634			
						2043	2043	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634			
2048	2048	M	04:15	05:00	D		A	si 667,671 - si 634									
297040 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 113	62	2008	2008	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618			
						2018	2018	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618			
						2023	2023	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618			
						2028	2028	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618			
						2033	2033	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618			
						2038	2038	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618			
						2043	2043	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618			
2048	2048	M	00:05	01:05	D		A	M 681 - M 624,618									
297041 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 114	61	2008	2008	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618			
						2018	2018	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618			
						2023	2023	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618			
						2028	2028	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618			
						2033	2033	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618			
						2038	2038	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618			
						2043	2043	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618			
2048	2048	M	03:20	04:10	D		A	si 681 - si 624,618									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297042 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 115	64	2008	2008	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2018	2018	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2023	2023	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2028	2028	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2033	2033	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2038	2038	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
						2043	2043	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630			
2048	2048	M	01:40	02:20	D		A	si 673,665 - si 632,626,630									
297043 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 116	63,64	2008	2008	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Enkelspår till Åkn och stopp mot Flädie  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2018	2018	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2023	2023	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2028	2028	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2033	2033	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2038	2038	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2043	2043	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			
2048	2048	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646									
297044 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 117	63	2008	2008	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2018	2018	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2023	2023	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2028	2028	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2033	2033	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2038	2038	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			
						2043	2043	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			
2048	2048	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
297918 Övrigt	AL			Vxl bes Arlöv	63,59	2010	2010	nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Torsdag Enkelspår Åkarp Norra -Arlöv Fredag				
								nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309							
								nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309							
								nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309							
								nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309							
								nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309							
								64	2010	2010	F	00:30	02:30	D				Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701	
									2018	2018	F	00:30	02:30	D				Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701	
									2026	2026	F	00:30	02:30	D				Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701	
									2037	2037	F	00:30	02:30	D				Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701	
									2045	2045	F	00:30	02:30	D				Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701	
									60,61,62	2010	2010	F	02:30	05:00				D	Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A	M 651 - M 705, 707
										2018	2018	F	02:30	05:00				D	Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A	M 651 - M 705, 707
								2026		2026	F	02:30	05:00	D				Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A	M 651 - M 705, 707	
2037	2037	F	02:30	05:00	D	Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A	M 651 - M 705, 707													
297934 Övrigt	AL			Spårbes Arlöv	61,62	2031	2031	Ti	03:00	05:00	D	Spårbes 61,62	A	M 651 - M 705, 707			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Söndag 22:00-01:00 Enkelspårsdrift Åkarp Norra -Arlöv övriga tider				
								Ti	03:00	05:00	D	Spårbes 61,62	A	M 651 - M 705, 707							
								63,59	2008	2008	S	22:00	24:00	D				Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610.	
									2009	2009	M	00:00	01:00	D				Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610.	
								2032	2032	S	22:00	24:00	D	Spårbes 59, 63				A	M 655 - M 703, 610.		
								2033	2033	M	00:00	01:00	D	Spårbes 59, 63				A	M 655 - M 703, 610.		
								2042	2042	S	22:00	24:00	D	Spårbes 59, 63				A	M 655 - M 703, 610.		
								2043	2043	M	00:00	01:00	D	Spårbes 59, 63				A	M 655 - M 703, 610.		
								64	2009	2009	M	02:00	04:40	D				Spårbes 64	A	M 653 - M 701	
									2033	2033	M	02:00	04:40	D				Spårbes 64	A	M 653 - M 701	
2043	2043	M	02:00	04:40	D	Spårbes 64	A		M 653 - M 701												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297731 Övrigt	AL	MGB		Ktl bes Al-Mgb sp 61-64	61,62	2018	2018	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757.	X		Trafikpåverkan; Enkelspårdrift Arlöv-Malmö Gbg När ej spår 49/50 Malmö C, onsdag när arbetet bedrivs på spår 61-62
								nmTo	23:00	05:00	D		A	E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188.	X		
								nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103.	X		
								nmF	23:00	05:00	D		A	E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hfp vx 134 - M 101, M 103. E-skydd M: M 101, M 103 - M 184, M 182.	X		
297762 Övrigt	AL	MGB		Ktl bes Arlöv sp 59,63	63	2034	2034	nmTo	23:00	02:00	D		A	A-skydd: M 655 - M 685, 630. E-skydd Fl: Fl 31, 33 - M 655. E-skydd Al: M 655, hfp vx 106, 115 - M 616, 630.	X	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Flädie-Arlöv
								To	02:00	05:00	D		A	A-skydd: M 630 - M 309. E-skydd Al: hfp vx 117 - M 309. E-skydd Mgb: M 309 - hfp vx 702, 706.	X		
297807 Övrigt	AL	MGB		Ktl-bes Al-Mgb sp 59, 61	59,61	2031	2031	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 309. A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott från Arlöv till Malmö Gbg
								nmS	20:15	06:15	D		A	E-skydd Al: Hf vxl 113, 117 - M 707, 309. E-skydd Mgb: M 707, 309, Hf vxl 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728.	X		
300575 Övrigt	AL	MGB		Spårrikt o Ktl vxlförbindning	U2 64	2043	2043	nmS	21:00	07:00	D	Spårrikt o Ktl	A	A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Akarp -Malmö Gbg
								S	19:00	24:00	D	Spårrikt o Ktl	A	A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731	X		
								M	00:00	05:00	D	Spårrikt o Ktl	A	A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731	X		
300577 Övrigt	AL	MGB		Ktl arbete, ställverkskontroll	U2 64	2046	2046	L	23:00	23:00	D	Ktl arbete	A	A-skydd: 605 - M 731	X		Trafikpåverkan:
								L	00:00	23:59	D	Ktl arbete	A	A-skydd: 605 - M 731	X		Trafikavbrott i Arlöv i 3 timmar under 24 tim passen
								S	02:00	05:00	D	Trafikstopp, Ktl arbete	A	A-skydd: 607,609 - M 604,390			190916: Detaljplaneras inför aktuellt Revisionsmöte 6//YG
								L	21:00	23:59	D	Trafikstopp, Ktl arbete	A	A-skydd: 607,609 - M 604,390			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297032 Övrigt	(AL)	M		Datorskifte AI - M	Alla	2014	2014	Ti	03:40	04:10	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2022	2022	Ti	03:40	04:10	D	B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309				
						2034	2034	Ti	03:40	04:10	D	B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309				
						2041	2041	Ti	03:40	04:10	D	B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309				
						2049	2049	Ti	03:40	04:10	D	B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309				
296327 Övrigt	MGB			R-gruppen sp 14-39	14-39	1952	2049	nmS	16:00	06:00	D		A				
						2050	2050	L	16:00	24:00	D	A					
297045 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2014	2014	Ti	03:00	03:30	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2022	2022	Ti	03:00	03:30	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2034	2034	Ti	03:00	03:30	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2041	2041	Ti	03:00	03:30	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2049	2049	Ti	03:00	03:30	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
297046 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2014	2014	Ti	02:00	02:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2022	2022	Ti	02:00	02:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2034	2034	Ti	02:00	02:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2041	2041	Ti	02:00	02:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2049	2049	Ti	02:00	02:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297047 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2008	2008	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 7.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2018	2018	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2023	2023	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2028	2028	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2033	2033	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2038	2038	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2043	2043	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
2048	2048	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724									
297048 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	1,59	2008	2008	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 1.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			
						2018	2018	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			
						2023	2023	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			
						2028	2028	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			
						2033	2033	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			
						2038	2038	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			
						2043	2043	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			
2048	2048	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319, HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370									
297049 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2008	2008	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 11.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			
						2018	2018	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			
						2023	2023	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			
						2028	2028	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			
						2033	2033	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			
						2038	2038	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			
						2043	2043	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			
2048	2048	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297050 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2008	2008	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 20
						2008	2008	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2013	2013	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2018	2018	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2018	2018	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2023	2023	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2023	2023	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2028	2028	L	22:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2028	2028	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2033	2033	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2033	2033	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2038	2038	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2038	2038	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2043	2043	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2043	2043	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					4,5,6	2048	2048	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
						2048	2048	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			
297051 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2008	2008	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10.
						2013	2013	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2018	2018	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar
						2023	2023	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Klovningsplan 26.
						2028	2028	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2033	2033	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2038	2038	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2043	2043	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2048	2048	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297052 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2008	2008	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 30
						2013	2013	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324				
						2018	2018	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324				
						2023	2023	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324				
						2028	2028	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324				
						2033	2033	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324				
						2038	2038	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324				
						2043	2043	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324				
						2048	2048	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324				
297053 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2008	2008	M	13:00	15:00	D		A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 24.
						2013	2013	M	13:00	15:00	D	A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776				
						2018	2018	M	13:00	15:00	D	A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776				
						2023	2023	M	13:00	15:00	D	A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776				
						2028	2028	M	13:00	15:00	D	A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776				
						2033	2033	M	13:00	15:00	D	A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776				
						2038	2038	M	13:00	15:00	D	A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776				
						2043	2043	M	13:00	15:00	D	A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776				
						2048	2048	M	13:00	15:00	D	A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776				

190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297718 Övrigt	MGB			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb R-grupp	9,10,60 14-47	2014	2014	nmS	16:00	06:00	D		A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		OBS: Bromsarna i Balkbromsarna ska vara nere så det går att passera med fordon !
						2018	2018	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		Vecka 2002 vagnfritt spår 14, 16, 18, 20, Vecka 2004 vagnfritt spår 15, 17, 19, 21	
						2026	2026	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		Vecka 2014 vagnfritt spår 22, 24, 26, 28, Vecka 2018 vagnfritt spår 23, 25, 27, 29	
						2039	2039	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		Vecka 2026 vagnfritt spår 30, 32, 34, 36, Vecka 2036 vagnfritt spår 31, 33, 35, 37	
						2036	2036	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		Vecka 2039 vagnfritt spår 38, 39, 40, 41	
						2042	2042	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		Vecka 2042 och 2048 ej klart	
						2048	2048	nmS	16:00	06:00	D	A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X			
297722 Övrigt	MGB			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb I-grupp sp1-10	1 1-10	2036	2036	M	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Arbetet bedrivs på 1 spår i taget
						2036	2036	M	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X			
						2036	2036	Ti	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X			
						2036	2036	Ti	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X			
						2036	2036	O	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X			
						2036	2036	O	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X			
						2036	2036	To	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 364 - M 355.	X			
						2036	2036	To	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X			
						2036	2036	F	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M 359	X			
						2036	2036	F	15:00	18:00	D	A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297766 Övrigt	MGB			Ktl-bes Lokstationen	6,11,12,1 3,13V,70 ,91,92	2040	2040	L	16:30	23:30	D		A	A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns gt581, hfp vx 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462	X		
297792 Övrigt	MGB			Ktl-bes Mgb I-grupp (Helgavstängning)	1-10,50,5 7,59,61	2010	2010	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
						2017	2017	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X		
						2024	2024	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X		
						2038	2038	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X		
						2045	2045	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297860 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1-6	2014	2014	M	06:00	09:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Klovningsplan 20
						2023	2023	M	06:00	09:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2029	2029	M	06:00	09:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2041	2041	M	06:00	09:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2050	2050	M	06:00	09:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
297861 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2014	2014	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2023	2023	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2029	2029	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2041	2041	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2050	2050	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2014	2014	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2023	2023	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2029	2029	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2041	2041	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2050	2050	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
					59 40,41	2014	2014	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2023	2023	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2029	2029	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2041	2041	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2050	2050	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297919 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2013	2013	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: När ej spår 49-50 Malmö C tisdag och Onsdag via spår 61
						2022	2022	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						2028	2028	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						2040	2040	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						2049	2049	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
			47,50,59			2013	2013	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2022	2022	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2028	2028	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2040	2040	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2049	2049	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
			63,64			2013	2013	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2022	2022	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2028	2028	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2040	2040	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2049	2049	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
			61			2013	2013	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2022	2022	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2028	2028	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2040	2040	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					61	2049	2049	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
297924 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4-10	2015	2015	Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Klovningsplan 1
						2024	2024	Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2030	2030	Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2036	2036	Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2048	2048	Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
297925 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3	2015	2015	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Klovningsplan 14
						2024	2024	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2030	2030	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2036	2036	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2048	2048	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings	
297926 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1	2015	2015	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Klovningsplan 9	
						2024	2024	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2030	2030	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2036	2036	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2048	2048	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
297927 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2015	2015	O	08:15	10:45	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Spår 9 (Vallen)/10(mot Hamnen) på Malmö Gbg	
						2024	2024	O	08:15	10:45	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2030	2030	O	08:15	10:45	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2036	2036	O	08:15	10:45	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2048	2048	O	08:15	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						9	2015	2015	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
						2024	2024	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2030	2030	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2036	2036	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
2048	2048	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
297936 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10	1,2	2008	2008	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, vagnfritt 2 spår i taget	
						2032	2032	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345				
						2044	2044	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345				
						3,4	2008	2008	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A				M 356, 358 - M 347, 349
						2032	2032	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349				
						2044	2044	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349				
						5,6	2008	2008	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A				M 360, 374 - M 351, 353
						2032	2032	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353				
						2044	2044	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353				
						7,8	2008	2008	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A				M 364, 378 - M 355, 357
						2032	2032	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357				
						2044	2044	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357				
9,10	2008	2008	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365									
2032	2032	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365										
2044	2044	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365										
297937 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb	59,4-10	2030	2030	S	23:00	24:00	D		A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Klovningsplan 1	
						2031	2031	M	00:00	05:00	D		A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
						2041	2041	S	23:00	24:00	D		A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
297938 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb sp 59, 61-64	64	2031	2031	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			Trafikpåverkan: När ej spår 49/50 Malmö C vid arbete på spår 61 Tisdag 23:00-01:00	
						2042	2042	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101				
						59	2031	2031	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A				M 372 - M 371
							2042	2042	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A				M 372 - M 371
						61	2031	2031	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A				M 707 - M 107
							2042	2042	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A				M 707 - M 107
						63	2031	2031	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A				M 703 - M 103
							2042	2042	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A				M 703 - M 103
						62	2031	2031	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A				M 705 - M 105
							2042	2042	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A				M 705 - M 105
297939 Övrigt	MGB			Vxl bes Mertz-Kombiterminalen	47-49,51- 56,57g	2020	2020	S	22:00	24:00	D		A	M 380 - M 363			Trafikpåverkan: Spår 48,49,51-53 vagnfria.	
						2021	2021	M	00:00	05:00	D		A	M 380 - M 363				
298440 Övrigt	MGB			Banarbetnätter I-gruppen Mgb	59, 1-10,91,9 2, 57 och spåret sidan om vall	2010	2010	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan: TrafikavbrottMalmö Gbg Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov	
						2017	2017	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2024	2024	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2031	2031	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2038	2038	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2045	2045	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
297758 Övrigt	MGB	M		Ktl-bes Mgb-M sp 61-64, 1-4	Alla 61,1	2022	2022	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 728 - M 107.	X	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C/växelgatan Växling till/från depå får ske via Östervärn När ej spår 49/50 nm Ti spår 61,1						
																	A	A-skydd M: M 107 - M 147.	X			
																		A	E-skydd Mgb: M 747 - M 107.	X		
																			A	E-skydd M: M 107, hfvtl 607, 610, 619, 622 - hfvtl 678.	X	
																			A	A-skydd Mgb: M 745 - M 105.	X	
																			A	A-skydd M: M 105 - M 276, 145.	X	
																			A	E-skydd Mgb: M 756 - M 105.	X	
																				A	E-skydd M: M 105 - M 276, Hf vxl 621, 624, 632.	X
																				A	A-skydd Mgb: M 724 - M 103.	X
																				A	A-skydd M: M 103 - M 273.	X
																				A	E-skydd Mgb: M 743 - M 103.	X
																				A	E-skydd M: M 103, hfvtl 602, 617, 626, 623, 632 - M 154.	X
													A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101.	X							
													A	A-skydd M: M 101 - M 233, 232.	X							
													A	E-skydd Mgb: M 762, Hf vxl 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hf vxl 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X							
298460 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	19-25,49, 50,6a	2012	2012	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X	Trafikpåverkan: Ingen trafik på spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor Två Tkl områden						
																	A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X			
																		A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X		
																			A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X	
																			A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X	
																			A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X	
													A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X							
													A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X							
													A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X							
													A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296328 Övrigt	M			Växelgatan spår 1, 2, 3 D-skydd 36h	1,2,3,44	2023	2023	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M294, 186, 276, 278 - M173, 175, 177			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C Genomgående trafik endast på spår 4
					22,31,49, 50	2023	2023	LS	01:00	13:00	H	Etablering	A	A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hfp vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394			
					9,50	2023	2023	LS	00:00	00:01	D	Spärriktning/un derhåll	A	A-skydd: M160, hfp vx 620 - M260			190906: Detaljplaneras med berörda JF och Strukton//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
296329 Övrigt	M			Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h	2,3,4,42	2042	2042	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M282, 294, 186, 276 - M171, 173, 275			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2  190906: Detaljplaneras med berörda JF och Strukton //YG
					14	2042	2042	LS	01:00	13:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M220 - M227			
					4,9,10,12,14	2042	2042	L	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	L	04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	L	07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	L	10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	L	13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	L	16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	L	19:00	19:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	L	22:00	22:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	S	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	S	04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	S	08:00	08:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						2042	2042	S	12:30	13:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hfp vx 616 - M227, 136, 204, stoppbock f638			
						4,9	2042	2042	S	01:00	03:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M204 - hfp vx 627		
	1,2	2042	2042	S	03:00	05:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hfp vx 622 - M174							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297069 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2014	2014	Ti	02:30	03:00	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2022	2022	Ti	02:30	03:00	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2034	2034	Ti	02:30	03:00	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2041	2041	Ti	02:30	03:00	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2049	2049	Ti	02:30	03:00	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
297070 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2008	2008	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			1 timme var femte vecka. vxl 619 klovass körning höger, vxl 624 klovass körning höger.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2018	2018	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2023	2023	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2028	2028	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2033	2033	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2038	2038	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2043	2043	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2048	2048	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
297071 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2008	2008	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			1 timme var femte vecka. vxl 621 klovass körning höger vxl 624 klovass körning höger.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2018	2018	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2023	2023	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2028	2028	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2033	2033	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2038	2038	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2043	2043	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2048	2048	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
297072 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2008	2008	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovass körning vänster, vxl 626,623 klovass körning höger.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2018	2018	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2023	2023	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2028	2028	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2033	2033	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2038	2038	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2043	2043	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2048	2048	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
297073 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2008	2008	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovass körning vänster, vxl 626,623 klovass körning höger.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2018	2018	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2023	2023	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2028	2028	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2033	2033	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2038	2038	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2043	2043	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2048	2048	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297074 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2008	2008	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.  190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2013	2013	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2018	2018	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2023	2023	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2028	2028	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2033	2033	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2038	2038	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2043	2043	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
297756 Övrigt	M			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Malmö C sp 5-9	5,6,7,8,9	2018	2018	nmO	23:50	04:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Trafikpåverkan: Spår 5-9 Malmö Övre, (område 2)
						2037	2037	nmO	23:50	04:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		
298449 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2012	2012	M	09:00	15:00	D		A	M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2020	2020	M	09:00	15:00	D		A	M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2028	2028	M	09:00	15:00	D		A	M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2031	2031	M	09:00	15:00	D		A	M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2039	2039	M	09:00	15:00	D		A	M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
298450 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2012	2012	To	09:00	15:00	D		A	M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2020	2020	To	09:00	15:00	D		A	M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354	X		
						2028	2028	To	09:00	15:00	D		A	M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354	X		
						2031	2031	To	09:00	15:00	D		A	M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354	X		
						2039	2039	To	09:00	15:00	D		A	M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354	X		
						2047	2047	To	09:00	15:00	D		A	M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
298455 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2012	2012	O	09:00	15:00	D		A	M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
						2020	2020	O	09:00	15:00	D	A	M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2028	2028	O	09:00	15:00	D	A	M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2031	2031	O	09:00	15:00	D	A	M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2039	2039	O	09:00	15:00	D	A	M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2047	2047	O	09:00	15:00	D	A	M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
298457 M Övrigt				Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2012	2012	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
						2020	2020	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2028	2028	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2031	2031	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2039	2039	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
					2047	2047	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
298483 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2010	2010	nmTi	22:10	04:00	D		A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X		Trafikpåverkan: Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
						2018	2018	nmTi	22:10	04:00	D	A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X			
						2026	2026	nmTi	22:10	04:00	D	A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X			
						2029	2029	nmTi	22:10	04:00	D	A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X			
						2037	2037	nmTi	22:10	04:00	D	A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X			
					2045	2045	nmTi	22:10	04:00	D		A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X			
298485 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2010	2010	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan: Spår 5-9 Malmö Övre Se framtagna kartor
						2018	2018	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
						2026	2026	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
						2029	2029	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
						2037	2037	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
					2045	2045	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
298492 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2011	2011	Ti	01:00	05:00	D		A	M: si 282,113 - 152,154	X		Trafikpåverkan: Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor
						2019	2019	Ti	01:00	05:00	D	A	M: si 282,113 - 152,154	X			
						2027	2027	Ti	01:00	05:00	D	A	M: si 282,113 - 152,154	X			
						2030	2030	Ti	01:00	05:00	D	A	M: si 282,113 - 152,154	X			
						2038	2038	Ti	01:00	05:00	D	A	M: si 282,113 - 152,154	X			
					2046	2046	Ti	01:00	05:00	D		A	M: si 282,113 - 152,154	X			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
298495 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö C Område 4	2,50 1,42	2011	2011	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		Trafikpåverkan: Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan
						2019	2019	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		Se framtagna kartor
						2027	2027	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		
						2030	2030	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		
						2038	2038	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		
						2046	2046	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		
298497 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2011	2011	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: si 119,107,249 - M si 139,137,160	X		Trafikpåverkan: När ej spår 49/50 Malmö C
						2019	2019	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: si 119,107,249 - M si 139,137,160	X		Se framtagna kartor
						2027	2027	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: si 119,107,249 - M si 139,137,160	X		
						2030	2030	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: si 119,107,249 - M si 139,137,160	X		
						2038	2038	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: si 119,107,249 - M si 139,137,160	X		
						2046	2046	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: si 119,107,249 - M si 139,137,160	X		
298499 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2011	2011	nmF	23:00	05:00	D		A	M: si 101,103 - 131,133	X		Trafikpåverkan:
						2019	2019	nmF	23:00	05:00	D		A	M: si 101,103 - 131,133	X		Spår 3-4, 2 spår farbara Arlöv-Malmö C
						2027	2027	nmF	23:00	05:00	D		A	M: si 101,103 - 131,133	X		Se framtagna kartor
						2030	2030	nmF	23:00	05:00	D		A	M: si 101,103 - 131,133	X		
						2038	2038	nmF	23:00	05:00	D		A	M: si 101,103 - 131,133	X		
						2046	2046	nmF	23:00	05:00	D		A	M: si 101,103 - 131,133	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Torup-Hyltebruk**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
289342 Övrigt	(TOU)	HYB		Servicefönster	E	1951	2049	S	14:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2028	2034	M-To	14:00	24:00	D		A				
						2045	2047	M-To	14:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277502 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster	E	1951	2050	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			
277503 Övrigt	KVF			Servicefönster	Alla	1951	2050	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Kv - PLM			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar							
282085 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster (Hd)-(Ea)	NED	2011	2011	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Halmstad)-(Eldsberga)						
						2016	2016	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A											
						2021	2021	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A			X					Underhåll avropas på antingen upp eller nedspår,			
						2026	2026	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A			X					ansökt som nedspår av graftekniska skäl.			
						2031	2031	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A											
						2036	2036	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A											
						2041	2041	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A											
				2046	2046	nmTi-nmF	22:00	06:00	D				A											
297642 Övrigt	(EA)	LAOV		Underhållsspärrikt.	NED 1,2	2045	2045	S	19:00	24:00	D		A	Ea 52 - Laov 31,33				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga) - Laholm V						
						2046	2046	M	00:00	05:00	D		A	Ea 52 - Laov 31,33										
						2046	2046	nmTi	19:00	05:00	D		A	Ea 22 - Laov 61,63										
297373 Övrigt	EA	BÅN		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	UPP	2011	2011	nmTi-nmF	21:55	05:08	D		A	Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eldsberga-(Förslöv)						
					NED	2012	2012	nmTi-nmF	21:55	05:08	D		A	Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl		X								
						2031	2031	nmTi-nmF	21:55	05:08	D		A	Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl		X								
					UPP	2033	2033	nmO-nmF	21:55	05:08	D		A	Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl		X								
297644 Övrigt	(LAOV)	(BÅN)		Underhållsspärrikt.	NED 3,4	2046	2046	nmO	19:00	05:00	D		A	Laov 52 - Bån 31,33				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Laholm V)- Båstad N						
						2046	2046	nmTo	19:00	05:00	D		A	Laov 22 - Bån 61,63										
301339 Övrigt	LAOV	BÅN		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	UPP,NE D	2014	2014	nmTi	22:45	05:00	D		A	D-skydd: Laov 21,51- Bån 22, 52		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Laholm Västra- Båstad Norra						
						2033	2033	nmTi	23:30	03:50	D		A	D-skydd: Laov 21,51- Bån 22, 52		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
301166 Övrigt	(BÄN)	FÖR	X	Servicefönster Hallandsås Nedspår	NED 2	2008	2008	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslöv, samt Förslöv spår 1
						2009	2009	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2009	2009	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2010	2010	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2011	2011	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2011	2011	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2012	2012	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2013	2013	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2013	2013	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2014	2014	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2015	2015	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2015	2015	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2016	2016	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2017	2017	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2017	2017	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2018	2018	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2019	2019	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2019	2019	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2020	2020	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2021	2021	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2021	2021	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2022	2022	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2023	2023	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2023	2023	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2024	2024	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2025	2025	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2025	2025	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2026	2026	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2027	2027	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2027	2027	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2028	2028	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2029	2029	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2029	2029	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2030	2030	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2031	2031	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2031	2031	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2032	2032	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2033	2033	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2033	2033	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2034	2034	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
2035	2035	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52									
2035	2035	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52									
2036	2036	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52									
2037	2037	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52									
2037	2037	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52									
2038	2038	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52									
2039	2039	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52									
2039	2039	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					NED 2	2040	2040	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2041	2041	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2041	2041	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2042	2042	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2043	2043	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2043	2043	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2044	2044	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2045	2045	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2046	2046	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2047	2047	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2047	2047	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2048	2048	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2049	2049	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			
						2049	2049	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bän 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
301167 Övrigt	(BÄN)	FÖR	X	Servicefönster Hallandsås Uppspår	UPP	2008	2008	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslöv, samt Förslöv spår 4
						2008	2008	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2009	2009	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2010	2010	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2010	2010	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2011	2011	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2012	2012	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2012	2012	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2013	2013	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2014	2014	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2014	2014	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2015	2015	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2016	2016	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2016	2016	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2017	2017	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2018	2018	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2018	2018	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2019	2019	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2020	2020	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2020	2020	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2021	2021	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2022	2022	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2022	2022	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2023	2023	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2024	2024	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2024	2024	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2025	2025	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2026	2026	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2026	2026	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2027	2027	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2028	2028	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2028	2028	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2029	2029	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2030	2030	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2030	2030	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2031	2031	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2032	2032	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2032	2032	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2033	2033	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
						2034	2034	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22			
2034	2034	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22									
2035	2035	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22									
2036	2036	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22									
2036	2036	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22									
2037	2037	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22									
2038	2038	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22									
2038	2038	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22									
2039	2039	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bän 22									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP	2040	2040	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2040	2040	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2041	2041	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2042	2042	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2043	2043	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2044	2044	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2044	2044	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2045	2045	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2046	2046	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2046	2046	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2047	2047	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2048	2048	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2048	2048	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2049	2049	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
297330 Övrigt	FÖR	Ä		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	UPP 4,3 NED 2,1	2034	2034	nmTi-nmF	21:25	05:00	D		A	D-skydd: Has 251 - Ä 322	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
						2035	2035	nmTi-nmF	21:25	05:00	D		A	D-skydd: Has 221 - Ä 352	X		
297359 Övrigt	(VIP)	VH		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla	2009	2009	nmTi-nmTo	22:20	04:35	D		A	D-skydd: Has 221,251 - Ä 24- Ka 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Ängelholm-(Kattarp) samt (Båstad Norra)-(Åstorp)
						2018	2018	nmTi-nmTo	22:20	04:35	D		A	D-skydd: Has 221,251 - Ä 24- Ka 21	X		
						2034	2034	nmTi-nmTo	22:20	04:35	D		A	D-skydd: Has 221,251 - Ä 24- Ka 21	X		
						2040	2040	nmTi-nmTo	22:20	04:35	D		A	D-skydd: Has 221,251 - Ä 24- Ka 21	X		
306328 Övrigt	(Ä)	(VH)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättningar Ä-Vh	E	2042	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 218,000/221,000 Längd: 3000)			Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan (Ängelholm)-(Vegeholm)
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 218,000/221,000 Längd: 3000)			
297672 Övrigt	(Ä)	(KA)		Spårriktning	E Alla,E	2013	2013	nmO nmTo	22:15	04:15	D		A	Ä 22 - Ka 31,33			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ä) - (Ka)
322705 Övrigt	(Ä)	MIA		Spårriktning	E Alla	2012	2012	nmS	22:00	04:40	D		A	Ä 22 - Ka 23 - Mia 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ängelholm)- Maria



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
281259 Övrigt	(Å)	(HB)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten	E	2046	2046	M	00:45	24:00	D	Förarbeten & markarbeten mm	A	D-skydd: Å 22 - Ka 23 - Hb 100	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Ängelholm)-(Helsingborg)
						2046	2046	Ti-S	00:00	24:00	H	Förarbeten & markarbeten mm	A	D-skydd: Å 22 - Ka 23 - Hb 100	X		
						2047	2047	M-S	00:00	24:00	H	Förarbeten & markarbeten mm	A	D-skydd: Å 22 - Ka 23 - Hb 100	X		
						2048	2048	M	00:00	04:15	D	Förarbeten & markarbeten mm	A	D-skydd: Å 22 - Ka 23 - Hb 100	X		
297438 Övrigt	Ä	(HB)		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd	E	2016	2016	nmTi-nmF	21:15	04:15	D		A	Ä22- Ka23- Hb100, Ka23- Äp 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-(Helsingborg)
						2042	2042	nmTi-nmF	21:25	04:15	D		A	Ä22- Ka23- Hb100, Ka23- Äp 24	X		
306327 Övrigt	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättning Ka-(Öda)	E	2033	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609)			Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan Kattarp-(Ödåkra)
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609)			
297380 Övrigt	(KA)	(MIA)		Spårriktning	E Alla	2012	2012	nmL	22:15	04:40	D		A	Mia 21 - Ka 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Maria)-(Kattarp)
						2012	2012	S	22:15	24:00	D		A	Mia 21 - Ka 22			
						2013	2013	M	00:00	04:15	D		A	Mia 21 - Ka 22			
						2013	2013	nmTi	22:15	04:15	D		A	Mia 21 - Ka 22			
297365 Övrigt	MIA	(HB)		Kompletterande skydd till Åtgärdande underhåll totalstopp Hb-Hbgb obj: 277663	E 1,2	2012	2012	nmS	22:20	06:05	D		A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Maria-(Helsingborg)
						2018	2018	nmS	22:20	06:05	D		A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X		
						2023	2023	nmS	22:20	06:05	D		A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X		
						2037	2037	nmS	22:20	06:05	D		A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X		
						2041	2041	nmS	22:20	06:05	D		A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X		
						2043	2043	nmS	22:20	06:05	D		A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X		
						2048	2048	nmS	22:20	06:05	D		A	D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X		
306385 Övrigt	(MIA)	HB		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla,E	2015	2015	nmTi-nmF	20:15	04:15	D		A	D:S Mia 31,33 - Hb 100. Hb 100 - Hf vxl 442 - Hb 127,129	X		Trafikavbrott Maria-Helsingborg och hela Knutpunkten.
297378 Övrigt	HB			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	5-9	2012	2012	F	08:00	15:00	D		A	Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5	X		Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd. Fordon kan ställas upp:
						2024	2024	F	08:00	15:00	D		A	Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5	X		Vecka 12,37 uppställda tåg på spår 5,7,9 med strömvtagaren nere
						2037	2037	F	08:00	15:00	D		A	Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5	X		Vecka 24,46 uppställda tåg på spår 6,8 med strömvtagaren nere.
						2046	2046	F	08:00	15:00	D		A	Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5	X		





H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297533 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 21-22	21G,22G	2024	2024	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 239,243 - hfvxl 17			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,22g
297557 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 23-24	23G,24G	2026	2026	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 239,243 - hfvxl 17			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 23g,24g
297564 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 25-26	25G,26G	2032	2032	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 243,234 - hfvxl 18			Trafikpåverkan = spår 25g och 26g avstängda.
297596 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 19-20	19G,20G	2038	2038	Ti	07:30	11:30	D		A	Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 19g,20g
297615 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 27-28	27G,28G	2042	2042	Ti	07:30	11:30	D		A	Hfvxl 214,241 - hfvxl 21			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst delar av spår 27g, hela spår 28g
297649 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 31-32	31G,32G	2046	2046	O	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 246,240 - hfvxl 22			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,32g
297651 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 33-34	33G,34G	2048	2048	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 33g,34g
299122 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 29-30	29G,30G	2044	2044	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 211,246 - hfvxl 21			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 29g och 30g.
297471 Övrigt	HBGB	LKÖ		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	NED	2020	2020	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A	D-S Hb N1 - Hb 123. Hb 123 -Lkö N2	X		Trafikpåverkan = enkelspårsdrift Hbgb-Lkö.
						2026	2026	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A	D-S Hb N1 - Hb 123. Hb 123 -Lkö N2			
					UPP	2022	2022	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A	D-S Hb U1 - Hb 125, Hb 125 - Lkö U2			
297389 Övrigt	LKÖ			Åtgärdande underhåll	1,2	2014	2014	nmO	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			Trafikpåverkan = natt mot onsdag spår 1 och 2 i Lkö avstängda
						2018	2018	nmO	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			
						2036	2036	nmO	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			natt mot torsdag spår 3 + Lkgb
						2046	2046	nmO	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			avstängt
					3	2014	2014	nmTo	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 86,44 - 97			natt mot fredag = trafikavbrott
					1,2	2018	2018	nmTo	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			
						2036	2036	nmTo	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			
						2046	2046	nmTo	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			
					Alla	2014	2014	nmF	23:50	05:00	D		A	D:S Lkö 21,51 - 52,22,44			
					1,2	2018	2018	nmF	23:50	05:00	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			
						2036	2036	nmF	23:50	05:00	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			
						2046	2046	nmF	23:50	05:00	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			
280244 Övrigt	(LKÖ)	KG		Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan: Signalarbeten Kg Sp3	UPP 3	2045	2045	F-S	22:00	24:00	H	Signal-arbeten	A	A-skydd: Kg 51 - Kg 55			Trafikpåverkan: trafikavbrott Kävlinge för genomfartstrafik sträckan Flädie-Teckomatorp, samt enkelspårsdrift (Landskrona Ö)-Kävlinge.
						2046	2046	M	00:00	04:00	D	Signal-arbeten	A	A-skydd: Kg 51 - Kg 55			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280466 Övrigt	LKÖ	KG		Förstärkningslina på Väst kustbanan	NED	2015	2021	S	21:30	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö N1 - Kg 81			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge. V2015/2016 natt mot M-O spår 1,2 avstängda i Landskrona. V2022 natt mot Ti-F spår 4 och 5 avstängda i Kävlinge samt avstängt Kävlinge-Teckomatorp. V2022/2023 natt mot M-O spår 3 avstängt i Landskrona. V2029 Natt mot Ti-F spår 1-3 avstängt i Kävlinge samt avstängt Kävlinge-Flädie.
						2016	2022	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö N1 - Kg 81			
						2016	2022	nmTi-nmF	21:30	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö N1 - Kg 81			
						2022	2028	S	21:30	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö U1 - Kg 91			
						2023	2029	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö U1 - Kg 91			
						2023	2029	nmTi-nmF	21:30	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö U1 - Kg 91			
						2015	2015	S	21:30	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö 23 - Lkö N1			
						2016	2016	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö 23 - Lkö N1			
						2016	2016	nmTi nmO	21:30	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö 23 - Lkö N1			
						2022	2022	nmTi-nmF	21:30	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Kg 81 - Kg 54, 23			
						2022	2022	S	21:30	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö 53 - Lkö U1			
						2023	2023	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö 53 - Lkö U1			
2023	2023	nmTi nmO	21:30	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Lkö 53 - Lkö U1									
2029	2029	nmTi-nmF	21:30	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Kg 91 - Kg 26, Kg24									
297391 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Spårriktning	UPP	2014	2014	S	21:30	24:00	D		A	D-S Lkö 22 - Kg 51			Trafikpåverkan = enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg).
						2015	2015	M	00:00	05:15	D		A	D-S Lkö 22 - Kg 51			
						2015	2015	nmTi	21:30	05:15	D		A	D-S Lkö 22 - Kg 51			
						2015	2015	nmO nmTo	21:15	05:15	D		A	D-s Lkö 52 - Kg 21			
280248 Övrigt	KG			Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan:Signal och plattformsarbeten Kävlinge	1,2,3	2042	2042	F-S	22:00	24:00	H	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Kävlinge-Flädie, samt begränsad kapacitet i Kävlinge (spår 1-3 avstängda)
						2043	2043	M	00:00	04:00	D	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26	X		
						2043	2043	F-S	22:00	24:00	H	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26	X		
						2044	2044	M	00:00	04:00	D	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26	X		
						2044	2044	F-S	22:00	24:00	H	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26	X		
						2045	2045	M	00:00	04:00	D	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26	X		
						2045	2045	F-S	22:00	24:00	H	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26	X		
						2046	2046	M	00:00	04:00	D	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297369 Övrigt	KG			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	U,E,1,2,3	2010	2010	nmO	20:32	05:15	D		A	Lkö U1 - FI 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24,	X		Trafikpåverkan: nmO: Enkelspårsdrift Landskrona- Lund, avstängt mot Flädie, kävlinge spår 1,2,3 avstängda. nmTo: Trafikavbrott Kävlinge-Landskrona, Kävlinge-Lund, Kävlinge-Teckomatorp, Kävlinge-Flädie. nmF: Trafikavbrott Teckomatorp-Kävlinge, enkelspårsdrift Landskrona-Lund, Kävlinge spår 4,5 avstängda.
						2035	2035	nmO	20:32	05:15	D		A	Lkö U1 - FI 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24,	X		
						2040	2040	nmO	20:32	05:15	D		A	Lkö U1 - FI 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24,	X		
						2048	2048	nmO	20:32	05:15	D		A	Lkö U1 - FI 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24,	X		
						Alla U,N,E	2010	2010	nmTo	20:32	05:15	D		A	Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24,	X	
						2022	2022	nmF	20:32	05:15	D		A	Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24,	X		
						2035	2035	nmTo	20:32	05:15	D		A	Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24,	X		
						2040	2040	nmTo	20:32	05:15	D		A	Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24,	X		
						2048	2048	nmTo	20:32	05:15	D		A	Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24,	X		
						4,5,N,E	2010	2010	nmF	20:32	05:15	D		A	Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52	X	
						2035	2035	nmF	20:32	05:15	D		A	Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52	X		
						2040	2040	nmF	20:32	05:15	D		A	Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52	X		
2048	2048	nmF	20:32	05:15	D		A	Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52	X								
297415 Övrigt	KG			Spårriktning	Alla	2015	2015	nmF-nmS	21:30	05:15	D		A	Kg 23,21,51 - 24,22,52			Trafikpåverkan = trafikavbrott hela Kävlinge.
300824 Övrigt	KG			Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan: Plattformsarbeten i Kg spår1	1	2045	2049	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: 38 - 65; E-skydd: Hf vxl 111 - Hf vxl 144	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet, spår 1 i Kävlinge avstängt
						2050	2050	M-F	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: 38 - 65; E-skydd: Hf vxl 111 - Hf vxl 144	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
280467 Övrigt	KG	(LU)		Förstärkningslina på Västkustbanan	NED	2029	2034	S	23:15	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd:Kg N1 - Lu N92, Lu N 92 - Lu 123				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund. V2029/2030 natt mot M-O spår 4 och 5 avstängda i Kävlinge. V2035/2036 natt mot M-O spår 3 avstäng i Kävlinge.
						2030	2035	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd:Kg N1 - Lu N92, Lu N 92 - Lu 123				
						2030	2035	nmTi-nmF	23:15	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd:Kg N1 - Lu N92, Lu N 92 - Lu 123				
					UPP	2035	2040	S	23:15	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd: Kg U1 - Lu U82, Lu U82 - Lu 153				
						2036	2041	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Kg U1 - Lu U82, Lu U82 - Lu 153				
						2036	2042	nmTi-nmF	23:15	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Kg U1 - Lu U82, Lu U82 - Lu 153				
					NED Kg 4,5	2029	2029	S	23:15	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd:Kg 98 - kg N1				
						2030	2030	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd:Kg 98 - kg N1				
					UPP Kg 3	2030	2030	nmTi nmO	23:15	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd:Kg 98 - kg N1				
						2035	2035	S	23:15	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd: Kg 55 - Kg U1				
						2036	2036	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Kg 55 - Kg U1				
						2036	2036	nmTi nmO	23:15	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd: Kg 55 - Kg U1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Ystadbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297749 Övrigt	LRP	(SEA)		Ktl-bes Stp-Lrp sp 86	86	2014	2014	nmTo	23:40	04:53	D		A	A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp-Lockarp
						2014	2014	nmTo	23:40	04:53	D	A	E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp vx 866, 867.	X		Trafikavbrott Lockarp-Skabersjö	
277193 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster M - To	E	2002	2024	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 21			Trafikpåverkan:
						2025	2025	M-O	01:02	04:25	D	A	M: 504 - Y 21			Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2026	2050	M-To	01:02	04:25	D	A	M: 504 - Y 21				
277199 Övrigt	LRP	(Y)		Banarbetshelger D-skydd	E	2011	2011	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 21			Trafikpåverkan:
						2012	2012	M	00:00	04:15	D	A	M 558, 505 - Y 21			Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2021	2021	LS	14:10	24:00	H	A	M 558, 505 - Y 21				
						2022	2022	M	00:00	04:15	D	A	M 558, 505 - Y 21				
						2037	2037	LS	14:10	24:00	H	A	M 558, 505 - Y 21				
						2038	2038	M	00:00	04:15	D	A	M 558, 505 - Y 21				
						2047	2047	LS	14:10	24:00	H	A	M 558, 505 - Y 21				
						2048	2048	M	00:00	04:15	D	A	M 558, 505 - Y 21				
280327 Övrigt	Y			Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41)	41	1951	2049	M-S	00:00	24:00	H		A	Askydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H	A	Askydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41				
280331 Övrigt	Y			Ystad: Bangårdsombyggnad (sp2)	2	1951	2049	M-S	00:00	24:00	H	Rivning av sp2	A	Askydd: Y2/3 - Stoppbock i sp2, E-skydd: hfp vx 5 - stoppbock i sp2	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 2
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H	Rivning av sp2	A	Askydd: Y2/3 - Stoppbock i sp2, E-skydd: hfp vx 5 - stoppbock i sp2	X		
297940 Övrigt	Y			Kompletterande A-skydd i samband med banarbetshelg Ystadbanan	E	2011	2011	LS	14:10	24:00	H		A	Y21 - hfvxl 5			Trafikpåverkan:
						2012	2012	M	00:00	04:15	D	A	Y21 - hfvxl 5			Trafikavbrott	
						2037	2037	LS	14:10	24:00	H	A	Y21 - hfvxl 5				
						2038	2038	M	00:00	04:15	D	A	Y21 - hfvxl 5				
						2047	2047	LS	14:10	24:00	H	A	Y21 - hfvxl 5				
2048	2048	M	00:00	04:15	D	A	Y21 - hfvxl 5										
297941 Övrigt	Y			Kompletterande A-skydd i samband med banarbetshelg Simrishamnsbanan	E	2012	2012	LS	01:30	24:00	D		A	Y4/3,Y3/3-Y2/2			Trafikpåverkan:
						2013	2013	M	00:00	04:15	D	A	Y4/3,Y3/3-Y2/2			Trafikavbrott	
						2038	2038	LS	01:30	24:00	D	A	Y4/3,Y3/3-Y2/2				
						2039	2039	M	00:00	04:15	D	A	Y4/3,Y3/3-Y2/2				
						2045	2045	LS	01:30	24:00	D	A	Y4/3,Y3/3-Y2/2				
2046	2046	M	00:00	04:15	D	A	Y4/3,Y3/3-Y2/2										
277197 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster Ti - To	E	2001	2050	Ti-To	01:30	04:30	D		A	Y: 2/2 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan:
						2001	2024	Ti-To	01:30	04:30	D	A	Y: 2/2 -- Si stoppbockar			Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2025	2025	TiO	01:30	04:30	D	A	Y: 2/2 -- Si stoppbockar				
						2026	2050	Ti-To	01:30	04:30	D	A	Y: 2/2 -- Si stoppbockar				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Ystadbanan**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277198 Övrigt	(Y)	SI		Banarbetshelger, D-skydd	E	2012	2012	LS	01:30	24:00	H		A	Y 2/2 - Si stoppbockar			Trafikpåverkan:
						2013	2013	M	00:00	04:15	H		A	Y 2/2 - Si stoppbockar			Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2038	2038	LS	01:30	24:00	H		A	Y 2/2 - Si stoppbockar			
						2039	2039	M	00:00	04:15	H		A	Y 2/2 - Si stoppbockar			
						2045	2045	LS	01:30	24:00	H		A	Y 2/2 - Si stoppbockar			
						2046	2046	M	00:00	04:15	H		A	Y 2/2 - Si stoppbockar			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Älmhult - Olofström**
**Vecka : 2008 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280908 Övrigt	(ÄH)	OF		Älmhult-Olofström: Spår och spårväxelbyte	E 1,2,3	2029	2029	S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Älmhult) - Olofström
						2030	2031	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			
						2032	2032	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			
299089 Övrigt	(ÄH)	OF		Lossning av långräler till spårbyte	E e	2023	2023	S	21:20	24:00	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Älmhult) - (Olofström)
						2024	2024	M	00:00	08:00	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			
						2024	2024	nmS	15:40	11:30	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			
						2024	2024	S	21:20	24:00	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			
						2025	2025	M	00:00	08:00	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			
						2026	2026	nmS	15:40	11:30	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			
						2026	2026	S	21:20	24:00	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			
						2027	2027	M	00:00	08:00	D	rälslossning	A	D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,			