



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
296591 Övrigt	SMD	(RBH)		Hastighetshöjning Norra Bohusbanan + HT nedstättning	E alla	2019	2019	F-S	23:00	24:00	H	Helgavstängning	A	Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock	X	T	Trafikpåverkan Trafikavbrott Rabbaldshede - Strömstad Tåg kan inte stå uppställda i strömstad	
						2020	2020	M	00:00	06:00	D	Helgavstängning	A	Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock	X		Bevakning i Tanum och Munkedal Kopplat ärende 296592	
						2	2019	2019	L	06:00	23:00	D	Helgavstängning	A	Tnu hfp vxl 2 - Tnu inf A 2/1	X		HTSM
							2019	2019	S	06:00	23:00	D	Helgavstängning	A	Tnu hfp vxl 2 - Tnu inf A 2/1	X		Rundgång av arbetssätt i Strömstad för återgång. Transporter från Uddevalla till arbetsområdet kommer ske via spår 2 i Tanum.
						E alla	2020	2020	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Nattarbete	A	Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock	X		Därav hfp vxl 2 sökt.
							2021	2021	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Nattarbete	A	Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock	X		
						2	2020	2020	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Nattarbete	A	Tnu inf B 2/2 - Tnu inf A 2/1	X		
							2021	2021	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Nattarbete	A	Tnu inf B 2/2 - Tnu inf A 2/1	X		
						E	2020	2028	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 km+m: 176,000/178,897 Längd: 2897)			
						280646 Övrigt	SMD	(MKL)		Brobygge SJ Säm	E	2046	2046	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Sänka kontaktledning
296592 Övrigt	TNU	UV		Hastighetshöjning Norra Bohusbanan Transporter	E Spår 2 i tanum	2019	2019	nmL nmS	23:00	06:00	D	Transporter natt	A	UV inf 111 - Tnu inf A 2/1		T	Trafikavbrott Uddevalla-Tanum HTSM	
							2019	2019	S	23:00	24:00	D	Transporter natt	A	UV inf 111 - Tnu inf A 2/1			Transporter till objekt 296592
							2020	2020	M	00:00	06:00	D	Transporter natt	A	UV inf 111 - Tnu inf A 2/1			Bevakning måste ordnas i Tanum och Munkedal
						E 2	2020	2020	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Transporter natt	A	UV inf 111 - Tnu inf B 2/2			
							2021	2021	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Transporter natt	A	UV inf 111 - Tnu inf B 2/2			
282079 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster (Uddevalla) - Strömstad	E	2002	2013	nmTi	21:40	05:15	D		A					Trafikpåverkan: Avstängt (Uddevalla)-Strömstad
						2014	2014	nmTi-nmF	21:40	05:15	D		A					
						2015	2015	nmTi-nmTo	21:40	05:15	D		A					Tider anpassas efter lokal TKL.
						2016	2016	nmO-nmF	21:40	05:15	D		A					
						2017	2018	nmTi-nmF	21:40	05:15	D		A					
						2021	2021	nmTi-nmTo	21:40	05:15	D		A					
						2020	2024	nmTi-nmF	21:40	05:15	D		A					
						2025	2025	nmTi nmO	21:40	05:15	D		A					
						2026	2026	nmTi-nmF	21:40	05:15	D		A					
						2027	2030	nmTi	21:40	05:15	D		A					
						2032	2039	nmTi-nmF	21:40	05:15	D		A					
						2041	2041	nmTi	21:40	05:15	D		A					
2042	2049	nmTi-nmF	21:40	05:15	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282100 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster /Banarbetsvecka Uddevalla - Strömstad	E	2013	2013	M-F	08:00	12:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - Strömstad  Det är inte spänningslöst i Uddevalla.  Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.  Anpassas efter Tkl.  Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Strömstad  Spänningslöst ingen tågvarme.  PSB V4 Samråd med objekt 277946 Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile  Trafikpåverkan : Trafikavbrott sträckan Ljungskile - Uddevalla Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfärd strömvtagare  Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile  Trafikpåverkan : Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfärd strömvtagare  Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning på sträckan Uddevalla-Ljungskile Lagt in växlar i Grohed i samband med avstängningen för tunnelätgärder , obj 277946  Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile  Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile  PSB V4 Trafikavbrott Uddevalla - Stenungsund, rundgång med ellok i Stenungsund ej möjlig  Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Stenungsund, rundgång ellok ej möjlig i Stenungsund Spärrfärd på linjen Spänningslöst  OBS att Hela TLC G släcks. Trafikavbrott Tillhör objekt 279021  Samordnad med 282530 borttagen från 284045.
						2040	2040	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
						2013	2014	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2013	2014	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)										
282529 Övrigt	UV	SMD		Ktl revision	E Mkl, Smd Alla	2017	2019	nmTi-nmF	21:20	06:10	D	E+A-skydd	A Uv si 121- Smd stoppbock	X			
278738 PSB	UV	LJ		Uv Östra Plattformshöjning	Alla	2038	2042	M-S	00:00	24:00	H		A Uv 128 - Lj L2	X			
279020 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Montering ktl- bryggor	E	2045	2045	nmF	19:00	05:00	D		A Uv 128 - Lj L2	X			
						2045	2045	nmL nmS	22:00	08:00	D		A Uv 128 - Lj L2	X			
279021 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Inkoppling	E	2049	2049	To-S	00:00	24:00	H		A Uv 128 Lj L2	X			
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A Uv 128 Lj L2	X			
294463 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Efterarbete	E	2050	2050	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A Uv 128 - Lj L2	X			
						2050	2050	nmL	22:00	08:00	D		A Uv 128 - Lj L2	X			
294470 Övrigt	UV	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Hastighetsnedsättning	E	2041	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)				
						2049	2049	M-O	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)				
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)				
299586 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Förarbete	E	2036	2037	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Uv 128 - Lj 21	X			
299587 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Efterarbete	E	2043	2046	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Uv 128 - Lj 21	X			
277946 PSB	UV	SNU		D-Skydd: Renovering av tunnelportaler - rivning, Gjutning samt bergarbeten	Alla	2038	2040	M-S	00:00	24:00	H		A UV si 128-SNU si 25	X			
282530 Övrigt	UV	SNU		Ktl revision	E Lj 1,2 Svg 1,2	2023	2024	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A Uv si 128 Snu si 25	X			
294464 Övrigt	LJ	(SNU)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Ebicosinläsning	E	2049	2049	S	01:00	06:00	D		A Lj L2 Svg 22	X			
300876 Övrigt	(SVG)	SNU		Servicefönster Ö1 Snu	E	2023	2023	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A si 22,43,45,38,36,32,84				
						2046	2046	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A si 22,43,45,38,36,32,84				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
291026 Övrigt	SVG	(GK)		Elsäkerhetsbesiktning	E Alla spår Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve	2046	2046	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Svenshögen						
						2046	2048	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X								
						2046	2048	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X								
						2047	2048	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X								
282093 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2002	2012	Ti	01:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv)					
						2014	2014	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A										
						2014	2014	L	01:00	07:00	D		A										
						2014	2014	S	02:00	08:00	D		A										
						2017	2017	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A										
						2017	2017	LS	02:00	08:00	D		A										
						2018	2018	M	01:00	05:00	D		A										
						2020	2020	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A										
						2020	2020	LS	02:00	08:00	D		A										
						2021	2021	M	01:00	05:00	D		A										
						2023	2024	LS	02:00	08:00	D		A										
						2025	2025	M	01:00	05:00	D		A										
						2027	2027	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A										
						2032	2032	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A										
						2036	2037	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A										
						2036	2037	LS	02:00	08:00	D		A										
						2037	2038	M	01:00	05:00	D		A										
						2038	2038	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A										
						2046	2047	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A										
						2046	2047	LS	02:00	08:00	D		A										
2048	2048	M	01:00	05:00	D		A																
2048	2049	O	01:00	05:00	D		A																
282098 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2015	2015	M-F	09:00	14:00	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)- (Uddevalla)					
						2039	2039	M-F	09:00	14:00	D		A			X							
						2015	2016	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
						2015	2016	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
300877 Övrigt	SNU	(STH)		Servicefönster Ö2 Snu	E	2024	2024	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A si 41,29,27,33,81					Samordnad med 284045. Går att trafikera i norra delen.					
						2043	2043	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A si 41,29,27,33,81										
278745 Övrigt	(YB)	GK		Lundbyleden - Förberedande arbete för objekt 278747	E	2040	2040	S	01:00	13:00	D		A G 601 - Sve 21	X			Tillhör objekt 278744 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
278747 Övrigt	(YB)	GK		Lundbyleden - Demontering samt återmontering Plankorsning + Ebicosinläsning	E	2041	2041	LS	01:20	24:00	H	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	G 601 - Sve 21	X		Tillhör objekt 278746 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.	
						2042	2042	M	00:00	05:00	D	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	G 601 - Sve 21	X			
						2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Ebicosinläsningen				
284045 Övrigt	(GK)	(SNU)		Servicefönster (Göteborg Kville)-(Stenungsund)	E	2010	2010	L	01:30	07:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund).	
						2011	2011	Ti	00:30	04:40	D		A					
						2014	2014	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A					
						2014	2014	S	01:30	08:30	D		A					
						2020	2020	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A					
						2024	2024	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A					
						2027	2027	nmF	22:45	04:45	D		A					
						2027	2027	L	01:30	08:30	D		A					
						2029	2029	nmF	22:45	04:45	D		A					
						2029	2029	L	01:30	08:30	D		A					
						2031	2031	nmF	22:45	04:45	D		A					
						2031	2031	L	01:30	08:30	D		A					
						2034	2034	Ti	00:30	04:40	D		A					
						2038	2038	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A					
						2043	2043	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A					
						2050	2050	nmF	22:45	04:45	D		A					
						2050	2050	L	01:30	08:30	D		A					
						2010	2010	S	01:30	08:30	D		A					
						2010	2010	M	00:30	04:40	D		A					
						2016	2016	LS	01:30	08:30	D		A					
2024	2024	LS	01:30	08:30	D		A											
2034	2034	M	00:30	04:40	D		A											
2038	2038	LS	01:30	08:30	D		A											
2043	2043	LS	01:30	08:30	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299203 Övrigt	G	AM		Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4	86,87,2,3,4	2014	2014	nmF	23:30	05:00	D		A	si 897,946,948 -hfp vxl 904,928,905,907,921,395	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras.
						2014	2014	nmL	23:30	06:00	D		A	si 897,946,948 -hfp vxl 904,928,905,907,921,395	X		Trafikavbrott mot KTK. Enkelspårsdrift till Mölndal. Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4
299204 Övrigt	G	AM		Elsäkerhetsbesiktning Gro	85,1	2014	2014	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	Si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906	X		Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1
281879 Övrigt	GRO	AM		D-skydd, Bangårdunferbyggnad, Spånt för ktl-fundament,Kontaktledningsfundament för Fa28	85, 1	2018	2018	M-F	00:10	05:00	D		A	si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
						2019	2019	Ti-F	00:10	05:00	D		A	si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X		Tillhör objekt 281881
						2018	2019	nmL nmS	23:10	09:30	D		A	si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X		Möjligt att det går att ha mötesmöjlighet sp 2,3 i Am
						2018	2019	S	23:10	24:00	D		A	si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X		och 1,2 Mdn
						2019	2020	M	00:00	05:30	D		A	si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X		
281912 Övrigt	GRO	AM		Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28	86,Am sp 2,3	2025	2027	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X		Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X		Begränsad kapacitet mot Vkb Tillhör objekt 281905 samt 281906
						2025	2027	nmS	23:30	09:30	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X		
282408 Övrigt	GRO	AM		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85 för Fa28	UPP 85,1	2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A	si 950 - hfp vx 905, 927, 922, 908.	X		Större banarbete Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lis - Mdn mot Vkb Tillhör objekt 282408. Samordna med 283348.
282410 PSB	GRO	AM		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 samt Generering för Fa28	Alla 1,2,3,4	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.	X		PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Vkb samt Kust till Kust Tillhör objekt 282411 samt 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
						2030	2030	S	02:00	02:30	D		A	si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.			
282422 PSB	GRO	AM		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	Alla 2,3,4	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A	si 945 - 948, 946, hfp vx 905, 907, 921, 928.	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust E-drift från G mot Mdn tillhör objekt 282434 samt 282437
282465 Övrigt	GRO	AM		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	85, 1 Lis, 1 Am	2033	2033	M-To	00:10	05:00	D		A	si 950- Hfp vx 905,908,922, 927.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282466
283348 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Radios installation ( Mobilkabel)	85,1	2016	2017	M-F	00:10	05:00	D		A	si 905 - 939	X		Trafikpåverkan:
						2018	2018	M-F	00:10	05:00	D		A	si 990 - 939	X		Begränsad kapacitet gubbero. Totalavstängning v2030.
						2019	2019	Ti-F	00:10	05:00	D		A	si 990 - 939	X		
						2018	2019	nmL nmS	23:10	09:30	D		A	si 990 - 939	X		
						2018	2019	S	23:10	24:00	D		A	si 990 - 939	X		
						2019	2020	M	00:00	05:30	D		A	si 990 - 939	X		
						2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A	si 990 - 939	X		
					85,86	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	si 905,903,907 - 939,937,966	X		
					85,1	2033	2033	MTi	00:10	05:00	D		A	si 905 - 939	X		
						2033	2033	O-F	00:10	05:00	D		A	si 990 - 939	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281883 Övrigt	AM			Spånt och Kontaktledningsfundament, Kanalisation för Fa28	85, 1	2020	2020	Ti-F	00:10	05:00	D		A si 950- Hfp vx 907, 922, 927,	X	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Am-Mdn		
						2021	2021	Ti-F	00:10	05:00	D		A si 950- Hfp vx 907, 922, 927,	X	Tillhör objekt 281884		
						2020	2021	nmL nmS	23:10	09:30	D		A si 950- Hfp vx 907, 922, 927,	X	Möjligt att det går att ha Mötesmöjlighet sp 2,3 i Am		
						2020	2021	S	23:10	24:00	D		A si 950- Hfp vx 907, 922, 927.	X	och 1,2 Mdn		
						2021	2022	M	00:00	05:30	D		A si 950 - Hfp vx 907, 922, 927.	X			
281887 Övrigt	AM			Kanalisation, Kabelschakt, Förläggning HSP-kabel, LSP-kabel, tele för Fa28	Am sp1	2022	2024	Ti-F	00:10	05:00	D		A si 956 - 950.		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Am-Mdn		
						2022	2024	nmL nmS	23:10	09:30	D		A si 956 - 950.				
						2022	2024	S	23:10	24:00	D		A si 956 - 950.		Tillhör objekt 281288		
						2023	2025	M	00:00	05:30	D		A si 956 - 950.				
281923 Övrigt	AM			Kabelschakt, förläggning av kabel,Kontaktledningsfunda ment för Fa28	86	2027	2028	S	22:00	24:00	D		A si 954 -946.	X	Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet Am-Mdn		
						2028	2029	M	00:00	05:30	D		A si 954 -946.	X			
						2028	2029	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 954 -946.	X	Tillhör objekt 281937		
282468 Övrigt	AM			Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	86,Am sp 2,3	2028	2028	LS	00:10	09:00	D		A si 954 -946.	X			
						2034	2034	M-OF	00:15	05:20	D		A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.	X	Trafikpåverkan: Avstängt Gro - kust till kust Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282469, 282470		
291006 Övrigt	AM	X		Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	2 2	2035	2035	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954	X	Trafikpåverkan:		
						2037	2037	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954	X			
291011 Övrigt	AM			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	1	2034	2034	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956	X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölnalds Nedre.		
						2036	2036	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956	X			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296542 Övrigt	GBM			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	3 3	2035	2035	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si 574 - 503.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Bj-banan mot G Tillhör obj.296543
296544 Övrigt	GBM			KtI-arbeten för Olskrokens Planskildhet	3 3	2036	2036	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A	si 523 - 503	X		Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296546
284066 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö1 Marieholm	3,4	2019 2039	2019 2039	nmTi nmO nmTi nmO	22:00 22:00	06:00 06:00	D D		A	si 594,547,549 A si 594,547,549			Strategiska växlar spår 3,4 (vx521,522)
284067 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö2 Marieholm	4	2019 2039	2019 2039	ToF ToF	07:00 07:00	14:00 14:00	D D		A	si 568,539,575,569 A Si 568,539,575,569			Trafikpåverkan: Stängt mellan BJ-GK/Gsh
286914 Övrigt	GBM	OR		Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	76 77	2045 2047	2046 2048	nmTi-nmF nmTi-nmF	23:50 23:50	05:00 05:00	D D		A	si 536 - 453 A si 502 - 542			Trafikpåverkan: v45.46 Avstängt:Gbm mot Gro(gods kan ha rundgång i Gk) v 47.48 E-drift Bj-banan mot G
300743 Övrigt	GBM	(OR)		Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm	1 4	2011 2011	2011 2011	nmTo nmF	23:55 22:40	05:40 05:40	D D		A	Si 501 - hfp vx 340,514,517,532 A Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533	X X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
300865 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö3 Marieholm	3 i gbm, 2 i gas	2020 2040	2020 2040	nmTi nmO nmTi nmO	23:00 23:00	04:00 04:00	D D		A	si 556 - 473 A si 556 - 473			Trafikpåverkan:
300867 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö4 Marieholm	1,2	2020 2040	2020 2040	nmTo nmF nmTo nmF	23:00 23:00	05:00 05:00	D D		A	si 592,471 - sb spår 2 A si 592,471 - sb spår 2			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet vid Marieholm.
279889 Övrigt	OR	GRO		D-skydd Skåp flytt, kablar, kanalisation,tvärkanalisation, fundamentsättning, stolpsättning	76, 77, 88,73 91	2021 2021 2021 2021	2021 2021 2021 2021	O-S O-S L S	22:00 11:00 11:00 05:00	14:00 23:00 23:00 17:00	H D D D		A	si 471 - 473, 310, 312 hfp vx 371, 468, 551,369,386 A si 634 - 320, 372, 667 A si 634 - 320, 372, 667 A si 634 - 320, 372, 667	X X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: O-S Hel Tid Gbm mot G, Gro samt Gk mot G Trafikavbrott: To,L 11.00 - 23.00 Gk, Gsh mot Gro, Trafikavbrott: F,S 05.00 -17.00 Gk, Gsh mot Gro,
279891 Övrigt	OR	GRO		D-skydd Skåp flytt, kablar,tvärkanalisation, fundamentsättning,	76, 77, 88,73, 91	2023	2023	F-S	22:00	14:00	H		A	si 471 - 473, 310, 312, 634, 320, 372, hfp vx 371, 548,369, 386, 551	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm mot G, Gro samt Gk,Gsh mot G, Gro

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284027 Övrigt	G			G Ö1	1,2,3 0	2033	2033	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. Hfp vxl 169			Trafikpåverkan: Spår 0-3 avstängda nattetid.
284028 Övrigt	G			G Ö2	71,72	2033	2033	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 144, 146, 306, 308			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på kväll och natt.
284029 Övrigt	G			G Ö5	8,9,10,11 ,12	2034	2034	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp vxl 197 199 237			Trafikpåverkan: Spår 8-12 avstängda på kväll och natt.
284030 Övrigt	G			G Ö6	13,14,15, 16	2034	2034	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152 Hfp vxl 138, 197, 208			Trafikpåverkan: Spår 13-16 vid Göteborg C avstängda kväll och natt. Trafik till- och från Göteborgs postterminal sker med extra växling
284031 Övrigt	G			G Ö7	60	2008	2008	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på kväll och natt vid Göteborg.
						2035	2035	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221			
284032 Övrigt	G			G Ö15	Tvättspår 1	2008	2008	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 194, 161 189 hfp vxl 132			Trafikpåverkan: Kapacitetsbegränsning på kväll och natt vid tvätt och tömning.
						2035	2035	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 194, 161 189 hfp vxl 132			
284033 Övrigt	G			G Ö13	.	2009	2009	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140			Trafikpåverkan avstängt O-gruppen väster ände samt i krysset utanför på kväll och natt.
						2036	2036	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140			
284034 Övrigt	G			G Ö14	Ogrupp 5, Tvättspår 2	2009	2009	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 226, 196, 161. vxl 110			Trafikpåverkan: 2:an tvätt och spår 5 O-grupp avstängda på kväll och natt. Lägre kapacitet vid tvätt och tömning.
						2036	2036	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 226, 196, 161. vxl 110			
284035 Övrigt	G			G Ö9	48,49,50, 51,52,53, 54,55,56, 57 63,61	2010	2010	To	10:00	18:00	D		A	G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning under en vardag dagtid.
						2037	2037	To	10:00	18:00	D		A	G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57			
284037 Övrigt	G			G Ö18	5 ogr	2011	2011	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270			Trafikpåverkan: nedsatt kapacitet vid växling till/från vagnhallen i väster ända på kväll och natt..
						2038	2038	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270			
284038 Övrigt	G			G Ö8	86, 61, 34-46	2013	2013	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177 - Hfp vxl 160,205,220,231 - mot stoppbock spår 34-46			Trafikpåverkan: Ger kapacitetsnedsättning på dagtid vid växling och påverkar spår 34-46,
						2040	2040	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177 - Hfp vxl 160,205,220,231 - mot stoppbock spår 34-46			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284039 Övrigt	G			G Ö10	86	2012	2012	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148			Trafikpåverkan:
						2039	2039	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148			
284040 Övrigt	G			G Ö17	.	2014	2014	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 103			Trafikpåverkan: O-gruppen västra delen, MV-hallen på kväll och natt.
						2039	2039	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 103			
284041 Övrigt	G			G Ö12	60,62,85	2015	2015	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149			Trafikpåverkan:
						2042	2042	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149			
284042 Övrigt	G			G Ö3/Ö4	3,4,5,6,7	2018	2018	O-F	22:00	04:00	H		A	G Si 975,977,279,281,283,285,168,195, 172 Hfp vxl 167,176,137,185			Trafikpåverkan:
						2041	2041	LS	06:00	12:00	H		A	G Si 975,977,279,281,283,285,168,195, 172 Hfp vxl 167,176,137,185			
284044 Övrigt	G			G Ö16	73,74	2012	2012	nmO	21:10	05:10	D		A	G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet kring Göteborg C vid infarten mot VSB.
						2044	2044	nmO	21:10	05:10	D		A	G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127			
299194 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 71,72	71,72	2011	2011	M	00:20	04:20	D		A	si 411, 213, 187, 168, 101, 103, - hfp vxl 180, 128	X		Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or och G.
299196 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 73 + skäran	73	2014	2014	M	00:00	05:00	D		A	si 310,471 - hfp vx 371,369,386,374,381	X		Trafikpåverkan ; Avstängt spår 77, och 73. Ett spår stäng från Gamlestaden mot G.
299197 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 73,74 +Vh	73,74	2014	2014	S	01:30	07:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 73 och 74.
						2014	2014	S	23:30	24:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275	X		
						2015	2015	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275	X		
						2014	2014	S	01:30	07:00	D	A-Skydd	A	si 194-159	X		
						2014	2014	S	23:30	24:00	D	A-Skydd	A	si 194-159	X		
						2015	2015	M	00:00	05:00	D	A-Skydd	A	si 194-159	X		
299199 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 61,34-57	61,34-57	2016	2016	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 252,255 hfp vxl 150,223,224,138,179 -stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till uppställningsbangården.

Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299200 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57	61	2012	2012	nmL nmS	23:30	05:30	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kalkarna  Uppställning bangår, tågfrött vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfrött Centralen Nm L 13,14 Nm S 15,16
						2012	2012	S	23:30	24:00	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		
					61	2013	2013	M	00:00	05:30	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		
299201 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 15,16	15,16	2012	2012	F	00:00	05:00	D		A	si 193,325,327,126,128 - hfp vxl 235, 221, 237, 204,137,198	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömvat. Trafik till- och från Göteborgs postterminal sker med extra växling.
299202 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 8-12	8-12	2012	2012	OTo	00:00	05:00	D		A	Si 285,987,989,991,993,199,152 - hfp vx 216	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömvat Elsäkerhetsbesiktning spår 8-12 tågfrött vartannat spår O 8,10,12 To 9,11 Trafik till- och från Göteborgs postterminal sker med extra växling
299206 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen	5GO 6-17, O-gruppe n	2015	2015	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	hfp vxl 105 - 129,107,110	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömvatagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.
299207 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning A41+Tvätten	5GO 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppe n, 85, 73, 74	2015	2015	FL	00:00	05:30	D		A	si 290,292,304,215,217,219,998,185 hfp vxl 142,180,190,188,136,148	X		Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår,73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Enkelspårsdrift G – Gro. Strömvatagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm F 6,9,12. Nm L 7,11,14. Posttåget behöver ställa in.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299208 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning "Säcken"	Alla 0,1,2,3 Alla 4,5,6,7	2010	2010	O-F LS	00:00	04:00	D		A	si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 975,195 hfp vxl 182,183	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD
									00:00	04:00	D		A	si 195 - 977, 279, 281, 283, hfp vxl 187,189,169,178	X		STRÖMAVTAGARE mot värmepest där det inte ska vara tågfrött se nedan: v10 Tågfrött O spår 0,2 Tågfrött To spår 1,3 Tågfrött F spår 1,3 v10 Tågfrött L spår 4,6 Tågfrött S spår 5,7
299209 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 4-7,60,62,74,74	4,5,6,7 60,62,73, 74	2013	2013	LS	00:55	05:55	D		A	Si 185,977,279,281,283,150,998,167, 161,164,159,290,292 hfp vx 169,178,198,160,149	X		Trafikpåverkan: Spår 4-7 avstängda. Även genomfarten via spår 73/74 för att ta sig från VSB mot de högre spårnummerna.
					5GO si 159-194	2013	2013	LS	00:55	05:55	D		A		X		
284055 Övrigt	(G)	OR		Förebyggande underhåll spår 71 och 72	71	2009	2009	M	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101			
						2028	2028	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101			
						2036	2036	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101			
						2045	2045	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101			
					72	2010	2010	MTi	00:00	05:00	D		A	Si 403-103			
						2028	2028	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 403-103			
						2036	2036	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 403-103			
						2045	2045	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 403-103			
299195 Övrigt	(G)	GSV		Elsäkerhetsbesiktning Gsv- (G)	NED 71 UPP 72	2013	2013	OTo	00:00	05:00	D		A	si 466-151	X		
						2013	2013	F	00:00	05:00	D		A	si 468,450,3472,308 hfp vx 331	X		
275541 Övrigt	OR			Pålningsarbeten	89,88, 87	2010	2014	nmS	22:30	09:40	D	Pålningsarbete n	A	si 3705, 3709, 3732, 516, 626 - 628, Hfp vx 462.	X		Trafikpåverkan:Avstängt Vsb -Sär mot Gk,Gbm,Gsh.  Bohusbanan via sp 91 och 75.
279890 Övrigt	OR			D-skydd Pålning för Olskrokens Planskildhet	89,87	2022	2024	nmS	22:30	09:40	D		A	si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx 551.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär mot Gk, Gsh, Gbm
279892 Övrigt	OR			D-skydd Kapning av spont för Olskrokens Planskildhet	89,87	2037	2039	nmS	22:30	09:40	D		A	si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx 551.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär mot Gk, Gsh, Gbm
280905 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	77, 73	2037	2038	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	si 502 - 105, 445.			Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan
280928 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	73	2035	2036	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	si 445 - mot stoppbock.			Trafikpåverkan: Reducerad framkomlighet till Gsv/bomba-hallen.
280939 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	77, 76	2039	2039	nmTi-nmF	22:00	05:15	D		A	si 502 - 469, 504, 479, 455			PSB-ansökan
						2040	2040	nmTi nmO	22:00	05:15	D		A	si 502 - 471, 504, 473			Trafikpåverkan: Trafikavbrott v39 Bohusbanan mot G v39-40: Bj-banan mot G, Kusten v40 kan ej ankomma GAS.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281622 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	76	2041	2041	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	si 461 - 479.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Bj-/bohusbanan mot G.
284093 Övrigt	OR			Servicefönster: banarbetshelg för spår 91 (OR3)	Alla 73,76,77, 87	2016	2016	S	00:00	12:00	D		A	si 907,669,612,504,479,493,491			Banarbetshelg för spår 91 (OR3).
277072 PSB	OR	SEL		D-skydd Pålning, gujtning, spontning,tvärkanalisation, Ktl-arbete	Alla 71,72,73, 74,51,93, 94,87,88, 89,77,76,	2015	2015	To-S	23:15	24:00	H		A	si 907,669,612,504,479,493,491		X	PSB-V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär MOT G, Gk, Gsh, Gbm, Gro Trafikavbrott:Gbm,Gk MOT G,
						2016	2016	M	00:00	14:00	H		A	si 361 - 363, 433, 431, 347, 357, 436,349, 351,389, 391, 3732, 516, 471, 473,105, 107, 388, 626, 628 hfp vx 311,3481, 468, 369, 386		X	ÖPPET: Bj-bana öppen för omledning till Gk, Gsh ÖPPET: Gk mot Gro
279866 PSB	OR	SEL		D-skydd Pålning,styv borring,gujtning, spontning,tvärkanalisation, Ktl-arbete	Alla 73, 75, 76, 77, 88,91 Alla 51,93,94, 87,89, 73,75,76, 77,88,91,	2018	2018	O-S	22:00	14:00	H		A	si 471-473, 310, 312, 169, 322,324,326,328,336,342,907, 634 hfp vx 548, 371, 551		X	PSB V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott: O-F
						2018	2018	O-F	22:00	22:00	H		A	si 361 - 363, 298, 296,347, 357, 436, 349, 351, 389, 391,388, 3732, 516, hfp vx 311, 551,3481		X	VSB,Sär mot G, Gsh, Gk Gbm mot G, Gro Gsh, Gk mot Gro,G ÖPPET: Gbm mot Gk, Gsh. Trafikavbrott: F-S Gbm mot G, Gro Gsh, Gk mot Gro,G ÖPPET: Vsb,Sär mot G,Gk, Gsh ÖPPET: Gbm mot Gk, Gsh.
284056 Övrigt	OR	(P)		Förebyggande underhåll 71 och 72	71	2027	2027	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			Trafikavbrott: F-S Gbm mot G, Gro samt Gk mot G, Gro Trafikavbrott:
						2035	2035	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
						2044	2044	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			Tågen föreslås när arbetet går på spår 72 nyttja vägen genom Sävenäs bangård.
					72	2027	2027	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2035	2035	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2044	2044	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2044	2044	LS	00:00	05:00	D		A	Si 317-333, 470, 472			
275520 Övrigt	GSV	OR		Rivning av73 plus växlar, spontning för Olskrokens planskildhet	87	2005	2009	M-F	07:00	18:00	D		A	si 420 - 395, 3732, hfp vx 3106		X	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet över Skäran mot Sär,spår 87 avstängt.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
299205 Övrigt	GSV			Elsäkerhetsbesiktningen spår 93,94	93,94 51	2027	2032	nmS	11:30	09:45	D		A	si 351,349 - 369,367	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94.
						2027	2032	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345 - 347	X		Trafikpåverkan: R-gruppen 11:30-09:45 20:15-09:15 stänger SÄR Bangård. Ej möjligt att växla in och ut från spår 35-37. Spänningslöst och tagfritt på spår 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30.
301099 Övrigt	GSV			Underhållsö Ö11 Sär	E	2022	2022	LS	06:00	13:00	H		A	Si 470,472,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
						2047	2047	LS	06:00	13:00	H		A	Si 470,472,478,474			
300747 Övrigt	GSV	P		Elsäkerhetsbesiktning P-Gsv	NED 71 UPP 72	2011	2011	L	00:00	05:30	D		A	si 171-406	X		
						2011	2011	S	00:00	05:30	D		A	si 173,470,472,450,3472,373	X		
						2011	2011	S	23:30	24:00	D		A	si 173,470,472,450,3472,373	X		
						2012	2012	M	00:00	06:00	D		A	si 173,470,472,450,3472,373	X		
275524 Övrigt	SEL	OR		D-skydd Gjutningsarbete, grundläggning samt farlig närhet för sp 73	72,73	2010	2012	nmTi-nmF	22:35	05:30	D		A	si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VSB mot G.
						2013	2013	nmTi nmF	22:35	05:30	D		A	si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340	X		
						2014	2014	nmTi-nmF	22:35	05:30	D		A	si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340	X		
						2015	2015	nmTi-nmTo	22:35	05:30	D		A	si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340	X		
						2016	2016	nmO-nmF	22:35	05:30	D		A	si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340	X		
280993 Övrigt	SEL	OR		D/E-skydd Lyft av stälpelare för Olskrokens Planskildhet, kanalisation	77, 76, 71, 72,73	2040	2044	nmS	18:00	08:00	D	Lansering	A	si 361 - 363, 296, 298, 455, 300, 117, 471, 473, hfp vx 468,331, 275, 268	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott V40: kan ej ankomma GAS v40-44: VSB,Bj-banan,Bohusbanan mot G, samt Bj-banan mot Kusten
284057 Övrigt	P			Förebyggande underhåll 71 och 72	71	2008	2008	M	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			Förebyggande underhåll spår 71 och 72
						2026	2026	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			Hastighetsnedsättning
						2034	2034	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			
						2043	2043	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			
					72	2008	2008	To	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
						2026	2026	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
						2034	2034	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
						2043	2043	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
						2008	2008	M	05:00	07:00	D		A	Si J 22- Sel 484			
						2008	2008	M	00:00	07:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 447,200/448,900 Längd: 1700)			
291040 Övrigt	P			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	72	2041	2041	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 291047
						2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
					71	2042	2042	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2044	2044	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
278744 Övrigt	GK			Lundbyleden - Förberedande arbete för objekt 278746	88 Bohusbanan Bohusbanan	2040	2040	S	01:00	13:00	D		A	si 601 - si 611	X		Tillhör objekt 278745 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.
						2041	2041	S	13:00	24:00	D		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)			
						2042	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)			
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)			
278746 Övrigt	GK			Lundbyleden - Demontering samt återmontering Plankorsning + Ebicosinläsning	Bohusbanan	2041	2041	LS	01:20	24:00	H	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	si 601 - si 611	X		Tillhör objekt 278747 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan vid Göteborg Kville.
						2042	2042	M	00:00	05:00	D	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	si 601 - si 611	X		
					Alla	2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Ebicosinläsningen			
284059 Övrigt	GK			Servicefönster Kville	3,4	2022	2022	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet. Ny spårplan.
						2022	2022	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
						2043	2043	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			
						2043	2043	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
284087 Övrigt	GK			Servicefönster: strategiska växlar,607,606	2	2019	2019	nmS	22:00	05:00	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan.
284088 Övrigt	GK			Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 5-9	5,6,7,8,9	2017	2017	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Gk avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren. Detaljplaneras 8V innan. Ej trafikpåverkande.
						2017	2017	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2018	2018	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2018	2018	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2037	2037	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2038	2038	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2038	2038	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
284089 Övrigt	GK			Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 10-13	10,11	2019	2019	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Avstängda spår 10 och 11 V1919 och 1939.
						2039	2039	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Avstängda spår 12 och 13 V1921 och 1941. Inga vagnar kvar på spåren.
					12,13	2021	2021	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Spårplaneras.
						2041	2041	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Ej trafikpåverkande.
299187 Övrigt	GK			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 603	10,11,12, 13	2008	2008	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	hfp vxl 618, 616, 803,	X		Trafikpåverkan: Stopp på trafik från o till Bohusbanan, GK, GSH, PÖB.
300857 Övrigt	GK			Smörja klaffar till bron Södra Marieholmsbron	90, 91	1951	2050	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284070 Övrigt	GK	OR		Servicefönster Marieholmsbroarna	E 88	2011	2011	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Stängt för trafik BJ - GK, GSH när spår 88 är stängt V11,21, 35, 44.
						2021	2021	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2035	2035	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2044	2044	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2009	2009	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2019	2019	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
2037	2037	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669									
2046	2046	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669									
299198 Övrigt	GK	OR		Elsäkerhetsbesiktning 74,76,88,75,91	E	2015	2015	nmS	17:00	02:00	D		A	Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550	X		
281613 Övrigt	OR			Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	88,91	2040	2044	S	02:00	08:00	D		A	si 455 - 612, 624, 372, 376			Tillhör PSB-ansökan 280993 Trafikpåverkan: Trafikavbrott v40: All trafik mot Kusten
287615 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö1	1B,2B,13 1A,2A	2020	2020	nmTo	21:00	04:00	D		A	Si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i spårplanen. Inga lok kan parkeras på spår13. Spårplaneras.
						2043	2043	nmTo	21:00	04:00	D		A	Si 731,733,866,787,783,781			
287617 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö2	3,4,5,15, 6 22	2015	2016	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Ålsborgs bangård samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan akomma för uppställning på spår 1. Spårplaneras.
						2019	2020	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			
						2039	2040	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			
						2042	2043	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			
287620 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö4	31,32,33, 34,35 Kajspår 61-71	2018	2018	L	07:00	03:00	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,727, 870,872,874,876,878 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Tåg kan ej avgå från Ålvsborgs bangård eller från 721,723, tåg kan ankomma Gsh men ej gå loss med lok.
						2044	2044	S	06:00	02:00	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,727, 870,872,874,876,878 - hfp vx 718			
296871 Övrigt	GSH			Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk	Volvospå ret	2043	2043	LS	04:00	22:00	H	Anslutning av nytt spår	A	Si 819 - Stoppbock Volvo			Trafikpåverkan: Volvospåret avstängt.
313416 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö3	6	2018	2018	L	07:00	03:00	H		A	Si 725,727,737,739,779,778,751 - hfp vx 715			Trafikpåverkan: Spår 6 avstängt, växlingtill/ från hamnspåren kan ej ske.
						2043	2043	S	06:00	02:00	H		A	Si 725,727,737,739,779,778,751 - hfp vx 715			
287621 Övrigt	GSH	(PÖB)		Serviceö GSH Ö5	UPP 1A	2018	2019	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 781,809,819,820 - hfp vx 755			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandia. Tåg/Växling till o från Volvo och Arendal kan ej gå.
						2040	2041	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 781,809,819,820 - hfp vx 755			
287622 Övrigt	(GSH)	PÖB		Serviceö PÖB Ö2	UPP 1	2012	2012	S	22:00	03:00	H		A	Si 820,765,743			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandiahamnen. Tåg/Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården kan ej gå.
						2020	2020	S	22:00	03:00	H		A	Si 820,765,743			
						2035	2035	S	22:00	03:00	H		A	Si 820,765,743			
						2042	2042	S	22:00	03:00	H		A	Si 820,765,743			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280019 PSB	(GSH)	(GK)		Hamnbanan: Spårarbete	Alla	2015	2015	F-S	00:00	24:00	H	1x96	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		PSB V3
						2016	2016	M	00:00	24:00	H	1x96	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		Trafikavbrott Gk-Gsh under de två avbrotten.
						2018	2018	To-S	22:00	24:00	H	1x74	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		Spänningslöst på hamnbanan 14/4 kl 00:00 - 30/4 kl 22:00.
287623 Övrigt	(GSH)	(GK)		Serviceö PÖB Ö1	NED,E PÖB 2,3	2013	2013	S	22:00	03:00	H		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Göteborg Kville till Pölsebo.
						2021	2021	S	22:00	03:00	H		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			Spår 22 avstängt från Pölsebo ner till signal 751.
						2036	2036	S	22:00	03:00	H		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			V13, 21, 36, 43
						2043	2043	S	22:00	03:00	H		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			
297022 Övrigt	(GSH)	(GK)		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2004	2050	M-F	12:25	14:25	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743			Trafikpåverka: Trafikavbrott Gk-Pöb
299188 Övrigt	GSH	GK		Elsäkerhetsbesiktning Bdl 603	Alla	2007	2008	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	si 742,744,747,743,819,809,737,725, 739,779,778,721,723,908,906,904, 902,900	X		Trafikpåverkan: Stopp på trafiken GK - PÖB, GSH. Växling med diesel kan ske i samråd.
300619 Övrigt	(GSH)	(GK)		Hamnbanan: Spårarbete	Alla	2016	2016	Ti-S	00:00	24:00	H		B	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		Underobjekt till 280019
						2017	2017	M-S	00:00	24:00	H		B	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		
						2018	2018	M-To	00:00	22:00	H		B	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		v2016 - v2018 strömlöst från Kville och västerut (dieseldrift möjligt)
296527 Övrigt	GK	OR		D-skydd Ktl-arbete, tvärkanalisation	91, sp.1-3 öster ände skötselha llen	2030	2030	M-S	07:00	22:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 492,907,634, hfp vx 548, 463.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm mot, Gro samt Gk,Gsh mot Gro

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277141 Övrigt	OR			Kabelflytt spår 91 inför Valborg	91	2014	2017	M	06:00	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm,Gk MOT Gro.(VKB, KTK) Ti och To TJT lok 75050 vänder på G till Stall
						2014	2017	M	07:35	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	M	09:20	10:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	M	10:30	12:40	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	05:25	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	07:30	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	09:40	10:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	10:30	12:40	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	13:35	13:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	O	05:20	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	O	07:30	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	O	10:30	12:40	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	O	13:35	14:35	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	05:20	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	07:30	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	10:35	12:40	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	13:35	13:55	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	14:00	14:35	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2014	F	05:20	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2014	F	07:30	09:10	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2014	F	10:30	12:00	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2014	F	12:10	13:25	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2014	F	13:35	14:35	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	05:55	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	07:30	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	10:30	10:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	11:30	13:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
2016	2017	F	13:35	14:35	D		A	si 604 - 483, 372.									
279839 Övrigt	OR			D-skydd kabel-arbete	91	2015	2015	F	02:00	10:00	D		A	si 634 - 907, 372, hfp vx 548.	X		Tillhör PSB-ansökan 277072
						2015	2015	nmS	17:00	02:00	D		A	si 634 - 907, 372, hfp vx 548.	X		Trafikpåverkan:
						2015	2015	S	11:00	20:00	D		A	si 634 - 907, 372, hfp vx 548.	X		Trafikavbrott Gsh,,:Gk mot Gro(VKB, KTK))
279843 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	88	2018	2018	nmTi nmO	22:00	05:30	D		A	si 612 - 455.			Trafikpåverkan: Avstängt spår 91 Bohus-banan till/från G.
279884 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	76	2021	2021	nmTi nmO	23:00	05:30	D		A	si 461 - 479.			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Bohus/Bj-banan mot G

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284061 Övrigt	SÄR		602	Elsäkerhetsbesiktning Bdl	1-29,52,5 3,93,94 - R-gruppe n	2028	2028	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
						2029	2029	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2030	2030	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2031	2031	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2032	2032	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
301078 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö1 Sär	1-6	2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 3411,51b/8,53/6-hfp vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(v xh)458a E-skydd			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
						2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 345,347 A-skydd TAGX			
						2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 53/6,51a/8 hfp vxl 458a,445,444a,443a A-skydd SÄR			
301080 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö2 Sär	7-21	2013	2013	MTi	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
						2013	2013	ToF	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			
						2040	2040	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			
301087 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö3 Sär	21-34	2014	2014	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b,517,529			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
						2041	2041	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b,517,529			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
301088 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö4 Sär	7-34	2011	2011	LS	06:00	19:00	H		A Si	R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13 - hfp vx 501,503,505,514,522			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Behöver från GC del se över personal för att hantera nya godsflöden på SÄR.
						2034	2034	LS	06:00	19:00	H	A Si	R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13 - hfp vx 501,503,505,514,522				
301089 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö5 Sär	35-39	2016	2016	M-F	09:00	14:00	D		A Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b				Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tåg fria spår.
						2043	2043	M-F	09:00	14:00	D	A Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b					
						2016	2016	nmS	20:00	13:00	D	A Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b					
						2043	2043	nmS	20:00	13:00	D	A Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b					
301090 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö6 Sär	52	2017	2017	M-F	06:00	13:00	D		A Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b				Trafikpåverkan:
						2044	2044	M-F	06:00	13:00	D	A Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b					
301091 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö7 Sär	51	2018	2018	M-F	06:00	13:00	D		A Si	R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
						2045	2045	M-F	06:00	13:00	D	A Si	R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b				
301094 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö8 Sär	101-104	2019	2019	M-F	06:00	13:00	D		A Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7				Trafikpåverkan:
						2046	2046	M-F	06:00	13:00	D	A Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7					
301097 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö9 Sär	105-111	2020	2020	LS	06:00	19:00	H		A Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9 - hfp vx 437a,438b				Trafikpåverkan:
						2035	2035	LS	06:00	19:00	H	A Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9 - hfp vx 437a,438b					
301098 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö10 Sär	E	2023	2023	LS	06:00	19:00	H		A Si	51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/17,8/17,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
						2038	2038	LS	06:00	19:00	H	A Si	51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/17,8/17,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440				
312511 Övrigt	SÄR			Underhåll spiralbromsar	Sp 1-34	1951	2049	M-F	06:00	13:00	D		A R1, R11, 26/11, 34/13				Hanteras i samråd med tornet. rullen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Gårdsjö - Håkantorp**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300257 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Räls- och slipersbyte	E	2039	2042	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2039	2039	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
						2043	2043	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
323763 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Plk-arbete Hova	E	2016	2016	LS	17:00	10:45	H		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2016	2016	LS	17:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,450/8,650 Längd: 200)			
						2017	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,450/8,650 Längd: 200)			
						2020	2020	M-O	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,450/8,650 Längd: 200)			
283976 Övrigt	(GDÖ)	(HÅP)		Servicefönster (Gårdsjö)- (Håkantorp)	E	2002	2013	nmO	23:50	04:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorp) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2013	2016	S	22:00	24:00	D		A				
						2014	2017	M	00:00	04:30	D		A				
						2014	2017	nmTi-nmF	23:50	04:30	D		A				
						2018	2020	nmO	23:50	04:30	D		A				
						2020	2023	S	22:00	24:00	D		A				
						2021	2024	M	00:00	04:30	D		A				
						2021	2024	nmTi-nmF	23:50	04:30	D		A				
						2025	2037	nmO	23:50	04:30	D		A				
						2037	2042	S	22:00	24:00	D		A				
						2038	2043	M	00:00	04:30	D		A				
						2038	2043	nmTi-nmF	23:50	04:30	D		A				
						2044	2050	nmO	23:50	04:30	D		A				
301030 Övrigt	(MST)	(LKP)		Räls- och slipersbyte	E	2018	2023	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mst si C - Lkp si A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mariestad) - (Lidköping)
						2018	2018	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000 Längd: 4000)			
						2019	2021	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000 Längd: 4000)			
						2022	2022	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280830 Övrigt	(F)	SM		Äng Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2034	2035	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem
						2048	2049	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2046	2048	nmS	23:40	08:10	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2049	2049	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2050	2050	M	00:00	05:00	D	Ibruktagnig Sandhem	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2050	2050	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
280831 Övrigt	(F)	(SM)		Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2022	2022	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Sandhem)
						2023	2023	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2022	2023	nmS	23:40	08:10	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Trafikstopp 54h Falköping-Sandhem samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten.
						2037	2037	nmTi-nmF	21:20	03:20	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			
						2037	2037	nmL	22:10	04:10	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			
						2041	2041	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Vartofta	A	F10-Vf21/32-34/31-33-21-Sm21			
280833 Övrigt	(F)	(MU)		Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2039	2039	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vartofta - (Mullsjö)
						2040	2040	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2039	2040	nmS	23:40	08:10	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikstopp 54h Falköping-Mullsjö samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten
						2045	2045	M-F	09:00	15:00	D	Förarbete BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			
						2049	2049	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	Vf22-Sm21/32-34/31-33/21-Mu21			
						2039	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)			
						2040	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281453 Övrigt	(F)	(MU)		Vartofta Bro Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2020	2020	nmS	23:40	08:10	D	Lossning form	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21	X		Vartofta Bro Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2024	2024	nmL	23:00	05:00	D	Riva form	A	F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Falköping-Sandhem Må-Fr ml rusningarna samt nmSö
						2024	2024	nmS	23:40	08:10	D	Riva form	A	F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21	X		
						2003	2030	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 11,000/11,200 Längd: 200)			
						2003	2030	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 25,750/25,950 Längd: 200)			
280837 Övrigt	(F)	(JÖ)		STH F-JÖ Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: F10-Vf 21/31,32,33,34/22-Sm 21/31,32,33,34/22-Mu21/31,32,33,34/22-Ho 21/31,32,33,34/22 -Bry 21/31,32,33,34/22 -Jö121			STH-höjning Falköping-Jönköping  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
316152 Övrigt	(F)	(JÖ)		Habo Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2015	2015	F-S	04:20	24:00	D		A	D-skydd F10-Jö121			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
						2016	2016	M	00:00	24:00	D		A	D-skydd F10-Jö121			
						2016	2016	Ti	00:00	03:20	D		A	D-skydd F10-Jö121			Utbrutet ur objekt 280828
282330 Övrigt	SM	MU		Magretholm GC-rör Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2016	2016	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34	X		Inlansering av GC-port i Magretholm mm
						2017	2017	F-S	23:00	24:00	H	Inlansering	A	A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Sandhem-Mullsjö 54h samt ml rusningarna
						2018	2018	M	00:00	05:00	D	Inlansering	A	A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34	X		
						2018	2020	M-S	00:00	24:00	H	Inlansering	H	(sth: 140/40 km+m: 33,100/33,200 Längd: 100)	X		
						2021	2023	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 33,100/33,200 Längd: 100)			
279678 Övrigt	(SM)	HO		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2035	2035	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 21 - Ho32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte  Trafikstopp Sandhem-Habo ml rusningarna
279302 Övrigt	MU	(HO)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2034	2034	Ti	09:00	15:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 31,33 - Ho 21			Mullsjö-Bankeryd spårbyte FIST, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Habo



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296874 Övrigt	MU	HO		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2025	2025	nmL	23:00	05:00	D	Rivning Vxl Brogården	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21; E-Skydd: Mu 31,33 - Ho L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Habo
						2025	2025	nmS	23:40	08:10	D	Rivning Vxl Brogården	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21; E-Skydd: Mu 31,33 - Ho L2	X		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Växel Brogården
						2025	2025	F-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)	X		
						2026	2026	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			
						2026	2026	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			
						2027	2027	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			
279313 Övrigt	(MU)	(BRY)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2034	2034	O	09:00	15:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279314 Övrigt	(MU)	(BRY)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2035	2035	nmTi nmO	22:00	04:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279984 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2040	2040	S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
						2041	2041	M-O	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Bankeryd
279986 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2036	2036	M-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
						2037	2037	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
						2037	2037	nmL	21:45	05:45	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2037	2037	nmS	20:30	04:30	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2037	2037	S	20:30	24:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2038	2038	M	00:00	04:30	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
280323 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2046	2046	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-Skydd: Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, Efterarbeten  Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280324 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2040	2040	M-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, efterarbeten  Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna
280828 Övrigt	(MU)	(BRY)		Habo Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2014	2014	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö) - (Bankeryd)
						2015	2015	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21			
						2014	2014	nmS	23:40	08:10	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21			
						2021	2021	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21			
						2016	2016	Ti-F	09:00	15:00	D	Efterarbete Habo	A	Mu22-Ho21-32/34-31/33-Ho22-Bry 21			
						2011	2012	M-F	09:00	15:00	D	Förarbete Habo	A	Mu22-Ho21-32/34-31/33-Ho22-Bry 21			
						2011	2012	nmS	23:40	08:10	D	Förarbete Habo	A	Mu22-Ho21-32/34-31/33-Ho22-Bry 21			
301149 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte - extra tider	E	2035	2035	Ti-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte  Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
279316 Övrigt	(HO)	(JÖ)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2036	2036	nmTi	22:00	04:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Ho22 - Bry21,22 - Jö121			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikstopp (Habo) - (Jönköping)
279987 Övrigt	HO	JÖ		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2039	2039	M-To	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Ho 31,33-Jö dvt123	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte  Trafikpåverkan: Trafikstopp Habo - Jönköping ml rusningarna
280346 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2017	2017	LS	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvt1 123	X		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST, Kabelsänkning mm
						2018	2018	M-F	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvt1 123	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd-Jönköping ml rusningarna
						2019	2021	M-S	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvt1 123	X		
						2022	2022	M-ToLS	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvt1 123	X		
						2023	2023	M	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvt1 123	X		
						2017	2017	LS	00:00	24:00	H	Kabelsänkning	H	(sth: 120/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)			
						2018	2025	M-S	00:00	24:00	H	Kabelsänkning	H	(sth: 120/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280348 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2038	2038	nmTi nmO	22:00	04:00	D	Rälslossning Bry-Jö	A	A-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123			Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST, Rälslossning
288307 PSB	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2041	2041	O-S	16:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		PSB V8 Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST
						2042	2042	M-S	00:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping hela perioden
						2043	2043	M	00:00	04:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		
						2043	2048	M-S	00:00	00:00	H	Spårbyte Bry-Jö	H	(sth: 140/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)	X		
296102 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte - efterarbeten	E	2043	2043	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST Efterarbeten
																	Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping ml rusningarna
296103 Övrigt	(BRY)	(JÖ)		Bankeryd-Jönköping spårbyte - slutbesiktning	E	2049	2049	OTo	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	A-skydd: Bry22-Jö121	X		Slutbesiktning
																	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bankeryd) - (Jönköping)
279997 Övrigt	(BRY)	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E 2	2041	2041	nmS	22:00	04:00	D	Rälslossning Jö	A	A-skydd: Bry22 - vxl402H,405H,413H,423V,422H,431V - Jö161, Jö137			Jönköping genomfart rälsbyte
																	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bankeryd)-Huskvarna/JöGb
280015 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2039	2039	LS	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte
						2040	2040	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna
																	Spänningslöst. Tågvärme påverkas
280320 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2046	2046	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte
																	Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna
																	Tågvärme påverkas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280834 Övrigt	(JÖ)	(N)		STH JÖ-N Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			STH-höjning Jönköping-Nässjö  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - (Nässjö)
						2050	2050	L	00:00	06:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			
282332 Övrigt	TH	FM		Tenhult Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2018	2018	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Th22-Fm21, E-skydd Th31,33, Fm21- Fm32,34	X		Tenhult Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2019	2019	O-L	12:00	16:00	H	Inlansering	A	A-skydd: Th22-Fm21, E-skydd Th31,33, Fm21- Fm32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult-Forsorum
						2019	2019	LS	00:00	24:00	H	Inlansering	H	(sth: 90/40 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100)	X		
						2020	2022	M-S	00:00	24:00	H	Inlansering	H	(sth: 90/40 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100)	X		
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100)			
280824 Övrigt	FM	(N)		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2013	2014	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	Fm22-Ång21/32-34/31-33/21-N131			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forsorum - (Nässjö)
						2015	2015	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	Fm22-Ång21/32-34/31-33/21-N131			Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2016	2016	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	Fm22-Ång21/32-34/31-33/21-N131			
						2026	2029	nmS	23:40	08:10	D	Förarbeten Ång	A	Fm22-Ång21/32-34/31-33/21-N131			
						2015	2015	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 83,600/84,500 Längd: 900)			
						2016	2016	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 83,600/84,500 Längd: 900)			
						2013	2013	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 70,800/71,350 Längd: 550)			
						2014	2014	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 70,800/71,350 Längd: 550)			
						2013	2013	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 103,300/104,100 Längd: 800)			
						2014	2014	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 103,300/104,100 Längd: 800)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297024 Övrigt	FM	N		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2008	2008	nmS	23:45	08:15	D	Förarbeten	A	A-skydd: Fm22-Äng21-32/34-31/33-22-N131 ; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Nässjö
						2010	2010	nmS	23:45	08:15	D	Förarbeten	A	A-skydd: Fm22-Äng21-32/34-31/33-22-N131 ; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146	X		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Äng vägbro
						2020	2020	F-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp, Äng vägbro	A	A-skydd: Fm22-Äng21-32/34-31/33-22-N131 ; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146	X		
						2021	2021	M	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Äng vägbro	A	A-skydd: Fm22-Äng21-32/34-31/33-22-N131 ; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146	X		
						2008	2025	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 103,200/103,400 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

## Västra

## Karlstad - Skoghall

Vecka : 2008 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300916 Övrigt	(KS)	SKOG		Servicefönster /Banarbetsvecka (Ks)-Skog	E	2029	2029	M-To	09:00	15:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kil - Torsby**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283999 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster /banarbetsvecka Torsby- (Kil)	E	2017	2017	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2021	2021	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2027	2027	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2034	2034	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2039	2039	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2045	2045	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2017	2018	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2017	2018	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kristinehamn - Filipstad**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
283996 Övrigt	(KHN)	NKA		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-Nykroppa	E	Nka 1	2018	2018	M-To	14:00	22:00	D	D-skydd	A	Kh si 117 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristinehamn)-Nykroppa
							2039	2039	M-To	14:00	22:00	D	D-skydd	A	Kh si 117 - Nka si 14	X		
							2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
							2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
							2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)										



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281906 Övrigt	(AM)	MDÖ		Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28	E Mdö	2025	2027	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 948 -Mdö23	X	Trafikpåverkan:		
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D		A si 948 -Mdö23	X	Avstängt Almedal-Borås		
						2025	2027	nmS	23:30	09:30	D		A si 948 -Mdö23	X	Tillhör objekt 281905 samt 281912		
282412 PSB	AM	MDÖ		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28	E E	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A si 948 - Mdö34, Mdö32.	X	PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282410 samt 282411 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30		
282434 PSB	AM	MDÖ		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	E	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A si 948 - Mdö32, Mdö34.	X	PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282422 samt 282437		
282469 Övrigt	AM	MDÖ		Åtgärdande av bes-anmärkningar mmför Fa28	E Mdö	2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 948 -Mdö23.	X	Trafikpåverkan: Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 282468, 282470		
295998 Övrigt	AM	MDÖ		Spont för E05	E Mdö	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 948 -Mdö23	X	Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 295995,295997		
296603 Övrigt	(AM)	MDÖ		Spont för E05	E Mdö	2041	2041	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 948 -Mdö23.	X	Avstängt Kust till Kust		
						2041	2041	nmL nmS	23:30	09:30	D		A si 948 -Mdö23.	X	Tillhör objekt 296601, 296602		
297981 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Utlägg av baliser för Läckkabel samt Fa28	E	2016	2016	M	00:45	01:20	D		A G 948 - Mdö21.		Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297979, 297980		
						2016	2016	M	01:35	03:10	D		A G 948 - Mdö21.				
						2016	2016	M	03:25	03:46	D		A G 948 - Mdö21.				
						2016	2016	M	03:58	06:00	D		A G 948- Mdö21.				
297991 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	E	2016	2033	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445)		Tillhör objektk 297990, 297987		
						2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445)				
297998 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	E	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A G 948 - Mdö21.		Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995, 297997		
283928 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Am) - (Bs)	E	2011	2012	M-F	09:00	15:00	D		A		X X X H (sth: 120/70 Längd: 1500) H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500) H (sth: 120/40 Längd: 1000)		
						2030	2031	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2044	2045	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2030	2032	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2030	2032	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
283929 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster (Am)-(Bs)	E	2018	2018	M-O	19:00	22:00	D		A					Trafikpåverkan:Trafikavbrott Almedal-Borås
						2021	2021	M-To	19:00	22:00	D		A					
						2024	2024	M-F	10:00	13:00	D		A					
						2031	2031	M-F	10:00	13:00	D		A					
						2034	2034	M-F	19:00	22:00	D		A					
						2037	2037	M-F	10:00	13:00	D		A					
						2042	2042	M-F	19:00	22:00	D		A					
2047	2047	M-F	10:00	13:00	D		A											
283942 Övrigt	(SAE)	BS		Servicefönster BS Ö2	E 2,3,4	2011	2012	M-F	08:50	14:50	D		A Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 2,3 & 4 samt sträckan Borås - (Sandared)	
						2030	2031	M-F	08:50	14:50	D		A Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92					
						2044	2045	M-F	08:50	14:50	D		A Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92					
279469 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Spårbyte	3 - 83	2029	2029	F	09:00	16:00	D		A Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Hil , Bs - Vfo , Bs - Sae Trafik kan komma från Hr in på spår 1 och 2 Växling med diesellok på dp kan ske i samråd Ev justering av begränsningspunkter kan komma att ske efter Ktl projektet är klart i Bs / IK	
						2029	2029	F-S	19:00	24:00	H		A Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1					
						2030	2030	M	00:00	06:00	D		A Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1					
283944 Övrigt	BS			Servicefönster Bs	Alla	2037	2037	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C	
296997 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete ( spårjustering , slipning m.m)	3	2034	2034	S	21:10	24:00	D		A Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme	
						2035	2035	M	00:00	06:50	D		A Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va					
300787 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	3	2047	2047	MTi	09:00	16:00	D		A Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme Flyttbara i samråd	
283943 Övrigt	BS	(HIL)		Servicefönster BS Ö3	E 1,2,3,4	2026	2027	M-F	09:00	15:00	D		A Bs si 23vd,23vc,23vb,23va,15h		X		Trafikpåverkan: Sträckan Borås C-(Hillared), samt spår 1,2,3 & 4	
						2039	2039	M-F	16:00	22:00	D		A Bs si 23vd,23vc,23vb,23va,15h					
						2040	2040	M-F	09:00	15:00	D		A Bs si 23vd,23vc,23vb,23va,15h					
279696 PSB	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Bro/tunnelåtgärder samt spår/växelbyte	E Alla i Hil	2025	2025	O-S	21:00	24:00	H		A Bs 15v - Lme 21		X		PSB V5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme	
						2026	2032	M-S	00:00	24:00	H		A Bs 15v - Lme 21					
						2033	2033	M-L	00:00	12:00	H		A Bs 15v - Lme 21					
						2033	2033	LS	12:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)					
						2034	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)					
2035	2035	M-S	00:00	05:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)											
279878 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete i samband med inkoppling	E Alla i Hil	2033	2033	LS	12:00	24:00	H		A Bs 15v - Hil 22		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme	
						2034	2034	M	00:00	06:00	D		A Bs 15v - Hil 22					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
296995 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Rälslossning	E Alla i Hil	2018	2019	nmS	20:00	04:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme	
						2020	2020	nmF	22:00	05:00	D		A	Bs 15v - Lme 21				
						2021	2021	nmO	22:00	05:00	D		A	Bs 15v - Lme 21				
296996 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete ( spårjustering , slipning m.m)	E Alla i Hil	2034	2037	S	21:10	24:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme	
						2035	2038	M	00:00	06:50	D		A	Bs 15v - Lme 21				
						2035	2038	nmTi-nmF	22:50	06:50	D		A	Bs 15v - Lme 21				
300785 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	E Alla i Hil	2047	2048	M-F	09:00	16:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme 191025 V48 kan man gå undan med tågvarning och släppa fram tåg . (Gäller ej V47 då den sträckan man är på där är för kuperad.)	
283933 Övrigt	(BS)	HET		Servicefönster /Banarbetsvecka (Bs)-Het	E	2010	2010	M-F	08:05	14:05	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-Hestra	
						2027	2027	M-F	08:05	14:05	D		A			X		
						2040	2040	M-F	08:05	14:05	D		A			X		
						2009	2010	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2009	2010	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						283931 Övrigt	(BS)	(V)		Servicefönster (Bs)-(V) /Banarbetsvecka (Bs)-(V)	E	2017	2017	M-To	08:15	11:00		D
2028	2028	M-F	08:00	15:00	D								A					
2030	2030	M-F	08:00	11:00	D								A					
2033	2033	M-F	08:00	11:00	D								A					
2036	2036	M-F	19:00	22:00	D								A					
2043	2043	M-F	10:00	13:00	D								A					
2047	2047	M-F	09:00	16:00	D								A					
279459 Övrigt	(HIL)	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning	E	2033	2033	L	08:00	10:00	D		A	Hil 22 - Lme 21 ( Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
						2035	2035	S	03:00	05:00	D		A	Hil 22 - Lme 21 (Borttag)				
323741	HET	(V)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Het)-(V)	E	2009	2009	M-F	08:30	14:30	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hestra-(Värnamo) Utbruten ur 283933 för att möjliggöra vändningar i Hestra.	
						2026	2026	M-F	08:30	14:30	D		A			X		
						2039	2039	M-F	16:00	22:00	D		A			X		
						2009	2010	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2009	2010	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283989 Övrigt	(KIL)	ÅL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	2018	2018	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Ål si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Tågvändningar kan ske i Ål (ej rundgång med lok).  Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2024	2024	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Ål si 38	X		
						2044	2044	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Ål si 38	X		
					E	2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
293075 Övrigt	GMS	SGM		Grums plattform, tillgänglighetsanpassning	E Alla	2013	2013	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Gms si 21 - Gms si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2017	2017	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Gms si 21 - Gms si 22	X		
						2013	2013	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Sgm L2 - Gms L1	X		
						2017	2017	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Sgm L2 - Gms L1	X		
300940 Övrigt	GMS	ML		Kil-Öxnared, AT- system, Gms - MI	E	2017	2017	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grums - Mellerud.
						2017	2017	S	20:00	24:00	D	AT-system	A	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		Växel 32a kloväs i Grums.
						2018	2018	M	00:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2017	2017	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	H	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2017	2017	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	H	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2017	2018	nmM	20:00	06:00	D	AT-system	H				
						2017	2017	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	H	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2017	2017	S	20:00	24:00	D	AT-system	H	Gms si 31, 33 - MI Si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2018	2018	M	00:00	06:00	D	AT-system	H				
300941 Övrigt	GMS	ERK		Kil-Öxnared, AT- system, GMS - ERK	E	2019	2019	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - erk si 36,32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grums - Erikstad.
						2019	2019	S	20:00	24:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - erk si 36,32,34	X		Gruvön kan trafikeras. Växel 32a kloväs i Grums.
						2020	2020	M	00:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - erk si 36,32,34	X		HTSM kommer att användas
						2027	2027	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - Erk si 36,32,34	X		
						2027	2027	S	20:00	24:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - Erk si 36,32,34	X		
						2028	2028	M	00:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - Erk si 36,32,34	X		
300912 Övrigt	ÅL			Servicefönster /banarbetsvecka Åmål	Alla 1,2,3	2016	2016	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 38 - Ål L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tillhör objekt 283989

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
283988 Övrigt	(ÅL)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Åmål)- (Öxnered)	E	2015	2015	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp
						2028	2028	Ti-F	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2047	2047	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		
						2015	2016	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2015	2016	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
280607 Övrigt	ÖX			Ktl revision	Alla	2013	2013	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Bjh 31,33 Thn 72,42 Vg 32,34 Ryr 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott BJ banan.
290941 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2017	2017	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg.
						2045	2045	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Ersätter 282091
290943 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö2	1 E	2015	2015	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Samtidigt som 282097
						2047	2047	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål.  Ersätter 282091
290946 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö3	1 50,60	2018	2018	M	09:00	12:00	D		A	Öx si 57,71,73			Samtidigt som 283988 V15.
						2037	2037	M	09:00	12:00	D		A	Öx si 57,71,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårdrift Öx-(Thn)  Ersätter 282091
290948 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö4	2 E	2018	2018	M	12:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Samtidigt som 282101
						2037	2037	M	12:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Öx-(Thn)  Ersätter 282091
301122 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktninganmärkingar	3,4 mot Vg	2046	2047	L	01:52	06:00	D		A	Öx 74- 87,89.			Samtidigt som 282101 och i anslutning med 290946
						2046	2047	S	01:52	07:05	D		A	Öx 74- 87,89.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg
						2047	2048	M-O	00:52	04:35	D		A	Öx 74- 87,89.			Tillhör obj 300297
301124 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	3,4 mot Vg	2003	2014	Ti-F	00:10	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg
						2017	2024	Ti-F	00:52	04:35	D		A	Öx 74 - 87,89.			Tillhör obj 300306
						2025	2025	M-O	00:52	04:35	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2026	2026	M-F	00:52	04:35	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2027	2034	Ti-F	00:52	04:35	D		A	Öx 74 - 87,89.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
300874 Övrigt	ÖX	THN	X	Ktl revision	UPP	2036	2036	nmO nmTo	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 26,79 - Thn si U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift	
					NED	2037	2037	nmTi nmO	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 56 - Thn si N2	X		Spärrfärd på linjen Spänningslöst	
301121 Övrigt	ÖX	(THN)		Tunnelinspektion Trollhättetunneln	UPP	2008	2009	MTi	00:00	06:00	D		A	Öx si 26,79, hfp vx 128 - Thn 42	X		Trafikpåverkan: M-To	
					NED	2008	2009	OTo	00:00	06:00	D		A	Öx si 56,hfp vx 127 - Thn 72	X		Enkelspårdrift Trollhättan	
					Alla	2008	2009	LS	00:00	04:00	D		A	Öx si 26,56,79 - Thn si 42,72	X		Trafikavbrott: LS	
282099 Övrigt	ÖX	(ÅN)	X	Servicefönster /Banarbetsvecka Öxnered - (Älvängen)	Alla	2016	2016	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående	
						2036	2036	M-F	09:00	14:00	D		A		X		tåg 3 minuter	
						2016	2017	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2016	2017	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				Enkelspårdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
				2036	2037	M-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 200/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
282112 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Uppspår	UPP	2014	2014	MTiToF	10:00	14:00	D		A					Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.	
						2014	2014	O	10:10	14:00	D		A						
						2028	2028	M-F	10:00	14:00	D		A						
						2030	2030	M-F	10:00	14:00	D		A						
						2032	2032	M-F	10:00	14:00	D		A						
						2040	2040	M-F	10:00	14:00	D		A						
						2018	2018	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A						
						2018	2018	S	22:00	24:00	D		A						
						2019	2019	M	00:00	06:00	D		A						
						2020	2020	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A						
						2020	2020	S	22:00	24:00	D		A						
						2021	2021	M	00:00	06:00	D		A						
						2022	2022	nmF	23:00	04:00	D		A						
						2024	2024	nmF	23:00	04:00	D		A						
						2026	2026	nmF	23:00	04:00	D		A						
						2028	2028	nmF	23:00	04:00	D		A						
						2030	2030	nmF	23:00	04:00	D		A						
						2032	2032	nmF	23:00	04:00	D		A						
						2034	2034	nmF	23:00	04:00	D		A						
						2036	2036	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A						X
						2036	2036	S	22:00	24:00	D		A						X
						2037	2037	M	00:00	06:00	D		A						X
						2038	2038	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A						X
						2038	2038	S	22:00	24:00	D		A						X
						2039	2039	M	00:00	06:00	D		A						X
						2040	2040	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A						X
						2040	2040	S	22:00	24:00	D		A						X
						2041	2041	M	00:00	06:00	D		A						X
						2042	2042	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A						X
						2042	2042	S	22:00	24:00	D		A						X
						2043	2043	M	00:00	06:00	D		A						X
						2044	2044	nmF	23:00	04:00	D		A						
2046	2046	nmF	23:00	04:00	D		A												
2048	2048	nmF	23:00	04:00	D		A												
2050	2050	nmF	23:00	04:00	D		A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282113 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Nedspår	NED	2013	2013	MTiToF	10:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2013	2013	O	10:10	14:00	D		A				
						2027	2027	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2029	2029	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2031	2031	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2039	2039	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2017	2017	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A				
						2017	2017	S	22:00	24:00	D		A				
						2018	2018	M	00:00	06:00	D		A				
						2019	2019	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A				
						2019	2019	S	22:00	24:00	D		A				
						2020	2020	M	00:00	06:00	D		A				
						2021	2021	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A				
						2023	2023	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2027	2027	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2029	2029	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2031	2031	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2033	2033	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2035	2035	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A		X		
						2035	2035	nmL nmS	22:00	06:00	D		A		X		
						2035	2035	S	22:00	24:00	D		A		X		
						2036	2036	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2037	2037	nmTo-nmS	22:00	06:00	D		A		X		
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A		X		
						2038	2038	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2039	2039	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A		X		
						2039	2039	S	22:00	24:00	D		A		X		
2040	2040	M	00:00	06:00	D		A		X								
2041	2041	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A		X								
2041	2041	S	22:00	24:00	D		A		X								
2042	2042	M	00:00	06:00	D		A		X								
2043	2043	nmF	23:00	04:00	D		A										
2045	2045	nmF	23:00	04:00	D		A										
2047	2047	nmF	23:00	04:00	D		A										
2049	2049	nmF	23:00	04:00	D		A										
282543 Övrigt	THN			Ktl revision	Alla	2035	2035	nmTo nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas N2, U2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
290932 Övrigt	THN			Servicefönster Trollhättan Ö1	2,3,4,5,6	2015	2015	nmTi	23:00	05:00	D		A	Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar spår 3 och 4.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-(Veas)
						2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D	A	Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar spår 3 och 4.			Ersätter 282090	
290933 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö2	1	2015	2015	nmO	23:00	02:00	D		A	Thn si 51, 32.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-Thn
						2045	2045	nmO	23:00	02:00	D	A	Thn si 51, 32.			Ersätter 282090	
																	Samma natt som 290935



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290935 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö3	1	2015 2045	2015 2045	O O	02:00 02:00	05:00 05:00	D D		A A	Thn si 61,71 Thn si 61,71			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Thn-(Veas)  Samma natt som 290933.  Ersätter 282090
300954 Övrigt	THN	VEAS	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2036 2037	2036 2037	nmF nmTo	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Thn U1 - Veas 222 Thn N1 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
300888 Övrigt	VEAS			Ktl revision/säkerhetsbesiktning	2 1	2036 2036	2036 2036	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D D	E+A-skydd E+A-skydd	A A	Veas 222 - Veas 251 Veas 221 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift.Thn-Vpm Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300957 Övrigt	VEAS	VPM	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2038 2037	2038 2037	nmO nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Veas U1 - Vpm U2 Veas N1 - Vpm N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
300890 Övrigt	VPM			Ktl revision/säkerhetsbesiktning	2,3 1	2038 2038	2038 2038	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D D	E+A-skydd E+A-skydd	A A	Vpm si 21-52 stoppbockar sp 3 Vpm si 51-22	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Veas-Tbn. Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300958 Övrigt	VPM	TBN	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2038 2039	2038 2039	nmTo nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Vpm U1 - Tbn 22 Vpm N1 - Tbn 52	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
300891 Övrigt	TBN	ALH		Ktl revision/säkerhetsbesiktning	NED UPP	2040 2040	2040 2040	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D D	E+A-skydd E+A-skydd	A A	Tbn si 21 - Alh si N2 Tbn si 51 - Alh si U2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Vpm-Alh. Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300960 Övrigt	TBN	ALH	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2038 2040 2039	2038 2040 2039	nmF nmO nmO nmTo	22:00 22:00 22:00	05:00 05:00 05:00	D D D	E-skydd+spf E-skydd+spf E-skydd+spf	A A A	Tbn 51 - Alh U2 Tbn 51 - Alh U2 Tbn 21 - Alh N2	X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300895 Övrigt	ALH	ÄN		Ktl revision/säkerhetsbesiktning	NED Alh	2042	2042	nmTi	22:00	03:00	D	E+A-skydd	A	Alh si 21 - Än N2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Tbn-Än Spärrfärd på linjen Spänningslöst
					UPP Alh	2042	2042	Ti	00:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Alh si 51 - Än si U2	X		
300961 Övrigt	ALH	ÄN	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP An	2040	2040	nmTo nmF	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh U2 - Än U2	X		Trafikpåverkan enkelspårsdrift. Tbn-Än Spärrfärd på linjen Spänningslöst
					NED Tbn	2039	2039	nmF	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh N2 - Än N2	X		
						2041	2041	nmTi	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh N2 - Än N2	X		
284047 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	Alla	2009	2009	L	00:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter  Enkelspårsdrift över maximalt två bevakningssträckor samt en intilliggande driftplats.
						2012	2012	nmF	23:00	05:00	D		A				
						2012	2012	L	00:00	06:00	D		A				
						2013	2013	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2013	2013	L	00:00	06:00	D		A				
						2018	2018	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2020	2020	nmL	23:00	05:00	D		A				
						2022	2022	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2026	2026	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2028	2028	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2030	2030	nmF nmL	23:00	05:00	D		A				
						2032	2032	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2037	2037	nmF nmL	23:00	05:00	D		A				
						2039	2039	nmTi nmO nmF nmL	23:00	05:00	D		A				
						2044	2044	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2049	2049	nmL	23:00	05:00	D		A				
						2009	2009	nmS	23:00	07:00	D		A				
						2009	2010	nmM	21:00	05:00	D		A				
						2012	2012	nmS	23:00	07:00	D		A				
						2012	2013	nmM	21:00	05:00	D		A				
	2018	2019	nmS nmM	22:00	06:00	D		A									
	2020	2021	nmS nmM	22:00	06:00	D		A									
	2022	2023	nmS nmM	22:00	06:00	D		A									
	2026	2027	nmS nmM	22:00	06:00	D		A									
	2028	2029	nmS nmM	22:00	06:00	D		A									
	2049	2050	nmS nmM	22:00	06:00	D		A									
296543 Övrigt	AGB	(GBM)	X	Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	UPP	2035	2035	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si Agb67 - 503.			Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296542
296546 Övrigt	AGB	(GBM)	X	Ktl-arbete för Olskrokens Planskildhet	UPP	2036	2036	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	si Agb67 - 503.	X		Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296544

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Skbl-Ko**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
284000 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kornsjö) - Skålebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2026	2026	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns) - Skålebol BJ banan påverkas ej
					E	2046	2046	M-F	18:00	22:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
283937 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster BS Ö4	E 5,6	2019	2019	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Varberg				
						2025	2025	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h								
						2031	2031	S	22:30	24:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h							Sträckan (Viskafors)-Borås C, samt spår 5 & 6 (si 57 resp. 151).	
						2032	2032	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 57h,51hb,9h								
						2032	2032	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h								
						2035	2035	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h								
						2037	2037	S	22:30	24:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h								
						2038	2038	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 57h,51hb,9h								
						2038	2038	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h								
						2043	2044	nmO	22:00	06:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h								
						282088 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2016	2018	M-F	00:00	06:00	D		A			X
2022	2024	M-F	00:00	06:00	D								A			X						
2037	2039	M-F	00:00	06:00	D								A			X			Tåg kan vända i Varberg och Borås.			
2042	2045	M-F	00:00	06:00	D								A			X						
2016	2019	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)								
2016	2019	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/70 Längd: 1500)								
2042	2045	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)								
2042	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298742 Övrigt	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabellokalisering/sänkning, kanalisering, mont brunnar m.m	E 105	2013	2013	nmTi-nmF	21:34	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås-(Varberg) Helgen v22 samråd objekt 282222 (Varbergs Projektet) Tillhör objekt 291381
						2013	2013	nmL	21:34	07:50	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2013	2013	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2013	2013	S	22:10	24:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2014	2014	M	00:00	05:15	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2017	nmTo nmF	20:10	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2018	2020	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2021	2024	nmTi-nmF	20:10	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2025	2029	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	nmTi	21:30	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	nmO	21:30	05:30	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	nmTo nmF	21:30	05:30	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2032	2033	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2034	2034	nmTi-nmTo	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2021	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2023	2029	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E 105	2031	2033	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2021	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2023	2029	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2033	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2021	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2018	2022	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2023	2028	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2030	2033	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2024	2029	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	M	00:00	04:25	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2032	2034	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2014	2014	nmTi-nmF	21:34	05:20	D	Kabellok/sänk ning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Bs 9H - Vb 251.			X
						2014	2014	nmL	21:34	07:50	D	Kabellok/sänk ning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Bs 9H - Vb 251.			X
						2014	2014	nmS	22:10	09:00	D	Kabellok/sänk ning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Bs 9H - Vb 251.			X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E 105	2014	2014	S	22:10	24:00	D	Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar	A	Bs 9H - Vb 251.	X		
						2014	2015	M	00:00	05:15	D	Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar	A	Bs 9H - Vb 251.	X		
						2015	2015	nmTi-nmTo	21:30	05:20	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2016	2016	nmO-nmF	20:10	06:00	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2016	2016	nmL	21:30	07:50	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2016	2016	nmS	22:10	08:40	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2016	2016	S	22:10	24:00	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2017	M	00:00	05:15	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2017	nmTi nmO	20:10	06:00	D	Kabellok/sänkning.Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.	X		
						2023	2023	M	00:00	21:30	D	Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283990 Övrigt	(CG)	(KIL)		Servicefönster /banarbetsvecka (Charlottenberg)-(Kil)	E	2015	2015	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Cg-Kil V.16,17 Samordnat med Objekt 296106 v.42 samordnat med objekt 296112. sammanslagen med 284004.
						2016	2016	Ti-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2019	2019	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2025	2025	M-O	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2041	2041	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2043	2043	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
296112 Övrigt	AR	EN		Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2042	2042	MF	13:10	18:10	D	(A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd)	A	En L1 - Ar L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2042	2042	Ti-To	13:10	18:10	D	(A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd)	A	En L1 - Ar L2	X		
						2042	2042	Ti-To	13:10	18:10	D	(E-skydd)	A	(En 31, 33 - En L1), (Ar 32, 34, 62, 64, 66 - L2)			
						2043	2043	M-To	09:00	14:00	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2043	2043	F	13:10	18:10	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2048	2048	L	09:00	21:00	D	(A-skydd, spänning på linjen)	A	En 31, 33 - Ar 36			
284001 Övrigt	KIL			Servicefönster /banarbetsvecka Kil	Alla	2044	2044	M-O	09:00	15:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intelligande linjer för E-skydd
						2046	2046	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 87v - Ks si 182	X		
283993 Övrigt	(KIL)	(KS)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Kil)- (Karlstad)	E,UPP,N ED Så 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2022	2022	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 87v - Ks si 182	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2031	2031	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 87v - Ks si 182	X		
						2046	2046	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 87v - Ks si 182	X		
						2022	2023	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2022	2023	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2031	2032	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2031	2032	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283994 Övrigt	KS			Servicefönster /banarbetsvecka Karlstad	Alla	2044	2044	nmL nmS	22:00	07:30	D		A	Ks si 101, 205, 172, 182	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt. 190911 efter prämkanalen inläsning blir det nya gränspunkter på hela Karlstad. inrättad //
295883 Övrigt	KS	SRR		Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2034	2039	M-F	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr Går att ankomma från Kil
						2034	2039	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Vid spänningslöst gäller E-skydd mellan Srr si 31, 33 - Ks si 153
						2040	2040	M-FS	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		A-skydd: Srr si 31, 33 - Ks si 102
						2040	2040	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2041	2041	M-O	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2042	2043	M-FS	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2042	2043	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2044	2044	To-S	22:00	24:00	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2045	2045	M	00:00	05:20	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2046	2049	M-S	08:30	14:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2034	2049	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)				
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280091 Övrigt	(KS)	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Förarbete, kabellokalisering	E	2034	2039	M-To	08:55	15:47	D		A Khn 158 - Ks 153.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn v. 2044 80h trafikavbrott  Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs.		
						2034	2035	F	09:07	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2034	2034	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2034	2034	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2035	2035	L	05:54	15:34	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2035	2035	S	02:35	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2036	2036	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2036	2036	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2037	2037	L	05:54	15:34	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2037	2037	S	02:35	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2038	2038	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2038	2038	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2039	2039	L	05:54	15:34	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2039	2039	S	02:35	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2040	2040	M-To	08:55	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2040	2040	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2040	2040	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2041	2041	M-O	08:55	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2042	2044	M-To	08:55	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2042	2042	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2042	2042	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2043	2043	L	05:54	15:34	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
						2043	2043	S	02:35	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X				
2044	2044	F-S	00:00	24:00	H	A Khn 158 - Ks 153.	X										
2045	2045	M	00:00	05:20	H	A Khn 158 - Ks 153.	X										
2034	2049	M-S	09:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 3000)	X										
283998 Övrigt	(KS)	(KHN)		Servicefönster /banarbetsvecka (Karlstad)- (Kristinehamn)	E	2014	2014	MOTo	09:00	15:00	D		A Ks si 102 - Khn si 160	X	Trafikpåverkan: (Karlstad) - (Kristinehamn)		
						2014	2014	Ti	09:00	14:45	D	A Ks si 102 - Khn si 160	X				
						2035	2035	M-To	09:00	15:00	D	A Ks si 102 - Khn si 160	X				
						2037	2037	M-To	09:00	15:00	D	A Ks si 102 - Khn si 160	X				
						2014	2015	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X				
						2014	2015	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X				
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X				
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X				
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X				
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X				
283992 Övrigt	KHN	BJB		Servicefönster /Banarbetsvecka Kristinehamn	E Khn alla, Bjb 1,2,3 E Khn alla	2026	2026	M-O	08:30	15:30	D		A Khn si 160, 117, 101 - Bjb si 31,33,35	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig. Samordnat med objekt 280095.		
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 130/40 Längd: 1000)	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280095 Övrigt	(KHN)	DG		Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering	E	2023	2024	M-F	08:50	15:30	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Dg)		
						2023	2023	S	02:55	13:35	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2023	2024	L	06:12	14:55	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2024	2024	S	05:20	13:35	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X	Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs.		
						2025	2025	M-To	08:50	15:30	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2026	2026	M-F	08:52	15:30	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2025	2025	F	05:00	17:00	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2025	2025	L	04:00	16:00	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2025	2025	S	03:00	15:00	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2023	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 3000)				
283997 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-(Laxå)	E	2023	2023	M-F	08:30	15:30	D		A Khn si 101 - Lå inf si 12	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå)		
						2033	2033	M-F	08:30	15:30	D		A Khn si 101 - Lå inf si 12	X	Spänningslöst.		
						2047	2047	M-To	09:00	15:00	D		A Khn si 101 - Lå inf si 12	X			
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2033	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2033	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)										
324582 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering MUM	E	2033	2033	M-F	08:50	15:10	D		A Khn 101 - Lå 12.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå)		
						2033	2033	L	06:34	14:55	D		A Khn 101 - Lå 12.	X	OBS: Finns objekt på Område Ö 324978,324979, som tillhör detta objekt		
						2033	2033	S	03:18	13:40	D		A Khn 101 - Lå 12.	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
281881 Övrigt	(AM)	MDN	X	D- skydd, Spånt för ktl-fundament, Kontaktledningsfundament för Fa28	3	2018	2019	M-To	00:10	05:00	D		A si Am 950 - Mdn32	X	Trafikpåverkan: E-drift Lis-Mdn Tillhör obj.281879.		
						2018	2019	M-To	00:10	05:00	D	A Mdn Hfp vx 102- vx101	X				
						2018	2019	nmL nmS	23:10	09:30	D	A si Am 950 - Mdn32	X				
						2018	2019	nmL nmS	23:10	09:30	D	A Mdn Hfp vx 102- vx101	X				
						2018	2019	S	23:10	24:00	D	A si Am 950 - Mdn32	X				
						2018	2019	S	23:10	24:00	D	A Mdn Hfp vx 102- vx101	X				
						2019	2020	M	00:00	05:30	D	A si Am 950 - Mdn32	X				
2019	2020	M	00:00	05:30	D	A Mdn Hfp vx 102- vx101	X										
281884 Övrigt	(AM)	MDN	X	Spånt för ktl-fundament, Kontaktledningsfundament för Fa28	3	2020	2020	Ti-F	00:10	05:00	D		A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X	Trafikpåverkan: E-drift Mdn - Am Tillhör obj.281883		
						2021	2021	Ti-F	00:10	05:00	D	A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X				
						2020	2021	nmL nmS	23:10	09:30	D	A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X				
						2020	2021	S	23:10	24:00	D	A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X				
						2021	2022	M	00:00	05:30	D	A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X				
281888 Övrigt	(AM)	MDN	X	Kanalisation, Kabelschakt, Förläggning HSP-kabel, LSP-kabel, tele för Fa28	3	2022	2022	Ti-F	00:10	05:00	D		A .si G 950 -Mdn53.		Trafikpåverkan: E-drift Mdn - Am Tillhör obj.281887		
						2023	2024	Ti-F	00:10	05:00	D	A .si G 950 -Mdn53.					
						2022	2024	nmL nmS	23:10	09:30	D	A si G 950 -Mdn53..					
						2022	2024	S	23:10	24:00	D	A si G 950 -Mdn53..					
						2023	2025	M	00:00	05:30	D	A si G 950 -Mdn53.					
281905 Övrigt	(AM)	MDN	X	Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28	NED Mdn sp 1,2 NED Mdn sp1, 2	2025	2025	Ti	00:15	05:20	D		A G si 946- Mdn62 - Mdn64, hfp vx 101.	X	Trafikpåverkan: E-drift mot VKB Tillhör objekt 281912 samt 281906		
						2025	2025	O-F	00:15	05:20	D	A G si 946- Mdn si 23	X				
						2026	2027	Ti-F	00:15	05:20	D	A G si 946- Mdn si 23	X				
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D	A G si 946- Mdn si 23	X				
						2025	2027	nmS	23:00	09:30	D	A G si 946- Mdn si 23	X				
281937 Övrigt	(AM)	MDN	X	Kabelschakt, förläggning av kabel, Kontaktledningsfundament för Fa28	E.	2027	2028	S	22:00	24:00	D		A si Am 946 - Mdn23.	X	Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn Tillhör objekt 281923		
						2028	2029	M	00:00	05:30	D	A si Am 946 - Mdn23.	X				
						2028	2029	Ti-F	00:15	05:20	D	A si Am 946 - Mdn23.	X				
						2028	2028	LS	00:10	09:00	D	A si Am 946 - Mdn 23	X				
282411 PSB	AM	MDN		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28	Alla	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A si 950 - 946, Mdn64, Mdn62, Mdn32.	X	PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G -Mdn Tillhör objekt 282410, 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30		
282427 Övrigt	AM	MDN	X	Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85 för Fa28	UPP 3	2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A si 950 - Mdn32 - hfp vx 102.	X	Större banarbete Trafikpåverkan: E-drift Lis - Mdn mot Vkb Tillhör objekt 282408		
282437 PSB	AM	MDN	X	Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	NED 1,2	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A G si 946 - Mdn si 23	X	PSB-V1 Trafikpåverkan: E-drift från G till Mdn tillhör objekt 282434 samt 282422		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282466 Övrigt	AM	MDN		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	3	2033	2033	M-To	00:10	05:00	D		A	si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X		Trafikpåverkan: E-drift Mdn-Gro Tillhör obj 282465
282470 Övrigt	AM	MDN		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	NED	2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 946- Mdn23	X		Trafikpåverkan:E-drift Am - Mdn Tillhör objekt 282468, 282469
295997 Övrigt	AM	MDN	X	spont för E05	E.	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn  Tillhör objekt 295995, 295998
296602 Övrigt	AM	MDN	X	spont för E05	E.	2041	2041	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn
						2041	2041	nmL nmS	23:30	09:30	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Tillhör objekt296601, 296603
297980 Övrigt	(AM)	(MDN)	X	Utlägg av baliser för Läckkabel samt Fa28	NED	2016	2016	M	00:45	01:20	D		A	G 946 - Mdn21.			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297979, 297981
						2016	2016	M	01:35	03:10	D		A	G 946 - Mdn21.			
						2016	2016	M	03:25	03:46	D		A	G 946 - Mdn21.			
						2016	2016	M	03:58	06:00	D		A	G 946 - Mdn21.			
297990 Övrigt	(AM)	(MDN)		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	Alla	2016	2033	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502)			Tillhör objektk 297987, 297991
						2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502)			
297997 Övrigt	(AM)	(MDN)		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	Alla	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A	si 946- 950, Mdn21,51.			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995 297998 Trafikstopp
291010 Övrigt	(AM)	KRD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 3 i Mdn	2034	2034	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered
						2036	2036	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		
291005 Övrigt	(AM)	(LDO)	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Mdn	2035	2035	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Lindome
						2037	2037	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
284046 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	Alla	2008	2008	nmL	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
						2011	2011	nmL	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2012	2012	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2015	2015	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22			1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:	
						2017	2017	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22			2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.	
						2021	2021	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2021	2021	nmL	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2025	2025	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
								nmL										
						2028	2028	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2030	2030	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2032	2032	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2041	2041	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2044	2044	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2049	2049	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22				
						2008	2009	nmS nmM	22:00	06:00	D		A					
2011	2012	nmS nmM	22:00	06:00	D		A											
2015	2015	nmS	22:00	06:00	D		A											
2017	2018	nmS nmM	22:00	06:00	D		A											
2021	2022	nmS nmM	22:00	06:00	D		A											
2025	2026	nmS nmM	22:00	06:00	D		A											
322892 Övrigt	MDN	KRD		Ny uppställningsbangård, Sandbäck - Inmätning	NED UPP	2008	2008	Ti-F	00:10	04:45	D		A	Mdn 54 - Krd hfp vxl 102.			Ny uppställningsbangård	
						2009	2009	Ti-F	00:10	04:55	D		A	Mdn 24 - Krd hfp vxl 104.			Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Mdn - Krd	
291008 Övrigt	MDN	LDO	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 1 krd	2034	2034	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome	
						2036	2036	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X			
291012 Övrigt	MDN	LDO	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2035	2035	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals N - Lindome	
						2037	2037	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X			
291013 Övrigt	KRD	LGD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2034	2034	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård	
						2036	2036	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X			
291016 Övrigt	KRD	LGD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2035	2035	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård	
						2037	2037	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
291007 Övrigt	LDO	KB	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 3 i Lgd	2034	2034	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka	
						2036	2036	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Ink även spår 1 i Hede.	
291014 Övrigt	LDO	KB	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2035	2035	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka	
						2037	2037	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Inkluderar Hede Hp spår 2 och Annebergs HP spår 2.	
285173 Övrigt	(LGD)	KB	X	Servicefönster Kungsbacka Ö2	NED 2	2015	2015	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 68-72			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hede Hp och KB	
						2021	2021	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 68-72				
						2035	2035	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 68-72			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2041	2041	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 68-72				
285175 Övrigt	(LGD)	KB	X	Servicefönster Kungsbacka Ö3	UPP 3, 4	2015	2015	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 42,61,63			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift från LGD även Hede HP	
						2021	2021	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 42,61,63				
						2034	2034	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 42,61,63			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2041	2041	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 42,61,63				
291009 Övrigt	LGD	LEK	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Kb	2036	2036	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle	
						2038	2038	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle	
291015 Övrigt	LGD	LEK	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2035	2035	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lesgård - Lekarekulle	
						2037	2037	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X			
299329 Övrigt	KB		X	Upprustning av stationer Region väst	3,4	2039	2039	F-S	19:00	24:00	H		A	Kb infsi 51, infsi 22.	X		Enkelspårsdrift Uppspår: Samtidig som 282222 PSB	
						2040	2040	M	00:00	05:30	D		A	Kb infsi 51, infsi 22.	X		VB	
284465 Övrigt	KB	(LEK)	X	Servicefönster Kungsbacka Ö1	NED 1,2	2015	2015	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 68-52			Trafikpåverkan:	
						2021	2021	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 68-52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2034	2034	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 68-52				
						2041	2041	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 68-52				
285174 Övrigt	KB	(LEK)	X	Servicefönster Kungsbacka Ö4	UPP 3	2015	2015	nmL	23:00	05:00	D		A	Si 32-71			Trafikpåverkan:	
						2021	2021	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 32-71			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2034	2034	nmL	23:00	05:00	D		A	Si 32-71				
						2041	2041	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 32-71				
301115 Övrigt	KB	LEK		Tunnelinspektion hammargård/Fjärås	UPP	2016	2016	F	00:00	18:00	D		A	Kb si 24 - Lek hfp vx 102	X		F,L Enkelspårsdrift	
						NED	2016	2016	L	00:00	18:00	D		A	Kb si 54 - Lek si 62	X		S =Trafikavbrott
						Alla	2016	2016	S	00:00	10:00	D		A	Kb si 24,54 - Lek 62,32,34	X		Kopplat mot PSB 282222

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
282081 Övrigt	(KB)	(VRÖ)	X	Servicefönster (Kb)-(Vrö)	NED	2007	2009	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl					
						2012	2014	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A		X								
						2017	2019	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A		X								
						2022	2022	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A										
						2022	2022	F	00:00	08:00	D		A										
						2023	2024	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A										Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2027	2029	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A										1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:
						2032	2034	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A										2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
						2037	2037	F	00:00	08:00	D		A										
						2038	2039	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A										
2042	2044	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A																
2047	2049	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A																
301117 Övrigt	FÅ	VRÖ		Tunnelinspektion Löftaskog/Stråvalla	UPP NED Alla	2022	2022	F	00:00	12:00	D		A	Få si 24 - Vrö hfp vx 102	X		F,L Enkelspårsdrift						
						2022	2022	L	00:00	12:00	D		A	Få si 35 - Vrö si 62	X		S Trafikavbrott						
						2022	2022	S	00:00	10:00	D		A	Få si 24,35 - Vrö si 62,32,34	X								
300984 Övrigt	VRÖ			Servicefönster underhåll samt växelrevision	3 1,2	2022	2022	L	00:00	12:00	D		A	Vrö si 21,61,63,41,71	X		v.2022 F går att vända på spår 1,2 till/från G.						
						2022	2022	F	00:00	12:00	D		A	Vrö si 51,79,22,52,33	X		v.2022 L går att vända på spår 3 till/från G. Trafikstopp Bruket.						
300985 Övrigt	VRÖ		X	Servicefönster underhåll samt växelrevision	1,2    3	2029	2029	S	23:30	24:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X		samplanerat med objekt 282222.						
						2030	2030	M	00:00	05:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X			Trafikpåverkan:					
						2044	2044	S	23:30	24:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X			Går att vända på spår 1,2,3 från Norr.					
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X								
						2030	2030	Ti	00:00	04:00	D		A	Vrö si 31-N1	X								
						2045	2045	Ti	00:00	04:00	D		A	Vrö si 31-N1	X								
282222 PSB	VRÖ	VB		Bangårdsombyggnad Varberg	Alla 2, 3n, 4 i Vb	2016	2016	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 251, 121 - Vb 127, Vb 151 - Vb 157	X		PSB V6						
						2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 251, 121 - Vb 127, Vb 151 - Vb 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2016, 2022, 2039 Fr kl 00 - Sön kl 24.00 PSB						
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 251, 121 - Vb 127, Vb 151 - Vb 157	X		Viskadalnsbanan ej trafikeringbart från Varberg.						
295738 Övrigt	VRÖ	VB	X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb -Inkoppling matarkabel	NED	2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Inkoppling Matarkabel	A	Vb 121 - Vrö 52	X		Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift. Läggs som underobjekt Ej PSB.						
						2023	2023	M	00:00	24:00	H	Inkoppling Matarkabel	A	Vb 121 - Vrö 52	X		Samråd Varbergs Projektet objekt 282222 Enkelspårsdrift.						
						2023	2023	Ti	00:00	05:20	D	Inkoppling Matarkabel	A	Vb 121 - Vrö 52	X								



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
295875 Övrigt	(VRÖ)	VB	X	Bangårdsombyggnad Varberg Getteröbron	UPP	2005	2008	M-F	00:00	06:00	D		A	A/E-skydd Vb Vxl 401- Vb 157	X		Trafikpåverkan: Avstängt uppspår V 2002, 2004, 2006, 2008 M - F kl 00.00 - 06.00 på grund av byggnation av ny Getteröbro där rivning av skyddsportaler ska utföras i närhet av spår Sp-löst km 75+325- Km 75+700
300761 Övrigt	(VRÖ)	VB		Bangårdsombyggnad Varberg Sprängningsarbeten	Alla 2,4 i Vb	2003	2014	M-F	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vrö-Vb Ingen trafik från Viskadalsbanan till VB.
						2003	2014	M-F	14:20	14:40	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2015	2015	M-To	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2015	2015	M-To	14:20	14:40	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2016	2016	Ti-F	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2016	2016	Ti-F	14:20	14:40	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2017	2024	M-F	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2017	2024	M-F	14:20	14:40	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2025	2025	M-To	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2025	2025	M-To	14:20	14:40	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
301125 Övrigt	(VRÖ)	VB		Bangårdsombyggnad Vb / rivning bro	UPP,NE D Vb 2,4	2016	2016	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - 127, 157	X		Trafikavbrott. Tillägg till PSB 282222 oförändrad trafikpåverkan.
						2022	2022	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - 127, 157	X		
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - 127, 157	X		
293567 Övrigt	(VRÖ)	(HAA)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb -Inkoppling av matarkabel över brygga nr 3	E	2022	2022	F	00:00	24:00	H		A	Vb 213 , 121, 151 - 190, 122	X		Tillhör objekt 291381 Trafikstopp till och från Varberg alla linjer.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
291381 Övrigt	VB		X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabellokalisering/sänkning, kanalisering, mont brunnar m.m	2	2013	2013	nmTi-nmF	21:34	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			Tillhör objekt 298742 Trafikpåverkan: Vb Si 251 – si 213 Trafikavbrott Vb-Bs Vb si 251 – si 127 Trafikavbrott (Vb)-Bs, enkelspårsdrift Vrö-(Vb), endast spår 4 för trafikutbyte, spår 5 behövs för tågmöten. Det går att nå spår 1-3 söderifrån. Vb si 251 – si 129 Trafikavbrott (Vb)-Bs, enkelspårsdrift Vrö-(Vb), endast spår 4 för trafikutbyte, spår 5 behövs för tågmöten.
						2013	2013	nmL	21:34	07:50	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2013	2013	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2013	2013	S	22:10	24:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2014	2014	M	00:00	05:15	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2017	2017	nmTo nmF	20:10	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2018	2020	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2021	2021	nmTi-nmF	20:10	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2022	2022	nmO-nmF	20:10	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2023	2024	nmTi-nmF	20:10	06:10	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2025	2029	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2031	nmTi	21:30	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2031	nmO	21:30	05:30	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2031	nmTo nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2032	2033	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2034	2034	nmTi-nmTo	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2	2017	2021	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2023	2029	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2033	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2017	2021	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2023	2029	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2033	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2017	2021	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2018	2022	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2023	2028	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2030	2033	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2024	2029	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2031	M	00:00	04:25	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2032	2034	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2014	2014	nmTi-nmF	21:34	05:20	D	Kabellok/sänk ning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Vb si 251 - si 127.			X
						2014	2014	nmL	21:34	07:50	D	Kabellok/sänk ning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Vb si 251 - si 127.			X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2	2014	2014	nmS	22:10	09:00	D	Kabellok/sänkning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Vb si 251 - si 127.	X		
						2014	2014	S	22:10	24:00	D	Kabellok/sänkning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Vb si 251 - si 127.	X		
						2015	2015	M	00:00	05:15	D	Kabellok/sänkning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Vb si 251 - si 127.	X		
						2015	2015	nmTi-nmTo	21:30	05:20	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2016	2016	nmO-nmF	20:10	06:00	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2016	2016	nmL	21:30	07:50	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2016	2016	nmS	22:10	08:40	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2016	2016	S	22:10	24:00	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2017	2017	M	00:00	05:15	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2017	2017	nmTi nmO	20:10	06:00	D	Kabellok/sänkning.Förläggni ng av matarkabel	A	Vb si 251 - si 129,121.			
						2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel	A	Vb si 251 - si 127, 121.	X		
						2023	2023	M	00:00	24:00	H	Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel	A	Vb si 251 - si 127, 121.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
					2	2023	2023	Ti	00:00	05:20	D	Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel	A	Vb si 251 - si 127, 121.	X			
291787 Övrigt	VB		X	Servicefönster Varberg Ö2	1,2,FRI2,3,FRI3,3,101	2010	2012	nmO	21:55	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438			Trafikpåverkan: Spår 1-3 perrong ej trafikala.	
						2019	2020	nmO	21:55	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438	X		Gångtidstillägg	
						2027	2028	nmO	21:55	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438				
						2032	2033	nmO	21:55	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438			Ersätter 282107.	
						2044	2045	nmO	21:55	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438				
291789 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö4	4,5,6B,6,7,8,9,10	2015	2015	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikabrott mot Hamra .Si 122	
						2042	2042	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Gångtidstillägg	
						4,5,6,6B,7,8,9,10	2016	2016	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122			Ersätter 282107.
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122			Samplaneras med 282089 HAA	
291790 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö5	5,6,7,8,9,10	2011	2012	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			Trafikpåverkan: VB spår 5-10	
						2019	2020	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505	X		Gångtidstillägg	
						2027	2028	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505				
						2036	2037	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			Ersätter 282107.	
						2044	2045	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505				
296353 Övrigt	VB		X	Bangårdsombyggnad Varberg	4 4 i Vb	2034	2041	M-S	00:00	24:00	H	Byggnad av ny godsbangård	A	Vb vx1 401 - Vb 157			Vecka 2034 - 2041 Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift.	
282089 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2015	2015	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vb) - (Fabp)	
						2042	2042	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Tåg kan vända i Varberg och Falkenberg V15,42	
						2016	2016	F-S	00:00	24:00	H		A					
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A				Körs samtidigt som 291789 v.16,39 samordnat med objekt 282222	
282084 Övrigt	(HAA)	(FABP)	X	Servicefönster (Haa)-(Fabp)	NED	2010	2011	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl.	
						2015	2015	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A		X		Gångtidstillägg	
						2016	2016	nmO nmTo	22:00	05:30	D		A		X			
						2020	2020	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A		X			
						2021	2021	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A		X		Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2025	2025	nmTi nmO	22:00	05:30	D		A				1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:	
						2026	2026	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.	
						2030	2031	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2035	2036	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2040	2041	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2045	2046	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2050	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
282110 Övrigt	FABP	(HD)	X	Servicefönster Fabp-(Hd)	NED	2007	2010	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg
						2012	2014	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2015	2015	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A			X		
						2017	2020	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A			X		
						2022	2022	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A			X		
						2022	2022	F	00:00	05:30	D		A			X		
						2023	2024	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A			X		
						2025	2025	nmTi nmO	22:00	05:30	D		A			X		
						2027	2030	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2032	2035	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2037	2038	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2039	2039	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A					
						2039	2039	F	00:00	08:00	D		A					
						2040	2040	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2042	2045	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
2047	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A											
292042 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Halmstad Ö1	UPP 52	2023	2024	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp hfp vx 21a - Hd Si 157	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C	
						2040	2041	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp hfp vx 21a - Hd Si 157				
Ersätter: 282106 & 282108																		
Gångtidstillägg																		
292043 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Halmstad Ö2	NED 51	2023	2024	nmO	22:00	06:00	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C och trafikavbrott mot Torup.	
						2040	2041	nmO	21:50	04:38	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127				
Ersätter: 282106 & 282108																		
Gångtidstillägg																		
290553 Övrigt	HD		X	Halmstad C: Inkoppling mellansignaler i spår 1 och 4	1,4	2015	2015	nmS	21:15	05:40	D	Inkoppling mellansignaler spår 1 och 4	B	Hd134 - Hd163; Hd 164 - Hd133	X		V 2015 L spår 1,4 ej trafikbara. V2012 M-F Spår ett ej trafikbart V2013 M-F spår 4 ej trafikbart.	
						1	2012	2012	M-F	09:00	15:00	D	Schakt och kabeldragning för nya mellansignaler	A				Hd134 - Hd163
						4	2013	2013	M-F	09:00	15:00	D	Schakt och kabeldragning för nya mellansignaler	A				Hd164 - Hd133
292044 Övrigt	HD		X	Servicefönster Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2023	2024	nmTo	22:00	05:50	D		A	Hd si 126,155,202,204	X		Trafikpåverkan:	
						2040	2041	nmTo	22:00	05:50	D		A	Hd si 126,155,202,204				
Ersätter: 282106 & 282108																		
Gångtidstillägg																		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292045	HD		X	Servicefönster Halmstad	3,4,5 51	2023	2024	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Ö4		2040	2041	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156	X		Ersätter: 282106 & 282108
																	Gångtidstillägg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
320502	HD			Halmstad C, avkortade tågvägar. Ansökan kompletterande BAP-tider	5	2011	2011	M-F	07:00	16:00	D	Schakt och förläggning kabelränna	A	Hd166 - Hd135			
					62, HNJ-bg	2012	2012	M-F	09:00	15:00	D	Schakt för kabelrör till Balis RF218	B	Hd216 - Hd212			
					1	2012	2012	M-F	08:45	09:30	D	Schakt och sättning fundament, kabeldragning	B	Hd134 - Hd163			
						2012	2012	M-F	09:45	11:45	D	Schakt och sättning fundament, kabeldragning	B	Hd134 - Hd163			
						2012	2012	M-F	12:15	15:00	D	Schakt och sättning fundament, kabeldragning	B	Hd134 - Hd163			
					2	2012	2012	L	22:00	23:59	D	Kabeldragning	B	Hd134-Hd212			
						2012	2012	L	22:00	22:50	D	Kabeldragning	B	Hd132-Hd165			
						2012	2012	L	23:10	24:00	D	Kabeldragning	B	Hd132-Hd165			
					3	2012	2012	L	22:10	22:39	D	Kabeldragning	B	Hd162-Hd137			
						2012	2012	L	23:09	24:00	D	Kabeldragning	B	Hd162-Hd137			
					4	2012	2012	L	22:00	24:00	D	Kabeldragning	B	Hd164-Hd137			
					5	2012	2012	L	22:00	24:00	D	Kabeldragning	B	Hd166-Hd135			
					1 62	2012	2012	S	00:19	00:55	D	Kabeldragning	B	Hd132-Hd216			
						2012	2012	S	01:15	06:30	D	Kabeldragning	B	Hd132-Hd216			
					2 62	2012	2012	S	00:00	00:40	D	Kabeldragning	B	Hd132-Hd165			
						2012	2012	S	01:00	06:30	D	Kabeldragning	B	Hd132-Hd165			
					3 62	2012	2012	S	00:00	00:40	D	Kabeldragning	B	Hd162-Hd137			
						2012	2012	S	00:55	06:30	D	Kabeldragning	B	Hd162-Hd137			
					4 62	2012	2012	S	00:00	06:30	D	Kabeldragning	B	Hd164-Hd137			
					5 62	2012	2012	S	00:00	06:30	D	Kabeldragning	B	Hd166-Hd135			
					Alla	2012	2012	S	01:15	05:30	D	Montering dynamiska skyltar pl1 och 2	A	Hd125, Hd155 - Hd126, Hd156, Hd202, Hd204		X	
					4	2013	2013	M-F	09:00	11:00	D	Schakt för kabel och fundament	B	Hd164-Hd137			
						2013	2013	M-F	11:15	15:00	D	Schakt för kabel och fundament	B	Hd164 - Hd137			
					5	2013	2013	M-F	09:00	14:40	D	Schakt för kabel och fundament	B	Hd166-Hd135			
					NSP	2013	2013	TiO	09:20	10:05	D	Kabeldragning	B	Hd158-Hd139			
						2013	2013	TiO	10:15	11:05	D	Kabeldragning	B	Hd158-Hd139			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NSP	2013	2013	TiO	11:20	12:05	D	Kabeldragning	B	Hd158-Hd139			
						2013	2013	TiO	12:20	12:40	D	Kabeldragning	B	Hd158-Hd139			
						2013	2013	TiO	12:50	13:05	D	Kabeldragning	B	Hd158-Hd139			
						2013	2013	TiO	13:20	14:05	D	Kabeldragning	B	Hd158-Hd139			
						2013	2013	TiO	14:20	15:05	D	Kabeldragning	B	Hd158-Hd139			
					Alla	2015	2015	nmS	21:15	06:40	D	Inkoppling mellansignaler. Begränsad framkomlighet	A	Hd125, Hd155-Hd126, Hd156, Hd202, Hd204			
292047 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Halmstad Ö6	UPP 72	2009	2010	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128	X		Trafikpåverkan:
						2026	2027	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			
						2043	2044	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			Ersätter: 282106 & 282108
																	Gångtidstillägg
290399 Övrigt	HD	(EA)		Södra infarten Halmstad, etapp1	NED	2012	2012	TiO	00:00	05:00	D	Uppspänning av ställina för kablar	A	Hd158, hf vx481, hf vx485 - Ea72.	X		Trafikpåverkan: v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2012 Ti-F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
					UPP	2012	2012	ToF	00:00	05:00	D	Uppspänning av ställina för kablar	A	Hd128, Hdr hf vx469, hf vx482, hf vx486 - Ea 42	X		v2016 F-S Trafikavbrott (Hd)-(Ea) v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
					Alla	2016	2016	M	22:00	24:00	D	Montage Ha-nedsättnin g	A	Hd128, Hd158, Hdr hf vx469 - Ea42, Ea72			
					NED	2016	2016	Ti	00:00	06:00	D	Friläggning kablar	A	Hd152 - Hd143			
					UPP	2016	2016	nmO	22:00	06:00	D	Friläggning kablar	A	Hd122 - Hd173			
					NED	2016	2016	nmTo	22:00	06:00	D	Friläggning kablar	A	Hd152 - Hd143			
					UPP	2016	2016	To	22:00	24:00	D	Friläggning kablar	A	Hd122 - Hd173			
						2016	2016	F	00:00	06:00	D	Friläggning kablar	A	Hd122 - Hd173			
					Alla	2016	2016	F-S	21:00	23:00	H	Lansering GC	A	Hd128, Hd158, Hdrbg hf vx469 - Ea42, Ea72	X		
					UPP	2018	2018	TiO	00:00	05:00	D	Återställning kablar, montage räcke	A	Hd122 - Hd173			
					NED	2018	2018	ToF	00:00	05:00	D	Återställning kablar, montage räcke	A	Hd152 - Hd143			
					NED,UP P	2018	2018	S	03:00	05:00	D	Borttagning Ha-nedsättnin g	A	Hd158, Hd 128, Hdrbg hf vx 469 - Ea72, Ea 42			
						2016	2018	M-S	23:00	05:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 155,452/155,692 Längd: 240)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292048 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö7	UPP	2009	2010	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Ea si 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga
						2026	2027	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Ea si 51			
						2043	2044	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Ea si 51			
292049 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö8	NED 71	2009	2010	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Ea si 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga och avstängt in mot sidospår i Kistinge
						2026	2027	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Ea si 21			
						2043	2044	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Ea si 21			
292046 Övrigt	HDR			Servicefönster Halmstad Ö5	Alla 61,62	2009	2010	nmTi	20:00	04:00	D		A	Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hdr
						2026	2027	nmTi	22:00	06:00	D		A	Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470			
						2043	2044	nmTi	22:00	06:00	D		A	Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470			

Ersätter: 282106 &amp; 282108

Gångtidstillägg

Ersätter: 282106 &amp; 282108

Gångtidstillägg

Ersätter: 282106 &amp; 282108

Gångtidstillägg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
283946 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå) -Falköping	UPP	2005	2023	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.  Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.  Restriktion period v.2027-2031 måndag, får enbart en bevakningssträcka avropas och denna sträcka får inte i anslutning till Falköping, ytterligare restriktioner se interna anteckningar
						2006	2024	M	00:00	05:30	D		A					
						2006	2023	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2006	2023	nmS	23:30	07:00	D		A					
						2024	2026	nmTi-nmM	23:30	05:30	D		A					
						2026	2026	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2027	2027	nmO	23:30	05:30	D		A					
						2027	2028	S	23:30	24:00	D		A					
						2028	2029	M	00:00	05:30	D		A					
						2028	2029	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2028	2035	nmS	23:30	07:00	D		A					
						2030	2043	S	23:30	24:00	D		A					
						2031	2031	M-S	00:00	05:30	D		A					
						2032	2044	M	00:00	05:30	D		A					
						2037	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2045	2047	S	23:30	24:00	D		A					
						2046	2048	M	00:00	05:30	D		A					
2046	2048	nmS	23:30	07:00	D		A											
2049	2050	nmO	23:30	05:30	D		A											
301131 Övrigt	GDÖ			Byta vägbeläggning i spår vid plankorsning åseboisvägen	Alla 1,2,3,	2026	2026	LS	01:00	24:00	H		A	Gdö si 41, 71, 42, 72, 24			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Gårdsjö går att vända i Laxå, töreborda och hova.	
						2027	2027	M	00:00	01:00	H		A	Gdö si 41, 71, 42, 72, 24				
						2027	2027	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 150)				
283959 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö1 Skövde	5,6,7 från Norr	2016	2016	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.	
						2038	2038	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73				
301010 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö2 Skövde	5,6,7,8	2016	2016	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56 - hfp vx 151			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.	
						2038	2038	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56 - hfp vx 151				
301012 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö3 Skövde	3a,3b,4	2016	2016	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Går ej att köra genom spår 3,4. går att komma åt spår 3a norr ifrån ,3b söder ifrån och spår 4 fram till dvärgsignal.	
						2038	2038	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64				
301013 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö4 Skövde	2,3b från söder, volvo	2015	2015	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Går ej att komma till volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.	
						2039	2039	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35				
301017 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö5 Skövde	3a, 2 från norr	2015	2015	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,72			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sk-Vå Går att vända på spår 2, 3a från söder.	
						2039	2039	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,72				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279052 Övrigt	(RMTP)	FBY		VSB, Förbigångsspår Falköping - Inkoppling	UPP,NE D	2041	2041	S	21:30	24:00	D	Inkoppling	A	Ss 21,51 - F 205,203,11,10,92,57,73,75,77,79,8 2,80 - Fby 62,32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rmtp - Fby
						2042	2042	M	00:00	07:30	D	Inkoppling	A	Ss 21,51 - F 205,203,11,10,92,57,73,75,77,79,8 2,80 - Fby 62,32	X		
279001 Övrigt	SS	(F)		VSB, Förbigångsspår Falköping	UPP,NE D	2026	2026	F-S	23:40	24:00	H	Signal-ktl arbete, skyddsväxl inlägg	A	F U2, N2 - Ss 61,31, hfp vxl 32a	X		Trafikpåverkan: v 2026 Trafikavbrott Stenstorp - (Falköping) v 2027 - 2031 Enkelspårsdrift Stenstorp - (Falköping)
						2027	2027	M	00:00	07:40	D	Signal-ktl arbete, skyddsväxl inlägg	A	F U2, N2 - Ss 61,31, hfp vxl 32a	X		
					NED	2027	2027	M-S	07:40	24:00	H	Signal - ktl arbete	A	F N2 - Ss hfp vxl 22a	X		
						2028	2028	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A	F N2 - Ss hfp vxl 22a	X		
					UPP	2027	2027	M	07:40	07:50	D	På / Avetablering	A	F 51 - Ss 22			
						2028	2028	S	23:50	24:00	D	På / Avetablering	A	F 51 - Ss 22			
						2029	2029	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A	F U2 - Ss 61	X		
						2030	2030	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A	F U2 - Ss 61	X		
						2031	2031	M	00:00	04:40	D	Signal - ktl arbete	A	F U2 - Ss 61	X		
					NED	2029	2029	M	00:00	00:10	D	På / Avetablering	A	F 21 - Ss 52			
						2031	2031	M	04:30	04:40	D	På / Avetablering	A	F 21 - Ss 52			
					UPP,NE D	2024	2024	M-S	04:40	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
						2025	2030	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
						2031	2031	M	00:00	04:40	D		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
						2027	2027	M-To	07:40	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 342,300/339,400 Längd: 2900)				
						2027	2027	F	00:00	04:40	D		H (sth: 200/70 km+m: 342,300/339,400 Längd: 2900)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322112 Övrigt	(F)	FBY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	nmL	23:30	02:30	D		A	F 52 - Fby 62			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Falköping)-(Källaryd)
322124 Övrigt	(F)	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	O	00:30	05:30	D		A	F 52 - Fby 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Falköping)-(Floby)
322249 Övrigt	F	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2017 2018	2017 2018	S M	23:30 00:00	24:00 00:30	D D		A	F 24 - Fby 51 A F 24 - Fby 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift Falköping-(Floby)
322250 Övrigt	(F)	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	M	00:30	05:30	D		A	F 22 - Fby 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Falköping)-(Floby)
322251 Övrigt	(F)	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	nmTi	23:30	04:30	D		A	F 22 - Fby 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Falköping)-(Floby)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
295934 Övrigt	(F)	(KÅ)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Förarbete	UPP Sp 3 Fby	2020	2020	F	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F22 - Kä 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift F - Kä, 15 min trafikavbrott för på/av etablering i början och slutet av arbetet		
						2020	2020	L	00:00	07:00	D	Förarbete	A	F22 - Kä 51					
						2020	2020	nmS	22:00	08:00	D	Förarbete	A	F22 - Kä 51					
						2020	2020	S	23:00	24:00	D	Förarbete	A	F22 - Kä 51					
						2021	2021	M	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F22 - Kä 51					
						2021	2021	Ti	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F22 - Kä 51					
						NED 1,2 i Fby	2020	2020	F	00:00	00:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Etablering)			
						2020	2020	F	05:15	05:30	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Av-etablering)				
						2020	2020	L	00:00	00:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Etablering)				
						2020	2020	L	06:45	07:00	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Av-Etablering)				
						2020	2020	L	22:00	22:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Etablering)				
						2020	2020	S	07:45	08:00	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Av-Etablering)				
						2020	2020	S	23:00	23:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Etablering)				
						2021	2021	M	05:15	05:30	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Av-Etablering)				
						2021	2021	Ti	00:00	00:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Av-Etablering)				
						2021	2021	Ti	05:15	05:30	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Av-Etablering)				
						NED sp 1,2 i Fby	2021	2021	F	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.				
						2021	2021	L	00:00	07:00	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.					
						2021	2021	nmS	22:00	08:00	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.					
						2021	2021	S	23:00	24:00	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.					
						2022	2022	M	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.					
						2022	2022	Ti	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.					
						UPP sp 3 i Fby	2039	2039	F	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 22 - Kä 51.				
						2039	2039	L	00:00	07:00	D	Förarbete	A	F 22 - Kä 51.					
						2039	2039	nmS	22:00	08:00	D	Förarbete	A	F 22 - Kä 51.					
						2039	2039	S	23:00	24:00	D	Förarbete	A	F 22 - Kä 51.					
						2040	2040	M	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 22 - Kä 51.					
2040	2040	Ti	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 22 - Kä 51.											
NED 1,2 i Fby	2039	2039	F	00:00	00:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Etablering)									
2039	2039	F	05:15	05:30	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Av-etablering)										
2039	2039	L	00:00	00:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64	(Etablering)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED 1,2 i Fby	2039	2039	L	06:45	07:00	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)			
						2039	2039	L	22:00	22:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64 (Etablering)			
						2039	2039	S	07:45	08:00	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)			
						2039	2039	S	23:00	23:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64 (Etablering)			
						2040	2040	M	05:15	05:30	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)			
						2040	2040	Ti	00:00	00:15	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64 (Etablering)			
						2040	2040	Ti	05:15	05:30	D	På / avetablering	A	F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)			
					NED sp 1,2 i Fby	2040	2040	F	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.			
						2040	2040	L	00:00	07:00	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.			
						2040	2040	nmS	22:00	08:00	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.			
						2040	2040	S	23:00	24:00	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.			
						2041	2041	M	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.			
						2041	2041	Ti	00:00	05:30	D	Förarbete	A	F 52 - Kä 21.			
298760 Övrigt	(F)	(KÅ)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	UPP Fby 3	2043	2043	Ti	00:00	05:30	D		A	F 22 - Kä 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Falköping) - (Källeryd)
					NED Fby 1,2	2043	2043	O	00:00	05:30	D		A	F 52 - Kä 21.			15 min trafikavbrott för etablering vid start och slut på arbetet
					NED 1,2 i Fby	2043	2043	Ti	00:00	00:15	D		A	F 52 - Fby 62,64 (Etablering)			
						2043	2043	Ti	05:15	05:30	D		A	F 52 - Fby 62,64 (Av-etablering)			
278750 Övrigt	(F)	(HR)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tvärkanalisation, tryckningar+tonnage	Alla Alla i Fby,Kä	2016	2016	nmL nmS	21:00	08:00	D		A	F 52,22 - Hr 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - (Herrljunga)
						2016	2016	S	21:00	24:00	D		A	F 52,22 - Hr 21,51	X		
						2017	2017	M	00:00	05:00	D		A	F 52,22 - Hr 21,51	X		
						2017	2017	L	00:00	01:00	D	Borttag av hastighetsneds ättning	A	F 52,22 - Hr 21,51			
					Alla	2016	2016	LS	08:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 365,400/366,900 Längd: 1500)				
						2017	2017	M-F	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 365,400/366,900 Längd: 1500)				
						2017	2017	L	00:00	01:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 365,400/366,900 Längd: 1500)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
278925 Övrigt	(F)	(HR)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Kä - F	Alla Alla i	2041	2041	F-S	18:00	24:00	H		A	F 52, 22 - Hr 51, 21			Trafikpåverkan: Trafikavrott (Falköping) - (Herrljunga)
					Alla Alla i	2042	2042	M	00:00	05:00	D		A	F 52, 22 - Hr 51, 21			Ebicosinläsningen samkörs med Förbigångspår Falköping
					Alla	2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G			
294471 Övrigt	(F)	(HR)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Linjekabel	Alla Alla i	2020	2020	nmS	22:00	08:00	D		A	Kä 52,22 - F 52,22.			Trafikavbrott (Herrljunga) - (Falköping)
298753 Övrigt	(F)	(HR)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Rörtryckningar +tonnage	Alla Alla i	2015	2015	nmL nmS	21:00	08:00	D		A	F 52,22 - Hr 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - (Herrljunga)
						2015	2015	S	21:00	24:00	D		A	F 52,22 - Hr 21,51			
						2016	2016	M	00:00	05:00	D		A	F 52,22 - Hr 21,51			
					Alla	2015	2015	LS	08:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 355,600/359,150 Längd: 3550)			
						2016	2016	M-L	00:00	08:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 355,600/359,150 Längd: 3550)			
322115 Övrigt	(FBy)	KÄ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	L	02:30	03:30	D		A	Fby 52 - Kä 52			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Floby)-(Herrljunga)
322253 Övrigt	(FBy)	(KÄ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	Ti	04:30	05:30	D		A	Fby 22 - Kä 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift Floby-Källaryd
322254 Övrigt	(FBy)	KÄ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	nmO	23:30	00:30	D		A	Fby 22 - Kä 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift Floby-(Herrljunga)
298761 Övrigt	(FBy)	(HR)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED Kä	2043	2043	To	00:00	05:30	D		A	Fby 52 - Hr 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floby) - (Herrljunga)
					UPP 1 i	2043	2043	To	00:00	00:15	D		A	Kä 51 - 22 ( Päetablering)			15 min trafikavbrott för etablering vid arbetets start och slut.
						2043	2043	To	05:15	05:30	D		A	Kä 51 - 22 ( Avetablering)			
					UPP 3 i	2043	2043	F	00:00	05:30	D		A	Fby 52 - Hr 21.			
					NED 2 i	2043	2043	F	00:00	00:15	D		A	Kä 21 - 52 ( Päetablering)			
	2043	2043	F	05:15	05:30	D		A	Kä 21 - 52 ( Avetablering)								
322117 Övrigt	(KÄ)	(HR)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	L	03:30	05:30	D		A	Kä 52 - Hr 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Källeryd)-(Herrljunga)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322118 Övrigt	(KÄ)	(HR)	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	NED	2017	2017	nmS	23:30	00:30	D		A	Kä 52 - Hr 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Källeryd)-(Herrljunga)
322256 Övrigt	(KÄ)	(HR)	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2018	2018	O	00:30	05:30	D		A	Kä 22 - Hr 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift Källeryd-(Herrljunga)
322257 Övrigt	(KÄ)	HR	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2018	2018	nmF	23:30	02:30	D		A	Kä 22 - Hr 69			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Begränsad kapacitet Herrljunga, trafik mellan Borås-Varberg begränsad. Tåg från Vara kan ankomma till spår 6-7
283971 Övrigt	HR		X	Servicefönster Ö1 Herrljunga	1,2,3	2018	2018	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Avstängt spår 1,2,3 och mot Borås
298318 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering, sänkning	E mot Bs	2013	2014	nmTi-nmF	19:50	04:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			Tillhör objekt 291957
						2013	2014	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2013	2014	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2013	2014	S	19:55	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2014	2015	M	00:00	04:45	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2015	2015	nmTi-nmTo	20:00	04:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2016	nmO-nmF	18:30	05:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2029	nmL	21:40	06:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	nmL	21:40	06:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2029	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2028	S	20:00	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2030	2035	S	20:00	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2017	2029	M	00:00	04:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2036	M	00:00	04:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2017	2017	nmTi-nmF	18:30	05:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2020	nmTi-nmF	20:00	04:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2021	2024	nmTi-nmF	18:30	05:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2025	2029	nmTi-nmF	20:00	04:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	nmTi-nmF	20:00	04:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
298321 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete, bankettrensning	E mot Bs	2036	2040	nmO-nmF	20:00	04:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga mot Borås. Påverkar inte Västra Stambanan Tillhör objekt 291961
						2042	2047	nmO-nmF	20:00	04:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2036	2040	nmL	21:40	06:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2042	2047	nmL	21:40	06:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2036	2040	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2042	2047	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
301021 Övrigt	HR		X	Servicefönster Ö2 Herrljunga	6,7,8	2018	2018	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Avstängt spår 6,7,8 stopp mot Vara.
						2041	2041	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322259 Övrigt	(HR)	(VGÅ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	F	02:30	05:30	D		A	Hr 22 - Vgå 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Vårgårda)
322260 Övrigt	(HR)	VGÅ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	nmL	23:30	01:00	D		A	Hr 22 - Vgå 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Herrljunga)-Algutsgården
322629 Övrigt	(HR)	VGA		Föribgångspår Herrljunga Västra - Geotekniska undersökningar	UPP 1,2 i Vgå	2008	2008	F	01:00	05:20	D		A	Hr 22 - Vgå 32,34.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott vid etablering och avetablering.
					NED	2008	2008	L	00:20	06:20	D	På/ Avetablering	A	Hr 22 - Vgå 32,34.	X		nm F och nm L enkelspårsdrift Herrljunga-Algutsgården.
					NED	2008	2008	F	01:00	01:15	D	På/ Avetablering	A	Hr 52 - Vgå 21 (Etablering)			
					NED	2008	2008	F	05:05	05:20	D	På/ Avetablering	A	Hr 52 - Vgå 21(Avetablering)			
					NED	2008	2008	L	00:25	00:40	D	På/ Avetablering	A	Hr 52 - Vgå 21 (Etablering)			
					NED	2008	2008	L	06:05	06:20	D	På/ Avetablering	A	Hr 52 - Vgå 21(Avetablering)			
					UPP	2008	2008	nmS	23:50	08:00	D		A	Hr 52 - Vgå 21.	X		
					UPP	2009	2009	M	01:00	05:20	D		A	Hr 52 - Vgå 21.	X		
					UPP	2008	2008	nmS	23:50	00:05	D	På/ Avetablering	A	Hr 22 - Vgå 51 (Etablering)			
					NED	2008	2008	S	07:45	08:00	D	På/ Avetablering	A	Hr 22 - Vgå 51(Avetablering)			
					NED	2009	2009	M	01:00	01:15	D	På/ Avetablering	A	Hr 22 - Vgå 51 (Etablering)			
					NED	2009	2009	M	05:05	05:20	D	På/ Avetablering	A	Hr 22 - Vgå 51(Avetablering)			
322120 Övrigt	(VGÅ)	(AGG)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	S	00:30	03:00	D		A	Vgå 52 - Agg 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift Vårgårda-Algutsgården
322261 Övrigt	(VGÅ)	(AGG)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	L	01:00	03:30	D		A	Vgå 22 - Agg 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Vårgårda)-Algutsgården
322123 Övrigt	(AGG)	(A)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	S	03:00	05:30	D		A	Agg 52 - A 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322262 Övrigt	(AGG)	(A)	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2018	2018	L	03:30	05:30	D		A	Agg 22 - A 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås)
291035 Övrigt	AGG	BGS	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP A 1,2	2040	2040	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 - Bgs U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Agg - Bgs
						2042	2042	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 - Bgs U2	X		
					NED A 3,4	2041	2041	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - Bgs N2	X		
						2043	2043	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - Bgs N2	X		
292249 Övrigt	(AGG)	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås -Utlägg / borttag hastighetsnedsättning	Alla	2020	2020	M	01:20	03:20	D		A	Bgs 21, 51 - Agg 52, 22 ( Utlägg )			Trafikpåverkan:Trafikavbrott(Algutsgården) - (Bryngenäs)
						2022	2022	L	04:00	05:30	D		A	Bgs 21, 51 - Agg 52, 22 ( Borttag )			Utlägg/ borttag till objekt 292248
294593 Övrigt	(AGG)	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås - Utlägg / borttag hastighetsnedsättning	Alla	2033	2033	M	01:20	03:20	D		A	Bgs 51, 21 - Agg 22, 52 ( Utlägg )			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Agg)
						2050	2050	L	04:00	05:30	D		A	Bgs 51, 21 - Agg 22, 52 ( Borttag )			
283970 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	UPP	2005	2037	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
						2006	2038	M	00:00	05:30	D		A				
						2006	2019	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2020	2020	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2021	2022	nmO nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2023	2038	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.
						2006	2019	nmS	23:30	07:00	D		A				
						2022	2044	nmS	23:30	07:00	D		A				
						2039	2043	S	23:30	24:00	D		A				
						2040	2044	M	00:00	05:30	D		A				
						2040	2040	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A				
						2044	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A				
						2048	2050	nmTi	23:30	05:30	D		A				
						2045	2047	nmTi-nmM	23:30	05:30	D		A				
						2047	2047	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A				
						2048	2050	nmTo	23:30	05:30	D		A				
284053 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö1	1,2	2015	2015	S	23:00	24:00	D		A	Si 51,63,61			Trafikpåverkan:
						2016	2016	M	00:00	05:00	D		A	Si 51,63,61			
						2022	2022	S	23:00	24:00	D		A	Si 51,63,61			Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min.
						2023	2023	M	00:00	05:00	D		A	Si 51,63,61			
						2039	2039	S	23:00	24:00	D		A	Si 51,63,61			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A	Si 51,63,61			
						2044	2044	S	23:00	24:00	D		A	Si 51,63,61			
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Si 51,63,61			Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
285162 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö2	3,4	2016	2016	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 21,31,33			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 3 och 4 avstängda	
						2023	2023	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 21,31,33				
						2040	2040	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 21,31,33				
						2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 21,31,33				
285164 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö3	2,3	2016	2016	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 34,64 - hfp vx 130,128			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås. Spår 2 och 3 avstängda	
						2023	2023	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 34,64 - hfp vx 130,128				
						2040	2040	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 34,64 - hfp vx 130,128				
						2045	2045	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 34,64 - hfp vx 130,128				
285166 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö4	1	2016	2016	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 82-22			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås. Spår 1 och 0 avstängda.	
						2023	2023	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 82-22				
						2040	2040	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 82-22				
						2045	2045	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 82-22				
285167 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö5	4	2016	2016	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 62-52			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 4 avstängt.	
						2023	2023	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 62-52				
						2040	2040	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 62-52				
						2045	2045	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 62-52				
292248 Övrigt	A			Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	1 Upp 4	2020	2022	M-F	11:00	15:00	D		A	A 51 - 32			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algutsgården) - Alingsås Hastighetsnedsättning intilliggande spår som arbetarskydd Utlägg/borttag baliser ligger i objekt 292249	
						2020	2020	M-S	03:20	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 412,000/411,500 Längd: 500)				
						2021	2021	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 412,000/411,500 Längd: 500)				
						2022	2022	M-L	00:00	05:30	H		H	(sth: 180/70 km+m: 412,000/411,500 Längd: 500)				
316910 Övrigt	A			Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	0	2033	2037	M-F	11:00	15:00	D		A	Stoppbock - Stoppbock			OBS Inga uppställda tåg på spår 0	
292250 Övrigt	A	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	UPP 1 i A UPP	2033	2050	M-F	11:00	15:00	D		A	A 26 - Bgs 51			Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Alingsås - (Bryngenäs) Hastighetsnedsättning på uppspår / spår 1 som arbetarskydd Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 294593	
						2033	2033	M-S	03:20	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)				
						2034	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)				
						2050	2050	M-L	00:00	05:30	H		H	(sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)				
291036 Övrigt	A	NDV	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2040	2040	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si 71 - Ndv Hfp vx 21B			Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - Ndv Planno, Vbd, Ndv	
						2042	2042	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si 71 - Ndv Hfp vx 21B				
						NED	2041	2041	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A				A si 41 - Ndv Hfp vx 22B
						2043	2043	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si 41 - Ndv Hfp vx 22B				
279077 Övrigt	(A)	(SN)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	Alla Alla i Ndv, Fd Alla	2049	2049	F-S	22:00	24:00	H		A	A 22, 52 - Sn 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)	
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21,51				
						2049	2049	S	01:00	01:30	D		A	Hela TLC G				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
298792 Övrigt	(A)	(SN)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Linjekabel	Alla Alla i Bgs , Alla i Ndv, 1,2,3 i Fd	2037	2037	nmL	23:15	07:15	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51			Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)	
						2037	2037	nmS	22:00	06:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51				
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51				
						2038	2038	M	00:00	06:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51				
284048 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås) - (Partille)	Alla	2010	2010	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift	
						2016	2016	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A					
						2019	2019	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A					
						2023	2023	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:	
						2024	2024	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.	
						2027	2027	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2029	2029	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A					
						2031	2031	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A					
						2033	2033	nmL	23:00	05:00	D		A					
						2045	2045	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A					
						2008	2009	nmS nmM	22:00	06:00	D		A					
						2014	2014	nmS	22:00	06:00	D		A					
						2019	2020	nmS nmM	22:00	06:00	D		A					
						2023	2024	nmS nmM	22:00	06:00	D		A					
						2033	2033	nmS	22:00	06:00	D		A					
						2037	2037	nmS	22:00	06:00	D		A					
						2045	2046	nmS nmM	22:00	06:00	D		A					
						2014	2015	nmM	18:00	06:00	D		A					
						2039	2040	nmM	18:00	06:00	D		A					
						2015	2015	S	00:00	24:00	D		A					
						2037	2037	S	00:00	24:00	D		A					
279076 Övrigt	(BGS)	FD		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Tvärkanalisation, tryckningar+tonnage , Bgs-Fd	Alla Alla i Ndv, Fd Alla	2018	2018	O-F	22:00	22:00	H		A	Bgs 52,22 - Fd 52,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bryngenäs) - (Stenkullen)	
						2018	2018	F-S	22:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 421,600/429,600 Längd: 8000)					
						2019	2019	MTi	00:00	01:45	H		H (sth: 200/70 km+m: 421,600/429,600 Längd: 8000)					
279079 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	NED Sp 1 i Ndv	2049	2049	F	10:00	22:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Bgs) - (Fd)	
290260 Övrigt	BGS	(FD)		Växelbyte Norsesund - Byte av bryggor i Ndv	Alla Alla i Ndv	2015	2015	S	05:00	24:00	D		A	Bgs U1,N1 - Ndv 52,22	X	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Fd)	
						2016	2016	M	00:00	05:00	D		A	Bgs U1,N1 - Ndv 52,22			X	
290265 Övrigt	(BGS)	(FD)		Växelbyte Norsesund - llägg vxl 36a och 36b i Ndv	Alla Alla i Ndv	2018	2018	OTo	22:00	22:00	H		A	Ndv 21,51 - 22,52			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Fd)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
290268 Övrigt	(BGS)	(FD)		Växelbyte Norsesund - Efterarbete, svetsning, spårriktning m.m + BASTAB	UPP 2 i Ndv	2018	2018	To-L	22:00	22:00	H	Efterarbete	A	Bgs 22 - Fd 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd)	
						2019	2019	Ti	02:50	04:20	D	Borttag hastighetsnedsättning	A	Bgs 22 - Fd 51			Utlägg av baliser sker under avstängningen v18	
						2018	2018	To-S	22:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 422,838/423,461 Längd: 623)				
						2019	2019	MTi	00:00	04:20	H		H	(sth: 135/70 km+m: 422,838/423,461 Längd: 623)				
291037 Övrigt	BGS	FD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP Fd 3	2040	2040	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd	
						2042	2042	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X			
						NED	2041	2041	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs N1 - Fd hfp vx 21B	X		
						2043	2043	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs N1 - Fd hfp vx 21B	X			
298755 Övrigt	(BGS)	FD		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Rörtryckningar r+tonnage, Bgs-Fd	Alla Alla i Ndv, Fd	2017	2017	nmL	23:15	10:15	D		A	Bgs 52,22 - Fd 52, 22			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Bryngenäs) - (Stenkullen)	
						2017	2017	nmS	21:00	08:00	D		A	Bgs 52,22 - Fd 52, 22				
						2017	2017	S	21:00	24:00	D		A	Bgs 52,22 - Fd 52, 22				
						2018	2018	M	00:00	05:00	D		A	Bgs 52,22 - Fd 52, 22				
						Alla	2017	2017	LS	08:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 421,200/429,600 Längd: 8400)			
2018	2018	M-O	00:00	22:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 421,200/429,600 Längd: 8400)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298763 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förarbeten , förbesiktning	NED Ndv 1	2034	2034	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott får etablering i början och slutet av arbetet
						2034	2034	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2034	2034	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2034	2034	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2035	2035	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2035	2035	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						UPP Ndv 2	2034	2034	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)			
						2034	2034	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	L	22:00	22:15	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	S	07:45	08:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	S	23:00	23:15	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	M	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	M	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	Ti	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						UPP Sp 2 Ndv	2035	2035	nmF	23:30	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2035	2035	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2035	2035	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2035	2035	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2036	2036	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2036	2036	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						NED sp 1 i Ndv	2035	2035	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2035	2035	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2035	2035	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	L	22:00	22:15	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2035	2035	S	07:45	08:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	S	23:00	23:15	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2036	2036	M	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2036	2036	M	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2036	2036	Ti	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						NED Sp 1 Ndv	2047	2047	nmF	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.			
2047	2047	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.										
2047	2047	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.										
2047	2047	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.										
2048	2048	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.										
2048	2048	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.										
UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)									
2047	2047	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)										
2047	2047	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)										
2047	2047	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)										



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	L	22:00	22:15	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2047	2047	S	07:45	08:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
						2047	2047	S	23:00	23:15	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2048	2048	M	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
						2048	2048	M	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2048	2048	Ti	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
					UPP Sp 2 Ndv	2048	2048	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	nmL	23:30	07:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	nmS	22:00	08:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	S	23:00	24:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2049	2049	M	00:00	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2049	2049	nmTi	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
					NED sp 1 i Ndv	2048	2048	To	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	F	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	F	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	L	06:45	07:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	L	22:00	22:15	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	S	07:45	08:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	S	23:00	23:15	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2049	2049	M	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2049	2049	M	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2049	2049	Ti	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
298799 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	UPP NED	2050	2050	nmTi nmO MTi TiO nmTo nmF	23:30 23:30 04:45 23:30	05:00 23:45 05:00 05:00	D D D D		A A A A	Bgs 22 - Fd 51. Bgs 52 - Fd 21 (Päetablering) Bgs 52 - Fd 21 (Avetablering) Bgs 22 - Fd 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott vid arbetets start och slut för etablering
					UPP	2050	2050	OTo	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2050	2050	ToF	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
300794 Övrigt	(BGS)	(FD)		Växelbyte Norsesund -Växelriktning vxl 36a och 36b i Ndv	2 i Ndv	2037	2037	nmL	23:15	05:15	D		A	Ndv 51 - 22 .			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) Samråd objekt 298792
305915 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg/borttag hastighetsnedsättning	Alla Alla i Ndv, Fd	2017	2017	L	00:00	02:00	D	Utlägg av hastighetsneds ättning	A	Bgs 52,22 - Sn 21,51.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Sn) Tillhör objekt 298755 och 279076
						2019	2019	Ti	00:45	01:45	D	Borttag av hastighetsneds ättning	A	Bgs 52,22 - Sn 21,51.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
291039 Övrigt	NDV	LR	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2040	2040	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv - Lr	
						2042	2042	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B	X		Planno: Fd,Sn	
						NED Fd 1,2	2041	2041	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv Hfp vx 21A	X		
							2043	2043	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv Hfp vx 21A	X		
297191 Övrigt	(NDV)	(LR)		Floda spärväxelbyte - Inmätning samt markprover	Alla	2015	2015	F	07:00	19:00	D		A	Fd 22,52 - Ndv 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Norsesund V) - Floda (Anpassad mot västlänken)	
						2015	2015	L	07:00	19:00	D		A	Fd 22,52 - Ndv 22,52	X			
						2015	2015	S	07:00	19:00	D		A	Fd 22,52 -Ndv 22,52.				
291038 Övrigt	FD	J	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2040	2040	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum	
						2042	2042	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X			
						NED Sn 3,4	2041	2041	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
							2043	2043	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
291047 Övrigt	(LR)	P	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2041	2041	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr Hfp vx 22A - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - Partille	
						2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr Hfp vx 22A - P si 173	X			
						NED	2042	2042	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		
							2044	2044	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290791 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö1	SLÄN,U PSP,RE PS,BMS P	2013	2013	M	08:00	12:50	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 282100
						2013	2013	Ti	08:00	12:50	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			
						2040	2040	M	07:00	15:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			
290804 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö2	E	2015	2015	Ti	07:00	15:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
						2040	2040	Ti	07:00	15:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
290806 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö3	1,101,2	2015	2015	O	09:00	14:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101.
						2040	2040	O	09:00	14:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
290808 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2013	2013	O	08:00	12:50	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
						2040	2040	To	09:00	14:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Samplaneras med 282100
290812 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö5	4,3	2015	2015	F	09:00	14:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4.
						2040	2040	F	09:00	14:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
308151 Övrigt	UV			Kontaktledningrevision Uv	Alla	2014	2014	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mkl E1/2 Ryr 21 Lj 21	X		Trafikavbrott: hela Uddevalla
280603 Övrigt	UV	ÖX		Ktl revision	E Uv 3 Ryr 1,2 Öx50,60	2015	2015	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Uv si 140 - Öx hfp vxl 121,126	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla-Öxnared Spärrfärd på linjen
282094 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster (Uddevalla) - (Öxnared)	E	2008	2012	nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx)
						2015	2016	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
						2022	2022	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2033	2033	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2034	2034	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2044	2044	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2048	2049	nmF	22:20	04:20	D		A				
282101 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Uddevalla) - (Öxnared)	E	2018	2018	M-F	09:00	14:30	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnared)
						2037	2037	M-F	09:00	14:30	D		A			X	
						2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282096 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster (Öxnered) - Vänersborg	E	2008	2013	To	00:45	04:15	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
						2014	2016	nmTi-nmF	21:15	04:15	D		A					
						2019	2019	To	00:45	04:15	D		A					
						2023	2023	nmTi-nmTo	21:15	04:15	D		A					
						2026	2026	nmO nmTo	21:15	04:15	D		A					
						2031	2031	nmO nmTo	21:15	04:15	D		A					
						2038	2038	nmTi-nmTo	21:15	04:15	D		A					
						2045	2045	To	00:45	04:15	D		A					
2049	2050	To	00:45	04:15	D		A											
282102 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster /Banarbetsvecka (Öxnered) - Vänersborg	E	2017	2017	M-O	09:00	14:00	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
						2036	2036	M-O	09:00	14:00	D		A			X		
						2017	2017	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2017	2017	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2036	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
2036	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)											
282524 Övrigt	ÖX	VG		Ktl revision	E Vg alla	2016	2016	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx L11 - Vg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öxnered-Vänersborg	
300306 Övrigt	(ÖX)	VG		Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	E 1,2 i Vg	2003	2014	Ti-F	00:10	04:15	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Öx)	
						2017	2024	Ti-F	00:52	04:35	D		A	Vg 31,33 - Öx 74				
						2025	2025	M-O	00:52	04:35	D		A	Vg 31,33 - Öx 74				
						2026	2026	M-F	00:52	04:35	D		A	Vg 31,33 - Öx 74				
						2027	2034	Ti-F	00:52	04:35	D		A	Vg 31,33 - Öx 74				
279188 Övrigt	ÖX	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E sp 3,4,40,41 i Öx	2015	2015	F	00:00	12:00	D		A	Vg 22 - Öx hfp vxl 108,110,120	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx OBS Inga uppställda tåg i Vg Trafikpåverkan: Öppen: Norge/Vänerbanan genom Öxnered. Öx mot Uddevalla. Stängt: Öx mot Håkanstorp/Herrljunga.	
279189 PSB	(ÖX)	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2015	2015	F-S	12:00	24:00	H		A	Vg 22 - Öx 74	X		PSB V7 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx OBS Inga uppställda tåg i Vg	
						2016	2016	MTi	00:00	05:00	H		A	Vg 22 - Öx 74	X			
300297 Övrigt	(ÖX)	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärknningar	E 1,2 i Vg	2046	2047	L	01:52	06:00	D		A	Vg 22 - Öx 74,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg- (Öx)	
						2046	2047	S	01:52	07:05	D		A	Vg 22 - Öx 74,				
						2047	2048	M-O	00:52	04:35	D		A	Vg 22 - Öx 74,				
292708 Övrigt	(VG)	(GOP)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Anlägga ny GC port Holmängen	E	2015	2015	F-S	12:00	24:00	H		A	Vg 22 - Vag 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Vg	
						2016	2016	MTi	00:00	05:00	H		A	Vg 22 - Vag 22	X			
282097 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster (Vänersborg) - (Håkantorp)	E	2002	2012	nmO	22:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)
						2013	2016	nmTi	22:00	05:30	D		A					
						2017	2026	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2032	2046	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2047	2050	nmTi	22:00	05:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282103 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Vänersborg) - (Håkantorp)	E	2020	2020	M-F	09:10	14:10	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp)
						2037	2037	M-F	09:10	14:10	D		A				
						2020	2021	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2020	2021	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
282526 Övrigt	VG	HÅP		Ktl revision	E	2020	2022	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Vg 31,33 - Håp 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Trafikavbrott mot Kinnekullebanan
																	Spänningslöst
279018 PSB	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2034	2034	F-S	22:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		PSB V7 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - Vaa Det går att nå perrong i Vg, men rundgångsmöjlighet finns ej.
						2035	2035	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		
						2035	2039	M-S	05:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 32	X		
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 32	X		
						2046	2046	M	03:30	04:30	D	Borttag av hastighetsnedsättning	A	Vg 31,33 - Håp 22			
						2040	2040	M-S	05:00	24:00	H		H (sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)				
						2041	2045	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)				
						2046	2046	M	00:00	04:30	D		H (sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)				
293737 Övrigt	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	E	2003	2014	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa)
						2017	2024	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			
						2024	2026	nmM	22:00	00:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			
						2025	2026	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			
						2025	2025	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			
						2026	2034	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			
293738 Övrigt	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Efterarbete	E	2040	2045	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa) OBS Vändning ej möjlig i Vg	
300296 Övrigt	(VG)	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar	E	2046	2047	nmL	22:10	06:50	D		A	Vg 22 - Håp 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vg) - (Vaa)
						2046	2047	nmS	20:00	07:40	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2046	2047	S	22:10	24:00	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2047	2048	M	00:00	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2047	2048	nmTi nmO	22:10	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
283973 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster (Herrljunga) -Håkantorp	E	2002	2050	nmTi	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2018	2018	nmO nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2026	2027	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2045	2045	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2008 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
283936 Övrigt	(FRA)	BS		Servicefönster BS Ö1	E 1	2024	2024	S	22:00	24:00	D		A	Bs si 23vd - 87v			Trafikpåverkan:						
						2025	2025	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 23vd - 87v			Trafikavbrott (Fristad) - Borås						
						2025	2025	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A	Bs si 23vd - 87v			Sträckan (Fristad)-Borås samt spår 1 (si 323) i Borås						
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A	Bs si 23vd - 87v			C.						
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 23vd - 87v									
						2038	2038	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Bs si 23vd - 87v									
						2019	2019	LS	06:00	18:00	D		A	Bs si 23vd-87v									
						2035	2035	LS	06:00	18:00	D		A	Bs si 23vd-87v									
						2043	2043	LS	06:00	18:00	D		A	Bs si 23vd-87v									
						2009	2009	M-F	09:00	12:00	D		A	Bs si 23vd - 87v									
						2048	2048	M-F	09:00	12:00	D		A	Bs si 23vd - 87v									
						279457 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning	Alla	2033	2033	L	08:00	10:00	D		A	Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h ( Utlägg)			Trafikpåverkan:
												2035	2035	S	03:00	05:00	D		A	Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h (Borttag)			Trafikavbrott Borås