



Teckenförklaring

- Vägyta
- Järnväg
- Byggnad
- Bullerskärm

Maximal ljudnivå L_{Fmax} dB(A)

85 <		
80 <		<= 85
75 <		<= 80
70 <		<= 75
65 <		<= 70
60 <		<= 65
		<= 60

Skala (A3) 1:6500

0 60 120 180 240
m

Kund



ÅF Infrastruktur AB / Ljud och Vibrationer
Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg
Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Lundbyleden E6-21
Väg- och järnvägsplan
Trafikbullerberäkning prognosår 2035
Nollalternativ

Spårtrafik (persontåg, dimensionerande tågtyp)
Maximal ljudnivå L_{Fmax} dB(A) 2m över mark, ej frifältvärde

Projektnr 586447	Status	Handläggare Javier Maresca
Skala (A3) 1:6500	Uppdragsansvarig	Granskad Perry Ohlsson
Ort och datum Göteborg 2017-02-27		Bilaga 10



Teckenförklaring

- Vägyta
- Järnväg
- Byggnad
- Bullerskärm
- Vall

Maximal ljudnivå L_{Fmax} dB(A)

85 <		
80 <		<= 85
75 <		<= 80
70 <		<= 75
65 <		<= 70
60 <		<= 65
		<= 60

Föreslagna bullerskyddsåtgärder vid väg och järnväg:

- öster Brunnbo vid
Lundbyleden, bullervall+skärm,
längd ca 150 m.
- söder Brunnbo vid
Lundbyleden, bullervall längd
ca 100 m, stödmur längd
ca 180 m.
- Bohusbanan, spårnära
bullerskärmar och
bullerskärmar på broarna.

För mer uppgifter se PM Buller

Skala (A3) 1:6500

0 60 120 180 240
m

Kund



AF Infrastruktur AB / Ljud och Vibrationer
Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg
Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Lundbyleden E6-21
Väg- och järnvägsplan
Trafikbullerberäkning prognosår 2035
Utbyggnad inkl. föreslagna bullerskyddsåtgärder
vid väg och järnväg
Vägtrafik
Maximal ljudnivå L_{Fmax} dB(A) 2m över mark, ej frifältvärde

Projektnr 586447	Status	Handläggare Javier Maresca
Skala (A3) 1:6500	Uppdragsansvarig	Granskad Perry Ohlsson
Ort och datum Göteborg 2017-02-27		Bilaga 11



Teckenförklaring

- Vägyta
- Järnväg
- Byggnad
- Bullerskärm
- Vall

Maximal ljudnivå L_{Fmax} dB(A)

85 <		
80 <		<= 85
75 <		<= 80
70 <		<= 75
65 <		<= 70
60 <		<= 65
		<= 60

Föreslagna bullerskyddsåtgärder vid väg och järnväg:

- öster Brunnbo vid
Lundbyleden, bullervall+skärm,
längd ca 150 m.
- söder Brunnbo vid
Lundbyleden, bullervall längd
ca 100 m, stödmur längd
ca 180 m.
- Bohusbanan, spårnära
bullerskärmar och
bullerskärmar på broarna.

För mer uppgifter se PM Buller

Skala (A3) 1:6500

0 60 120 180 240
m

Kund



ÅF Infrastruktur AB / Ljud och Vibrationer
Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg
Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

Lundbyleden E6-21
Väg- och järnvägsplan
Trafikbullerberäkning prognosår 2035
Utbyggnad inkl. föreslagna bullerskyddsåtgärder
vid väg och järnväg
Spårtrafik (persontåg, dimensionerande tågtyp)
Maximal ljudnivå L_{Fmax} dB(A) 2m över mark, ej frifältvärde

Projektnr 586447	Status	Handläggare Javier Maresca
Skala (A3) 1:6500	Uppdragsansvarig	Granskad Perry Ohlsson
Ort och datum Göteborg 2017-02-27		Bilaga 12