

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307529 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM	Alla	2147	2147	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
307144 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3 Storvik Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
319791 Övrigt	(GAD)	(LSJ)		Nationell upprustning bangårdsbelysning,Hofors	E	2140	2140	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1	X		Trafikavbrott Hfr. Samordning med underhåll samt växling från Ovako HTSM tas ut av UH/UH Ktl-rev
307145 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		Trafikavbrott mellan Falun-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun. OBS kommer att ändras till: Fln 22:45-04:30 (Fln)-Blg 22:25-04:10
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
354446 Övrigt	FLN			Servicefönster Underhåll Ersätter M307145	Alla	2140	2140	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Fln 3/1 - 3/2	X		Trafikavbrott Falun Ersätter M307145
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
354448 Övrigt	(FLN)	BLG		Servicefönster Underhåll Ersätter M307145	Alla	2140	2140	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Fln 3/2 - Blg 108	X		Trafikavbrott (Falun) - Borlänge Ersätter M307145
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
358187 Övrigt	ORN			Urgrävning Vx 1 Ornäs	Alla	2138	2138	nmS	21:40	13:40	D		A	Orn Inf 1/1-Inf 1/2			Trafikavbrott Ornäs
						2138	2138	S	13:00	24:00	D	H	(sth: 120/40 Längd: 200)				
						2139	2139	M-F	00:00	13:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 200)				
307140 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2126	2149	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
						2136	2136	nmS	23:00	05:00	D	A					
						2140	2140	nmS	23:00	05:00	D	A					
307142 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2138	2138	S	00:00	06:00	D		A	X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. Nm S helgerna v2113 samt v2138 kommer det att vara helt stängt.	
						2144	2144	nmS	23:00	05:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334719 Övrigt	BLG			Förebyggande Underhåll/ Kontaktledningsrevision Borlänge	6,7,8,9	2138	2138	nmL	22:00	06:00	D		A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		Trafikavbrott: v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande
					5,6,7,8,9	2138	2138	nmS	22:00	06:00	D	A	Blg Si 123-286 Hfp. vx.427,428,435,487,488,497,574,590	X		bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår som måste vara fria från fordon kommer att deklaras i Revision. (Gäller alla tider)	
					6,7,8,9	2138	2138	S	22:00	24:00	D	A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge	
						2139	2139	M	00:00	06:00	D	A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös (Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge	
					29,30,31	2143	2144	nmTi-nmL	23:00	05:00	D	A	msi 158,160- 285	X		v. 43 - 44 kommer spår 10-31 vara spänningslösa	
					103,104	2144	2144	nmS	23:00	05:00	D	A	dvs22 - msi 352	X		v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst hinderfri vxl 671	
					2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	dvs22 - msi 352	X			
					2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	dvs22 - msi 352	X			
307156 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 276/293-La 180,158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.	
307157 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Ställdalen
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
307212 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2135	2135	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
307217 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Ställdalen-Frövi HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
307193 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2138	2138	M-O	10:15	14:45	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
						2148	2148	MO	14:50	19:15	D		A					
						2148	2148	Ti	15:45	19:15	D		A					
307196 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2141	2141	nmTi-nmF	23:10	05:10	D		A Stl 22 - Hlf 21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)	
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
307203 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	23:10	05:10	D		A Stl 22 - Hlf 21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307221 Övrigt	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E	2138	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 3/22	X		Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 2000)				
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)				
320721 Övrigt	LA	(FGC)		Fjärrstyrning /plankorsningar	E	2131	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		Trafikavbrott (Fagersta)-Ludvika. I Ludvika endast mot Smedjebacken.
						2136	2136	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22			
						2136	2136	To-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22			
						2117	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
311483 Övrigt	MRA			Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	2,3,4,5	2134	2146	S	21:55	24:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att utföras på hela dp samt byte av växlar och spår Samordning kommer att utföras med JF och tkl om och hur detta kommer att utföras
						2135	2147	M	00:00	04:05	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2135	2146	nmTi nmTo	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2135	2146	nmO nmF	21:55	04:05	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2147	2147	nmTi	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
354432 Övrigt	MRA	(RV)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148	
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
																	Trafikavbrott Mora-(Rätvik) inklusive hela Mora driftplats
307148 Övrigt	MRA	(RBÅ)		Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM	E	2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats Objektet kommer att delas upp en nedan: (Rbå)-In 22:50-04:40; (In)-Rv 23:10-05:00; (Rv)-Mra 21:50-03:50	
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
354434 Övrigt	RV	(IN)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148	
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
354435 Övrigt	IN	(RBÅ)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148	
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
354436 Övrigt	BLG	(ST)		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2139	2139	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-St 2/1	X		Trafikavbrott Rätvik-(Insjön) Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148 Trafikavbrott Insjön-(Repbäcken) Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-(Säter)
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
307150 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM	E	2139	2139	nmTi-nmF	21:45	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky Kommer att delas upp enl nedan Avky-Hdm 21:45-03:45; (Hdm)-St 22:00-04:00; (St)-Blg 22:10-04:10
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
354437 Övrigt	ST	(HDM)		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2139	2139	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	St 2/1 - Hdm 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Säter-(Hedemora)
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
354438 Övrigt	HDM	AVKY		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2139	2139	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Hdm 1/1 -Avky 61,63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Hedemora - AvestaKrylbo
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328522 Övrigt	AVKY			Kontaktledningsunderhåll	1	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)
358458 Övrigt	AVKY			Växelbyte vx129/130	5,6,7,8 +sp 9,11,12,5 0	2142	2142	F	22:25	24:00	H		A	Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52			Trafikavbrott Avky spår 5-12 norra delen samt 50
						2142	2142	L	00:00	24:00	H		A	Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52			
						2142	2142	S	00:00	24:00	H		A	Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52			
						2143	2143	M	00:00	05:00	H		A	Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354410 Övrigt	SV	(DGN)		Servicefönster Underhåll ersätter M307143	E	2137	2138	Ti-F	09:10	14:55	D		A Sv 22,86 - Dgn 3/1	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Storvik-(Dalgränsen)	
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
307143 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2137	2138	M	07:00	14:30	D		A Sv22,86-Avky 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo Kommer att delas upp i underobjekt enl nedan: M Fs-Avky 07:00-14:30 (Fs 1/1-Avky 33) Ti-F Sv-(Dgn) 09:10-14:55 (Sv22,86-Dgn 3/1) Ti-F Dgn-(Fs) 09:25-14:40 (Dgn 3/1-Fs 1/1) Ti-F Avky-Fs 11:10-14:30 (Avky33-Fs1/1)	
						2137	2138	Ti-F	09:10	14:55	D	A Sv22,86-Avky 33					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
354412 Övrigt	DGN	(FS)		Servicefönster Underhåll ersätter M307143	E	2137	2138	Ti-F	09:25	14:40	D		A Dgn 3/1-Fs 1/1	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Dalgränsen- (Fors)	
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
354413 Övrigt	FS	AVKY		Servicefönster Underhåll ersätter M307143	E	2137	2138	M	07:00	14:30	D		A Fs 1/1 - Avky 33	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Fors- AvestaKrylbo	
						2137	2138	Ti-F	11:10	14:30	D	A Fs 1/1 - Avky 33					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
307152 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2138	2138	S	03:00	09:00	D		A	X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34.	
						2142	2142	S	03:00	09:00	D	A					
354415 Övrigt	AVKY	SNT		Servicefönster Underhåll ersätter M307154	E	2134	2135	M	06:40	14:30	D		A Avky 24 - Snt 3/2, 2/2	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307154 Trafikavbrott Avestakrylbo-Snyten	
						2134	2135	Ti-F	09:10	15:00	D	A Avky 24 - Snt 3/2, 2/2					
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 Längd: 1500)					
307154 Övrigt	AVKY	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM	E	2134	2135	M	06:20	15:00	D		A Avky 24-Fgc 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo- (Fagersta) Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt Avky-Snt M 06:40-14:30, Ti-F 09:10-15:00 (Snt)-(Fgc) M 06:20-14:40, Ti-F 08:40-14:40 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning)	
						2134	2135	Ti-F	08:40	15:00	D	A Avky 24-Fgc 2/1					
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 Längd: 1500)					
308487 Övrigt	SNT	(FGC)		Ny driftplats Ombenning	E	2134	2135	M	06:20	14:40	D		A Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Trafikavbrott Snyten-(Fagersta) Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg ÄVENj helgen v2136 (M308629)	
						2136	2140	M	07:00	14:40	D	A Snt 1/5,2/5-Fgc L2					
						2134	2135	Ti-F	08:40	14:40	D	A Snt 1/5,2/5-Fgc L2					
						2136	2136	Ti-To	09:20	14:45	D	A Snt 1/5,2/5-Fgc L2					
						2137	2138	Ti-F	09:20	14:45	D	A Snt 1/5,2/5-Fgc L2					
						2139	2140	TiToF	09:20	14:45	D	A Snt 1/5,2/5-Fgc L2					
						2139	2140	O	09:25	14:45	D	A Snt 1/5,2/5-Fgc L2					
						2136	2136	LS	07:00	24:00	H	A Snt 1/5,2/5-Fgc L2					
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	A Snt 1/5,2/5-Fgc L2					
						2133	2139	M-S	07:00	24:00	H	H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)					
						2140	2140	M-F	00:00	15:10	H	H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354416 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Servicefönster Underhåll ersätter M307154	E	2134	2135	M	06:20	14:40	D		A	Snt 2/2 - Fgc 2/2	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307154 Trafikavbrott (Snyten)-(FagerstaC)
						2134	2135	Ti-F	08:40	14:40	D		A	Snt 2/2 - Fgc 2/2	X		
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
362614 Övrigt	OMB			Fiktivt objekt - Ingen mötesmöjlighet	Alla	2112	2136	M-S	00:00	24:00	D		A		X		
307153 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2140	2140	S	03:20	09:20	D		A		X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte	
						2144	2144	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
308491 Övrigt	FGC			Ny driftplats Ombenning (Fagersta)	Alla	2136	2136	S	19:00	24:00	D	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X		Trafikavbrott Fagersta
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X		
315781 Övrigt	(FGC)	(DN)		Inkoppling Mellanblock Fagersta - Dagarn	E	2136	2136	LS	06:30	18:30	H		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
354426 Övrigt	FGC	(SKB)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2134	2135	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 2/4 - Skb 2/1	X	Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155 Trafikavbrott FagerstaC-(Skinskatteberg)	
						2134	2135	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 2/4 - Skb 2/1	X		
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1000)			
307155 Övrigt	FGC	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM	E	2134	2135	M	06:40	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi) Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt FgC-(Skb) M 06:50-14:30, Ti-F 08:25-14:30 Skb-(Nkt) M 06:40-13:30, Ti-F 08:10-13:30 Nkt-(Fv) M 06:55-13:10, Ti-F 07:55-13:10 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning) To,F	
						2134	2135	Ti-F	07:55	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
309954 Övrigt	SKB			Skinskatteberg Demontering Bro	2,3	2136	2136	LS	06:30	18:30	H	Inlyftny brobana	A	Skb 2/2 - Skb 2/1	X		Trafikavbrott Skinskatteberg
354428 Övrigt	SKB	(NKT)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2134	2135	M	06:40	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X	Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155 Trafikavbrott Skinskatteberg-(Näverkärret)	
						2134	2135	Ti-F	08:10	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1000)			
354430 Övrigt	NKT	(FV)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2134	2135	M	06:55	13:10	D		A	Nkt 3/1 - Fv51	X	Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155 Trafikavbrott Näverkärret - (Frövi)	
						2134	2135	Ti-F	07:55	13:10	D		A	Nkt 3/1 - Fv51	X		
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307205 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2135	2135	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
307220 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen Trafik möjlig Keb-Gg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Gävle - Fliskär
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307771 Övrigt	GÄB			Underhåll Gävle godsbangård	I-gruppen Söder	2138	2139	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A	sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä.Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
307772 Övrigt	GÄB			Underhåll Gävle godsbangård	I-grupp Norr	2134	2135	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,110,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
307770 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2139	2139	nmTi nmO	23:30	04:30	D		A	310,314-168			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324879 Övrigt	STR			Stationer för alla - Storlien	3	2135	2135	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Storlien
307551 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2140	nmM	23:00	00:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
315616 Övrigt	(TÅV)	(SFN)		Hällplats Nälden	E	2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)			
305872 Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund	Alla	2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
307554 Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2141	2141	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A		X		
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307558 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2139	2139	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						321096 Övrigt	(PL)	(STV)		Gällö Esik	E	2141	2141	S	23:00	24:00	
2142	2142	M	00:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
2142	2142	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
2143	2143	M	00:00	09:00	D							Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
307535 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2140	2141	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
356330 Övrigt	ÅG			Underhåll Plattformar Ånge	2A,2B 3	2133	2136	M-S	00:00	24:00	H		A	153-162			
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		A	155-164			
321097 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Erikslund
						2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	O-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	M	00:00	23:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
2138	2143	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)									
307567 Övrigt	ÅG	SUC		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Sundsvall-Ånge HTSM	E	2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307470 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2137	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan:
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
						2143	2143	O-F	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2144	2144	M-To	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2144	2144	F	10:00	12:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183			
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183		X	
						2143	2143	M	00:00	23:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183		X	
						2138	2143	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mora-Älvdalen/Vika
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
312317 Övrigt	(BBE)	MRA		Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	E	2131	2147	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpvxI 32- Bbe Ip01			Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
307543 Övrigt	BÅ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge HTSM	UPP	2135	2135	nmTi-nmL	21:50	03:50	D		A	Mdl 122-Bå 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke		
					NED	2139	2139	nmTi-nmL	22:20	04:20	D		A	Mdl 152-Bå 62	X				
					Alla	2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
									2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)		
307341 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning HTSM	E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					
307343 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömvagtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					
307523 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)					
307524 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					

591 gränståg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-OSÖ
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307536 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2135	2135	nmTi-nmL	21:40	01:40	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-ÅG
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307537 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2139	2139	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Angebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovensjö och Erkslund
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
307542 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggb	Alla	2135	2135	M	00:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge godsbangård
						2140	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	161-103/10a, 106/13			
						2140	2140	nmF	21:55	03:55	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9			
						2140	2140	nmL	21:55	03:55	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14			
						2140	2140	nmS	21:45	03:45	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2140	2140	S	21:55	24:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2141	2141	M	00:00	03:55	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2134	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307526	SV	OB		Servicefönster	E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Underhåll/Kontaktledning		2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras
				Storvik-Ockelbo HTSM		2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			mot Åshammar.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307582 Övrigt	SUC			Underhåll Sundsvall HTSM	1,2 3,4 alla	2138 2138 2138	2138 2138 2139	MTi O-F M-S	09:00 09:30 00:00	15:00 15:30 24:00	D D H		A A H	Suc 133- 231,233 Suc 125- 235,247 (sth: 110/40 Längd: 500)	X X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Suc v.24 och 29. Vecka 38: MTi trafikstopp spår 1,2 ,O-F trafikstopp spår 3,4
330369 PSB	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2131 2148	2147 2148	M-S M-F	00:00 00:00	24:00 15:00	H H		H H	(sth: 140/70) (sth: 140/70)			PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi
330724 Övrigt	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2147 2148	2147 2148	M-S M-F	00:00 00:00	24:00 15:00	H H		H H	(sth: 140/70) (sth: 140/70)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi
310601 PSB	(VV)	SMO		Spårbyte Gävle-Vallvik	Alla E	2131 2148 2147 2148	2146 2148 2147 2148	M-S F M-S M-F	00:00 11:00 00:00 00:00	24:00 15:00 24:00 15:00	H D H H		A A H H	Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2 Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2 (sth: 140/70) (sth: 140/70)			PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors
310635 Övrigt	SMO			Spårbyte Gävle-Åänge	V,Ö	2147 2148	2147 2148	M-S M-F	00:00 00:00	24:00 15:00	H H		H H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112) (sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)			Trafikavbrott: endast mot Hly Under denna vecka kan det bli störning i trafiken till och från godsbangården när vi skall jobba mellan msi 110-107. Dessa kommer att sökas i BUP.
307766 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2141 2141	2141 2142	nmTi nmO M-S	23:00 00:00	04:00 24:00	D H	uh arb växlar 459-476 uh arb växlar 476-473	A H	190,192. 301,170,176-165,167,169,171,173, 177 (sth: 140/40 Längd: 500)	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Spår 1-4, 53, 54-63 (Maxim) Tiderna för underhåll på våren samplaneras med objekt 324804. Eventuell uppdelning av objektet sker i revision.
307767 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2147 2147	2147 2148	nmTi nmO M-S	23:05 00:00	04:05 24:00	D H		A H	145,139,266 - 117,119 (sth: 140/40 Längd: 500)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström
307768 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	3,4 29,30 3,4	2138 2138	2138 2139	nmTi nmO M-S	23:00 00:00	04:00 24:00	D D	Spår3,4,29,30	A H	Sign.135,137,262,264 --- 169,171 (sth: 140/40 Längd: 500)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30
307769 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	2,3	2137 2137	2137 2138	S M-S	01:00 00:00	06:00 24:00	D H		A H	Sign 152,154-133,135,139,141 (sth: 140/40 Längd: 500)			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra och västra spåren mot Strömsbro
307776 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	1,2S,2N, 5 Alla	2141 2141	2141 2142	nmTo nmF M-S	23:30 00:00	04:30 24:00	D H		A H	166-131,133 (sth: 140/40 Längd: 500)	X		Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
309553 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Underhåll Gävle-Tierp	NED	2141 2141 2141	2141 2142 2142	nmTi-nmF M-S M-S	23:30 00:00 00:00	04:30 24:00 24:00	D H H		A H H	Gä 192 - Tip 21 (sth: 200/40 Längd: 1000) (sth: 200/70 Längd: 1500)	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
309607 Övrigt	(GÄ)	TIP		Underhåll Gävle-Tierp	UPP	2140 2140 2140	2140 2141 2141	nmTi-nmF M-S M-S	23:30 00:00 00:00	04:30 24:00 24:00	D H H		A H H	Gä 190 - Tip 32 (sth: 200/40 Längd: 1000) (sth: 200/70 Längd: 1500)	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
309550 Övrigt	TIP			Underhåll Tierp	2,3,4,5,6 Alla	2142 2142 2143	2142 2142 2143	LS LS M-S	00:15 00:00 00:00	06:15 24:00 24:00	D H H		A H H	Tip 21 - Tip 52 (sth: 200/40 Längd: 500) (sth: 200/40 Längd: 500)	X		Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.
309552 Övrigt	TIP	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	UPP	2136 2136 2136	2136 2137 2137	Ti-F M-S M-S	00:10 00:00 00:00	05:10 24:00 24:00	D H H		A H H	Tip 32 - Jlo 51 (sth: 200/40 Längd: 1000) (sth: 200/70 Längd: 1500)	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309554 Övrigt	(TIP)	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	NED	2137	2137	Ti-F	00:10	05:10	D		A	Tip 52 - Jlo21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tierp-Järlebo Samplanerat med Brobyte Örbyhusån
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
335064 Övrigt	ÖH			Byte av järnvägsbro mot Dannemora över Örbyhusån	3,4,5 Öh-Dma Öh-Dma	2137	2137	M-F	07:00	16:00	H	Byte av järnvägsbro	A	Öh Infsi 54- Öh Msi 33,35,37			Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 3-5 i Örbyhus
						2137	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)			
309551 Övrigt	JLO	SRV		Underhåll Järlebo-Storvreta	UPP NED UPP NED NED	2138	2138	nmTi-nmF	23:15	04:15	D		A	Jlo 51 - Srv 22	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Örbyhus-Samnan
						2139	2139	nmTi-nmF	23:15	04:15	D		A	Jlo 21 - Srv 52			
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307546	LSL	(BÅ)		Servicefönster	E	2136	2136	M	13:30	19:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Underhåll/Kontaktledning		2136	2136	F	17:00	21:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)
				Bräcke-Långsele HTSM		2135	2136	nmS	18:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2135	2136	S	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		42951/53 gränståg i Långsele
						2136	2137	M	00:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Västerdalsbanan
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307149 Övrigt	MLG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Malung - Repbäcken	E	2135 2135	2140 2141	nmTi-nmF M-S	20:30 00:00	02:30 24:00	D H		A H (sth: 70/40 Längd: 3000)		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung- (Repbäcken)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307569 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2140	2141	M-F	09:40	13:40	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikpåverkan:		
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikavbrott Härnösand-Västerasby-(Långsele)		
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)		40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.		
310969 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2143	2143	M	00:00	12:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbtL2			Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet	
314055 Övrigt	VÄY	(SUC)		ERTMS Uppgradering byte av kontron datorer	Alla	2142	2142	L	04:30	24:00	H		A Väy Inft 22 /19 - Suc Infsi125			Trafikpåverkan:	
						2142	2142	S	00:00	04:30	H		A Väy Inft 22 /19 - Suc Infs125			Trafikavbrott Västerasby- (Sundsvall)	
310970 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2143	2143	M	00:00	22:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102			Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)	
307574 Övrigt	HSD	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM	E	2140	2141	M-F	09:40	13:40	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikpåverkan:		
						2142	2142	M-S	09:30	15:30	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikstopp Sundsvall-Härnösand.		
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)		Härnösand går att trafikera från norr.		
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.		
307469 Övrigt	TRÅ	SUC		Birsta, Nacksta	E	2137	2141	M-F	09:30	15:30	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X	Trafikpåverkan:		
						2142	2142	M-O	09:30	15:30	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X	Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera		
						2143	2143	O-F	09:30	15:30	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X	Sundsvall söderifrån		
						2144	2144	M-To	09:30	15:30	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2144	2144	F	10:00	12:00	D		A Trå utft L1-Suc msi 185				
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2143	2143	M	00:00	23:00	H		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2137	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2143	2143	Ti-F	02:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1200)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Trå-Tud
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307568 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2140	2140	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
328319 Övrigt	(SKK)	TUD		Upprustning Tunadalsspåret	E	2130	2138	M-S	00:00	24:00	H		A	Skk infst20-Tud			Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Örbyhus-Hallstavik
Vecka : 2135 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335075 Övrigt	(ÖH)	(DMA)		Byte av järnvägsbro över Örbyhusån	E	2137	2137	M-F	07:00	16:00	H		A	Öh Infsi 54 - Dma Hst 20/1			