

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Botniabanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306253 Övrigt	(GIM)	RUK		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM	E	2138	2138	M-F	08:20	14:20	D		A Gim 222-Ruk 22		X	Trafikpåverkan;	
						2139	2139	M-O	08:20	14:20	D		A Gim 222-Ruk 22		X	Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik	
						2141	2141	M-F	10:20	14:20	D		A Gim 222-Ruk 22		X	Förebyggande underhåll	
						2138	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2138	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)			V.21 7413 gränståg MOF	
310965 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2143	2143	M	00:00	04:00	D		A Gim infsi 222-Väy inf21			Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspy)	
313883 Övrigt	(GIM)	VÄY		ERTMS Uppgradering provkörning	E	2142	2142	L	04:30	24:00	D		A Gim Infsi 222 - Väy Inf2 22			Trafikpåverkan;	
						2142	2142	S	00:00	04:30	D		A Gim Infsi 222 - Väy Inf2 22			Trafikavbrott (Gimonäs)-Västeraspy	
306254 Övrigt	(RUK)	ÖK		Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM	E	2138	2138	M-F	08:20	14:20	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X	Trafikpåverkan;	
						2139	2139	M-O	08:20	14:20	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X	Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik	
						2141	2141	M-F	10:20	14:20	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X	Förebyggande underhåll	
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)			V.21 7413 gränståg MOF	
2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)										
2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)										
306255 Övrigt	ÖK	HÄB		Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämrasviken HTSM	E	2138	2138	M-F	08:20	14:20	D		A Ök 131, 133-Häb 22		X	Trafikpåverkan;	
						2139	2139	M-O	08:20	14:20	D		A Ök 131, 133-Häb 22		X	Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken	
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)			Förebyggande underhåll	
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
306256 Övrigt	HÄB	VÄY		Servicefönster Underhåll Hämrasviken-Västeraspy HTSM	E	2138	2138	M-F	08:20	14:20	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38		X	Trafikpåverkan;	
						2139	2139	M-O	08:20	14:20	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38		X	Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspy	
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)			Förebyggande underhåll	
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Forsmo - Hoting**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
306184	TSG	(FSM)		Servicefönster	E	2126	2149	To	08:00	12:00	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt				Tågsjöberg-Forsmo		2126	2149	F	07:00	10:00	D		A				Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo
306183	HTG	TSG		Servicefönster	E	2126	2149	To	08:00	12:00	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt				Hoting-Tågsjöberg		2126	2149	F	07:00	10:00	D		A				Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Haparandabanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306162 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster (Bredviken)-Haparanda	E	2135	2135	M-F	07:20	09:20	D		A					Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	07:20	09:20	D	A					Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda	
						2139	2139	M-F	07:20	09:20	D	A						
						2141	2141	M-F	07:20	09:20	D	A						
						2143	2143	M-F	07:20	09:20	D	A						
						2145	2145	M-F	07:20	09:20	D	A						
						2147	2147	M-F	07:20	09:20	D	A						
2149	2149	M-F	07:20	09:20	D	A												
306264 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	2136	2136	S	22:00	24:00	D		A	Ben 21-Hp 102		X		Trafikpåverkan:
						2137	2137	M	00:00	03:00	D	A	Ben 21-Hp 102		X		Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda	
						2137	2137	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	A	Ben 21-Hp 102		X			
						2137	2138	M-S	10:00	24:00	H	H	(sth: 250/40 Längd: 1000)					
						2137	2138	M-S	10:00	24:00	H	H	(sth: 250/70 Längd: 1500)					
306161 Övrigt	(MJV)	BEN		Servicefönster (Morjärv)-Bredviken	E	2135	2135	M-F	09:50	11:50	D		A					Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	09:50	11:50	D	A						Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken
						2139	2139	M-F	09:50	11:50	D	A						
						2141	2141	M-F	09:50	11:50	D	A						
						2143	2143	M-F	09:50	11:50	D	A						
						2145	2145	M-F	09:50	11:50	D	A						
						2147	2147	M-F	09:50	11:50	D	A						
2149	2149	M-F	09:50	11:50	D	A												
306163 Övrigt	(BUD)	MJV		Servicefönster (Buddbyn)-Morjärv	E	2135	2135	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	10:00	12:00	D	A						Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
						2139	2139	M-F	10:00	12:00	D	A						
						2141	2141	M-F	10:00	12:00	D	A						
						2143	2143	M-F	10:00	12:00	D	A						
						2145	2145	M-F	10:00	12:00	D	A						
						2147	2147	M-F	10:00	12:00	D	A						
2149	2149	M-F	10:00	12:00	D	A												
306263 Övrigt	BUD	MJV		Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv	E	2137	2137	S	22:00	24:00	D		A	Bud L12-Mjv 21		X		Trafikpåverkan:
						2138	2138	M	00:00	03:00	D	A	Bud L12-Mjv 21		X		Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv	
						2138	2138	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	A	Bud L12-Mjv 21		X			
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Hällnäs - Storuman**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306173 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele	E	2126	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
306268 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele	E	2133	2140	M-To	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
						2133	2140	nmF	23:40	03:40	D		A				
						2133	2141	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2133	2141	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
306174 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)- (Storuman)	E	2117	2149	M	15:30	18:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
306269 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman)	E	2136	2140	M-O	02:00	07:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
						2136	2140	To	00:00	05:00	D		A				
						2136	2140	nmF	23:50	04:50	D		A				
						2136	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Inlandsbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
355711	(VMA)	(VJM)		Brobyte vägbro Lövliden	E	2135	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Vma A- Vjm B				Stopp för tåg avstängt spår v35- 49 Bro byte
Övrigt						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Vma A- Vjm B				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335047 Övrigt	NO.NK			Bangårdsupprustning, Narvik Statsjon	Alla	2135	2135	M	00:00	14:30	H		A				
335046 Övrigt	(NO.SÖS)BJF			Banarbetsveckor Bane Nor	E	2130	2136	M-FS	03:00	10:25	D		A				
306278 Övrigt	(BJF)	(SOA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Stordalen) HTSM	E	2134	2136	M-F	05:00	09:00	D		A Rgn 387-Soa 279		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
354775 Övrigt	(BJF)	(SOA)		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten	E	2130	2136	M	03:30	09:40	D		A Bfj 387-Soa279		X		Underobjekt till N312370
						2130	2136	Ti-FS	03:40	09:40	D		A Bfj 387-Soa279		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Björnefjell)-(Stordalen)
																	Samordnat med BaneNors banarbetsveckor
																	Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlur, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför inkoppling av syst H (datorställverk med konv signalering).
312370 Övrigt	BJF	PEA		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten	E	2130	2136	M	04:40	08:20	D		A Pea L2(598) - Bfj 387		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Björnefjell)-Peuravaara
						2130	2136	Ti-FS	05:00	08:20	D		A Pea L2(598) - Bfj 387		X		Objektet kommer att delas upp efter fastställelsen. Gränstid:Peuravaara 05.00-08.20 Gränstid: (Björnefjell) 03.00-09.45
																	Samordnat med BaneNors banarbetsveckor
																	Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlur, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför inkoppling av syst H (datorställverk med konv signalering).
330745 Övrigt	BLN	AK		Skred- och lavinvarningssystem Abisko	E	2135	2135	S	03:20	09:50	D		A AkL2-Bln 333, Bln 333		X		Trafikpåverkan:
						2135	2135	Ti-F	03:30	09:50	D		A AkL2-Bln 333, Bln 333		X		Trafikavbrott Björkliden-Abisko
						2136	2136	MS	03:20	09:50	D		A AkL2-Bln 333, Bln 333		X		
						2136	2136	Ti-F	03:30	09:50	D		A AkL2-Bln 333, Bln 333		X		Samplaneras tillsammans med Banenors
						2135	2135	M	00:00	15:30	H		A AkL2-Bln 333, Bln 333		X		banarbetstider och långstopp
354765 Övrigt	SOA	(BFS)		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten	E	2130	2136	M	04:10	08:50	D		A Soa279-Bfs199		X		Underobjekt till N312370
						2130	2136	Ti-FS	04:15	08:20	D		A Soa279-Bfs199		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Stordalen-(Bergfors)
																	Samordnat med BaneNors banarbetsveckor
																	Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlur, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför inkoppling av syst H (datorställverk med konv signalering).

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306279 Övrigt	(BFS)	SOA		Servicefönster Underhåll (Bergfors)-Stordalen HTSM	E	2134	2136	M-F	04:50	08:50	D		A	Soa 279-Bfs 199	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
306280 Övrigt	(PEA)	BFS		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Bergfors HTSM	E	2133	2136	M	04:40	08:20	D		A	Pea 501- Bfs 199	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
						2133	2136	Ti-F	05:00	08:20	D		A	Pea 501- Bfs 199			
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
312427 Övrigt	KIA	KX		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbeten	E	2133	2136	M-FS	21:15	23:10	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott , Kirunavaara, Råtsi, inkl linjerna mot Svappavaara och Kalixfors
						2135	2137	nmTi-nmL nmM	23:35	01:35	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2130	2136	M-F	01:50	02:50	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
306158 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Peuravaara-Råtsi	E	2135	2135	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi
						2135	2135	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2137	2137	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2137	2137	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2139	2139	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2141	2141	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2141	2141	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2143	2143	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2143	2143	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2145	2145	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2147	2147	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2147	2147	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2149	2149	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2149	2149	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						306282 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Underhåll Råtsi-(Peuravaara) HTSM	E	2137	2139	nmTi-nmS			
2137	2139	S	21:30	24:00	D								A	Pea 570 -Rsi 500, 502			
2138	2140	M	00:00	01:30	D								A	Pea 570 -Rsi 500, 502			
2137	2140	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 145/70 Längd: 1500)				
2137	2140	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 145/40 Längd: 1000)				
312286 Övrigt	RSI	GV		ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbeten	E	2135	2140	nmTi-nmTo nmM	21:10	02:50	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Råtsi.

 Montage och installation av; kanalisation,  
kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser,  
spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller  
inför inkoppling av syst H och E2.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306148 Övrigt	GY	RSI		Servicefönster Gäddmyr-Råtsi	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500										
327722 Övrigt	GY	FJÄ		Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan	E	2135	2139	nmTi-nmF nmS nmM	21:00	03:00	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gäddmyr - Fjällåsen
						2135	2138	nmL	21:00	02:36	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2135	2135	M	00:00	17:08	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
327708 Övrigt	LAB			Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan	1,2	2051	2138	M-S	00:00	24:00	H	Byggande av spår 1 och 2	A msi 1/5-1/6, 2/5-2/6		X	Enkelspårdrift Lappberg fram till hösten 2021 Helavstängning finns i underobjekt: 327722	
306147 Övrigt	FJÄ	GY		Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1										
306283 Övrigt	HAR	(RSI)		Servicefönster Underhåll Harrå-(Råtsi) HTSM	E	2137	2139	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A Rsi 500 -Har 2/2		X		Trafikpåverkan
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)				Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1000)				
306146 Övrigt	HAR	FJÄ		Servicefönster Harrå-Fjällåsen	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1										
306144 Övrigt	LIN	HAR		Servicefönster Linaälv-Harrå	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1										



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306130 Övrigt	STK	LIN		Servicefönster Sikträsk-Linaälv	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
306284 Övrigt	(GV)	(HAR)		Servicefönster Underhåll (Gällivare)-(Harrå) HTSM	E	2137	2139	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Gv 101-Har 2/2		X	Trafikpåverkan:
						2137	2140	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)
						2137	2140	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			
306129 Övrigt	(GV)	STK		Servicefönster Gällivare-Sikträsk	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
306149 Övrigt	(GV)	HRT		Servicefönster (Gällivare)-Harrträsk	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikpåverkan:
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322474 Övrigt	(GV)	HRT		Spårbyte Gällivare-Harrträsk	E	2135	2135	M	00:00	06:30	D	Förarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - Harrträsk
						2135	2135	nmTi-nmS	23:00	05:45	D	Förarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2135	2135	S	22:00	24:00	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2136	2136	M	00:00	06:00	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2136	2136	nmTi-nmL	21:45	05:45	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2136	2136	nmS	22:00	05:45	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2136	2136	S	22:00	24:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2137	2137	M	00:00	06:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2137	2137	nmTi-nmS	22:00	05:45	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2137	2137	S	22:00	24:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2138	2138	M	00:00	06:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						E Hrt 1-3	2135	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)			
							2141	2141	M	00:00	06:00	H		H (sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)			
306287 Övrigt	(GV)	(NTV)		Servicefönster Underhåll (Nattavaara)-(Gällivare) HTSM	E	2134	2136	S	23:30	24:00	D		A	Gv 102 -Ntv 1/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv) Nedsättningen sth 40 km/h kan sammankopplas med objekt 306288 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Koijuvaara - Näsberg	
						2135	2137	M	00:00	03:30	D		A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		
						2135	2137	nmTi-nmF	23:00	03:00	D		A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)				
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1500)				
312428 Övrigt	KAA	NB		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E	2126	2136	nmTi-nmF nmM	23:30	04:10	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2		Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.	
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	04:10	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2			
306150 Övrigt	(HRT)	RPS		Servicefönster (Harrträsk)-Ripats	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats	
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306152 Övrigt	(RPS)	NRT		Servicefönster (Ripats)-Nuortikon	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
306153 Övrigt	(NRT)	KLV		Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
306154 Övrigt	(KLV)	NTV		Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
306155 Övrigt	(NTV)	KVA		Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
306288 Övrigt	NTV	(MK)		Servicefönster Underhåll (Murjek)-Nattavaara HTSM	E	2134	2136	S	23:10	24:00	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1		X	Trafikpåverkan:
						2135	2137	M	00:00	03:10	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1		X	Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)
						2135	2137	nmTi-nmF	23:10	03:10	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1		X	Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med objekt 306287 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1500)			
306156 Övrigt	(KVA)	PC		Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
306157 Övrigt	(PC)	(MK)		Servicefönster (Polcirkeln)- (Murjek)	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			Trafikpåverkan.	
						2138	2138	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)	
						2140	2140	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2142	2142	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2144	2144	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2146	2146	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
312429 Övrigt	NB	BDN		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E	2126	2141	M-ToS	00:40	04:30	D		A	Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Näsberg - Boden	
						2142	2142	M-To	00:40	04:30	D		A	Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153			Objektet tas upp på revisionsplanering för eventuellt justering av gränståg.  Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av E2. Objektet tas upp på revisionsmöten.	
352215	GRS			In2Track2 Test av nytt spårssystem Gransjö	1	2135	2135	M-To	00:00	11:00	H		A	1/5-1/6			X	
						2	2135	2135	M	00:00	06:00	D		A	2/5-2/6			X
							2135	2135	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A	2/5-2/6			X
						1	2135	2135	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
306262 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM	E	2135	2135	M-F	00:40	04:30	D		A	Bdn 103-Mk 1/1			X	Trafikpåverkan:
						2136	2137	M	00:40	04:30	D		A	Bdn 103-Mk 1/1			X	Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
						2136	2136	nmTi-nmF	23:00	03:30	D		A	Bdn 103-Mk 1/1			X	
						2137	2137	nmTi-nmF	23:00	03:30	D		A	Bdn 103-Mk 1/1			X	
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)				
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan Gv-Kos**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306151	(GV)	KOS		Servicefönster	E	2135	2135	M-F	15:00	17:00	D		A	Gv 103-Kos 201			Trafikpåverkan:
Övrigt				(Gällivare)-Koskullskulle		2137	2137	M-F	15:00	17:00	D		A	Gv 103-Kos 201			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
						2139	2139	M-F	15:00	17:00	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2141	2141	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2143	2143	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2145	2145	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2147	2147	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2149	2149	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan Rsi-Svv**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306125 Övrigt	(RSI)	APT		Servicefönster (Råtsi)-Aptas	E	2136	2136	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2				Trafikpåverkan.	
						2138	2138	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2				Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt	
						2140	2140	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
						2142	2142	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
						2144	2144	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
						2146	2146	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
						2148	2148	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
306286 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Underhåll (Råtsi)-(Svappavaara)	E	2135	2136	M-F	00:00	04:00	D		A Rsi 502-Svv 1/1		X		Trafikpåverkan:	
						2137	2137	M-F	00:25	04:25	D		A Rsi 502-Svv 1/1		X		Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)	
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/70 Längd: 1500)					
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/40 Längd: 1000)					
306132 Övrigt	(APT)	MTN		Servicefönster (Aptas)-Mertainen	E	2136	2136	M-F	15:34	17:34	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					Trafikpåverkan.
						2138	2138	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
						2140	2140	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
						2142	2142	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
						2144	2144	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
						2146	2146	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
						2148	2148	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
306133 Övrigt	(MTN)	SVV		Servicefönster (Mertainen)-Svappavaara	E	2136	2136	M-F	15:43	17:43	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					Trafikpåverkan.
						2138	2138	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
						2140	2140	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					
						2142	2142	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					
						2144	2144	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					
						2146	2146	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					
						2148	2148	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Mellansel - Örnsköldsvik**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
306185 Övrigt	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnsköldsvik)	E	2120	2149	MO	07:00	11:00	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Nyfors - Munksund**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
306172 Övrigt	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors)-Piteå	E	2141	2149	F	07:00	10:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
306267 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå	E	2133	2140	M	10:20	15:20	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikpåverkan:
						2133	2140	Ti	08:30	15:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
						2133	2140	O	04:10	10:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2133	2140	To	11:50	15:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2133	2140	F	05:00	10:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2133	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2133	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Pea-Kmb**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312425 Övrigt	KMB			ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbeten	12,13,14, 14B,16	2130	2137	nmTi-nmL nmM	22:25	03:25	D		A	Kra 113,115,133,135,137,151,153,256,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: KMB Montage och installation av; kanalisering, kabeldragning, isolskarvar, taylor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Skelleftebanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
326506 Övrigt	(BST)	(SKL)		Förarbete spårbyte Skellefteåbanan	Alla	2120	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 Längd: 15000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bastuträsk) - (Skellefteå)  Samordnas med Servicefönster UH  Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som flyttas
306171 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	2135	2149	M	13:40	16:40	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
306266 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk Skelleftehamn Övre	E	2136	2136	S	22:00	24:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan:
						2137	2137	M	00:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
						2137	2137	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354820 Övrigt	(LE)	SUS		Servicefönster Sunderbyn sjukhus-(Luleå)	E	2136	2136	Ti-L	01:17	02:10	D		A				Underobjekt till N306204 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sunderbyn sjukhus-(Luleå) Gränstid Boden 00.50-01.50 Gränstid Luleå 01.17-02.17
						2138	2138	Ti-L	01:17	02:10	D		A				
						2140	2140	Ti-L	01:17	02:10	D		A				
						2142	2142	Ti-L	01:17	02:10	D		A				
						2144	2144	Ti-L	01:17	02:10	D		A				
						2146	2146	Ti-L	01:17	02:10	D		A				
354804 Övrigt	(LE)	(SBY)		Servicefönster Norra Sunderbyn-(Luleå)	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:12	00:45	D		A				underobjekt till N306160 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Servicefönster Norra Sunderbyn-(Luleå)  Gränstid Boden 22.30-00.30 Gränstid Luleå 23.00-01.00
						2138	2138	nmTi-nmL	23:12	00:45	D		A				
						2140	2140	nmTi-nmL	22:40	00:45	D		A				
						2142	2142	nmTi-nmL	22:40	00:45	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmL	22:40	00:45	D		A				
						2146	2146	nmTi-nmL	22:40	00:45	D		A				
306160 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C) Objektet delas efter fastställelsen Gränstid Boden 22.30-00.30 Gränstid Luleå 23.00-01.00
						2138	2138	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A				
						2140	2140	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A				
						2142	2142	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A				
						2146	2146	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A				
306204 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2136	2136	Ti-L	01:17	02:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C) Objektet delas efter fastställelsen Gränstid Boden 00.50-01.50 Gränstid Luleå 01.17-02.17
						2138	2138	Ti-L	01:17	02:00	D		A				
						2140	2140	Ti-L	01:17	02:00	D		A				
						2142	2142	Ti-L	01:17	02:00	D		A				
						2144	2144	Ti-L	01:17	02:00	D		A				
						2146	2146	Ti-L	01:17	02:00	D		A				
306261 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2136	2137	nmTi-nmL	22:24	03:21	D		A	Le 59v-Bdn 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2138	2138	nmTi nmO	22:24	03:21	D		A	Le 59v-Bdn 108	X		
						2136	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 2000)			
354819 Övrigt	(SUS)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Sunderbyn sjukus)	E	2136	2136	Ti-L	01:00	02:00	D		A				Underobjekt till N306204 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp(Boden Central)-(Sunderbyn sjukus)  Gränstid Boden 00.50-01.50 Gränstid Luleå 01.17-02.17
						2138	2138	Ti-L	01:00	02:00	D		A				
						2140	2140	Ti-L	01:00	02:00	D		A				
						2142	2142	Ti-L	01:00	02:00	D		A				
						2144	2144	Ti-L	01:00	02:00	D		A				
						2146	2146	Ti-L	01:00	02:00	D		A				
354797 Övrigt	(SBY)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Norra Sunderbyn)	E	2136	2136	nmTi-nmL	22:51	00:30	D		A				Underobjekt till N306160 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden C)-(Norra Sunderbyn)
						2138	2138	nmTi-nmL	22:51	00:30	D		A				
						2140	2140	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2142	2142	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2146	2146	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
2148	2148	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326307 Övrigt	(NYF)	KTÅ		GC bro över järnväg, Korsträsk	E	2140 2140	2140 2140	M-F M-S	01:00 00:00	05:00 24:00	D H		A H	Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2 (sth: 140/40 km+m: 1092,200/1092,600 Längd: 400)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)-Korsträsk  Hastighetsnedsättningar för arbetarskydd Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
306169 Övrigt	LTK	(BDS)		Servicefönster Långträsk- (Boden Södra)	E	2133 2126 2135	2149 2149 2149	TiO M F	02:00 11:00 05:46	04:00 12:00 06:46	D D D		A A A				
354902 Övrigt	(LTK)	STO		Servicefönster (Långträsk)-Storträsk	E	2117	2149	M	10:55	11:55	D		A				Underobjekt till N306170 Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Storträsk Måndagstiden delas efter fastställelsen Långträsk-Storträsk 10.55-11.55 Storträsk-Lidlund 12.50-13.50 ,Lidlund-Bastuträsk 12.30-13.30
306170 Övrigt	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk	E	2135 2117	2149 2149	OTo M	01:00 11:00	03:00 11:30	D D		A A				Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
306276 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2140 2140 2140	2140 2141 2141	M-F M-S M-S	01:00 03:00 03:00	05:00 24:00 24:00	D H H		A H H	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 (sth: 160/40 Längd: 1000) (sth: 160/70 Längd: 1500)	X		Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk
354905 Övrigt	(STO)	BST		Servicefönster (Storträsk)-Bastuträsk	E	2130	2149	M	12:40	13:40	D		A				Underobjekt till N306170 Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk Måndagstiden delas efter fastställelsen Långträsk-Storträsk 11.00-12.00 Storträsk-Bastuträsk 12.40-13.40
359056 Övrigt	ETK	BST		Servicefönster Underhåll Ekträsk-BastuträskHTSM	E	2135 2135	2138 2138	M-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		H H	(sth: 140/40 Längd: 1000) (sth: 140/70 Längd: 1500)			Underobjekt till N306274 Trafikavbrott mellan dp Ekträsk-Bastuträsk
306168 Övrigt	(HLS)	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)- (Bastuträsk)	E	2133 2131	2149 2149	MTi MF	00:53 17:50	02:53 18:50	D D		A A				Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk) Inkludera Hällnäs i objekt N306168 på måndagar.Görs efter fastställelsen.
306274 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM	E	2135 2136 2137 2135 2135	2135 2136 2137 2138 2138	S M-To M-To M-S M-S	01:00 01:00 01:00 00:00 00:00	05:00 05:00 05:00 24:00 24:00	D D D H H		A A A H H	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 (sth: 140/40 Längd: 1000) (sth: 140/70 Längd: 1500)	X X X		Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk
359058 Övrigt	HLS	ÅST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-Åsträsk HTSM	E	2135 2135	2138 2138	M-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		H H	(sth: 140/40 Längd: 1000) (sth: 140/70 Längd: 1500)			Underobjekt till N306274 Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Åsträsk

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306167 Övrigt	(VÄN)	HLS		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	2122	2149	F	17:39	19:35	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs. Exkludera Hällnäs ur objekt N306167 på torsdagar.Görs efter faställelsen.
						2134	2136	To	17:40	19:35	D	A					
						2137	2137	To	17:46	19:35	D	A					
						2138	2140	To	17:40	19:35	D	A					
						2141	2141	To	17:46	19:35	D	A					
						2142	2144	To	17:40	19:35	D	A					
						2145	2145	To	17:46	19:35	D	A					
						2146	2149	To	17:40	19:35	D	A					
						2133	2149	M	09:00	10:00	D	A					
						2126	2149	M	17:40	18:40	D	A					
306273 Övrigt	VÄN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2135	2135	S	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
						2136	2136	M	01:20	05:15	D	A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X			
						2136	2136	Ti-To	01:04	05:00	D	A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X			
						2136	2136	S	01:20	05:20	D	A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X			
						2137	2137	M	01:20	05:15	D	A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X			
						2137	2137	Ti-To	01:04	05:00	D	A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X			
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 140/70 Längd: 1500)				
354518	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF=HR	5	2050	2149	nmM	19:59	00:19	D		B	X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
354519	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF=HR	4	2050	2149	nmM	19:59	00:19	D		B	X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
354520	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF=HR	5	2051	2148	L	19:59	22:47	D		B	X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
354521	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF=HR	4	2051	2148	nmS	20:47	03:50	D		B	X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
354522	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF=RRS	5	2126	2149	L	12:20	14:00	D		B	X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
354524	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF=RRS	4	2126	2149	M-F	20:36	23:50	D		B	X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
354526	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF=RRS	4	2126	2149	Ti-F	11:51	14:00	D		B	X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
306175 Övrigt	(VNS)	THÖ		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	2138	2149	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningssjö

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306257 Övrigt	VNS	THÖ		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningsjö HTSM	E	2135	2135	MOF	13:45	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs.	
						2135	2135	TiTo	14:35	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
326507 Övrigt	THÖ	BJÖ		Icke föreskriftsenliga kablar Björnsjö -Trehörningsjö	E	2135	2135	M-F	16:00	20:00	D	Inkoppling	A	Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X		4600 gränståg L vecka 23	
306176 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Trehörningsjö-Mellansel	E	2138	2149	M	13:30	16:30	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
						306258 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Underhåll Trehörningsjö-Mellansel HTSM	E	2135	2135	M	14:30	20:50	D	
						2135	2135	OF	14:40	20:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel	
						2135	2135	TiTo	15:10	20:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
306177 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Mellansel-Aspeå	E	2138	2149	M	13:50	16:50	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå	
306259 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM	E	2136	2136	M	12:20	18:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikpåverkan;	
						2136	2136	OF	15:20	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikavbrott Mellansel-Aspeå	
						2136	2136	TiTo	15:45	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X			
						2137	2137	M	15:30	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X			
						2137	2137	Ti	15:45	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X			
						2137	2137	O	15:15	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X			
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
306178 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Aspeå-Långsele	E	2138	2149	M	12:30	13:30	D		A				Trafikpåverkan;	
						2138	2149	M	14:20	16:40	D		A				Trafikavbrott Aspeå-Långsele	
306260 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2136	2136	M	12:50	19:00	D		A			X		Trafikpåverkan;
						2136	2136	OF	15:50	22:00	D		A			X		Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
						2136	2136	TiTo	16:20	22:00	D		A			X		
						2137	2137	M	15:40	22:00	D		A			X		Gränståg Långsele v.21: 4300
						2137	2137	Ti	16:20	22:00	D		A			X		
						2137	2137	O	16:00	22:00	D		A			X		
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)				
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Vännäs-Holmsund**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306272 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2138	2138	M	08:30	13:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
									14:25	19:10	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									08:30	12:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									08:30	13:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									14:25	19:10	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									08:30	12:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									08:30	13:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									14:25	19:10	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									08:30	12:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									08:30	13:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									14:25	19:10	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									08:30	12:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
									00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
			00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)										
306270 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2138	2138	M	08:30	13:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
									14:25	19:10	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									08:30	12:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									08:30	13:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									14:25	19:10	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									08:30	12:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									08:30	13:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									14:25	19:10	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									08:30	12:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									08:30	13:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									14:25	19:10	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									08:30	12:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
									00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
			00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)										
354507 Övrigt	GIM			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63. JF= HR	63	2140	2140	O	10:28	13:08	D		B		X		X Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63 för HR tåg. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
									10:28	13:08	D		B				
									09:50	13:08	D		B				
356739 Övrigt	GIM			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63. JF= HR	63	2102	2149	M	00:00	04:12	D		B		X		X Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63 för HR tåg. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
									01:56	04:47	D		B				
									21:41	23:59	D		B				
									00:00	02:20	D		B				
									22:08	23:59	D		B				
306165 Övrigt	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund	E	2117	2149	MO	21:30	23:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
306271 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund	E	2137	2137	M-S	17:30	23:30	D		A Gim L11-Hod 1/4		X		Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund
									00:00	24:00	H		H (sth: 70/40)				
362799	GIM	HOD		Fiktivt objekt Växling med Diesel Holmsund	E	2138	2138	M	08:30	13:50	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst sträckan Gim-Hod Växling med Diesel Holmsund under den tid som objekt N306270 pågår.
									14:25	19:10	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									08:30	12:50	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									08:30	13:50	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									14:25	19:10	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									08:30	12:50	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									08:30	13:50	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									14:25	19:10	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									08:30	12:50	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									08:30	13:50	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		
									14:25	19:10	D		A Gim L11 -Hod Umeå Hamn		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Ådalsbanan Lsl-Suc**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313850 Övrigt	(LSL)	(VÄY)		Spår- och ktl- upprustning	E	2132	2136	M	13:50	18:20	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Långsele - Västeraspy
						2131	2136	Ti	08:00	12:30	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2131	2136	O	05:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2131	2136	To	07:00	12:30	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2131	2136	F	06:00	12:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	M	13:50	18:20	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	Ti	08:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	O	05:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	To	07:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
2137	2139	F	05:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X								