

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Arlandabanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
322284 Övrigt	SKBY	MYN		Underhåll Skavstaby-Myrbacken Arlandabanan Omexom	Alla	2140	2140	nmTi-nmF	23:35	04:30	D		A	Skby 81, 91 - Myn 29, 59	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlandabanan Skavstaby - Myrbacken

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Bergslagspendeln**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
327167 Övrigt	(FGC)	(KBÄ)		Förebyggande underhåll	E alla	2135	2135	Ti-F	00:00	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1				Trafikavbrott (Kolbäck)-Ångelsberg Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan förekomma
						2135	2135	nmL	23:20	06:00	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1				
						2135	2135	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1				
						2136	2136	M	00:20	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1				
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1				
						E	2135	2137	M-S	00:00	24:00	H		H				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Bjärka Säby - Västervik**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316581 Övrigt	(BSÅ)	(VK)		Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik)	E	2134	2146	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikanvrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
						2147	2149	nmTi	22:00	05:30	D		A					
						2138	2138	nmS	20:00	08:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Cst - Hgl Driftspår**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
328366 Övrigt	CST	HGL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	D1,D2 Cst C2,C3,C 4, Ke V1,V2,M	2147	2147	ToF	00:00	05:00	D		A	Cst 561,533,535,574 - Ke 165,167,171,So 1105, So hfp vx 1109b	X		Trafikpåverkan: To-F Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomtebodas spår V1,V2, M, 42, 45 Möjligt att nå Hagalunds via spår U1.						
						2147	2147	L	00:25	05:00	D	A	Cst 561,533,535,574, So1065,1040 - Ke 165,167,171,So,1117,1119,1121,1123,1125,1127,1144,1146,1297	X		L Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomtebodas, Hagalund							
328412 Övrigt	SO	HGL		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spärriktning	D1,D2,U 1, Hgl 17-20	2138	2138	Ti-To	00:25	04:30	D		A	So 1089,1087,1101 - So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,1129, 1146,1148,1135,1152			Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund depå						
						2138	2138	nmF	23:55	04:30	D	A	So 1089,1087,1101 - So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,1129, 1146,1148,1135,1152										
316620 Övrigt	HGL			Servicefönster Hagalund	Enl överensk ommelse	2135	2135	M-To	00:00	24:00	D		A					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.					
						2136	2136	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2137	2137	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2138	2138	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2139	2139	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2140	2140	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2141	2141	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2142	2142	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2143	2143	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2144	2144	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2145	2145	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2146	2146	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2147	2147	M-To	00:00	24:00	D	A											
						2148	2148	M-To	00:00	24:00	D	A											
2149	2149	M-To	00:00	24:00	D	A																	

4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Cst-Tm-Sub**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar							
316641 Övrigt	TM			Servicefönster Stockholm Mitt Tomtebodas Rangerbangård	Enl överensk ommelse	2135	2135	M-F	00:00	24:00	D		A		Tågplaneanpassade servicefönster: 6 timmar dag respektive nattid helgfri måndag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.									
						2136	2136	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2137	2137	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2138	2138	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2139	2139	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2140	2140	M-F	00:00	16:00	D		A											
						2141	2141	M-F	00:00	16:00	D		A											
						2142	2142	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2143	2143	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2144	2144	M-To	00:00	24:00	D		A											
						2145	2145	Ti-F	00:00	24:00	D		A											
						2146	2146	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2147	2147	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2148	2148	M-F	00:00	24:00	D		A											
						2149	2149	M-F	00:00	24:00	D		A											
						318550 Övrigt	HUV	SUB		Mälarbanan Söndagstider T21	Alla	2131	2138	S		02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan:
												2140	2141	S		02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikavbrott Huvudsta - Sundbyberg ihop med objekt 312074
2145	2148	S	02:00	08:15	D								A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Dalabanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings
328521 Övrigt	SL	(AVKY)		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Sl 123 - Avky 52	X		Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo)
328523 Övrigt	IST	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2142	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Ist 22 - Sl 123	X		Trafikavbrott (Uppsala)-Sala / (Västerås)-Sala / Avesta Krylbo-(Sala)
327161 Övrigt	MÅ	(UNA)		Förebyggande underhåll	E Alla	2135	2135	M	00:00	04:40	D		A	Må 21 - U321			Trafikavbrott (Sala)-(Uppsala Norra)
						2135	2135	nmTi-nmF	23:25	04:40	D		A	Må 21 - U321			Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 160/40
						2134	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)			
328520 Övrigt	JLA	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2136	2138	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	Jla 22 - Sl 124	X		Trafikavbrott Järlåsa - (Sala)
328518 Övrigt	UNA	MÅ		Kontaktledningsunderhåll	E	2134	2136	nmTi-nmF	23:25	04:40	D		A	Una 336,338 - Må 21	X		Trafikavbrott (Uppsala) - (Sala)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
325239 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2136	2136	S	07:00	18:00	D		A	Er 22 - Fv 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-(Frövi)
						2137	2137	M-F	07:30	15:00	D		A	Er 22 - Fv 22			
						2137	2137	L	07:20	17:35	D		A	Er 22 - Fv 22			
						2137	2137	S	07:00	18:00	D		A	Er 22 - Fv 22			
325240 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2137	2137	S	07:00	17:40	D		A	Er 51 - Fv 32			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Frövi Trafikavbrott Söndag mot Vedeväg
						2138	2138	M-F	08:15	15:25	D		A	Er 51 - Fv 32			
						2138	2138	L	08:20	15:30	D		A	Er 51 - Fv 32			
						2138	2138	S	00:05	09:30	D		A	Er 51 - Fv 32			
						Fv 2	2138	2138	S	00:05	09:30	D		A			
325246 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2141	2141	S	07:00	18:00	D		A	Er 31 - Fv 52			Trafikpåverkan: Enkelspår (Frövi)-Ervalla
						2142	2142	M-F	07:30	15:00	D		A	Er 31 - Fv 52			
						2142	2142	LS	07:00	18:00	D		A	Er 31 - Fv 52			
325247 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2142	2142	S	07:00	17:40	D		A	Er 21 - Fv 25			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-(Ervalla)
						2143	2143	M-F	08:20	15:25	D		A	Er 21 - Fv 25			
						2143	2143	L	08:25	17:30	D		A	Er 21 - Fv 25			
						2143	2143	S	07:00	17:40	D		A	Er 21 - Fv 25			
316591 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2137	2137	Ti-F	01:45	05:45	D		A			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssång 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2137	2137	S	00:00	07:00	D		A				
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A				
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A				
						2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A				
						2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2145	2145	S	00:00	08:00	D		A				
						2147	2147	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2149	2149	ToF	01:45	05:45	D		A				
317065 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2145	2145	M-F	00:45	05:45	D		A			Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
316588 Övrigt	(FV)	(HPBG)	Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2136	2136	Ti-F	01:45	05:45	D	A	Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssåsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					2136	2136	S	00:00	08:00	D	A	
					2138	2138	Ti-F	01:45	05:45	D	A	
					2138	2138	S	00:00	08:00	D	A	
					2140	2140	Ti-F	01:45	05:45	D	A	
					2140	2140	S	00:00	08:00	D	A	
					2142	2142	Ti-F	01:45	05:45	D	A	
					2142	2142	S	00:00	08:00	D	A	
					2144	2144	Ti-F	01:45	05:45	D	A	
					2144	2144	S	00:00	08:00	D	A	
					2146	2146	Ti-F	01:45	05:45	D	A	
					2146	2146	S	00:00	08:00	D	A	
					2148	2148	ToF	01:45	05:45	D	A	
317064 Övrigt	(FV)	(HPBG)	Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2136	2136	M-F	00:45	05:45	D	A	Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningsgassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325238 Övrigt	(ER)	HSA	Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2135	2135	nmS	23:00	09:20	D	A Hsa 55 - Er 22	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Ervalla)-Hovsta
					2136	2136	M-F	07:30	15:00	D	A Hsa 55 - Er 22	
					2136	2136	L	07:20	18:20	D	A Hsa 55 - Er 22	
					2136	2136	S	07:00	18:00	D	A Hsa 55 - Er 22	
325244 Övrigt	(ER)	HSA	Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2140	2140	F	00:40	05:15	D	A Hsa 31 - Er 52	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Ervalla)-Hovsta Trafikavbrott till/från Alväng (Mälarbanan) EJ samtidigt som obj 325243/325245
					2140	2140	L	00:20	06:40	D	A Hsa 31 - Er 52	
					2140	2140	nmS	23:00	07:55	D	A Hsa 31 - Er 52	
325245 Övrigt	ER	HSA	Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2140	2140	nmS	23:00	09:00	D	A Hsa 25 - Er 62	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Ervalla-Hovsta
					2141	2141	M-F	07:30	15:00	D	A Hsa 25 - Er 62	
					2141	2141	L	07:15	18:15	D	A Hsa 25 - Er 62	
					2141	2141	S	07:00	18:00	D	A Hsa 25 - Er 62	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316624 Övrigt	HSA			Servicefönster Hovsta Ned-spår	1	2135	2135	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssång 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2137	2137	S	00:00	07:30	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2143	2143	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2145	2145	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2147	2147	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2149	2149	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
317066 Övrigt	HSA			Servicefönster Underhåll Hovsta Ned-spår	1	2145	2145	M-F	00:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Ej tågplaneanpassade sservicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325108 Övrigt	HSA	(ÖR)		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP Hsa 2	2135	2135	M	00:00	05:20	D		A	Ör 151 - Hsa 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Ervalla)-(Örebro)
						2135	2135	nmTi-nmF	23:20	05:40	D		A	Ör 151 - Hsa 51			
						2135	2135	nmL	22:20	06:40	D		A	Ör 151 - Hsa 51			
						2135	2135	L	21:05	22:40	D		A	Ör 151 - Hsa 51			
325242 Övrigt	(HSA)	ÖR		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED Ör1	2139	2139	TiO	00:30	05:20	D		A	Ör 166 - Hsa 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Hovsta)-Örebro EJ samtidigt som obj 325241
						2139	2139	S	00:00	05:20	D		A	Ör 166 - Hsa 52			
						2139	2139	L	21:05	22:40	D		A	Ör 166 - Hsa 52			
325243 Övrigt	HSA	(ÖR)		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2139	2139	L	21:05	22:40	D		A	Ör 121 - Hsa 62			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hovsta-(Örebro) EJ samtidigt som obj 325244
						2139	2139	S	00:25	08:50	D		A	Ör 121 - Hsa 62			
						2139	2139	S	22:30	24:00	D		A	Ör 121 - Hsa 62			
						2140	2140	M	00:00	05:20	D		A	Ör 121 - Hsa 62			
						2140	2140	Ti-F	00:30	05:20	D		A	Ör 121 - Hsa 62			
2140	2140	nmL	22:30	06:40	D		A	Ör 121 - Hsa 62									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
348614 Övrigt	(HSA)	ÖR		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	Ör1	2139	2139	O-F	00:30	05:20	D		A	Ör 115 - Hsa 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro EJ samtidigt som obj 325241/325242	
							2139	2139	nM	23:05	06:40	D		A					Ör 115 - Hsa 52
							2139	2139	L	21:05	22:40	D		A					Ör 115 - Hsa 52
							2139	2139	S	00:25	08:50	D		A					Ör 115 - Hsa 52
316595 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2137	2137	Ti-F	01:45	05:45	D			A	Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetsåsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.				
						2137	2137	S	00:00	07:30	D			A					
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:45	D			A					
						2139	2139	S	00:00	08:00	D			A					
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:45	D			A					
						2141	2141	S	00:00	08:00	D			A					
						2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D			A					
						2143	2143	S	00:00	08:00	D			A					
						2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D			A					
						2145	2145	S	00:00	08:00	D			A					
						2147	2147	ToF	01:45	05:45	D			A					
2149	2149	ToF	01:45	05:45	D			A											
317068 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2145	2145	M-F	00:45	05:45	D			A	Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.				
325241 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	1	2138	2138	S	20:30	24:00	D			A	Ör 154 - Ör 131		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro EJ samtidigt som obj 325242		
						2139	2139	M	00:00	05:20	D			A				Ör 154 - Ör 131	
						2139	2139	TiO	00:15	05:20	D			A				Ör 154 - Ör 131	
316596 Övrigt	(HPBG)	(SKM)		Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla)	E	2137	2137	nmS	23:00	06:00	D			A	Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)				
						2143	2143	nmS	23:00	06:00	D			A					
						2147	2147	nmS	23:00	06:00	D			A					
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup																			
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.																			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
321435 Övrigt	(HPBG)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2137	2137	nmS	22:00	10:00	D		A	H 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)
						2141	2141	nmS	22:00	10:00	D		A	H 650 - Mot 221,251	X		
						2143	2143	nmS	22:00	10:00	D		A	H 650 - Mot 221,251	X		
						2145	2145	nmS	22:00	10:00	D		A	H 650 - Mot 221,251	X		
						2148	2148	nmS	22:00	10:00	D		A	H 650 - Mot 221,251	X		
						2149	2149	L	22:00	24:00	D		A	H 650 - Mot 221,251	X		
316625 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår	UPP	2136	2136	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316584 (Degerön-Mjölby Upp-spår). Tågplaneanpassade Servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetsåsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2138	2138	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2140	2140	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2142	2142	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2144	2144	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2146	2146	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2146	2146	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2148	2148	TiO	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						316626 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår	NED	2135	2135	Ti-F	06:00	10:00	
2135	2135	S	00:00	08:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2137	2137	Ti-F	06:00	10:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2137	2137	S	00:00	08:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2139	2139	Ti-F	06:00	10:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2139	2139	S	00:00	08:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2141	2141	Ti-F	06:00	10:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2141	2141	S	00:00	08:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2143	2143	Ti-F	06:00	10:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2143	2143	S	00:00	08:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2145	2145	Ti-F	06:00	10:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2145	2145	S	00:00	08:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2147	2147	TiO	06:00	10:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			
2149	2149	TiO	06:00	10:00	D								A	Skm 62 - Rus N72			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316609 Övrigt	(RUS)	(D)		Servicefönster (Runsala) - (Degerön)	E	2137	2137	nmS	23:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)
						2143	2143	nmS	23:00	05:30	D	A					
						2147	2147	nmS	23:00	05:30	D	A					
313426 Övrigt	MDM	JHO		Dunsjö - Jakobshyttan hastighetsnedsättning	E	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)				Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H (sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)					
313422 Övrigt	JHO	D		Jakobshyttan - Degerön hastighetsnedsättning	E	2109	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)				Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)					
316583 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2135	2135	Ti-F	00:00	04:00	D		A				Tågplanep Anpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetsåsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316626 (Stenkumla-Runsala Ned-spår). Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2135	2135	S	00:00	08:00	D	A					
						2137	2137	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2137	2137	S	00:00	08:00	D	A					
						2139	2139	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2139	2139	S	00:00	08:00	D	A					
						2141	2141	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2141	2141	S	00:00	08:00	D	A					
						2143	2143	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2143	2143	S	00:00	08:00	D	A					
						2145	2145	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2145	2145	S	00:00	08:00	D	A					
						2147	2147	TiO	00:00	04:00	D	A					
						2149	2149	TiO	00:00	04:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316584 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2136	2136	Ti-F	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssåsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316625 (Stenkumla-Runsala Upp-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A					
						2138	2138	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A					
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A					
						2142	2142	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A					
						2144	2144	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A					
						2146	2146	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2146	2146	S	00:00	08:00	D		A					
						2148	2148	TiO	00:00	04:00	D		A					
						314914	MOT	MY		Fågelsta Skänninge Ställverksbyte	Alla	2145	2145					



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälarbanan Fv-Jbk**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar	
316592 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2136	2136	L	07:00	12:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2140	2140	L	07:00	12:00	D	A						
						2142	2142	M	07:00	12:00	D	A						
						2144	2144	M	07:00	12:00	D	A						
						2146	2146	M	07:00	12:00	D	A						
2148	2148	M	07:00	12:00	D	A												
316678 Övrigt	FV	JBK		Servicefönster Underhåll Frövi - Jädersbruk	E	2142	2142	M-S	07:00	12:00	D		A	Fv 324 - Jbk hfp vx 202	X		Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 2 veckor/år. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
310342 Övrigt	(SUB)	BKB		Mäljarbanan 21:3 Trafikavbrott (2:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51	X		Trafikpåverkan:
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51	X		Trafikavbrott Mäljarbanan Huvudsta - Barkarby F 02.00 - M 04:30 Kopplat till objekt 310339	
312074 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan Söndagstider T21	Alla	2133	2138	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X		Trafikpåverkan:
						2140	2141	S	02:00	08:15	D	A	Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X		Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 318550	
						2145	2148	S	02:00	08:15	D	A	Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X			
312102 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan Hastighetsnedsättning T21	Alla	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)			Hastighetsnedsättning sth 70/200 Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på sträckan Sub- (Bkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor
						2148	2148	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)			Trafikpåverkan:	
332345 Övrigt	BKB			FUT sprängtider för rulltrappsschakt i Bkb	Alla	2135	2135	MTi	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			Trafikavbrott Barkarby 10 min vid sprängning
						2135	2135	MTi	13:02	13:12	D	A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21				
317158 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2138	2138	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			Tågplaneanpassade servicefönster
						2138	2138	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 51 - Bål 51			För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar.	
						2140	2140	M-F	10:00	13:00	D	A	Lub 51 - Bål 51			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.	
						2140	2140	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 51 - Bål 51				
						2142	2142	M-F	10:00	13:00	D	A	Lub 51 - Bål 51				
						2142	2142	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 51 - Bål 51				
						2146	2146	M-F	10:00	13:00	D	A	Lub 51 - Bål 51			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2146	2146	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 51 - Bål 51			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2148	2148	M-F	10:00	13:00	D	A	Lub 51 - Bål 51				
						2148	2148	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 51 - Bål 51				
317159 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2135	2135	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 21 - Bål 21			Tågplaneanpassade servicefönster	
						2139	2139	M-F	10:00	13:00	D	A	Lub 21 - Bål 21			För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar.	
						2139	2139	M-F	10:00	15:00	D	A	Lub 21 - Bål 21			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.	
						2141	2141	M-F	10:00	13:00	D	A	Lub 21 - Bål 21				
						2141	2141	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 21 - Bål 21				
						2145	2145	M-F	10:00	13:00	D	A	Lub 21 - Bål 21			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2145	2145	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 21 - Bål 21			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2147	2147	M-F	10:00	13:00	D	A	Lub 21 - Bål 21				
						2147	2147	M-F	14:00	15:00	D	A	Lub 21 - Bål 21				
2145	2145	M-F	10:00	15:00	D	A	Lub 21 - Bål 21										



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317221 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - Bålsta Upp-spår	UPP	2138	2138	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2140	2140	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2144	2144	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
317226 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - Bålsta Ned-spår	NED	2137	2137	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
						2147	2147	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
317139 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Ned-spår	NED	2137	2137	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2139	2139	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2141	2141	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2145	2145	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälardalen Sub-Hsa**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317163 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Upp-spår	UPP	2138	2138	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2142	2142	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2144	2144	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2146	2146	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
328534 Övrigt	VÅN	(TTU)		Kontaktledningsunderhåll	NED	2139	2141	M-To	09:30	15:30	D		A	Vån 54, 21 - Ttu 21	X		Trafikavbrott Västerås Norra - (Tillberga) Enkelspårsdrift Västerås-Tortuna
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
						2146	2146	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
317332 Övrigt	VÅN			Servicefönster Västerås Norra Upp-spår	1	2140	2140	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			Tågplaneanpassade servicefönster: Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot tisdag-fredag.
						2146	2146	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
						2148	2148	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
317335 Övrigt	VÅN			Servicefönster Underhåll Västerås Norra Ned-spår	2	2139	2139	M-To	09:30	14:00	D		A	Vån 52,54 - Vån 21			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll.
317338 Övrigt	VÅ			Servicefönster Västerås C Ned-spår	1,1A,1B, 2,3,3A,3 B	2135	2135	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster: För enkelspårsdrift gäller:: Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor avseende bland annat uppställning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2137	2137	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2139	2139	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2141	2141	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2143	2143	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2147	2147	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2149	2149	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317339 Övrigt	VÄ			Servicefönster Underhåll Västerås C Upp-spår	4,4A,4B,5	2136	2136	M-S	00:00	06:00	D		A	Vå 122 - Vå 151			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster.</p> <p>Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.</p>
317331 Övrigt	VÄV			Servicefönster Underhåll Västerås Västra	201,202,203,204,205,6-14,29,utdrag et,g1	2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 6 timmar sammanhängande nattid (samråd med bangårdsoperatör krävs).</p> <p>Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster underhåll</p>
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
317235 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2136	2136	S	23:30	24:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag.</p> <p>Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.</p> <p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p>
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2137	2137	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2138	2138	S	23:30	24:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2139	2139	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2142	2142	S	23:30	24:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2143	2143	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2144	2144	S	23:30	24:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2145	2145	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2148	2148	S	23:30	24:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2149	2149	M	00:00	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2149	2149	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Våv 221 - Kbä 52			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälardalen Sub-Hsa**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
317253 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2137	2137	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårdrift gäller: (Vän)-(Bäl), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2139	2139	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
317256 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2135	2135	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2136	2136	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2138	2138	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2138	2138	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2140	2140	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2142	2142	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2144	2144	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										
2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälårbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
317265 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster (Kolbäck) - Valskog	E	2135	2135	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				Tågplaneanpassade servicefönster: För totalavbrott gäller: (Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag (Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2137	2137	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				
						2143	2143	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				
						2144	2144	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				
317267 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog	E	2142	2142	nmTi-nmS	23:40	04:40	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				Ej tågplaneanpassade servicefönster En banarbetsvecka höst respektive vår om 5h sammanhängande i 6 skift. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälårbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317314 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Upp-spår	UPP	2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2143	2143	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2144	2144	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
317315 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Ned-spår	NED	2136	2136	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2137	2137	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317322 Övrigt	ARB	JBK		Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk	E Arb sp 1,3	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Arb 162,132 - Jbk 221,251			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll.</p> <p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta) Tågplaneanpassade servicefönster</p> <p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
322334 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2139	2139	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			<p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2141	2141	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2143	2143	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2147	2147	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314257 Övrigt	HGV	KMY		Nytt mittspår Sollentuna / Nya vxl Sollentuna	Alla	2142	2142	LS	04:30	24:00	H		A	Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kummelby - Häggvik
						2143	2143	M	00:00	04:30	D	A	Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35	X		Möjligt att vända i Häggvik för MTRp	
						2N,2U	2143	2143	M-To	04:30	04:30	H	H	(sth: 160/70 Längd: 200)			Ha-neds 70/160 200 m
314270 Övrigt	(HGV)	KMY		Bortagning tonagekörning Sollentuna	1N,2N 1U,2U	2143	2143	To	00:00	02:15	D		A	Hgv 54,52 - Kmy 2N74, 2N72,			Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - (Häggvik)
						2143	2143	To	02:15	04:30	D	A	Hgv 22. 24 - Kmy 1U42, 2U44			00:00-02:15 Spår U1/U2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 02:15-04:30	
314268 Övrigt	HGV	UDL		Konvertering hpl Helenelund och Sollentuna till Driftplats	U1,U2	2136	2136	M-F	00:40	05:00	D		A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X		Trafikpåverkan: Avstängt U1,U2 ( Ulriksdal ) - (Häggvik) Jämna veckor
						2138	2138	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X		Avstängt N1,N2 ( Ulriksdal ) - (Häggvik) Udda veckor	
						2140	2140	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X			
						2142	2142	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X			
						2144	2144	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X			
						2146	2146	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X			
						2148	2148	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X			
						N1,N2	2135	2135	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X		
							2137	2137	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X		
							2139	2139	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X		
						2141	2141	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
						2143	2143	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
						2145	2145	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
						2147	2147	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
						2149	2149	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
328170 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1N,2N	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D		A	So 1341,1345 - Kmy 33,56	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N2 från Kummelby till Tomtboda Övre
						2139	2139	L	02:00	05:55	D	A	So 1341,1345 - Kmy 33,56	X			
328175 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1U,2U	2140	2140	M-F	00:40	05:00	D		A	So 1339,1343 - Kmy 32,63	X		Trafikpåverkan: Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomtboda Övre
						2140	2140	LS	02:00	05:55	D	A	So 1339,1343 - Kmy 32,63	X			
328177 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1N,2N	2141	2141	LS	02:00	05:55	D		A	So 1341,1345 - Kmy 33,56	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomtboda Övre



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Sala-Oxelösund**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328525 Övrigt	(SL)	RT		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2142	Ti-F	00:00	05:35	D		A	SI 152 - Rt 31,33	X		Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
328530 Övrigt	SL	(VÅN)		Kontaktledningsunderhåll	E	2139	2141	M-To	09:30	15:30	D		A	SI 154 - Vån 54	X		Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)
328607 Övrigt	TB			Tillberga järnvägsanpassning GC Bro	1,2 Alla	2139 2140 2141 2142 2140 2140	2139 2140 2141 2142 2141 2141	M-To M-To M-To M-F L S	09:30 09:30 09:30 00:15 00:05 00:00	15:30 15:30 15:30 05:15 08:00 10:00	D D D D D D		A	Tb 21 -Tb 24 Tb 21 -Tb 24 Tb 21 -Tb 24 Tb 21 -Tb 24 Tb 21 -Tb 24	X X X X X		Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Sala)
					4 7,8	2140 2141 2142	2140 2141 2142	F-S M-S M-O	00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 06:00	H H H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12 Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12 Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X X X		
316607 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149	2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149	To To To To To To To To To To To To To To To To	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00	D D D D D D D D D D D D D D D		A	(Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke)		Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
316683 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2138 2139 2139	2138 2139 2139	S M nmTi-nmS	22:25 00:00 23:15	24:00 03:25 04:15	D D D		A	(Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke) (Kbä)-(Rke)			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Sala-Oxelösund**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
316586 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2135	2135	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2136	2136	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2137	2137	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2138	2138	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2139	2139	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2140	2140	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2140	2140	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2141	2141	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2142	2142	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2143	2143	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2144	2144	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2145	2145	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2146	2146	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2147	2147	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2148	2148	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2149	2149	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
316684 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2139	2139	S	22:35	24:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2140	2140	M	00:00	03:35	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2140	2140	nmTi-nmS	22:35	03:35	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306704 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Vxl 400, 452a Spårbyte	E3,8	2139	2139	F	22:00	24:00	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm C förbi "Säcken" till Spår 8. 10-12 v2139 F kl 22:00 - M 04:30 v2141 Natt mot Ti 22:00-04:30
						2139	2139	LS	00:00	24:00	H		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		
						2140	2140	M	00:00	04:30	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		
						2141	2141	nmTi	22:00	04:30	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b			
316640 Övrigt	CST			Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka	B1,B2 N1, A1	2136	2136	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2138	2138	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2140	2140	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2146	2146	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
328414 Övrigt	CST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2,3,4,5, 6,7,B1,B 2 U1,N1	2141	2141	S	23:15	24:00	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		Trafikpåverkan: Avstängt CST spår 1-7  Arlanda Express trafikerar spår 8 v2141-2142  Inga ramper behövs v2119-2120 trafik ställs in för Aex.210119 / PJ
						2142	2142	M	00:00	04:20	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		
						2142	2142	nmTi-nmF	23:15	04:20	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		
						8	2141	2141	nmS	23:00	05:00	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434		
329794 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - ombyggnad G-gruppen	G2-G9	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		
330622 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering P1f3 - Sp5, 6	5,6	2118	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 5,6 avstängt.
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
330623 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder -	7	2118	2148	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 4 och 7 avstängt natt 00:00-05:00 (kopplat till 330622)
				Renovering P1f3 - Sp5, 6		2149	2149	M-L	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
				Nattförlängning Sp 7 o 4	4	2118	2148	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2149	2149	M-L	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316632 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår	N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2135	2135	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			5.5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för BUP. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316634 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!
						2136	2136	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2138	2138	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2144	2144	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
				U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2145	2145	nmTi nmO nmF	23:30	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2146	2146	S	23:30	24:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2147	2147	M	00:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2147	2147	nmTi nmO	23:30	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2148	2148	S	23:30	24:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2149	2149	M	00:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2149	2149	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
328230 Övrigt	CST	TMÖ	Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U3	2142	2142	M-O	00:00	05:00	D	A Cst 408,hfpvx 620 - Ke 225,227,229	X	Trafikpåverkan: Spår U1, U3 Stockholm C - Tomtebodavägen Övre Fjärrtåg norrut via driftspår
328234 Övrigt	CST	TMÖ	Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N3	2143	2143	M-O	00:00	05:00	D	A Cst 425,609,599,601 - Cst 447,449,Ke 239,341,243,Nst 20	X	Trafikpåverkan: Spår N1, N3 avstängt Tomtebodavägen Övre - Stockholm C. Ankommande tåg norrifrån via driftspår samt trafik till och från Värtan via Tomtebodavägen
324298 Övrigt	(CST)	(SO)	Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U5 N5	2144 2145	2144 2145	F-S M	02:00 00:00	24:00 04:30	H D	A Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b A Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b A Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275 A Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X X X X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg sp U5/ N5 F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
328408 Övrigt	KE		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	3,4	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D	A Ke 110,114 - Ke 174,153		Trafikpåverkan: Spår U1, U3 samt spår 3, 4 i Karlberg avstängt

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328409 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,184			Trafikpåverkan: Karlberg spår 1,2,N1,N3 Avstängt. Infart till Stockholm Central nedspår avstängt.
315512 Övrigt	KE	SO		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U2,N2	2144 2145	2144 2145	F-S M	02:00 00:00	24:00 04:30	H D		A A	Ke 204,202 - So 1139,1141 Ke 204,202 - So 1139, 1141	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Solna F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
314066 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	U1 U2 U2 U1	2136 2136 2136 2136 2137	2136 2136 2136 2136 2137	M M-S M-S M Ti-S M-To	00:00 23:30 00:40 00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 05:00 24:00 24:00 24:00	H H D H H H		A A A H H H	Ke 263 - So 1271 So 1287 - Kmy 32 Ke 286 - Kmy 63 (sth: 160/70 Längd: 2000) (sth: 160/70 Längd: 5100) (sth: 160/70 Längd: 8000)	X X X		Trafikpåverkan: M 00:00-24:00 spår U1 avstängt Karlberg - (Ulriksdal). M 23:30- S 24:00 spår U1 avstängt (Ulriksdal) - Kummelby. Norrgående tåg trafikerar spår U2 sträckan Udl-Kmy  Ha-neds sth 70/160 Karlberg - Kummelby sp U2 v2136 M-S sp U1 v2137 M-To
315793 Övrigt	KE	UDL		Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Utlägg/Bortplock Ha-neds	U2	2135	2135	LS	02:05	05:50	D		A	Ke 286 - Kmy 63			Trafikpåverkan: Spår U2 avstängt Karlberg - Kummelby
315794 Övrigt	KE	UDL		Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Utlägg/Bortplock Ha-neds	N2	2138	2138	M	01:18	04:10	D		A	Ke 271 - Kmy 58			Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt Kummelby - Karlberg
316634 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår	U1,U2,U3 D1,U4,U5,B	2138	2138	MO-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316691 (Mr)-(Udl) eller objekt 316647 (Hgv)-(Udl), kontrakta Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316632 (Cst-Ke)!
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2144	2144	M-To	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316635 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår	N1,N2,N 3 N4,N5	2135	2135	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316690 (Mr)-(Udl) eller objekt 316648 (Hgv)-(Udl), kontrakt Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316633 (Cst-Ke)!	
						2143	2143	M-OFF	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2145	2145	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2149	2149	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
327769 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplock Ha-neds Solna - Kummelby	U1	2137	2137	F	01:00	04:00	D		A	Ke 263 - Kmy 32			Trafikpåverkan: Spår U1 stängt Karlberg - Kummelby	
327771 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/ Tonagekörning 1:a etappen - Kummelby	U1	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 2200)			Ha-neds 70/160 spår U1 Karlberg - Kummelby	
330640 Övrigt	(KE)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan Ke - So U1,U2 Resterand arbeten	U1,U2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 224,202 - So 1101,1335			Trafikpåverkan: Spår U2 avstäng Karlberg - (Kummelby) Spår U1 avstängt (Tomteboda Övre) - Solna	
314052 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	U1,U2	2138	2138	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 263,286 - Kmy 32,63	X		Trafikpåverkan:	
						2140	2140	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 263,286 - Kmy 32,63	X		Spår U1/U2 avstängt Karlberg - Kummelby	
314063 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	N1	2137	2137	M-To	00:00	24:00	H		A	So1099 - Kmy 56	X		Trafikpåverkan:	
						2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		A	So 1099 - So hfp vx 1309	X		Spår N1 avstängt på sträckan Kummelby - Karlberg i	
						2137	2137	S	00:00	24:00	H		A	Ke 277 - So hfp vx 1309	X		olika etapper hel tid	
						N2	2137	2137	M-S	00:40	05:00	D		A	Ke 271 - Kmy 58	X		Spår N2 avstängt nätter
							2137	2137	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 3400)			Sydgående fjärrtåg framförs sträckan Udl - Cst M-To
						N1	2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 8000)			på spår N2 tillsammans med MTRp pendeltåg F-S framförs sydgående fjärrtågen på driftspåren.
314065 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	N1,N2	2135	2135	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 277,271 - Kmy 56,58	X		Trafikpåverkan:	
					N2	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 277,271 - Kmy 56,58	X		Spår N1/N2 avstängt Kummelby - Karlberg	
						2141	2141	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 271-Kmy 58	X			
327770 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplack Ha-neds - Kummelby	N1	2138	2138	Ti	01:00	04:00	D		A	Ke 277 - Kmy 56			Trafikpåverkan: Spår N1 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328169 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N 3,N4,N5, G1	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomtebodavägen Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomtebodavägen
						2139	2139	L	02:00	05:55	D	A	Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X			
328174 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2,U 3,U4,U5, Udl M	2140	2140	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322	X		Trafikpåverkan: Spår U1, U2, U3, U4, U5 avstängt i Tomtebodavägen Övre Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre Samt sp M i Ulriksdal
						2140	2140	LS	02:00	05:55	D	A	Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322	X			
328176 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N 3,N4,N5, G1	2141	2141	LS	02:00	05:55	D		A	Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomtebodavägen Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomtebodavägen
328364 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,U2 N5	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 213,215,245 - So 1331,1333,sb s1322	X		Trafikpåverkan: Spår N2, N5, U2 Tomtebodavägen Övre - Ulriksdal Trafikavbrott för MTRp Ulriksdal, Solna, Stockholm Odenplan Vändning i Häggvik möjlig Ligger samtidigt som Citybanans underhållsvecka
326188 Övrigt	(SO)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2	2144	2144	F-S	01:14	04:30	D		A	So 1139, 1141 - So 1335,1337	X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp
						2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	So 1139, 1141 - So 1335,1337	X		kopplat till Citybanans objekt 315482 och objekt 330107	
330107 Övrigt	SO	(UDL)		Hastighetsåtgärder Solna N2,U2	N2 U2	2144	2144	S	04:30	09:30	D		A	So 1141 - So 1291			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp
						2144	2144	S	04:30	11:00	D	A	So 1139 - So 1289			Kopplat till objekt 326188 Tågvändning kan ske i Solna spår N2 efter kl 09:30.	
330625 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan So U2,N2 Förberedande arbeten	U2,N2	2142	2143	M-F	01:30	04:30	D		A	So 1076,1078 - So 1335,1337			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stockholm Odenplan) - (Kummelby) för MTRp
						2144	2144	M-To	01:30	04:30	D	A	So 1076,1078 - So 1335,1337			kopplat till Citybanans objekt 315482	
330631 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan N1,N2 Resterande arbeten	N1,N2	2145	2145	Ti-F	01:15	04:30	D		A	So 1078,1080 - So 1337,1151			Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt (Kummelby) - Tomtebodavägen Övre Spår N1 avstängt Solna-Tomtebodavägen Övre

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Sundbyberg**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315505 Övrigt	KE	HUV		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U4,N4,N 3,U3	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 152,154, hfpvx 211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Huvudsta F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 152, 154, hfpvx211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X			
330647 Övrigt	(KE)	(HUV)		Hastighetsåtgärder Citybanan U3,U4,U5 Resterande arbeten	U3,U4 U5	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 152, hfpvx 211 - Ke 300,302, hfpvx 267b			Trafikpåverkan: Spår U3, U4 Tomtebod Övre stängt, vilket medför enkelspårdrift Karlberg/Stockholm Odenplan - Huvudsta
310339 Övrigt	KE	SUB		Mälarbanan 21:3 Trafikavbrott (1:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 311,315 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02:00 - M 04:30 Kopplat med objekt 310342
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 311,315 - Sub 995,997	X			
316622 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår	NED Sub spår 3	2135	2135	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2137	2137	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2139	2139	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2141	2141	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2143	2143	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2145	2145	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2147	2147	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2149	2149	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
316623 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår	UPP Sub spår 2	2136	2136	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2138	2138	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2140	2140	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2142	2142	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2144	2144	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2146	2146	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2148	2148	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316630 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår	U1	2136	2136	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2138	2138	M	00:10	05:00	D	A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.	
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341				
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341				
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341				
						2146	2146	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341				
316631 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår	N1	2135	2135	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.
						2137	2137	M	00:10	05:00	D	A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2137	2137	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.	
						2139	2139	M	00:10	05:00	D	A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2139	2139	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2145	2145	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2147	2147	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
328405 Övrigt	(CST)	SST		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	N1,U1 Sst 3,4	2141	2141	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central-Stockholm Södra Ytspåren Spår 10-19 Söderut
329480 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - N-spår	N1 4, 10, 11, 12, 13, 14	2135	2135	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Avstängt N-spår Sst-Cst Spår 10-14 Cst Söderut
						2137	2137	M	00:10	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2137	2137	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2139	2139	M	00:10	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2139	2139	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2143	2143	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
329491 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - U-spår	U1 3, 15,16,17, 18,19	2136	2136	M	00:10	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Avstängt U-spår Sst-Cst Spår 15-19 Cst Söderut
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2138	2138	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2142	2142	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316638 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm Södra Ned-spår	N1	2135	2135	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2137	2137	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
						2139	2139	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
						2143	2143	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
						2145	2145	M-To	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
						2147	2147	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
						2149	2149	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
316643 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm C Spår U1 Upp-spår	U1	2136	2136	M	00:10	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			
						2138	2138	M	00:10	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			
						2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			
328362 Övrigt	CST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1	2143	2143	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 307 - Ås 774,823	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Årstabergr-Stockholm Central Avstängt spår N1
328357 Övrigt	CST	ÅS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1 A1	2142	2142	L	00:00	05:00	D		A	Cst 305 - Ås 833, Ås 821	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm C för fjärr/godståg
						2142	2142	S	00:00	06:00	D		A	Cst 305, Ås 838 - Ås 833, Åsg 532	X		Norra infart Älvsjö gods avstängd endast söndag..
328367 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	3,4,5,6	2147	2147	S	00:00	05:00	D		A	Sst 276,278,s280,s282 - Sst 230,232	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra för fjärrtåg.
328397 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	1,2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		Trafikpåverkan: Avstängt Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2,Sst spår 1,2 Trafikavbrott för Pendeltåg Stockholm Södra
328399 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	2	2145	2145	F	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Sst 222	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår Stockholm Södra sp 2 och 3 Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City för MTRp samt enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm Södra för norrgående fjärrtåg
						3	2145	F	01:00	05:00	D		A	Sst 230 - Sst 276			
328404 Övrigt	SST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	2	2141	2141	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Sst 222			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholms Södra Ytspåren och In mot Stockholm C spår 3 Trafikavbrott Citybanan kopplat till Citybanans underhållsveckor.
						3	2141	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Sst 276 - Sst 230			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315479 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2 1,2	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Sst 238, Ås 802 - Sst 273,271	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra - Citybanan för pendeltåg F 02:00 - M 04:30 kopplat till objekt 315482
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Sst 238,Ås 802 - Sst 273, 271	X			
316639 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstaber - Stockholm S Upp-spår	U2 U3	2136	2136	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2140	2140	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156, 771 - Sst 271				
						2142	2142	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156, 771 - Sst 271				
						2144	2144	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156, 771 - Sst 271				
						2146	2146	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156, 771 - Sst 271				
2148	2148	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156, 771 - Sst 271										
316642 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstaber - Stockholm Södra spår N2 Ned-spår	N2	2135	2135	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2145	2145	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2147	2147	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2149	2149	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
324299 Övrigt	(SST)	ÅBE		Hastighetsåtgärder Citybanan Enkelspår Sst N2	N2	2144	2144	F-S	01:14	04:30	D		A	Ås 804 - Sst 238	X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, enkelspårdrift Årsta Berg-Stockholm Södra kl 01:14-02:00 kopplat till Citybanans objekt 315482
						2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	Ås 804 - Sst 238	X			
328354 Övrigt	SST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2 U3	2142	2142	ToF	00:05	04:55	D		A	Sst 271 - Ås 156,772	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2, U3 avstängt
328360 Övrigt	SST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:05	04:55	D		A	Sst 273 - Ås 158	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplad till objekt 328361
330635 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan U1,U2,N2 Resterande arbeten	U1,N2,U 2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ås 846,844,842 - Sst 291, Sci 141,171			Trafikpåverkan: Spår U2, N2 avstängt (Årsta Berg) - Stockholm Södra för MTRp Enkelspårdrift ytspår Älvsjö-Stockholm Södra
344346 Övrigt	SST	ÅS		Stockholm Mitt Underhållsveckor	U1,U2,U 3,N2 Sst sp 1,2, Ås sp 2,3,7,C6	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	Underhållsarb eten	A	Sci 120,150 ,Ås 857- Ås 123,47,49,158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra-Årstaber för pendeltåg Enkelspårdrift Stockholm Södra -Älvsjö / Årstaber-Stuvsta för pendeltåg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316636 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstabergr) Upp-spår	U1,U2,U 3	2136	2136	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2138	2138	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771				
						2140	2140	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771				
						2142	2142	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771				
						2144	2144	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771				
						2146	2146	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771				
						2148	2148	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771				
316637 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstabergr) Ned-spår	N1,N2,N 3	2135	2135	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2137	2137	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158				
						2143	2143	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158				
						2145	2145	M-To	00:50	04:50	D	A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158				
						2147	2147	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158				
						2149	2149	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158				
328396 Övrigt	ÅBE	ÅS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,N3,U 2,U3	2145	2145	TiO	00:00	05:00	D		A	Ås 881,883 - Ås 20,22,123,125	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö - Stockholm Södra för MTRp Avstängda spår i Älvsjö sp N2, N3, U2, U3 Går att vända på spår 7/8 i Älvsjö från Västerhaninge. Från Södertälje kan tågen vändas i Huddinge.
316628 Övrigt	ÅS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår	U1,U2	2136	2136	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2136	2136	M-F	00:50	05:00	D	A	Ås 4 - Ås 17				
						2138	2138	M-F	00:20	05:20	D	A	Ås 704,17 - Ås 108,56				
						2138	2138	M-F	00:50	05:00	D	A	Ås 4 - Ås 17				
						2140	2140	M-F	00:20	05:20	D	A	Ås 704,17 - Ås 108,56				
						2140	2140	M-F	00:50	05:00	D	A	Ås 4 - Ås 17				
						2142	2142	M-F	00:20	05:20	D	A	Ås 704,17 - Ås 108,56				
						2142	2142	M-F	00:50	05:00	D	A	Ås 4 - Ås 17				
						2144	2144	M-F	00:20	05:20	D	A	Ås 704,17 - Ås 108,56				
						2144	2144	M-F	00:50	05:00	D	A	Ås 4 - Ås 17				
						2146	2146	M-F	00:20	05:20	D	A	Ås 704,17 - Ås 108,56				
						2146	2146	M-F	00:50	05:00	D	A	Ås 4 - Ås 17				
						2148	2148	M-F	00:20	05:20	D	A	Ås 704,17 - Ås 108,56				
						2148	2148	M-F	00:50	05:00	D	A	Ås 4 - Ås 17				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar								
316629 Övrigt	ÄS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår	N1, N2	2135	2135	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740	X		5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.								
					N2	2135	2135	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19											
					N1, N2	2137	2137	M-F	00:20	05:00	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740											
					N2	2137	2137	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19											
					N1, N2	2143	2143	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740											
					N2	2143	2143	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19											
					N1, N2	2145	2145	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740											
					N2	2145	2145	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19											
					N1, N2	2147	2147	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740											
					N2	2147	2147	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19											
					N1, N2	2149	2149	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740											
					N2	2149	2149	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19											
					328156 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N3	2137	2137	M-F	00:00				05:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 157,773	X		Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftHuddinge/Högdalen - Årsta Berg för MTRp
											2137	2137	L	02:00				07:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 157,773	X		Avstängda spår N1, N2, N3 M-L
N1,A6,B6,C6,A1	2137	2137	S	02:00						07:00	D		A	Äs 706,14, hfp vx 104a , hfp vx 8, hfp vx 13a- Äsg 402,Äs 773	X		Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig Söndag v2137 och v2139								
	2139	2139	S	02:00						07:00	D		A	Äs 706,14, hfp vx 104a ,hfp vx 8, hfp vx 13a - Äsg 402,Äs 773	X		Avstängda spår N1,A6,B6,C6,A1								
328161 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2,U3,C6	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101	X		Trafikpåverkan: Avstängt Huddinge-Årstaberget U1,U2;U3-Älvsjö spår 7, C6								
						2138	2138	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101	X										
328402 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	6,7,8 A6,Sl-de på	2139	2139	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68			Trafikpåverkan: Trafikavbrott HÖGDALEN-ÄLV SJÖ Avstängt infart till SL-Depå								



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stångådalsbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316599 Övrigt	(LP)	(BSÄ)		Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby)	E	2117 2139	2149 2146	nmTo nmTi	21:52 21:52	05:22 05:22	D D		A A				<p>Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan. 7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan under v 39-46 (halkbekämpning).</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.</p> <p>Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under lägsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.</p>
316582 Övrigt	(BSÄ)	RF		Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa	E	2134 2147 2137	2146 2149 2137	nmTi-nmF nmF nmS	22:30 22:30 20:00	05:30 05:30 08:00	D D D		A A A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316608 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Valskog)	E	2135	2135	To	00:00	02:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2136	2136	To	00:00	02:00	D	A					
						2137	2137	To	00:00	02:00	D	A					
						2138	2138	To	00:00	02:00	D	A					
						2139	2139	To	00:00	02:00	D	A					
						2141	2141	To	00:00	02:00	D	A					
						2142	2142	To	00:00	02:00	D	A					
						2143	2143	To	00:00	02:00	D	A					
						2144	2144	To	00:00	02:00	D	A					
						2145	2145	To	00:00	02:00	D	A					
						2146	2146	To	00:00	02:00	D	A					
						2147	2147	To	00:00	02:00	D	A					
						2148	2148	To	00:00	02:00	D	A					
						2149	2149	To	00:00	02:00	D	A					
						316682 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog)	E	2137	2137				
2138	2138	M	00:00	03:00	D							A					
2138	2138	nmTi-nmS	22:00	03:00	D							A					
316585 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2135	2135	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2136	2136	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2137	2137	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2138	2138	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2139	2139	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2141	2141	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2142	2142	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2143	2143	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2144	2144	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2145	2145	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2146	2146	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2147	2147	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2148	2148	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2149	2149	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316681 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2136	2136	S	22:20	24:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2137	2137	M	00:00	03:20	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
						2137	2137	nmTi-nmS	22:20	03:20	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				
317832 Övrigt	ET	KJU		Et -Åker AT-Lina	E	2131	2143	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Et 30 - Kju 21	X		Trafikavbrott (Eskilstuna)-Kjula
316587 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2135	2135	OF	00:00	02:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316603. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2136	2136	OF	00:00	02:00	D	A					
						2137	2137	OF	00:00	02:00	D	A					
						2138	2138	OF	00:00	02:00	D	A					
						2139	2139	OF	00:00	02:00	D	A					
						2140	2140	OF	00:00	02:00	D	A					
						2141	2141	OF	00:00	02:00	D	A					
						2142	2142	OF	00:00	02:00	D	A					
						2143	2143	OF	00:00	02:00	D	A					
						2144	2144	OF	00:00	02:00	D	A					
						2145	2145	OF	00:00	02:00	D	A					
						2146	2146	OF	00:00	02:00	D	A					
						2147	2147	OF	00:00	02:00	D	A					
						2148	2148	OF	00:00	02:00	D	A					
2149	2149	OF	00:00	02:00	D	A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316679 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2135	2136	M-F	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316680. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2135	2136	LS	00:30	05:30	D		A				
318126 Övrigt	HÄD	SGS		Et -Åker AT-Lina	NED	2144	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Häd hfp vx 114 - Sgs 84	X		Enkelspårdrift Härad-Malmby
316603 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2135	2135	OF	00:00	02:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316587. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2136	2136	OF	00:00	02:00	D		A				
						2137	2137	OF	00:00	02:00	D		A				
						2138	2138	OF	00:00	02:00	D		A				
						2139	2139	OF	00:00	02:00	D		A				
						2140	2140	OF	00:00	02:00	D		A				
						2141	2141	OF	00:00	02:00	D		A				
						2142	2142	OF	00:00	02:00	D		A				
						2143	2143	OF	00:00	02:00	D		A				
						2144	2144	OF	00:00	02:00	D		A				
						2145	2145	OF	00:00	02:00	D		A				
						2146	2146	OF	00:00	02:00	D		A				
						2147	2147	OF	00:00	02:00	D		A				
						2148	2148	OF	00:00	02:00	D		A				
2149	2149	OF	00:00	02:00	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
316680	(NKV)	(SÖÖ)	Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2141	2141	M-S	00:00	05:00	D	A	Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316679. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
Övrigt					2142	2142	M-S	00:00	05:00	D	A	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan Jn-Åby**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329753 Övrigt	(JN)	NK		Förebyggande underhåll	Alla	2137	2138	S	23:20	24:00	D		A	Jn 24 - Nk 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna)-Nyköping
						2138	2139	M	00:00	05:30	D		A	Jn 24 - Nk 22			
						2138	2139	nmO nmTo	23:03	05:04	D		A	Jn 24 - Nk 22			
						2138	2139	nmTi nmF	23:25	05:25	D		A	Jn 24 - Nk 22			
329754 Övrigt	(NK)	(ÅBY)		Förebyggande underhåll	E Alla	2137	2138	S	23:30	24:00	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyköping)-(Åby)	
						2138	2139	M	00:00	05:03	D		A				
						2138	2139	nmTi-nmF	23:35	05:03	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341683 Övrigt	(K)	SMT		ERTMS-testkörning	UPP	2140	2140	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
						2146	2146	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			
						2149	2149	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			
341687 Övrigt	(K)	SMT		ERTMS-testkörning	UPP	2136	2136	nmS	23:10	05:30	D		A	K24-Smt53			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
						2143	2143	nmS	23:10	05:30	D		A	K24-Smt53			
344489 Övrigt	(K)	ÅBY		ERTMS Testkörning	UPP	2136	2136	ToF	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby
						2140	2140	Ti-F	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2143	2143	ToF	01:05	05:45	D		A	K24-ÅBY155			
						2146	2146	Ti-F	01:05	05:45	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	Ti-F	01:05	05:45	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	L	22:30	24:00	D		A	K24-ÅBY155			
316597 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår	UPP	2136	2136	TiO	00:00	05:30	D		A				Max.två bevakningassträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. <b>GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING</b>
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
316598 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår	NED	2135	2135	Ti-F	00:00	05:30	D		A				Max.två bevakningassträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2137	2137	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2141	2141	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2143	2143	TiO	00:00	05:30	D		A				
						2145	2145	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2147	2147	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
357822	(STÖ)	(ÅBY)		Test. bortse objektet/Pa	NED	2148	2148	S	01:00	03:00	D	Test	A			Test. Kan bortses men kommer ligga kvar en tid med anledning av felsökning. Vid frågor kontakta Per Andersson 010 123 7705.	
					UPP	2148	2148	S	02:00	03:00	D	Test	A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
318599 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckkabel Graveforstunnlarna	UPP U,1	2136	2136	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Simonstorp-Åby nedspår, trafikavbrott vid vissa tider.						
						2138	2138	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X								
						2139	2139	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X								
						2140	2140	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X								
						2142	2142	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X								
						2144	2144	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X								
						NED N,3	2136	2136	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2136	2136	L	05:20	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2138	2138	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2138	2138	L	04:30	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2139	2139	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2139	2139	L	04:30	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2140	2140	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2140	2140	L	05:20	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2142	2142	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31								
							2142	2142	L	04:30	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31								
						2144	2144	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31									
2144	2144	L	05:20	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31															
328309 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckkabel Graveforstunnlarna	UPP,NE D U,1	2136	2136	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Simonstorp-Åby						
						2138	2138	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2139	2139	nmS	22:50	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2140	2140	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2142	2142	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2144	2144	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
316604 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Upp-spår	UPP	2136	2136	M-F	01:00	05:00	D		A				Max två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.						
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2142	2142	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2148	2148	M-F	01:00	05:00	D		A										



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316605 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2137	2137	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2139	2139	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2141	2141	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2143	2143	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A						
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A												
316601 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2136	2136	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till delad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2142	2142	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316602 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2137	2137	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2139	2139	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2141	2141	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2143	2143	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A						
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A												
316600 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår	UPP	2136	2136	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2142	2142	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A						
316606 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Arbeten som läser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras på tågri tid enligt gällande tågplan.
						2137	2137	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2139	2139	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2141	2141	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2143	2143	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A						
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315110 Övrigt	GMP	(N)		Gammlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	Alla	2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gammlarp-Nässjö
					NED,UP P	2137	2137	S	09:00	24:00	H		H (sth: 200/80 Längd: 3500)				
327536 Övrigt	GMP	(N)		Gammlarp Signalarbeten på nedspåret och sidospår 1	NED 1,2	2145	2145	L	04:00	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö uppspår
						2145	2145	nmS	22:30	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181			Går ej nå spår 1 (Post o terminal) i Gammlarp
						2146	2146	M	01:10	05:10	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181			
327537 Övrigt	GMP	(N)		Gammlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	NED 1,2	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64			Trafikpåverkan: Trafikavbrott till/från Gammlarp terminalen Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö
329821 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2135	2135	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m från söndag 2131 kl 2215-söndag v 2140 kl 0700
						2136	2136	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2137	2137	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2139	2139	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						NED Gmp 2	2135	2135	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)			
							2136	2136	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)			
		2137	2137	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)								
		2138	2138	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)								
		2139	2139	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)								
		2140	2140	M-L	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)								
		2140	2140	S	00:00	09:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södrastation-Tomtebodavägen via Sci**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
318857 Övrigt	(SST)			Hastighetsåtgärder Enkelspår Sst-Cst	3	2144	2144	S	01:14	04:30	D		A	Sst 276 - Ås 846	X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, enkelspårsdrift ytspår Älvsjö - Stockholm Södra för fjärr/godståg kopplat till Citybanans objekt 315482
						2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	Sst 276 - Ås 846	X			
316612 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår	U2	2136	2136	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bus.  Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.  Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
						2138	2138	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
316613 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår	N2	2135	2135	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bus.  Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.  Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
						2137	2137	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
						2143	2143	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
						2149	2149	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
316618 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City	Alla	2135	2135	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bus.  Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen.  Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2136	2136	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2137	2137	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2138	2138	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2139	2139	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2140	2140	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2142	2142	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2143	2143	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2144	2144	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2145	2145	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2146	2146	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2147	2147	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2148	2148	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2149	2149	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						344348 Övrigt	(SST)	(TMÖ)		Citybanan Underhållsveckor	Alla	2140	2140	LS	02:00	07:00	
2141	2141	M-F	00:00	05:00	D							Underhållsarb eten	A	Sci 120,150 - Ke 233,235,hfpvx 210b,219b	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södrastation-Tomtebodavägen via Sci**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316614 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår	1,2 U2	2136	2136	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen.
						2138	2138	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2140	2140	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2146	2146	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
2148	2148	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124									
316615 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår	3,4 N2	2135	2135	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen.
						2137	2137	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2139	2139	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2143	2143	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2145	2145	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2147	2147	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
2149	2149	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532									
328355 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2	2142	2142	ToF	00:05	04:55	D		A	Sst 271 - Sci 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2 avstängt kopplat till objekt 328354
328361 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:05	04:55	D		A	Sst 273 - Sci 143	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplat till objekt 328360
328398 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	U2,N2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sci 173,143 - Sst 271,273	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2 Förlängning avl objekt 328397,
328400 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2	2145	2145	F	00:00	05:00	D		A	Sci 143 - Sst 273	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arsta Berg - Stockholm City
315482 Övrigt	SCI	SOD		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Sci 120, 150 - Sci 351, 321	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan F 02:00 - M 04:30
						2145	2145	M	00:00	04:30	D		A	Sci 120,150 - Sci 351,321			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södrastation-Tomtebodavägen via Sci**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316616 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavägen) Upp-spår	U2	2136	2136	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2138	2138	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
316617 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavägen) Ned-spår	N2	2135	2135	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2137	2137	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2143	2143	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2149	2149	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
316619 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomtebodavägen)	Alla	2135	2135	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2136	2136	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2137	2137	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2138	2138	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2139	2139	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2140	2140	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2142	2142	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2143	2143	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2144	2144	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2145	2145	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2146	2146	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2147	2147	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2148	2148	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2149	2149	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. v2119 F pga Getingmidjan/PJ

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

V2116 och 2141 ingår i Citybanans underhållsveckor

Start och sluttid justerad till 01:35-04:05, 2020-11-10/PJ ( ingen tidsförlust) v2119 F, v2108 M, 2120 M pga Getingmidjan/PJ

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Värtabanan**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316621 Övrigt	VN	NST		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan	E	2135	2135	M-To	09:00	15:00	D		A					Tågplanepassade Servicefönster: (Karlberg) - Värtan bandel 405. 6 timmar dag- resp nattid helgfri måndag-fredag. Nattider avropas separat som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2135	2135	F	13:30	19:30	D	A						
						2136	2136	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2136	2136	F	13:30	19:30	D	A						
						2137	2137	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2137	2137	F	13:30	19:30	D	A						
						2138	2138	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2138	2138	F	13:30	19:30	D	A						
						2139	2139	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2139	2139	F	13:30	19:30	D	A						
						2140	2140	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2140	2140	F	13:30	19:30	D	A						
						2141	2141	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2141	2141	F	13:30	19:30	D	A						
						2142	2142	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2142	2142	F	13:30	19:30	D	A						
						2143	2143	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2143	2143	F	13:30	19:30	D	A						
						2144	2144	M-To	09:00	15:00	D	A						
						2144	2144	F	13:30	19:30	D	A						
						2145	2145	M-To	09:00	15:00	D	A						
2145	2145	F	13:30	19:30	D	A												
2146	2146	M-To	09:00	15:00	D	A												
2146	2146	F	13:30	19:30	D	A												
2147	2147	M-To	09:00	15:00	D	A												
2147	2147	F	13:30	19:30	D	A												
2148	2148	M-To	09:00	15:00	D	A												
2148	2148	F	13:30	19:30	D	A												
2149	2149	M-To	09:00	15:00	D	A												
2149	2149	F	13:30	19:30	D	A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328053 Övrigt	(FLB)	(JN)		Förebyggande UH, D-skydd	NED,UP P	2137	2137	S	00:40	06:40	D		A	F1b 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Flemingsberg) = Grödingebanan	
						2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	F1b 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X			
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	F1b 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X			
						2138	2138	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	F1b 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Hastighetsnedsättning	
						2137	2137	LS	23:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			200/70 Flytande max 1500m	
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
313507 Övrigt	JN	MÖ		VSB Trimmingsåtgärder Hölovägen Jn-Mö	Alla	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Jn 22,52 - Mö 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2143 (Järna) - Mölnbo F kl 22:00 - M kl 05:00	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52				
						2144	2144	S	00:00	05:00	D	Omgenerering Järna ställverk	A	Jn 21,23,53,51 - Jn 24,Mö 22,52			Trafikavbrott v2144 Järna - Mölnbo - Hölo S kl 00:00 - 05:00 stängt även mot Nyköping	
						2145	2145	S	00:30	06:30	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52				
						UPP,NE D	2143	2143	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Trafikavbrott v2145 (Järna) - Mölnbo S kl 00:30-06:30
						2144	2144	M-S	00:00	06:30	H		H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Ha-neds 70/200 200 m	
325334 Övrigt	(JN)	(GN)		Mölnbo växelbyten Utläggning bort tagning Hastighetsnedsättning	NED,UP P	2140	2140	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo	
						2140	2140	M	02:50	04:00	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51				
						2146	2146	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51				
						2146	2146	M	02:50	04:00	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51				
325332 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten För efter arbeten	1	2139	2139	S	23:46	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Järna) - (Gnesta)	
						2140	2140	M	00:00	04:45	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Udda veckor spår 1 i Mölnbo Jämna veckor spår 2 i Mölnbo	
						2140	2140	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X			
						2141	2141	S	23:46	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X			
						2142	2142	M	00:00	04:45	D		A	Mö 21 - Mö 52	X			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Sth 70 km/h 400 m pga Tonage, Arbetarskydd	
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X			
						2	2140	2140	S	23:46	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X		
						2141	2141	M	00:00	04:45	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2141	2141	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2142	2142	S	23:46	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2143	2143	M	00:00	04:45	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2143	2143	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2144	2144	S	23:46	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2145	2145	M	00:00	04:45	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2145	2145	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
1,2	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)									
2146	2146	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)										
325333 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten	1,2	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X			
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X			
						2143	2143	S	16:00	24:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)			Ha-neds 70/150 400 m	
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
325336 Övrigt	MÖ			Mölbo växelbyten På/Av EtableringTSA för, efterarbeten	1	2140	2140	S	23:50	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Gnesta) vid av och på etablering kopplat till objekt 325332	
						2141	2141	M	00:00	00:02	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2141	2141	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2141	2141	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2142	2142	S	23:50	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2143	2143	M	00:00	00:02	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2143	2143	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2143	2143	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2144	2144	S	23:50	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2145	2145	M	00:00	00:02	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2145	2145	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2145	2145	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2	2139	2139	S	23:50	24:00	D		A					Mö 51 - Mö 22
						2140	2140	M	00:00	00:02	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2140	2140	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2140	2140	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2141	2141	S	23:50	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2142	2142	M	00:00	00:02	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2142	2142	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2142	2142	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 51 - Mö 22					
2144	2144	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22											
2144	2144	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 51 - Mö 22											
316589 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår	UPP	2136	2136	M-F	00:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Servicefönstertiden gäller inte Flen.För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning	
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2146	2146	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A						
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.																			
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.																			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316590 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:00	05:00	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning
						2137	2137	M-F	00:00	05:00	D	A						
						2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	A						
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D	A						
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D	A						
						2147	2147	M-F	00:00	05:00	D	A						
2149	2149	M-F	00:00	05:00	D	A											Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
325350 Övrigt	(SP)	(FLE)		Skebokvarn växelbyten Utläggning borttagning Hastighetsnedsättning	UPP,NE D	2140	2140	M	00:20	01:55	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm
						2140	2140	M	02:37	03:47	D	A	Sp 52,22 - Fle 21,51					
						2146	2146	M	00:25	02:00	D	A	Sp 52,22 - Fle 21,51					
						2146	2146	M	02:37	03:47	D	A	Sp 52,22 - Fle 21,51					
325341 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten	2 1	2143	2143	F-S	07:00	24:00	H		A	Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm fredag kl 2200- måndag kl 0500. Spår 2 stängt F kl 0700-M kl 0500 Hastighetsnedsättning sth 140/ 70 km/h 400 m Växelförbindelse växel 132a/b stängd till helgen V2145	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	A	Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb	X				
						3	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H	A	Skv 21 - Skv 52	X			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52	X				
						4	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H	A	Skv 51 - Skv 22	X			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	A	Skv 51 - Skv 22	X				
						3,4	2143	2143	S	16:00	24:00	D	H	(sth: 140/70 Längd: 400)				
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	H	H	(sth: 140/70 Längd: 400)					
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D	A	Skv 21,51 - Skv 52,22	X				
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52	X				
325342 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten	Alla	2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Skv 21,51 - Skv 52,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm	
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52	X				
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52	X				
						4	2140	2140	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 22 - Skv 51	X			
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 22 - Skv 51	X				
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 22 - Skv 51	X				
						3,4	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 140/70 Längd: 400)				
						2146	2146	M	00:00	03:30	D	H	(sth: 140/70 Längd: 400)					
						2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52	X				
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52	X				
325349 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten För o efter arbeten	3	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Flen-Nyckelsjön. Hastighetsnedsättning sth 140/ 70km/h 400m.	
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52	X				
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52	X				
						4	2140	2140	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 22 - Skv 51	X			
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 22 - Skv 51	X				
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D	A	Skv 22 - Skv 51	X				
						3,4	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 140/70 Längd: 400)				
						2146	2146	M	00:00	03:30	D	H	(sth: 140/70 Längd: 400)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
325352 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten För o efter arb På/Avetablering TSA obj 279652	4	2141	2141	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering till objekt 325349	
						2141	2141	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2143	2143	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2143	2143	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2145	2145	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2145	2145	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2,3	2140	2140	M-F	00:15	00:25	D		A				Skv 21 - Skv 52
						2140	2140	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52				
						2142	2142	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 21 - Skv 52				
						2142	2142	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52				
						2144	2144	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 21 - Skv 52				
2144	2144	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52										
316593 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2136	2136	M-F	00:30	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2138	2138	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2140	2140	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2142	2142	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2144	2144	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2146	2146	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2148	2148	M-F	00:30	05:30	D		A					
316594 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:30	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2137	2137	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2139	2139	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2141	2141	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2143	2143	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2145	2145	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2147	2147	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2149	2149	M-F	00:30	05:30	D		A					

 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.  
 Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.

 Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.  
 Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
330085 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering		
						2146	2146	M	00:00	00:40	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	M	01:15	05:45	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	nmL	22:55	07:50	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	nmS	21:30	02:40	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	M	00:00	00:40	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	M	01:15	05:45	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	nmL	22:55	07:50	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	nmS	21:30	02:40	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X				
						NED	2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	Km 52 - På 62				
						2146	2146	M	00:00	00:05	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	M	00:25	00:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	M	01:15	01:30	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	M	05:35	05:45	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	F	22:55	23:10	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	L	07:40	07:50	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	L	21:30	21:45	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	S	02:25	02:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	S	04:40	04:55	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62					
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	M	00:00	00:05	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	M	00:25	00:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	M	01:15	01:30	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	M	05:35	05:45	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	F	22:55	23:10	D		A	Km 52 - På 62					
2148	2148	L	07:40	07:50	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	L	21:30	21:45	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	S	02:25	02:40	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	S	04:40	04:55	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
330087 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2146	2146	S	23:50	24:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering	
						2147	2147	M	00:00	00:40	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	M	01:15	05:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	nmL	23:00	07:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	nmS	21:30	02:45	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	S	04:40	09:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						UPP	2146	2146	S	23:50	24:00	D		A	Km 61 - På 51			
							2147	2147	M	00:00	00:05	D		A	Km 61 - På 51			
							2147	2147	M	00:25	00:40	D		A	Km 61 - På 51			
					2147		2147	M	01:15	01:30	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	M	05:40	05:50	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	F	23:00	23:15	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	L	07:40	07:50	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	L	21:30	21:45	D		A	Km 61 - På 51				
					2147	2147	S	02:35	02:45	D		A	Km 61 - På 51					
					2147	2147	S	04:40	04:55	D		A	Km 61 - På 51					
					2147	2147	S	08:45	09:00	D		A	Km 61 - På 51					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330071 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2141	2141	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
						2142	2142	M	00:00	00:40	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	M	01:35	05:15	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	nmL	23:00	07:25	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	nmS	21:30	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2143	2143	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	M	00:00	00:40	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	M	01:35	05:15	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	nmL	23:00	07:25	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	nmS	21:30	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X		
						NED	2141	2141	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km 52		
						2142	2142	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	M	00:25	00:40	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	M	05:00	05:15	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	Ti-F	01:00	01:15	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	Ti-F	06:00	06:10	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	F	23:00	23:15	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	L	07:10	07:25	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	S	04:35	04:50	D		A	H 103 - Km 52			
						2142	2142	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - Km 52			
						2143	2143	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	M	00:25	00:40	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	M	05:00	05:15	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	Ti-F	01:00	01:15	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	Ti-F	06:00	06:10	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	F	23:00	23:15	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	L	07:10	07:25	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	S	04:35	04:50	D		A	H 103 - Km 52			
						2144	2144	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - Km 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330081 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2142	2142	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- på etablering
						2143	2143	M	00:00	00:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	M	01:35	05:15	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmL	23:00	07:25	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmS	21:30	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2144	2144	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	M	00:00	00:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	M	01:35	05:15	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmL	23:00	07:25	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmS	21:30	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						UPP	2142	2142	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 61		
						2143	2143	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	05:00	05:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	Ti-F	01:00	01:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	Ti-F	06:00	06:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	F	23:00	23:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	L	07:10	07:25	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	04:35	04:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2144	2144	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	05:00	05:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	Ti-F	01:00	01:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	Ti-F	06:00	06:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	F	23:00	23:15	D		A	H 105 - Km 61			
2145	2145	L	07:10	07:25	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	04:35	04:50	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - Km 61									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**

**Västra Stambanan Söö-G**

**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330061 Övrigt	PÅ	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2135	2135	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsooda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
						2136	2136	M	00:00	01:00	D		A	H 204 - På 32	X		
						2136	2136	M	01:45	05:40	D		A	H 204 - På 32	X		
						2136	2136	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X		
						2136	2136	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X		
						2136	2136	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X		
						2136	2136	S	04:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X		
						2137	2137	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X		
						2138	2138	M	00:00	00:40	D		A	H 204 - På 32	X		
						2138	2138	M	01:35	05:40	D		A	H 204 - På 32	X		
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X		
						2138	2138	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X		
						2138	2138	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X		
						2138	2138	S	03:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X		
						2139	2139	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X		
						2140	2140	M	00:00	00:40	D		A	H 204 - På 32	X		
						2140	2140	M	01:35	05:40	D		A	H 204 - På 32	X		
						2140	2140	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X		
						2140	2140	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X		
						2140	2140	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X		
						2140	2140	S	04:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X		
						2135	2135	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	M	00:45	01:00	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	M	01:45	02:00	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	S	04:10	04:25	D		A	H 103 - På 62			
						2136	2136	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62			
					2137	2137	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	M	00:25	00:40	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	S	03:10	03:25	D		A	H 103 - På 62				
					2138	2138	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62				
					2139	2139	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					NED	2140	2140	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	00:25	00:40	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	04:10	04:25	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330066 Övrigt	PÅ	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2135	2135	M	00:00	01:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålssboda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
						2135	2135	M	01:45	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2136	2136	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	M	01:40	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	S	03:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2138	2138	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2140	2140	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	01:45	02:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	S	04:10	04:25	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
						2136	2136	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	M	01:40	01:55	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
2137	2137	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar	
				UPP	2137	2137	Ti	00:45	01:00	D	A H 105 - På 61		
					2137	2137	Ti-F	23:00	23:15	D	A H 105 - På 61		
					2137	2137	L	07:15	07:30	D	A H 105 - På 61		
					2137	2137	L	21:30	21:45	D	A H 105 - På 61		
					2137	2137	S	01:50	02:05	D	A H 105 - På 61		
					2137	2137	S	03:10	03:25	D	A H 105 - På 61		
					2137	2137	S	08:45	09:00	D	A H 105 - På 61		
					2138	2138	S	23:55	24:00	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	M	00:00	00:10	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	M	00:25	00:40	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	M	01:35	01:50	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	M	05:30	05:40	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	Ti-F	06:00	06:15	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	M	23:00	23:10	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	Ti-F	23:00	23:15	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	L	07:15	07:30	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	L	21:30	21:45	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	S	01:50	02:05	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	S	04:10	04:25	D	A H 105 - På 61		
					2139	2139	S	08:45	09:00	D	A H 105 - På 61		
					2140	2140	S	23:55	24:00	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	M	00:00	00:10	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	M	00:25	00:40	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	M	01:35	01:50	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	M	05:30	05:40	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	Ti-F	06:00	06:15	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	Ti	00:45	01:00	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	Ti-F	23:00	23:15	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	L	07:15	07:30	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	L	21:30	21:45	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	S	01:50	02:05	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	S	04:10	04:25	D	A H 105 - På 61		
					2141	2141	S	08:45	09:00	D	A H 105 - På 61		
328455 Övrigt	HPBG		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2143	2143	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,	Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
				7	2143	2143	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 129, 172, 256, 259, 263, 119, Hfp 114, 112, 119,	
328445 Övrigt	HPBG	TÅL	Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2135	2135	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
				UPP	2135	2135	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 505, 605, 587, Hfp 802,817,	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328446 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2144	2144	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
					UPP	2144	2144	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,			
316627 Övrigt	HRBG			Servicefönster Hallsbergs rangerbangård	Alla	2135	2135	M-F	11:00	14:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats 3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 1-27 samt 34-50 3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag vecka 28-33 samt 51-52 Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2136	2136	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2137	2137	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2138	2138	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2139	2139	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2140	2140	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2141	2141	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2142	2142	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2143	2143	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2144	2144	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2145	2145	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2146	2146	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2147	2147	M-F	11:00	14:00	D		A				
	2148	2148	M-F	11:00	14:00	D		A									
	2149	2149	M-F	11:00	14:00	D		A									
317032 Övrigt	HRBG			Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård	Alla	2135	2135	S	00:00	06:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats Banarbetsnätter: 6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan vecka Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2137	2137	S	00:00	06:00	D		A				
						2139	2139	S	00:00	06:00	D		A				
						2141	2141	S	00:00	06:00	D		A				
						2143	2143	S	00:00	06:00	D		A				
						2145	2145	S	00:00	06:00	D		A				
						2147	2147	S	00:00	06:00	D		A				
316995 Övrigt	HRBG	ÖJ		Kraftledning över Järnvägen rivning nybyggnation	Alla	2135	2135	nmS	22:00	08:00	D		A	H 583,585,587,599 - H 722,724	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö-(Hallsberg Rbg)-Tälle
						2139	2139	nmS	21:40	09:30	D		A	H 583,585,587,599 - H 722,724	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316610 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Upp-spår	UPP	2142	2142	S	00:00	08:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2144	2144	S	00:00	08:00	D	A					
316611 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2135	2135	MTi	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2137	2137	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2139	2139	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2141	2141	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2143	2143	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2145	2145	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2147	2147	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2149	2149	MTi	00:00	04:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316685 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:00	04:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 511, ett spår max två-tre station sträcker eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag
						2135	2135	L	00:00	04:30	D	A					
						2135	2135	S	00:00	08:00	D	A					
						2143	2143	S	00:00	08:00	D	A					
316693 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Uppspår	UPP	2136	2136	M-F	00:00	04:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid Bandel 511, ett spår max två-tre station sträcker eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag
						2136	2136	L	00:00	04:30	D	A					
						2136	2136	S	00:00	08:00	D	A					
330537 Övrigt	LÅ			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg/Borttag baliser	19,20	2138	2138	F	06:43	08:43	D		A	Lå 12 - 14,15 ( Borttag)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Tillhör objekt 327017 som ligger på Område Väst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Äs-Söd**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328157 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706 - Hu 94,83	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Huddinge- Årsta Berg för MTRp kopplat med objekt 328156 M-L Avstängda spår N1, N2, N3 Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig Söndag v2137 och v2139 Avstängda spår N1,A6, B6, C6, A1 kopplat till objekt 328156
						2137	2137	L	02:00	07:00	D		A	Äs 6,706 - Hu 94,83	X		
						N1	2137	2137	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706- Hu 94	X	
							2139	2139	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706- Hu 94	X	
328162 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 4,704 - Hu 91,93	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Huddinge-Älvsjö U1,U2 Förlängning avl objekt 328161,
						2138	2138	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 4,704 - Hu 91,93	X		
351939 Övrigt	(ÖTE)	(SÖD)		Broöppning Södertälje Kanal	NED,UP P	2149	2149	M-L	00:17	00:37	D		A				Broöppning
						2149	2149	M-L	02:02	02:22	D		A				
						2149	2149	M-L	03:00	03:20	D		A				
						2149	2149	M-L	04:15	04:35	D		A				
						2149	2149	M-L	22:50	23:10	D		A				
						2149	2149	M-F	10:35	10:55	D		A				
						2149	2149	M-F	13:20	13:40	D		A				
						2149	2149	M-F	19:35	19:55	D		A				
						2149	2149	L	07:36	07:56	D		A				
						2149	2149	L	11:20	11:40	D		A				
						2149	2149	L	14:35	14:55	D		A				
						2149	2149	L	20:35	20:55	D		A				
						2051	2148	M-S	00:17	00:37	D		A				
						2051	2148	M-S	02:02	02:22	D		A				
						2051	2148	M-S	03:00	03:20	D		A				
						2051	2148	M-S	04:15	04:35	D		A				
						2051	2148	M-S	22:50	23:10	D		A				
						2051	2148	M-F	10:35	10:55	D		A				
						2051	2148	M-F	13:20	13:40	D		A				
						2051	2138	M-F	19:35	19:55	D		A				
						2139	2139	M-To	19:35	19:55	D		A				
						2140	2148	M-F	19:35	19:55	D		A				
						2051	2148	LS	07:36	07:56	D		A				
2051	2148	LS	14:35	14:55	D		A										
2051	2148	L	11:20	11:40	D		A										
2051	2148	L	20:35	20:55	D		A										
2051	2148	S	10:05	10:25	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö**
**Vecka : 2135 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
354533	ÄSG			Förebyggande UH, åtgärder av besiktninganmärkning	A1,47,48,49,50,51,52	2148	2148	MTi	00:00	05:00	D		A	Äs 729, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528,530, Äsg hfpx 424 - Äsg 541	X		ERSÄTTER SERVICEFÖNSTER ÄLVSJÖ GODS
					53,54,55,56,57,58,59,60,61 A0, 10-15	2148	2148	O-F	00:00	05:00	D		A	Äs 121 - Äs 148, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Äsg vx 15, Äsg stoppbock sb521,sb137,s136a,s136b,s134,sb148,sb147	X		