

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309682 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster # Crgb - Rb	E	2126	2149	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
354534 Övrigt	(KH)	RB		Servicefönster # Kh - Rb	E	2126	2149	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			Objektet delat i två Crgb - Kh och Kh - Rb Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn) - Ronneby Underobjekt till 309682 - då huvudobjektet delas i två Crgb-Kh-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
309683 Övrigt	RB	CK		Servicefönster # Ronneby - Karlskrona	E	2126	2149	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314099 Övrigt	Ä	ÄP		Servicefönster Underhåll Ängelholm - Åstorp	E	2146	2146	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		Tågpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
349368 Övrigt	Ä	(ÄP)		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2146	2146	nmTo nmF	21:33	03:30	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Ängelholm-Åstorp
						2140	2140	nmS	21:30	03:30	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51	X		
311685 Övrigt	ÄP			Banarbetsnätter Åstorp	Alla	2146	2146	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Åstorp
						2140	2140	nmS	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X		
311714 Övrigt	ÄP	KG		Servicefönster Underhåll Teckomatorp	E	2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Äp)-(Tp). (Tp)-(Kg)
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
311722 Övrigt	KG			Servicefönster Underhåll Kävlinge	Alla	2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie
					4,5	2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt, stängt mot Teckomatorp.
						2146	2146	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			NmTo 4,5 avstängt, enkelspårdrift Kg-(Lu)
						2146	2146	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			NmF Enkelspårdrift Kävlinge-Lund, ingen åtkomst till spår 1,2,3 från Lund
						2146	2146	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
						2146	2146	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
317463 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv	E	2144	2144	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg 24 -M 609	X		2021-01-14: Fyllt i GP KG 24 - M 609 efter mejl från Marie Schultz//PW
						2138	2138	nmTi-nmF	22:54	04:54	D		A	Kg 24 -M 609			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv) Ett D-skydd alt 3 A-skydd
332035 Övrigt	AL			Spårbes Arlöv	59 65	2144	2144	Ti	01:00	04:25	D	Spårbes 61,62	A	M 609, stoppbock168 - M309			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv- Åkarp Söndag-Måndag Trafikavbrott Arlöv - Flädie v 2103, 2130, 2044

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325887 Övrigt	LRP			Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868	85,86	2135	2135	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enligt objektet) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2147	2147	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578				
						Alla,	2135	2135	To	00:25	01:05	D		A				M 593 - M 514
						50,86	2147	2147	To	00:25	01:05	D		A				M 593 - M 514
						Alla,	2135	2135	To	01:10	01:55	D		A				M 591, 537 - M 512
						51,85	2147	2147	To	01:10	01:55	D		A				M 591, 537 - M 512
						Alla, 51	2135	2135	O	21:50	22:40	D		A				M 575- M 506
						2147	2147	O	21:50	22:40	D		A	M 575- M 506				
						Alla, 50	2135	2135	O	20:45	21:50	D		A				M 577- M 518
						2147	2147	O	20:45	21:50	D		A	M 577- M 518				
325927 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp sp50, 51, 85, 86	50,86	2141	2141	To	01:00	03:00	D		A	M 567 - M 535, 504			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag	
						86	2141	2141	To	03:00	05:00	D		A				M 505 - M 535
						85	2141	2141	F	02:30	04:30	D		A				M 507 - M 537
						51,85	2141	2141	F	00:30	02:30	D		A				M 565 - M 537, 502
325933 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2143	2143	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
328846 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2139	2139	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö	
						2144	2144	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2149	2149	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
328847 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2139	2139	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad	
						2144	2144	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2149	2149	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
328848 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2139	2139	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö	
						2144	2144	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2149	2149	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
328849 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2139	2139	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad	
						2144	2144	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2149	2149	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317721 Övrigt	LRP	VID		Kontaktledningsbesiktning Lrp-Vid sp 85	85	2142	2142	M	00:25	04:55	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad OBS! Spänningslöst i Trelleborg
317027 Övrigt	LRP	(TRG)		Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd	E	2137 2145	2137 2145	LS LS	16:00 16:00	18:40 18:40	H H		A A	M 578 ,546 - Trg 101 M 578 ,546 - Trg 101	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
326317 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # /Banarbetsnätter Underhåll, Trelleborgsbanan M-O	E	2117	2149	M-O	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
317059 Övrigt	TRG			Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats	Alla	2137 2145	2137 2145	LS LS	16:00 16:00	18:40 18:40	H H		A A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b.gränstavlva gt1-gt8 Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b.gränstavlva gt1-gt8	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I samband med objekt 317027 Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg V2120 vagnfritt spår 1 och 2 V2137 vagnfritt spår 81 och 82

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
317564 Övrigt	HIE	STP		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2141	2141	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Trafikpåverkan:						
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Begränsad kapacitet						
						2141	2141	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810, 876	X								
						2149	2149	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810, 876	X								
						71	2141	2141	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839								
						2141	2141	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839									
						2149	2149	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839									
						2149	2149	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839									
						2141	2141	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958									
						2141	2141	ToF	04:25	04:40	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958									
						2149	2149	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958									
						2149	2149	ToF	04:25	04:40	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958									
						326485 Övrigt	HIE	STP	X	Vegetationsröjning TSA - Hie-Stp sp 72,73	72	2135	2135	M	01:00	04:10	D	Vegröj TSA	A	M986-810			Trafikpåverkan:
												71	2135	2135	M	01:00	01:10	D	Vegröj TSA	A	M968-958		
73	2135	2135	Ti	01:00	04:10							D	Vegröj TSA	A	M984-820								
74	2135	2135	Ti	01:00	01:10							D	Vegröj TSA	A	M882-872								
72,73 +83,84	2135	2135	M	01:00	03:45							D	Vegröj TSA	A	M812,810,820 - Stoppbock1,Stoppbock3,M856								
2135	2135	Ti	01:25	03:45	D							Vegröj TSA	A	M812,810,820 - Stoppbock1,Stoppbock3,M856									
2135	2135	M	03:45	04:35	D							Vegröj TSA	A	M822,810,820 - Stoppbock1,Stoppbock3,M856									
2135	2135	Ti	03:45	04:30	D							Vegröj TSA	A	M822,810,820 - Stoppbock1,Stoppbock3,M856									
81-84	2135	2135	M	04:25	04:35							D	Vegröj TSA	A	M845,M843,M841,M847-M836,M842,M844,M838								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309448 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster # Jögb - Vgd	E	2135	2136	nmTo	21:20	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 23, Linjen Jögb - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd
						2137	2149	nmTo	21:20	04:30	D	A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X			
328922 Övrigt	VGD			Hjortbron Vaggeryd, brobyte	1,2,3	2135	2135	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Nässjö/Jönköping-Vaggeryd, Vaggeryd-Stödorp/Båramo (Vaggryd-Skillingaryd).
						2135	2135	F-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)				
						2136	2136	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Går ej att få körsignal från (Nässjö)/(Jönköping) om det är belagd spårledning bakom Vaggeryd 31,33,35 Samordnas obj 328923 Vaggerydsbäcken (Månsarp)-Vaggeryd.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329356 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7	7,21 vxl-paket	2141	2141	nmS	22:35	07:35	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	T		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. Växelgata för trafik till och från Jönköping är stängd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2143	2143	nmS	22:35	07:35	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2145	2145	nmS	22:35	07:35	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
329814 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63,64	2141	2141	M-F	09:15	14:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). Skuggar objekt 309643 (Banarbetsvecka N-Jö) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309644 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster (Jö) - JöGb	E	2109	2149	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping gb

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
309684 Övrigt	(CR)	ÅHUS		Servicefönster # (Cr) - Åhus	E	2117	2149	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus, Dagtid

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309695 Övrigt	V			Servicefönster/Underhåll Värnamo	Alla	2136	2136	L	00:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats
						2136	2136	nmS	21:00	07:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309696 Övrigt	V			Servicefönster # Värnamo	Alla	2117	2135	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats.
						2136	2147	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2137	2148	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309730 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster # Värnamo - Alvesta	E	2117	2135	M	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
						2126	2135	TiF	00:10	05:10	D		A				
						2136	2147	S	22:10	24:00	D		A				
						2137	2148	M	00:00	04:00	D		A				
						2137	2148	TiF	00:10	05:10	D		A				
309741 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster # Alvesta-Växjö	E	2117	2136	S	23:50	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2118	2137	M	00:00	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2118	2137	nmTi nmO	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2138	2148	S	23:50	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2139	2149	M	00:00	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2139	2149	nmTi nmO	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
309742 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster/Underhåll Alvesta - Växjö	E	2138	2138	nmTi-nmF	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
																	Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309745 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster # Växjö - Emmaboda	E	2126	2137	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2139	2149	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
309756 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster/Underhåll Växjö - Emmaboda	E	2138	2138	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
328468 Övrigt	EM			Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister, Emmaboda	Alla	2140	2140	nmTi	23:00	03:00	D	Uppgradering av ställverk	A	A-skydd: Em 21 - Em 52 - Em 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Emmaboda driftplats
317588 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster # Emmaboda - Kalmar C	E	2126	2138	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2126	2138	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2140	2140	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2140	2140	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
317592 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster/Underhåll Emmaboda - Kalmar C	E	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C- (Blomstermåla)
																	Vid spänningslöst måste JF meddelas.
357892	KAC			Slipersbyte vxl 186a	3	2136	2136	nmTi	13:30	04:30	D		A	Kac 26 - hf vx 186b - sb s49			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
309685 Övrigt	(EM)	(CK)		Servicefönster # Em - Ck	E	2117	2148	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
						2117	2149	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2117	2149	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317756 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2142	2142	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara
						49,50,1,2	2142	2142	Ti	01:07	01:22	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177		
							2142	2142	Ti	04:35	04:46	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177		
328823 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2140	2140	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2148	2148	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
317318 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74 UPP 3	2134	2139	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara	
						2134	2139	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E:skydd: M Hfp vx 696 - Hfp vx 691	X		
						2143	2148	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2143	2148	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E:skydd: M Hfp vx 696 - Hfp vx 691	X		
						2134	2139	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2134	2139	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M Hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
						2143	2148	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839,	X		
						2143	2148	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M Hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
						2134	2139	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2134	2139	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2134	2139	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
2134	2139	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175									
2143	2148	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175									
2143	2148	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317751 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2142	2142	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
					71	2142	2142	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2142	2142	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			Detaljplaneras efter fastställelsen
317755 Övrigt	HIE		X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2141	2141	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76 V 2110 spänninglöst ej vagnfritt
					73	2141	2141	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
					71	2141	2141	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2141	2141	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
					74	2141	2141	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835			
		2141	2141	Ti	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835							
317558 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2142	2142	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Gränskontroll på spår 3 i Hyllie
					71	2142	2142	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
325892 Övrigt	LNK			Vxl bes 411-414, 421-424	93 71	2135	2135	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp
						2147	2147	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
					92 74	2135	2135	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
						2147	2147	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
					92 71	2135	2135	F	05:10	06:00	D		A	M 924 - M 931			
						2147	2147	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931			
					93 71	2135	2135	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933			
	2147	2147	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316991 Övrigt	MGB	STP		Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan v23 och v39	UPP,NE D 41-44,53, 54	2139	2139	nmS	22:20	07:00	D		A	M 409, 407, 205,139, stoppbock s570 - M 510, 593, 591, 819, 817, stoppbock sb2, stoppbock s848, stoppbock sb4	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svägertorp/Lockarp Vecka 2123 slipersbyte spår 42/43
317026 Övrigt	ÖVN			Banarbetsnätter Kontinentalbanan Övn	41,42 43,44	2144	2144	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2140	2140	Ti	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2140	2140	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2149	2149	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2140	2140	O	22:30	23:05	D		A	M 423 - M 412			Lokalt i växlar i samråd med Tkl. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2140	2140	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2149	2149	O	22:30	23:05	D		A	M 423 - M 412			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2149	2149	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
325860 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	41,42	2140	2140	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby
325860 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	41,42	2149	2149	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	42 40 43,44 41	2143	2143	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451			Lokalt i växlar i samråd med Tkl. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	42 40	2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404			Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	43,44	2143	2143	F	00:00	02:00	D		A	M 109 - M 402			Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	41	2143	2143	nmF	23:00	00:00	D		A	M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby
328856 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2138	2138	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
328856 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2143	2143	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
328856 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2148	2148	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
328857 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 804	42	2138	2138	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328857 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 804	42	2143	2143	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
328857 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 804	42	2148	2148	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
328858 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 805	42	2143	2143	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328858 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 805	42	2148	2148	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
328858 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 805	42	2148	2148	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328859 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2138	2138	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2143	2143	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2148	2148	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
328860 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 808	43	2138	2138	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2148	2148	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328861 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2138	2138	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2143	2143	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2148	2148	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328855 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2140	2140	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2148	2148	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
317022 Övrigt	FSB			Banarbetsnätter/Underhåll, Kontinentalbanan Fsb	53 54	2136	2136	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fositeby/Svågertorp
						2144	2144	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X		
325862 Övrigt	FSB			Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852	52 60	2140	2140	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trafikavbrott viss tid Fositeby - Ystad /Trelleborg
					50,52 60	2140	2140	F	00:30	01:00	D		A	M551, s848 - M558,554			
					50 60	2140	2140	nmF	23:00	02:00	D		A	s848, sb4 - M520, 557			
					52 60	2149	2149	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			
					50,52 60	2149	2149	F	00:30	01:00	D		A	M551, s848 - M558,554			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
					50 60	2149	2149	nmF	23:00	02:00	D		A	s848, sb4 - M520, 557			
325866 Övrigt	FSB			Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849	53 54	2140	2140	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp
						2149	2149	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2			
																	Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
325929 Övrigt	FSB			Spårbes Fositeby 50-54	53	2143	2143	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53 Trafikavbrott Fositeby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52 Begränsad Kapacitet Fositeby spår 50
					52 51	2143	2143	To	02:30	04:00	D		A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			
					50	2143	2143	To	04:00	05:00	D		A	sb 848 - M 567, 520			
					52	2143	2143	To	01:00	02:30	D		A	M 404 - M 551			
326140 Övrigt	FSB			Vxl bes 847, 850, 853	52	2138	2138	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fositeby - Lockarp
						2138	2138	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			
						2148	2148	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			
						2148	2148	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328850 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 841	53	2139	2139	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Trafikpåverkan: Enkelspår Östervärn - Fosieby
						2144	2144	To	00:30	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2149	2149	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328851 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 842	52	2139	2139	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn - Fosieby
						2144	2144	To	01:30	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2149	2149	To	01:30	02:00	D		A	M 541 - 564			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328852 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 843	52	2139	2139	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn - Fosieby
						2144	2144	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2149	2149	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328853 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 853	52	2139	2139	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			Trafikpåverkan: Enkelspår Fosieby - Svågertorp
						2144	2144	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2149	2149	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328854 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 844	53	2139	2139	To	03:00	03:40	D		A	M 543 - 553			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Fosieby - Svågertorp
																	ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
316968 Övrigt	(FSB)	(LNK)		Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla 81,82,85 72,83 73,84,83, 82	2144	2144	LS	13:00	13:00	H		A	M921,923 - M818,824,882,884			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Lernacken (även trafikavbrott på Öresundsbron)
						2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A	M507 - M824	X		
						2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A	M863 - 818,868	X		
						2144	2144	S	00:00	05:20	D		A	M860,863 - M532,534,505	X		
317016 Övrigt	STP			Banarbetsdagar Stp	81,82	2136	2136	O	23:00	24:00	D		A	M: 517 - 804		X	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2136	2136	To	00:30	04:30	D		A	M: 568 - 804		X	Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby
																	Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:30 sp 83-84 Trafikavbrott Stp-Vid 00:00-04:30 sp 81-82
317074 Övrigt	STP			Säkerhetsbesiktning och UH/GD80 vx 316,317,318	83,82	2139	2139	S	00:20	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby
						2144	2144	S	00:20	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852			
						2148	2148	L	23:15	24:00	D		A	M815, M534, M532 - M852			
						2148	2148	S	00:10	00:50	D		A	M815, M534, M532 - M852			
						2148	2148	S	01:35	02:10	D		A	M815, M534, M532 - M852			
						2148	2148	S	05:15	06:10	D		A	M815, M534, M532 - M852			
325779 Övrigt	STP			Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322	83,84	2139	2139	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby.
						2148	2148	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325781 Övrigt	STP			Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341	83 72,73	2139 2148	2139 2148	To To	01:57 01:57	04:10 04:10	D D		A A	M 826 - M 812, 808, 806 M 826 - M 812, 808, 806			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp
325782 Övrigt	STP			Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337	81,82	2139 2148	2139 2148	nmF nmF	23:30 23:30	04:30 04:30	D D		A A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4 M 824, sb 2 - M 805, sb 4			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och Svågertorp-Lockarp
325869 Övrigt	STP			Vxl bes vxl 318, 317, 316	82,83 86	2138 2138 2138 2138 2148 2148 2148 2148	2138 2138 2138 2138 2148 2148 2148 2148	L S S S L S S S	23:15 00:10 01:35 05:15 23:15 00:10 01:35 05:15	24:00 00:50 02:10 06:20 24:00 00:50 02:10 06:10	D D D D D D D D		A A A A A A A A	M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby
325941 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp sp 81-84	83,84	2142	2142	nmO	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83 Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp
					83 72,73	2142	2142	O	01:55	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
					81,82 83	2142 2142	2142 2142	nmTo To	23:10 02:00	02:00 03:00	D D	Spårbes 81,82 Spårbes 83	A A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4 M 895 - 505.			
325945 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,53	2142	2142	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby
					82,52	2142	2142	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
328837 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 320	82	2139 2144 2149	2139 2144 2149	Ti Ti Ti	00:20 00:20 00:20	01:20 01:20 01:20	D D D		A A A	M 858 - 897 M 858 - 897 M 858 - 897			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328838 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 321	82	2139 2144 2149	2139 2144 2149	Ti Ti Ti	01:30 01:30 01:30	02:30 02:30 02:30	D D D		A A A	M 854 - 831 M 854 - 831 M 854 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328839 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 322	83	2139 2144 2149	2139 2144 2149	Ti Ti Ti	02:30 02:30 02:30	03:30 03:30 03:30	D D D		A A A	M 836,842 - 833 M 836,842 - 833 M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328840 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 324	82	2139 2144 2149	2139 2144 2149	F F F	01:06 01:06 01:06	02:06 02:06 02:06	D D D		A A A	M 844 - 831 M 844 - 831 M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328841 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2139	2139	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2144	2144	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2149	2149	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
328842 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2139	2139	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2144	2144	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2149	2149	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
328843 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2139	2139	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2144	2144	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
328844 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2139	2139	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2144	2144	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2149	2149	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
328845 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2139	2139	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2144	2144	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
317729 Övrigt	STP	LNK		Kontaktledningsbesiktning Lnk sp 71,83,93 samt 74,82,92	UPP 71,83,93	2137	2137	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818. E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp
						NED 74,82,92	2137	2137	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A			
317752 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92 sky 1, bv-stick	2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
						83,84	2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328834 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2140	2140	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2148	2148	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
325940 Övrigt	LNK			Spårbes Lernacken sp 92,93	74,92 71,93	2142	2142	Ti F	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm
						2142	2142	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
328830 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 411	92	2138	2138	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2143	2143	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2148	2148	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
328831 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 412	74	2138	2138	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp
						2143	2143	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2148	2148	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
328832 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 413	93	2138	2138	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2143	2143	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp
						2148	2148	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
328833 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 414	71	2138	2138	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2143	2143	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2148	2148	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
317512 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranläggning	NED	2140	2140	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						2147	2147	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
					UPP	2140	2140	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2147	2147	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317519 Övrigt	LNK	PHM		Åtgärder efter besiktning	NED	2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						UPP	2135	2135	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
							2142	2142	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
							2149	2149	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
349547 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Ösb	Alla	2144	2144	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Underhåll	A	A-Skydd M921,923 -- Phm22,52 E-Skydd M921,923 -- Phm22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Ers objekt 317520
317466 Övrigt	PHM			På och Avetablering av maskiner	1	2140	2140	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)
						2143	2143	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2147	2147	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2	2140	2140	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X	
							2143	2143	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X	
							2147	2147	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317504 Övrigt	PHM			Besiktning av spår och växlar	1	2140	2140	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)
						2147	2147	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
					2	2140	2140	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
					2147	2147	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317468 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd	E	2147	2147	M-F	07:45	15:45	D		A	Ea L1 - Mrd 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
312885 Övrigt	(MRD)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 13	Omr Växelgat a mot Mrd	2147	2147	S	22:00	24:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 157, 155, 153, 206 - 211, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan spår 6-10 och GBG/depå
						2148	2148	M	00:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 157, 155, 153, 206 - 211, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 317469
						2148	2148	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 157, 155, 153, 206 - 211, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
317469 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm	E ALLA	2147	2147	S	21:03	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan:
						2148	2148	M	00:00	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2148	2148	nmTi-nmF	21:03	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328677 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2136	2136	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd
						2137	2137	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2137	2137	Ti-To	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2137	2137	FL	00:00	21:00	H	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2137	2137	S	09:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
329891 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl gata	2147	2147	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd
						2147	2147	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2147	2147	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
309457 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster # N-Vgd	E	2135	2136	nmTo	23:00	02:55	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
						2135	2136	O	03:45	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd			
						2137	2149	O	03:45	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd			
315207 Övrigt	(N)	(VGD)		N-Vgd: Broåtgärder	E	2137	2137	F-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broåtgärder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-(Vaggeryd).
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broåtgärder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21			
359856	(MBÄ)	(VGD)		Hst-nedsättning Söräng BASTAB. Broåtgärder (N)-(Vgd)	E	2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 85/70 km+m: 26,970/27,020 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning till 70 km/h (Malmbäck) - (Vaggeryd)
						2140	2140	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 85/70 km+m: 26,970/27,020 Längd: 50)			
362834 Övrigt	VGD	(SYD)		Servicefönster # Vgd - V	E	2135	2136	nmTo	21:25	03:00	D		A	Vgd 22 - Syd 21, Linjen Vgd - Syd			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - Syd
340326 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster # Vgd - V	E	2137	2149	nmTo	22:00	02:35	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)
						2137	2149	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
362832 Övrigt	SYD	(V)		Servicefönster # Vgd - V	E	2135	2136	nmTo	21:45	02:35	D		A	Syd 21 Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Syd - V			Trafikpåverkan: trafikavbrott Syd - (V)
						2135	2136	To	03:15	05:40	D		A	Syd 21 Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Syd - V			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309671 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster # (V) - (Lrd)	E	2117	2149	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
309673 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster/Underhåll (V) - (Lrd)	E	2140	2140	M-F	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
314973 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster # Landeryd- (Halmstad)	E	2126	2139	nmTi	21:45	03:35	D		A				Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet)
						2139	2142	S	21:45	24:00	D		A				
						2140	2143	M	00:00	03:35	D		A				
						2140	2143	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 03:35 nm Ti-F.
						2144	2149	nmTi	21:45	03:35	D		A				Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars måste arbetena avslutas 02:40/FR

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329832 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2126	2140	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2127	2141	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2127	2141	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2127	2141	L	00:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2	2127	2141	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						1S	2127	2148	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
						2N	2127	2148	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 95/80 Längd: 2000)				
329841 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2142	2142	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)	
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2143	2143	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2144	2144	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2146	2146	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
2147	2147	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284										
329852 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2135	2135	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2139	2139	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2141	2141	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2143	2143	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2145	2145	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2147	2147	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
329880 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2148	2148	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2149	2149	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2149	2149	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2149	2149	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2149	2149	L	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			fortsätter i T22	
						2	2149	2149	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
331612 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster #	E	2117	2149	nmO	20:50	03:50	D		A	Linjen N - EK, Ek 21 -- 22	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331627 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster #	E	2138	2144	S	22:10	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö. Uttökat servicefönster på grund av lövhalka.
						2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2139	2145	nmF	20:45	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
358688	(EK)	(N)		maskinell rälssmörjning	E	2136	2136	To	18:35	19:10	D		A	(Ek) - (N)			
						2138	2138	To	18:35	19:10	D		A	(Ek) - (N)			
331614 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster #	E	2117	2149	nmF	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)
						2132	2149	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2136	2136	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2138	2138	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2138	2144	S	19:50	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331740 Övrigt	(N)	VTA		Servicefönster #	E ALLA	2131	2148	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
						2149	2149	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2139	2145	MF	00:00	03:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315787 Övrigt	HBGB			Efterjustering spår och växelbyte Hbgb	11G E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111			Trafikpåverkan: Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst åt Raus-depån.
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111			
315791 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hbgb-Tp	E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikstopp Hbgb-Teckomatorp
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 avstängda
								nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmS	19:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
		nmS	19:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83									
331213 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte, Hst-nedsättning	E	2148	2148	M-S	02:50	02:50	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			Trafikpåverkan: Hst-nedsättning till 130 kmh.
						2149	2149	M-L	02:50	02:50	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // AM 2020-01-22
317507 Övrigt	HBGB	E		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp	E	2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317499 Övrigt	(HBGB)	(AP)		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp	E	2147	2147	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb 107 -Åp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)
330136 Övrigt	BJUV			Stationsåtgärder Bjuv - uppgradering av plattform	1	2135	2135	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Bjuv
					2	2135	2135	nmTi-nmF	20:30	04:40	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
						2135	2135	nmL nmS	20:30	06:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
						2135	2135	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
						2136	2136	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
330135 Övrigt	KL			Stationsåtgärder Klippan - uppgradering av plattform	1	2136	2136	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			Trafikpåverkan: Spår1 avstängt
						2136	2136	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			
						2137	2137	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			
330132 Övrigt	TY			Stationsåtgärder Tyringe - uppgradering av plattform	2	2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Tyringe
						2137	2137	nmL nmS	20:00	07:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			
						2137	2137	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			
						2138	2138	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			
					1	2138	2138	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
						2138	2138	nmL nmS	20:00	07:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
						2138	2138	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
						2139	2139	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
349438 Övrigt	(FIN)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 10	E Spår 6-9	2138	2138	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 313459
						2139	2139	M	00:00	04:55	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2139	2139	nmTi	23:00	04:55	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2139	2139	nmO	23:00	04:40	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
317472 Övrigt	(HM)	(AP)		Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp	E ALLA	2138	2138	LS	05:00	24:00	H		A	Hm 106 - Åp 21	X		Trafikpåverkan:
						2139	2139	M-O	00:00	20:00	H		A	Hm 106 - Åp 21	X		Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
						2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm 106 - Åp 21	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350278 Övrigt	HM	(ATP)		Underhållstider Hässleholm Område 9	E	2135	2135	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1, 15
						2141	2141	nml	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 309691 och 309694
						2149	2149	nml	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
309687 Övrigt	(HM)	ÖND		Servicefönster # Hässleholm - Kristianstad Måndagar	E	2117	2149	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
309691 Övrigt	(HM)	CR		Servicefönster Underhållstider Hässleholm - Kristianstad D-skydd	E	2135	2135	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
309694 Övrigt	(HM)	CR		Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka	E	2141	2141	nml	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
						2149	2149	nml	23:45	04:55	D	A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören)	
309688 Övrigt	(ÖND)	CRGB		Servicefönster # Kristianstad - Kristianstad gbg Måndagar	E	2117	2149	M	01:05	03:56	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg Vid spänningslöst måste JF meddelas
358308	KAP	CR		Ta bort dåligt spårläge och hastighetsnedsättning Karpalund	Alla	2140	2140	F-S	23:20	24:00	H		A	D:skydd Cr 122 - Cr 324, Cr 242, Cr stoppbock 296. A:skydd: Cr 280 - Cr 282			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karåalund-Kristianstad Spår avstängt Kristianstad
						2141	2141	M	00:00	03:45	D	A	D:skydd Cr 122 - Cr 324, Cr 242, Cr stoppbock 296. A:skydd: Cr 280 - Cr 282				
358492	KAP	CRGB		Byte sliten kontaktråd, D-skydd	Alla	2136	2136	nmTo	19:40	03:40	D		A	Cr 122 - 321 - alla stoppbockar	X		
309689 Övrigt	CR	CRGB		Servicefönster Underhållstider Kristianstad - Kristianstad gbg	E	2136	2137	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg, Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Ka - Åp
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317495 Övrigt	(ÅP)	(KA)		Servicefönster Underhåll Åstorp - Kattarp	E ALLA	2140	2140	M-F	06:00	14:00	D		A	Åp 24 - Ka 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331715 Övrigt	(BG)	OH		Servicefönster #	E	2131	2149	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bma-Mss1
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331725 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster #	E	2117	2149	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316724 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2134	2146	nmTi-nmF	22:30	05:05	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. NmF är Vimmerby bevakat, då måste arbetsplanen delas upp
						2147	2149	nmF	22:30	05:05	D	A					
						2137	2137	nmS	20:00	08:00	D	A					
331714 Övrigt	HF			Servicefönster #	Alla	2126	2149	TiTo	07:45	08:45	D		A	Hf21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred
331629 Övrigt	HF	BG		Servicefönster #	E Alla	2131	2147	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2131	2147	nmTo	22:30	04:25	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2148	2148	nmO	22:30	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2135	2135	nmS	18:40	08:30	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2137	2137	nmS	18:40	08:30	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2137	2143	S	22:30	24:00	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2138	2144	M	00:00	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
350150 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2131	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred -- Berga	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)					
331719 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster #	E	2131	2147	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2138	2144	nmF	22:30	05:30	D	A	Linjen Bg Bma				
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D	A	Linjen Bg Bma				
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D	A	Linjen Bg Bma				
						2137	2143	S	22:30	24:00	D	A	Linjen Bg Bma				
						2138	2144	M	00:00	05:30	D	A	Linjen Bg Bma				
358677	(BG)	(KAS)		maskinell räls-smörjning	E	2136	2136	nmTo	21:40	05:30	D		A	(Bg) - (Kas)			
						2138	2138	nmTo	21:40	05:30	D	A	(Bg) - (Kas)				
331721 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster #	E	2131	2148	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-Bma
						2138	2144	nmF	23:30	02:30	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2137	2143	S	23:30	24:00	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2138	2144	M	00:00	02:30	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
315118 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS spår 4,5	4,5	2139	2139	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisering mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö - spår 4 och 5 avstängda	
						2139	2139	S	06:30	24:00	D	H (sth: 70/60 Längd: 1000)						
329807 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21,7 Vxl-gata	2136	2136	nmS	22:35	08:30	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b	T		Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp	
						2140	2140	nmS	22:35	08:30	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b				Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut
						2140	2140	nmS	22:35	08:30	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6				Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping-
329822 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,7,21	2135	2135	S	22:40	24:00	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141	T		Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp	
						2136	2136	M	00:00	05:20	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				lokstall (Bombardier-terminalen) stängt
						2136	2136	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				trafik mot Jönköping via spår 62-64
						2136	2136	L	01:12	09:52	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2137	2137	S	22:40	24:00	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2138	2138	M	00:00	05:20	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2138	2138	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2138	2138	L	01:12	09:52	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2139	2139	S	22:40	24:00	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2140	2140	M	00:00	05:20	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
2140	2140	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141										
2140	2140	L	01:12	09:52	D	Kanalisering	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329839 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 2	4	2135	2135	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- Grimstorp samt Nässjö spår 3, 4
						2135	2135	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2135	2135	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2135	2135	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2135	2135	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2136	2136	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2137	2137	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2137	2137	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2137	2137	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2137	2137	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2137	2137	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						5	2133	2137	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H			

TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329868 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2	5	2141	2141	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Värnamo, samt begränsad kapacitet Nässjö (spår 5-14 tillgängliga endast norrifrån) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2142	2142	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					4	2141	2141	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
330899 Övrigt	N			Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS Nedsättning STH	4,5	2137	2137	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			T Trafikpåverkan: nedsatt hastighet i Nässjö
						2138	2138	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			Tonnage-körning ca 3 dygn i direkt anslutning till grävarbeten (objekt 315107)
																	Under veckorna 2120-2124 sätts hastigheten ner till STH 40 eller STH 60 beroende på temperatur.
341363 Övrigt	N		X	Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	4 ned	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A- skydd : N 105- N 111			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Gamlarps terminal (hela natten mot tidtabellsskifte T22)
																	Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö
																	Hör ihop med objekt Ö327537 Gamlarp
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
315107 Övrigt	N	(GT)		Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS	NED,UP P N4,5	2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö nmS v2113 ändrat från D-skydd till A-skydd//JD nmS v2113 och 2120 hålls förbindelsen öppen mellan SSB söder om Nässjö - Jönköping
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
318530 Övrigt	(N)	GT		Nässjö SSB planskildheter - rivning av Spexhultsbron	Alla	2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp. Rvning av gl bro	A	N292,294 - Gt21,51. E-skydd: Gt 21,51 - Gt32,62,64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Grimstorp
																	Samordnat med ERTMS obj 315107

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313908 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö)	NED	2126	2149	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl	
331895 Övrigt	GT	AV		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla Alla	2137	2137	nmS	21:30	08:25	D	Transversaler, växelförbindelser	A	D-skydd: Gt 32, 62, 64 - Av 121,151	X		Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas. Trafikpåverkan: trafikavbrott Grimstorp-Alvesta samordnat med objekt 315107	
312540 Övrigt	(GÅP)	(BLD)		Ktl. besiktning, samlat underhåll Alvesta	NED Av 3-6, Gm	2133	2135	S	00:15	06:20	D	KTL-bes, samlat underhåll	A	A-skydd: Av 21, 23 - 52, E-skydd 1: Gåp 52 - Bld 21, Av 68, 80, 82, 417b, 453, 452, E-skydd 2: Av 23 - Gm 21	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Alvesta S Enkelspårsdrift Gävetorp - Blädinge samt trafikavbrott sträckan Alvesta- Gemla. L enkelspårsdrift Gävetorp - Blädinge samt trafikavbrott sträckan Rydaholm- Alvesta	
					UPP Av 1,2	2133	2135	S	02:50	05:30	D	KTL-bes, samlat underhåll	A	A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22	X		S även trafikavbrott 02.50-05.30 i skuggan av KTL-fundament tvärkanalisation	
					UPP Av 1,2, Rym	2135	2135	L	01:55	07:45	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22	X			
312996 Övrigt	AV			Ktl. besiktning Alvesta Sidospår	6,7,8,9,1 0,11,12,13 43,45,54 utdrag	2133	2135	S	22:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta	
						2134	2136	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X			
						31,33,34, 35 41,42	2134	2136	TiO	08:00	15:00	D		A	A-skydd: Av 167 - Stoppbockar s31, s33, s34, s35, s36, s37, sb38, s70, s70a	X		
313618 Övrigt	AV			Underhållstider Alvesta	1A,2,3A, 4A Gemla 1B,2,3B, 4B Värnamo	2137	2137	S	00:20	06:00	D		A	Av 21, 51, 23, 181- Av 32, 34, 62, 64, 66, 68, 80, 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta (norra eller södra delen stängd)	
						2142	2144	S	02:30	05:30	D		A	Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63	X		Samordnat med trafikavbrott för ERTMS samt v2137 obj 318530 Spexhultsbron (norr om Alvesta) Samordnat med trafikavbrott för KTL-fundament (söder om Alvesta)	
331781 Övrigt	(AV)	DiÖ		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla	2142	2144	S	02:00	06:00	D		A	Av 22, 52 - Diö 22, 52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö samordnat med objekt 313929, 318565	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313929 Övrigt	(DiÖ)	(TUN)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	UPP	2142	2142	nmTi-nmF	23:15	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)	
						2142	2142	nmL	23:10	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Arbetsområdet på nedspår medger passage till/från Olofström alla dagar utom nmS	
						2142	2142	nmS	22:00	07:10	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Arbetsområdet på uppspår medger passage till/från spår 3-4 alla dagar utom nmS	
						2142	2142	S	23:15	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X			
						2143	2143	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						NED	2143	2144	nmTi-nmF	23:10	04:55	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X		Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.
						2143	2144	nmL	23:10	07:45	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2143	2144	nmS	22:00	07:10	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2143	2144	S	23:15	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2144	2145	M	00:00	04:55	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						UPP 2,3,4	2142	2142	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Uppspåret mot Äh gbg	A	D-skydd: Äh 67 - Äh 26, Äh82 - Äh36 , Äh 44 - Äh 65	X		
						NED	2143	2143	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54	X		
							2144	2144	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54	X		
						Alla	2142	2142	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
	2142	2142	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2144	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2145	2145	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
318565 Övrigt	(DiÖ)	(TUN)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	NED	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 21 - Tun 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt som objekt 313929)	
					UPP	2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 51 - Tun 51	X			
						2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 51 - Tun 51	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
312539 Övrigt	ÄH			Växelrevision Älmhult Strukton Rail	Alla Alla	2137	2137	L	21:50	22:55	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	D-skydd: Äh 21, 51 - 22, 52, 54			Trafikpåverkan: TRAFIKAVBROTT Älmhult, alla relationer
						2137	2137	nmS	23:10	00:35	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	D-skydd: Äh 21, 51 - 22, 52, 54			
						2137	2137	S	00:45	06:45	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	D-skydd: Äh 21, 51 - 22, 52, 54			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343899 Övrigt	ÄH			Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-4	2136	2136	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Älmhult
						2136	2136	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			5-10 minuters på- och avetablering, stäms av inför skift med FJTKL
						2136	2136	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	03:45	04:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	00:30	00:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
2137	2138	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2137	2138	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2137	2138	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2137	2138	L	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla 1-4	2137	2138	S	03:45	04:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2138	2139	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2138	2139	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	M-To	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	03:45	04:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2140	2141	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2140	2141	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	M-To	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-4	2141	2141	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	L	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	S	03:45	04:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	M-To	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh 82- 57, Äh 44 - 65			
						2142	2142	S	07:00	07:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh 82- 57, Äh 44 - 65			
						2142	2142	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-4	2143	2144	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2143	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2144	L	22:10	22:20	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	07:00	07:10	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
313918 Övrigt	(ÄH)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	UPP	2135	2135	M	00:00	05:38	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh U71 - O 61	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult - Osby
					NED	2135	2135	nmTi-nmF	23:05	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
						2135	2135	nmL	23:00	07:45	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2135	2135	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2135	2135	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2136	2136	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
					Alla	2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
						2136	2136	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313920 Övrigt	(ÅH)	(O)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Åh - Tun	NED	2136	2136	nmTi-nmF	23:10	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Ålmhult) - (Osby)
						2136	2136	nmL	23:00	07:45	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
						2136	2136	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2136	2136	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
					UPP	2137	2138	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2138	2139	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
					NED	2139	2140	nmTi-nmF	23:10	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	nmL	23:00	07:45	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2140	2141	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
					UPP	2141	2141	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2142	2142	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
Alla	2136	2136	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2137	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2138	2138	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla	2138	2138	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2138	2138	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2140	2140	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2142	2142	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
318539 Övrigt	(ÄH)	(O)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	UPP	2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult - Osby (samtidigt som objekt 313918/331892)
343777 Övrigt	O			Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-2	2135	2135	M	02:20	02:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby
					Alla 1-3	2135	2135	M-To	05:28	05:38	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2135	2135	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			5-10 minuters på- och avetablering, stäms av inför skift med FJTKL
						2135	2135	Ti-F	03:20	03:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	Ti-To	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	F	05:05	05:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	03:15	03:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2136	2136	M	02:20	02:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2136	2136	M	05:05	05:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331892 Övrigt	O	(HM)		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	UPP,NE D Alla	2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Osby-Hässleholm samordnat med objekt 313918 och 318539
313630 Övrigt	(HM)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Hässleholm) - (Älmhult)	NED	2135	2135	M	00:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2136	2136	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A		X		Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
						2137	2137	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2140	2140	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2141	2141	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2143	2143	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2146	2146	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2147	2147	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2147	2147	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2148	2148	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2149	2149	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
331942 Övrigt	(HM)	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P Alla	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby samordnat med objekt 318565 och 313929
						2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		
					UPP,NE D Alla	2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		
312703 Övrigt	HM	LU		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2147	2147	LS	01:25	24:00	H		A	D-skydd HmN1,U1 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu). Trafiken omleds via Äp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M.
						2148	2148	M	00:00	03:25	H		A	D-skydd Hm N1,U1 - Lu127, 157	X		
313628 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Samordnas med objekt 328337 v2110-2111 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312887 Övrigt	E		X	Eslöv underhållstid/kontaktledning sbesiktning	4,5,6,7	2135	2135	L	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp
					Alla Alla	2135	2135	L	01:50	05:00	D	A	D-skydd: E103,105-106	X		V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00	
					1,2,3	2144	2144	M	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155- E106	X		V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp	
					2145	2145	Ti	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155- E106	X				
					4,5,6,7	2148	2148	S	00:30	06:20	D	A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av HTSM	
313626 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster # (Lund) - (Eslöv)	NED	2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
312886 Övrigt	LU			Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	1,2,3 nedspår	2136	2136	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		Trafikpåverkan: -Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund
						2136	2136	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2136	2136	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2137	2137	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						4,5,6,7 uppspår	2138	2138	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2138	2138	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2138	2138	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2139	2139	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						1,2,3 nedspår	2145	2145	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2145	2145	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
						2145	2145	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2146	2146	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						4,5,6,7 uppspår	2147	2147	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2147	2147	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
					2148	2148	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313620 Övrigt	LU			Lund C underhållstid Transversal/kontaktledning s besiktning	Alla	2135 2146	2135 2146	nmS	23:15 23:15	07:00 07:00	D		A	Lu39, 69- Lu 131, 161 Lu39-N1,69-U1	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lu-Lu
328462 Övrigt	(LU)	(FLP)		H-nedsättning 100km/h Arbetarskydd	NED 64 64	2051 2149	2148 2149	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H		H	(sth: 200/100 Längd: 2250) (sth: 200/100 Längd: 2700)			Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1. Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/h
328464 Övrigt	(LU)	(FLP)		Tonagekörning 80km/h Bro,Gc,Växlar	NED,UP P	2136	2136	M-O	03:00	03:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 602,220/604,500 Längd: 2280)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328465 Övrigt	(LU)	(FLP)		Zonschakt Høje Å	UPP	2147	2147	nmTi nmO	21:03	04:53	D	Schakt	A	Lu 22 - Up 207			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328466 Övrigt	(LU)	(FLP)		Zonschakt 108:an	UPP	2146	2146	nmTi nmO	21:03	04:53	D	Schakt	A	A-skydd: Lu 22 - Up 207			Koordineras med Obj 328467 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328467 Övrigt	(LU)	(FLP)		Bullerplank södra Lund	UPP	2146	2148	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Montage av bullerplank	A	A-skydd: Lu 22 - Up 207			Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
312523 PSB	LU	(HJP)		Lansering järnvägsbro och nya ledningar	Alla	2135 2136	2135 2136	M-S M	00:00 00:00	24:00 03:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 131, 161 - Up 345, 347 D-skydd: Lu 131, 161 - Up 345, 347	X X		PSB S1 Trafikpåverkan:Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn
313623 Övrigt	(LU)	(AL)		Servicefönster # (Lund) - (Arlöv)	NED	2117 2117	2148 2149	S M	23:50 00:00	24:00 04:50	D		A A		X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
328461 Övrigt	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation Arlöv mm	Alla	2146	2146	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor.
					NED	2146	2146	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Arlöv kl 21:03-21:48
					UPP	2146	2146	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		Trafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan öppen för trafik
					NED	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X		
					UPP	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					Alla	2148	2148	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		
					NED	2148	2148	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
					UPP	2148	2148	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					NED	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X		
					UPP	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317114 Övrigt	(ÅK)	MGB		Kontaktledningsbesiktning Åk-Mgb sp 64	64	2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd Åk: Up 465 - M 605, E-skydd Åk: Up 465, hfp vx 838 - M 605, A-skydd Blv: M 605- M 701, E-skydd Blv: M 605, hfp vx 165, 171, 174, 178 - M 701, A-skydd Mgb: M 701 - M 731, E-skydd Mgb: M 701, hfp vx 124 - M 731	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp - Malmö Godsbangård
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd Åk: Up 465 - M 605, E-skydd Åk: Up 465, hfp vx 838 - M 605, A-skydd Blv: M 605- M 701, E-skydd Blv: M 605, hfp vx 165, 171, 174, 178 - M 701, A-skydd Mgb: M 701 - M 731, E-skydd Mgb: M 701, hfp vx 124 - M 731	X		
325750 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes 168, 170, 191, 194	59	2136	2136	O	22:05	22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2136	2136	O	23:05	23:45	D		A	M 660, 619 - M 669			
						2136	2136	To	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 679			
						2136	2136	To	00:55	01:30	D		A	M 679 - M 630			
						2144	2144	O	22:05	22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660			
						2144	2144	O	23:05	23:45	D		A	M 660, 619 - M 669			
						2144	2144	To	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 679			
						2144	2144	To	00:55	01:30	D		A	M 679 - M 630			
325752 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes166, 172, 173, 177	64	2136	2136	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp
						2136	2136	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655			
						2136	2136	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624			
						2144	2144	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674			
						2144	2144	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655			
						2144	2144	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624			
325753 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes 165, 167, 178, 192, 193	63	2136	2136	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-ÅkarpNorra
						2136	2136	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672			
						2136	2136	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622			
						2144	2144	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670			
						2144	2144	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672			
						2144	2144	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622			
351396	BLV	AL		Spår, Ktl och konstbyggnad Kop-Al	61,62	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Anders Sundquist 072-22 91 696
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Trafikpåverkan: Sp61,62 stängda för trafik
328804 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 165	63	2137	2137	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp
						2142	2142	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328805 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 166	64	2137	2137	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp
						2142	2142	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328806 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 191	59	2142	2142	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2147	2147	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
328807 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 194	59	2142	2142	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2147	2147	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
328808 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 167	63	2137	2137	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2142	2142	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			
328809 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 168	59	2137	2137	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2142	2142	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
328810 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 192, 193	63	2137	2137	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2142	2142	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
328812 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 178	63	2142	2142	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2147	2147	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
328813 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 170	59	2142	2142	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2147	2147	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
331764 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 177	64	2142	2142	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2147	2147	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
328803 Övrigt	AL	M	Datorskifte AI - M		Alla	2140	2140	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705, M707, M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2148	2148	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705, M707, M309			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316870 Övrigt	MGB			Banarbetsnätter Underhåll, l-gruppen	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59,1-10,9,1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
316935 Övrigt	MGB			Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2051	2148	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 505, 503, 502, vx 506 - vx 560, 566, gränstavlta gt533, gt415, hfp vx 417a	X		Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår kommer att anges
						2149	2149	L	16:00	24:00	D	A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 505, 503, 502, vx 506 - vx 560, 566, gränstavlta gt533, gt415, hfp vx 417a	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316941 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning I-grupp Mgb	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59 1-10,59,6 1	2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317020 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2136	2136	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten
						2138	2138	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2140	2140	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2142	2142	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2143	2143	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2146	2146	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2148	2148	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
317071 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1 1-10	2135	2135	M	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					2 1-10	2135	2135	M	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10
					3 1-10	2135	2135	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		Vagnfria spår där besiktning utförs
					4 1-10	2135	2135	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5 1-10	2135	2135	O	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6 1-10	2135	2135	O	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7 1-10	2143	2143	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		
					8 1-10	2143	2143	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
					9 1-10	2135	2135	F	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X		
					10 1-10	2135	2135	F	15:00	18:00	D		A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317738 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Lokstall	6,11,12,1 3,13v,70, 91,92	2139	2139	nmS	21:30	04:30	D		A	A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns gt581, hfp vx 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt kring Lokstall
324796 Övrigt	MGB			Underhåll Spiralbromsar Mgb	29	2135	2135	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					30	2136	2136	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530			
					31	2137	2137	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527			
					32	2138	2138	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
					33	2139	2139	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523			
					34	2140	2140	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
					35	2141	2141	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx35-- Hfpvx 518			
					36	2142	2142	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519			
					37	2143	2143	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520			
					38	2144	2144	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
					39	2145	2145	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - stoppbock			
					14	2146	2146	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510			
					15	2147	2147	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx14 - Hfpvx 511			
					16	2148	2148	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
					17	2149	2149	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx512			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
324797 Övrigt	MGB			Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2136	2136	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
						2139	2139	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2142	2142	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2145	2145	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2148	2148	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						23 - 31	2137	2137	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527
							2140	2140	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
							2143	2143	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
							2146	2146	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
						32 - 39	2149	2149	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
							2135	2135	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
							2138	2138	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
							2141	2141	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
						325761 Övrigt	MGB			Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705	61,62	2139	2139	Ti				00:00
2148	2148	Ti	00:00	03:00	D								A	M 715, 717 - 756, 758				
325775 Övrigt	MGB			Vxl bes 701, 706, 713, 714	47,50,59							2139	2139	Ti	03:00	05:00	D	
325776 Övrigt	MGB			Vxl bes 129,130,123,124,133	63,64	2139	2139	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C	
						2148	2148	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734				
325777 Övrigt	MGB			Vxl bes 708, 709, 717, 719	61	2139	2139	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej spår 49/50 Malmö C	
						2148	2148	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325792 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1,2,3,4,5,6	2140	2140	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 20 MGB	
						2149	2149	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
325794 Övrigt	MGB			Vxl bes 721		2140	2140	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård	
						2149	2149	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372				
325820 Övrigt	MGB			Vxl bes 747		2140	2140	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet	
						2149	2149	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330				
325823 Övrigt	MGB			Vxl bes 778/779, 776		59 40,41	2140	2140	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg - Östervärn Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
							2140	2140	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
							2149	2149	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			
							2149	2149	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
325872 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1		59,4,5,6,7,8,9,10 4-10	2135	2135	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 1 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
							2147	2147	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
325879 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14		2,3	2135	2135	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar samråd med Tkl.
							2147	2147	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
325885 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9		59,1 1	2135	2135	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
							2147	2147	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
325886 Övrigt	MGB			Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762		10	2135	2135	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet (spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
							2147	2147	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328			
						9	2135	2135	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
							2147	2147	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325907 Övrigt	MGB			Spårbes 59, 61-64	61	2141	2141	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61
					64	2141	2141	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A	M 701 - M 101			
					63	2141	2141	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A	M 703 - M 103			
					62	2141	2141	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A	M 705 - M 105			
					59	2141	2141	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371			
325928 Övrigt	MGB			Spårbes I-gruppen 1-10	1,2	2143	2143	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två spår i taget vagnfria.
					3,4	2143	2143	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
					5,6	2143	2143	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
					7,8	2143	2143	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
					9,10	2143	2143	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			
326208 Övrigt	MGB			Snöröjning	14-39, 9-10	2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
					2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget				
					2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365				
					2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget				
328814 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2140	2140	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2148	2148	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
328815 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2140	2140	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2148	2148	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328816 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2137	2137	M	10:00	12:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2142	2142	M	10:00	12:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61.
						2147	2147	M	10:00	12:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Klovningsplan 7.
328817 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	1,59	2137	2137	M	07:30	09:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2142	2142	M	07:30	09:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61.
						2147	2147	M	07:30	09:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
328818 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2137	2137	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2142	2142	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Stänger spår 1.
						2147	2147	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
328819 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2137	2137	L	21:45	22:45	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2137	2137	nmS	23:40	00:40	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån.
						2142	2142	L	21:45	22:45	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Klovningsplan 20
						2142	2142	nmS	23:40	00:40	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2147	2147	L	21:45	22:45	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2147	2147	nmS	23:40	00:40	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
328820 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2137	2137	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10.
						2142	2142	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2147	2147	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar

Klovningsplan 26.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328821 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vx1 771/772	6,7,8	2137	2137	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
						2142	2142	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2147	2147	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
328822 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vx1 778/779	59	2137	2137	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Enkelspårdrift Mgb-Övn Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 24.
						2142	2142	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2147	2147	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
313245 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	50, 80-82,90	2138	2138	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M Hfp vx 677, 368, Gräns Mgb - Stoppbock sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, när ej spår 49/50 Se framtagna kartor Två TKI områden
						2146	2146	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd: M Hfp vx 677, 368, Gräns Mgb - Stoppbock sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
317138 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4	64,4	2135	2135	To	09:00	15:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" Ingen åtkomst till spår 5-9 Spår 10 trafik endast till/ från Östervärn
317160 Övrigt	MGB	M		Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb	Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. Msp 90	2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl områden
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D	A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D	A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D	A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317639 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90 omr 5	50,80-82, 90	2138	2138	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 50,80-82,90 i samband med M Pbg omr 5 (objekt 313245)
313234 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2138	2138	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2146	2146	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
313237 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2138	2138	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2146	2146	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		
313240 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2138	2138	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infragräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
						2146	2146	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infragräns gt642,gt343,gt354,365	X		
313243 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2138	2138	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
						2146	2146	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X		
313255 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2136	2136	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2144	2144	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Spår 10 Malmö C övre stängd Se framtagna kartor
																	Detaljplaneras efter fastställelsen
313257 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2136	2136	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan:
						2144	2144	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Begränsad Kapacitet
					9,10 12	2136	2136	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			Spår 5-9 Malmö Övre och etablering
						2136	2136	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			Se framtagna kartor
						2144	2144	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2144	2144	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313258 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2137	2137	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor, OBS utökat område
						2145	2145	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						4 14,43	2137	2137	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2137	2137	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2145	2145	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2145	2145	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
313259 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 4	2,50 1,42	2137	2137	O	00:55	04:55	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan När ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn Se framtagna kartor, OBS utökat område
						2145	2145	O	00:55	04:55	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		
						49,50	2137	2137	O	00:55	01:10	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2137	2137	O	04:40	04:55	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2145	2145	O	00:55	01:10	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
	2145	2145	O	04:40	04:55	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
313260 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2137	2137	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet När ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor
						2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		
						49,50,1,3 8 39	2137	2137	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240		
							2137	2137	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240		
							2145	2145	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240		
	2145	2145	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
313261 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2137	2137	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö C Se framtagna kartor, OBS utökat område
						2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		
						4 14,43	2137	2137	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282		
							2137	2137	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282		
							2145	2145	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282		
							2145	2145	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317006 Övrigt	M			Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h	2,3,4,42	2142	2142	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C
					14	2142	2142	LS	01:00	13:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2
					4,9,10,12,14	2142	2142	L	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn
						2142	2142	L	04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			Detaljplaneras på Revisionsmöte 6
						2142	2142	L	07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	L	10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	L	13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	L	16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	L	19:00	19:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	L	22:00	22:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	S	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	S	04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	S	08:00	08:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2142	2142	S	12:30	13:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
	4,9	2142	2142	S	01:00	03:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M204 - hf vx 627							
	1,2	2142	2142	S	03:00	05:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M147							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317624 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 67-73, 26-28 omr 1	67-73,26-28	2138	2138	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 1 (objekt 313234)
317628 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 50,80-82,90 omr 4	50,80-82,90	2138	2138	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg När ej depå under arbetstiden Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 4 (objekt 313243)
317631 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 35-39, 73-79 omr 3	35-39,73-79	2138	2138	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 3 (objekt 313240)
317636 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 28-34, 70-72 omr 2	28-34,70-72	2138	2138	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 28-34, 70-72 i samband med M Pbg omr 2 (objekt 313237)
317726 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 5-9 omr 2	5-9	2136	2136	nmO	23:50	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning sp 5-9, utförs samtidigt som Malmö C omr 2 (objekt 313257)
328824 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2140	2140	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2148	2148	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328825 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2137	2137	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger, vxl 624 klovas körning höger.
						2142	2142	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2147	2147	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
328826 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2137	2137	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
						2142	2142	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2147	2147	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
328827 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2137	2137	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
						2142	2142	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2147	2147	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
328828 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2137	2137	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
						2142	2142	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2147	2147	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
328829 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2137	2137	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 4-10 växelgatan 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
						2142	2142	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2147	2147	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
314974	(TOU)	HYB		Servicefönster #	E	2117	2148	S	14:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
Övrigt				(Torup)-Hyltebruk		2144	2146	M-To	14:00	24:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa

Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
331717 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster #	E	2120	2149	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kvf			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338968 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster # (Halmstad)-(Eldsberga)	UPP NED	2138 2138	2139 2139	nmTo nmF	22:00 22:00	05:30 05:30	D D		A A				Enkelspårdrift Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965
311844 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN	UPP NED	2135 2141 2149	2135 2141 2149	nmTo nmTo nmTo	21:00 21:00 21:00	05:00 05:00 05:00	D D D		A A A	Ea: 22 - BåN 22 Ea: 22 - BåN 22 Ea: 22 - BåN 22	X X X		Trafikpåverkan: Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)
311850 Övrigt	(BÅN)	FÖR		Servicefönster # (BåN) - För, Hallandsåstunneln	UPP NED	2126 2126	2149 2149	nmTi nmTo nmO nmF	23:00 23:00	05:00 05:00	D D		A A	BåN: 22 - Has: 261,263 BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11	X X		Trafikpåverkan: Enkelspår Båstad Norra - Förslöv V,5,15 är hela veckan upp, v,6,16 är hela veckan ned pga servicefönster Ea-BåN
311904 Övrigt	FÖR	Å		Servicefönster/Underhåll För - Å	UPP NED	2140 2148 2140 2148	2140 2148 2140 2148	nmTo nmTo nmF nmF	21:00 21:00 21:00 21:00	05:00 05:00 05:00 05:00	D D D D		A A A A	Has: 251 - Å: 322 Has: 251 - Å: 322 Has: 221 - Å: 352 Has: 221 - Å: 352	X X X X		Trafikpåverkan: Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)
311677 Övrigt	Å			Servicefönster/Underhåll Å	Alla	2135 2135 2147	2135 2135 2147	M nmTi nmTi-nmTo	00:00 22:39 22:39	04:39 04:39 04:39	D D D		A A A	Å: 21,51 - 22,24 Å: 21,51 - 22,24 Å: 21,51 - 22,24	X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm
316950 Övrigt	Å			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Inlansering av bro i Ängelholm	1	2140 2145	2140 2145	nmS nmS	21:00 21:00	09:00 09:00	D D	Trafikstopp, lyft av gångbro Trafikstopp, Inkoppling av bro	A A	D-skydd: Å 33 - Å 24, E-skydd Å 24 - hfpx 21a D-skydd: Å 33 - Å 24, E-skydd Å 24 - hfpx 21a	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Åstorp.
324873 Övrigt	Å			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ny infart söderifrån	2,3	2146 2147 2149	2146 2148 2149	M-S M-S M-L	04:15 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00	H H H	Vxl-byte Vxl-byte Vxl-byte	A A A	A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28 A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28 A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X X X		Trafikpåverkan: All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. Avslutas i stoppbock.
325636 Övrigt	Å			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ktl-arbeten efter rivning av sp12	12	2140 2145	2140 2145	nmS nmS	21:00 21:00	09:00 09:00	D D	Ktl-arbeten Ktl-arbeten	A A	A-skydd: Å hf - vxl 27 - hf vxl 28 A-skydd: Å hf - vxl 27 - hf vxl 28	X X		Trafikpåverkan: Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)
325637 Övrigt	Å			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, hst-nedsättning efter byggnation sp1&11	1 11	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 70/40 km+m: 217,000/218,200 Längd: 1200)				Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.
330914 Övrigt	Å			Banarbetsnätter	Alla	2140	2140	nmS	22:39	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348783	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, bygge av ny gångbro över sp2	2	2140	2140	L	21:00	22:39	D	Inlansering av bro	A	D-skydd: Ä 32 - 31	X		Trafikpåverkan: Spår 2 avstängt (i samband m obj 316950). Samtidigt med UH 330914
						2140	2140	S	04:39	09:00	D	Inlansering av bro	A	D-skydd: Ä 32 - 31	X		
349701	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning spår 4,5	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning spår 4,5	A	A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 30,128	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
349703	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning skyddsväxel spår 4	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning skyddsväxel spår 4	A	A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
355933	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning sidospår	50,51,52	2051	2136	M-S	00:00	24:00	H	Rivning av sidospår	A	A-skydd: sb s2 - fiktiv sb sf 24, fs41, s45			BUP Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 50-52. BUP tågfri tid
312376	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll Ä - Ka	E	2141	2141	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
	Övrigt					2149	2149	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
356127	Ä	ÖDA		Dubbelspår Ängelholm-Maria, HA-nedsättning Ä-Öda BASTAB	E	2104	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/130 km+m: 217,756/238,265 Längd: 20509)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm-Ödåkra
						2136	2136	M	00:00	00:45	D		H	(sth: 180/130 km+m: 217,756/238,265 Längd: 20509)			
309122	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria	E Ä sp 2-3	2136	2136	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria
	PSB					2137	2145	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1.
						2146	2146	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		Trafik möjlig til spår 2 norifrån.
325584	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp	2	2146	2146	M-S	04:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Kattarp
	Övrigt					2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen. Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.
324939	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Ka-Öda	E Ka 1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 229,000/232,000 Längd: 3000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation.
	Övrigt				E	2146	2146	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 160/100 km+m: 232,300/232,400 Längd: 100)			Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.
312375	(KA)	(HB)		Servicefönster/Underhåll Ka - Hb	E	2141	2141	TiO	00:25	04:25	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
	Övrigt					2149	2149	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 22 - Hb: 100	X		

vecka 2118 är utbrutet till objekt 352594

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324941 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Öda	1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 234,500/235,500 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1000m ger en beräknad tidspåslag på 1 min.
311411 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Hb	5,6,7,8,9	2137	2137	O	08:00	15:00	D		A	Hb: hfp vx1 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömvtagaren nerfälld v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömvtagaren nerfälld Samråd TKL och JF
						2143	2143	O	08:00	15:00	D		A	Hb: hfp vx1 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9	X		
311087 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd	Alla	2137	2137	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb
						2140	2140	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2143	2143	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2148	2148	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			Spänningsöst veckor: 2113,2118,2124,2131,2137,2140
																	Vid spänningslöst måste JF meddelas
311402 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 7	3g - 8g	2142	2142	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 440, hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7,479	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311403 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 8	11 g - 18g	2142	2142	nmO	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 441, vx1 209 - Hb174, hfp vx 11	X		Trafikpåverkan: Spår 11g-18g avstängt.
331108 Övrigt	HBGB			Stationsåtgärder Ramlösa - uppgradering av plattform	1	2140	2140	nmTi-nmL	22:35	05:25	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget
						2140	2140	S	22:35	24:00	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
						2141	2141	M	00:00	05:25	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
						2141	2141	nmTi nmO	22:35	05:25	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
					2	2141	2141	nmTo-nmS	22:35	05:25	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
						2141	2141	S	22:35	24:00	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
						2142	2142	M	00:00	05:25	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
						2142	2142	nmTi-nmTo	22:35	05:25	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
312386 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Servicefönster Underhåll Hbgb - Lkö	NED,UP P	2135	2135	M	00:00	04:47	D		A	Hbgb 123,125 - Lkö 21,51	X		Trafikpåverkan: NmM trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Landskrona) NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)
						2141	2141	S	21:48	24:00	D		A	Hbgb 123,125 - Lkö 21,51	X		
						2142	2142	M	00:00	04:47	D		A	Hbgb 123,125 - Lkö 21,51	X		
					NED	2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D		A	Hbgb 123 - Lkö 21	X		
						2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D		A	Hbgb 123 - Lkö 21	X		
					UPP	2135	2135	nmO	23:20	05:20	D		A	Hbgb 125 - Lkö 51	X		
						2142	2142	nmO	23:20	05:20	D		A	Hbgb 125 - Lkö 51	X		
331158 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Stationsåtgärder Rydebäck - uppgradering av plattform	UPP	2142	2142	nmF-nmS	23:15	05:15	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 125 - Lkö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg gb) - (Landskrona Ö)
						2143	2143	nmTi-nmL	23:15	05:15	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 125 - Lkö 51			
					NED	2143	2143	nmS	23:15	05:15	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			
						2144	2144	nmTi-nmS	23:15	05:15	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			
						2145	2145	nmTi nmO	23:15	05:15	D	Plattformåtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
311739 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Lkö	Alla	2135	2135	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52, sb s137, sb s141	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö	
						2141	2141	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52, sb s137, sb s141	X		NmTi Spår 1,2 avstängt	
						2142	2142	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52, sb s137, sb s141	X		NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Hbgb)-(Lkö)	
						1,2	2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)
							2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)
						3	2135	2135	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2142	2142	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
							2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
						1,2	2135	2135	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52			
							2142	2142	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52			
						330240 Övrigt	LKÖ			Stationsåtgärder Landskrona - uppgradering av plattform	1	2145	2145	nmTo-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg
2146	2146	nmTi-nmL	22:15	05:15	D							Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64			Ett spår avstängt i taget	
2	2146	2146	nmS	22:15	05:15							D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
	2147	2147	nmTi-nmS	22:15	05:15							D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
	2148	2148	nmTi	22:15	05:15							D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
3	2148	2148	nmO-nmS	22:15	05:15							D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61			
	2149	2149	nmTi-nmF	22:15	05:15							D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61			
313945 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg	NED,UP P	2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X		Trafikpåverkan:	
						2141	2141	S	22:00	24:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X		nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge)	
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X		nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)-(Kävlinge)	
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X			
						UPP	2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51	X		
							2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51	X		
							2146	2146	nmTi	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51	X		
						NED	2135	2135	nmF	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21	X		
							2142	2142	nmF	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21	X		
							2146	2146	nmO	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21	X		
						318184 Övrigt	KG			Inläsning av ställverk, Kävlinge	Alla	2149	2149	L	02:30	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling
314082 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster/Underhåll Kg - Lu	NED,UP P	2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 52, Kg 22 - Lu 92, Lu 53	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund)	
							2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 52, Kg 22 - Lu 92, Lu 53	X		nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
						UPP	2146	2146	nmTo	23:10	05:25	D		A	Kg 22 - Lu 53	X		
						NED	2146	2146	nmF	23:10	05:25	D		A	Kg 52 - Lu 23	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2135 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316959 Övrigt	LRP	(Y)		Banarbetshelg, Underhåll D-skydd	E	2143 2144	2143 2144	LS M	14:10 00:00	24:00 04:15	H D		A	M 558, 505 - Y 201 M 558, 505 - Y 201	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
317572 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # Banarbetsnätter M - To	E	2133	2149	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			2020-12-08: Bortaget Ti V50 efter mejl fr Marie S angående en spårfärd som skall fram//PW. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
314123 Övrigt	VLB	SI		Ystad bangårdsombyggnad/Mötes station Gärsnäs	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2	2144	2148	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb2, sb3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn
314130 Övrigt	Y			Ystad bangård sp41	41	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3	X		
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
317063 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3,4	2143 2144	2143 2144	LS M	14:10 00:00	24:00 04:15	H D		A	Y201 - Y282 Y201 - Y282	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
317025 Övrigt	(Y)	SI		Banarbetshelg Underhåll, D-skydd	E	2135 2136	2135 2136	LS M	01:30 00:00	24:00 04:15	H H		A	Y 202 - Si stoppbock3, E:skydd: YL41-Y202	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2136	2136	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si stoppbock3, E:skydd: YL41-Y202	X		
317576 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster # Banarbetsnätter Ti - To	E	2133	2149	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn

Södra	
Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Hyllie-Svägertorp.....	5
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	6
Jönköpingsbanan.....	7
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	8
Kristianstad-Åhus.....	9
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	10
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	11
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	12
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	15
Markarydsbanan.....	24
Nässjö-Halmstad.....	25
Nässjö-Hultsfred.....	27
Nässjö-Aseda.....	29
Råabanan.....	30
Skånebanan Hb-Crgb.....	31
Skånebanan Ka - Äp.....	33
Stångådal sb. Bg-Oh.....	34
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	35
Stångådal sbanan.....	36
Södra Stambanan K-M.....	37
Torup-Hyltebruk.....	70
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	71
Västkustbanan.....	72
Ystadbanan.....	76