

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314769 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2, E	2138	2138	OTo	09:00	15:30	D	D-skydd	A	Nka L2, Hlf L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V11 och 38 är även hela Nykroppa dp stängt.
						2138	2138	MTi	09:00	15:00	D		A	Nka 12, Nka 22, Hlf L1	X	Sök tid BUP vita tider om Dgö berörs.	
						2138	2138	MOTo	10:15	16:00	D		A	Hlf 21 - Hlf 22	X		
						2138	2138	Ti	10:15	15:30	D		A	Hlf 21 - Hlf 22	X		
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
					2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)				
357744 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2138	2138	OTo	09:00	15:30	D	D-skydd	A	Nka L2, Hlf L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V11 och 38 är även hela Nykroppa dp stängt.
						2138	2138	MTi	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 12 , 22 - Hlf L1		Sök tid BUP vita tider om Dgö berörs.	
						2138	2138	MOTo	10:15	16:00	D	D-skydd	A	Hlf 21 - Hlf 22			
						2138	2138	Ti	10:15	15:30	D	D-skydd	A	Hlf 21 - Hlf 22			
314759 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2139	2139	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil
						2139	2139	Ti	10:40	16:40	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2139	2139	To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
357746 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil BANARBETSVECKA	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2139	2139	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil
						2139	2139	Ti	10:40	16:40	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2139	2139	To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314845 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2142	2148	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
314852 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2138	2138	M-F	08:00	12:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				Anpassas efter Tkl.
359321 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2141	2141	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SMD
359340 Övrigt	UV	SMD		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka Uddevalla - Strömstad	E	2140	2140	M-F	08:00	12:50	D		A	Uv si 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Uv-Smd
359361 Övrigt	UV	(MKL)		Avrop Servicefönster slipersbyte	E	2135	2139	nmTi-nmF	20:30	06:00	D		A	Uv si 111- Mkl si E1/2			Trafikpåverkan: trafikavbrott SMD-UV, nedsättningen ger 5 mins meritid
						2135	2135	M-S	12:00	24:00	H		H (sth: 90/40 km+m: 92,000/97,000 Längd: 5000)				
						2136	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 km+m: 92,000/97,000 Längd: 5000)				
314861 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A,4,5	2141	2141	nmF	22:30	03:30	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 314852.
315366 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E	2146	2146	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Svenshögen)
						2146	2148	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2146	2148	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2147	2148	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
314846 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2142	2142	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2144	2144	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
314850 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
359320 Övrigt	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2137	2137	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv)-(Snu)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
359339 Övrigt	SNU	UV		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2138	2138	M-F	09:30	14:30	D		A	Snu si 25 - Uv si 128	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Snu)-(Uv)
315311 Övrigt	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2136	2136	S	22:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund.
						2137	2137	M	00:00	04:30	D		A				
						2137	2137	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2142	2142	S	22:30	24:00	D		A				
						2143	2143	M	00:00	04:30	D		A				
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2145	2145	S	22:30	24:00	D		A				
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		A				
						2146	2146	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A		X		
358340	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2136	2136	S	22:30	24:00	D		A	Gk 601 - Snu 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)- (Stenungsund).
						2137	2137	M	00:00	04:30	D		A	Gk 601 - Snu 22			
						2137	2137	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Gk 601 - Snu 22			
						2138	2138	M-F	09:30	14:30	D		A	Gk 601 - Snu 22		X	
362047 Övrigt	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2142	2142	S	22:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund.
						2143	2143	M	00:00	04:30	D		A				
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2145	2145	S	22:30	24:00	D		A				
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		A				
						2146	2146	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
326082 Övrigt	GRO	AM		Mätning av spår	86,2	2051	2149	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952	X		Trafikavbrott: Begränsad kapacitet Almedal
						86,2, 3	2051	2149	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929-956	X	
362058 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am 2 i Am	2146	2146	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905,950			Trafikpåverkan: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
						2146	2146	Ti	02:00	04:00	D		A	si 941-954			
						2146	2146	Ti	04:00	06:00	D		A	927-941			
362060 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.
						2146	2146	M	00:00	06:00	D		A	si 903,907,927			
						2146	2146	M	00:00	04:00	D		A	si 911-917			
362063 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2145	2145	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
353573	AM			Mätning av spår i Am	86,2,3	2133	2149	M-F	12:12	12:35	D		A	si 927-954,952			Trafikavbrott: Avstängt Am-Mdö Enkelspårsdrift Gro -Am Begränsad kapacitet Almedal
353814 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal	1	2138	2138	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre. Hör ihop med 315359 (Vkb)
354680	AM			Byggnation av Skyddsmur Volvo/Lisseberg	85	2130	2135	nmTi-nmTo nmL	22:00	00:25	D		A	si 962-929		X	
						2130	2135	Ti	01:24	01:34	D		A	si 962-929		X	
						2130	2135	M-OF	00:35	05:35	D		A	si 962-929		X	
						2134	2135	F	22:00	23:50	D		A	si 962-929		X	
						2134	2135	L	00:00	09:35	D		A	si 962-929		X	
						2130	2135	nmS	22:00	00:25	D		A	si 962-929		X	
						2130	2135	S	00:35	09:35	D		A	si 962-929		X	
						2130	2136	nmM	22:00	00:00	D		A	si 962-929		X	
						2131	2136	M	00:00	00:30	D		A	si 962-929		X	
						2131	2136	M	00:40	05:00	D		A	si 962-929		X	
358351	AM		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal	2 2	2135	2135	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X		Trafikpåverkan: Hör ihop med 315354 (Vkb)
						2137	2137	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
310383 Övrigt	G			Kt-arbeten inör öppnande av spår 74	75, Skötselhallen, Mvh, Tvätt	2140	2140	S	00:00	09:00	D		A	si 318 - 205, 207, 209, 215, 217, 219, 240, 246, 194, 196, 226, 228, 230, 232, 234.	X		Tillhör obj 310214 Trafikavbrott: Avstängt sp 75, Skötselhallen tvätten,Mvh
310762 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 och delar av 62, 63, samt inläsning Ebicos	97, 62,63,64, 65,	2126	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 v2123 S- v2148 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2123 S- v2148 S Ingen genomfart i posten v25 inläsning av Ebicos. Se även obj. för v49 M-L 327065
315298 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2141	2141	S	21:00	24:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			
						2142	2142	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			
327065 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 samt delar av 62, 63, 65,	97, 62,63,64, 65,	2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 Vändningsmöjlighet spår 61 v2011 S- v2149 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2011 S- v2149 S Ingen genomfart i posten Tillhör obj. 310762
358341	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2137	2137	S	21:00	24:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			
						2138	2138	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			
358342	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2139	2139	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16
358343	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2138	2138	L	00:00	24:00	D		A	si 903,905,206,208,176,178,252,254, 332,156,166,180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten
358344	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 063 60,86	2138	2138	S	00:00	24:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 203,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
358345 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2140	2140	S	21:00	24:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			
						2141	2141	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			
358346 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2140	2140	nmO-nmL	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.
359869 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2141	2141	S	21:00	24:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			
						2142	2142	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			
362042 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2143	2143	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
					2 72	2143	2143	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
362043 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2146	2146	M	00:30	04:30	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.
317168 Övrigt	G	P		Test + EBICOS-inläsning	71,72,87, 89, 73,74	2146	2146	S	05:00	20:00	D	Test	A	si 586, 588, 1/3, 5/30, 51/7, 349, 351, 3736, 423, 425			EBICOS-inläsning görs söndag V.46 klockan 01:00-01:30
						2146	2146	S	05:00	20:00	D	Test	A	si 1/3, 5/30, 11/3, 51/7, 347, 349, 351, 53/25			En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är: signal 1/3 blir signal 4105 signal 5/30 blir signal 4121 signal 421 blir signal 423 signal 11/3 blir signal 4245 Signal 51b/8 blir 4144
					Alla	2146	2146	S	01:00	01:30	D	EBICOS-inläsning 01:00-01:30	A	Hela TLC - G.			
348779	G	P		Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård (Testning av gränssnitt)	UPP,NE D 71,72 UPP 72 Alla 51 Alla 93, 94	2146	2146	S	01:00	08:00	D		A	P si 586, 588, G si 353, 470, 472, 450, 448			Området innefattar hela Sävenäs samt spår 71,72. PDF-fil med utritat A-skydd finns framtagen.
						2146	2146	S	08:00	15:00	D		A	P si 588 G si 470, 472, 450, 448			
						2146	2146	S	15:00	22:00	D		A	G si 345, 3701			
						2146	2146	S	22:00	24:00	D		A	G si 349, 351, 3744, 3742			
						2147	2147	M	00:00	05:00	D		A	G si 349, 351, 3744, 3742			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
357789	G	P		Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård + Inkoppling (Objektsanmälan)	UPP 72 NED 71	2140 2140	2140 2140	M M	01:00 01:40	04:00 03:10	D D		A P si 588 G si 470, 472, 450, 448 A P si 586 G si 353				
362082	OR			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	71 72	2145 2145	2145 2145	OTo O	00:00 02:00	05:00 04:00	D D		A si 401 - 101 A si 3745 - 3705 A si 3745 - 3705				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
362078	OR	SEL		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	UPP 72 NED 71	2144 2144	2144 2144	ToF ToF	01:23 00:00	04:23 05:00	D D		A si 484 - 478 A si 315 - 401				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
362075	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2142	2142	nML	22:00	06:00	D		A si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331 A si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
312853	SEL			Sävedalen spärväxelbyte 305	71,72	2143 2144 2145	2143 2144 2145	To-S M O	00:00 00:00 01:00	24:00 05:00 04:00	H H D		A si 470, 472,450 - 466,448,586,588 A si 470, 472,450 - 466,448,586,588 A si 468 - 317, 470,472		X X		Trafikpåverkan: avstängt spår Göteborg - Partille och spänningslöst
362080	SEL			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2143 2144 2143 2144	2143 2144 2143 2144	F M F M	00:00 00:00 01:23 02:00	05:00 05:00 04:23 05:00	D D D D		A si 317,339,450,470,472 A si 317,339,450,470,472 A si 482 - 353 A si 482 - 353				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
315603	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	71 72	2143 2143	2143 2143	To To	06:00 06:00	18:00 18:00	D D		A si 171 - 315 A si 183 - 588				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
356238	P			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille	72 71	2136 2135	2136 2135	M M	00:10 00:10	05:05 05:05	D D	Elsäkerhetsbe siktning Elsäkerhetsbe siktning	A Si 173 - 183 A Si 171 - 181		X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 315373 och 337269 (Vsb)
						2137	2137	M	00:10	05:05	D	Elsäkerhetsbe siktning	A Si 171 - 181		X		
362076	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	71 72	2143 2143	2143 2143	To To	06:00 06:00	18:00 18:00	D D		A si 171 - 315 A si 183 - 588				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
362077	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	72 71	2144 2144	2144 2144	TiO TiO	00:00 01:23	05:00 04:23	D D		A si 173 - 317 A si 181 - 315				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
362092	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	72	2144	2144	nML	23:30	04:30	D		A si 448,3475,403				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2144	2144	nMS	23:30	04:30	D		A si 448,3475,403				
						2144	2144	nML	23:30	04:30	D		A si 446 - 440				
						2144	2144	nMS	23:30	04:30	D		A si 446 - 440				
						73	2144	2144	nML	23:30	04:30	D		A si 3475,3410,3745			
						2144	2144	nMS	23:30	04:30	D		A si 3475,3410,3745				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346844	GK			Servicefönster: smörja klaffar till Södra Marieholmsbron	90, 91	2115	2149	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Objeksanmälan.
358348	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 606,607	88	2138	2138	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
358368	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2139	2139	L	07:00	16:00	D		A	Si 845,726,738 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda.
						2139	2139	S	06:00	15:00	D		A	Si 845, 744 - 664, 666			v.2140 L 07:00- 16:00 Trafikavbrott v.2140 S 06:00- 15:00 Göteborg Kville – Pölsebo.
358432	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13
					12,13	2139	2139	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138 Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.
360091	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2136	2136	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda.
						2137	2137	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Inga vagnar kan stå kvar på spåren.
						2137	2137	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Detaljplaneras 8V innan.
362048	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2142	2142	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
						2142	2142	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			L V21 och L V42 är det stängt för trafik in och ut i Kville väster.
310986	GK	OR		Balk lansering för bro	88,91,74	2135	2136	LS	06:00	06:00	H		A	si 320- 372, 634, 667.3603, 473, 368	X		Trafikavbrott: Avstängt VSB mot G samt Avstängt:Göteborg Marieholm, Göteborg
					71, 72	2135	2136	LS	06:00	06:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308, 397, hfp vx 331, 3103, 3106, 370, 385	X		Skandiahammen, Göteborg Kville mot Göteborg central, Gubbero.
354485	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42 Växelrevision + växelriktning	3,4,5 1,2, 31-42	2135	2135	M	00:00	04:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loket blir inläst på spåret med vagnarna.
358256	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2135	2135	nmO	20:00	04:00	D		A	si 731, 872, 866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahammns bangård spår 1, 2 13 avstängda. Lok kan ej komma in eller ut från lokparkerings på spår 13.
358365	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2135	2135	S	04:00	20:00	D		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
358378	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5, 6	2135	2136	nmS nmM	20:00	04:00	D		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315474 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22	2,3,22 i Pöb	2142	2142	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsbo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig.
358366	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22	2,3,22 i Pöb	2135	2135	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803 - 825			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsbo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig. Begränsad kapacitet Pölsebo- Skandiahammen
358367	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2	1,2 i Pöb	2135	2135	nmF	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikpåverken: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen. Trafikavbrott till Hökebangården.
362064 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22	2,3,22 i Pöb	2142	2142	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsbo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig.
362065 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2	1,2 i Pöb	2142	2142	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikpåverken: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen. Trafikavbrott till Hökebangården.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
315333 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2136	2136	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.	
315334 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2135	2135	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.	
315335 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2138	2138	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.	
315342 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2142	2148	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.	
317087 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård + Inkoppling	Alla	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H	arbete	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		EBICOS-inläsning senast inläst och kontrollerad måndag v.47	
						2146	2146	M-S	00:00	24:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är: signal 5/30 blir signal 4121 signal 1/3 blir signal 4105 signal 51b/8 blir signal 4144 signal 11/3 blir signal 4245	
						2147	2147	M	00:00	05:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X			
332173 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård Kanalisation	Krysset	2126	2136	LS	06:00	19:00	D	Ö10 Kanalisationsarbete	A	5/20, 6/20, 26/9, 51/20, 51/7, 1/7-8/7. Hfp vxl 421a, 422a, 440				Trafikpåverkan: inom dessa områden (som kan koncentreras) är påverkan vardagar 1-3 spår och helger större påverkan.
						105-111	2135	2139	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Kanalisationsarbete	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7			
						101-104	2148	2148	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Efterarbeten	A	1/30, 1/7-4/7			
						105-111	2149	2149	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Efterarbeten	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7			
358248	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2135	2141	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.	
358436	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2135	2135	M-F	06:00	13:00	D		A	si R1, R2 - hfp vx 508, 514, 522, 473, 464b				
358437	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2136	2136	M-F	06:00	13:00	D		A	si R2, 26/11, 34/13, 22/23, 21/23 - hfp vx 462b				
358438 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2141	2141	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:	
360093 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2135	2135	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.	
362040 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2142	2148	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
362050 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2143	2143	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
362052 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2145	2145	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
362053 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2144	2144	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
362055 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2146	2146	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Gårdsjö - Håkantorp**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
359229	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2141	2142	nmTi-nmF	21:00	05:30	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Gårdsjö ) - (Mariestad)
						2141	2141	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 21,600/23,500 Längd: 1900)			
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 21,600/23,500 Längd: 1900)			
327264	(MST)	(LKP)		Slipersbyte	E	2136	2139	nmTi-nmF	20:30	04:30	D		A	Mst si C - Lkp si A			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mst)-(Lkp)
						2136	2136	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
316342	LKP	(HÅP)		Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp)	E	2147	2147	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lidköping)-(Håkantorp) Ej tågplaneanpassad
						2147	2147	nmF	23:30	05:00	D		A				
344473	MST	(LKP)		Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping)	E	2142	2144	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mariestad - Lidköping Ej Tågplaneanpassad

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316977 Övrigt	(F)	SM		Sandhem & Vartofta - Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2145	2145	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem	
						2146	2146	M-To	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22				
						2140	2140	M-F	09:04	14:04	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22				
						2146	2146	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	D-skydd: F10 - Sm22				
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22				
358603 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)Besiktning Baliser,Ballast,isoler och kontaktledni	E	2140	2140	M-F	09:04	14:04	D		A F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping).		
349246 Övrigt	JÖ			Stationsåtgärder Jönköping (Objektsanmälan)		2135	2141	nmM	22:40	04:00	D	Elarbeten	A	Si 121, 126, 189, Stoppbock S1, S4	X	T	Trafikpåverkan:  Trafikavbrott Jönköping v.35-40 S 22:40-04:00 Spänningslöst på hela driftplatsen. Tågvärmeposter fungerar inte. 400V poster fungerar.	
						2136	2141	nmTi nmO	23:00	04:00	D	Plattformsåtgä rder	A	Si 131 - 132			Övriga tider: Begränsad kapacitet i Jönköping	
						2136	2141	L	01:00	06:00	D	Plattformsåtgä rder	A	Si 131 - 132				
						2136	2141	nmS	23:30	04:30	D	Plattformsåtgä rder	A	Si 131 - 132				
358605 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö)Besiktning Kontaktledning,PLK ban,GDS 80 och växlar	E	2135	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A N 131 - Jö 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö).		
						2141	2141	M-F	09:00	14:00	D		A N 131 - Jö 122	X				
357837	FM			Uppställning Västtrafik	2	2137	2137	nmS	23:30	08:50	D		A				Uppställning Västtrafik Tså från 7269 till 83015 dagen efter.	
362577	FM			Uppställning Västtrafik	2	2136	2136	nmS	23:29	08:54	D		A					Uppställning Västtrafik Från 7269 till 83015
						2140	2140	nmS	23:29	08:54	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kil - Torsby**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
314766 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2142	2143	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kristinehamn - Filipstad**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
314763 Övrigt	KHN	NKA		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa	E Nka 1	2141	2141	nmTi-nmF	17:30	01:30	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa
					E	2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1000)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)				
357756 Övrigt	KHN	NKA		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Nka 1	2141	2141	nmTi-nmF	17:30	01:30	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314886 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås)	E	2142	2143	M-F	08:50	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås) Spänningslöst
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
314887 Övrigt	(AM)	BS		Servicefönster underhåll (Almedal)-Borås	E	2148	2148	nmTi nmO	22:05	05:05	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal)-Borås Heter i T21: Servicefönster underhåll (Almedal) - Borås Denna Ö hette Borås Ö2 i T20 och är belägen i anslutning till Kust till Kustbanan mot Göteborg. Stänger spår 2-4 från Göteborg samt sträckan Bs- (Sae). Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga och Varberg, men man kan passera genom Borås. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si 85v, si 67v
						2148	2148	nmTo	23:10	05:00	D		A				
						2149	2149	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D		A				
359568	(AM)	(BS)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2136	2136	Ti-To	09:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bs) Avropat servicefönster HTSM
362932	(AM)	(BS)		Förebyggande underhåll	E	2142	2143	M-F	08:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am) - (Bs) Avropat servicefönster HTSM
						2142	2142	M-S	14:50	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2143	2144	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
362935	(AM)	(BS)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2148	2148	nmTi nmO	22:05	05:05	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bs) Avropat servicefönster HTSM
						2148	2148	nmTo	23:10	05:05	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			
						2149	2149	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			
329544 Övrigt	(BS)	(SAE)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2139	2139	nmTo	23:36	05:15	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			Tillhör objekt 329201
						2139	2139	nmF	23:36	05:15	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmL	22:15	10:15	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2140	M	00:00	05:10	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmTo	23:36	05:15	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmF	23:36	05:15	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmL	22:15	10:15	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2141	2142	M	00:00	05:10	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2142	2142	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2142	2145	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	M	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	O	03:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2143	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2147	2147	nmL	22:00	07:00	D	Skarvning Linjekabel	A	Bs si 85v - Sae 22.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
355104	(BS)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten , kioskplacering	E	2147	2147	O	10:55	12:30	D	Kioskplacering	A	Bs si 85v - 33,31.	X		Tillhör objekt 329201
329074	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	6,8,17,18	2146	2146	M-F	07:00	17:00	D		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 6,7,8,17,18. Påverkar ej resandeutbyte och genomfarter
329182	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	3	2148	2148	M	07:30	17:30	D		A	Bs si 61hb - 23vb.			Trafikpåverkan: Avstängda spår i Borås
	Övrigt				4	2148	2148	Ti	07:30	17:30	D		A	Bs si 61ha - 23va.			Uppställning på spår 6 möjlig Spår 3 och 4 avstängda. Kan mötas på spår 1, 2 och 5

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329201 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	3,4,5	2139	2139	nmTo	23:36	05:15	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared Från v43 M , NmO släpper genom tåg M 02:50 - 03:10, NmO 02:50-03:00 , tåg via spår 2 , lämnar åter linjen men inte spår 3-5
						2139	2139	nmF	23:36	05:15	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.			
						2139	2139	nmL	22:15	10:15	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.			
						2139	2139	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.			
						2139	2139	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.			
						2140	2140	M	00:00	05:10	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.			
						2140	2141	nmTo	23:36	05:15	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2140	2141	nmF	23:36	05:15	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2140	2141	nmL	22:15	10:15	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2140	2141	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2140	2141	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2141	2142	M	00:00	05:10	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2142	2142	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2142	2145	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2143	2146	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2143	2146	M	03:10	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2143	2146	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2143	2146	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2143	2146	O	03:00	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2143	2146	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.			
						2139	2141	F	02:50	03:10	D	Släppa genom tåg	A	Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 88b( vxv).			
						2143	2146	M	02:50	03:10	D	Släppa genom tåg	A	Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 88b( vxv).			
						2143	2146	O	02:50	03:00	D	Släppa genom tåg	A	Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 88b( vxv).			
						2143	2143	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 23vb , 23va, 45v - 85v.			
						2147	2147	O	10:55	12:30	D	Kioskplacering	A	Bs si 23vb,23va,45v, 51hb - 85v.			
						2147	2147	nmL	22:00	07:00	D	Skarvning Linjekabel	A	Bs si 23vb,23va,45v, 51hb - 85v.			
						E mot Sae	2139	2139	To-S	05:20	24:00	H		H			
	2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)								
	2143	2143	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)								
	2143	2143	O	00:00	05:20	D		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)								



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
362936	BS			E-skydd till obj 362934	104 (E)	2142	2142	Ti-To	08:30	13:30	D		A	si 13h-15v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
362941	BS			E-skydd till obj 362939	104 (E)	2144	2144	Ti-To	08:30	13:30	D		A	si 13h-15v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
329573 Övrigt	(BS)	(HIL)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2135	2135	M	00:00	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared. NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Tillhör objekt 329207
						2135	2135	M	03:20	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTi	23:30	06:35	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	O	03:20	06:40	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTo	23:30	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	To	03:20	06:40	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	00:00	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	03:20	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmTi	23:30	06:35	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	O	03:20	06:40	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2136	nmTo	23:30	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2136	To	03:20	06:40	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2137	2138	nmTo	23:30	06:40	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2147	2147	nmS	19:00	12:30	D	Skarvning Linjekabel	A	Bs si 13h(113) - Hil 21.			
355106	(BS)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten , kiosklacering	E	2147	2147	Ti	08:10	10:50	D	Kiosklacering	A	Bs si 13h(113) - Hil 32,33.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared.  Tillhör objekt 329207
359573	(BS)	HET		Förebyggande underhåll	E Hil 1,2, Lme alla, Het 1,2	2138	2138	M-To	08:10	14:10	D	D-skydd	A	Bs si 13h - Het si 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-Het Avropat servicefönster HTSM
						2139	2139	M-F	08:10	14:10	D	D-skydd	A	Bs si 13h - Het si 22	X		
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
314889	BS	(V)		Servicefönster underhåll	E	2142	2142	Ti-To	08:30	13:30	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo)
Övrigt				Borås-(Värnamo)		2144	2144	Ti-To	08:30	13:30	D		A				Denna Ö hette Borås Ö3 i T20 och är belägen i anslutning till Kust till Kustbanan mot Värnamo. Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared, samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg ochHerrljunga. Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 5. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vc, si 23vb, si 23va – si 15h

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
359567	(BS)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2135	2135	Ti-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
362934	(BS)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2142	2142	Ti-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
362939	(BS)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2144	2144	Ti-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
359575	(HET)	(V)		Förebyggande underhåll	E Gnö 1,2, Hto 1,2	2138	2138	M-To	08:10	13:40	D	D-skydd	A	Het si 22 - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Het)-(V) Anropat servicefönster HTSM
					E	2139	2139	M-F	08:10	13:40	D	D-skydd	A	Het si 22 - V si 53v	X		
						2138	2138	M-S	13:40	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2140	2140	M-O	00:00	15:30	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
357738 Övrigt	(KIL)	ÄL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål BANARBETSVECKA	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, E	2138	2138	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Åmål inklusiver Grums driftplats.
357747 Övrigt	ÄL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered) BANARBETSVECKA	E Äl Alla	2139	2139	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål - (Öxnered)
357748	ÖX			Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered) Öxnered E-skydd	1	2139	2139	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Öx 62,32 -Öx 21	X		Objektanmälan för E-skydd till Banarbetsvecka Plattformar tillgängliga i Öx, ingen övrig trafikpåverkan.
359341 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41 40	2139	2139	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öxnered spår 2 - 4 samt spår 40 - 41. Samtidigt som objekt 359645 samt 357747 Avrop servicefönster
359342 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	2 E	2139	2139	Ti	09:05	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			
359343 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2139	2139	O	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			
359345 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2139	2139	O	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			
359619 Övrigt	ÖX		X	Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered - (Älvängen)	4 2 3 1	2135	2135	M	09:35 08:05 10:35 12:05	10:35 09:35 11:35 14:00	D		A	Öx si 87 - Öx si 84 A Öx si 62 - Öx si 25 A Öx si 89 - Öx si 80 A Öx si 32 - Öx si 55			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Öxnered
359303	ÖX	THN		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan	Alla, UPP Alla, NED	2136	2136	nmTi	21:40	04:40	D	e-a-skydd	A	Öx si 26,79 - Thn U2	X		huvudobjekt 330198 Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Öx-Thn
314851 Övrigt	ÖX	(ÄN)	X	Servicefönster Underhåll Öxnered - (Älvängen)	Alla	2142	2143	M-F	10:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avropas och trafikpassas i revision Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
314857 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen)	NED	2134 2135 2143 2143 2144	2141 2142	nmL nmS M nmTi-nmS S M	22:00 00:00 22:00 22:00 00:00	05:00 05:00 05:00 24:00 05:00	D D D D D		A A A A A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor. Veckorna 34-41 M-To ligger egna objekt för elsäkerhetsbesiktning, ingår i servicefönster kontrakterade timmar. Nedspår angivet av graftekniska skäl.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349851 Övrigt	THN			Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan	Alla 2,3,4,5,6	2135 2135	2135 2135	nmTo nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas si n2,U2 A Öx si 41 - Veas si N2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
359620 Övrigt	THN		X	Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered - (Älvängen)	1 2,3	2135 2135	2135 2135	Ti Ti	08:30 10:30	10:30 12:30	D		A	Thn si 32 - Thn si 61 A Thn si 62,64 - Thn si 31,27			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet trollhättan
359304	THN	VEAS		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra	Alla, UPP Alla, NED	2136 2137	2136 2137	nmO nmO	21:30 21:30	04:30 04:30	D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Thn U1 - Veas 222 A Thn N1 - Veas 252	X X		Huvudobjekt 330192 Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Trollhättan-Varpemossen.
359305	VEAS			Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra	Alla, 1 Alla, 2	2136 2137	2136 2137	nmTo nmTo	21:30 21:30	04:30 04:30	D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Veas 222 - Veas 251 A Veas 221 - Veas 252	X X		Huvudobjekt 330204 Trafikpåverkan, Enkelspårdrift
359306	VEAS	VPM		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen	Alla, UPP Alla, NED	2136 2137	2136 2137	nmF nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Veas U1 - Vpm U2 A Veas N1 - Vpm N2	X X		huvudobjekt 330205 Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Veas-Vpm
359307	VPM			Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen	Alla, 1 Alla, 2,3	2138 2139	2138 2139	nmTi nmTi	21:20 21:20	04:20 04:20	D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Vpm si 51 - Vpm si 22 A Vpm si 21 - Vpm si 52 , stoppbockar sp 3	X X		Huvudobjekt 330207 Trafikpåverkan: enkelspårdrift Tbn-Veas
359308	VPM	TBN		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Varpemossen	Alla, UPP Alla, NED	2138 2139	2138 2139	nmO nmO	21:50 21:50	04:50 04:50	D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Vpm U1 - Tbn 22 A Vpm N1 - Tbn 52	X X		huvudobjekt 330209 Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Vpm-Alh
359310	TBN	ALH		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	Alla, UPP Alla, NED	2138 2139	2138 2139	nmTo nmTo	21:20 21:20	04:20 04:20	D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Tbn 51 - Alh U2 A Tbn 21 -ALh N2	X X		huvudobjekt 330210 Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Vpm-Alh
359311	TBN	ALH		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	Alla, UPP Alla, NED	2138 2139	2138 2139	nmF nmF	21:20 21:20	04:20 04:20	D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Tbn 51 - AlhU2 A Tbn 21 -Alh N2	X X		huvudobjekt 330211 Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Vpm-Alh
359622 Övrigt	ALH		X	Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered - (Älvängen)	1 2,3	2135 2135 2135 2135	2135 2135 2135 2135	O O To To	09:00 12:30 09:00 12:30	12:30 14:00 12:30 14:00	D		A	Alh si 21 - Alh si 62 A Alh si 62 - Alh si 52 A Alh si 51 - Alh si 32,34 A Alh si 32,34,57 - Alh si 22			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvhem



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
359313	ALH	ÄN		Avrop Servicefönster Underhåll	Alla, UPP Alh 2,3	2140	2140	nmTi	21:30	04:30	D e-a-skydd	A Alh si 51,57- Än si U2	X		huvudobjekt 330212
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	Alla, NED Alh 1	2141	2141	nmTi	21:30	04:30	D e-a-skydd	A Alh 21- Än N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tbn-Än
359314	ALH	ÄN		Avrop Servicefönster Underhåll	Alla, UPP	2140	2140	nmO	22:00	05:00	D e-a-skydd	A Alh U1 - Än U2	X		huvudobjekt 330214
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	Alla, NED	2141	2141	nmO	22:00	05:00	D e-a-skydd	A Alh N2 - Än N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
315313 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	NED	2134	2143	Ti-F	00:00	04:00	D	A			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
						2145	2148	Ti	00:00	04:00	D	A			
						2135	2143	LS	00:00	04:00	D	A			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Skbl-Ko**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
357750 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol BANARBETSVECKA	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2141	2141	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312951 Övrigt	BS			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	5,6,8 7,105	2146	2146	F-S	18:00	24:00	H		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 5-8, 105 samt mot Varberg.
						2147	2147	M	00:00	06:00	D		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Värmeposter på spår 61-64 faller Ingen uppställning på spår 5 Spänningslöst
314892 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2142	2143	nmO	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
359570 Övrigt	BS	(VFO)		Förebyggande underhåll	E 5,6	2136	2136	S	21:00	24:00	D		A	si 57h,51hb - 9h			Trafikpåverkan: trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Vb Avropat servicefönster
						2137	2137	M	00:00	02:50	D		A	si 57h,51hb - 9h			
						2137	2137	M	03:20	05:00	D		A	si 57h,51hb - 9h			
						2137	2137	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 57h,51hb - 9h			
						2137	2137	nmO	21:00	02:50	D		A	si 57h,51hb - 9h			
						2137	2137	O	03:20	05:00	D		A	si 57h,51hb - 9h			
						2137	2137	nmTo	21:00	05:00	D		A	si 57h,51hb - 9h			
309217 PSB	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	E	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107,	X		PSB V3
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Spänningslöst
314951 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)	E	2141	2144	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg) Spänningslöst
						2141	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2141	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314758 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2142	2142	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 130/40 Längd: 1000)					
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 130/70 Längd: 1500)					
314768 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2142	2142	LS	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intilliggande linjer för E-skydd
314761 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2 E	2140	2140	M-To	09:26	15:26	D		A	Kil si 71v - Ks si 161	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
357758 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad BANARBETSVECKA	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2140	2140	M-To	09:26	15:26	D		A	Kil si 71v - Ks si 161	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
309219 Övrigt	KS	SRR		Laxå-Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2133	2137	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattdkarr. Trafik kommer gå på spår 2 efter avstängning helg V2144 och fram till ÖFT.
						2143	2145	M-To	08:52	16:02	D	A	Srr si 21 - Ks si 153				
						2146	2146	O	08:52	16:02	D	A	Srr si 21 - Ks si 153				
						2148	2148	M-To	08:52	16:02	D	A	Srr si 21 - Ks si 153				
						2143	2143	F-S	05:30	24:00	H	A	Srr Si 21 - Ks si 153				
						2144	2144	M	00:00	05:20	D	A	Srr Si 21 - Ks si 153				
						2144	2144	F-S	05:30	24:00	H	A	Srr si L2 - Ks si 161				
						2145	2145	M	00:00	05:20	D	A	Srr si L2 - Ks si 161				
						2051	2148	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)					
						2149	2149	M-F	00:00	16:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)					
314765 Övrigt	KS	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn	E	2135	2135	M-To	09:00	15:00	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2143	2143	M-To	09:00	15:00	D	A	Ks si 153 - Khn si 158				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
						2143	2144	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2143	2144	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
357729 Övrigt	KS	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn BANARBETSVECKA	E	2135	2135	M-To	09:00	15:00	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322803 Övrigt	SRR	ÖL		Mötesstation Kil-Laxå, delen Väse	E Spår 1,2 Ve	2140	2140	L	03:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skattkärr-Ölme. Tiderna är samplanerade med objekt 309219 Välsviken.
						2140	2140	S	05:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2141	2148	M-To	08:48	16:08	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2141	2141	L	05:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2141	2141	S	03:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2145	2145	L	05:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2145	2145	S	03:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2143	2143	F-S	05:30	24:00	H	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2144	2144	F-S	05:30	24:00	H	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2144	2145	M	00:00	05:20	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
330529 Övrigt	KHN			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg / Borttag baliser	1	2135	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 306,000/308,000 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn. Spår 2 ej trafikeringsbart. V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Tillhör objekt 327017
						2140	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 306,000/308,000 Längd: 2000)			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 306,000/308,000 Längd: 2000)			
314760 Övrigt	KHN	BJB		Servicefönster Underhåll Kristinehamn	E Khn alla, Bjb 1,2,3	2137	2137	M-O	09:40	16:00	D		A	Kh si 160, 117, 156 - Bjb si 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.
357736 Övrigt	KHN	BJB		Servicefönster Underhåll Kristinehamn BANARBETSVECKA	E Khn alla, Bjb 1,2,3	2137	2137	M-O	09:40	16:00	D		A	Kh si 160, 117, 156 - Bjb si 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314764 Övrigt	KHN	LÅ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2136	2136	M-To	09:40	15:40	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
357733 Övrigt	KHN	LÅ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå BANARBETSVECKA	E	2136	2136	M-To	09:40	15:40	D	d-skydd	A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 265,783/267,220 Längd: 1437)				
314420 Övrigt	(SRT)	SVA		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Trumbyte + BASTAB	E	2137	2137	To-S	06:43	18:43	H		A	Dg 22 - Svå 21.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömtorp)-Svartå
						2137	2137	To	07:00	09:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)			
						2139	2139	S	18:00	19:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)			
						2137	2137	To	07:00	24:00	D		H (sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)				
						2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)				
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)				
						2139	2139	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)				
						2139	2139	S	00:00	19:00	D		H (sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)				
316787 Övrigt	HS			Setra-paketet Hasselfors ombyggnad ktl	Alla	2135	2137	MO-F	09:40	17:16	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		Trafikavbrott. Stora arbeten I samband med objekt 327017.
						2135	2137	Ti	09:40	16:54	D		A	Hs 21 - Hs 22			
						2134	2137	L	02:20	13:40	D	Mont hästar rivning bryggor	A	Hs 21 - Hs 22			
						2134	2137	S	03:15	14:00	D	Mont hästar rivning bryggor	A	Hs 21 - Hs 22			
						4	2134	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)			
						2139	2139	M	00:00	12:00	D		H (sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)				
327017 Övrigt	(LÅ)	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabelsänkning + BASTAB	E	2134	2137	Ti	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå Hastighetsnedsättningen som längst 3000 meter som följer med jobbet V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Objekt 330537 som ligger på område Öst tillhör detta objekt för utlägg/borttag baliser inne i Lå samt objekt 330529 för Khn
						2135	2137	MO-F	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2137	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2137	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2138	2138	nM	23:12	01:12	D	Borttag baliser	A	Lå 12 - Khn 101 ( Borttag )			
						2135	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2138	2138	M-To	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2138	2138	F	00:00	08:43	D		H (sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
326088 Övrigt	AM	(MDN)		Sprängning för tråg E05	85,86,1,2 ,3	2101	2149	M-F	11:20	11:40	D		A	si G 927-929, 952,950 Mdn si 21	X		Trafikavbrott:Avstängt spår mot VKB/KTK.
358350	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-Källered Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2139	2139	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - (Källered)
						2141	2141	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		
358355	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2138	2138	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Källered
						2140	2140	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		
332031 Övrigt	(AM)	LDO		Extra underhåll	Alla	2138	2138	FL	00:40	08:40	D		A	G si 946,950 - Ldo si N1,U1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Kungsbacka)
						2138	2138	L	08:30	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 5000)			
						2139	2139	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 5000)			
						2139	2139	MTi	00:00	08:30	H		H	(sth: 160/70 Längd: 5000)			
315312 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	,	2135	2135	Ti-F	00:45	04:45	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)- (Kungsbacka)
						2136	2136	Ti-F	00:45	04:45	D		A				
						2137	2137	TiO	00:45	04:45	D		A				
						2138	2138	TiO	00:45	04:45	D		A				
						2139	2139	TiO	00:45	04:45	D		A				
						2140	2140	TiO	00:45	04:45	D		A				
						2141	2141	TiO	00:45	04:45	D		A				
						2142	2147	Ti-F	00:45	04:45	D		A				
						2148	2148	O	00:45	04:45	D		A				
						2142	2143	LS	00:45	04:45	D		A				
358354	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2138	2138	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome
						2140	2140	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		
358357	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2139	2139	F	00:05	05:25	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Mölndals N - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1
						2141	2141	F	00:05	05:25	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		
358358	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll (Källered)-(Ledsgård) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2138	2138	L	00:50	06:40	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3
						2140	2140	L	00:50	06:40	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		
358363	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2139	2139	L	01:00	06:50	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård.
						2141	2141	L	01:00	06:50	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
358353	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2138	2138	S	00:40	06:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
						2140	2140	S	00:40	06:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		
358360	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2139	2139	S	00:40	06:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
						2141	2141	S	00:40	06:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
361967	LGD		X	Uppställning Ledsgård för SJ GLT	1	2138	2141	F-S	19:00	24:00	D	Uppställning	B	Lgd 64 - Lgd 33			Uppställning
						2139	2142	M	00:00	05:00	D	Uppställning	B	Lgd 64 - Lgd 33			
361980	LGD		X	Uppställning Halmstad för SJ Ö och VY v.2136 och v.2137	1	2136	2137	O	20:00	06:00	H	Uppställning	B	Hd 166 - Hd 135			Uppställning
358252	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2139	2139	S	23:10	24:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
						2140	2140	M	00:00	04:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		
358362	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2138	2139	nmM	23:10	00:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Stänger spår 4, Kungsbacka
						2139	2139	M	00:00	04:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
						2140	2141	nmM	23:10	00:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
						2141	2141	M	00:00	04:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
362056 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Objektsanmälan Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2142	2142	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
337201 Övrigt	(KB)		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2143	2143	S	21:00	24:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka Enkelspårsdrift 2 timmar. Spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.
						2144	2144	M	00:00	03:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			
						2144	2144	M	03:00	05:00	D		A	Si N2 - 64,62			
337210 Övrigt	KB		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2144	2144	S	21:00	24:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka. Enkelspårsdrift 2 timmar, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, förutom spår 4.
						2145	2145	M	00:00	03:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			
						2145	2145	M	03:00	05:00	D		A	Si N1 - 31, 33			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314949 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2132	2148	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg) Avrop av servicefönster sker i perioden 12 - 4 veckor före trafikstart. Största tillåtna avrop är en driftplats och två bevakningssträckor. Nedspår angivet av graftekniska skäl. Sträckan (Varberg) - (Frillesås) uppspår samt Värö spår 1-2 ingår ej i detta objekt.
336729 Övrigt	(FA)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 1,2 Vrö	2142	2142	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk
309220 Övrigt	VB		X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	2	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - Vb 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - Vb 157	X		OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Tillhör obj (309217 PSB)
313717 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, nedsättning	Alla	2127	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)			Endast hastighetsnedsättning, pga arbete vid sidan av spåret
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)			
314950 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2138	2138	F	00:40	08:40	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg. Gränspunkter kommer i BUP.
314954 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,FRI2, 3,FRI3,3 3,101	2143	2144	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
314955 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	4,5,6B,6, 7,8,9,10	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån
					4,5,6,6B, 7,8,9,10	2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122			
328413 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, arbetsmiljöskäl	25	2126	2148	M-F	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Vb si 150-155			Trafikpåverkan: avstängt spår i Varberg
						2149	2149	M-F	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Vb si 150-155			
358151 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg 2138	Alla	2138	2138	F	00:40	08:40	D		A	101,103,107-122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg. Gränspunkter kommer i BUP.
358495 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 Rondering	1,2,3	2135	2136	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 127-sb 147,sb 161,sb 191, hfp vx 413			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
358496 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 Rondering	5,6,7,8,9, 10	2135	2136	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 136 - Vb si 135			Trafikpåverkan: Spår 6-10 stängda. Spår 1-5 kan trafikeras 210203: Detta underobjekt emottaget inför rev 5. Ändrade signaler från Vb si 159 - Vb si 128 till Vb si 136 - Vb si 135 // AL
358890 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 Rondering	5,6B,6,7, 8,9,10	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 130,122.159	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån
					5,6,6B,7, 8,9,10	2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 130,122,159	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
359743	VB			Bangårdsombyggnad	53	2136	2136	nmTi nmO	21:50	05:50	D	A-skydd	A	si 183-127			Trafikpåverkan: endast resandeutbyte för tåg på spår 4 nm Ti, nm O
				Varberg, neutralisering	54	2136	2136	nmTo	21:50	05:50	D	A-skydd	A	si 132-134			
362118 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	5,6,7,8,9, 10	2143	2144	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 136 - Vb si 135			Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
328635 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Varberg, broarbeten	E	2131	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 Längd: 480)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning enbart
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 Längd: 480)				
314952 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)
						2138	2138	F-S	00:00	24:00	H	A					
						Alla	2141	2142	M-S	09:00	24:00	H	H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2141	2142	M-S	09:00	24:00	H	H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
358152 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) Banarbetsvecka	E	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb 137,139-Teo si 12, FabP U2,N2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)
						2138	2138	F-S	00:00	24:00	H	A	Vb 137,139-Teo si 12, FabP U2,N2				
						Alla	2141	2142	M-S	09:00	24:00	H	H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2141	2142	M-S	09:00	24:00	H	H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
314953 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)- (Halmstad)	NED	2131	2135	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)
						2138	2148	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A					

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
332074 Övrigt	FABP			Plvä, Fab tillgänglighetsåtgärder SFA	1 BV-Stick	2135	2135	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift i Falkenberg Varannan vecka stängs plattformen spår 1 och varannan vecka plattformen spår 4.		
						2136	2136	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						2136	2136	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						4	2136	2136	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A				M63-M34	
						2137	2137	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
						2137	2137	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
						1,2 Bvstick	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A				Si21-Si52	X
						3,4	2138	2138	nmF-nmS	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A				Si22-Si51	X
						1 Bv-Stick	2138	2138	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A				M33-M64	
						2139	2139	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
2139	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64											
4	2139	2139	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34										
332010 Övrigt	FABP	HE		Tunnelinspektion Tröingeberg och Skrea	Alla	2138	2138	F-S	22:00	12:00	H	E-Skydd	A	Fabp si N1,U1 - He si 23,53	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falkenbergs - Heberg Samplanerat med V328222. Lördag och Söndag 00.00-07.00 utökas skyddet in på hela Fabp pga kopplingschema.		
						2138	2138	L	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53	X				
						2138	2138	S	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53	X				
362403	BP	HD		Ktl-besiktning Bp-Hd enl objektsanmälan	UPP NED	2135	2135	nmTi nmO	22:10	05:10	D		A	Bp si 61-Hd si 157	X				
						2135	2135	nmTo nmF	22:10	04:50	D		A	Bp si 31-Hd si 127	X				
358410 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 Rondering	UPP 52	2136	2137	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 22 - Hd Si 157					
358411 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 Rondering	NED 51	2136	2137	nmO	21:50	05:50	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127					
336732 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning	3,71 4, 5 Alla	2136	2136	nmL	23:00	06:00	D		A	Fur hfp vxl 405 - Hd 156	X		Trafikavbrott hela Halmstad. BUP avropar begränsningspunkter		
						2136	2136	L	02:42	05:04	D		A	Si FurN2, U2 111 - Hd 114, 148	X				
						2136	2136	S	01:52	06:30	D		A	Si FurN2, U2 111 - Hd 114, 148	X				
358412 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 Rondering	1,2 52, 61, 62	2136	2136	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204	X				
						2137	2137	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204					
358414 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 Rondering	3,4,5 51	2136	2136	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156	X				
						2137	2137	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156					
358417 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6 Rondering	UPP 72	2138	2139	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
358418 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 Rondering	UPP	2138	2139	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd 114			
358419 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 Rondering	NED 71	2138	2139	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd 148			
358416 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5 Rondering	61,62	2138	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste kloväs	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
316332 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2134	2148	nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.  v.2119 nmL kan inte Falköpingsdriftplats avropas pga. objekt 352665.					
						2135	2135	nmF nmL	23:30	05:30	D		A									
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A									
						2136	2136	M	00:00	05:30	D		A									
						2136	2136	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A									
						2137	2137	nmF nmL	23:30	05:30	D		A									
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A									
						2138	2138	M	00:00	05:30	D		A									
						2138	2138	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A									
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A									
						2140	2140	M	00:00	05:30	D		A									
						2140	2140	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A									
						2141	2141	nmF nmL	23:30	05:30	D		A									
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A									
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		A									
						2142	2142	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A									
						2143	2143	nmF nmL	23:30	05:30	D		A									
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A									
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		A									
						2144	2144	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A									
						2145	2145	nmF nmL	23:30	05:30	D		A									
						2145	2146	S	23:30	24:00	D		A									
						2146	2147	M	00:00	05:30	D		A									
						2146	2146	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A									
						2147	2147	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A									
						2148	2148	nmF nmL	23:30	05:30	D		A									
						2148	2148	S	23:30	24:00	D		A									
2149	2149	M	00:00	05:30	D		A															
2149	2149	nmO	23:30	05:30	D		A															
331987 Övrigt	(GDÖ)	T		Förebyggande underhåll Törebodabron	Alla	2138	2138	L	12:00	24:00	H		A T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda på spår 3.					
						2138	2138	S	00:00	12:00	H		A T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1									
359602 Övrigt	SK			Förebyggande underhåll	4,5,6,7,8	2138	2138	nmTi nmO	22:00	06:00	D	A-skydd	A si 86, 88, 90, 92 - 73				Trafikpåverkan: ingen åtkomst till spår 5-8 norrifrån. Avropat servicefönster					
								nmTo nmF														
359603 Övrigt	SK			Förebyggande underhåll	4,5,6,7,8	2138	2138	nmTo nmF	22:00	06:00	D	A-skydd	A si 87, 89, 91, 93 - 56				Trafikpåverkan: ingen åtkomst till Volvospåret samt spår 5-8 söderifrån Avropat servicefönster					
359604 Övrigt	SK			Förebyggande underhåll	3,4	2139	2139	nmF	21:50	05:50	D	A-skydd	A si 29,85 - 64, 84				Trafikpåverkan: går ej att köra genom spår 3,4. Avropat servicefönster					
								nmL										22:00	06:00	D	A-skydd	A si 29,85 - 64, 84
359605 Övrigt	SK	X		Förebyggande underhåll	2,3	2139	2139	nmS	22:00	06:00	D	A-skydd	A si 33,31 - 35, 56				Trafikpåverkan: går ej att komma till Volvo. Avropat servicefönster					
								S										21:50	24:00	D	A-skydd	A si 33,31 - 35, 56
								M										00:00	05:50	D	A-skydd	A si 33,31 - 35, 56
359606 Övrigt	SK	X		Förebyggande underhåll	2,3	2138	2138	nmL	22:30	06:30	D	A-skydd	A si 21, 23 - 62, 66				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vä-Sk Avropat servicefönster					
								nmS										22:00	06:00	D	A-skydd	A si 21, 23 - 62, 66

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
359607 Övrigt	F			Förebyggande underhåll	3,4,5,6,7	2141 2141	2141 2141	nmL nmS	23:40 23:00	07:40 07:00	D	A-skydd A-skydd	A	si 61, 63, 89, 91, 93 - 67, 92 si 61, 63, 89, 91, 93 - 67, 92			Trafikpåverkan: spår 3-7 avstängda söderifrån Rundgång endast spår 1-2 eller Falköping norra Avropat servicefönster
359608 Övrigt	F	(FBY)	X	Förebyggande underhåll	NED F 1,2	2140	2140	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	si 11, 35, 31 - L1, 52			Trafikpåverkan: trafikavbrott spår 1 & 2 samt mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift F-Fby Avropat servicefönster
307446 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E mot Bs	2130 2149	2148 2149	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H		A	Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87.	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Borås Tillhör objekt 307442
312865 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Generering ställverk + Ebicosinläsning	Alla	2146	2146	nmS S	23:00 01:00	01:00 01:30	D	Generering ställverk Ebicosinläsning g	A	Hr 81,95,84,76,52,22 - 11,55,51,21,19. Hela TC G.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga
359089 Övrigt	HR			Slipersbyte växlar	1,2,3	2141	2141	nmTi nmO	21:30	05:20	D	A-skydd	A	sb 112, si 19,87,92,95 - 76,84			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås Avropat servicefönster
359090 Övrigt	HR			Tunghalvsbyte vx 108, isolbyten	6,7,8	2141	2141	nmTo	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 11, 55 - sb 7, 171			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara. Avropat servicefönster
359092 Övrigt	HR			Växelriktning 108/109	6,7,8 5	2141 2141	2141 2141	nmS nmS	22:30 22:30	01:00 01:00	D	A-skydd A-skydd	A	si 11, 55 - sb 7, 171 si 57-61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara.
359094 Övrigt	HR			Växelriktning 138/139, 140/143	1,2,3	2141	2141	S	01:00	06:00	D	A-skydd	A	si 19, 66, 95, 96 - 76, 84			Uppställning ej möjlig Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås
359100 Övrigt	HR			Slipersbyte vx138/139, 140/143	1,2,3	2140	2140	nmTi nmO	21:30	05:00	D	A-skydd	A	si 19, 66, 87, 92, 95 - 76, 84			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås
359459 Övrigt	(AGG)	(A)		Slipersbyte	UPP	2137 2138 2138	2137 2138 2138	S M M-To	22:45 00:00 05:15	24:00 05:15 15:30	D	A.skydd A.skydd H	A	Agg si 22 - A si 51 Agg si 22 - A si 51 H (sth: 200/40 km+m: 408,690/408,930 Längd: 240)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algustgården)- (Alingsås)
359460 Övrigt	(AGG)	(A)		Spårriktning	UPP	2138	2138	nmO	23:40	05:00	D	Spärrfärd	A	Agg si 22 - A si 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algustgården)- (Alingsås)
356155 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315367)	UPP A 1,2,3 NED A 3,4	2136 2135 2137	2136 2135 2137	nmO nmO nmO	23:50 23:55 23:55	04:50 04:55 04:55	D	Elsäkerhetsbe siktning Elsäkerhetsbe siktning Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33 Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2 Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X X X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Algustgården - Bryngenäs

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar												
316339 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	,	2120	2139	nmS	23:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.  Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.											
						2141	2144	nmS	23:30	05:30	D	A																	
						2135	2143	S	23:30	24:00	D	A																	
						2136	2144	M	00:00	05:30	D	A																	
						2135	2135	nmTo nmF	23:30	05:30	D	A																	
						2136	2137	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D	A																	
						2135	2139	nmL	23:30	05:30	D	A																	
						2138	2141	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D	A																	
						2142	2144	nmTi-nmF	23:30	05:30	D	A																	
						2145	2149	nmTi	23:30	05:30	D	A																	
						2145	2149	nmTo	23:30	05:30	D	A																	
						358381 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4 3,4	2139	2139						nmS	23:00	05:00	D		A Si N2, U2 - 62,64,84,32					Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.  Det går att komma åt plattformarna på spår 1 och 2. Det går inte att komma åt plattformarna på spår 3 och 4.
												2139	2139						S	05:00	07:00	D	A Si N2 - 62,64						
358935 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla 0,1,2,3	2138	2138	nmS	23:00	05:00	D		A Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61					Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.  Det går inte att komma åt plattformarna på spår 1, 2 och 4. Det går att komma åt plattform på spår 3.											
						2138	2138	S	05:00	07:00	D	A Si U1 - 83, 63, 61																	
356166 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315368)	UPP NED	2136	2136	To	00:05	05:05	D	Elsäkerhetsbe siktning	A A si U1 - Ndv si 22					Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Alingsås - (Floda)											
						2135	2135	To	00:05	05:05	D	Elsäkerhetsbe siktning	A A si N1 - Ndv si 52																
						2137	2137	To	00:05	05:05	D	Elsäkerhetsbe siktning	A A si N1 - Ndv si 52																
315314 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)	UPP	2147	2147	Ti-L	00:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift  1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.  Uppspår anget av graftekniska skäl.											
						2149	2149	Ti-To	00:00	05:00	D	A																	
						2137	2137	S	00:00	05:00	D	A																	
						2147	2147	S	00:00	05:00	D	A																	
						2148	2148	M	00:00	05:00	D	A																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
356168 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315369)	UPP Fd 3	2136	2136	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd
358379 Övrigt	BGS	(LR)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2135	2135	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-(Lr)
						2137	2137	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		
310916 Övrigt	(NDV)	(LR)		Floda spårväxelbyte - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning för arbetarskydd +BASTAB	Alla	2138	2138	F	01:47	03:47	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. ( utlägg på nedspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310909 och 310913
						2140	2140	F	01:47	03:47	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. ( utlägg på uppspår)			Borrttag i samband med objekt 314795
						2146	2146	M	03:00	04:30	D	Borttag	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51.			
					NED	2138	2138	F	03:47	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,760/431,300 Längd: 540)			
						2138	2138	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,760/431,300 Längd: 540)			
						2139	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,760/431,300 Längd: 540)			
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,760/431,300 Längd: 540)			
					UPP	2140	2140	F	03:47	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,760/431,300 Längd: 540)			
						2140	2140	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,760/431,300 Längd: 540)			
						2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,760/431,300 Längd: 540)			
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,760/431,300 Längd: 540)			
356148 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (337268)	UPP	2135	2135	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Brynngenäs-Jonsered
356169 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315371)	NED Fd 1,2	2136	2136	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Brynngenäs-Jonsered
310909 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Växel 22a / 22b	Alla	2143	2143	To-S	23:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Fd 22,52 - 21,51.	X		Samtidigt som SEL är ute



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
310913 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Förarbete	3 Upp	2138	2139	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 -51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ndv) - (Lr)	
						2138	2139	nmS	22:05	08:05	D		A	Fd 22 -51.	X		Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2138	2139	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 -51.	X			
						2139	2140	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2139	2140	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2140	2141	ToF	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2143	2143	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2143	2143	Ti	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2140	2141	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2140	2141	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2140	2141	S	23:00	24:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2141	2142	M	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2141	2142	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2142	2142	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
2142	2142	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.	X									
314795 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Växel-/ spårriktning	1,2	2145	2145	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan	
						2146	2146	M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310916	
						3	2146	2146	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A	Fd 51 - 22			
						Alla	2146	2146	M	03:00	05:00	D	Växelriktning av transfersalen	A	Fd 21,51 - 52,22			
314990 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2138	2139	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)	
						2138	2139	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			Tillhör objekt 310913	
						2138	2139	L	22:05	22:20	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2138	2139	S	07:50	08:05	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2138	2139	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2139	2140	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2139	2140	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2140	2141	ToF	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2140	2141	ToF	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2142	2142	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2143	2143	MTi	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2143	2143	Ti	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
314995 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2145	2145	Ti-To	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)	
						2145	2145	Ti-To	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			Tillhör objekt 314814	
314814 Övrigt	FD	(SN)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP NED	2145	2145	Ti-To	00:00	05:30	D		A	Fd 51 - Sn 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum)	
						2145	2145	F	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - Sn 21.			Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2145	2145	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
356149 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315370)	UPP Sn	2135	2135	S	00:40	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum
					NED Sn	2136	2136	S	00:40	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
356152 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (337269)	UPP	2136	2136	M	00:10	05:05	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum-Partille Hör ihop med 315372
358364 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2135	2135	M	00:10	05:05	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille) Hör ihop med 315372
						2137	2137	M	00:10	05:05	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2135 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314860 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3	1,101	2141	2141	nmTo	22:30	03:30	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision
314862 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5	4	2141	2141	nmL	22:30	03:30	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision
314847 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2147	2147	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered) Ej tågplaneanpassad Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
359323 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Avrop Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2141	2141	nmTi-nmF	21:45	04:45	D		A	Uv si 110 - Öx si 73			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-(Öx)
359634 Övrigt	UV	ÖX		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2137	2137	M-F	09:00	14:00	D		A	Uv si 140 - Öx si 73	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öx)-(Uv)
359324 Övrigt	ÖX	VG		Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2137	2137	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A	Öx si L11 - Vg si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Del av linje kommer att vara spänningslös, påverkar inte Vänersborg eller Öxnered. Avrop servicefönster
359645 Övrigt	ÖX	VG		Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2139	2139	M-F	09:00	14:00	D		A	Öx si L11 - Vg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Del av linje spänningslös, påverkar inte Öxnered eller Vänersborg. Avrop Servicefönster
314849 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorptorp)	E	2142	2142	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorptorp) Ej tågplaneanpassad
359328 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Avrop Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorptorp)	E	2137	2137	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A	Vg si 22 - Håp si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorptorp) Avrop servicefönster
359646 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Avrop Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorptorp)	E	2136	2136	M-F	10:00	15:00	D		A	Vg si 22 - Håp si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorptorp) Avrop servicefönster
359449	HÅP			Slipersbyte	1,2	2136	2136	nmTi-nmF	23:30	05:30	D	A-skydd	A	si 21, 51 -22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorptorp.
					1	2136	2136	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 63,400/63,920 Längd: 520)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 63,400/63,920 Längd: 520)			
						2139	2139	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 70/40 km+m: 63,400/63,920 Längd: 520)			
359455	HÅP			Spårriktning	1,2	2138	2138	nmTi	23:30	02:45	D	A-skydd	A	si 21, 51 -22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorptorp
316341 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorptorp	E	2144	2144	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorptorp-(Herrljunga) Ej Tågplaneanpassat

