

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Alvhem - Lilla Edet
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
251341	(ALH)	LET		Servicefönster 2019	E	1850	1850	To	06:00	12:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvhem)-Lilla Edet
						1901	1901	To	06:00	12:00	D		A				
						1903	1903	To	06:00	12:00	D		A				
						1905	1905	To	06:00	12:00	D		A				
						1907	1907	To	06:00	12:00	D		A				
						1909	1909	To	06:00	12:00	D		A				
						1911	1911	To	06:00	12:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251335	(UV)	SMD		Servicefönster 2019	E	1902	1913	nmTi	21:25	06:35	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						1850	1851	nmTi	21:25	06:35	D		A				
266600	(UV)	(SNU)		Servicefönster, spårslipning	E	1904	1904	nmL nmS	23:00	05:00	D		A	Uv 118 - Snu 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)- (Stenungsund)
						1904	1904	S	23:00	24:00	D		A	Uv 118 - Snu 21			
						1905	1905	M	00:00	05:00	D		A	Uv 118 - Snu 21			
						1905	1905	nmTi	23:00	05:00	D		A	Uv 118 - Snu 21			
266610	(SVG)	(GK)		Servicefönster, spårslipning	E	1905	1905	nmO	23:00	05:00	D		A	G 672 - Svg 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Svenshögen)-(Göteborg Kville)
						1905	1905	F	00:30	05:05	D		A	G 672 - Svg 22			
						1905	1905	nmF	22:40	05:05	D		A	G 672 - Svg 22			
						1905	1905	L	00:30	07:00	D		A	G 672 - Svg 22			
251336	(SNU)	(UV)		Servicefönster 2019 (Snu) - (Uv)	E	1902	1912	nmO	21:29	05:29	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
						1850	1851	nmO	21:29	05:29	D		A				
269811	YB	(GK)		Elsäkerhetsbesiktning	E	1907	1908	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Gk 601 - Yb 21		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ytterby-(Göteborg Kville)
Övrigt						1907	1908	LS	00:00	06:00	D		A	Gk 601 - Yb 21			
						1906	1907	S	23:00	24:00	D		A	Gk 601 - Yb 21			
251717	GK	SNU		Servicefönster 2019	E	1902	1912	O	00:25	04:45	D		A	Gk inf si 601 - Snu inf si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) -Stenungsund.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
266050	GBM		X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 634	3	1904	1904	Ti	00:50	04:25	D	E-skydd	A	si 533 - 503, hfp vxl 512	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						1905	1905	O	00:50	04:25	D	E-skydd	A	si 533 - 503, hfp vxl 512	X		Tillhör objekt 266049
266055	GBM		X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 634	1	1904	1904	L	01:20	06:00	D	E-skydd	A	si 531,501 - hfp vxl 514	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						1905	1905	L	01:20	06:00	D	E-skydd	A	si 531,501 - hfp vxl 514	X		Tillhör objekt 266054

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
251740	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 71,72	71,72	1910	1910	Ti	00:20	04:20	D		A	si 411, 213, 187, 168, 101, 103, - hfp vxl 180, 128	X		Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or och G.	
251741	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 71,72,73	71,72,73	1910	1910	F	00:00	04:30	D	E-Skydd	A	si 286 - 288,168, 411,213,148 hfp vxl 180	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår 71, 72, 73 Or-G.	
						1910	1910	F	00:00	04:30	D	A-Skydd	A	Si 286, 288 - 411, 213, 148, 168				
251742	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 73	73	1912	1912	S	03:30	05:45	D		A	si 310,502,396,405 - hfp vxl 374,357,369,386,381,354	X		Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73. Ale pendeln gå via smygen,	
251745	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 73,74	73,74	1912	1912	nmS	23:30	04:30	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår,	
						1:an	1912	1912	nmS	23:30	04:30	D	A-Skydd	A	si 194-159			ALE-pendeln omleds via smygen, O-gruppen stängd väster ände.
						Tvätt												
251746	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 97,66,63,64	97,66,63,64	1911	1911	nmS	23:30	04:30	D	E-Skydd	A	si 239 - 254,257,156 hfp vxl 395	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår, smygvägen	
						1911	1911	nmS	23:30	04:30	D	A-Skydd (TKL G)	A	si 156,257,254 - 239,197				
						1911	1911	nmS	23:30	04:30	D	A-Skydd (TKL OR)	A	si 197 - 370				
251747	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 61,34-57	61,34-57	1911	1911	S	00:30	04:30	D	E-Skydd	A	si 252,255 hfp vxl 150,223,224,138,179 -stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till uppställningsbangården.	
251758	G			Elsäkerhetsbesiktning "Säcken"	Alla 0,1,2,3 Alla 4,5,6,7	1910	1910	Ti-To	00:00	04:00	D		A	si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 975,195 hfp vxl 182,183	X		Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare Trafikpåverkan; Avstängt spår	
						1911	1911	ToF	00:00	04:00	D		A	si 195 - 977, 279, 281, 283, hfp vxl 187,189,169,178	X		Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE mot värmpost där det inte ska vara tågfrött se nedan: v10 A46,A43,A43E1,A43E2,A43E3 Tågfrött Ti spår 0,2 Tågfrött O spår 1,3 Tågfrött To spår 1,3 v11 A44,A44E1,A44E2,A44E3,A44E4 Tågfrött To spår 4,6 Tågfrött F spår 5,7	
251813	G			Servicefönster Ö1	1,2,3 0	1906	1906	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. Hfp vxl 169			Trafikpåverkan: Spår 0-3 avstängda nattetid.	
251814	G			Servicefönster Ö2	71,72	1906	1906	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 144, 146, 306, 308			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på kväll och natt.	
251815	G			Servicefönster Ö5	8,9,10,11,12	1907	1907	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp vxl 197 199 237			Trafikpåverkan: Spår 8-12 avstängda på kväll och natt.	
251816	G			Servicefönster Ö6	13,14,15,16	1907	1907	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152 Hfp vxl 138, 197, 208			Trafikpåverkan: Spår 13-16 avstängda kväll och natt	
251817	G			Servicefönster Ö7	60	1908	1908	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på kväll och natt.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
251819	G			Servicefönster Ö15	Tvättspår 1	1908	1908	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 194, 161 189 hfp vxl 132			Trafikpåverkan: Kapacitetsbegränsning på kväll och natt vid tvätt och tömning.
251820	G			Servicefönster Ö13	.	1909	1909	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140			Trafikpåverkan avstängt O-gruppen väster ända samt i krysset utanför på kväll och natt.
251821	G			Servicefönster Ö14	Ogrupp 5, Tvättspår 2	1909	1909	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 226, 196, 161. vxl 110			Trafikpåverkan: 2:an tvätt och spår 5 O-grupp avstängda på kväll och natt. Lägre kapacitet vid tvätt och tömning.
251822	G			Servicefönster Ö9	48,49,50, 51,52,53, 54,55,56, 57 63,61	1910	1910	O	10:00	18:00	D		A	G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på dagtid
251824	G			Servicefönster Ö18	5 ogr	1911	1911	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270			Trafikpåverkan: nedsatt kapacitet vid växling till/från vagnhallen i väster ända på kväll och natt.
251831	G			Servicefönster Ö16	73,74	1912	1912	nmO	21:30	05:30	D		A	G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127			Trafikpåverkan: spår 73 och 74 avstängda.
252803	G			Skansen bangård stängd fram till rivning	Skansen s bangård	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	vxv 157			
253253	G			Spår 66 stängd fram återbyggnad	66	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	si 254 - 255			
251761	(G)	OR		Förebyggande underhåll spår 71 och 72	71 72	1909 1909	1909	Ti-To F-S	00:00 00:00	05:00 05:00	D D		A A	si 401 - 101 si 403 - 103			
251787	OR			Servicefönster OR 3 2019	91	1904 1908 1912	1904 1908 1912	M M M	09:20 09:20 09:20	10:20 10:20 10:20	D D D		A A A	Si 491,493,384,477 Si 491,493,384,477 Si 491,493,384,477			Trafikpåverkan: Sänkt kapacitet över Or-kryssen, avstängt in mot O-gruppen österifrån
253252	OR			GB-Norra bangård stängd fram till rivning	Gb-Norra	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	vxv 481			
257979	OR			Spår 87 avstängt	87 Ö	1850 1850	1949	M-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		A A	si 392 - 449 si 362 - vx 477			Trafikpåverkan Avstängt spår Spår 87 avstängt under byggnationen av Olskrokens Planskildhet. v1850 - v1949 avstängt VSB, SÅR mot GRO och omvänt. v1850 - v1949 trafikering möjligVSB, SÅR till GRO via GK ,GBM, alt G och omvänt.
246873	OR	GSV		Lansering av bro för Olskrokens planskildhet	Alla 51.93,94, 73,74,sta ll, bombardier, kolonilotterna	1850	1850	nmS	22:00	10:00	D		A	si 361-363, 347, 357,436,349, 351, 389, 391, 393, 431, 433,445, 394, hfp vx 3481,311	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Vsb,51.93,94,73,74,sta ll, bombardier, kolonilotterna.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
246874	OR	GSV		Rivning av trappor, Gamla Fåfängebron	71	1851	1851	nmTi	20:00	05:00	D		A	si 361 - 431, hfp vx 356, 361	X		Trafikpåverka: E-drift VSB,Planno i Sel
252929	OR	SEL		Nya bryggor ktl,mark,gjutnings-arbete för Olskrokens planskildhet	Alla stall, 74	1903	1903	M-To	07:00	18:00	D		A	si 391 - 393,mot stoppbock, hfp vx 350			Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift v3 Avstängt M-To 74 stall= ingångsspår och "uppställningsspåret", v10-20 E-drift Vsb M-To natt
					Alla 71	1910	1920	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	si 361 - 401			v14 Avstängt M-To natt sp 73,74,94, stall. Trafiken omleds via vx 331 - 332 till Sär spår 51,73
					71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			Bombahallen, Gsv-uppställning och stall.
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			v15 Avstängt M-To stall.(Omleds via Sär till stall vid behov)
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			v24 Avstängt stall M-To natt
					74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			v26 E-drift VSB M natt v26 Avstängt VSB, Sär mot G, Gk, Gbm, Gsh Ti,To natt
																	v26 E-drift VSB O natt v27 Avstängt 51,73,93,94,74 Gsv-uppst, stall, bombardier M natt
																	v27 Avstängt VSB, Sär mot G, Gk, Gbm, Gsh Ti,To natt
																	v27 Avstängt sp94,74 O natt
																	v28 E-drift VSB M, Ti natt
																	v28 Avstängt 51,73,93,94, 74 Gsv-uppst, bombardier O natt
																	v28 Avstängt sp94,74 To natt
																	v38-46 Avstängt mot GRO M-S dagtid
																	v40 Avstängt sp 88 M-To natt
251762	OR	(P)		Förebyggande underhåll spår 71 och 72	71	1908	1908	Ti-To	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet
					72	1908	1908	F-S	00:00	05:00	D		A	si 333 - 403			v1908,1909,1943,1944 avstängt in till Sär från spår 72.
						1908	1908	S	00:00	05:00	D		A	si 317 - 333. 470, 472			
						1909	1909	M	00:00	05:00	D		A	si 317 - 333. 470, 472			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
246875 PSB	SEL	OR		Nya bryggor för stall, Ktl-arbete för Olskrokens planskildhet	71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			PSB V5 Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift	
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			V1918 Avstängt VSB, Sär mot G,Gbm,Gk,Gsh,Gro samt Bj/Bohus-banan mot G, Gro M-O HELTID		
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			V1918 F, Omledningsmöjligheter till/från Kusten mot Gk,Gsh		
					74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			V1918 L, INGA omledningsmöjligheter. (end ord trafik som går G-Vkb-Kust till kust) V1918 S, Omledningsmöjligheter till/från Kusten mot Gk,Gsh V1922-1923 Avstängt VSB,Sär mot G,Gbm,Gk,Gsh,Gro To-M HELTID V1922 To-F, Omledningsmöjligheter till/från Bj-bana, Kusten mot Gk,GSH V1922, E-drift Bj-banan utökat D-skydd LS. Ingen omledning. V1923 M, Omledningsmöjligheter till/från Bj-bana, Kusten mot Gk,GSH V1923 O-S, Helt avstängt FÖR RESANDE TRAFIKEN BJ-BANAN,BOHUS övrigt ingen omledning		
253112	SEL	OR		Nya fränkiljar för spår 77,76	Alla 77	1912	1912	Ti	00:30	05:00	D		A	si 532 -469			X	Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift
					Alla 76	1912	1912	O	00:30	05:00	D		A	si 536 - 455, 312, hfp vx 468, 382,373			X	v12 Ti E-drift Bj-banan V12 O E-drift Bj/Bohubanan
					71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)					
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)					
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)					
					74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
255080	SEL	OR		Generering för Olskrokens planskildhet	71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			Tillhör PSB-Objekt 246875 Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift.			
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			V42-44 Avstängt Stall, Tåg till Sär via spår 73				
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			V44 Avstängt Ti,O från G till/från Sär V44 Avstängt Natt Ti,O från VSB till G V44 E-drift Ti-S Hel tid Bj-banan, VSB				
					74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			V44 Avstängt To-S från Sär mot G, Gk, Gsh, Gbm tåg omleds via Älvsborgsbanan, BJ och Kusten V44 Trafikavbrott L kl. 01.00 - 01.30 hela närställverket, Generering och inläsning (Justerat från To) V44 Trafikavbrott VSB L 01.30 - 06.00 (Justerat från To)				
257821	SEL	OR		Nya bryggor för stall, Ktl-arbete, spontning för Olskrokens planskildhet	Alla stall, 51,93,94, 73,74	1902	1902	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D	D-skydd	A	si 361, 363, 347,357,436, 349, 351,389, 391, 393, 431, 433, 445, 516 hfp vxl 3481,311,551	X		Större banarbete Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift v2 Avstängt VSB,Sär mot G,Gk,Gsh,Gro. Natt M-O v2 Avstäng stall, 94, 74 L-S HEL TID. v27-37 Avstängt VSB, Sär mot Gbm,GK, Gsh. V34 Avstängt VSB, Sär mot G, Gbm,GK, Gsh,Vkb.Lö natt			
					Bombardier, stall, Gsv-upps															
					Alla stall, 94, 74	1902	1902	LS	00:00	24:00	H	D-skydd	A	si 351 - 389, 391, 393 hfp vxl 335,338,348,350 mot stoppbock	X		v35 Avstängt mot GRO Lö natt (rivning av smygen) v40 Avstängt sp 88 M-To nat			
					71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			Avstängt v40 VSB, Sär mot G, Gbm,GK, Gsh,Vkb.Lö natt				
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)							
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)							
251763	P			Förebyggande underhåll spår 71 och 72	71	1907	1907	Ti-To	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Förebyggande underhåll spår 71 och 72			
					72	1907	1907	F-S	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
269809	GK			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 603	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	1907	1908	M-S	00:00	06:00	D		A	Gk si 567, 455- 639,601, 629, 653, 655, 720, 708, 815, Stoppb Stenaspåret hfp vxl 468,550	X		Trafikpåverkan: Stopp på trafik från o till Bohusbanan, GK, GSH, PÖB.
251786	GK	OR		Servicefönster 2019 Marieholmsbron	88 90	1908 1910	1908 1910	nmS nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567 Si 648-667, 669			Trafikpåverkande: Reducerad kapacitet för trafik BJ - GK, GSH
284982	(GSH)	PÖB		Servicefönster PÖB Ö2	UPP 1	1850 1902 1906 1910 1912	1850 1902 1906 1910 1912	F F F F F	11:20	14:20	D		A	Si 820,765,743 Si 820,765,743 Si 820,765,743 Si 820,765,743 Si 820,765,743			Trafikpåverkan: Tåg med lastprofil C kan ej gå till o från Skandiahammen pga restriktioner på spår 3 i Pöb. Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården kan ej gå. V.50-06 varannan jämn fredag. V.10-26 varje jämn fredag. V.28-32 varannan jämn fredag. V.34-44 varje jämn fredag. V.48
269877	GSH	GK		Elsäkerhetsbesiktning Bdl 603	E	1907	1908	M-F	11:20	14:20	D		A	si 742,744,747,743,819,809,737,725, 739,779,778,721,723,908,906,904, 902,900	X		Trafikpåverkan: Stopp på trafiken GK - PÖB, GSH.
284985	GSH	(GK)		Servicefönster PÖB Ö1	NED,E PÖB 2,3	1901 1905 1909 1911	1901 1905 1909 1911	F F F F	11:20	14:20	D		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743 Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743 Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743 Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Kville ut till Pölsebo. V.01-05 varannan ojämn fredag. V.09-27 varje ojämn fredag. V.31 V.33-43 varje ojämn fredag. V.47.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
264639	SÄR			Underhåll spiralbromsar	Sp 1-34	1850	1948	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorps
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
251328	(GDÖ)	(MST)		Servicefönster 2019	E	1902	1902	M	09:00	13:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1904	1904	M	09:00	13:00	D	A					
						1906	1906	M	09:00	13:00	D	A					
						1908	1908	M	09:00	13:00	D	A					
						1910	1910	M	09:00	13:00	D	A					
						1912	1912	M	09:00	13:00	D	A					
251329	(GDÖ)	(HÅP)		Servicefönster 2019	E	1902	1915	nmO	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorps) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
268996	JÖ			Jönköping: Anpassning av plattform	1	1908	1908	nmTi nmO	23:00	06:00	D	Anpassning av plattform	A	A-skydd; Jö 162 - Jö 161			Trafikpåverkan: Plattformsspår avstängda nattetid Anpassningar av ledstråk mm på plattformar 2018-08-27 Skydd vxl 432 innebär stopptill/ från Nässjö och Jönköping Godsbangård. BE.	
											D	Anpassning av plattform	A	A-skydd; Jö 162 - Jö 161				
				2A								D	Anpassning av plattform	A	A-skydd; Jö 186 - Jö 182			
												D	Anpassning av plattform	A	A-skydd; Jö 186 - Jö 182			
				2B								D	Anpassning av plattform	A	A-skydd; Jö 182 - Jö Hf vxl 432			
												D	Anpassning av plattform	A	A-skydd; Jö 182 - Jö Hf vxl 432			
												D	Anpassning av plattform	A	A-skydd; Jö 182 - Jö Hf vxl 432			
250826	(JÖ)	(N)		Inläsning samtidig infart	E	1908	1908	F-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp	A	A-skydd; Jö 122- Hka 21,22, Th 21,22 ,Fm 21,22 , Ång 21,22 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - (Nässjö)	
251992	ÅNG	N		Förarbeten, BEST, samtidig infart, Efterarbeten	E	1906	1906	M-F	09:00	15:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd; Ång 22 - N 131, E-skydd: Ång 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ång - Nässjö	
						1906	1906	nmS	23:40	08:10	D	Trafikstopp	A	A-skydd; Ång 22 - N 131, E-skydd: Ång 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X			
						1907	1907	M-F	09:00	15:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd; Ång 22 - N 131, E-skydd: Ång 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X			
						1907	1907	nmS	23:40	08:10	D	Trafikstopp	A	A-skydd; Ång 22 - N 131, E-skydd: Ång 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X			
						1908	1908	M-F	09:00	15:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd; Ång 22 - N 131, E-skydd: Ång 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X			
						1908	1908	nmS	23:40	08:10	D	Trafikstopp	A	A-skydd; Ång 22 - N 131, E-skydd: Ång 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X			
						1909	1909	M-F	09:00	15:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd; Ång 22 - N 131, E-skydd: Ång 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X			
1909	1909	nmS	23:40	08:10	D	Trafikstopp	A	A-skydd; Ång 22 - N 131, E-skydd: Ång 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kristinehamn - Filipstad
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
266694 Övrigt	(SF)	(NKA)		Förebyggande underhåll, spårslipning	E	1909	1909	M	00:00	05:00	D		A	Nka 12 - Sf 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storfors)-(Nykroppa)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
266180	BS			Elsäkerhetsbesiktning	Alla	1904	1904	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Bs si 3h, 13h - 85v, 93v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
266592	(KIL)	(ÖX)		Förebyggande underhåll, spårslipning	E	1902	1902	nmL	21:35	05:45	D		A	Kil 5h - Öx 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sträckan kommer slipas under 10 skift, detaljplaneras efter godkännande.
						1902	1902	nmS	22:00	06:00	D		A	Kil 5h - Öx 21			
						1902	1903	S	23:00	24:00	D		A	Kil 5h - Öx 21			
						1903	1904	M	00:00	05:45	D		A	Kil 5h - Öx 21			
						1903	1903	nmTi nmO nmF	21:30	05:00	D		A	Kil 5h - Öx 21			
						1903	1903	nmL nmS	21:30	06:00	D		A	Kil 5h - Öx 21			
1904	1904	nmTi	21:30	05:00	D		A	Kil 5h - Öx 21									
252259 PSB	(ERK)	ÖX		Kil-Öxnared, AT- system, Skbl - Öx	E	1909	1916	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	Skbl - Öx AT-System	A	Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1	X	PSB V4	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Erikstad) - Öxnared och Råskogen - Skålebol
						1909	1916	S	20:00	24:00	D	Skbl - Öx AT-System	A	Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1	X	Ålvsborgbanan och södra BJ-banan trafikerbara	
						1910	1917	M	00:00	06:00	D	Skbl - Öx AT-System	A	Erk si 22 - Öx si 62,32, Rås L1	X		
251333	ÖX			Servicefönster 2019	Alla	1901	1919	To	11:30	13:30	D		A				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och uppställning.
						1850	1852	To	11:30	13:30	D		A				
						1901	1919	nmF	23:00	05:00	D		A				
						1850	1852	nmF	23:00	05:00	D		A				
266599	ÖX	(VEAS)	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	UPP NED	1904	1904	nmO	23:00	02:00	D		A	Öx 57 - Veas 251			Trafikpåverkan: V1904 Trafikavbrott mot Uv
						1904	1904	O	02:00	05:00	D		A	Öx 29 - Thn 52			
251331	THN			Servicefönster 2019	Alla	1902	1915	Ti	10:30	13:30	D		A				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och uppställning
						1850	1851	Ti	10:30	13:30	D		A				
						1901	1915	O	00:00	05:00	D		A				
						1850	1851	O	00:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
265476	ALH	ÄN	X	Radioinstallation - Installation av läckande kablur Kattlebergstunneln	UPP	1902	1909	S	22:00	22:15	D		A	Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin)	X		Tragikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - Älvängen E-skydd sträcker sig in till utfsi på driftplatserna. Trafikavbrott vid på/avetablering av maskiner 15 min Trafikavbrott V14 To 0430-0500 flytt av baliser
					NED	1902	1909	S	22:00	24:00	D	A	Än N2 - Alh N1	X			
						1903	1910	M	00:00	05:00	D	A	Än N2 - Alh N1	X			
					UPP	1903	1910	M-To	21:45	22:00	D	A	Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin)	X			
					NED	1903	1910	nmTi-nmF	21:45	05:00	D	A	Än N2 - Alh N1	X			
					UPP	1903	1910	M-F	04:20	04:35	D	A	Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin)	X			
						1911	1912	S	22:00	22:15	D	A	Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin)	X			
					NED	1911	1912	S	22:00	24:00	D	A	Än N2 - Alh N1	X			
						1912	1913	M	00:00	05:00	D	A	Än N2 - Alh N1	X			
					UPP	1912	1913	M-To	21:45	22:00	D	A	Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin)	X			
					NED	1912	1913	nmTi-nmF	21:45	05:00	D	A	Än N2 - Alh N1	X			
					UPP	1912	1913	M-F	04:45	05:00	D	A	Än U2 - Alh U1, Trafikavbrott (maskin)	X			
						1902	1902	S	21:00	22:00	D	Utlägg / borttag hastighetsneds ättning	A	Än U2 - Alh U1 (Utlägg)			
						1910	1910	S	22:00	24:00	D	A	Än U2 - Alh U1	X			
						1911	1911	M	00:00	05:00	D	A	Än U2 - Alh U1	X			
						1911	1911	nmTi-nmF	21:45	05:00	D	A	Än U2 - Alh U1	X			
					NED	1910	1910	S	22:00	22:15	D	A	Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin)	X			
						1911	1911	M-F	04:45	05:00	D	A	Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin)	X			
						1911	1911	M-To	21:45	22:00	D	A	Än N2 - Alh N1, Trafikavbrott (Maskin)	X			
						1910	1910	S	21:00	22:00	D	Utlägg / borttag hastighetsneds ättning	A	Än N2 - Alh N1 (Utlägg)			
						1911	1911	To	04:30	05:00	D	Utlägg / borttag hastighetsneds ättning	A	Än N2 - Alh N1 (Borttag)			
					UPP	1902	1902	S	22:00	24:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)				
						1903	1912	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)				
NED	1910	1910	S	22:00	24:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)									
	1911	1911	M-F	00:00	05:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 443,500/445,500 Längd: 2000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
266053	ALH	BHS	X	Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1,2 i Än	1904	1904	ToF	00:50	04:28	D	E-skydd	A	Bhs si 42 - Alh si 71	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - Bohus 2018-08-16 Tågvändning sp.3 Än. tåg 3602,3603. 00:57-01:08 innebär trafikavbrott denna tid.// BE
						1905	1905	F	00:50	04:28	D	E-skydd	A	Bhs si 42 - Alh si 71	X		
					UPP 1,2	1904	1904	ToF	00:50	04:28	D	A-skydd	A	Än si 51 - si 22	X		
						1905	1905	F	00:50	04:28	D	A-skydd	A	Än si 51 - si 22	X		
					UPP	1904	1904	ToF	00:50	04:28	D	Spärrfärd	A	Bhs si 51 - Än si 22	X		
						1905	1905	F	00:50	04:28	D	Spärrfärd	A	Bhs si 51 - Än si 22	X		
						1904	1904	ToF	00:50	04:28	D	Spärrfärd	A	Än si 51 - Alh si 22	X		
266057	ALH	BHS	X	Elsäkerhetsbesiktning	NED 3 i Än	1905	1905	MTi	01:20	04:50	D	E-skydd	A	Bhs si 72 - Alh si 41	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem - Bohus
						1906	1906	M	01:20	04:50	D	E-skydd	A	Bhs si 72 - Alh si 41	X		
					NED 3	1905	1905	MTi	01:20	04:50	D	A-skydd	A	Än si 52 - 21	X		
						1906	1906	M	01:20	04:50	D	A-skydd	A	Än si 52 - 21	X		
					NED	1905	1905	MTi	01:20	04:50	D	Spärrfärd	A	Bhs si 21 - Än si 52	X		
						1906	1906	M	01:20	04:50	D	Spärrfärd	A	Bhs si 21 - Än si 52	X		
						1905	1905	MTi	01:20	04:50	D	Spärrfärd	A	Än si 21 - Alh si 52	X		
266052	ÄN	AGB	X	Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1,2	1904	1904	O	00:50	04:25	D	A-skydd	A	Bhs si 51 - 22	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvängen - Agnesberg	
						1905	1905	To	00:50	04:25	D	A-skydd	A	Bhs si 51 - 22	X		
					UPP 1,2 i Bhs	1904	1904	O	00:50	04:25	D	E-skydd	A	Agb si 42 - Än 71	X		
						1905	1905	To	00:50	04:25	D	E-skydd	A	Agb si 42 - Än 71	X		
					UPP	1904	1904	O	00:50	04:25	D	Spärrfärd	A	Agb si 51 - Bhs si 22	X		
						1905	1905	To	00:50	04:25	D	Spärrfärd	A	Agb si 51 - Bhs si 22	X		
						1904	1904	O	00:50	04:25	D	Spärrfärd	A	Bhs si 51 - Än si 22	X		
266056	ÄN	AGB	X	Elsäkerhetsbesiktning	NED 3 i Bhs	1904	1904	S	01:15	05:50	D	E-skydd	A	Agb 72 - Än si 41	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvängen - Agnesberg	
						1905	1905	S	01:15	05:50	D	E-skydd	A	Agb 72 - Än si 41	X		
					NED 3	1904	1904	S	01:15	05:50	D	A-skydd	A	Bhs si 21 - si 52	X		
						1905	1905	S	01:15	05:50	D	A-skydd	A	Bhs si 21 - si 52	X		
					NED	1904	1904	S	01:15	05:50	D	Spärrfärd	A	Agb si 21 - Bhs si 52	X		
						1905	1905	S	01:15	05:50	D	Spärrfärd	A	Agb si 21 - Bhs si 52	X		
						1904	1904	S	01:15	05:50	D	Spärrfärd	A	Bhs si 21 - Än si 52	X		
1905	1905	S	01:15	05:50	D	Spärrfärd	A	Bhs si 21 - Än si 52	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
251719	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster 2019	UPP	1902	1903	Ti	00:45	04:45	D		A	Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						1906	1909	Ti	00:45	04:45	D		A	Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51			Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter
						1910	1915	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Gbm inf 501, 503 - Än inf 21, 51			1. Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats.
																	eller:
																	2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningsstäcka. Dessa får ej finnas bredvid varandra.
																	Avrop sker enligt ordinarie rutiner i BUP. Uppspår angivet endast av graftekniska skäl.
266049	BHS	GBM	X	Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3	1904	1904	Ti	00:50	04:25	D	A-skydd	A	Agb si 51 - si 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bohus - Göteborg
						1905	1905	O	00:50	04:25	D	A-skydd	A	Agb si 51 - si 22	X		Marieholm
					UPP 3 i Agb	1904	1904	Ti	00:50	04:25	D	E-skydd	A	Gbm si 503 - Bhs si 71- Agb hfp vxl 108,104,111,101	X		Tillhör objekt 265633
						1905	1905	O	00:50	04:25	D	E-skydd	A	Gbm si 503 - Bhs si 71- Agb hfp vxl 108,104,111,101	X		
					UPP	1904	1904	Ti	00:50	04:25	D	Spärrfärd	A	Gbm si 503 - Agb si 22	X		
						1905	1905	O	00:50	04:25	D	Spärrfärd	A	Gbm si 503 - Agb si 22	X		
						1904	1904	Ti	00:50	04:25	D	Spärrfärd	A	Agb si 51 - Bhs si 22	X		
						1905	1905	O	00:50	04:25	D	Spärrfärd	A	Agb si 51 - Bhs si 22	X		
266054	BHS	(GBM)	X	Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Agb	1904	1904	L	01:20	06:00	D	E-skydd	A	Gbm 501 -Bhs 41 - Agb hfp vxl 107,103,112,102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bohus - (Göteborg Marieholm)
						1905	1905	L	01:20	06:00	D	E-skydd	A	Gbm 501 -Bhs 41 - Agb hfp vxl 107,103,112,102	X		
						1904	1904	L	01:20	06:00	D	A-skydd	A	Agb si 21 - 52	X		Tillhör objekt 265641
						1905	1905	L	01:20	06:00	D	A-skydd	A	Agb si 21 - 52	X		
					NED	1904	1904	L	01:20	06:00	D	Spärrfärd	A	Gbm si 501 - Agb si 52	X		
						1905	1905	L	01:20	06:00	D	Spärrfärd	A	Gbm si 501 - Agb si 52	X		
						1904	1904	L	01:20	06:00	D	Spärrfärd	A	Agb si 21 - Bhs si 52	X		
						1905	1905	L	01:20	06:00	D	Spärrfärd	A	Agb si 21 - Bhs si 52	X		
266616	AGB	GBM	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	NED	1906	1906	nmTi	23:00	03:00	D		A	Agb 25 - G 572			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg Marieholm
266617	AGB	GBM	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	UPP	1906	1906	nmO	23:00	04:00	D		A	Agb 34 - G 574			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg - Göteborg Marieholm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
263315 Övrigt	KS			Mötesstationer Kil-Laxå, Delen Pråmkanalen	1A	1850	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 328,650/329,825 Längd: 1175)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Skattkärr. Karlstad går att trafikera från Kil. växling till Skoghall är ok. Söndag V1940 och Lördag söndag V1933 02:40-09:00 är det trafikavbrott, spänningslöst inklusive tågvarmeposter i hela Karlstad. V1933 M - O kl. 12:00 kan tåg 9422/9423 vid två tillfällen släppas igenom arbetet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
251718	(AM)	KB	X	Servicefönster 2019	Alla	1901	1912	Ti	00:20	04:20	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
266667	KB Övrigt	(LEK)	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	UPP	1907	1907	nmO	23:00	02:30	D		A	Kb 32 - Lek 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsbacka - (Lekarekulle)
266643	KB Övrigt	VB	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	NED NED Vb 2	1906 1906	1906 1906	nmL L	23:00 03:00	02:30 04:00	D D		A A	Kb 31 - Lek 21 Vrö 52 - Vb 123, 251			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsbacka - (Lekarekulle), (Vrö) - (Varberg)
267244	(KB)	(VB)	X	Servicefönster 2019 (Kb) - (Vb) Nedspår	NED	1902 1907 1912 1850 1902 1907 1912	1903 1908 1913 1850 1904 1909 1914	MTi M-O MTi TiO TiO TiO TiO	10:00 10:00 10:00 00:00 00:00 00:00 00:00	16:00 16:00 16:00 08:00 08:00 08:00 08:00	D D D D D D D		A A A A A A A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omfatta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
267833	(KB)	(VB)	X	Servicefönster 2019 (Kb) - (Vb) Uppspår	UPP	1852 1902 1907 1912 1852 1902 1907 1912	1852 1903 1908 1913 1852 1904 1909 1914	ToF O-F ToF O-F nmTo nmF nmTo nmF nmTo nmF nmTo nmF	10:00 10:00 10:00 10:00 22:00 22:00 22:00 22:00	16:00 16:00 16:00 16:00 06:00 06:00 06:00 06:00	D D D D D D D D		A A A A A A A A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omfatta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
266668	VRÖ Övrigt	VB	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	UPP	1907 1907	1907 1907	nmF nmL	23:40 23:40	05:40 05:40	D D		A A	Vrö 32 - Vb 151 Vrö 22 - Vb 153			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vrö - Varberg
267819	VB			Servicefönster 2019 Vb	Alla	1850 1851 1851 1852 1901 1902 1902 1909 1910 1910 1910	1850 1851 1851 1852 1902 1903 1903 1910 1911 1911	S M nmO-nmF nmF S M nmO-nmF S M nmO-nmF	22:00 00:00 22:00 22:00 22:00 00:00 22:00 22:00 22:00 00:00 22:00	24:00 06:00 06:00 06:00 24:00 06:00 06:00 24:00 24:00 06:00 06:00	D D D D D D D D D D D		A A A A A A A A A A A			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Samordning skall ske med Bangårdsutbyggnad Varberg och Dubbelspårsutbyggnad Varberg-Hamra På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Servicefönster kommer endast tas ut på ett spår i taget. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
266688 Övrigt	VB	HAA		Förebyggande underhåll, spårslipning	E	1908	1908	nmO nmF	23:00	04:00	D		A	Vb 151 - Haa 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg - Hamra
						1908	1908	nmF	23:00	02:00	D		A	Vb 122 - Haa 21			
						E Haa 1, 2	1908	1908	F	02:00	04:00	D		A			
267559	(HAA)	(FABP)	X	Servicefönster 2019 (Haa) - (Fabp) Uppspår	UPP	1851	1851	ToF	10:00	16:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						1906	1906	O-F	10:00	16:00	D		A				
						1911	1911	ToF	10:00	16:00	D		A				
						1850	1851	ToF	00:00	08:00	D		A				
						1905	1905	ToF	00:00	08:00	D		A				
1910	1911	ToF	00:00	08:00	D		A										
267842	(HAA)	(FABP)	X	Servicefönster 2019 (Haa) - (Fabp) Nedspår	NED	1851	1851	M-O	10:00	16:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						1906	1906	MTi	10:00	16:00	D		A				
						1911	1911	M-O	10:00	16:00	D		A				
						1850	1851	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A				
						1905	1906	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A				
1910	1911	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A										
267844	FABP	(HD)	X	Servicefönster 2019 Fabp - (Hd) Nedspår	NED	1850	1850	M-O	10:00	16:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						1902	1905	MTi	10:00	16:00	D		A				
						1907	1910	M-O	10:00	16:00	D		A				
						1912	1915	MTi	10:00	16:00	D		A				
						1850	1850	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A				
						1902	1905	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A				
						1907	1910	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A				
1912	1915	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A										
267845	FABP	(HD)	X	Servicefönster 2019 Fabp - (Hd) Uppspår	UPP	1850	1850	ToF	10:00	16:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						1852	1852	ToF	10:00	16:00	D		A				
						1902	1905	O-F	10:00	16:00	D		A				
						1907	1910	ToF	10:00	16:00	D		A				
						1912	1915	O-F	10:00	16:00	D		A				
						1850	1850	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A				
						1852	1852	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A				
						1902	1905	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A				
						1907	1910	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A				
						1912	1915	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A				
266660	(HE)	BP	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	NED	1906	1906	S	01:00	06:00	D		A	He 52 - Bp 62		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Heberg) - Brännarp	
266674	(HE)	BP	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	UPP	1907	1907	nmS	23:00	04:00	D		A	He 22 - Bp 32		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Heberg) - Brännarp	
266663	BP	(BTP)	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	NED	1907	1907	M	00:30	05:30	D		A	Bp 31 - Btp 21		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - (Biskopstorp)	
266679	BP	(BTP)	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	UPP	1908	1908	M	00:30	05:30	D		A	Bp 61 - Btp 51		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - (Biskopstorp)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
266664 Övrigt	(BP)	FUR	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	NED	1907	1907	nmTi	23:40	04:00	D		A	Bp 52 - Fur 170, 111			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Brännarp) - Furet
266682 Övrigt	(BTP)	FUR	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	UPP	1908	1908	nmTi	23:00	04:00	D		A	Btp 22 - Fur 140			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp) - Furet
266693 Övrigt	(BTP)	HDR	X	Förebyggande underhåll, spårslipning	NED UPP	1908 1908	1908 1908	F L	23:00 00:00	24:00 02:30	D D		A A	Hd 168 - Hd 156 Btp 22 - Hd 126			Trafikpåverkan: F 2300-2400 Avstängt på spår 5-3 L 0000-0230 Enkelspårsdrift Furet - (Biskopstorp) Avstängt på spår 1,2
267821	FUR		X	Servicefönster 2019 Fur	Alla	1906 1907 1907	1906 1907 1907	S M nmO-nmF	22:00 00:00 22:00	24:00 06:00 06:00	D D D		A A A				Trafikpåverkan: På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Servicefönster avropas enligt ordinarie rutiner i BUP. Observera tåg mot Torup 04.40
267818	HD		X	Servicefönster 2019 Hd	Alla	1904 1905 1905 1912	1905 1906 1906 1913	S M nmO-nmF S	22:00 00:00 22:00 22:00	24:00 06:00 06:00 24:00	D D D D		A A A A				Trafikpåverkan: På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Servicefönster avropas enligt ordinarie rutiner i BUP. En gång om året behöver hela driftplatsen avropas. Detta avrop sker i revision.
267846	(HD)	EA	X	Servicefönster 2019 (Hd) - Ea Nedspår	NED	1851 1906 1911 1851 1906 1911	1851 1906 1911 1851 1906 1911	M-O MTi M-O nmTi nmO nmTi nmO nmTi nmO	10:00 10:00 10:00 22:00 22:00 22:00	16:00 16:00 16:00 06:00 06:00 06:00	D D D D D D		A A A A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omfatta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
267848	(HD)	EA	X	Servicefönster 2019 (Hd) - Ea Uppspår	UPP	1851 1906 1911 1851 1906 1911	1851 1906 1911 1851 1906 1911	ToF O-F ToF nmTo nmF nmTo nmF nmTo nmF	10:00 10:00 10:00 22:00 22:00 22:00	16:00 16:00 16:00 06:00 06:00 06:00	D D D D D D		A A A A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omfatta maximalt två bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar	
267820	HDR		X	Servicefönster 2019 Hdr	Alla	1850	1851	M-F	00:00	08:00	D		A					Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Servicefönster kommer endast att ske på ett spår i taget. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter
						1908	1909	M-F	00:00	08:00	D		A					
267570	KST		X	Servicefönster 2019 Kst	Alla	1903	1903	S	22:00	24:00	D		A					När båda spåren behöver stängas (exvis då tvärförbindelsen tas vid växelrevision) så kommer detta hanteras i revisionen, annars kommer bara tågfria tider i BUP kunna nyttjas, Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Gångtidstillägg: Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter
						1904	1904	M	00:00	06:00	D		A					
						1904	1904	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A					
						1911	1911	S	22:00	24:00	D		A					
						1912	1912	M	00:00	06:00	D		A					
						1912	1912	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
251313	(LÄ)	(SK)	X	Servicefönster 2019	UPP	1906	1916	M	00:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1901	1905	O	00:30	05:30	D	A						
						1906	1915	Ti-L	00:30	05:30	D	A						
						1906	1921	nmS	23:00	07:00	D	A						
251352	SK		X	Servicefönster 2019	1	1902	1905	nmO	23:30	04:30	D		A					Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 1 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1906	1915	nmTi-nmL	23:30	04:30	D	A						
						1906	1915	nmS	23:00	07:00	D	A						
						1905	1916	nmM	23:30	04:30	D	A						
251327	(SK)	(F)	X	Servicefönster 2019	UPP	1902	1905	Ti	00:30	04:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, uppspår angivet av graftekniska skäl. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1906	1915	Ti-S	00:30	04:30	D	A						
						1905	1916	nmM	23:30	04:30	D	A						
251351	F			Servicefönster 2019	3	1905	1916	nmM	23:00	04:20	D		A					Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 3 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1902	1905	nmTi	23:30	03:30	D	A						
						1906	1915	nmTi-nmS	23:30	03:30	D	A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
251350	(HR)	(F)	X	Servicefönster 2019	UPP	1901	1913	nmTo	23:45	04:30	D		A				<p>Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.</p>
251349	HR		X	Servicefönster 2019	5	1901	1913	O	00:30	04:30	D		A				<p>Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 5 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup</p>
251314	(HR)	(A)	X	Servicefönster 2019	UPP	1901	1913	nmTo	23:45	04:00	D		A				<p>Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p>
251835	A		X	Servicefönster 2019	1	1902	1908	Ti	00:30	04:30	D		A				<p>Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 1 angivet av graftekniska skäl. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.</p>
						1911	1914	Ti	00:30	04:30	D		A				
						1909	1910	Ti-F	00:30	04:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
251720	(A)	(P)	X	Servicefönster 2019	UPP	1902	1908	Ti	00:30	04:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. - Kommer endast söka två timmar om det är två sammanhängande bevakningssträckor inkl.mellanliggande driftplats. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1911	1914	Ti	00:30	04:30	D		A					
						1909	1910	Ti-F	00:30	04:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 1850 1912

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
251338	UV			Servicefönster 2019	Alla	1850	1917	M	09:00	11:30	D		A				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och Uppställning
						1850	1917	nmTi	22:30	03:30	D		A				
251337	(UV)	(ÖX)		Servicefönster 2019 (Uv) - (Öx)	E	1850	1912	nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
251339	(ÖX)	VG		Servicefönster 2019 (Öx) - Vg	E	1901	1913	nmTo	21:15	04:15	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
						1850	1851	nmTo	21:15	04:15	D		A				
251340	(VG)	(HÅP)		Servicefönster 2019 (Vg) - (Håp)	E	1902	1916	nmTi	21:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorpe)
						1850	1851	nmTi	21:30	05:30	D		A				
251315	HÅP	(HR)		Servicefönster 2019	E	1902	1949	nmTi	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorpe-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Eventuell trafik till/från Lkp-Mst skall möjliggöras på Håp dp.
						1904	1905	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A				
265937	HR	BS		Elsäkerhetsbes inkl trådsäkring	E Hr 2, Bs 2	1903	1903	LS	07:00	15:00	D	D-skydd	A	Hr si 83 - Bs si 87v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga-Borås