

Naturvärdesbiotop 19**Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde**

Naturtyp: Skog och buskmark

Biototyp: Buskbryn

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: Åkerholme med säl, nypon, hagtorn, och stenmiljöer bl.a. odlingsröse. Vegetationen är främst kvävegynnad med bredbladigt gräs men enstaka mindre partier med liten förekomst av torrängsflora såsom smultron, gulmåra, brudbröd, liten blålocka, viol, flentimotej och prästkrage.



Tidigare värdearter: Inga

Observerade värdearter: brudbröd, flentimotej (NT), prästkrage, gulmåra (signalarter)

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Visst

Motivering: Biotopen ges ett visst biotopvärde genom bärande träd och buskar och värdeelement i form av stenmiljöer samt att biotopen skapar variation i åkerlandskapet. Biotopen hyser flera värdearter kopplade till enstaka värdearter (varav en är rödlistad) men arterna har inte livskraftig förekomst inom objektet som i stort domineras av negativa arter för betesmarker, visst artvärde.



Objektkatalog - Naturvärdesbiotop 19

— Järnväg

— Inventeringsområde

Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 20**Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde**

Naturtyp: Naturlig gräsmark/Antropogen terrester miljö

Biototyp: Naturlig gräsmark/Väg

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: Solexponerad artrikare vägmiljö längs grusväg med torräng- och ruderatmarksarter såsom. blåeld, svartkämpar, renfana, rödklint, gråfibbla, ängsvädd, harklöver, måra, skogsklöver, femfingerört och färgkulla.



Tidigare värdearter: Inga

Observerade värdearter: Ängsvädd, rödklint (signalarter), gråfibbla (Nyckelart, Trafikverket 2012) färgkulla (Indikatorart, Trafikverket 2012), blåeld (Indikatorart, Trafikverket 2012)

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Visst

Motivering: Biotopen har visst biotopvärde genom att det är en torr solexponerad grusväg som hålls öppen genom störning och klippning/hävd. Ingen igenväxning. Biotopen ges ett visst artvärde genom viss artdiversitet och värdväxter för pollinerande insekter (enligt Trafikverkets metodik för artrika väg och järnvägsmiljöer) och förekomst av torrängsarter varav enstaka är värdearter.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 20

Järnväg

Inventeringsområde

Naturvärdesklass

Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmateriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 21**Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde***Naturtyp:* Naturlig gräsmark*Biototyp:*

Naturbetesmark

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: Biotopen är en igenväxande halvöppen trädklädd naturbetesmark med äldre ek, ask och lönn. Enstaka buskar av en och lövsly finns samt inslag av yngre till medelålders lövträd såsom björk och ask. Enstaka stenmiljöer förekommer. Fältskiktet utgörs av triviala arter, högväxt gräs, måra och askskott. Här finns ett litet inslag av död solexponerad ved av olika kvalitéer och grova stubbar.

*Tidigare värdearter:* Inga*Observerade värdearter:* svartöra, guldlockmossa (signalarter), lönnlav, (signalarter), spillkråka (NT), kläckhåll av olika vedinsekter*Biotopvärde:* Påtagligt*Artvärde:* Påtagligt

Motivering: Naturbetesmarker är en sällsynt biotop men utan aktivt bete under flera år bedöms tillståndet vara mellan bra och dåligt vilket ger påtagligt biotopvärde. Vidare finns biotopvärden genom främst genom äldre till gamla askar med hål och skador, värdeelement i form av grov död ved, ljusluckighet solexponering, Inga värden i fältskiktet och pågående igenväxning. Objektet är hävdpräglad och har bärande buskar. Påtagligt artvärde genom flera värdearter med lägre signalvärde dock bedöms fler arter av kryptogamer kunna finnas. Objektet har inventerats avseende fladdermöss och är en lämplig jakt- och kolonimiljö för flera arter av fladdermöss, varav vissa av dessa är känsliga för störningar, vilket bidrar till artvärdet.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 21

 Järnväg

 Inventeringsområde

Naturvärdesklass

 Högsta naturvärde

 Høgt naturvärde

 Påtagligt naturvärde

 Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 22**Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde**

Naturtyp: Vattendrag, naturligt småvatten

Biototyp: Å, litet vatten i jordbrukslandskap

Natura 2000-naturtyper: -

Beskrivning: Damm och del av Lövstaån som rinner från Säbysjön och mynnar i Knivstaån. Vattennivån i biotopen bestäms av det närliggande dämmet. Vattendraget är delvis breddat och beläget intill en brukad åker. Vattendraget bildar en damm i inventeringsområdet som överstiger två meter i bredd, men räknas som biotopskyddat eftersom vattendraget där övergått i en damm vid jordbruksmark. Vattnet är kraftigt igenvuxen av vass men det finns mindre öppna vattenspegel med mycket andmat. I kanterna växer en del klibbal och området är delvis igenvuxet av brännässlor. I samband med eDNA-provtagning detekterades triviala musslor och flera olika fiskarter.



Tidigare värdearter: Inga

Observerade värdearter: vanlig padda, mindre vattensalamander (fridlysta) (eDNA)

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Visst

Motivering: Biotopen bedöms ha visst biotopvärde knutet till den öppna vattenspegeln i dammen och vassområden som gynnar fåglar men även fisk, musslor och vattenlevande insekter. Biotopen bedöms trots viss grad av igenväxning utgöra en lämplig livsmiljö för groddjur och ges visst artvärde genom förekomst av fridlysta groddjursarter.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 22

— Järnväg

— Inventeringsområde

Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 23**Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde***Naturtyp:* Skog och buskmark*Biototyp:* Gles lövdunge*Natura 2000-naturtyper:*

Beskrivning: Gles aspdunge med olikåldrig asp, stort inslag av äldre asp, flera med hål och döda grenar samt träd med liten aspticka. Enstaka grov gammal tall och björk förekommer också. Det finns enstaka klen död stående och liggande död ved men även grov avsågad ved.

*Tidigare värdearter:* Inga*Observerade värdearter:* Tallticka (NT), kandelabersvamp (NT) (signalarter)*Biotopvärde:* Påtagligt*Artvärde:* Visst

Motivering: Biotopen ges ett påtagligt biotopvärde genom solexponerad olikåldrig asp, enstaka värdeelement och hålträd, spår av större hackspett samt att objektet inte är påverkat av igenväxning. Miljön gynnar vedlevande insekter specialiserade på asp. Objektet ges visst artvärde genom förekomst av tallticka samt den rödlistade svampen kandelabersvamp som är knuten till kontinuitet av murken aspvädd.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 23

— Järnväg

— Inventeringsområde

Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 24**Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde**

Naturtyp: Skog och buskmark

Biototyp: Blandskog

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: Självföryngrad varierad skog med tall, björk, gran och asp, äldre träd saknas. Grov död ved i olika nedbrytningsstadier förekommer ställvis med spår av kläckhål och vanligare vedlevande arter. Signalarter saknas, troligen på grund av avsaknad av trädkontinuitet.



Tidigare värdearter: Inga

Observerade värdearter: Inga

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Lågt

Motivering: Blandskog uppkommen som igenväxning är en mindre vanlig biotop med viss ekologisk funktion men med brist på gamla träd bedöms tillståndet vara mellan bra och dåligt vilket ger visst biotopvärde. Artvärdet bedöms som lågt.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 24

— Järnväg

— Inventeringsområde


Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 25**Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde***Naturtyp:* Myr*Biototyp:* Skogskärr*Natura 2000-naturtyper:*

Beskrivning: Kärr med buskage av gråvide samt trädskikt med ung björk och sälg. Vegetationen utgörs av skogssäv, bredbladig starr (troligen jättestarr) och majbräken. Död ved finns ganska rikligt men endast av klenare dimensioner.

*Tidigare värdearter:* Inga*Observerade värdearter:* Inga*Biotopvärde:* Visst*Artvärde:* Visst

Motivering: Området bedöms som en mindre vanlig biotop med viss ekologisk funktion, men på grund av brist på gamla träd och strukturer bedöms tillståndet vara mellan bra och dåligt vilket ger visst biotopvärde. Artvärdet bedöms som visst då den blöta näringsrika miljön hyser ett artsamhälle som är något mer artrikt än omgivningen.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 25

— Järnväg

▮ Inventeringsområde

Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 26**Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde**

Naturtyp: Skog och buskmark

Biototyp: Barrblandskog

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: Flerskiktad barrskog med vegetation av blåbärstyp. Enstaka tallar bedöms kunna vara cirka 80 år gamla. En del död ved förekommer, dock endast nybildad sådan. Området fortsätter utanför inventeringsområdet åt väster och bedöms där ha högre värden med exempelvis förekomst av talticka.




Tidigare värdearter: Inga

Observerade värdearter: Inga

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Lågt

Motivering: Självföryngrad barrskog på produktiv mark bedöms som en mindre vanlig biotop med viss ekologisk funktion men med brist på gamla träd och strukturer bedöms tillståndet vara mellan bra och dåligt vilket ger visst biotopvärde. Artvärdet bedöms vara lågt.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 26

— Järnväg

▮ Inventeringsområde

Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 27**Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde***Naturtyp:* Naturlig gräsmark*Biototyp:*

Naturbetesmark

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: En tidigare betad gräsmark med rester av hävdgynnad flora med arter som gulmåra, fårsvingel och brudbröd. Torrbacksflora finns omkring hållar medan den friskare gräsmarken domineras av ett fåtal arter, särskilt bredbladiga gräs som hundäxing. Den rödlistade arten gullklöver påträffades både i norr och i söder och flentimotej i söder. Axveronika är tidigare rapporterad men kunde inte återfinnas även om hållarna i söder bedöms som en potentiell livsmiljö för arten. Bryn med knotiga tallar och unga askar samt ett buskskikt med slån. Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde.

*Tidigare värdearter:* Axveronika (signalart)*Observerade värdearter:* Brudbröd, ängshavre, gullklöver, flentimotej (NT) (signalarter)*Biotopvärde:* Påtagligt*Artvärde:* Påtagligt

Motivering: Naturbetesmarker är en sällsynt biotop men utan aktivt bete under flera år bedöms tillståndet vara mellan bra och dåligt vilket ger påtagligt biotopvärde. Floran är fläckvist artrik men små förekomster av några värdearter med högt till påtagligt signalvärde vilket ger påtagligt artvärde.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 27

— Järnväg

▮ Inventeringsområde


Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde




0 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 28**Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde***Naturtyp:* Skog och buskmark*Biototyp:* Aspskog*Natura 2000-naturtyper:*

Beskrivning: Lövskogsdunge med olikåldrig asp med inslag av lönn, ask, rönn och hägg samt ett lite inslag av gran. Här finns ställvis grov asp och mycket grova högstubbar av asp med håligheter. Vidare finns relativt mycket död ved och ställvisa förekomster av grov död ved i både liggande och stående form. Biotopen är delvis igenväxande av framför allt slån. Fältskiktet är näringsrikt med förekomst av nejlikrot, gräs och andra örter samt askskott och slån. Förekomst av hackspettspår på grov stående död ved och flera träd med bohål finns. Biotopen har värde för fåglar och är en potentiell kolonimiljö för fladdermöss.

*Tidigare värdearter:* Inga*Observerade värdearter:* Vit vedfingersvamp (NT), barkticka (signalarter)*Biotopvärde:* Påtagligt*Artvärde:* Visst

Motivering: Biotopen har påtagligt biotopvärde genom god förekomst av död ved av olika kvalitéer, olikåldrighet i asp, förekomst av nyckelart samt inslag av ädellöv vilket bidrar till biotopvärdet. Biotopen ges visst artvärde genom värden för häckande fåglar samt utgör potentiell kolonimiljö för fladdermöss samt förekomst av värdearter (varav en rödlistad) knuten till kontinuitet av aspved.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 28

— Järnväg

 Inventeringsområde


Naturvärdesklass

 Högsta naturvärde

 Høgt naturvärde

 Påtagligt naturvärde

 Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 29**Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde****Naturtyp:** Vattendrag**Biototyp:**

Meandrande vattendrag

Natura 2000-naturtyper: Mindre vattendrag 3260 undertyp 2 – Mosstyp

Beskrivning: Vattendrag, del av Forsbyån/Rickebyån, som går i trumma under järnvägen. Omges väster om järnvägen av en trädridå av lövträd, såsom klibbal, sälg, lind och pil. Här finns mestadels unga träd men enstaka grövre. På östra sidan utan trädridå men med mer vegetation av starrarter, mannagräs, säv och svärdsiljla. Uppströms, öster om järnvägen är ån rätad men går troligen i en mer naturlig fåra nedströms. Trumma under järnväg bedöms ej utgöra vandringshinder. Vattenorganismer ej inventerade men troligen är miljön starkt påverkad av övergödning eller andra utsläpp. Strax väster om biotopen är biotopvärdena högre och naturvärdet bedöms vara högt. I vattendraget har e-DNA-provtagningen visat på förekomst av flera fiskarter.

**Tidigare värdearter:** Inga**Observerade värdearter:** Inga**Biotopvärde:** Påtagligt**Artvärde:** Visst

Motivering: Naturliga vattendrag är en ovanlig biotop med påtaglig ekologisk funktion. Vattendraget bedöms dock som så påverkat att tillståndet är mellan bra och dåligt vilket ger påtagligt biotopvärde. Artvärdet bedöms vara visst baserat på viss artdiversitet kopplat till olika artgrupper knutna till denna typ av vattendrag såsom insekter, bottenfauna, fisk och ev. musslor. Biotopen har även värden för fågelliv och ev. groddjur.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 29

— Järnväg

— Inventeringsområde

Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 30**Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde***Naturtyp:* Naturlig gräsmark*Biototyp:* Trädbärande betesmark*Natura 2000-naturtyper:*

Beskrivning: En mindre beteshage med hävdgynnad om än artfattig vegetation med exempelvis sparsam förekomst av gulmåra och vitmåra som är signalarter enligt Jordbruksverket. Betas aktivt av nöt. Flera äldre askar och en lönn står i hagen dock utan värdefull epifytflora.

*Tidigare värdearter:* Inga*Observerade värdearter:* Gulmåra, vitmåra (signalarter)*Biotopvärde:* Högt*Artvärde:* Visst

Motivering: Betad hagmark med lövträd är en sällsynt biotop och då tillståndet bedöms som bra blir biotopvärdet högt. Floran i hagen är dock ganska artfattig med enbart sparsam förekomst av enstaka arter med påtagligt signalvärde vilket ger visst artvärde.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 30

— Järnväg

— Inventeringsområde


Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 31**Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde**

Naturtyp: Skog och buskmark

Biototyp: Lövsumpskog

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: En alsumpskog med stort inslag av äldre senvuxen al, inslag av ung gran och enstaka gammal tall. Kraftig sockelbildning med mosstäcke förekommer på majoriteten av träden samt ett litet inslag av klen död ved. Biotopen var torrlagd vid tillfället. Här finns luckighet med blöta öppna starrbeväxta ytor. I biotopen finns variation av olika triviala mossor såsom björnmossa, kvastmossa, husmossa och vitmossa osv. Spår av spillkråka samt en födosökande större hackspett noterades.




Tidigare värdearter: Inga

Observerade värdearter: Spillkråka (NT) (nyckelart)

Biotopvärde: Påtagligt

Artvärde: Visst

Motivering: Biotopen hyser ett påtagligt biotopvärde med hänsyn till olikåldrighet, värdeelement för sumpskog, luckighet samt fuktighetsgradient och tidvis vattenfyllning. Objektet är dock litet och torkar lätt ut. Biotopen har genom detta en viss ekologisk funktion med ett bra tillstånd vilket sammantaget ger ett påtagligt biotopvärde. Inga värdearter utöver spillkråka påträffades vid inventeringen men enstaka sådana förväntas kunna finnas främst i form av mossor. I biotopen förekommer vidare en artdiversitet som är typisk för just sumpskogar vilket sammantaget ger ett visst artvärde.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 31

— Järnväg

▮ Inventeringsområde



Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 32**Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde**

Naturtyp: Skog och buskmark

Biototyp: Lövskog

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: Blandlövskog som domineras av asp, med inslag av ask, lönn och ek. Det finns ett flerskiktad aspskikt flertal med bohål och stamblottor. I biotopen förekommer partvis stort inslag av grov till klenare död ved av olika nedbrytningsgrad. Vegetationen utgörs av bl.a. blåsippa, vintergröna, askskott, hakmossa, väggmossa. Även ett visst inslag av högstubbar av äldre asp finns. Biotopen är belägen mellan tomt och järnväg vilket begränsar naturvärdena. Biotopen ska inventeras avseende fladdermöss men bedöms utgöra en lämplig kolonimiljö och jaktmiljö för fladdermöss. Här kan även förekomma häckande fågel.




Tidigare värdearter: Inga

Observerade värdearter: Större hackspett (spår) (nyckelart, fridlyst), blåsippa (fridlyst)

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Visst (preliminär)

Motivering: Biotopen är mindre vanlig med ett mellan bra och dåligt tillstånd och har biotopvärden såsom stort inslag av äldre till gammal asp, flerskiktning och värdeelement för skog. Det förekommer dock pågående igenväxning och det finns ingen tydlig skoglig kontinuitet. Detta tillsammans med biotopens läge och antropogen påverkan motiverar ej högre än visst biotopvärde. Biotopen ges preliminärt visst artvärde genom att bedömningen är att det sannolikt förekommer både häckande fågel samt finns kolonier/jakt för fladdermöss i biotopen.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 32

— Järnväg

 Inventeringsområde


Naturvärdesklass

 Högsta naturvärde

 Høgt naturvärde

 Påtagligt naturvärde

 Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 33**Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde***Naturtyp:* Naturlig gräsmark*Biototyp:* Torr gräsmark*Natura 2000-naturtyper:*

Beskrivning: Biotopen är en öppen gräsmark mellan järnväg och skog med gräsmark av torrängskaraktär. Den är delvis igenväxande av sly och åkertistel. Det finns enstaka solexponerade stenmiljöer med fetknoppsväxter och harklöver samt arter som backnejlika. Övriga delar utgörs av öppen frisk-torr gräsmark. I dom artrikare partierna noterades torrängsarter såsom brudbröd, femfingerört, blodrot, gullklöver, liten blålocka, johannesört, fårsvingel, vårbrodd, backnejlika och gulmåra. Unga träd såsom rönn, björk och tall förekommer.

*Tidigare värdearter:* Inga*Observerade värdearter:* brudbröd, backnejlika, gulmåra (signalarter)*Biotopvärde:* Visst*Artvärde:* Visst

Motivering: Biotopen har en viss särskild ekologisk funktion mellan bra och dåligt tillstånd. Biotopen hyser visst biotopvärde genom öppen solexponerad, näringsfattigare gräsmark som till delar saknar igenväxning samt förekomst av enstaka värdeelement för gräsmarker såsom stenmiljöer och bärande träd/buskar.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 33

— Järnväg

— Inventeringsområde


Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde

■ Påtagligt naturvärde

■ Visst naturvärde



0 50 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Naturvärdesbiotop 34**Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde**

Naturtyp: Antropogen terrester miljö

Biototyp: Väg

Natura 2000-naturtyper:

Beskrivning: Biotopen är en solexponerad grusväg med vägkantsflora med torrängs- och ruderatmarksarter. Enstaka värdearter med lågt signalvärde förekommer samt flera positiva gräsmarksarter samt viss blomrikedom och är inte påverkas av igenväxning. Biotopen gynnar pollinerande insekter. Inom biotopen kan det finnas historik av bete då fler arter noterades på fd. åkerholme intill. Vegetationen utgörs av bland annat stor förekomst av blåeld med även stor blåklocka, gulmåra, backnejlika, rölleka, femfingerört, renfana, prästkrage gråfibbla, kärringtand, fibblor, johannesört, harklöver samt syror m.fl.



Tidigare värdearter: Inga

Observerade värdearter: blåeld, stor blåklocka, gulmåra, backnejlika, prästkrage (signalarter), gråfibbla (Nyckelart, TRV 2012), kärringtand (Nyckelart, TRV 2012)

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Visst

Motivering: Biotopen har visst biotopvärde genom att det är en torr solexponerad grusväg som hålls öppen genom störning och ev. klippning. Biotopen ges ett visst artvärde genom viss artdiversitet och värdväxter för pollinerande insekter (enligt Trafikverkets metodik för artrika väg och järnvägsmiljöer) och förekomst av torrängsarter varav flera är värdearter.



Objektskatalog - Naturvärdesbiotop 34

— Järnväg

▬ Inventeringsområde

Naturvärdesklass

■ Högsta naturvärde

■ Høgt naturvärde


■ Påtagligt naturvärde


■ Visst naturvärde



0 50 100 m
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Bilaga 2. Detaljerad redovisning av artförekomst inom inventeringsområdet





Resultat av fältinventeringen- värdearter

— Kommun- och länsgräns


— Järnväg

— Inventeringsområde

● Värdearter

0 0,5 1 1,5 km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket.se