



TECKENFÖRKLARING

NY ANLÄGGNING



MARKANSPRÅK



Js1 - Servitut för servicoväg / räddningsväg
Js4 - Servitut för järnvägsanläggnings grundkonstruktion
Js6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon mm.
Js7 - Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar
Js8 - Servitut för trådsäkring
Js9 - Servitut för skötselnya (Från stängsel och 1 meter ut från anläggningen)
Js10 - Servitut för järnvägsbro
Js11 - Servitut för diken, dammar och åtgärder för vattenhantering
Js12 - Servitut för bärkraft i samband med drift- och underhållsåtgärder

T1 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
T4 - Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsområde
T5 - Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafikordningar
T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som kvarlämnas efter byggnation
T11 - Tillfällig nyttjanderätt för ledning


Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag
T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg
T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering

V1 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under järnvägsanläggning.
V2 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under servitutsrätt för järnvägsanläggning.


SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN



SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT




VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN




Förbudet mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän vägjärnväg.

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vägområde för allmän vägjärnvägsanläggning eller område för tillfällig nyttjanderätt.


ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV



LOKALISERINGSFIGUR





ÖVRIGA BETECKNINGAR



KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

JÄRNVÄGSPLAN			
TYP AV PLAN	LEVERANTÖR	AVDELNING	TEKNISKT NÄRME
PLAN OCH TILLSTÅND	TYRÉNS	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM	GRANDINNESTATUS / SYFTE
UPPDRAGSNUMMER 14 64 57	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANDINNESTATUS	GRANDINNESTATUS
PROGRAM OSTLÄNKEN	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
LÄNGSJÖN-SILLEKROG	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
KM 14+700 - 27+860	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
PLANKARTA	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
SKALA 1:2000	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
FORMAT A1	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
RITINGSNUMMER FÖRVALTNING	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
BLAD 2016	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
NÄSTA BLAD	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP
ANDR	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP




Den här teckningen är Trafikverkets egendom. Allt obehörigt begagnande av teckningen beivras enligt lag.


TRAFIKVERKET

TECKENFÖRKLARING

NY ANLÄGGNING




MARKANSPRÅK




SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

Indragning av väg från allmänt underhåll


SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT




VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN




ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV



LOKALISERINGSFIGUR



ÖVRIGA BETECKNINGAR




KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000


JÄRNVÄGSPLAN			
TYP AV PLAN			
LEVERANTÖR	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-FM	TEKNISKTOMÅL
TRAFIKVERKET	UPPRÄGGSNUMMER 14 64 57	KONSTRUKTIONSNUMMER	PLAN OCH TILLSTÅND
SKAPAD AV	ÄF-TYRÉN/S/JETO	PLANKARTA	GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
GRANSKAD AV	ÄF-TYRÉN/PEAN	SKALA 1:2000	GRANSKNINGSNUMMER
GRANSKAD AV	ÄF-TYRÉN/PGHA	FORMAT A1	GRANSKNINGSTYP
			ANLÄGGNINGSTYP
			GEMENSAM
			RIKETS KARTOR
			15+000 - 16+000
			506
			BLAD
			2017
			NÄSTA BLAD
			2018
			ÄNDR
			-

TECKENFÖRKLARING

NY ANLÄGGNING



MARKANSPRÅK



Js1 - Servitut för serviceväg / räddningsväg
Js4 - Servitut för järnvägsanläggnings grundkonstruktion
Js6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon mm.
Js7 - Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar
Js8 - Servitut för trådsäkring
Js9 - Servitut för skåpslysta (Från stängsel och 1 meter ut från anläggningen)
Js10 - Servitut för järnvägsbro
Js11 - Servitut för diken, dammar och åtgärder för vattenhantering
Js12 - Servitut för bilfart i samband med drift- och underhållsåtgärder


Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 72 månader för:
T1 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
T4 - Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsområde
T5 - Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafikordningar
T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som kvarlämnas efter byggnation
T11 - Tillfällig nyttjanderätt för ledning

Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag
T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering


SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

Indragning av väg från allmänt underhåll

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT




VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN




ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV

B1 - Bygglov krävs inte för bullerskyddsskärm

LOKALISERINGSFIGUR



ÖVRIGA BETECKNINGAR



KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000


JÄRNVÄGSPLAN			
TYP AV PLAN			
LEVERANTÖR	AVDELNING	LEVERANS-/ÄNDRINGS-FH	TEKNISKTOMÅL
TRAFIKVERKET	TYRÉNS		PLAN OCH TILLSTÅND
GRANSKAD AV	UPPRÄGGSNUMMER	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
ÄF-TYRÉNS/JETO	14 64 57		GOOKÄND
GRANSKAD AV			
ÄF-TYRÉNS/PEAN			
GRANSKAD AV			
ÄF-TYRÉNS/PGHA			
SKAPAD AV			
ÄF-TYRÉNS/JETO			
GRANSKAD AV			
ÄF-TYRÉNS/PEAN			
GRANSKAD AV			
ÄF-TYRÉNS/PGHA			
PLANKARTA	SKALA	FORMAT	RITINGSNUMMER FÖRVALTNING
2021-09-27	1:2000	A1	
BLAD	NÄSTA BLAD	ÄNDR	
2018	2019	-	

p:\w\spis\trafikverket\local\pwpdb\investing\Documents\Projekt\Större 36\137617-Ostlänken\Kontrakt\OLP4_Sider\Trosa-00-09-Ritning\OLP4-00-10-42000-16-17-2018

2021-09-28 Tyréns_märk


Om inget annat anges i teckensystemet, gäller alla dimensioner och avstånd enligt lag.

TRAFIKVERKET




TECKENFÖRKLARING

NY ANLÄGGNING



MARKANSPRÅK



Jst1 - Servitut för serviceväg / räddningsväg
Jst4 - Servitut för järnvägsanläggnings grundkonstruktion
Jst6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon mm.
Jst7 - Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar
Jst8 - Servitut för trådsäkring
Jst9 - Servitut för skötselnya (Från stängsel och 1 meter ut från anläggningen)
Jst10 - Servitut för järnvägsbro
Jst11 - Servitut för diken, dammar och åtgärder för vattenhantering
Jst12 - Servitut för tillfälligt i samband med drift- och underhållsåtgärder


Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 72 månader för:
T1 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
T4 - Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsområde
T5 - Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafikordningar
T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som kvarlämnas efter byggnation
T11 - Tillfällig nyttjanderätt för ledning

Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag
T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering


SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

Indragning av väg från allmänt underhåll

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT



VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN




ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV


B1 - Bygglöv krävs inte för bullerskyddsskärm

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vägområde för allmän vägjärnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

LOKALISERINGSFIGUR




ÖVRIGA BETECKNINGAR




KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

JÄRNVÄGSPLAN			
LEVERANTÖR		TEKNISKT	
Tyréns		PLAN OCH TILLSTÅND	
UPPRÄGGSNUMMER		GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	
14 64 57		GODKÄND	
HANDLINGSPLAN		GRANSKNINGSHANDLING	
ANLÄGGNINGSTYP		GEMENSAM	
LÅNGSJÖN-SILLEKROG		PROJEKTERING	
KM 14+700 - 27+860		17+000 - 18+000	
PLANKARTA		RITINGSNUMMER	
1:2000		0LP4-00-110-42000	
FORMAT		RITINGSNUMMER FÖRVALTNING	
A1		BLAD	
2019		NÄSTA BLAD	
2020		ANDR	
-		-	







Aktualitetsdatum grundkarta: 2020-07-07
Aktualitetsdatum fastighetskarta: 2021-09-06

KM 12+000

	Vägräcke
	Viltstängsel väg
	Ny väg med längdmätning och plushöjd för vägmitt

— • — Gräns för järnvägsmark/vägområde
— • • — Avgränsning mellan olika typer av mark
— — — Gräns för område som tas i anspråk för

Js1	- Servitut för servitörväg / räddningsväg	Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggtid och 72 månader för:
Js4	- Servitut för järnvägsanläggningens grundkonstruktion	11- Tillfällig nyttjanderätt för etablering
Js6	- Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon mm.	14- Tillfällig nyttjanderätt för initieringsområde
Js7	- Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar	15- Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafiknordningar
Js8	- Servitut för skötselväg	17- Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
Js9	- Servitut för skötselväg (från stängsel och 1 meter ut från anläggningen)	18- Tillfällig nyttjanderätt för underordnada anläggningsdelar som kvarstår efter byggnation
Js10	- Servitut för järnvägsbro	111-Tillfällig nyttjanderätt för ledning
Js11	- Servitut för diken, dammar och ålgårder för vattenhantering	
Js12	- Servitut för åttan i samband med drift- och underhållsåtgärder	Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggtid och 120 månader för:
		12- Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg
		13- Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg
		19- Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
Vf1	- Inskränkta vägrätt för väg över eller under järnvägsanläggning.	110- Tillfällig nyttjanderätt för etablering

 Indragning av väg från allmänt underhåll

SKYDDSAÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

● ● ● ● ● ● ● Markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och försiktighetsåtgärder

● ● ● ● ● ● ● ●
(X m)

Sk1 - Järvvägsnära bullerskyddsskärm (2,0 m)	Sk6 - Järvvägsnära faunastängsel (2,2 m)
Sk2 - Järvvägsnära bullerskyddsvall (4,5 m)	Sk7 - Stomljuddämpande åtgärder
Sk3 - Fastighetsnära bullerskydd, fasadåtgärd	Sk11 - Tåtskärm till skydd för fjärlar
Sk4 - Fastighetsnära bullerskydd, lokal skärm på uteplats	

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV

 Markering eller avgränsning av strandskydd


 Markering eller avgränsning av biotopskydd

Förbuden som avser verksamhet eller åtgärd inom generellt biotopskyddsområde (7-11 2st MB) gäller inte huvodan av allmän väglämnad.


• • • • • B1 - B2
för bull

Förbuden mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.

ÖVRIGA BETECKNINGAR



2



COORDINATSYSTEM | PLAN: SWEREF 99 18 00 / COORDINATSYSTEM | HÖJD: RH 2000

TYP AV PLAN		JÄRNVÄGSPLAN			
LEVERANTÖR 	ANVÄNDNING UPPDRAGSNUMMER 16.64.57	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM KONSTRUKTIONSDOKUMENT 16.64.57	TEKNISKA BILD PLAN OCH TILLSTÄND GRANSKNINGSUTSÄTTNING / SYFTE GODKÄND		
 OSTLÄNKEN	LÄNGSJÖN-SILLEKROG KM 14+700 - 27+860		HANDLINGSTYP GRAFISK KONSTRUKTIONSHANDLING ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM		
SKAPAD AV JÄF-TYRÉNS/JETO GRANSKAD AV ÄF-TYRÉNS/PEAN	PLANKARTA		KLIMATMETER 21+000 - 22+000	BANDL 506	
GODKÄND AV ÄF-TYRÉNS/POHA	DATUM 2021-09-27	SKALA 1:20000	FÖRMA A1	RITNINGENOMRÅDE 01P4-00-110-42000	RITNINGENOMRÅDE 01P4-00-110-42000
		RITNINGENOMRÅDE 2023	RITNINGENOMRÅDE 2024	RITNINGENOMRÅDE -	RITNINGENOMRÅDE -

pw:\pwis.trafikverket.local\PWP08investera\Documents\Projekt\Stråk 36\137617-Ostlänken\Kontrakt\01P4 Säkerställje-Transp\00-09\Bitrinn\01P4-00-110-42000-21.22-202


2021-09-28 Tyrens mark



TECKENFÖRKLARING

NY ANLÄGGNING

Aktualitetsdatum grundkarta: 2020-07-07
Aktualitetsdatum fastighetskarta: 2021-09-08



MARKANSPRÅK

	Gräns för järnvägsmark/vägområde
	Avgränsning mellan olika typer av markanspråk/ Gräns för område som tas i anspråk för tillfälligt nyttjande
	Ny järnvägsmark med äganderätt / Ny järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet
	Ny järnvägsmark med servitutsrätt
	Tillfällig nyttjanderätt, gäller från byggstart och 72 månader för T1, T4, T5, T7, T8 och T10
	Gäller från byggstart och 120 månader för T2, T3, T6, T9 och T10. Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsyta. Gäller från byggstart och 72 månader.
	Nytt vägområde med vägrätt
	Nytt vägområde med inskränkt vägrätt
	Ny järnvägsmark med äganderätt och vägområde med inskränkt vägrätt/ Ny järnvägsmark med servitutsrätt och vägområde med inskränkt vägrätt
	Ny järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet och nytt vägområde med inskränkt vägrätt

Js1 - Servitut för servoköck / råddningsväg	Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 72 månader för:
Js2 - Servitut för järnvägsanläggningens grundkonstruktion	T1 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
Js6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon m.	T4 - Tillfällig nyttjanderätt för infartslinor
Js7 - Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar	T5 - Tillfällig nyttjanderätt för järnvägs trafikplaneringar
Js8 - Servitut för dräskning	T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
Js9 - Servitut för skötsel (Från stängsel och 1 meter ut från anläggningen)	T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som krusas efter byggstart
Js10 - Servitut för järnvägsbro	T11 - Tillfällig nyttjanderätt för ledning
Js11 - Servitut för diken, dammar och ålgårder för vattenhantering	
Js12 - Servitut för tillfart i samband med drift- och underhållsåtgärder	Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
	T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag
	T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg
	T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
V1 - Inskränkta vägrätt för väg över eller under ägtsamhetsgränser	T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND
MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

☐ Indragning av väg från allmänt underhåll

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

 Markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och försiktighetsmått
 (X m) Skyddsåtgärdens höjd över RÖK (Gäller Sk1, Sk2 och Sk6)

Sk1 - Järnvägsnära bullerskyddsskärm (2,0 m)	Sk6 - Järnvägsnära faunastängsel (2,2 m)
Sk2 - Järnvägsnära bullerskyddsvall (4,5 m)	Sk7 - Stomljuddämpande åtgärder
Sk3 - Fastighetsnära bullerskydd, fasadåtgärd	Sk11 - Tåtskärm till skydd för fjärlar
Sk4 - Fastighetsnära bullerskydd, lokal skärm på uteplats	

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS
FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN








 Markering eller avgränsning av strandskydd









 Markering eller avgränsning av biotopskydd

Förbud som avser verksamhet eller åtgärd inom generellt biotopskydd (7:11 2st.MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.

Förbuden mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggand
av allmän väg/järnväg.

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vågområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

LOKALISERINGSFIGUR



ÖVRIGA BETECKNINGAR

	Fastighet som ägs av Trafikverket och som fortsättningsvis ska vara järnvägsmark
Trosa 1:79	Fastighetsbeteckning
+	Kommungräns
— — — — —	Traktgräns
- - - - -	Fastighetsgräns
- - - - -	Beifintlig vägrätt och
- - - - -	övriga beifintliga rättigheter
- - - - -	Illustrationslinje

BEFINTLIG. PLAN

	Byggnad
	Järnvägsspår
	Väg/Gata
	Strandlinje
	Koordinatkruss
	Höjdkurvor

COORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / COORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

TYP AV PLAN		JÄRNVÄGSPLAN			
LEVERANTÖR 	AVEJNING UPPDRAGSNUMMER 146457	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM KONSTRUKTIONSNUMMER	TEKNIKGRÄDE PLAN OCH TILLSTÄND GRAFNINGSSTATUS / SYFTE GÖDKAND		
 TRAFIKVERKET	LÄNGSJÖN-SILLEKROG KM 14+700 - 27+860		HANDLINGSFÖRSLAG GRANSKNINGSHANDLING ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM		
SKAPAD AV ÅF-TYRÉNS/JETO GRANSKAD AV ÅF-TYRÉNS/PEAN GÖDKAND AV ÅF-TYRÉNS/POHA	PLANKARTA		KILÖMETER-METER 22+000 - 23+000 RITNINGENS NÄRSTÄMMA QLP4-00-110-4-2000	BANDEL 506	
DATUM 2021-09-27	SKALA 1:2000	FORMAT A1	RITNINGENS NUMMER FÖRVALTNING		
			BLAD 2024	NÄSTA BLAD 2025	ÄNDR. -

pw:\pwis,trafikverket.local\PWPB\Investera\Documents\Projekt\Stråk 36\137617-Ostlänken\Kontrakt\OLP4 Södertälje-Trosa\00-09\Ritning\OLP4-00-110-42000-22_23-202

2021-09-27 Tyrens.



