


Om en del av Trafikverkets ägda, allt obehörigt
begränsade av riktiga bevis enligt lag.
TRAFIKVERKET



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000
+0,0
NY VÄXEL
+0,0
0/000
NY VÄG/JUSTERAD VÄG,
VÄGBANEKANTER MED
LÄNGDMÄTNINGSSSTRECK
OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NY JÄRNVÄGSBRÖ
/VAGBRÖ

MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA
TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
Js1 FÖR SERVICEVÄG
Js2 FÖR TRÄDSÄKRING
Js3 FÖR UNDERHÅLL AV STÅNGSEL
Js4 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING
OCH VATTENAVLEDNING
Js5 FÖR JÄRNVÄGSBRÖ
Js6 FÖR SIR-MAST
Js7 FÖR LEDNINGAR
Js8 FÖR UNDERHÅLL/RÖJNING
AV PASSAGE
Js5,VI FÖR JÄRNVÄGSBRÖ OCH VÄGOMRÅDE
MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH
VATTENAVLEDNING

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET
ATT MARKEN TAGITS I ANSPRÅK
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T4 FÖR ANLÄGGNINGSARBETE
T5 FÖR FÖRDRÖJNINGSDAMM
T6 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN
FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM
GENERELLT BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER
INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIOTOPSKYDDOBJEKT REDOVISAS
I JÄRNVÄGSPLANENS PLANBESKRIVNING.
..... AVGRÄNSNING AV OMRÅDE MED UNDANTAG
FRÅN GENERELLA BIOTOPSKYDD
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB)
GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD
SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD
ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER
OCH ÅTGÄRDER SOM BEHOVS FÖR ATT BYGGA
JÄRNVÄGEN/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH
INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR
ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR
TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
..... MARKERING ELLER AVGRÄNSNING
AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER
UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
B1 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR
TRANSFORMATORSTATIONER
SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
..... MARKERING ELLER AVGRÄNSNING
AV SKYDDÅTGÄRDER OCH
FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 BULLERSKYDDSSKÄRMAR PÅ BRÖ
HÖJD RÖK + 1,2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK2 BULLERSKYDDSSVALLAR
HÖJD RÖK + 2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK3 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRD
I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK4 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRD
I FORM AV FASADÅTGÄRDER
SK5 PASSAGE FÖR SMÅDJUR
OCH MEDELSTORA DJUR
SK6 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR
OCH MEDELSTORA DJUR
SK7 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR
OCH STORA DJUR
SK8 PASSAGE FÖR FLADDERMÖSS
SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND
MED JÄRNVÄGSPLAN
X X INDRAGNING AV VÄG FRÅN
ALLMÄNT UNDERHÅLL
BEFINTLIGT
BYGGNAD
VÄGMITT
20
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD
ELLEDNING LUFT
ELLEDNING MARK
ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
2:1
FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHETSREDOVISNING ÄR
UPPDATERAD 2021-02-08

ANMÄRKNING AVSE
TYP AV PLAN

LEVERANTÖR

SKAPAD AV
E.KARLSSON
GRANSKAD AV
E.RIGNELL
BOKFÖRD AV
A-C MALMBERG

AVDELNING
5371
UPPRÄGGSNUMMER
10246317

LEVERANS/ÄNDRINGS-FM
KONSTRUKTIONSNUMMER

TEKNISKA
PLANSAMORDNING
GRÄNSSTATUS / SYFTE

TRAFIKVERKET

NORRBOTNIABANAN
GRYSSJÖN - YTTERBYN
JP03, GRYSSJÖN - ROBERTSFORS

PLANKARTA
SKALA
1:2000

DATUM
2021-06-10

FORMAT
A1

RITINGSNUMMER FÖRVALTNING


HANDLINGSSTYP
FASTSTÄLLESEHANDLING
ANLÄGGNINGSTYP

RIKETSSTYRELSEN
JP03-00-451-0011
BLAD
0011

BLAD
0012

ANMÄRKNING

Om en del av Trafikverkets område. Allt obehörigt
begränsat av rött linje enligt lag.
TRAFIKVERKET



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000
+0,0
NY VÄXEL
NY VÄG/JUSTERAD VÄG.
VÄGBANEKANTER MED
LÄNGDMÄTNINGSSRECK
OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NY JÄRNVÄGSBRO
/VÄGBRO
MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA
TYPER AV MARKANSPRÅK
NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
Js1 FÖR SERVICEVÄG
Js2 FÖR TRÄDSÄKRING
Js3 FÖR UNDERHÅLL AV STÅNGSEL
Js4 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING
OCH VATTENAVLEDNING
Js5 FÖR JÄRNVÄGSBRO
Js6 FÖR SIR-MAST
Js7 FÖR LEDNINGAR
Js8 FÖR UNDERHÅLL/RÖJNING
AV PASSAGE
Js5,Vi FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE
MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
Vi FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH
VATTENAVLEDNING
TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET
ATT MARKEN TAGITS I ANSPRÅK
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T4 FÖR ANLÄGGNINGSARBETE
T5 FÖR FÖRDRÖJNINGSDAMM
T6 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV
VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDTANTAS FRÅN
FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM
GENERELT BIODPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER
INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIODPSKYDDOBJEKT REDOVISAS
I JÄRNVÄGSPLANENS PLANBESKRIVNING.
PUNKTER AVGRÄNSNING AV OMRADE MED UNDTANTAG
FRÅN GENERELLA BIODPSKYDD
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDPSKYDDOMRÅDE (7:15 MB)
GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDPSKYDD
SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD
ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER
OCH ÅTGÄRDER SOM BEHOVS FÖR ATT BYGGA
JÄRNVÄGEN/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH
INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR
ALLMÄN VÄG ELLER OMRADE FÖR
TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÄTGÄRDER SOM UNDTANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING
AV OMRADE DÄR VISSA ÅTGÄRDER
UNDTANTAS FRÅN BYGGLOV
BYGGLOV KRAVS INTE FÖR
TRANSFORMATORSTATIONER
SKYDDSATGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING
AV SKYDDSATGÄRDER OCH
FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 BULLERSKYDDSSKÄRMAR PÅ BRO
HÖJD RÖK + 1,2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK2 BULLERSKYDDSSVALLAR
HÖJD RÖK + 2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK3 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDSATGÄRD
I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK4 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDSATGÄRD
I FORM AV FASADÅTGÄRDER
SK5 PASSAGE FÖR SMÅDJUR
OCH MEDELSTORA DJUR
SK6 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR
OCH MEDELSTORA DJUR
SK7 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR
OCH STORA DJUR
SK8 PASSAGE FÖR FLADDERMÖSS
SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND
MED JÄRNVÄGSPLAN
INDRAGNING AV VÄG FRÅN
ALLMÄNT UNDERHÅLL
BEFINTLIG
BYGGNAD
VÄGMITT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD
ELLEDNING LUFT
ELLEDNING MARK
ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
SKALA 1:2000


FASTIGHETSREDOVISNING ÅR
UPPDATERAD 2021-02-08

ANR. ANDR. ANR. ANR.
TYP AV PLAN
LEVERANTÖR
AVDELNING
5371
UPPDRAGSNUMMER
10246317
TEKNIKOR
5371
KONSTRUKTIONSNUMMER
TEKNIKOR
PLANSAMORDNING
GRÄNSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSSTYP
FASTSTÄLLESEHANDLING
ANLÄGGNINGSTYP
MÅLSTÄLLESEHETER
40+0 - 41+0
BAND
14,4
RITINGSNUMMER PROJEKT
JP03-00-451-0012
BLAD
0012
0013
ANR.
ID: Jernname
plotname
ID: Username


ANR. ANDR. ANR. ANR.
TYP AV PLAN
LEVERANTÖR
AVDELNING
5371
UPPDRAGSNUMMER
10246317
TEKNIKOR
5371
KONSTRUKTIONSNUMMER
TEKNIKOR
PLANSAMORDNING
GRÄNSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSSTYP
FASTSTÄLLESEHANDLING
ANLÄGGNINGSTYP
MÅLSTÄLLESEHETER
40+0 - 41+0
BAND
14,4
RITINGSNUMMER PROJEKT
JP03-00-451-0012
BLAD
0012
0013
ANR.
ID: Jernname
plotname
ID: Username

JÄRNVÄGSPLAN			
ANR. ANDR. ANR. ANR.	TYP AV PLAN	ANR. ANDR. ANR. ANR.	ANR. ANDR. ANR. ANR.
LEVERANTÖR	AVDELNING 5371 UPPDRAGSNUMMER 10246317	TEKNIKOR 5371 KONSTRUKTIONSNUMMER	TEKNIKOR PLANSAMORDNING GRÄNSSTATUS / SYFTE
TRAFIKVERKET	GRANSKAD AV E. KARLSSON GRANSKAD AV E. RIGNELL GRANSKAD AV A-C MALMBERG	PLANKARTA SKALA 1:2000 FORMAT A1	GRANSKAD AV E. KARLSSON GRANSKAD AV E. RIGNELL GRANSKAD AV A-C MALMBERG
GRANSKAD AV E. KARLSSON GRANSKAD AV E. RIGNELL GRANSKAD AV A-C MALMBERG	PLANKARTA SKALA 1:2000 FORMAT A1	GRANSKAD AV E. KARLSSON GRANSKAD AV E. RIGNELL GRANSKAD AV A-C MALMBERG	GRANSKAD AV E. KARLSSON GRANSKAD AV E. RIGNELL GRANSKAD AV A-C MALMBERG





Om en delning av Trafikverkets ägande, allt delat ägande
begränsas av riktningen bevisat enligt lag.
TRAFIKVERKET



TECKENFÖRKLARING

COORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000


NY ANLÄGGNING
0+000
+0,0
NY VÄXEL
NY VÄG/JUSTERAD VÄG,
VÄGBANEKANTER MED
LÄNGDMÄTNINGSSSTRECK
OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NY JÄRNVÄGSBRO
/VÄGBRO
MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA
TYPER AV MARKANSPRÅK
NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
Js1 FÖR SERVICEVÄG
Js2 FÖR TRÄDSÄKRING
Js3 FÖR UNDERHÅLL AV STÅNGSEL
Js4 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING
OCH VATTENAVLEDNING
Js5 FÖR JÄRNVÄGSBRO
Js6 FÖR SIR-MAST
Js7 FÖR LEDNINGAR
Js8 FÖR UNDERHÅLL/RÖJNING
AV PASSAGE
Js5,Vi FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE
MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
Vi FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH
VATTENAVLEDNING
TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET
ATT MARKEN TAGITS I ANSPRÅK
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T4 FÖR ANLÄGGNINGSARBETE
T5 FÖR FÖRDRÖJNINGSDAMM
T6 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV
VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN
FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM
GENERELLT BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER
INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIOTOPSKYDDOBJEKT REDOVISAS
I JÄRNVÄGSPLANENS PLANBESKRIVNING.
AVGRÄNSNING AV OMRÅDE MED UNDANTAG
FRÅN GENERELLA BIOTOPSKYDD
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB)
GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMAN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD
SKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD
ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER
OCH ÅTGÄRDER SOM BEHOVS FÖR ATT BYGGA
JÄRNVÄGEN/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH
INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR
ALLMAN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR
TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÄTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING
AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER
UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
BYGGLOV KRAVS INTE FÖR
TRANSFORMATORSTATIONER
SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING
AV SKYDDÅTGÄRDER OCH
FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 BULLERSKYDDSSKÄRMAR PÅ BRO
HÖJD RÖK + 1,2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK2 BULLERSKYDDSSVALLAR
HÖJD RÖK + 2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK3 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRD
I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK4 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRD
I FORM AV FASADÅTGÄRDER
SK5 PASSAGE FÖR SMÅDJUR
OCH MEDELSTORA DJUR
SK6 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR
OCH MEDELSTORA DJUR
SK7 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR
OCH STORA DJUR
SK8 PASSAGE FÖR FLADDERMÖSS
SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND
MED JÄRNVÄGSPLAN
INDRAGNING AV VÄG FRÅN
ALLMANT UNDERHÅLL
BEFINTLIGT
BYGGNAD
VÄGMITT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD
ELLEDNING LUFT
ELLEDNING MARK
ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
SKALA 1:2000

FASTIGHETSREDOVISNING ÄR
UPPDATERAD 2021-02-08

ANMÄN / ÄNDRINGEN AVSER		SIGN		ANMÄN / DATUM	
TYP AV PLAN					
LEVERANTÖR		TEKNISKA PLANSAMORDNING		TEKNIKTYP	
AVDELNING 5371 UPPDRAGSNUMMER 10246317		KONSTRUKTIONSNUMMER		GRANDNINGSTATUS / SYFTE	
GRUPP E.KARLSSON GRUPP E.RIGNELL GRUPP A-C MALMBERG		PLANKARTA		HANDLINGSTYP FASTSTÄLLESEHANDLING ANLÄGGNINGSTYP	
SKALA 1:2000		FORMAT A1		RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING	
DATUM 2021-06-10		BLAD 0015		ANDR. 0016	



Om en del av Trafikverkets område. Allt delat
begränsat av rött linje enligt lag.
TRAFIKVERKET



TECKENFÖRKLARING


KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000


NY ANLÄGGNING
0+000
+0,0
NY VÄXEL
NY VÄG/JUSTERAD VÄG,
VÄGBANEKANTER MED
LÄNGDMÄTNINGSSTRECK
OCH HÖJDSÄTTNING
NYTT STÅNGSEL
NY JÄRNVÄGSBRO
/VÄGBRO
MARKANSPRÅK
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK/
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA
TYPER AV MARKANSPRÅK
NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT
NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
Js1 FÖR SERVICEVÄG
Js2 FÖR TRÄDSÄKRING
Js3 FÖR UNDERHÅLL AV STÅNGSEL
Js4 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING
OCH VATTENAVLEDNING
Js5 FÖR JÄRNVÄGSBRO
Js6 FÖR SIR-MAST
Js7 FÖR LEDNINGAR
Js8 FÖR UNDERHÅLL/RÖJNING
AV PASSAGE
Js5,VI FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE
MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT
NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
VI FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH
VATTENAVLEDNING
TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET
ATT MARKEN TAGITS I ANSPRÅK
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T4 FÖR ANLÄGGNINGSARBETE
T5 FÖR FÖRDRÖJNINGSDAMM
T6 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV
VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN
FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM
GENERELLT BIOTOPSKYDDOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER
INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIOTOPSKYDDOBJEKT REDOVISAS
I JÄRNVÄGSPLANENS PLANBESKRIVNING.
PÅVERKAN AV OMRÅDE MED UNDANTAG
FRÅN GENERELLA BIOTOPSKYDD
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDOMRÅDE (7:15 MB)
GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.
OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD
SKYDDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD
ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER
OCH ÅTGÄRDER SOM BEHOVS FÖR ATT BYGGA
JÄRNVÄGEN/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH
INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR
ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR
TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING
AV OMRÅDE DÄR VISSA ÅTGÄRDER
UNDANTAS FRÅN BYGGLOV
BYGGLOV KRAVS INTE FÖR
TRANSFORMATORSTATIONER
SKYDDÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING
AV SKYDDÅTGÄRDER OCH
FÖRSIKTIGHETSMÅTT
SK1 BULLERSKYDDSSKÄRMAR PÅ BRO
HÖJD RÖK + 1,2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK2 BULLERSKYDDSSVALLAR
HÖJD RÖK + 2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK3 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRD
I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK4 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDÅTGÄRD
I FORM AV FASADÅTGÄRDER
SK5 PASSAGE FÖR SMÅDJUR
OCH MEDELSTORA DJUR
SK6 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR
OCH MEDELSTORA DJUR
SK7 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR
OCH STORA DJUR
SK8 PASSAGE FÖR FLADDERMÖSS
SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND
MED JÄRNVÄGSPLAN
INDRAGNING AV VÄG FRÅN
ALLMÄNT UNDERHÅLL
BEFINTLIGT
BYGGNAD
VÄGMITT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD
ELLEDNING LUFT
ELLEDNING MARK
ÖVRIGA BETECKNINGAR
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBECKENING
2:1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
SKALA 1:2000

0+000
0+010
0+020
0+030
0+040
0+050
0+060
0+070
0+080
0+090
0+100
0+110
0+120
0+130
0+140
0+150
0+160
0+170
0+180
0+190
0+200
0+210
0+220
0+230
0+240
0+250
0+260
0+270
0+280
0+290
0+300
0+310
0+320
0+330
0+340
0+350
0+360
0+370
0+380
0+390
0+400
0+410
0+420
0+430
0+440
0+450
0+460
0+470
0+480
0+490
0+500
0+510
0+520
0+530
0+540
0+550
0+560
0+570
0+580
0+590
0+600
0+610
0+620
0+630
0+640
0+650
0+660
0+670
0+680
0+690
0+700
0+710
0+720
0+730
0+740
0+750
0+760
0+770
0+780
0+790
0+800
0+810
0+820
0+830
0+840
0+850
0+860
0+870
0+880
0+890
0+900
0+910
0+920
0+930
0+940
0+950
0+960
0+970
0+980
0+990
1+000
1+010
1+020
1+030
1+040
1+050
1+060
1+070
1+080
1+090
1+100
1+110
1+120
1+130
1+140
1+150
1+160
1+170
1+180
1+190
1+200
1+210
1+220
1+230
1+240
1+250
1+260
1+270
1+280
1+290
1+300
1+310
1+320
1+330
1+340
1+350
1+360
1+370
1+380
1+390
1+400
1+410
1+420
1+430
1+440
1+450
1+460
1+470
1+480
1+490
1+500
1+510
1+520
1+530
1+540
1+550
1+560
1+570
1+580
1+590
1+600
1+610
1+620
1+630
1+640
1+650
1+660
1+670
1+680
1+690
1+700
1+710
1+720
1+730
1+740
1+750
1+760
1+770
1+780
1+790
1+800
1+810
1+820
1+830
1+840
1+850
1+860
1+870
1+880
1+890
1+900
1+910
1+920
1+930
1+940
1+950
1+960
1+970
1+980
1+990
2+000
2+010
2+020
2+030
2+040
2+050
2+060
2+070
2+080
2+090
2+100
2+110
2+120
2+130
2+140
2+150
2+160
2+170
2+180
2+190
2+200
2+210
2+220
2+230
2+240
2+250
2+260
2+270
2+280
2+290
2+300
2+310
2+320
2+330
2+340
2+350
2+360
2+370
2+380
2+390
2+400
2+410
2+420
2+430
2+440
2+450
2+460
2+470
2+480
2+490
2+500
2+510
2+520
2+530
2+540
2+550
2+560
2+570
2+580
2+590
2+600
2+610
2+620
2+630
2+640
2+650
2+660
2+670
2+680
2+690
2+700
2+710
2+720
2+730
2+740
2+750
2+760
2+770
2+780
2+790
2+800
2+810
2+820
2+830
2+840
2+850
2+860
2+870
2+880
2+890
2+900
2+910
2+920
2+930
2+940
2+950
2+960
2+970
2+980
2+990
3+000
3+010
3+020
3+030
3+040
3+050
3+060
3+070
3+080
3+090
3+100
3+110
3+120
3+130
3+140
3+150
3+160
3+170
3+180
3+190
3+200
3+210
3+220
3+230
3+240
3+250
3+260
3+270
3+280
3+290
3+300
3+310
3+320
3+330
3+340
3+350
3+360
3+370
3+380
3+390
3+400
3+410
3+420
3+430
3+440
3+450
3+460
3+470
3+480
3+490
3+500
3+510
3+520
3+530
3+540
3+550
3+560
3+570
3+580
3+590
3+600
3+610
3+620
3+630
3+640
3+650
3+660
3+670
3+680
3+690
3+700
3+710
3+720
3+730
3+740
3+750
3+760
3+770
3+780
3+790
3+800
3+810
3+820
3+830
3+840
3+850
3+860
3+870
3+880
3+890
3+900
3+910
3+920
3+930
3+940
3+950
3+960
3+970
3+980
3+990
4+000
4+010
4+020
4+030
4+040
4+050
4+060
4+070
4+080
4+090
4+100
4+110
4+120
4+130
4+140
4+150
4+160
4+170
4+180
4+190
4+200
4+210
4+220
4+230
4+240
4+250
4+260
4+270
4+280
4+290
4+300
4+310
4+320
4+330
4+340
4+350
4+360
4+370
4+380
4+390
4+400
4+410
4+420
4+430
4+440
4+450
4+460
4+470
4+480
4+490
4+500
4+510
4+520
4+530
4+540
4+550
4+560
4+570
4+580
4+590
4+600
4+610
4+620
4+630
4+640
4+650
4+660
4+670
4+680
4+690
4+700
4+710
4+720
4+730
4+740
4+750
4+760
4+770
4+780
4+790
4+800
4+810
4+820
4+830
4+840
4+850
4+860
4+870
4+880
4+890
4+900
4+910
4+920
4+930
4+940
4+950
4+960
4+970
4+980
4+990
5+000
5+010
5+020
5+030
5+040
5+050
5+060
5+070
5+080
5+090
5+100
5+110
5+120
5+130
5+140
5+150
5+160
5+170
5+180
5+190
5+200
5+210
5+220
5+230
5+240
5+250
5+260
5+270
5+280
5+290
5+300
5+310
5+320
5+330
5+340
5+350
5+360
5+370
5+380
5+390
5+400
5+410
5+420
5+430
5+440
5+450
5+460
5+470
5+480
5+490
5+500
5+510
5+520
5+530
5+540
5+550
5+560
5+570
5+580
5+590
5+600
5+610
5+620
5+630
5+640
5+650
5+660
5+670
5+680
5+690
5+700
5+710
5+720
5+730
5+740
5+750
5+760
5+770
5+780
5+790
5+800
5+810
5+820
5+830
5+840
5+850
5+860
5+870
5+880
5+890
5+900
5+910
5+920
5+930
5+940
5+950
5+960
5+970
5+980
5+990
6+000
6+010
6+020
6+030
6+040
6+050
6+060
6+070
6+080
6+090
6+100
6+110
6+120
6+130
6+140
6+150
6+160
6+170
6+180
6+190
6+200
6+210
6+220
6+230
6+240
6+250
6+260
6+270
6+280
6+290
6+300
6+310
6+320
6+330
6+340
6+350
6+360
6+370
6+380
6+390
6+400
6+410
6+420
6+430
6+440
6+450
6+460
6+470
6+480
6+490
6+500
6+510
6+520
6+530
6+540
6+550
6+560
6+570
6+580
6+590
6+600
6+610
6+620
6+630
6+640
6+650
6+660
6+670
6+680
6+690
6+700
6+710
6+720
6+730
6+740
6+750
6+760
6+770
6+780
6+790
6+800
6+810
6+820
6+830
6+840
6+850
6+860
6+870
6+880
6+890
6+900
6+910
6+920
6+930
6+940
6+950
6+960
6+970
6+980
6+990
7+000
7+010
7+020
7+030
7+040
7+050
7+060
7+070
7+080
7+090
7+100
7+110
7+120
7+130
7+140
7+150
7+160
7+170
7+180
7+190
7+200
7+210
7+220
7+230
7+240
7+250
7+260
7+270
7+280
7+290
7+300
7+310
7+320
7+330
7+340
7+350
7+360
7+370
7+380
7+390
7+400
7+410
7+420
7+430
7+440
7+450
7+460
7+470
7+480
7+490
7+500
7+510
7+520
7+530
7+540
7+550
7+560
7+570
7+580
7+590
7+600
7+610
7+620
7+630
7+640
7+650
7+660
7+670
7+680
7+690
7+700
7+710
7+720
7+730
7+740
7+750
7+760
7+770
7+780
7+790
7+800
7+810
7+820
7+830
7+840
7+850
7+860
7+870
7+880
7+890
7+900
7+910
7+920
7+930
7+940
7+950
7+960
7+970
7+980
7+990
8+000
8+010
8+020
8+030
8+040
8+050
8+060
8+070
8+080
8+090
8+100
8+110
8+120
8+130
8+140
8+150
8+160
8+170
8+180
8+190
8+200
8+210
8+220
8+230
8+240
8+250
8+260
8+270
8+280
8+290
8+300
8+310
8+320
8+330
8+340
8+350
8+360
8+370
8+380
8+390
8+400
8+410
8+420
8+430
8+440
8+450
8+460
8+470
8+480
8+490
8+500
8+510
8+520
8+530
8+540
8+550
8+560
8+570
8+580
8+590
8+600
8+610
8+620
8+630
8+640
8+650
8+660
8+670
8+680
8+690
8+700
8+710
8+720
8+730
8+740
8+750
8+760
8+770
8+780
8+790
8+800
8+810
8+820
8+830
8+840
8+850
8+860
8+870
8+880
8+890
8+900
8+910
8+920
8+930
8+940
8+950
8+960
8+970
8+980
8+990
9+000
9+010
9+020
9+030
9+040
9+050
9+060
9+070
9+080
9+090
9+100
9+110
9+120
9+130
9+140
9+150
9+160
9+170
9+180
9+190
9+200
9+210
9+220
9+230
9+240
9+250
9+260
9+270
9+280
9+290
9+300
9+310
9+320
9+330
9+340
9+350
9+360
9+370
9+380
9+390
9+400
9+410
9+420
9+430
9+440
9+450
9+460
9+470
9+480
9+490
9+500
9+510
9+520
9+530
9+540
9+550
9+560
9+570
9+580
9+590
9+600
9+610
9+620
9+630
9+640
9+650
9+660
9+670
9+680
9+690
9+700
9+710
9+720
9+730
9+740
9+750
9+760
9+770
9+780
9+790
9+800
9+810
9+820
9+830
9+840
9+850
9+860
9+870
9+880
9+890
9+900
9+910
9+920
9+930
9+940
9+950
9+960
9+970
9+980
9+990
10+000
10+010
10+020
10+030
10+040
10+050
10+060
10+070
10+080
10+090
10+100
10+110
10+120
10+130
10+140
10+150
10+160
10+170
10+180
10+190
10+200
10+210
10+220
10+230
10+240
10+250
10+260
10+270
10+280
10+290
10+300
10+310
10+320
10+330
10+340
10+350
10+360
10+370
10+380
10+390
10+400
10+410
10+420
10+430
10+440
10+450
10+460
10+470
10+480
10+490
10+500
10+510
10+520
10+530
10+540
10+550
10+560
10+570
10+580
10+590
10+600
10+610
10+620
10+630
10+640
10+650
10+660
10+670
10+680
10+690
10+700
10+710
10+720
10+730
10+740
10+750
10+760
10+770
10+780
10+790
10+800
10+810
10+820
10+830
10+840
10+850
10+860
10+870
10+880
10+890
10+900
10+910
10+920
10+930
10+940
10+950
10+960
10+970
10+980
10+990
11+000
11+010
11+020
11+030
11+040
11+050
11+060
11+070
11+080
11+090
11+100
11+110
11+120
11+130
11+140
11+150
11+160
11+170
11+180
11+190
11+200
11+210
11+220
11+230
11+240
11+250
11+260
11+270
11+280
11+290
11+300
11+310
11+320
11+330
11+340
11+350
11+360
11+370
11+380
11+390
11+400
11+410
11+420
11+430
11+440
11+450
11+460
11+470
11+480
11+490
11+500
11+510
11+520
11+530
11+540
11+550
11+560
11+570
11+580
11+590
11+600
11+610
11+620
11+630
11+640
11+650
11+660
11+670
11+680
11+690
11+700
11+710
11+720
11+730
11+740
11+750
11+760
11+770
11+780
11+790
11+800
11+810
11+820
11+830
11+840
11+850
11+860
11+870
11+880
11+890
11+900
11+910
11+920
11+930
11+940
11+950
11+960
11+970
11+980
11+990
12+000
12+010
12+020
12+030
12+040
12+050
12+060
12+070
12+080
12+090
12+100
12+110
12+120
12+130
12+140
12+150
12+160
12+170
12+180
12+190
12+200
12+210
12+220
12+230
12+240
12+250
12+260
12+270
12+280
12+290
12+300
12+310
12+320
12+330
12+340
12+350
12+360
12+370
12+380
12+390
12+400
12+410
12+420
12+430
12+440
12+450
12+460
12+470
12+480
12+490
12+500
12+510
12+520
12+530
12+540
12+550
12+560
12+570
12+580
12+590
12+600
12+610
12+620
12+630
12+640
12+650
12+660
12+670
12+680
12+690
12+700
12+710
12+720
12+730
12+740
12+750
12+760
12+770
12+780
12+790
12+800
12+810
12+820
12+830
12+840
12+850
12+860
12+870
12+880
12+890
12+900
12+910
12+920
12+930
12+940
12+950
12+960
12+970
12+980
12+990
13+000
13+010
13+020
13+030
13+040
13+050
13+060
13+070
13+080
13+090
13+100
13+110
13+120
13+130
13+140
13+150
13+160
13+170
13+180
13+190
13+200
13+210
13+220
13+230
13+240
13+250
13+260
13+270
13+280
13+290
13+300
13+310
13+320
13+330
13+340
13+350
13+360
13+370
13+380
13+390
13+400
13+410
13+420
13+430
13+440
13+450
13+460
13+470
13+480
13+490
13+500
13+510
13+520
13+530
13+540
13+550
13+560
13+570
13+580
13+590
13+600
13+610
13+620
13+630
13+640
13+650
13+660
13+670
13+680
13+690
13+700
13+710
13+720
13+730
13+740
13+750
13+760
13+770
13+780
13+790
13+800
13+810
13+820
13+830
13+840
13+850
13+860
13+870
13+880
13+890
13+900
13+910
13+920
13+930
13+940
13+950
13+960
13+970
13+980
13+990
14+000
14+010
14+020
14+030
14+040
14+050
14+060
14+070
14+080
14+090
14+100
14+110
14+120
14+130
14+140
14+150
14+160
14+170
14+180
14+190
14+200
14+210
14+220
14+230
14+240
14+250
14+260
14+270
14+280
14+290
14+300
14+310
14+320
14+330
1





TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM 1 PLAN: SWEREF 99 20 15
SYSTEM 1 HÖJD: RH 2000

NY ANLÄGGNING
0+000
+0,0
+0,0
0/000
NYTT STÅNGSEL

MARKANSPRÅK
NY JÄRNVÄGSMARK / VÄGBRO
GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK / GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

NY JÄRNVÄGSMARK
J MED ÄGANDERÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT
Js1 FÖR SERVICEVÄG
Js2 FÖR TRÄDSÄKRING
Js3 FÖR UNDERHÅLL AV STÅNGSEL
Js4 FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING
Js5 FÖR JÄRNVÄGSBRO
Js6 FÖR SIR-MAST
Js7 FÖR LEDNINGAR
Js8 FÖR UNDERHÅLL/RÖJNING AV PASSAGE
Js5,Vi FÖR JÄRNVÄGSBRO OCH VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE
V MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
Vi FÖR UNDERHÅLL/RENSNING OCH VATTENAVLEDNING

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT MARKEN TAGITS I ANSPRÅK
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T4 FÖR ANLÄGGNINGSARBETE
T5 FÖR FÖRDRÖJNINGSDAMM
T6 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIOTOPSKYDDSOBJEKT REDOVISAS I JÄRNVÄGSPLANENS PLANBESKRIVNING.

● ● ● ● ● AVGRÄNSNING AV OMRADE MED UNDTAG FRÅN GENERELLA BIOTOPSKYDD

FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.

OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHOVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄGEN/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRADE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

ÄTGÄRDER SOM UNDTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV
● ● ● ● ● MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV OMRADE DÄR VISSA ÅTGÄRDER UNDTAS FRÅN BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FÖR TRANSFORMATORTATIONER

SKYDDSAÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
● ● ● ● ● MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSAÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

SK1 BULLERSKYDDSSKÄRMAR PÅ BRO HÖJD RÖK + 1,2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK2 BULLERSKYDDSSVALLAR HÖJD RÖK + 2 M (RÖK-RÄLSÖVERKANT)
SK3 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDSAÅTGÄRD I FORM AV LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
SK4 ERBJUDANDE OM BULLERSKYDDSAÅTGÄRD I FORM AV FASADAÅTGÄRDER
SK5 PASSAGE FÖR SMÅDJUR OCH MEDELSTORA DJUR
SK6 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH MEDELSTORA DJUR
SK7 PASSAGE FÖR MÄNNISKOR OCH STORA DJUR
SK8 PASSAGE FÖR FLADDERMÖSS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED JÄRNVÄGSPLAN
X X INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

BEFINTLIGT
BYGGNAD
VÄGMITT
NIVÅKURVA MED ANGIVEN HÖJD
ELLEDNING LUFT
ELLEDNING MARK

ÖVRIGA BETECKNINGAR
— — — — — TRAKTGRÄNS
- - - - - FASTIGHETSGRÄNS
2:1 FASTIGHETSBECKENNING

TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT I 60 MÅNADER FRÅN DET ATT MARKEN TAGITS I ANSPRÅK
T1 FÖR BYGGTRAFIK
T2 FÖR ETABLERING
T3 FÖR UPPLÄGGNING AV JORD- OCH BERGMASSOR
T4 FÖR ANLÄGGNINGSARBETE
T5 FÖR FÖRDRÖJNINGSDAMM
T6 FÖR UPPLÄGGNING AV TORV

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE (7:11 12 ST. MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV JÄRNVÄG.
BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIOTOPSKYDDSOBJEKT REDOVISAS I JÄRNVÄGSPLANENS PLANBESKRIVNING.

● ● ● ● ● AVGRÄNSNING AV OMRADE MED UNDTAG FRÅN GENERELLA BIOTOPSKYDD

FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG.

OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

SKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHOVS FÖR ATT BYGGA JÄRNVÄGEN/VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I JÄRNVÄGSMARK/VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRADE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJÄNDERÄTT.

FASTIGHETSREDOVISNING ÅR UPPDATERAD 2021-02-08

ANR. / ÄNDRINGEN AVSER	SDH	ANR. / DATUM
JÄRNVÄGSPLAN		
LEVERANTÖR	AVDELNING	TEKNIKPROJEKT
WSP	5371	PLANSAMORDNING
UPPDRAGSNUMMER	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANDINGSSTATUS / SYFTE
10246317		
SKAPAD AV	GRANSKAD AV	HANDLINGSSTYP
E. KARLSSON	E. RIGNELL	FASTSTÄLLESEHANDLING
GRANSKAD AV	BLAD	ANLÄGGNINGSTYP
A. C. MALMBERG	0020	
DATUM	FORMAT	RITINGSNUMMER FÖRVALTNING
2021-06-10	A1	
ldo_jrenname	plotname	ldo_username