

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
378174 Övrigt	GÄ	NVL		Upprustning Stlv59 samt Hastighetshöjandeåtg Gävle-Storvik Ers M339324+M341646	E	2214	2218	nmTi-nmF	22:03	04:03	D		A	Gä 145,139,266 - Nvl 1/2	X		Ersätter M341646 + M339324 nätterna v2214-2218
						2223	2223	nmO-nmF	22:03	04:03	D		A	Gä 145,139,266 - Nvl 1/2	X		+v2223-2227.
						2224	2224	nmTi nmO	22:03	04:03	D		A	Gä 145,139,266 - Nvl 1/2	X		
						2225	2225	nmTi nmO	22:03	04:03	D		A	Gä 145,139,266 - Nvl 1/2	X		Trafikavbrott Gävle-(Storvik)
						2226	2227	nmTi-nmF	22:03	04:03	D		A	Gä 145,139,266 - Nvl 1/2	X		i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2214	2227	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2214	2227	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
378186 Övrigt	GÄ	NVL		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM Ers M342890	E	2221	2222	nmTi-nmF	22:03	04:03	D		A	Gä 145,139,266 - Nvl 1/2	X		Ersätter M342890 v2221-2222 +v2236 samt M341646
						2236	2236	nmTi-nmF	22:03	04:03	D		A	Gä 145,139,266 - Nvl 1/2	X		+ M339324 nätterna v2221+2222.
						2221	2223	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			Trafikavbrott Gävle-Storvik
						2221	2223	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
342890 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM	Alla	2221	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle endast spåren mot Hg.
						2236	2236	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Det går att trafikera relationen
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Torsäker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Plattform i Storvik endast på spår 4
378176 Övrigt	(NVL)	SNV		Upprustning Stlv59 samt Hastighetshöjandeåtg Gävle-Storvik Ers M339324+M341646	E	2214	2218	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Nvl 1/2 - Snv 2/2	X		Ersätter M341646 + M339324 v2214-2218 +
						2223	2223	nmO-nmF	22:10	04:10	D		A	Nvl 1/2 - Snv 2/2	X		v2223-2227.
						2224	2224	nmTi nmO	22:10	04:10	D		A	Nvl 1/2 - Snv 2/2	X		Trafikavbrott Gävle-(Storvik)
						2225	2225	nmTi nmO	22:10	04:10	D		A	Nvl 1/2 - Snv 2/2	X		i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2226	2227	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Nvl 1/2 - Snv 2/2	X		
						2214	2227	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2214	2227	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
378190 Övrigt	(NVL)	SNV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM Ers M342890	E	2221	2222	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Nvl 1/2 - Snv 2/2	X		Ersätter M342890 v2221-2222 +v2236 samt M341646
						2236	2236	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Nvl 1/2 - Snv 2/2	X		+ M339324 nätterna v2221+2222.
						2221	2223	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			Trafikavbrott Gävle-Storvik
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			i Gävle endast spåren mot Hagaström
378177 Övrigt	(SNV)	KGD		Upprustning Stlv59 samt Hastighetshöjandeåtg Gävle-Storvik Ers M339324+M341646	E	2214	2218	nmTi-nmF	22:19	04:19	D		A	Snv 2/2-Kgd 1/2	X		Ersätter M341646 + M339324 v2214-2218 +
						2221	2222	nmTi-nmF	22:19	04:19	D		A	Snv 2/2-Kgd 1/2	X		2223-2227.
						2223	2223	nmO-nmF	22:19	04:19	D		A	Snv 2/2-Kgd 1/2	X		Trafikavbrott Gävle-(Storvik)
						2224	2224	nmTi nmO	22:19	04:19	D		A	Snv 2/2-Kgd 1/2	X		i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2214	2227	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2214	2227	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
378195 Övrigt	(SNV)	KGD		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM Ers M342890	E	2221	2222	nmTi-nmF	22:19	04:19	D		A	Snv 2/2-Kgd 1/2	X		Ersätter M342890 v2221-2222 +v2236 samt M341646
						2236	2236	nmTi-nmF	22:19	04:19	D		A	Snv 2/2-Kgd 1/2	X		+ M339324 nätterna v2221+2222.
						2221	2223	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			Trafikavbrott Gävle-Storvik
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			i Gävle endast spåren mot Hagaström

OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid Storvik 22:25-04:25

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
378178 Övrigt	(KGD)	(SV)		Upprustning Stlv59 samt Hastighetshöjandeåtg Gävle-Storvik Ers M339324+M341646	E	2214	2218	nmTi-nmF	22:24	04:24	D		A	Kgd 1/2-Sv 51	X		Ersätter M341646 + M339324 v2214-2218 + 2223-2227. Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2223	2223	nmO-nmF	22:24	04:24	D	A	Kgd 1/2-Sv 51	X			
						2224	2224	nmTi nmO	22:24	04:24	D	A	Kgd 1/2-Sv 51	X			
						2225	2225	nmTi nmO	22:24	04:24	D	A	Kgd 1/2-Sv 51	X			
						2226	2227	nmTi-nmF	22:24	04:24	D	A	Kgd 1/2-Sv 51	X			
						2214	2227	M-S	04:03	11:00	H	H	(sth: -/70 Längd: 2000)				
						2214	2227	M-S	04:03	11:00	H	H	(sth: -/40 Längd: 2000)				
378202 Övrigt	(KGD)	SV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM Ers M342890	E	2221	2222	nmTi-nmF	22:24	04:24	D		A	Kgd 1/2-Sv 83,90,77	X		Ersätter M342890 v2221-2222 +v2236 samt M341646 + M339324 nätterna v2221+2222.  Trafikavbrott Gävle-Storvik Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda - Åshammar i Storvik Plattform i Storvik endast på spår 4
						2236	2236	nmO-nmF	22:24	04:24	D	A	Kgd 1/2-Sv 83,90,77	X			
						2221	2223	M-S	04:03	11:00	H	H	(sth: -/70 Längd: 2000)				
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H	H	(sth: -/40 Längd: 2000)				
339324 Övrigt	(SV)	GÄ		Gävle-Storvik Hastighetshöjande åtgärder/broar Sandviken	E	2224	2224	To-S	13:00	24:00	H		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström  Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in.  OBS! Natt-tiderna v2214-2227 finns i objekt M378174+M378176+M378177+M378178
						2225	2225	M	00:00	04:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2227	2227	F-S	22:00	10:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2214	2227	M-S	05:00	11:00	H	H	(sth: -/70 Längd: 2000)				
						2214	2227	M-S	05:00	11:00	H	H	(sth: -/40 Längd: 2000)				
341646 Övrigt	(SV)	GÄ		Gävle-Storvik upprustning stlv 59 samt vägskydd	E	2224	2224	To-S	13:00	24:00	H		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström  Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in.  OBS! Natt-tiderna v2214-2227 finns i objekt M378174+M378176+M378177+M378178
						2225	2225	M	00:00	04:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2227	2227	F-S	22:00	10:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2214	2227	M-S	05:00	11:00	H	H	(sth: -/70 Längd: 2000)				
						2214	2227	M-S	05:00	11:00	H	H	(sth: -/40 Längd: 2000)				
343416 Övrigt	SV			Signalåtgärder Storvik	2,5 4,5	2222	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Sv msi 65,31-Sv msi 36,62	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik Hela V24 L Begränsad framkomlighet V22M - V24 To
						2223	2223	nmO-nmF	22:25	04:25	D	A	Sv msi 61,31-Sv msi 32,62				
						2224	2224	nmTi-nmTo	22:25	04:25	D	A	Sv msi 61,31-Sv msi 32,62				
						2224	2224	nmS	22:10	10:10	D	A	Sv 53,51-Sv 12, 24	X			
342865 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2219	2219	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3,4b Storvik Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså i Sv
						2241	2241	nmTi-nmF	22:30	04:30	D	A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
342866 Övrigt	FLN	(BLG)		Servicefönster Underhåll Falun-Borlänge HTSM	E	2219	2219	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Falun-(Borlänge) Ingen tågvärme i Falun. I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
						2241	2241	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A		X			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342862 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2202	2224	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
						2225	2225	M-O	12:00	13:00	D		A		X		
						2226	2249	M-F	12:00	13:00	D		A		X		
						2220	2220	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
342863 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2218	2218	S	00:30	06:30	D		A		X	Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. 4 av helgerna Begränsad framkomlighet (v13,23,32,43) 2 av helgerna kommer det att vara Trafikavbrott HELA Borlänge (v 18 och 38)	
						2223	2223	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	S	00:30	06:30	D		A		X		
						2243	2243	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
348730 Övrigt	BLG			Upprustning av Vxl 496/497 BLG	4B,5	2240	2240	F-S	17:00	24:00	H	Upprustning växlar	A Si 188, Si 186 - Si 254, Si 239, Si 273		X	Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Borlänge  Samplanerat med jobben mot Avky (M342244,342245, 342246 och 342248) Ingen uppställning på spår 1A,1B,1C under jobbet	
368536 Övrigt	BLG			Slipersbyte på bron mot SSAB	102B	2233	2233	O-S	07:00	24:00	H		A Inf09 - Dvsi178		X	Slipersbyte på bron mot SSAB. OBS! Trafikavbrott över bron. Begränsad möjlighet till växling, Kan lova max 70m per växlingsdrag via infartsgräns inf06. Samråd vid in och utvxl från Dmn.	
						2234	2234	M-O	00:00	07:00	H		A Inf09 - dvsi178		X		
342875 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2220	2220	M-F	09:10	15:10	D		A Blg 276/293-La 180,158		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ludvika  I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs. Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)	
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Blg 276/293-La 180,158		X		
						2242	2242	M-F	09:10	15:10	D		A Blg 276/293-La 180,158		X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)		X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)		X		
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)		X		
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)		X		
343515 Övrigt	LA			Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	5,6,8 9	2221	2224	M-S	00:00	24:00	H		A La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5-9 i La	
						2225	2225	M-O	00:00	16:00	H		A La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171		X		
						2226	2229	M-S	00:00	24:00	H		A La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
343510 Övrigt	LA	KHY		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott						
						2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)						
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	Khy msi 32,34-La 103									
						2228	2230	M-S	09:15	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
						343520 Övrigt	LA	KHY		Ludvika Esik	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
												2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
2242	2242	M-F	09:00	15:00	D								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2243	2243	M-To	09:15	15:15	D								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2244	2247	M-F	09:15	15:15	D								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2248	2248	M-O	09:15	15:15	D								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2243	2243	LS	02:00	24:00	H								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2244	2244	M	00:00	04:00	H								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2248	2248	F-S	02:00	24:00	H								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2249	2249	M-To	00:00	01:30	H								A	Khy msi 32,34-La 103									
2228	2230	M-S	09:15	15:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
342876 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E							2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-Ställdalen
												2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X								
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2220	2220	M-F	09:40	15:00	D		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Klenshyttan-Ställdalen						
375435 Övrigt	(KHY)	STL		Grängesberg bg Ktl-byte (betongstolp)	E	2220	2220	M-F	09:40	15:00	D		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Klenshyttan-Ställdalen						
						2223	2223	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)						
						2238	2238	S	23:05	24:00	D		A	Stl 24-Fv 311	X								
						2239	2239	M	00:00	05:05	D		A	Stl 24-Fv 311	X								
						2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X								
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)															
342881 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2223	2223	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)						
						2238	2238	S	23:05	24:00	D		A	Stl 24-Fv 311	X								
						2239	2239	M	00:00	05:05	D		A	Stl 24-Fv 311	X								
						2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X								
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)															

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
342877 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2217	2217	MO	14:20	20:40	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
						2217	2217	Ti	14:20	17:10	D		A					
						2222	2222	MO	14:20	20:40	D		A					
						2222	2222	Ti	14:20	17:10	D		A					
						2229	2229	M-O	10:20	14:30	D		A					
						2234	2234	MO	14:20	20:40	D		A					
						2234	2234	Ti	14:20	17:10	D		A					
						2243	2243	M-O	10:20	14:30	D		A					
						2248	2248	M-O	10:20	14:30	D		A					
						342878 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2220	2220					
2220	2220	O	09:10	14:40	D								A Stl 22 - Hlf 21					
2242	2242	MTiToF	09:45	15:45	D								A Stl 22 - Hlf 21					
2242	2242	O	09:10	14:40	D								A Stl 22 - Hlf 21					
2220	2221	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
2220	2221	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
2242	2243	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
2242	2243	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagspendeln**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
343518 Övrigt	(LA)	HGE		Ludvika Esik	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott						
						2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B		X	Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan						
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B		X							
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B		X							
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B		X							
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B		X							
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge B		X							
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	La 158-Hge B		X							
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge B		X							
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	La 158-Hge B		X							
						2228	2230	M-S	09:15	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
						344025 Övrigt	(LA)	HGE		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott
												2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B		X	Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan
2244	2247	M-F	09:15	15:15	D								A	La 158-Hge B		X							
2242	2242	M-F	09:00	15:00	D								A	La 158-Hge B		X							
2243	2243	M-To	09:15	15:15	D								A	La 158-Hge B		X							
2248	2248	M-O	09:15	15:15	D								A	La 158-Hge B		X							
2243	2243	LS	02:00	24:00	H								A	La 158-Hge B		X							
2244	2244	M	00:00	04:00	H								A	La 158-Hge B		X							
2248	2248	F-S	02:00	24:00	H								A	La 158-Hge B		X							
2249	2249	M-To	00:00	01:30	H								A	La 158-Hge B		X							
2228	2230	M-S	09:15	15:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
342882 Övrigt	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E							2219	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 12		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta),
												2234	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 12		X	I Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			I Fagersta kan Fagersta Norra trafikeras söderifrån.						
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)									
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)									
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)									
343191 Övrigt	(SMJ)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 12 - Smj E1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta) -						
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 12 - Smj E1/2			(Smedjebacken)						
343193 Övrigt	(FGC)	(ÄBG)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 23 - Äbg 521			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Ängelsberg)						
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 23 - Äbg 521									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Dalabanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342868 Övrigt	MRAS	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM	E	2221	2221	nmTi-nmF	22:40	04:40	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora-(Repbäcken)
						2232	2235	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A		X		inklusive hela Mora driftplats	
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2232	2236	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2232	2236	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
342306 Övrigt	MRC	(RBÄ)		Utbrett ställverk Mora-Repbäcken	E	2232	2240	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Mra 181-Rbä inf 121			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora - (Repbäcken).
						2240	2240	LS	18:00	18:00	H	A	Mra181-Rbä inf 121				
						2232	2240	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: -/40 Längd: 1500)				I detta obj kommer även Alex vägar att utföras	
						2232	2240	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: -/70 Längd: 1500)				Klikthed, Gimma, Gimmen, Hedelingsvägen	
342870 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM	E	2224	2224	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
						2236	2236	nmTi-nmF	22:10	04:10	D	A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Kontaktledningsunderhållet ingår i dessa tider.	
						2239	2239	F	08:00	16:00	D	A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Samplaneras med M349819 V24	
						2240	2240	M-F	08:00	16:00	D	A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Samplaneras med M342244/45/46 och 48 V36,39,40	
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/40 Längd: 1000)					
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/70 Längd: 1500)					
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/40 Längd: 1000)					
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/70 Längd: 1500)					
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/40 Längd: 1000)					
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/70 Längd: 1500)					
342244 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ny driftplats Lustån	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo).
						2229	2238	M	00:00	04:10	D	A	Sau inf 22- Avky inf 51	X			
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D	A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Samplanerat med M342245, M342246, M342248.	
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H	A	Sau inf 22- Avky inf 51				
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H	A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Htsm på sträckan	
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H	H (sth: -/70 Längd: 1500)					
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H	H (sth: -/40 Längd: 1600)					
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H	H (sth: -/70 Längd: 1600)					
						2242	2242	M	00:00	17:00	D	H (sth: -/70 Längd: 1600)					
						342245 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Säter	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D
2229	2238	M	00:00	04:10	D							A	Sau inf 22- Avky inf 51	X			
2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D							A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Samplanerat med M342244, M342246, M342248.	
2239	2239	F-S	00:00	24:00	H							A	Sau inf 22- Avky inf 51	X			
2240	2240	M-S	00:00	24:00	H							A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Htsm på sträckan	
2229	2239	M-S	04:10	05:00	H							H (sth: -/70 Längd: 1500)					
2241	2241	M-To	00:00	24:00	H							H (sth: -/40 Längd: 1600)					
2241	2241	F-S	00:00	24:00	H							H (sth: -/70 Längd: 1600)					
2242	2242	M	00:00	17:00	D							H (sth: -/70 Längd: 1600)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Dalabanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342246 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Gustafs Dp	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo).
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Samplanerat med M342244, M342245, M342248.
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1600)			
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			
342248 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Hastighetshöjande åtgärder	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo).
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Samplanerat med M342244, M342245, M342246.
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
349819 Övrigt	(VHY)	(SNB)		Inläggning av skyddsväxlar samt södra växeln i Hdm	E	2224	2224	nmTi-nmF	21:50	04:10	D	För/efterarb	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vikmanshyttan) - (Snickarbo)
						2225	2225	nmTi nmO	21:45	00:04	D	För/efterarb	A		X		
						2225	2225	TiO	00:25	04:20	D	För/efterarb	A		X		
						2224	2224	F-S	19:00	24:00	H	Växelinläggning	A		X		
						2225	2225	M	00:00	05:00	D	Växelinläggning	A		X		
						2224	2224	Ti-S	04:10	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
						2225	2225	M-L	05:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 600)			
						2225	2225	LS	15:00	24:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
2226	2226	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)									
351378 Övrigt	AVKY			Säkerhetsbesiktning Ktl	Alla	2243	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Förebyggande Underhåll	A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Forsmo - Hoting**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
342497	(FSM)	(HTG)		Utbyte broar	E	2222	2243	M-S	00:00	24:00	H		A			X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2244	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 700)					Trafikavbrott (Forsmo)-(Hoting)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
378209 Övrigt	SV	(DGN)		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM Ers M342864	E	2220	2220	M	07:10	14:35	D		A Sv22,86-Dgn 3/1	X	Ersätter M342864		
						2220	2220	Ti-F	09:05	14:50	D	A Sv22,86-Dgn 3/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo			
						2237	2238	M	07:10	14:35	D	A Sv22,86-Dgn 3/1	X				
						2237	2238	Ti-F	09:05	14:50	D	A Sv22,86-Dgn 3/1	X				
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
342864 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2220	2220	M	07:00	14:35	D		A Sv22,86-Avky 33	X	Ersätts av M378209+M378211+M378212		
						2220	2220	Ti-F	09:00	14:35	D	A Sv22,86-Avky 33	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo			
						2237	2238	M	07:00	14:35	D	A Sv22,86-Avky 33	X				
						2237	2238	Ti-F	09:00	14:35	D	A Sv22,86-Avky 33	X				
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
378211 Övrigt	DGN	(FS)		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM Ers M342864	E	2220	2220	M	07:00	14:35	D		A Dgn 3/1 - Fs 1/1	X	Ersätter M342864		
						2220	2220	Ti-F	09:19	14:39	D	A Dgn 3/1 - Fs 1/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo			
						2237	2238	M	07:00	14:35	D	A Dgn 3/1 - Fs 1/1	X				
						2237	2238	Ti-F	09:19	14:39	D	A Dgn 3/1 - Fs 1/1	X				
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
378212 Övrigt	FS	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM Ers M342864	E	2220	2220	M	07:00	14:30	D		A Fs 1/1 - Avky 33	X	Ersätter M342864		
						2220	2220	Ti-F	09:30	14:30	D	A Fs 1/1 - Avky 33	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo			
						2237	2238	M	07:00	14:30	D	A Fs 1/1 - Avky 33	X				
						2237	2238	Ti-F	09:30	14:30	D	A Fs 1/1 - Avky 33	X				
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
342871 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2220	2220	S	03:30	09:25	D		A	X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt		
						2234	2234	S	03:00	09:00	D	A	X	att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp			
						2238	2238	S	03:00	09:00	D	A	X	i respektive revisionsmöte.			
						2242	2242	S	03:00	09:00	D	A	X	Helavstängt helgen vecka 20 och 34. Övriga veckor			
														Begränsad framkomlighet.			
348293 Övrigt	AVKY			Broreparation AvestaKrylbo sidospår	21 19	2218	2221	M-S	00:00	00:00	H		A Dvsi 80 - Inf4, stoppbock spår 21		Trafikpåverkan: Trafikavbrott AvestaKrylbo endast på sidospår (spår19-21)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
378216 Övrigt	AVKY	SNT		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM Ers 342873	E	2221	2221	M	06:45	15:00	D		A	Avky 24-Snt 2/2, 3/2	X		Ersätter M342873 v2221 + v2235-2236
						2221	2221	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Avky 24-Snt 2/2, 3/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-
						2235	2236	M	06:45	15:00	D		A	Avky 24-Snt 2/2, 3/2	X		(Fagersta)
						2235	2236	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Avky 24-Snt 2/2, 3/2	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)									
343189 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 21 - Snt 2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta)
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 21 - Snt 2/2			Det går att köra Snyten Ängelsberg
378218 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM Ers 342873	E	2221	2221	M	06:30	15:00	D		A	Snt 2/2 - FgC 21	X		Ersätter M342873 v2221 + v2235-2236
						2221	2221	Ti-F	08:40	15:00	D		A	Snt 2/2 - FgC 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-
						2235	2236	M	06:30	15:00	D		A	Snt 2/2 - FgC 21	X		(Fagersta)
						2235	2236	Ti-F	08:40	15:00	D		A	Snt 2/2 - FgC 21	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)									
342872 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2217	2217	S	03:20	09:20	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt
						2221	2221	S	02:45	08:45	D		A		X		att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp
						2236	2236	S	03:20	09:20	D		A		X		i respektive revisionsmöte.
						2240	2240	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2244	2244	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2244	2245	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						343186 Övrigt	FGC			Fagersta ställverk	Alla	2222	2222	LS	04:00	24:00	H
2223	2223	M	00:00	04:00	D								A	Fgc 21,23 - Fgc 12,22			Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.
343190 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 22 - Dn 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 22 - Dn 1/1			
378221 Övrigt	FGC	(SKB)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM ers M342874	E	2221	2221	M	06:45	14:50	D		A	Fgc 24-Skb 2/1	X		Ersätter M342874 v2221+v2235-36
						2221	2221	Ti-F	08:10	14:50	D		A	Fgc 24-Skb 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)
						2235	2236	M	06:45	14:50	D		A	Fgc 24-Skb 2/1	X		
						2235	2236	Ti-F	08:10	14:50	D		A	Fgc 24-Skb 2/1	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
336303 Övrigt	SKB			Setra-paketet Skinskatteberg	Alla	2235	2236	M	06:50	14:30	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skinskatteberg		
						2235	2236	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X		Nedtagning av ktl spår 5, nedkortning av två bryggor		
						2235	2236	nmS	18:00	09:00	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X			där nya ktl stoplar tillkommer,	
						2235	2236	S	21:10	24:00	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X			montage av gudrundbrygga spår 6, upprustning av	
						2236	2237	M	00:00	05:45	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X				spår 4, Byte/Upprustning av växlar 5b,3a. Byte växlar
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		A	Skb hfp vx 3a - Skb hfp vx5b	X				spår4
378222 Övrigt	SKB	(NKT)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM ers M342874	E	2221	2221	M	06:30	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		Ersätter M342874 v2221+v2235-36		
						2221	2221	Ti-F	07:55	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)	
						2235	2236	M	06:30	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X				
						2235	2236	Ti-F	07:55	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X				
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)					
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)					
378224 Övrigt	NKT	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM ers M342874	E	2221	2221	M	06:45	13:15	D		A	Nkt 3/1 - Fv 51	X		Ersätter M342874 v2221+v2235-36		
						2221	2221	Ti-F	07:40	13:15	D		A	Nkt 3/1 - Fv 51	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)	
						2235	2236	M	06:45	13:15	D		A	Nkt 3/1 - Fv 51	X				
						2235	2236	Ti-F	07:40	13:15	D		A	Nkt 3/1 - Fv 51	X				
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)					
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342880 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2223	2223	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stil 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
						2238	2238	S	23:40	24:00	D		A	GG 24-Stil 24	X		
						2239	2239	M	00:00	05:40	D		A	GG 24-Stil 24	X		
						2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stil 24	X		
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
375467 Övrigt	(GG)	(STL)		Grängesberg bg Ktl-byte (betongstolp)	E	2220	2220	M-F	09:40	15:00	D		A	Stil 23 - Gg 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grängesberg-Ställdalen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Gävle - Fliskär**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
341209 Övrigt	GÄB			Servicefönster Underhåll Gävle godsbangård	120,121, 122,123, 124,125	2223	2223	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A	241,243,122,141, hfp vxl 405	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen v23+42 Trafikavbrott R-gruppen v15,22,26,34,38 Trafikavbrott Kryssset i Söder v19,41					
					101	2222	2222	L	14:00	20:00	D	A	201,151,260	X								
					102-119	2222	2222	S	07:00	13:00	D	A	201,151,260	X								
						2226	2226	L	14:00	20:00	D	A	201,151,260	X								
						2226	2226	S	07:00	13:00	D	A	201,151,260	X								
						2234	2234	L	14:00	20:00	D	A	201, 151,260	X								
						2234	2234	S	07:00	13:00	D	A	201, 151,260	X								
						2238	2238	L	14:00	20:00	D	A	201, 151,260	X								
						2238	2238	S	07:00	13:00	D	A	201, 151,260	X								
					Alla fi,29,30	2219	2219	nmS	23:35	05:35	D	A	125,127,157,213,215,217,219,221, 223,225,227,229,231,233,235,237, 239,241,278,280,282	X								
						2241	2241	nmS	23:35	05:35	D	A	125,127,157,213,215,217,219,221, 223,225,227,229,231,233,235,237, 239,241,278,280,282	X								
					343803 Övrigt	GÄB			Gävle rangerbangård ktl-upprustning	111-119, 30	2231	2231	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	förrarbeten	B	Gäb 151.160- 201	X		Trafikpåverkan: Mycket begränsad framkomlighet Gävle rangerbangård.
											2232	2234	M-S	00:00	24:00	H	Kontaktledning s uppsättning	B	Gäb 151.160- 201	X		
										120,121, 122,123, 124,125 Fi,29	2235	2237	M-S	00:00	24:00	H	Kontaktledning s uppsättning	B	Gäb 264,266-Gäb106	X		Projektet kommer att tillhandahålla diesellok för växlingsrörelser under v.32-v.37. Dieseltransporter kommer att vara möjliga i samverkan med entreprenör och tågoperatörer under dessa veckor. Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo. V35-V37 Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo och Järnhusen
341198 Övrigt	GÄ	(FÄR)		Servicefönster Underhåll Gävle	E 53	2237	2237	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Fär 310,314,Gä 168	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Fliskär					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Kilafors - Söderhamn**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342889 Övrigt	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll Kilafors-Söderhamn V HTSM	E	2221	2221	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikpåverkan:
						2238	2238	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335249 Övrigt	STR			Spårbyte Storlien-Gränsen	1,2	2221	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Str infsi21-Str msi 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 och 2 v. 21-27 Trafikavbrott Storlien v.28-30
					Alla	2228	2230	M-F	10:00	18:00	D		A	Str infsi 21-Str Infsi 22			
					1,2	2228	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 60/40 Längd: 2500)			
342898 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2218	2218	nmO	23:30	03:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2218	2218	TiTo-L	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2223	2223	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2230	2230	nmO nmF	23:30	03:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2230	2230	TiToL	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	nmTi	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	O	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	To-L	00:30	04:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
	2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
	2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341171 Övrigt	TAV	SFN		Plattform Nälden	E	2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Spårsänkning/justering Ktl	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trångsviken-Storflon
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Spårsänkning/justering Ktl	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		
						2221	2221	nmTi-nmF	21:30	06:30	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		
						2222	2222	nmTi nmO	21:30	06:30	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		
						2233	2236	MOF	08:15	10:45	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2233	2236	Ti	08:30	10:30	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2233	2236	To	08:15	10:30	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2233	2236	M-F	12:00	12:45	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2233	2236	M-F	14:00	15:50	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	MO	08:15	10:45	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	Ti	08:30	10:30	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	M-O	12:00	12:45	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	M-O	14:00	15:50	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	ToF	08:00	16:00	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	F-S	22:00	24:00	H	Inkoppling/inläsning	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		
						2221	2221	Ti-S	06:30	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 700)			
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 700)			
						2223	2223	M	00:00	09:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 700)			
						2223	2223	M-F	09:00	09:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2223	2223	F-S	09:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
2224	2224	M	00:00	09:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1000)									
2233	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 500)									
2233	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 700)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
341193 ÖS Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund och ktl arb	Alla	2221	2221	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund							
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2222	2222	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2223	2223	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2236	2236	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2238	2238	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2238	2238	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						342899 ÖS Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2222	2222	nmTi-nmS	23:00		05:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
												2222	2222	S	23:00		24:00	D		A		X	
2223	2223	M	00:00	05:00	D								A		X								
2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D								A		X								
2237	2237	S	23:00	24:00	D								A		X								
2238	2238	M	00:00	05:00	D								A		X								
2222	2223	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2237	2238	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
355007 ÖS Övrigt	ÖS			Förberedande arbeten kontaktledning	Alla	2221	2221	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund	
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2222	2222	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2223	2223	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2236	2236	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2238	2238	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2238	2238	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342900 Övrigt	ÖS	(BÅ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2218	2218	nmO	23:30	03:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan:
						2218	2218	TiTo-L	00:40	04:40	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2223	2223	nmTi nmTo nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2223	2223	nmO nmF	23:20	03:20	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2230	2230	nmO nmF	23:30	03:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2230	2230	TiToL	00:40	04:40	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2235	2235	nmTi	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2235	2235	O	00:40	04:40	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2235	2235	To-L	00:30	04:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
342891 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2223	2223	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161	X		Trafikpåverkan:
						2240	2240	nmTi-nmL	23:00	04:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161	X		Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås från Moradal, ej via Ovensjö/Erikslund. Trafik kan gå från Ovensjö till Moradal via Ångebyn.
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
340000 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		
						2224	2224	M-S	15:00	24:00	H		H	(Längd: 500)			
						2225	2225	M-F	00:00	15:00	H		H	(Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342901 Övrigt	AG	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Ånge HTSM	E	2222	2224	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan:
						2225	2225	M-O	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
						2234	2235	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2240	2240	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2222	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2222	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
340457 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan:
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2225	2225	M	00:00	23:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2222	2225	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
342896 Övrigt	BÄ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge	UPP	2217	2217	M-F	08:45	14:45	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke, Trafikavbrott FL v.19				
					NED	2221	2221	MTiToF	07:00	13:00	D	A	Mdl 152-Bä 62	X							
						2221	2221	O	07:10	13:10	D	A	Mdl 152-Bä 62	X							
					UPP	2226	2226	M-F	08:45	14:45	D	A	Mdl 122-Bä 32,34	X							
					NED	2231	2231	M-F	07:00	13:00	D	A	Mdl 152-Bä 62	X							
					UPP	2234	2234	M-F	08:45	14:45	D	A	Mdl 122-Bä 32,34	X							
					NED	2238	2238	M-F	07:00	13:00	D	A	Mdl 152-Bä 62	X							
					NED,UP	2219	2219	nmS	23:00	05:00	D	A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X							
					P																
						2219	2219	S	23:00	24:00	D	A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X							
						2220	2220	M	00:00	05:00	D	A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X							
					Alla	2217	2218	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)								
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)								
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)								
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1500)								
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)								
	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)													
	2238	2239	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)													
	2238	2239	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)													
342883 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2217	2218	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)				
						2226	2227	M-F	10:00	14:00	D	A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X							
						2234	2235	M-F	10:00	14:00	D	A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X							
						2240	2240	M-F	10:00	14:00	D	A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X							
						2243	2243	M-F	10:00	14:00	D	A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X							
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)								
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)								
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)								
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342884 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X	Trafikpåverkan:		
						2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X	Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö		
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2243	2243	M-F	09:30	14:30	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
342885 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	Trafikpåverkan:		
						2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal		
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40		
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	i max 1000m samt sth 70 i max 1500m		
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	Om uppställning med eller utan strömvtagare		
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	fungerar avgörs i revisionsmöten.		
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
342886 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X	Trafikpåverkan:		
						2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X	Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs		
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X			
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X			
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X			
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
351765 Övrigt	OB			Underhåll Ockelbo växlarna 9 och 10	Alla	2217	2217	nmS	15:27	14:59	D		A	X	Trafikpåverkan:		
						2219	2219	S	02:45	08:45	D		A	Trafikavbrott Ockelbo			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
342887 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Trafikpåverkan:	
						2226	2226	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo	
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40	
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		i max 1000m samt sth 70 i max 1500m	
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan MDL-OSÖ**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342893 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2217	2217	M-F	09:30	14:30	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51	X		Trafikpåverkan:
						2234	2234	M-F	09:00	14:00	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51	X		Trafikavbrott Ångebyn
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			(Moradal)-Åg U-spår, påverkar även U-spår Åg-Osö.
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan MDL-ÅG**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342894 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2221	2221	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174	X		Trafikpåverkan:
						2238	2238	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174	X		Trafikavbrott (Moradal)-Ånge
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			Ovansjö och Erkslund
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
342895 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggö	Alla	2218	2218	M-O	09:00	15:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge
						2218	2218	To	09:00	15:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9, Åg125	X		godsbangård
						2218	2218	F	09:31	15:31	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2218	2218	L	09:08	15:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125	X		
						2218	2218	S	09:10	15:10	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125	X		
						2236	2236	M-O	09:00	15:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		
						2236	2236	To	09:00	15:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9, Åg125	X		
						2236	2236	F	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2236	2236	LS	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125	X		
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Ob-Sv**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
342888 Övrigt	SV	OB	Servicefönster Underhåll Storvik-Ockelbo HTSM	E Sv 2,3	2217	2218	M-F	09:15	15:15	D	A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras mot Åshammar.
					2234	2234	M-F	09:15	15:15	D	A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	
					2240	2240	M-F	09:15	15:15	D	A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	
				E	2217	2219	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)		
					2217	2219	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)		
					2234	2235	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)		
					2234	2235	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)		
					2240	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)		
					2240	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)		
					2240	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341161 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall rbg	7,10-18	2218	2218	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott såpr 7, 10-18
						2223	2223	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2232	2232	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2236	2236	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2240	2240	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
341173 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall C	3,4,5,6 7,9	2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	321,235,247,249,176,178	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sundsvall
						2239	2239	M-O	09:00	15:00	D		A	321,235,247,249,176,178	X		
						1,2,51,52 53,54 8,50	2223	2223	M-O	09:00	15:00	D		A	351,243	X	
						2240	2240	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	351,243	X		
						2,3,4,5,6 7	2221	2221	M-O	09:00	15:00	D		A	122,231,233,235,247,249,251,253	X	
						2238	2238	M-O	09:00	15:00	D		A	122,231,233,235,247,249,251,253	X		
						Alla 8,9	2222	2222	To	09:00	15:00	D		A	321,351,168,170, hfp vxl 463,477	X	
						2241	2241	S	02:00	08:00	D		A	321,351,168,170, hfp vxl 463,477	X		
						alla	2221	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)		
						2238	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
341177 Övrigt	SUC	SHV		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Söderhamn V. HTSM	E	2221	2222	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 124-Shv 23,61	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V
						2238	2239	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 124-Shv 23,61	X		
						alla	2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)									
341180 Övrigt	SHV			Servicefönster Underhåll Söderhamn V. HTSM	Alla	2221	2222	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V
						2238	2239	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 Längd: 1000)			
341182 Övrigt	SHV	SMO		Servicefönster Underhåll Söderhamn V- Gävle HTSM	E	2221	2222	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv 40,64 - Gä 109,111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V-Strömsbro
						2238	2239	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv 40,64 - Gä 109,111	X		
						alla	2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)									
342298 Övrigt	(SHV)	SMO		Efterjustering Spår o Växelbytet	E	2237	2239	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv inf 22-Smo msi111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Strömsbro-(Söderhamn V)
						2237	2239	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1500)			
						2237	2239	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
341265 Övrigt	SMO			Servicefönster Underhåll Gävle	V	2217	2217	MTi	09:00	15:00	D		A	132,101, hfp vxl 501	X		Trafikpåverkan:	
						2234	2234	MTi	09:00	15:00	D		A	132,101, hfp vxl 501	X		Trafikavbrott mot Oslättfors vid jobb på V spåret	
					Ö	2222	2222	OTo	08:45	14:45	D		A	103,106,134	X		Trafikavbrott från Gä/Gäb mot Hille vid jobb på Ö spåret	
						2238	2238	OTo	09:00	15:00	D		A	103,106,134	X			
					V,Ö	2223	2223	nmS	23:00	05:00	D		A	105,106,107,108,110	X		Trafikavbrott från Gä/Gäb Norrut (Osl/Hly) vid jobb på V+Ö spåret	
						2241	2242	S	00:45	06:45	D		A	105,106,107,108,110	X			
					alla	2216	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)				
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)				
						2234	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)				
						2217	2217	nmS	15:10	14:59	D		A	101,104 - 105			Trafikpåverkan:	
371812 Övrigt	SMO			Gävle Urgrävning Hillevägen samt rälsbyte	V	2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 100)			Trafikavbrott Gä-Osl Samplanerat med stoppet i Ockelbo	
340459 Övrigt	GÄ			Gävle C Växelbyte	1S,1N,1,2N,2S,3,4,5	2230	2230	nmTo-nmL	23:20	05:00	D	Uppsättning Kälkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle, Spår 1S,2S går att trafikera söderifrån V31-34. Ej V30 när de skall sätta upp kälkar.	
					Östra, Västra, 29,30		2230	2230	S	01:10	07:10	D	Uppsättning Kälkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2230	2230	S	23:10	24:00	D	Uppsättning Kälkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X			
						2231	2231	M	00:00	05:10	D	Uppsättning Kälkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X			
					1N,2N,3,4,5	2231	2231	nmTi-nmF	23:10	05:10	D	Förarbeten/efterarb	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X			
						2233	2234	nmTi-nmF	23:10	05:05	D	Förarbeten/efterarb	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X			
						2231	2231	S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X			
						2232	2232	M-L	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341195 Övrigt	GÅ			Servicefönster Underhåll Gävle C	1,5,2N,2 S C1, V-spåret	2218	2218	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	117,166,133	X		Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Gävle, Trafikavbrott V24 Gävle samt intilliggande linjer.
					2236	2236	nmTi nmO	23:00	05:00	D			A	117,166,133	X		
					3,4,55	2217	2217	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	192,301,170,178,135,137,264,262	X		
					29,30,53, Ö-spåret	2237	2237	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	192,301,170,178,135,137,264,262	X		
					1,2S	2219	2219	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	165,167,190	X		
						2240	2240	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	165,167,190	X		
					55 54-63	2220	2220	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	173-176	X		
						2234	2234	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	173-176	X		
					Alla Spår g och fi	2218	2218	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	129,139,119,266	X		
						2236	2236	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	129,139,119,266	X		
					2N,3 29, Ö och V-spåret	2220	2221	nmS nmM	23:00	05:00	D		A	139,141,143,147,152,154	X		
						2240	2241	nmS nmM	23:00	05:00	D		A	139,141,143,147,152,154	X		
					1,3	2219	2219	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	181.183,186,188	X		
						2240	2240	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	181.183,186,188	X		
					Alla	2223	2223	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2217	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
341212 Övrigt	(GÅ)	(TIP)		Servicefönster Gävle-Tierp	UPP	2218	2218	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gävle)-(Tierp)						
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Får max innefatta							
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt							
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.							
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor.							
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						NED						2217	2217	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2221	2221	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
												2223	2223	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2225	2225	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
												2227	2227	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2229	2229	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2231	2231	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2233	2233	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2235	2235	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2237	2237	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X														
341311 Övrigt	(GÅ)	(TIP)		X-frånskiljare Gävle-Tierp	UPP,NE D NED,UP P	2218	2218	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Gä Inf 190,192 -Tip inf 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår.						
						2218	2218	S	23:00	24:00	D	Uppsättning/bo rttagning	A	Gä Inf 190,192 - Tip inf 21,51	X		Samplanerat med M342066 Servicefönster underhåll.						
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Uppsättning/bo rttagning	A	Gä Inf 190,192 - Tip inf 21,51	X								
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Uppsättning/bo rttagning	A	Gä Inf 190,192 - Tip inf 21,51									
						2218	2218	F-S	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 500)									
2219	2219	M-L	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 500)															

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
342066 Övrigt	(GÅ)	(TIP)		Servicefönster Underhåll Gävle-Tierp HTSM	UPP,NE D	2218	2218	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår.						
						2219	2219	M	00:00	04:00	D	A		X		Samplanerat med M341311 X-frånskiljare på våren.							
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X									
						2239	2239	S	23:00	24:00	D	A		X									
						2240	2240	M	00:00	04:00	D	A		X									
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X									
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)											
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)											
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)											
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)											
						341221 Övrigt	TIP			Servicefönster Underhåll Tierp	2,3,4,5,6	2221	2221	nmS	23:00	05:00	D		A 21-52		X		Trafikpåverkan: Vid jobb spår 2-6 ger enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.
												2221	2221	S	23:00	24:00	D	A 21-52		X		Vid jobb spår 1,2 V18S-19+V39S-40 Trafikavbrott	
												2222	2222	M	00:00	05:00	D	A 21-52		X		Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Söderifrån. EJ genomfart	
2241	2241	nmS	23:00	05:00	D							A 21-52		X		Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Norrifrån. EJ genomfart							
2241	2241	S	23:00	24:00	D							A 21-52		X									
2242	2242	M	00:00	05:00	D							A 21-52		X									
2218	2218	S	23:00	24:00	D							A 21,51,61,70		X									
2219	2219	M	00:00	04:00	D							A 21,51,61,70		X									
2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D							A 21,51,61,70		X									
2239	2239	S	23:00	24:00	D							A 21,51,61,70		X									
2240	2240	M	00:00	04:00	D							A 21,51,61,70		X									
2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D							A 21,51,61,70		X									
2219	2219	S	23:00	24:00	D							A 22,31,32,52		X									
2220	2220	M	00:00	04:00	D							A 22,31,32,52		X									
2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D							A 22,31,32,52		X									
2240	2240	S	23:00	24:00	D							A 22,31,32,52		X									
2241	2241	M	00:00	04:00	D							A 22,31,32,52		X									
2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D							A 22,31,32,52		X									
2219	2222	M-S	00:00	24:00	H							H (sth: 200/40 Längd: 1000)											
2239	2242	M-S	00:00	24:00	H							H (sth: 200/40 Längd: 1000)											



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
341217 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Tierp-Storvreta	UPP	2218	2218	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Tierp)-Storvreta						
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Får max innefatta							
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt							
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.							
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor							
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						342067 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Underhåll Tierp-Storvreta HTSM	NED	2217	2217	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2221	2221	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
												2223	2223	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2225	2225	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
												2227	2227	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2229	2229	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2231	2231	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2233	2233	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2235	2235	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2237	2237	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X														
344122 Övrigt	TIP	SRV		X-frånskiljare Tierp-Salsta	UPP,NE D	2219	2219	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-Storvreta både UPP och NED spår.						
						2220	2220	M	00:00	04:00	D		A		X	Samplanerat med M344122 X-frånskiljare på våren.							
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	M344122 tar ut HTSM v19-20							
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A		X								
						2241	2241	M	00:00	04:00	D		A		X								
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)									
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)									
344122 Övrigt	TIP	SRV		X-frånskiljare Tierp-Salsta	UPP,NE D	2219	2219	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 52,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-Storvreta både UPP och NED spår.						
						NED,UP P	2219	2219	S	23:00	24:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 52,22	X		Samplanerat med M342067 Servicefönster underhåll. M344122 tar ut HTSM					
							2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 52,22	X							
							2220	2220	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 52,22	X							
							2219	2219	F-S	22:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 500)								
2220	2220	M-L	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 500)															

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342365 Övrigt	ÖSA	RU		Fö-Linan Österås-Bispgården	E	2219	2219	M-F	18:00	23:48	D		A	Ru Inf 2/2-Öså inf 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2220	2220	Ti-F	18:00	23:48	D		A	Ru Inf 2/2-Öså inf 1/1	X		Trafikavbrott Österås-Ragunda
						2219	2219	LS	22:00	24:00	H		A	Ru Inf 2/2-Öså inf 1/1	X		
						2220	2220	M	00:00	21:50	D		A	Ru Inf 2/2-Öså inf 1/1			
						2205	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
342897 Övrigt	LSL	(BÅ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Längsele HTSM	E	2219	2219	M-F	18:00	23:55	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		Trafikpåverkan:
						2219	2219	nmS	22:00	06:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		Trafikavbrott Längsele-(Bräcke)
						2219	2219	S	17:00	24:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2220	2220	M	00:00	02:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2220	2220	M	13:00	21:55	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2220	2220	Ti-F	18:00	23:55	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2232	2233	M-F	18:00	22:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2236	2236	M	15:00	21:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2236	2236	Ti-F	17:00	22:30	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2236	2236	nmS	19:00	01:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2236	2236	S	19:00	24:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2237	2237	M	00:00	01:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2241	2241	M-F	18:00	22:00	D		A	Bå 21- Lsl 21, 23	X		
						2216	2217	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2216	2217	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2232	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2232	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
343455 Övrigt	(KSG)	(BÅ)		Teknikhus/transingar	E	2219	2219	nmTi-nmL	18:50	00:50	D		A	Bå 21-Ksg 1/2	X		Trafikpåverkan:
						2220	2220	nmO-nmL	18:50	00:50	D		A	Bå 21-Ksg 1/2	X		Trafikavbrott (Bräcke)-(Karlsberg)
						2219	2219	LS	22:00	24:00	H		A	Bå 21-Ksg 1/2	X		
						2220	2220	M	00:00	22:00	D		A	Bå 21-Ksg 1/2			
						2214	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Västerdalsbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342869 Övrigt	MLG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Malung - Repbäcken	E	2222	2222	nmTi-nmF	20:00	02:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung- (Repbäcken)
						2234	2239	nmTi-nmF	20:00	02:00	D		A		X		
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 3000)				
						2234	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 3000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Lsl-Suc**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342903 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeråsby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2224	2224	nmF-nmS	22:00	06:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2224	2224	S	17:00	23:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2239	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
340454 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	04:00	16:00	D		A	Hsd infsi102-Väy ufbltL2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet
340455 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	00:00	22:00	H		A	Trå infst22-Hsd infst 102			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Timrå-(Härnösand). (Kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS))
342904 Övrigt	(HSD)	(SUC)		Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Härnösand) HTSM	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikstopp (Sundsvall)-(Härnösand). Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A		X		
						2224	2224	nmF-nmS	22:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	S	17:00	23:00	D		A		X		
						2239	2240	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A		X		
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A		X		
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A		X		
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2242	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
2242	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Lsi-Suc**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
340449 Övrigt	(TRÅ)	SUC		Birsta, Nacksta	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan:
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Sundsvall söderifrån
						2226	2226	M	14:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			
						2239	2241	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2242	2242	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2243	2243	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2244	2244	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2225	2225	M	00:00	22:40	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2242	2242	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2243	2243	M	00:00	23:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2222	2224	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2225	2225	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2225	2225	F-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2226	2226	M	00:00	15:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2243	2243	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2244	2244	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						343499 Övrigt	(SUC)	VÄY		Inkoppling av SR8.4 ERTMS (Suc) - (Gim) 1X48 tim	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H
2223	2223	M	00:00	04:00	H								A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspy
343504 Övrigt	(SUC)	VÄY		ERTMS Uppdatering Provkörning (Nta) - (Gim) 1X24 Tim	E	2245	2245	LS	15:00	15:00	H		A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspy

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Trå-Tud**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
342902 Övrigt	(SKK)	TUD	Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2239	2239	M-F	09:00	15:00	D	A Skk - Tud	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Änge-Söderhamn**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341223	(LSB)	(SNE)		Servicefönster Underhåll	E	2221	2221	M-F	16:00	21:00	D		A				Trafikpåverkan:
Övrigt				Ljusnebruk-Sandarne		2239	2240	M-F	16:00	21:00	D		A				Trafikavbrott (Ljusnebruk)-(Sandarne)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ängelsberg - Snyten**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351381 Övrigt	SNT			Säkerhetsbesiktning Ktl	Alla	2215	2218	Ti-F	00:00	05:30	D	Förebyggande Underhåll	A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten (Endast mot Ängelsberg)



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Örbyhus-Hallstavik**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
341222	(ÖH)	(HAK)	Servicefönster Underhåll	E	2242	2242	M-O	09:00	15:00	D	A	Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Örbyhus) mot (Hallstavik)
Övrigt			Örbyhus-Hallstavik		2242	2242	To	07:00	13:00	D	A	
					2242	2242	F	10:15	16:15	D	A	