

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344626 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2232	2232	MTiTo	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V17 och Torsdag och Fredag V41 är även hela Nykroppa dp stängt.
							2232	2232	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X	
							2242	2242	MTi	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X	
							2242	2242	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X	
						E	2242	2242	ToF	09:45	15:45	D		A	Nka 12, 22 - Hlf 21	X	
							2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)		
							2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)		
375041 Övrigt	HLF	NKA		Avrop Hällefors-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Nka, alla, Hlf alla, Hlt alla	2220	2220	MTi	09:45	15:45	D		A	Nka 12, 22 - Hlf 21	X		
						E Hlf alla, Hlt alla	2220	2220	O	15:00	21:00	D		A	Nka L2 -Hlf 21	X	
							2220	2220	ToF	09:45	15:45	D		A	Nka L2 -Hlf 21	X	
						E	2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 168,500/170,000 Längd: 1500)		
344616 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2234	2234	MTiTo	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil
							2234	2234	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X	
							2238	2238	To-L	08:00	16:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X	
						E	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)		
							2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350303 Övrigt	SMD	SKE		Tillgänglighetsåtgärder SFA (Strömstad)	E	2222	2223	S	21:40	24:00	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott SMD-(UV)
						2223	2224	M	00:00	04:40	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		
						2223	2224	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		
347992 Övrigt	SMD	UV		Brobyte Munkedal - Dingle	E alla	2238	2238	To-S	00:00	24:00	H		A	Tnu inf B - Uv inf 111	X	T	TrafikpåverkanTrafikavbrott Strömstad - Uddevalla
					E	2239	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 km+m: 108,619/114,425 Längd: 5806)			
377942 Övrigt	(MKL)	SMD		Avrop Servicefönster 621	E	2225	2227	nmTi-nmF	21:40	05:00	D		A	Mkl si B - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad ihop med objekt 378492.
377945	(MKL)	SMD		Avrop Servicefönster 621	E	2231	2234	nmTi-nmF	21:40	05:00	D		A	Mkl si B - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad ihop med objekt 378493.
344764 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2225	2227	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2231	2238	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				
						2241	2248	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				
344771 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2240	2240	M-F	08:00	12:50	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
						2240	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 150,000/157,000 Längd: 7000)			Natligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
																	Anpassas efter Tkl.
366405	(UV)	SMD		Servicefönster Slipersbyte	E	2216	2218	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Nkl si B . Smd si B			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömstad) - (Uddevalla)
375814 Övrigt	UV	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad	E Mkl alla Smd alla	2221	2223	nmTi-nmF	21:40	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Spänningslös. Avrop Servicefönster
						2224	2224	nmTi-nmTo	21:40	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		
375836 Övrigt	UV	SMD		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka 621	E	2221	2221	M-F	08:00	12:50	D		A	Uv si 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - Strömstad. Spänningslös. Avrop servicefönster.
378492	(UV)	MKL		Avrop Servicefönster 621	E	2225	2227	nmTi-nmF	20:30	06:00	D		A	Uv si 111 - Mkl si A,B			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad ihop med objekt 377942.
378493	(UV)	MKL		Avrop Servicefönster 621	E	2231	2234	nmTi-nmF	20:30	06:00	D		A	Uv si 111 - Mkl si A,B			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad ihop med objekt 377945.
344776 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	SLÄ1,UP SP,REP S,BMSP E	2241	2241	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
344777 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2241	2241	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
344779 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2240	2240	nmO	23:00	04:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
375771 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	21:15	05:00	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, Ghd L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Uddevalla driftplats. Spänningslös. Avrop Servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
375867 Övrigt	UV			Slipersbyte växlar med mera Uddevalla	1,2 E	2219	2221	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Si 130,118 - 169,171,173,175,177,179			Trafikpåverkan: Trafikavbrott från Ryr och Grohed mot Uv, samtidigt som obj 375817.	
						2,1	2217	2224	M-S	00:00	00:00	D	H	(sth: 60/40 km+m: 88,000/89,000 Längd: 1000)			Godkänd objektnmälan	
						2,3,4,5	2217	2224	M-S	00:00	00:00	D	H	(sth: 60/40 km+m: 0,001/88,400 Längd: 1000)				
375868 Övrigt	UV			Objektsanmälan Slipersbyte växlar Uddevalla	E	2222	2223	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Si 111, 202, 176,153,151,186,139			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla – (Munkedal) samt begränsad kapacitet Uddevalla. Växling i samråd möjlig Godkänd objektnmälan	
350767 Övrigt	(UV)	(LJ)		Stinneröd Vägövergång	.	2232	2232	S	22:00	24:00	D		A	UV128-LJ21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-(Ljungskile)	
						2233	2233	M	00:00	05:00	D	A	UV128-LJ21					
						2233	2233	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A	UV128-LJ21					
						2234	2234	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A	UV128-LJ21					
						2234	2234	LS	02:00	08:00	H	A	UV128-LJ21					
						2234	2234	S	22:00	24:00	D	A	UV128-LJ21					
						2235	2235	M	00:00	05:00	D	A	UV128-LJ21					
2235	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A	UV128-LJ21											
342611 Övrigt	(UV)	SNU		Tunnelupprustning på Bohusbanan: Utökad underhållsarbete	E	2226	2227	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Stenungsund) Plattformar ej berörda, si 25 för spänningslöst.  Då stora arbetet är flyttad till T23 kommer det behövas ett utökad underhållsarbete, behåller vissa tider.	
344963 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E	Bohusbanan, E	2246	2246	nmO-nmL	23:30	04:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Svenshögen
							2246	2248	L	01:35	06:35	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
							2246	2248	S	01:35	08:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
							2247	2248	MTiF	00:35	05:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
							2247	2248	OTo	00:15	05:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
344765 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2235	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)	
						2241	2243	S	22:00	24:00	D		A					
						2242	2244	M	00:00	05:00	D		A					
						2242	2244	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
344769 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2238	2238	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)	
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				

Natligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
375816 Övrigt	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll 624	E	2218	2218	S	22:00	24:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalle) Avrop servicefönster
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			
						2222	2222	S	22:00	24:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			
						2223	2223	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			
350766 Övrigt	SNU			Industrivägen Stenungssund Vägövergång	.	2225	2225	S	22:00	24:00	D		A	Snu 40-21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Industrivägen Stenungsund
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
						2227	2227	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
						2227	2227	LS	02:00	08:00	H		A	Snu 40-21			
						2227	2227	S	22:00	24:00	D		A	Snu 40-21			
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
						2228	2228	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
339219 Övrigt	(SVE)	(GK)		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -	E	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	Gk 601 - Sve 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gk - Sve OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt! Underobjekt till 339218
343110 Övrigt	(SVE)	(GK)		E6.21 Lundbyleden Spontning Bohusbanan	E	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	G 611 - Sve 21	X		Trafikavbrott Sve-(Gk)
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	G 611 - Sve 21			
						Bohusbanan	2249	2249	To-L	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 4,973/7,211 Längd: 2238)			
344920 Övrigt	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2225	2225	S	22:30	24:00	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Stenungsund.	
						2226	2226	M	00:00	04:30	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2236	2236	S	22:30	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	04:30	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2242	2242	S	22:30	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	04:30	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2245	2245	S	22:30	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	04:30	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2238	2238	M-F	09:30	14:30	D		A				
						375837	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2217	2217				M
2217	2217	nmTi-nmF	22:30	04:30	D								A	G 601 - Snu 21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
377881	(G)	GRO	X	Objektsanmälan. Slipers/rälsbyte sp 86	86	2225	2225	M-F	00:00	00:00	H		A	G 996 - 903			
335226	GRO	AM		Rivning/återbyggnad av spår 86 samt Ktl-arbete och markförstärkning.v33 utlägg av baliser	86, 2,3	2225	2225	F	00:00	24:00	H		A	si 945- 946, 952, Hfp vx 905,907, 921, 924.	X		Psb- ansökan Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö. v26 To-S, Tillhör obj.335755
	Övrigt				86, 2	2225	2225	LS	00:00	24:00	H		A	si 945- Hfp vx 905, 907 922	X		v27 M-O Natt, Tillhör obj.335755
					85,1	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H		A	si 905 - 950,Hfp vx 903, 906, 923	X		Trafikavbrott:Am mot Mdö.
					86, 2	2233	2233	MTi	00:00	24:00	H		A	si 927 - hfp vx 907, 922	X		v25 F
					85,1	2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	si 905 - 950,Hfp vx 903, 906, 923	X		v33 O,To
					86, 2,3	2233	2233	OTo	00:00	24:00	H		A	si 945- 946,952 Hfp vx 905, 921, 924.	X		E-drift:Gro-Am övriga veckor To v33 utlägg av baliser. Förlängning i objekt 335226 mot VKB.
344992	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am 2 i Am	2246	2246	nmTi Ti	22:00 02:00	06:00 04:00	D D		A	si 905,950 si 941-954			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
	Övrigt					2246	2246	Ti	04:00	06:00	D		A	927-941			
344993	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten.
	Övrigt					2246	2246	M	00:00	06:00	D		A	si 903,907,927			Begränsad kapacitet från Gro- G.
					1 i Am	2246	2246	M	00:00	04:00	D		A	si 911-917			
344994	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2245	2245	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
352648	GRO	AM		Sprängning för tråg E05	85,86,1,2 ,3	2202	2217	M-F	11:20	11:40	D		A	si 927-929, 952,946, 950.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Almedal, vilket ger trafikavbrott både mot Kust- Kustbanan och
	Övrigt					2202	2217	M-F	11:20	11:40	D		A	si 927-929, 952,946, 950.	X		Väst kustbanan. Spänningslös.
						2218	2224	M-OF	11:20	11:40	D		A	si 927-929, 952,946, 950.	X		Utökning perioden vecka 2218 - 2224 i revision 3.
375723	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	85 86	2221	2221	S	00:00	08:00	D		A	si 905,950			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
	Övrigt					2221	2221	S	04:00	06:00	D		A	si 941-954			
						2221	2221	S	04:00	06:00	D		A	927-941			
375724	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2221	2221	S	21:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten.
	Övrigt					2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	si 903,907,927			Begränsad kapacitet från Gro- G.
					1 i Am	2222	2222	M	00:30	04:30	D		A	si 911-917			
375725	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2222	2222	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
377864	GRO	AM	X	Objektsanmälan. Underhållsarbete lisebergstunneln.	Alla 85, 86, 87	2225	2225	M	01:00	04:00	D		A	G 907, 903, 905 – G 948, 946, 950	X		
335751	AM			FA28	sp3 Am.	2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		PSB-ansökan
	Övrigt			Markförstärkningsarbete Am mot Mdö		2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		Avstängt: Am mot Mdö tillhör obj. 335753
336023	AM			FA28	sp3 Am.	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		PSB-ansökan
	Övrigt			Markförstärkningsarbete Am mot Mdö													Avstängt: Am mot Mdö tillhör obj. 336021

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337857 Övrigt	AM			Säkerhetsinmätning av spår 86,85	86,2,3	2205	2248	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952	X		Edrift: Gro mot Am, Mdn Avstängt: Am mot Mdö
					85,1	2205	2248	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929- 956			
						2233	2248	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956-950			
					86,2	2202	2248	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927- 954,952			
						2226	2248	L	11:52	12:16	D		A	si 927- 954,952			
					85,1	2226	2248	L	12:32	13:06	D		A	si 929-956			
						2233	2248	L	13:14	13:34	D		A	si 956-950			
						2233	2248	S	09:16	09:34	D		A	si 956-950			
						2226	2248	S	10:16	10:36	D		A	si 929-956			
					86,2	2226	2248	S	10:52	11:17	D		A	si 927- 954,952			
					86,2,3	2249	2249	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956-950			
					86,2,3	2249	2249	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
	2249	2249	L	13:14	13:34	D		A	si 956-950								
342761 Övrigt	AM			Markförstärkningsarbete Am mot Mdn	Am	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Am) - (Mdn) Vi kan använda sp1,2 i Am påverkar endast Linjen. Tillhör obj.335751 och 335305
						2233	2247	S	20:30	24:00	D		A	Hfp vx 923-si 946.			
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.			
						2234	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.			
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.			
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.			
						2249	2249	nmL	20:30	08:30	D		A	Hfp vx 923-si 946.			
344952 Övrigt	AM		X	Servicefönster Underhåll Almedal Elsäkerhetsbesiktning	86 2	2235	2235	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X		Trafikpåverkan: Hör ihop med objektet på VKB
						2237	2237	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954			
344957 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll Almedal Elsäkerhetsbesiktning	1	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre. Hör ihop med objektet på Vkb.
						2236	2236	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956			
345870 Övrigt	AM			Ombyggnation av skåp,TTL, spårledning vid Inläsning av ny växel i Am.	86, 2, 85,1	2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A	si 970-972, 946, 948, 950			Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö. Tillhör 358813
354452 Övrigt	AM			Förberedande arbeten 86 inför markförstärkningsarbetet	86	2224	2224	M-F	00:20	05:00	D		A	si 923-937.			Edrift: Am mot Mdn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
376990	AM			Säkerhetsmätning av spår 86,85	86,2,3	2217	2217	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			Använder denna för att göra en kopia vecka för vecka för att enklare kunna justera Edrift: Gro mot Am, Mdn Avstängt: Am mot Mdö				
					86,2	2217	2217	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2217	2217	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2218	2218	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2218	2218	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2218	2218	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2219	2219	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2219	2219	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2219	2219	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2220	2220	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2220	2220	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2220	2220	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2221	2221	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2221	2221	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2221	2221	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2222	2222	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2222	2222	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2222	2222	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2223	2223	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2223	2223	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2223	2223	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2224	2224	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2224	2224	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2224	2224	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2225	2225	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2225	2225	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
					85,1	2225	2225	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956							
					86,2,3	2226	2226	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952							
					86,2	2226	2226	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952							
									2226	2226	L		11:52	12:16				D		A	si 927-954,952
									2226	2226	S		10:52	11:17				D		A	si 927-954,952
					85,1				2226	2226	M-F		10:50	11:12				D		A	si 929 - 956
									2226	2226	L		12:32	13:06				D		A	si 929 - 956
									2226	2226	S		10:16	10:36				D		A	si 929 - 956
					86,2,3				2227	2227	M-F		10:20	10:40				D		A	si 927-954,952
					86,2				2227	2227	M-F		12:25	12:44				D		A	si 927-954,952
									2227	2227	L		11:52	12:16				D		A	si 927-954,952
									2227	2227	S		10:52	11:17				D		A	si 927-954,952
					85,1				2227	2227	M-F		10:50	11:12				D		A	si 929 - 956
									2227	2227	L		12:32	13:06				D		A	si 929 - 956
									2227	2227	S		10:16	10:36				D		A	si 929 - 956
					86,2,3				2228	2228	M-F		10:20	10:40				D		A	si 927-954,952
86,2				2228	2228	M-F		12:25	12:44	D		A	si 927-954,952								
				2228	2228	L		11:52	12:16	D		A	si 927-954,952								
				2228	2228	S		10:52	11:17	D		A	si 927-954,952								
85,1				2228	2228	M-F		10:50	11:12	D		A	si 929 - 956								
				2228	2228	L		12:32	13:06	D		A	si 929 - 956								
				2228	2228	S		10:16	10:36	D		A	si 929 - 956								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
86,2,3 86,2					2229	2229		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2229	2229		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2229	2229		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
85,1					2229	2229		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					2229	2229		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2229	2229		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
86,2,3 86,2					2229	2229		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					2230	2230		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2230	2230		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
85,1					2230	2230		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					2230	2230		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					2230	2230		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
86,2,3 86,2					2230	2230		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2230	2230		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					2231	2231		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
85,1					2231	2231		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2231	2231		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					2231	2231		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
86,2,3 86,2					2231	2231		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2231	2231		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2231	2231		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
85,1					2231	2231		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2232	2232		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2232	2232		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
86,2,3 86,2					2232	2232		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					2232	2232		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2232	2232		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
85,1					2232	2232		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2232	2232		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2232	2232		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
86,2,3 86,2					2232	2232		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					2232	2232		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2232	2232		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
85,1					2232	2232		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					2233	2233		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2233	2233		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
86,2,3 86,2					2233	2233		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					2233	2233		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					2233	2233		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
85,1					2233	2233		M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
					2233	2233		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2233	2233		S	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
86,2,3 86,2					2233	2233		M-F	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
					2233	2233		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					2234	2234		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
85,1					2234	2234		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2234	2234		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					2234	2234		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
86,2,3 86,2					2234	2234		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2234	2234		M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
					2234	2234		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
85,1					2234	2234		L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					2234	2234		S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
					2234	2234		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					86,2,3	2235	2235	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2235	2235	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2235	2235	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2235	2235	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2235	2235	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2235	2235	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2235	2235	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2236	2236	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2236	2236	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2236	2236	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2236	2236	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2236	2236	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2236	2236	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2236	2236	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2237	2237	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2237	2237	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2237	2237	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2237	2237	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2237	2237	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2237	2237	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2237	2237	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2237	2237	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2237	2237	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2237	2237	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2238	2238	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2238	2238	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2238	2238	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2238	2238	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2238	2238	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2238	2238	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2238	2238	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2238	2238	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2238	2238	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2238	2238	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2239	2239	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2239	2239	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2239	2239	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2239	2239	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2239	2239	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2239	2239	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2239	2239	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2239	2239	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					85,1	2239	2239	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2239	2239	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2240	2240	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2240	2240	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2240	2240	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2240	2240	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2240	2240	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2240	2240	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2240	2240	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2240	2240	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2240	2240	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2240	2240	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2241	2241	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2241	2241	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2241	2241	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2241	2241	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2241	2241	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2241	2241	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2241	2241	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2241	2241	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2241	2241	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2241	2241	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2242	2242	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2242	2242	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2242	2242	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2242	2242	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2242	2242	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2242	2242	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2242	2242	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2243	2243	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2243	2243	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2243	2243	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2243	2243	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2243	2243	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2243	2243	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2243	2243	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2244	2244	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2244	2244	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2244	2244	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2244	2244	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2244	2244	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2244	2244	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					85,1	2244	2244	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2244	2244	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950				
					2244	2244	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950				
					2244	2244	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956				
					86,2,3	2245	2245	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2245	2245	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2245	2245	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952				
					2245	2245	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952				
					85,1	2245	2245	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2245	2245	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950				
					2245	2245	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956				
					2245	2245	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950				
					2245	2245	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950				
					2245	2245	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956				
					86,2,3	2246	2246	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2246	2246	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2246	2246	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952				
					2246	2246	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952				
					85,1	2246	2246	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2246	2246	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950				
					2246	2246	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956				
					2246	2246	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950				
					2246	2246	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950				
					2246	2246	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956				
86,2,3	2247	2247	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952								
86,2	2247	2247	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952								
2247	2247	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952									
2247	2247	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952									
85,1	2247	2247	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956								
2247	2247	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950									
2247	2247	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956									
2247	2247	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950									
2247	2247	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950									
2247	2247	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956									
86,2,3	2248	2248	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952								
86,2	2248	2248	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952								
2248	2248	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952									
2248	2248	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952									
85,1	2248	2248	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956								
2248	2248	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950									
2248	2248	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956									
2248	2248	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950									
2248	2248	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950									
2248	2248	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956									
86,2,3	2249	2249	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952								
2249	2249	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927-954,952									
2249	2249	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952									
85,1	2249	2249	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					85,1	2249	2249	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2249	2249	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					85,1, 86,2	2249	2249	M	00:00	00:01	D		A	si 929 -956, si 927- 952, 954			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344943 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4	2234	2234	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A si 537,549,547,594,566				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.	
					2	2234	2234	nmO	22:00	04:00	D		A stoppbock - stoppbock					
344944 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4	2233	2233	S	22:00	24:00	D		A si 537,566,569,575				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.	
						2234	2234	M	00:00	04:00	D		A si 537,566,569,575					
					3	2234	2234	M	02:00	04:00	D		A si 544, 536					
344945 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3	2233	2233	nmF	23:00	05:00	D		A si 556-473				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.	
					1	2233	2233	F	03:00	05:00	D		A si 545-542					
344971 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2	2234	2234	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A si 471,592 - stoppbock				Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.	
					3	2234	2234	OTo	02:00	04:00	D		A si 556-536					
377144 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4	2234	2234	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A si 537,549,547,594,566				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.	
					2	2234	2234	nmO	22:00	04:00	D		A stoppbock - stoppbock					
377146 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4	2233	2233	S	22:00	24:00	D		A si 537,566,569,575				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.	
						2234	2234	M	00:00	04:00	D		A si 537,566,569,575					
					3	2234	2234	M	02:00	04:00	D		A si 544, 536					
377165 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2	2234	2234	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A si 471,592 - stoppbock				Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.	
					3	2234	2234	ToF	02:00	05:00	D		A si 556-536					
377871 Övrigt	GBM			Objektsanmälan. Etablering åt 344971	2,3,4	2234	2234	OTo	22:00	22:30	D		A G 570, Sb S1 – G 549					
						2234	2234	ToF	04:30	05:00	D		A G 570, Sb S1 – G 549					
377873 Övrigt	GBM			Objektsanmälan. Etablering åt 344945	3,4	2233	2233	To	22:30	23:00	D		A G 554, Sb S1 – G 557					
						2233	2233	F	05:00	05:30	D		A G 554, Sb S1 – G 557					
377874 Övrigt	GBM			Objektsanmälan. Etablering åt 344926	4	2234	2234	L	21:30	22:00	D		A Sb S1 – G 567					
						2234	2234	S	05:00	05:30	D		A Sb S1 – G 567					
335807 Övrigt	GBM	OR		Spårriktning för återbyggnation av sp 25	73, 74, 25, 88.	2248	2248	nmTo nmF	23:00	06:00	D		A si 471 - 435,473,3603,3648 493,372,.				Avstängt: Bj, Bhb-bana mot G Samråd obj.335817, 335766.	
335831 Övrigt	GBM	OR		Si-provning för sp 25, 91	73	2249	2249	O	20:00	24:00	D		A si 471 - 435.				Avstängt: Gbm mot G Natt Se 335718	
339226 Övrigt	GBM	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -Förberednade arbete ,Arbete kiosk 505	1,2,4,Ha mmaren,t riangelsp året	2243	2243	M	01:00	04:00	D		A si 541,543,558 - 471,473,573,567,				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gbm - Gk , Gbm - Or	
354093 Övrigt	GBM	OR		Spårriktning inför ibruktagning	74	2235	2235	S	13:00	16:00	D		A si 504- 368.				Avstängt: Bhb-bana mot G Enekelspårsdrift Bj-banan mot G	
334765 Övrigt	GBM	GRO		Markförstärkning,tvårkanali sationer	73,74, 88, 91	2221	2221	O-S	22:35	24:00	H		A 471-473,310,302,372, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386,.	X			PSB -ansökan Tillhör obj.334767	
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A 471-473,310,302,372, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386,.	X			Avstäng: Gas mot G, Gro Avstäng: Gsh, Gk mot Gro,G	
					75, Skötsehl allen Öster	2221	2221	O-S	22:35	24:00	H		A 302-372,322,324,326,328,336,342 hfp vx 276	X			Avstäng:Sp. 75, Skötsehallen Öster sp. 1-6 Ställ in Godstrafiken mot VKB, Kust till Kust	
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A 302-372,322,324,326,328,336,342 hfp vx 276	X			Öppet O,F-M: Gbm, Vsb, Sär mot Gk, Gsh. Avstäng To: Vsb Sär mot Gk, Gsh.Gbm, se obj. 334768	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
336019 Övrigt	OR	GRO	Skarvning av opto-kabel	91	2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D	A si 913- 3647, 624.	Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335673 Övrigt	G			Byggnation av brostöd	75, Skötselh allen Väster	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		Avstängt:Skötselhallen Väster ände, Endast Diesel i samråd Tillhör obj. 335695. Samråd med obj.335662 för v32-33
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H	A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X			
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X			
344909 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2 3	2244 2244	2244	nmTo F	21:00 00:00	05:00 05:00	D D		A A	si 144,146,269,271,273 si 148,134			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
344910 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72 73	2236 2236	2236	nmO-nmF nmO-nmF O	21:00 23:00 00:00	05:00 04:00 04:00	D D D		A A A	si 411,213,103,101 si 168,148 si 300,115			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
344911 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2244	2244	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
					2 72	2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
344912 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2238	2238	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
344913 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2238	2238	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16
344914 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2245	2245	F	22:00	22:00	H		A	si 903,905,206,208,176,178,252,156, 180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten
344915 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 63 60,86	2245	2245	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 132,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57 Samplanerad att börja direkt efter Ö7.
344916 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2219	2219	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
						2239	2239	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			
344917 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2243	2243	nmL nmS	21:00	05:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
344918 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2235	2236	M	00:30	04:30	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344919 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2240	2240	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.	
352291 Övrigt	G			Slipersbyte spår 73	73	2224	2224	nmS	20:00	07:30	D		A	G si 155 - 300			211021: tagit emot avrop 375768	
						2224	2224	S	01:00	24:00	H		H	(sth: 80/60 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Norge/Vänerbanan vid infarten till Göteborg C.	
						2225	2225	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/60 Längd: 2000)				
375683 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2 3	2221	2221	O	23:00	23:00	H		A	si 144,146,269,271,273			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3	
375686 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2221	2221	F-S	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C	
						2 72	2221	2221	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
375687 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2218	2218	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12	
375688 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2218	2218	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16	
375689 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2219	2219	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.	
375691 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2217	2217	nmO nmTo	21:00	04:55	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.	
375692 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2217	2218	M	00:55	04:55	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/Vänerbanan samt VSB.	
375694 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2220	2220	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.	
375768 Övrigt	G			Slipersbyte spår 73	73	2224	2224	nmS	20:00	07:30	D		A	G si 155 - 300			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Norge/Vänerbanan vid infarten till Göteborg C.	
						2224	2224	S	01:00	24:00	H		H	(sth: 80/60 Längd: 2000)				
						2225	2225	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/60 Längd: 2000)				
376177	G			Objektsanmälan Revision 3. Slipersbyte sp 73	73, 74, 1S	2221	2221	O-S	22:35	00:00	H		A	G 300, 117, 338, sb 124 - G 111, 109, 157, 155				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	G 300, 117, 338, sb 124 - G 111, 109, 157, 155				
335549 Övrigt	G	OR		Avstängt sp73.Provisorisk avspänningslinan till sektion 30 rivs och spänns av.	73	2230	2230	M	00:00	24:00	H		A	si 366- 115, hfp vx 381, 374.	X		E-drift: Or mot G Tillhör obj 335306	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335817 Övrigt	G	OR		Ny dragning ktl över nytt sp25 sektionisolatorn vid stolpe P455-6Ktl,Markarbeten återbyggnatio	74,88,25.	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X		Avstängt: Bhb mot G. Enkelspärdrift: Gbm mot G, Samråd obj.335766,335807
					75,Sköts elhallen spår 1-6.Öster ände	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X		Avstängt:Skötselhallen Öster ände Samråd obj. 335673	
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X			
					74,88,25.	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X			
335571 Övrigt	G	SEL		Vsb byggs tillbaka i permanent läge efter gen, samt si-provning	71,72,87	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298,3846, 3848, hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101	X		Psb- ansökan Trafikavbrott:VSB mot G
					71,72,87.	2233	2233	MTi	00:00	24:00	H	A	si 361, 363,296, 298,3846, 3848, hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101	X		Tillhör obj.335306	
335554 Övrigt	OR	G		Zon-schakt markarbeten sp 87, samt återbyggnation av spår 87	51, 93, 94,87, 89	2230	2230	nmO-nmL	23:30	05:00	D		A	si 345, 357, 436,349, 351, 389, 391, 397, 516, hfp vx 311, 3480, 551.	X		Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Ingen Skyttel Natt
335566 Övrigt	OR	G		Ny dragning av 2Å från stolpe 453-77a. Ny kontaktledning från stolpe 453-6.	72,87	2232	2232	O-F	12:00	24:00	H		A	si 333 - 363, 450, hfp vx 3486.	X		Avstängt: Vsb mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj. 335306 Ingen Skyttel
335569 Övrigt	OR	G		Besiktning av signal objekt	73	2232	2232	L	00:00	24:00	H		A	si 471 - 290, Hfp vx 381, 374, 143.			Avstängt: Gbm mot G. Se obj. 335661.
335746 Övrigt	OR	G		Återbyggnation av Ktl för spår 71, 72 avstängt sp73	73	2233	2233	M	00:00	24:00	H		A	si 366- 115, hfp vx 381, 374.	X		Avstängt: Gbm mot G Tillhör obj. 335661 Se även obj. 335571
360126	OR	G		Avstängt pga farlig närhet vid vx-inläggning spår 72	73	2230	2230	LS	00:00	24:00	H		A	si 366- 105, hfp vx 369,386, 381, 374	X		E-drift: Or mot G
334734 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 71 för Olskrokens planskildhet	71 71	2202	2229	M	11:00	11:23	D		A	si 395 - 306.			Trafikpåverkan:E-drift: Sävenäs mot Göteborg
335553 Övrigt	OR			Rivning/Återbyggnation av spår 72 , farlig närhet spår 73	73	2230	2230	nmO nmTo	22:00	07:00	D		A	si 491 - 447.			E-drift: Or mot G
						2231	2231	S	22:00	24:00	D	A	si 491 - 447.			Tillhör obj.335306	
						2232	2232	M	00:00	07:00	D	A	si 491 - 447.				
						2232	2232	nmO nmTo	22:00	07:00	D	A	si 491 - 447.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
335661 Övrigt	OR			Rivning av förbindelsen Or mot si 372, Ktl,Markarbeten	74,88	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 461,551	X		Avstängt:Bhb mot G E-drift: Gbm mot G	
						2233	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 461,551	X		Måndag v33 Avstängt: Gbm mot G.Se obj.335746.	
						75,	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 328,336, 342,372	X		
						Skötselh allen Öster	2233	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 328,336, 342,372	X		
335749 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 74,73 för Olskrokens planskildhet	74	2233	2249	M-O	13:24	13:50	D		A	si 504 - 479.			E-drift: Gas mot G	
					73	2233	2249	M-O	13:58	14:18	D		A	si 502-435.				
335765 Övrigt	OR			Markförstärkningsarbete	88	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		A	si 3648- hfp vx 551, 371, 388 .	X		PSB-ansökan Avstängt:Bhb mot G	
335766 Övrigt	OR			Markarbeten/Grundläggning för sp 25	25,	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Avstängt: spår 25 till återbyggnation,	
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Tillhör obj.335826	
					25	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X			
350701 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 71 och 72 för Olskrokens planskildhet	72 72	2233	2249	OF	10:12	10:24	D		A	si 423-364			E-drift: Vsb mot G	
					71 71	2233	2249	OF	10:36	10:48	D		A	si 374- 306				
						2233	2249	OF	10:52	11:15	D		A	si 386-374				
					72 72	2233	2249	OF	12:10	12:24	D		A	si 3803-388,				
					71 71	2233	2249	OF	12:33	12:48	D		A	si 3801-386				
350711 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 91 för Olskrokens planskildhet	91	2249	2249	ToF	15:12	15:33	D		A	si 320-3602, 3647.			Trafikpåverkan: Avstängt Or mot Vkb, Ktk	
334768 Övrigt	GSV	OR		Ny frånskiljare V12 i stolpe 454-13b.	89, stall.	2221	2221	To	08:00	24:00	D		A	si 422, 389, 391, 516, hfp 551,3104, 3105.	X		Avstäng: VSB, Sär mot Gbm, Gk, Gsh, Gro Tillhör obj.334764	
335558 Övrigt	GSV	OR		Ny jordhornskälke över spår 87 mellan brygga 454-14A och 454-15. Farlig närhet sp 89	89, stall, Gsv-upp ställninge n	2231	2231	O	12:00	24:00	D		A	si 422 - 389, 391,516 hfp vx 551.	X		Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj. 335306 Ingen Skyttel	
344941 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11	E	2224	2224	LS	06:00	19:00	H		A	Si 4846,4826,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg på SÄR. Begränsad kapacitet på VSB.	
344985 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2227	2227	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vx1 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet	
345002 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2242	2242	nML	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
375759 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2218	2218	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2218	2218	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
375766 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	72 72	2220	2220	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448,383			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2220	2220	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448,383				
						71 71	2220	2220	L	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
						2220	2220	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341				
375767 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4	72 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 383,103			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						71 71	2221	2221	MTi	02:00	05:00	D		A	si 401 - 382			
375853 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11	E	2224	2224	LS	06:00	19:00	H		A	Si 4846,4826,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg på SÄR. Begränsad kapacitet på VSB.	
376145	GSV			Objektsanmälan Revision 3	87, 51	2223	2224	nmM	22:00	00:00	D		A	G 3411, 3475 - 3701				
						87,51	2224	2224	M	00:00	05:00	D		A	G 3411, 3475 - 3701			
						2224	2224	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	G 3411, 3475 - 3701				
377166 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2227	2227	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vx1 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet	
377868	GSV			Objektsanmälan. Komponentbyte	51,87,89 93, 94	2231	2231	O	12:00	24:00	D		A	G 3475, 345, 349, 351 – G 3701, 422				
						2231	2231	nmF	23:00	06:00	D		A	G 3475, 345, 349, 351 – G 3701, 422				
334762 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisation, Kabelarbete kiosk 302, Dra ut västlänkens HSP-kablar på Norra Ånänsbron.	71	2217	2219	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 286, hfp 3101, 126.	X		E-drift: Vsb mot G	
334764 Övrigt	SEL	G		Markförstärkning, förberedande arbete för vx 368/367, Tvärkanalisationer	71,72,87,	2221	2221	O-S	22:35	24:00	H		A	si 361, 363, 298, 296, hfp vx 335, 128, 331,3103,3106,370,385,337	X		PSB -ansökan  Avstäng: VSB mot G To avstäng: VSB, Sär mot Gbm, Gk, Gsh, Gro. Se obj.334768. Tillhör obj. 334770 Sävenäs går att vända vid. E-skydd mellan 406-361 samt 408-363, obs på 334770 samt 334769 då inte E-skydd används.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
335029 Övrigt	SEL	G		Kabeldragning för kiosk 310, avlockning, si-arbeten, lågspänning.	71,72,87,89,51,93,94, stall, b ombardier, Gsv-uppst	2222	2222	F-S	22:35	24:00	H		A	si 361, 363, 296, 298, 345, 349, 351, 357, 436, 389, 391, 516, hfp vx 311, 3480, 551, 370, 385, 128.	X		PSB-anöskan	
						2223	2223	M	00:00	14:00	D		A	si 361, 363, 296, 298, 345, 349, 351, 357, 436, 389, 391, 516, hfp vx 311, 3480, 551, 370, 385, 128.	X		Avstäng: VSB mot G, Gsh, Gk, Gbm, Gro Avstäng: Sär mot Gsh, Gk, Gbm, Gro, G Öppet: Gbm mot Gk, Gsh, Gro Öppet: Gk, Gsh mot Gro	
335031 Övrigt	SEL	G		Kanalisation, kabeldragning mot gamla sp 71	71	2225	2225	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 296.			E-drift: Vsb mot G	
335306 Övrigt	SEL	G		Vsb byggs tillbaka i permanent läge	71,72,87	2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	si 361, 363, 296, 298 hfp vx 331, 335, 337, 3103, 3106, 370, 385, 128	X		Psb- ansökan	
						2232	2232	M-L	00:00	01:30	H		A	si 361, 363, 296, 298 hfp vx 331, 335, 337, 3103, 3106, 370, 385, 128,	X		Trafikavbrott: VSB mot G Ebicos inläsning v32 L kl. 01:00 - 01:30 Se fortsatt PSB - ansökan obj.335571	
									01:00	01:30	D		A	si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632, 345, 349, 351, 389, 391				
335777 Övrigt	SEL	G		Lyft av balkar	72,73,74,88.	2241	2244	F-S	00:00	24:00	H		A	si 363 - 298, 471, 473, 310, 312, 3642, 3648, hfp vx 331, 3101, 367, 125, 128, 551.	X		PSB-ansökan Avstängt: Gbm, Bhb mot G samt E-drift: Vsb mot G	
335567 Övrigt	SEL	OR		Flytt av br. och si, rivning av jordhorn, strömbegr.tavla 454-6, 454-7 samt. E-A-skydd inför Gen	51, 87, Gsv-uppst. bombardier 93,	2232	2232	nML	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 347, 436, 357, 365, hfp 3480, 311	X		Avstängt: Vsb Sär, mot Gk, Gsh, Gro, Gbm Ingen Skyttel	
						2232	2232	nML	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 349-367	X			
						94, 89	2232	2232	nML	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 351, 389, 391, 516, hfp vx 551.	X		
						87	2232	2232	nML	12:00	01:35	D	A/E-skydd inför Gen	A	si 365-367, 3701	X		
335570 Övrigt	SEL	OR		Ny dragning av 2Å från stolpe 453-76 mot Olskroken.	71	2232	2232	LS	00:05	24:00	H		A	si 331-361 vx hfp 309	X		Avstängt: Vsb mot G Tillhör obj. 335571 saknas hfp vx309	
335572 Övrigt	SEL	OR		Besiktning av signal objekt	51, 93, 94, 87, 89, Gsv-uppst. stall, bombardier	2232	2232	L	01:35	24:00	D		A	si 345, 357, 436, 349, 3472, 351, 389, 391, 3730, 516, hfp vx 3480, 3102, 551, 332	X		Trafikavbrott: Vsb, Sär mot G, Gk, Gsh, Gro, Gbm Tillhör obj.335571 Ingen Skyttel	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335770 Övrigt	SEL	OR		Rivning av jordpunkt i stolpe 452-14	71,22	2235	2235	nmTi	22:35	05:00	D		A	si 331 - 386,3848, hfp vx 310.	X		E-drift: VSB mot G
335771 Övrigt	SEL	OR		Rivning av jordpunkt i stolpe 452-13a	87, 72,23	2235	2235	nmO	22:35	05:00	D		A	si 333 - 388, 3846,450, hfp vx 3486, 331,3101,309	X		Avstängt: Vsb mot Gk, Gsh, Gro, Gbm E-drift: VSB mot G Gods omleds via Sär rbg mot Gk, Gsh, Gro, Gbm.
335775 Övrigt	SEL	OR		Efterarbeten spår 71, 72, 87	71	2236	2236	nmTi nmO	22:35	05:00	D		A	si 361 - 101, 3848.			E-drift: VSB mot G M-To
					72	2236	2236	nmTo nmF	22:35	05:00	D		A	si 363 - 103- 3846			E-drift:Sär mot Gk,Gsh,Gbm. Fre
					87	2236	2236	nmL	22:35	05:00	D		A	si 420 - 3730			
345006 Övrigt	SEL	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2245	2245	F	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			
					71	2245	2245	F	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466			
						2245	2245	M	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466			
375763 Övrigt	SEL	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2219	2219	F	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2220	2220	Ti	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			
					71	2219	2219	F	02:00	05:00	D		A	si 482 - 466			
						2220	2220	Ti	02:00	05:00	D		A	si 482 - 466			
335537 Övrigt	P	OR		Kll-arbete stolpe 453-79,453-79a.453-76,453-77a.Rivning av skyddssektion samt vx 350.	71,72,51, 93,87,94, stall,89, Gsv-upp st,Bombar die	2230	2230	MTi	00:00	24:00	H		A	si 331- 333,361, 363, 450, 347, 436, 357,349,351,389,391,3701,516 hfp 3480,551	X		Trafikavbrott: VSB mot Sär, G,Gsh, Gk, Gbm, Gro samt Sär mot Gsh, Gk, Gbm, Gro, G Tillhör obj. 335539 Ingen Skyttel
334769 Övrigt	P	SEL		Provisorisk jordpunkt i stolpe 452-14 samt anslutning i DJP-SÄR* inklusive tvärförbindning	71	2221	2221	nmL	22:00	09:00	D		A	si 331 - 361. hfp vx 310	X		E-drift: VSB mot G Tillhör obj. 334764
334770 Övrigt	P	SEL		Provisorisk jordpunkt i stolpe 452-13a samt anslutning i DJP-SÄR* inklusive tvärförbindning	72,87	2221	2221	nmS	22:00	09:00	D		A	si 333 - 363, 450, 3472 hfp vx 309	X		Enkelspårsdrift: VSB mot G, Avstängt:Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro Gods kan omledas via Sär rbg Tillhör obj.334764
344969 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Partille	2 72	2241	2241	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt på Vsb
				Elsäkerhetsbesiktning		2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
					1 71	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
345003 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	1 71	2219	2219	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2239	2239	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			
					2 72	2219	2219	OTo	01:30	04:30	D		A	si 183 - 588			
						2239	2239	OTo	01:30	04:30	D		A	si 183 - 588			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345004 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	2 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2245	2245	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317				
						1 71	2221	2221	MTi	01:30	04:30	D		A				si 181 - 586
						2245	2245	MTi	01:30	04:30	D		A	si 181 - 586				
345005 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	1 71	2244	2244	OTo	00:00	05:00	D		A	si 315 - 3801			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2 72	2244	2244	OTo	02:00	05:00	D		A				si 484 - 478
345007 Övrigt	(P)			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	1 71	2221	2221	OTo	00:00	05:00	D		A	401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2245	2245	OTo	00:00	05:00	D		A	406 - 101				
						2 72	2221	2221	OTo	00:00	02:00	D		A				si 383 - 425
						2245	2245	OTo	02:00	04:00	D		A	si 3803 - 364				
345008 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	2 72	2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803				
						1 71	2244	2244	L	02:00	04:00	D		A				si 446 - 341
						2244	2244	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341				
						73	2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A				si 3475,3410,367,420
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420				
345009 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4	2 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 383,103			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						1 71	2221	2221	MTi	02:00	05:00	D		A				si 401 - 382
375760 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	1 71	2219	2219	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2 72	2219	2219	OTo	01:30	04:30	D		A				si 183 - 588
375761 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	2 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						1 71	2221	2221	MTi	02:00	05:00	D		A				si 181 - 586
375762 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	1 71	2222	2222	LS	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2 72	2222	2222	LS	00:55	03:55	D		A				si 484 - 478
375765 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	1 71	2221	2221	OTo	00:00	05:00	D		A	401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2 72	2221	2221	OTo	02:30	04:30	D		A				si 383 - 425

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343109 Övrigt	GK			E6.21 Lundbyleden Spontning Kville + Sätta upp isolatorer	1,88	2248	2248	F	06:00	18:00	H	Montering av isolatorer	A	si 631, 623, 601 vxl 608	X		
					1	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	Gräva brunn för kanalisation	A	si 613 - 732			
					Bohusba nan	2248	2248	F-S	18:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	si 621 - 611	X		
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	si 621 - 611	X		
					2249	2249	To-L	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 4,973/4,721 Längd: 252)					
344907 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar	90, 91	2151	2249	Ti	10:00	10:15	D		A Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet	
344925 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2242	2242	M-F L	06:00 06:00	11:00 14:00	D D		A si 625-847 A si 744-625			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville. L V21 och L V42 är det stängt för trafik till Kville bangård i väster ända.	
344928 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2217	2217	M-F	06:00	11:00	D		A hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren.	
						2217	2217	L	06:00	14:00	D	A hfp vxl 630, 634, 807					
						2236	2236	ToF	06:00	11:00	D	A hfp vxl 630, 634, 807					
						2237	2237	M-F	06:00	11:00	D	A hfp vxl 630, 634, 807					
						2237	2237	L	06:00	14:00	D	A hfp vxl 630, 634, 807					
344929 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2238	2238	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13	
					12,13	2240	2240	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D	A si 714, 716, 655, 653, 627			Spår10 och 11 avstängda v2218 och v2238 Spår 12 och 13 avstängda V2220 och v2240 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.		
345010 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2240	2240	L	07:00	16:00	D		A Si 845,726,738 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda.	
						2240	2240	S	06:00	15:00	D	A Si 845, 744 - 664, 666			V.2220, 2040 L 07:00 - 16:00 Trafikavbrott v.2220, 2240 S 06:00- 15:00 Göteborg Kville – Pölsebo.		
375697 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2221	2221	M-F	06:00	11:00	D		A si 625-726			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.	
						2221	2221	L	06:00	14:00	D	A si 744-625			L V21 och L V42 är det stängt för trafik till Kville bangård i väster ända.		
375716 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2218	2218	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13	
					12,13	2220	2220	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D	A si 714, 716, 655, 653, 627			Spår10 och 11 avstängda v2218 och v2238 Spår 12 och 13 avstängda V2220 och v2240 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.		
375852 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 607, 606	2	2223	2223	S	01:30	08:30	D		A si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
375854 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2220	2220	L	07:00	16:00	D		A	Si 845, 726, 738 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda. V.2220, 2040 L 07:00 - 16:00 Trafikavbrott v.2220, 2240 S 06:00- 15:00 Göteborg Kville – Pölsebo.
344926 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2234	2234	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
					E 90	2236	2236	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2246	2246	S	22:00	24:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
374630 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 90	2220	2220	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
375849 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2219	2219	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
					E 90	2220	2220	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
344995 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2235	2235	L	07:00	16:00	H		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns bangård spår 1, 2, 13 avstängda. Lok kan ej parkera på spår 13.
344999 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2235	2235	S	08:00	24:00	H		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
						2236	2236	M	00:00	04:00	H		A	si 781,809,819,820			
375726 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2219	2219	Ti	02:00	10:00	D		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns bangård spår 1, 2, 13 avstängda. Lok kan ej parkera på spår 13.
375751 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5,6	2219	2219	nmS	18:00	02:00	D		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - G 771			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
375752 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6	6	2219	2219	F	22:00	18:00	H		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Trafikpåverkande: Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
375753 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42	3,4,5 1,2, 31-42	2219	2219	S	08:00	24:00	H		A si	870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahammns bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loken ej kan växla bort från vagnarna.
377167 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5, 6	2227	2227	nmS	18:00	02:00	D		A si	836,838,866,759,761,763,751 - G 771			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahammns bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
377168 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2227	2227	nmL	22:00	18:00	D		A si	781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
342181 Övrigt	GSH	GK		Gbg hamnbana ökad kapacitet och dubbelspår	Alla	2217	2217	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A GSH MSI	721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.9 08.-GK Si 825	X		Trafikpåverka:Trafikavbrott Göteborg Kville - Göteborg Skandiahammen.
						2219	2219	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A GSH MSI	721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.9 08.-GK Si 825	X		
						2227	2227	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A GSH MSI	721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.9 08.-GK Si 825	X		
345000 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 3,22	2,3,22 i Pöb	2222	2222	nmO	23:00	04:00	D		A si	751,803,825 - hfp vx 737			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, Skarvikshamnen - Pölsebo. Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo
					2,3 Pöb	2235	2235	nmTo	23:00	04:00	D		A si	751,803,825 - hfp vx 737			
						2242	2242	nmO	23:00	04:00	D		A si	751,803,825 - hfp vx 737			
345001 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2	1,2 i Pöb	2222	2222	nmTo	23:00	04:00	D		A si	743,820,755, - vx 740			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Pölsebo - Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från Hökebangården.
					1,2 Pöb	2235	2235	nmF	23:00	04:00	D		A si	820, 743, 802,804 - vxl 740			
						2242	2242	nmTo	23:00	04:00	D		A si	820, 743, 802,804 - vxl 740			
375755	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 3,22	2,3,22 i Pöb	2222	2222	nmO	23:00	04:00	D		A	Si 751, 803, 825 - hfp vx 737			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, Skarvikshamnen - Pölsebo. Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo
375758	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2	1, 2 i Pöb	2222	2222	nmTo	23:00	04:00	D		A	Si 743,820, 755 - hfp vx 740			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Pölsebo - Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från Hökebangården.
339218 Övrigt	GSH	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang + ebicosinläsning	Alla	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A si	567 ,661,624 - 639,629,653,655,720,708,601,794, 803,743,819,809,778,779,739,737, 725,723,721,900,902,904,906, 908.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Or - Gsh OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt!
						2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
362171 Övrigt	PÖB	(GK)		Hamnbanan: Sprängningsarbete i närhet av spår	1, 3, 22	2150	2226	M-F	12:00	13:30	D		A	Si 825, 745, 747, 803, 802, 804, 743			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Skandiahamn - Göteborg Kville
334761 Övrigt	GK	OR		Kabelarbeten till kiosk 300/500	91	2217	2217	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 320 - 669, 372.			Avstäng:Vsb,Sär, Gbm,Gsh, Gk mot Gro. Ställ in Godstrafiken mot VKB och Kust till Kust.
335718 Övrigt	GK	OR		Markförstärkning och ombyggnad av Godstågsviadukten Ktl-arbeten	91	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.	X		PSB-ansökan
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.	X		Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.	X		Si -besiktning Ons v49 kl. 20:00 – 24:00, Se även obj. 335831.
377971	GK	OR		Ombyggnad av Godstågsviadukten Ktl-arbeten	87,86	2232	2232	L	01:30	04:00	D		A	si 907-903,hfp vxl 906,904	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närtällv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344931 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2233	2233	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
344932 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2237	2237	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,4664,4662,4663			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
344933 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2241	2241	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2,4731,4729 - hfp vx 4654,4341			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
344934 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2237	2237	LS	00:00	13:00	H		A	Si R2,369,367,4741,4743,4709,4012,4729 hfp vx 4341			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plus västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
344935 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2232	2232	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 4210 - hfp vx 4311,			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
344936 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2242	2242	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4541,4539,4320,34/13 - Hfp vx 4536,4336			Trafikpåverkan:
344937 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2243	2243	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4403, 4305, 4311, 4313, 4315, 4321 – 4048, 4144, 1/16,2/16,3/16,4/16,5/16 Hfp Vxl 4146, 4163, 508			Trafikpåverkan:
344938 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2244	2244	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4105,4305,4311,4313,4315			Trafikpåverkan:
344939 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2240	2240	LS	00:00	13:00	H		A	Si 4321,4623,4443,4539,4541,4245 hfp vx 4017			Trafikpåverkan:
344940 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2239	2239	LS	00:00	13:00	H		A	Si 450,4448,4621,4623,4539,4305,4311,4313,4315,4321,4323,4325,4331,4333- hfp vx 4112,4113,4322			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
344942 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2150	2248	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4426, 4424, 4637, 4320, Hfp Vxl 507			Hanteras i samråd med tornet.
344946 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2222	2225	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 4541,4022,4020,4709-hfp vxl 507, 4163,4336,4694,4535	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - l-gruppen, sp 53	2222	2225	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 4144, 4012,4245, R1, R2, 4541, 4539 -hfp vxl (vxv) 305, 319, 4311,4313,4317, (vxh) 4518	X		
					sp 35, 36, 37	2222	2222	nmS	11:30	09:15	D		A	hfp 4317- hfp 4518		X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
375722 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2222	2224	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 453b, 477, (vxh) 461a	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
						51,	2222	2224	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 443a, 444a, 445, (vxh) 469a	X	
375840 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2223	2223	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 4105,4305,4311,4313,4315			Trafikpåverkan:
375843 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2217	2217	LS	00:00	13:00	H		A	Si 4121, 4245 – 4321, 4424, 4539, 4541, 4443			Trafikpåverkan:
375846 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2219	2219	LS	00:00	13:00	H		A	Si 450,4448,4424,4426,4539,4305,43 11,4313,4315,4321,4323,4325,433 1,4333- hfp vx 4112,4113,4322			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
377140 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2233	2233	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
377142 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2232	2232	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 4210 - hfp vx 4311,			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
377158 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2225	2225	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 4541,4022,4020,4709- hfp vxl 507, 4163,4336,4694,4535	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
						51,	2225	2225	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 4144, 4012,4245, R1, R2, 4541, 4539 - hfp vxl (vxv) 305, 319, 4311,4313,4317, (vxh) 4518	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Gårdsjö - Håkantorp**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344725 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad)	E	2239	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) Ej Tågplaneanpassad
351635 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2215	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 4,000/7,000 Längd: 3000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Hastighetsnedsättning 3000m. Exakta kilometertal specificieras i aktuell revisionsperiod.
351637 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2238	2241	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2238	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 19,000/35,000 Längd: 16000)			Hastighetsnedsättning max 3000m åt gången. Exakta kilometertal specificieras i aktuell revisionsperiod.
351640 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Totalbyte plk Säby	E	2216	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 Längd: 60)			Trafikpåverkan: trafikavbrott Gdö-Mst
						2219	2219	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 Längd: 60)			
344726 Övrigt	MST	(LKP)		Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping)	E	2235	2236	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mariestad)-(Lidköping)
						2242	2244	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Ej Tågplaneanpassad
350301 Övrigt	LKP			Tillgänglighetsåtgärder SFA (Lidköping)	1,2	2220	2221	S	21:45	24:00	D		A	Inf A - Inf B			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lidköping
						2221	2222	M	00:00	04:20	D		A	Inf A - Inf B			
						2221	2222	M-To	22:08	23:40	D		A	Inf A - Inf B			
						2221	2222	Ti-F	00:05	04:23	D		A	Inf A - Inf B			
344719 Övrigt	LKP	(HÅP)		Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp)	E	2237	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lidköping)-(Håkantorp)
						2245	2247	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassad
351624 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Slipersbyte	E	2236	2237	nmTi-nmF	21:10	05:10	D		A	Lkp si B - Håp si 51			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lidköping) - (Håkantorp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342049 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster Underhåll Falköping - Jönköping	E	2242	2242	M-F	09:00	14:00	D		A	F 16 - Jö 164, 134, 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping
342050 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)	E	2234 2238	2234 2238	M-F nmTi-nmF	09:00 22:30	14:00 04:30	D D		A A		X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
376310 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)Besiktning GDS 80 Spårriktning	E	2218	2218	LS	13:00	13:00	H		A	F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Avrop Servicefönster
377619 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping) Besiktning, Vegetationsröjning, GDS 80	E ALLA	2234	2234	M-F	09:00	14:00	D		A	F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
344885 Övrigt	SM	MU		Ommålning GC-bro Margretheholm	E	2218	2218	LS	13:00	13:00	H		A	Sm 31, 33 - Mu 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandhem - Mullsjö
342052 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö)	E	2233 2237 2241	2233 2237 2241	M-F nmTi-nmF M-F	09:00 23:30 09:00	14:00 05:30 14:00	D D D		A A A		X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)
376311 Övrigt	JÖ	(N)		Servicefönster Underhåll Jönköping - (Nässjö)Ktl besiktning GDS 80 Besiktning ban	E	2220 2220	2220 2220	M-F M-F	09:10 09:40	14:00 14:00	D D		A A	N 131 - Jö 124 N 131 - Jö 163, 133, 131, 161 - Jögb 219	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Jönköping - (Nässjö) Spänningslöst på hela Jönköping godsbangård
377620 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö) Besiktning, Vegetationsröjning, GDS 80, Besiktning Ktl	E	2233	2233	M-F	09:10	14:00	D		A	N 131 - Jö 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö), spänningslös Avrop servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

## Västra

## Karlstad - Skoghall

Vecka : 2217 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344628 Övrigt	KSC	SKOG		Servicefönster Underhåll (Ks)-Skog	E	2225	2225	M-O	08:00	16:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Samplaneras med stopp på bruket.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kil - Torsby**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344623 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2235	2235	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2233	2233	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2241	2241	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2237	2238	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
373223 Övrigt	(KIL)	TOY		Avrop Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2214	2222	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 33,500/36,000 Längd: 2500)		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
375308 Övrigt	(KIL)	TOY		Avrop Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2223	2223	nmO-nmL	23:00	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2		T	
						2223	2227	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 8,000/11,000 Längd: 3000)			
375556	(KIL)	TOY		Objektsanmälan slipersbyte Torsby-(Kil)	E	2217	2220	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy 21		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kristinehamn - Filipstad**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344620 Övrigt	KHN	NKA		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa	E Nka 1	2233	2233	nmTi-nmF	17:00	01:00	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/40 Längd: 1000)					
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/70 Längd: 1500)					
375029 Övrigt	KHN	NKA		Avrop Kristinehamn-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Nka 1	2219	2219	M-To	14:00	22:00	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X		
						2219	2222	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/40 km+m: 16,300/19,000 Längd: 2700)					
375541	DGÖ	FID		Objektsanmälan spärriktning Dgö-Fid	E	2218	2218	LS	07:00	18:00	D		A	Dgö-Fid			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
335753 Övrigt	AM	MDÖ	FA28	Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	E	2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23	X		Kan ank Mölndals övre stn.	
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23	X		PSB-ansökan	
						2233	2233	O-S	00:00	24:00	H							Avstängt: Almedal mot Mölndals övre.
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H							tillhör obj. 335751
336021 Övrigt	AM	MDÖ	FA28	Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	E	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23.	X		Kan ank Mölndals övre station	
																		PSB-ansökan
344835 Övrigt	(AM)	(BSC)	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås)	E	2223	2224	M-F	09:00	15:00	D			A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)	
					2242	2242	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A		X		Spänningslöst		
					2242	2243	M-S	00:00	24:00	H								
					2242	2243	M-S	00:00	24:00	H								
344836 Övrigt	(AM)	BSC	Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås	E	2233	2233	nmO-nmF	21:30	05:00	D			A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal)-Borås	
					2236	2236	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A					Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga och Varberg, men man kan passera genom Borås.	
					2244	2244	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A					Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si 85v, si 67v. Spår 2-4 i Borås avstängda.	
					2247	2247	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A						
351596 Övrigt	(AM)	(BSC)	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) Elsäkerhetsbesiktning	E	2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D			A	G si 948 - Bs si 101	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Almedal) - (Borås)	
					2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	G si 948 - Bs si 101	X				
375585 Övrigt	(AM)	(BSC)	Förebyggande underhåll	E alla dp	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D	D-skydd		A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bsc)	
					2221	2221	Ti-To	09:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Avropat servicefönster HTSM		
351547 Övrigt	SAE		Urgrävning plk Strandvägen	1,2	2222	2222	nmL nmS	22:00	06:00	D			A	si 21-22			Trafikpåverkan: trafikavbrott i Sandared på sträckan	
					2222	2222	S	22:00	24:00	D		A	si 21-22				Almedal - Borås.	
					2223	2223	M	00:00	06:00	D		A	si 21-22					
					2228	2228	M-S	03:00	24:00	H								
					2229	2229	M-S	00:00	15:30	H								
337362 Övrigt	(BSC)	SAE	Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H			A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared	
					2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Underobjekt till 334344		
					2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X				
350300 Övrigt	(BSC)	SAE	Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 344835 v13,14		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350488 Övrigt	(BSC)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Sandared
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Underobjekt till 350357
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2219	2219	F	19:15	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	M	00:00	05:15	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31..	X		
334344 PSB	BSC			Borås Ställverksbyte	Alla	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		PSB V1
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås, alla linjer.
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
337414 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte	5- 18	2221	2221	M-O	05:20	24:00	H		A	Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , si VII.			Trafikpåverkan: Avstängt spår 5 - 18 Inga uppställningar möjliga Underobjekt till 334344
					5-18	2221	2221	To	00:00	09:00	D		A	Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , si VII.			
344841 Övrigt	BSC			Servicefönster Underhåll Borås	Alla	2240	2240	M-F	08:50	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås driftplats Spänningslöst
350331 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	5,6,8,17, 18 7,spår 105, Posttermi nal	2217	2217	M-To	07:30	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbocker-3h.			Trafikpåverkan: Avstängda spår i Borås Påverkar ej resandeutbyte och genomfarter mot Hillared, Herrljunga och Almedal. Men stänger mot Viskadalsbanan.
350357 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	Alla	2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot v2:
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Ti Trafikavbrott mot Hillared
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Ti Avstängt för trafik från Fristad, Sandared och Hillared
						2219	2219	F	19:15	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		O Trafikavbrott mot Hr V3
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Avstängt spår 6-20
						2220	2220	M	00:00	05:15	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Tillhörande objekt = 350486,350488,350489,350490
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
350368 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	2,3,4,5,6	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - si67v,23vc,23vb,23va,57h,51v,sb utdraget.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared. Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 344835 v13,14 Underobjekt till 350300 V 7 v10 v18 Resandeutbyte spår 1 och 5 V13 ,14 Resandeutbyte spår 1

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351613 Övrigt	BSC			Ktl 2-årskontroll	Alla	2240	2240	M-F	08:50	14:50	D		A	si 101, 103 - 102, 104	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Borås driftplats Spänningslöst
375674	BSC			Förebyggande underhåll	1,2,3,4	2217	2217	Ti-To	08:40	13:40	D	A-skydd	A	si 23va, 23vb, 23vc, 23vd - 13v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bs)-(V), hänger ihop med objekt 375583 Avropat servicefönster
						2219	2219	Ti-To	08:40	13:40	D	A-skydd	A	si 23va, 23vb, 23vc, 23vd - 13v			
375679	BSC			Förebyggande underhåll	2,3,4	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D	A-skydd	A	si 85v, 67v - 61ha, 61hb, 67h			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bs) Avropat servicefönster
						2221	2221	Ti-To	09:50	14:50	D	A-skydd	A	si 85v, 67v - 61ha, 61hb, 67h			
337361 Övrigt	(BSC)	HIL		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		Underobjekt till 334344
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		
350486 Övrigt	(BSC)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-Hillared
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		Underobjekt till 350357
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2219	2219	F	19:15	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	M	00:00	05:15	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
351597 Övrigt	BSC	(LME)		Servicefönster Underhåll Borås-(Limmared) Elsäkerhetsbesiktning	E Hil 1,2	2248	2248	Ti-F	09:00	14:00	D		A	Bs si 102 - Lme si L2	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - (Limmared)
344838 Övrigt	BSC	(V)		Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo)	E	2234	2234	Ti-To	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås-(Värnamo)
						2237	2237	Ti-To	08:40	13:40	D		A				Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared,
						2243	2243	Ti-To	08:40	13:40	D		A				samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg
						2246	2246	Ti-To	08:40	13:40	D		A				och Herrljunga. Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 5. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vb, si 23va – si 15h
344839 Övrigt	(BSC)	(V)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo)	E	2226	2227	M-F	09:00	16:30	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo)
						2238	2239	M-F	08:40	13:40	D		A		X		Spänningslöst
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
375583 Övrigt	(BSC)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2217	2217	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
						2219	2219	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			Vecka 2217 och 2219 sker även objekt 375674 i anslutning till detta.
						2222	2222	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			Avropat servicefönster HTSM



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Mellerud - Bengtsfors**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
375547	(BFO)	(ML)		Spärriktning	E	22:19	22:20	F	13:20	20:20	D	Spärrfärd	A	MI-Bfo			
						22:19	22:20	LS	08:00	17:00	D	Spärrfärd	A	MI-Bfo			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344614 Övrigt	(KIL)	ÄL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	2234	2234	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Åmål Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp.  Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2245	2245	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		
					E	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
375027 Övrigt	(KIL)	ÄL		Avrop (Kil)-Åmål BANARBETSVECKA	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, E	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 21	X		
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 293,500/294,500 Längd: 1000)			
350284 Övrigt	SFL			Tillgänglighetsåtgärder SFA (Säfle)	VÅGS,1, 2 KAJS	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D		A	si 21-22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Säffle driftplats
						2219	2219	S	07:00	14:00	D		A	si 21-22	X		
						2220	2220	M-To	09:00	15:00	D		A	si 21-22	X		
375031 Övrigt	ÄL			Avrop Åmål BANARBETSVECKA	Alla 1,2,3	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl si 21- Äl si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål driftplats
344613 Övrigt	ÄL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered)	E	2233	2233	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2, Rås L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål - (Öxnered)
						2244	2244	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2, Rås L1	X		Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
375033 Övrigt	ÄL	(ÖX)		Avrop (Åmål)-(Öxnered) BANARBETSVECKA	E	2220	2220	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl 21- Öx 62,32, Rås L1	X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 333,600/334,600 Längd: 1000)			
344781 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41 40	2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet då även Öxnered plattform på spår 2 är avstängd.
344782 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	1 2	2244	2244	O	09:00	15:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, stoppbock 112			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Ej möjligt att trafikera spår 2.
344783 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2244	2244	Ti	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn). Tillsammans med Ö4 11:00-14:00 trafikavbrott Öx mot Thn.
344784 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2244	2244	Ti	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn)
375841 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41 40	2220	2220	F	08:50	13:50	D		A	Öx si 74,62,31			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öxnered spår 3 - 4 samt spår 71. Samtidigt som trafikavbrott sträckan Vänersborg - Öxnered i obj. 375838

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
375844 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	1 2	2220	2220	O	09:00	15:00	D		A	Öx si 21,62,57,92,stopbock112			
375845 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2220	2220	Ti	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			
375847 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2220	2220	Ti	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			
344793 Övrigt	ÖX	THN	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan	UPP NED	2236 2237	2236 2237	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Öx si 26,79 - Thn U2 Öx si 56 - Thn si N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan
344792 Övrigt	ÖX	VEAS		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan	NED Alla	2235 2235	2235 2235	nmTo nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Öx si N1 - Veas si N2, Öx si U1, N1 - Veas si U2, N2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott To Trollhättan, Enkelspårsdrift Veas-Öx O.
344770 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla	2237 2242 2242 2242	2237 2243 2243 2243	M-F M-F M-S M-S	09:00 10:00 00:00 00:00	14:00 14:00 24:00 24:00	D D H H		A A H (sth: 200/40 Längd: 1000) H (sth: 200/70 Längd: 1500)				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
344775 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered)- (Älvängen)	Alla	2215 2231 2241 2244	2223 2234 2243 2249	nmTi-nmS nmTi-nmS nmTi-nmS nmF	22:00 22:00 22:00 22:00	04:00 04:00 04:00 04:00	D D D D		A A A A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
344794 Övrigt	THN	VEAS		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra	UPP NED	2236 2237	2236 2237	nmO nmO	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Thn U1 - Veas 222 Thn N1 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen
375909 Övrigt	THN	(VEAS)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	NED	2222	2222	M	10:00	14:00	D		A	Thn 21 - Veas 221			
376717	(VEAS)	THN	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	UPP	2223	2223	F	10:00	14:00	D		A	Veas 251 - Thn 51			
344795 Övrigt	VEAS			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra	1 2	2236 2237	2236 2237	nmTo nmTo	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Veas 222 - Veas 251 Veas 221 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen
344796 Övrigt	VEAS	VPM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen	UPP NED	2236 2237	2236 2237	nmF nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Veas U1 - Vpm U2 Veas N1 - Vpm N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda Södra-Varpemossen
376708	VEAS	(VPM)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	NED	2222	2222	Ti	10:00	14:00	D		A	Veas 221 - Vpm 21			
376716	(VPM)	VEAS	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	UPP	2223	2223	To	10:00	14:00	D		A	Vpm 51 -Veas 251			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344798 Övrigt	VPM		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen	1	2238	2238	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 51 - Vpm si 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda Södra - Torbacken
					2,3	2239	2239	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 21 - Vpm si 52 , stoppbockar sp 3	X		
344804 Övrigt	VPM	TBN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Varpemossen	UPP	2238	2238	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm U1 - Tbn 22	X		Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Varpemossen-Alvhem
					NED	2239	2239	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm N1 - Tbn 52	X		
376709	VPM	(TBN)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	NED	2222	2222	O	10:00	14:00	D		A	Vpm 21 - Tbn 21			
376715	(TBN)	VPM	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	UPP	2223	2223	O	10:00	14:00	D		A	Tbn 51 - Vpm 51			
344805 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	UPP	2238	2238	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - Alh U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem
					NED	2239	2239	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -ALh N2	X		
344806 Övrigt	TBN	ALH	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	UPP	2238	2238	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - AlhU2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
					NED	2239	2239	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -Alh N2	X		
376710	TBN	(ALH)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	NED	2222	2222	To	10:00	14:00	D		A	Tbn 21 - Alh 21			
376714	(ALH)	TBN	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	UPP	2223	2223	Ti	10:00	14:00	D		A	Alh 51 - Tbn 51			
344807 Övrigt	ALH	ÄN	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	UPP Alh	2240	2240	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh si 51,57- Än si U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Torbacken-Älvängen
					NED Alh	2241	2241	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh 21- Än N2	X		
344808 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	UPP	2240	2240	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh U1 - Än U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem-Älvängen
					NED	2241	2241	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh N2 - Än N2	X		
376711	ALH	(ÄN)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	NED	2222	2222	F	10:00	14:00	D		A	Alh 21 - Än 21			
344922 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	Alla	2210	2222	Ti-F	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2226	2233	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2234	2243	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2245	2248	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2211	2219	LS	00:00	04:00	D		A				
						2221	2221	LS	00:00	04:00	D		A				
						2226	2226	LS	00:00	04:00	D		A				
	2235	2243	LS	00:00	04:00	D		A									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Skbl-Ko**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342831 Övrigt	KO	ED		Hökedalen	E alla	2241	2241	To-S	00:00	24:00	H		A	Ed si 32 - Ko si L1	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kosrsjö-Ed
344624 Övrigt	(KO)	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2230	2230	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol v.15 samplaneras med avstängning på norsk sida - ligger i avropsobjekt 373431
					E	2241	2241	To-S	00:00	24:00	H		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		v.41 samplanerad med obj, 342831.
						2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337364 Övrigt	(BSC)	VFO		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B1/2.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Vfo
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Underobjekt till 334344
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
344840 Övrigt	BSC	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2218	2218	nmTi-nmTo	22:30	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
						2224	2224	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2247	2247	M-To	09:00	15:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
350489 Övrigt	(BSC)	VFO		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Viskafors
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Underobjekt till 350357
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
337165 PSB	BSC	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb + BASTAB	E	2150	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107.	X		PSB V6
						2228	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Bsc 193 - Vb 107.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2239	2239	nmTi	23:00	05:00	D	Borttag hastighetsneds ättning	A	Bsc 193 - Vb 107.			Fortsättning från T21 , objekt 309217
						2231	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842)			
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842)			
344847 Övrigt	(BSC)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)	E	2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2247	2247	M-To	09:00	15:00	D		A		X		Spänningslöst
343214 Övrigt	(VDI)	(VB)		Bangårdsombyggnad Vb / växelinnläggning	E	2227	2227	S	00:00	24:00	H	wäxelinnläggnin g	A	Vdi si B 1/2 - Vb si 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Veddige - Varberg
353759 Övrigt	VB	VDI		Vägövergångar Viskadalsbanan 3 st.	.	2218	2220	M-F	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Veddige.
						2221	2221	M-O	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			Samordnas med PSBobjektet på Viskadalsbanan.
						2222	2222	M	08:00	24:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2222	2222	Ti	00:00	12:00	H		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2222	2222	O-F	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
2223	2223	M-To	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344615 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2238	2238	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2243	2243	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
375021 Övrigt	CG	KIL		Avrop Charlottenberg-Kil BANARBETSVECKA	E	2217	2217	M-To	08:35	14:05	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 350,200/350,500 Längd: 300)			
375025 Övrigt	CG	KIL		Avrop Charlottenberg-Kil BANARBETSVECKA	E	2222	2222	F	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2222	2222	LS	07:00	16:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 379,000/380,500 Längd: 1500)			
375324	CG	KIL		Objektsanmälan utökande av BANARBETSVECKA	E	2217	2217	M-To	08:30	09:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2217	2217	M-To	14:00	14:30	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
338200 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock	E	2243	2243	M-F	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors
						2238	2238	To-L	00:00	24:00	H		A	Ar 22 - Åt 21			
						2248	2248	L	04:10	16:10	D		A	Ar 31, 33 - Åt 32, 34			Hastighetsnedsättning pga bastab
						2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			Inläsning
						2239	2239	To	11:20	14:20	D		A	Ar 22 - Åt 21			Borttagning nedsättning
						2238	2238	M-O	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			
						2238	2238	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2239	2243	M-S	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2244	2244	M-F	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2238	2238	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 407,050/407,150 Längd: 100)			
2239	2239	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 407,050/407,150 Längd: 100)									
340648 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock E-skydd	E	2238	2238	To-L	09:00	14:00	H		A	Ar 81, 83 - Åt 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors
344625 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2238	2238	ToF	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intelligande linjer för E-skydd
340445 PSB	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte	E	2236	2236	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		PSB V3
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2240	2240	M-L	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		
						2238	2238	To-L	00:00	24:00	H		A	Kil 71v, 83v - 9h, 5h, 13h	X		Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter.
						2240	2240	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			Vid hög temperatur i räl krävs sth 40.
						2241	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			
340536 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslipning	E	2240	2240	S	04:36	12:36	D		A	Ksc 162 - Kil 71h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2241	2241	M-O	08:00	16:00	D		A	Ksc 162 - Kil 71h			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340538 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktningssanmärkningar	E	2245	2245	M-F	09:00	14:00	D		A	Ksc hfp vxl 471 - Kil 71h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
341724 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslossning	E	2233	2234	nmL	23:55	07:06	D		A	Ksc 161 - Kil 71v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2235	2235	nmL	23:55	07:06	D		A	Ksc 161 - Kil 5h	X		Tågälagen för långgrälståg kommer tillkomma.
344618 Övrigt	KIL	KSC		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2236	2236	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
					E	2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		
					E	2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
352557 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Borttag baliser	Alla	2242	2242	Ti	02:00	04:00	D		A	Kil 71V - Ksc 159			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
340439 Övrigt	KSC	SRR		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Stålbroad	Alla	2217	2217	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 323,050/323,700 Längd: 650)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Skattkärr
340355 PSB	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte/Ballastrening	E	2223	2223	S	00:00	24:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		PSB V2
						2224	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
						2225	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter.
						2228	2228	OTo	00:00	24:00	H		A	Ksc 159 - 162	X		Vid hög temperatur i räl krävs sth 40
						2232	2232	Ti-S	05:00	00:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350)			
						2233	2233	M-L	00:00	06:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350)			
340441 Övrigt	KSC	(KHN)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslipning	E	2232	2232	OTo	07:54	15:50	D		A	Kh n 160 - Ksc 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2233	2233	M	07:54	15:50	D		A	Kh n 160 - Ksc 101			
						2232	2232	S	02:50	10:50	D		A	Kvä 601 - Ksc 159			
						2233	2233	TiO	07:54	15:50	D		A	Kvä 601 - Ksc 159			
340687 Övrigt	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktningssanmärkningar	E	2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Kh n 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Kh n 158	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Kh n 158	X		
341716 Övrigt	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslossning	E	2219	2219	nmS	22:36	06:36	D		A	Kh n 104 - Ksc 140, 170			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
						2222	2222	O	09:20	17:10	D		A	Kh n 104 - Ksc 140, 170			
						2222	2222	To	08:58	16:58	D		A	Kh n 158 - Ksc 161	X		Tågälagen för långgrälståg kommer tillkomma.
						2220	2220	nmTo	21:40	05:40	D		A	Kh n 158 - Ksc 140, 170	X		
						2220	2220	nmS	22:10	06:10	D		A	Kh n 158 - Ksc 140, 170	X		
						2221	2221	O	09:20	17:10	D		A	Kh n 158 - Ksc 140, 170	X		
						2221	2221	nmS	22:50	06:50	D		A	Kh n 158 - Ksc 140, 170	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344622 Övrigt	KSC	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn	E	2231	2231	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2246	2246	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
375052 Övrigt	KSC	KHN		Avrop Karlstad-KristinehamnBAN ARBETSVECKA	E	2224	2224	M-To	08:30	15:45	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		
352558 Övrigt	KSC	(BJB)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Borttag baliser	Alla	2233	2233	L	04:00	06:00	D		A	Bjb 22 - Ksc 182			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
340655 Övrigt	(SRR)	(ÖL)		Mötesstationer Kil-Laxå Väse Förarbeten port	E	2217	2217	nmS	22:30	08:04	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2217	2217	O	09:14	17:03	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2218	2218	OTo	09:14	17:03	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2219	2219	nmS	22:30	08:04	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2220	2220	nmTo	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2220	2220	nmS	22:10	08:04	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2221	2221	O	09:14	17:14	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2221	2221	nmS	22:50	08:04	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2222	2222	O	09:14	17:14	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2222	2222	To	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2232	2232	OTo	07:54	15:50	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2232	2232	S	02:50	10:50	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2233	2233	M-O	07:54	15:50	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
2246	2246	M-To	09:14	15:14	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X								
340438 PSB	SRR	(BJB)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Khn bangård	E	2224	2224	Ti	00:00	24:00	H		A	Srr si 22 - Bjb si 22, Khn si 156, 114, 151	X		PSB V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skattkärr-(Björneborg). (Stopp Karlstad-Laxå) Går att trafikera Kristinehamn spår 8 mot Nykroppa.
339787 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Etappinkoppling	Alla	2217	2217	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse  Hastighetsnedsättning pga Bastab
339799 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Lansering Port	Alla	2223	2223	S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse Samordnas med Spårbyte Laxå-Kil
						2224	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2225	2225	M-O	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2225	2225	LS	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2226	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	H		A	VE si 21 - 22	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar	
339800 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse spår 2+Ha.neds	2	2217	2223	nmTi-nmF	22:20	05:35	D		A	VE si 33 - 34			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väse driftplats, ingen mötesmöjlighet. Resandeutbyte möjlig under dagen.	
						2216	2223	nmL	22:20	06:10	D		A	VE si 33 - 34				
						2216	2223	nmS	22:00	08:30	D		A	VE si 33 - 34				
						2216	2224	nmM	23:35	05:35	D		A	VE si 33 - 34				
						Alla	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)				
340653 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Hastighetsnedsättning	Alla	2233	2233	L	04:00	06:00	H		A	Ve 21 - 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse	
						2232	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)				Hastighetsnedsättning sth 40 pga Bastab/Borttagning
						2233	2233	M-L	00:00	06:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)				
375044 Övrigt	KHN	BJB		Avrop Kristinehamn BANARBETSVECKA	E Khn alla, Bjb 1,2,3	2223	2223	Ti-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 160, 117, 156 - Bjb si 31,33,35	X			
344621 Övrigt	KHN	LÅ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2235	2235	M-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lå inf si 13,14			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.	
						2243	2243	M-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lå inf si 13,14				
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
375049 Övrigt	KHN	LÅ		Avrop Kristinehamn-Laxå BANARBETSVECKA	E	2223	2223	Ti-F	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lå inf si 13,14	X			
375550	(KHN)	(LÅ)		Spärriktning	E alla dp	2221	2221	O	10:00	16:20	D	D-skydd	A	Khn 101, Srt 51 - Lå 12				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
335305 Övrigt	AM	(MDN)		Markförstärkningsarbete	NED	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A	G946 - Mdn21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Mölndals nedre			
						2233	2248	S	20:30	24:00	D		A	G946 - Mdn21	X					
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X					Tillhör obj.342761
						2234	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X					
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A	G946 - Mdn21.	X					
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21.	X					
335755 Övrigt	(AM)	MDN		E05 Lättfyllnad, Kc-pela samt spont	UPP	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H		A	G950- Mdn32.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal mot Mölndals nedre.			
						2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	G950- Mdn32.	X			v26 To-S v27 M-O Natt Tillhör obj 335226		
358805 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd Spränging för tråg E05	NED	2202	2217	M-F	11:20	11:40	D		A	G946-Mdn21	X		Trafikpåverkan: Ihop med obj.352648, trafikavbrott Almedal, vilket ger trafikavbrott både mot Kust-Kustbanan och Västkustbanan. Spänningslös.			
						2218	2224	M-OF	11:20	11:40	D		A	G946-Mdn21	X			Utökning perioden vecka 2218 - 2224 i revision 3.		
358809 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd för Rivning/återbyggnad av spår 86	NED	2225	2225	F	00:00	24:00	H		A	G946-Mdn 21	X		Tillhör obj.335226			
						2233	2233	OTo	00:00	24:00	H		A	G946-Mdn 21	X			v25 F v33 O,To		
358813 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd för Ombyggnation av skåp,	NED	2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A	G946-Mdn21.	X		Tillhör obj. 345870.			
362229 Övrigt	(AM)	(MDN)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP	2218	2218	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:Am973 - Mdn950.	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered. Spår avstängda i Mölndals nedre.			
						2218	2218	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:Am973 - Mdn950.	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)			
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:Am973 - Mdn950.	X		210319: Förlängt sträckan på objekt 343438.			
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:Am973 - Mdn950.	X					
362234 Övrigt	(AM)	(MDN)		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd: Mdn946- Am 969	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered. Spår 1,2 avstängda i Mdn.			
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd: Mdn946- Am 969	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)			
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd: Mdn946- Am 969	X					
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd: Mdn946- Am 969	X					
344951 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-Källered Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2235	2235	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Källered			
						2237	2237	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X					
344956 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almeda) - Källered			
						2236	2236	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X					



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344921 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	UPP	2227	2231	M-To	00:40	04:40	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)- (Kungsbacka) Tågplanepåpassat servicefönster, uppspår anget av graftekniska skäl.
						2232	2237	Ti	00:40	04:40	D		A					
						2238	2247	M-To	00:40	04:40	D		A					
						2248	2248	Ti	00:40	04:40	D		A					
						2211	2217	LS	00:00	04:00	D		A					
						2227	2227	LS	00:00	04:00	D		A					
						2238	2243	LS	00:00	04:00	D		A					
343438 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	3	2218	2218	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Källered. Spår 3 stängt i Mölndals nedre.	
						2218	2218	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 10 (20)	
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X			
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X			
						2219	2219	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 6,536/6,636 Längd: 100)				
						2219	2219	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 6,536/6,636 Längd: 100)				
						2219	2219	F	00:00	05:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 6,536/6,636 Längd: 100)				
						2218	2218	Ti	05:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
						2218	2218	O-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
						2218	2218	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
343495 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	1,2 Mdn 1,2	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Källered. Spår 1,2 avstängda i Mdn.	
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)	
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X			
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X			
						2220	2220	F	05:00	24:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				
						2220	2220	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				
						2221	2221	M	00:00	05:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				
						2221	2221	Ti	00:00	05:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
362224 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	3	2218	2218	M-To	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Almedal - Källeredd. Spår 1,2 avstängda i Mdn.	
						2218	2218	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)	
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		210319: Förlängt sträckan på objekt 343438.	
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X			
362232 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	1,2 Mdn1,2	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Almedal - Källered. Spår 1,2 avstängda i Mölndals nedre.	
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)	
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		210319: förlängt sträckan på objekt 343495	
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X			
343501 Övrigt	MDN	KRD		Or-Vb.FÖ-lina	NED Mdn 1,2 Krd 2	2221	2221	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Almedal-Lindome. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 12 (20)	
						2221	2221	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X			
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X			
						2222	2222	nmTi nmO	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X			
						NED	2220	2220	F	05:00	24:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)			
						2220	2220	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				
						2221	2221	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				
						2220	2220	Ti	00:00	05:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343436 Övrigt	MDN	(LDO)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Mdn3 Krd1	2216	2217	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal-Lindome. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 9 (20)
						2217	2218	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X		
						2217	2217	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X		
						2217	2217	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 14,323/14,423 Längd: 100)			
						2217	2217	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 14,323/14,423 Längd: 100)			
						2217	2217	F	00:00	05:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 14,323/14,423 Längd: 100)			
						2218	2218	Ti	05:00	24:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)			
						2218	2218	O-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)			
						2218	2218	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)			
344954 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölnalds nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2234	2234	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnalds Nedre - Lindome
						2236	2236	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		
344958 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölnalds nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2235	2235	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Mölnalds Nedre - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1
						2237	2237	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343509 Övrigt	KRD	LDO		Or-Vb.FÖ-lina	NED	2222	2222	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome.
						2222	2222	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 13 (20)
						2223	2223	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		
						2223	2223	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		
						2222	2222	O	05:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 14,327/14,427 Längd: 100)			
						2222	2222	To-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 14,327/14,427 Längd: 100)			
						2222	2222	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 14,327/14,427 Längd: 100)			
						2223	2223	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 14,816/14,916 Längd: 100)			
						2223	2223	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 14,816/14,916 Längd: 100)			
344959 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2234	2234	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Ledsgård I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3
						2236	2236	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		
344962 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2235	2235	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård.
						2237	2237	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		
343517 Övrigt	LDO	LGD		Or-Vb. FÖ-lina	NED Lgd1,2	2223	2224	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Källered-Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 14 (20)
						2224	2225	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
						2224	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
						2225	2225	nmTi nmO	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
						NED	2224	2224	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 23,364/23,464 Längd: 100)		
						2224	2224	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 23,364/23,464 Längd: 100)			
2224	2224	F	00:00	05:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 23,364/23,464 Längd: 100)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344953 Övrigt	LDO	(KB)	X	Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2234	2234	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka länk även spår 1 i Hede.
						2236	2236	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		
344960 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2235	2235	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - (Kungsbacka) Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
						2237	2237	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
343522 Övrigt	LGD	(KB)		Or-Vb. FÖ-lina	NED Lgd1,2.	2225	2226	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome-Kungsbacka. Spår 1 och 2 avstängda i Ledsgårdg. Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka.
						2226	2227	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		FÖ-lina delsträcka 15 (20)
						2227	2227	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
						2226	2226	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)			
						2226	2226	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)			
2226	2226	F	00:00	05:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)									
344955 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2236	2236	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2238	2238	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
344961 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2235	2235	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2237	2237	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Stänger spår 4, Kungsbacka
345011 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2245	2245	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka
						2245	2245	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 64,62			Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård. Spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.
345012 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2245	2245	nmL	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka. Tåg kan vända på spår 4.
						2245	2245	L	05:00	07:00	D		A	Si N1 - 31, 33			Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, förutom spår 4.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343559 Övrigt	KB	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	NED Kb 3,4	2227	2227	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgård-Lekarekulle. Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 16 (20)
						2227	2227	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						2228	2228	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						2228	2228	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						NED	2227	2227	Ti	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)			
						2227	2227	O-F	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)				
						2227	2227	L	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)				
						2228	2228	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)				
						2228	2228	Ti-F	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)				
						2228	2228	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)				
343564 Övrigt	(KB)	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2228	2229	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Frillesås. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 17 (20)
						2229	2230	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2229	2229	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2230	2230	nmTi	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2229	2229	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)				
						2229	2229	Ti-F	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)				
						2229	2229	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)				
						2230	2230	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
						2230	2230	Ti-F	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
						2230	2230	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
348616 Övrigt	KB	LEK		GC-bro Inlagsleden Kungsbacka	Alla	2245	2245	LS	00:00	24:00	H	Lansering av GC bro	A	Kb si 37,61 -LekU2, N2	X		Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Lekarekulle)
344845 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2213	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg) De nätter förstärkningslinan är ute ska vara bortplockade.
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2227	2237	nmL nmS	22:00	05:00	D		A				
						2238	2248	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343587 Övrigt	LEK	FÅ		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2230	2230	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Kungsbacka-Värö. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 18 (20)
						2230	2231	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2231	2232	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2231	2231	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2232	2232	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: LekN2-Få52	X		
						2230	2230	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
						2230	2230	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
						2230	2230	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
						2231	2231	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)			
						2231	2231	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)			
						2231	2231	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)			
						2232	2232	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343632 Övrigt	FÅ	VRÖ		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2232	2232	nmF	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Lekarekulle-Varberg. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 19 (20)
						2232	2234	S	22:00	24:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2233	2235	M	00:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2233	2234	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2235	2235	nmTi	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2232	2232	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2233	2233	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2233	2233	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2233	2233	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2234	2234	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
						2234	2234	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
						2234	2234	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
344861 Övrigt	FÅ	VRÖ		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 1,2	2226	2226	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk	
						2234	2234	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
						2242	2242	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
376046 Övrigt	FÅ	VRÖ		Servicefönster Underhåll Värö/Rondering	UPP 1,2	2219	2219	nmS	21:50	04:50	D		A	Få 24- Vb U2	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk. Spänningslös. Avrop servicefönster.	
350723 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2241	2241	nmS	22:00	06:00	D	Montera in fränskiljare och källkar i sp1	A	VröU1,VröU2,Vrö83	X	Trafik förbi driftplatsen möjlig under hela projektiden. Enkelspårdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
350727 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Fundamentsättning mellan spår 1 och 2	A	VröU1, VröU2 Vrö83	X		Fundamentsättning mellan spår 1 och 2. Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Värö. Preliminärt BASTAB (STH 70km/h) förbi nya fundament. Ska kontrollräkna på tonnagekörningen för ha-nedsättningen. Eventuellt kan vi kapa 1 dag,		
					2	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
					1	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
350733 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Vrö-sp	2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Fundamentsättning Väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Fundamentsättning väröspåret. Enbart spåret mot bruket. Påverkar ej Västkustbanan.		
350750 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera kontaktledning sstolpar	B	VröU2, VröU1, Vrö79	X		Montage av kontaktledningsstolpar. Spänningslöst spår 1 och 2 under stolpsättning. Trafik möjligt på N-spår, enkelspårsdrift mellan Frillesås och Varberg.		
						2242	2242	nmS	22:00	07:00	D	Montera kontaktledning sstolpar	B	VröU2, VröU1, Vrö79	X		210611: korrigerig av tid enl ök AC,AL//MH		
350884 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1	2241	2241	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34			Schakt för flytt av spår (ny banunderbyggnad för anpassning till ny växel 105). Arbetet utförs på "insidan" av spår 1. Ingen påverkan på trafik på Västkustbanan.		
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34					
						2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34					
350887 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Flytt av återgångsledning och hjälpkraft	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Flytt av återgångsledning och hjälpkraft till nya stolpar. Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.		
350890 Övrigt	VRÖ			Värö Bangårdsåtgärder		2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Montera stolpar i Väröspåret. Påverkar enbart spåret mot bruket, ej Västkustbanan.		
						2242	2242	nmS	22:00	07:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350910 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2244	2244	S	22:00	24:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
350923 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2245	2245	F-S	22:00	20:00	H	Växelbyte vxl 105, anslutn. till nytt utdragsspår,	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Byte av vxl 105. Flytt av spår 1 till nytt läge (1 meter i sidled). Anpassning till nytt utdragsspår samt kontaktledningsarbeten. Växelbytet anpassas till Varbergsprojektets avstängning samma helg. Nedspår öppet för trafik utom vid inläsning av programvara, ca 1 t vid midnatt nm lördag samt vid Ibruktagningen söndag kväll.
						1	2245	2245	S	20:00	24:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			Oklart exakt hur lång tid som N-spår behöver vara stängt vid ibruktagningen. I nedspår berörs endast kontroll av ATC.
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)				
350924 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Alla Vrö-sp	2245	2245	L	00:00	01:00	D	Inläsning av ny programvara	A	VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, Vrö79			Inläsning av ny programvara i M85. Objektet ger trafikavbrott på Västkustbanan.
						350925 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	3	2245	2245	S	15:00	20:00	D
350927 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2247	2247	M	01:00	05:00	D	Växelslipning	A	VröU1, VröU2, Vrö83			Växelslipning. Stänger spår 1 och 2 mot bruket. Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343641 Övrigt	VRÖ	(VB)		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2235	2235	nmO-nmF	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21VbN2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Frillesås-Varberg. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 20 (20)
						2235	2236	S	22:00	24:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2237	M	00:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2237	2237	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2236	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)			
						2236	2236	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)			
						2236	2236	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)			
343208 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	21,24	2227	2227	S	00:00	24:00	H	växelinläggnin g	A	Vb si 107, hfp vx 435 - si 125	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - Varberg
344846 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2241	2241	MTi	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg.
344850 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,3	2226	2227	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
						2235	2236	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
						2243	2244	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
344851 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	5,6,7,8,9, 10	2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån. Dessa signaler så länge bangården ser ut som efter v.2126
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122			
344852 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	6,7,8,9,1 0	2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			Trafikpåverkan: Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
						2235	2236	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			
						2243	2244	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			
376053	VB			Servicefönster Vb Ö2/Rondering	5,6,7,8,9, 10	2218	2218	M-F	09:20	15:20	D		A	Vb si 130, 159 - 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg - Hamra samt Varbet spår 5 - 10. Spänningslös. Avrop Servicefönster.
343206 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Vb / brobygge	E	2150	2230	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 Längd: 480)			Trafikpåverkan: hastighetsnedsättning enbart mellan 83+500 - 83+980 = 480 meter
343218 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	E Vb alla, Haa 1,2	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 107, 101, 103, 706, 744 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra. Stänger hela Varbergs driftplats

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344848 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)	
					Alla	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A					
					Alla	2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)					
376054	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll /Banarbetsvecka	E	2218	2218	M-F	09:20	15:20	D		A	Vb 122-Teo 12, FabP U2,N2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg). Spänningslös.	
					Alla	2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)				Avrop servicefönster	
344849 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)-(Halmstad)	NED	2201	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)	
						2223	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2226	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2240	2247	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
344403 Övrigt	FABP	HE		Läckkablarna tunnlar Tröingeberg och Skrea	Alla	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		210118: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria // AL	
						2244	2244	M-F	09:00	09:10	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X			
						2244	2244	M-F	14:50	15:00	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X			
					UPP	2244	2244	M-F	09:10	14:50	D	tunnelarbete	A	HE 53 - FABP 51	X		Ger trafikavbrott på Väst kustbanan mellan Falkenberg och Heberg.	
																	M-F v. 2214 och v.2244 ger enkelspårsdrift Heberg - Torebo. Stänger spår 3 och 4 i Falkenberg.	
352299 Övrigt	HE	BTP		Planprofilhöjning Brännarp	Alla	2245	2245	nmL	21:00	15:00	D		A	Btp si 22,52 - He 21,51	X			
						2245	2245	LS	15:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)					
						2246	2246	M-To	00:00	15:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)					
344853 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2222	2223	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 51 - Hd si 157	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad, men v.2222 och v.2223 blir det enkelspårsdrift mellan Brännarp och Halmstad.	
						2239	2240	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 22 - Hd Si 157				Längre enkelspårsdrift v.2222 och v.2223 eftersom när man gör det spänningslöst får ta ett större område, p.g.a. ställverkets konstruktion.
344854 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2222	2223	nmO	21:50	05:50	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad Stänger mot Furet	
						2239	2240	nmO	21:50	05:50	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127				
344855 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3		1,2 52, 61, 62	2239	2240	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad. Enbart resandeutbyte spår 3 och 4.
344856 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4		3,4,5 51	2239	2240	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad. Enbart resandeutbyte på spår 1 och 2.
344859 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7		72	2226	2227	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt i södra delen av Halmstads driftplats
							2242	2243	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			
344860 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8		71	2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad
							2242	2243	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			
344862 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad	Alla	1,2	2245	2245	nmL nmS	22:00	06:00	D		A		X		Trafikavbrott hela Halmstad nmL och nmS. Övriga nätter enkelspårsdrift.
							2245	2245	S	22:15	24:00	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
							2246	2246	M	00:00	04:45	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
							2246	2246	nmTi	22:15	04:45	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
							2246	2246	nmO nmTo	22:00	04:30	D		A	Hd si 156 - hfp vx 405	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
360625 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelslås växel nr 436, 438	Alla	2245	2245	F-S	19:15	21:15	H Växelslås 435, 438	A	Hd 123, Hd153, Hd 139, Hd 169	X		
360628 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelslås växel nr 436, 438	3,5	71	2247	2247	O	00:00	02:00	D	Spårväxelslås slås	B	Hd 135, Hd 156, Hd 160	
					2	72	2247	2247	O	02:00	04:00	D	Spårväxelslås slås	B	Hd 130, Hd 126, Hd 202	
					2,3,5	61	2247	2247	O	01:30	02:30	D	Spårväxelslås slås	B	Hd 130, Hd 160, Hd 126, Hd 156, Hd 202	
360630 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelslås växel nr 436, 438	3,5	71	2247	2247	To	00:00	02:00	D	Spårväxelslås riktning	B	Hd 135, Hd 156, Hd 160	
					2	72	2247	2247	To	02:00	04:00	D	Spårväxelslås riktning	B	Hd 130, Hd 126, Hd 202	
					2,3,5	62	2247	2247	To	01:30	02:30	D	Spårväxelslås riktning	B	Hd 130, Hd 135, Hd 160, Hd 126, Hd 156	
376051 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3/Rondering	1,2	52, 61, 62	2222	2223	nmTo	22:15	05:30	D	A	Hd si 126,155,202,204	X	Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad. Enbart resandebutbyte spår 3 och 4. Spänningslös. Avrop servicefönster.
376052 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4/Rondering	3,4,5	51	2222	2223	nmF	22:00	06:00	D	A	Hd si 125,156		Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad. Enbart resandebutbyte på spår 1 och 2. Avrop servicefönster
344858 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6	UPP	72	2226	2227	nmO	22:00	06:00	D	A	Hd si 122,128		Trafikpåverkan. Avstängt spår 72 inne i Halmstad. Stänger bangården söderifrån
							2242	2243	nmO	22:00	06:00	D	A	Hd si 122,128		
344857 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5	Alla	61,62	2226	2227	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovast	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26
							2242	2243	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovast	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
344709 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2216	2220	S	23:30	24:00	D		A						
						2217	2221	M	00:00	05:30	D		A						
						2217	2217	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A						
						2218	2218	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A						
						2219	2220	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A						
						2221	2221	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A						
						2222	2224	S	23:30	24:00	D		A						
						2223	2225	M	00:00	05:30	D		A						
						2222	2224	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A						
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A						
						2226	2230	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A						
						2231	2232	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A						
						2232	2235	S	23:30	24:00	D		A						
						2233	2236	M	00:00	05:30	D		A						
						2233	2236	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A						
						2237	2237	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A						
						2237	2237	S	23:30	24:00	D		A						
						2238	2238	M	00:00	05:30	D		A						
						2238	2238	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A						
						2238	2238	S	23:30	24:00	D		A						
						2239	2239	M	00:00	05:30	D		A						
						2239	2239	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A						
						2239	2239	S	23:30	24:00	D		A						
						2240	2240	M	00:00	05:30	D		A						
						2241	2241	S	23:30	24:00	D		A						
						2242	2242	M	00:00	05:30	D		A						
						2241	2241	nmL nmS	23:30	05:30	D		A						
2242	2242	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A												
2243	2243	nmF nmL	23:30	05:30	D		A												
2244	2244	nmTo-nmS	23:30	05:30	D		A												
2244	2248	S	23:30	24:00	D		A												
2245	2249	M	00:00	05:30	D		A												
2245	2245	nmTi-nmTo nmL	23:30	05:30	D		A												
2246	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A												
2249	2249	nmL	23:30	05:30	D		A												
343947 Övrigt	(VÅ)	SK	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED 2,3 i Sk	2249	2249	nmTi	23:30	05:30	D		A	Vä 52 - Sk 25.				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - (Skövde) Trafikavbrott vid av/päetablering vid jobb på uppspår	
						2249	2249	M	23:30	23:45	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23 (Etablering TSA)					
						2249	2249	Ti	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23(AvetableringTSA)					
						UPP	2249	2249	nmO	23:30	05:30	D		A					Vä 22 - Sk 55.
						1,2,3 i Sk	2249	2249	Ti	23:30	23:45	D	Etablering/Ave tablering TSA	A					Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Etablering TSA)
				2249	2249	O	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Avetablering TSA)							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344035 Övrigt	(VÄ)	SK	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Markarbeten, kabeldragning	NED 2 i Sk	2240	2240	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A	Vä 52 - Sk 25.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - Skövde
					2,3 i Sk	2240	2240	M-O	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 25,62 -66,23 ( Etablering)			Trafikavbrott vid av/päetablering vid jobb på uppspår
						2240	2240	Ti-To	05:15	05:30	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 25,62 -66,23 ( Avetablering)			
					UPP 1 i Sk	2241	2241	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Sk 55.			
344120 Övrigt	(VÄ)	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling + Ebicosinläsning	UPP 1 i Sk	2245	2245	nmF	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Rmtp 51.			Trafikpåverkan:
					Alla 1,2 i Sk	2245	2245	nmS	21:00	09:00	D		A	Vä 52,22 - Rmtp 21,51.			NmF Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp)
					Alla	2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G.			NmS Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp)
343993 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Karlsborgsbanan	3a	2242	2242	L	08:00	24:00	D		A	Sk 27 - 23.			Trafikpåverkan: Avstängt spår Karlsborgsbanan
						2242	2242	S	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.			
						2243	2243	M-To	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.			
						2243	2243	F	00:00	20:00	H		A	Sk 27 - 23.			
344039 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Signalarbeten	1	2243	2243	S	23:30	24:00	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde
						2244	2244	M	00:00	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			NmO - Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp)
						2244	2244	nmTi	23:30	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			
					1	2243	2243	S	23:30	23:45	D	På/Avetablerin g TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)			
						2244	2244	MTi	05:15	05:30	D	På/Avetablerin g TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Avetablering)			
						2244	2244	M	23:30	23:45	D	På/Avetablerin g TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)			
344715 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö1	5,6,7 från Norr	2238	2238	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.
344720 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö2	5,6,7,8	2238	2238	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.
344721 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö3	3a,3b,4	2237	2237	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3,4.
344722 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö4	2,3b från söder, volvo	2237	2237	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till volvo.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344723 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö5	3a, 2 från norr	2238	2238	nmL	22:30	06:30	D		A	Sk si 23,66,62,N2			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Enkelspårsdrift Skövde-(Väring)
						2238	2238	nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,N2			
343930 Övrigt	SK	RMTP	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tryckningar	UPP 1 i Sk Alla	2242	2242	L	21:00	24:00	D	Tryckningar	A	Sk 65, 63 - Rmtp 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - (Regumatorp) L 21:00-24:00
						2242	2242	S	00:00	07:00	D	Tryckningar	A	Sk 35,65,63 -Rmtp 62,32,34.	X		Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) S 00:00-07:00
						2242	2242	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			Utlägg/Borttag hastighetsnedsättningen ligger i objekt 344115
						2243	2243	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			
						2243	2243	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			
343994 Övrigt	SK	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inskarvning Linjekabel	Alla 1,2 i Sk	2243	2243	S	00:00	07:00	D		A	Sk 35,65,63- Rmtp 51,21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Skövde-(Regumatorp)
344037 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Kabeldragning, markarbeten	NED 1,2 i Sk	2242	2242	S	23:30	24:00	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp)
						2243	2243	M	00:00	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			
						2243	2243	nmTi	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2242	2242	S	23:30	23:45	D	På/avetablering g TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 ( Etablering)			
						2243	2243	M	23:30	23:45	D	På/avetablering g TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 ( Etablering)			
						2243	2243	MTi	05:15	05:30	D	På/avetablering g TSA	A	Sk 65,63,58 - 54,22 ( Avetablering)			
						2243	2243	nmO nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 24 - Rmtp 51.			
						2243	2243	TiO	23:30	23:45	D	På/avetablering g TSA	A	Sk 65,63- 24 ( Etablering)			
						2243	2243	OTo	05:15	05:30	D	På/avetablering g TSA	A	Sk 65,63- 24 ( Avetablering)			
344114 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED 1,2 i Sk	2249	2249	nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp)
						2249	2249	O	23:30	23:45	D	På/Avetablering g	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Etablering)			Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2249	2249	To	05:15	05:30	D	På/Avetablering g	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)			
						2249	2249	nmF	23:30	05:30	D		A	Sk 24- Rmtp 51.			
						2249	2249	To	23:30	23:45	D	På/Avetablering g	A	Sk 65,63 - 24 (Etablering)			
						2249	2249	F	05:15	05:30	D	På/Avetablering g	A	Sk 65,63 - 24 (Avetablering)			
344115 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg/borttag hastighetsnedsättning till obj 343930	Alla 1,2 i Sk	2242	2242	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Sk 62,32 - Rmtp 21,51.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Regumatorp)
						2243	2243	O	04:00	05:00	D	Borttag	A	Sk 62,32 - Rmtp 21,51.			Tillhör objekt 343930



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343113 Övrigt	(SS)	(FBY)		Upprustning av stationer Region väst	NED 1, 2	2218 2218	2218 2218	L S	13:00 00:00	24:00 13:00	H H		A A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21 SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp)-(Floby) v.14 och v.18 Trafikavbrott mot Jönköpingsbanan
344710 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö2	3,4,5,6,7	2242	2242	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2 och Falköping norra.  v.16 samtidigt som obj 343113 211019: v.16 ligger i avrop 373378.
344712 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö3	4	2241 2242 2242	2241 2242 2242	S M nmTi	23:30 00:00 23:30	24:00 05:30 05:30	D D D	A-skydd A-skydd A-skydd	A A A	F si 34-57 F si 34-57 F si 34-57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
344713 Övrigt	F	(FBY)		Servicefönster Underhåll Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2218 2241	2218 2241	LS nmL nmS	13:00 23:00	13:00 07:00	H D	A-skydd A-skydd	A A	F si 11,35,31,L1 - Fby si N2 F si 11,35,31,L1 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 & 2 och mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift Falköping - (Floby).  v.18 samtidigt som obj 343113
342617 Övrigt	HR			Upprustning av stationer Region väst	4,5	2218 2218 2219	2218 2218 2219	nmS S M	22:00 23:00 00:00	08:00 24:00 05:30	D D D		A A A	HR 21, 52, 22, 51 HR 21, 52, 22, 51 HR 21, 52, 22, 51	X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga
344717 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1	1,2,3	2240	2240	MTi	09:00	15:00	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås
344724 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2	6,7,8	2240	2240	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 och mot Vara.
351625 Övrigt	HR			Räls- och slipersbyte plk Vretavägen	E	2213	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 89,570/89,831 Längd: 261)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vedum) - (Herrljunga)
351626 Övrigt	HR			Räls- och slipersbyte plk Storgatan	E	2227 2227	2227 2231	nmTi-nmF M-S	22:00 00:00	05:00 24:00	D H		A H	si-81-84 (sth: 110/40 km+m: 91,000/91,137 Längd: 137)			Trafikpåverkan: trafikavbrott Herrljunga - (Ljung)
351719 Övrigt	HR			Upprustning av stationer Region väst	1,2,3	2217 2218 2218	2217 2218 2218	S M nmTi-nmL	23:00 00:00 23:00	24:00 05:00 05:00	D D D		A A A	HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164 HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164 HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164	X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga spår 1-3 och mot Borås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
367256 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - 1 årsjustering	2,3,1 E mot Bs	2220	2220	nmTo nmF	21:10	04:50	D		A	Hr 81 - 60,88.			Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås Vecka 2220 även Trafikavbrott Herrljunga spår 1 - 3	
						2220	2220	nmL	21:50	06:50	D		A	Hr 81 - 60,88.				
						2,3 E mot Bs	2221	2222	nmL	21:50	06:50	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		Sitter ihop med objekt 367255 mot Borås
							2220	2222	nmS	20:00	07:40	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
							2220	2220	S	21:10	24:00	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
							2221	2221	M	00:00	04:50	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
							2221	2222	S	21:50	24:00	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
							2222	2223	M	00:00	05:30	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
							2221	2222	nmTi-nmF	21:50	05:30	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
							2223	2223	nmTi nmO	21:50	05:30	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
338990 Övrigt	(HR)	VGÅ	X	Förbigångsspår Herrljunga Västra - Förberedande markarbeten	NED 3 i Vgå	2230	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 52 - Vgå 62.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - Vårgårda	
338991 Övrigt	(HR)	(VGÅ)	X	Förbigångsspår Herrljunga Västra - Förberedande markarbeten	UPP	2226	2229	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 22 - Vgå 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - (Vårgårda)	
339002 Övrigt	(HR)	(VGÅ)		Förbigångsspår Herrljunga Västra - Etablering / Avetablering med TSA	NED	2226	2229	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vårgårda)	
						2226	2229	M-S	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			Tillhör objekt 338990 och 338991	
						UPP	2230	2233	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2230	2233	M-S	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.				
339008 Övrigt	HR	(VGÅ)		Förbigångsspår Herrljunga Västra - Utlägg hastighetsnedsättning för arbetarskydd	Alla	2225	2225	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Hr 21,51 - Vgå 51,21 ( Utlägg på uppspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga - (Vårgårda)	
						2229	2229	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Hr 21,51 - Vgå 51,21 ( Utlägg på nedspår)			Hastighetsnedsättningen kommer ligga kvar som arbetarskydd in i T23	
						NED	2225	2225	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
							2226	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
							2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						UPP	2229	2229	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
							2230	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
							2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
341641 Övrigt	(HR)	(AGG)	X	Upprustning av stationer Region väst	UPP VGÅ 1,2	2225	2225	L	00:00	06:00	D		A	VGÅ 22-51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)- (Algutsgården)	
						2225	2225	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 22-51	X			
						2226	2226	M	00:00	05:30	D		A	VGÅ 22-51	X			
						NED	2230	2230	L	00:00	06:00	D		A	VGÅ 21-52	X		
						VGÅ 3	2230	2230	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 21-52	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar							
342613 Övrigt	VGA			Upprustning av stationer Region väst	1	2226	2226	nmTi-nmL	23:30	05:00	D		A	VGÅ 34-63			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Vårgårda							
						2226	2226	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 34-63										
						2227	2227	M-O	00:00	05:30	D		A	VGÅ 34-63										
						2231	2231	M-S	00:00	24:00	D		A	VGÅ 62-31										
355336 Övrigt	VGA	X		Förbigångsspår Herrljunga Västra - Förberedande Åtgärd	1,2 i Vgå	2226	2226	M	00:00	02:00	D		A	Vgå 51 -32,34.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - (Algutsgården) Tillhör objekt 338991							
						2229	2229	S	22:00	24:00	D		A	Vgå 51-32,34.	X									
						344964 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll Algutsgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning	UPP A 1,2,3	2240	2240	O	00:10			05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Algutsgården - Bryngenäs
												2242	2242	O	00:10			05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X	
					NED A 3,4	2241	2241	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X									
						2243	2243	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X									
344716 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	Alla	2216	2220	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. Sträckan Floby-(Falköping) får inte avropas samtidigt som sträckan (Falköping) - Stenstorp  Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.							
						2217	2221	M	00:00	05:30	D		A											
						2222	2224	S	23:30	24:00	D		A											
						2223	2225	M	00:00	05:30	D		A											
						2216	2217	nmS	23:30	05:30	D		A											
						2219	2220	nmS	23:30	05:30	D		A											
						2222	2224	nmS	23:30	05:30	D		A											
						2217	2220	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A											
						2221	2221	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2222	2224	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A											
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
						2233	2247	S	23:30	24:00	D		A											
						2234	2248	M	00:00	05:30	D		A											
						2234	2239	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A											
						2240	2240	nmTi	23:30	05:30	D		A											
								nmTo-nmS																
						2241	2241	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A											
2242	2243	nmTi nmTo nmS	23:30	05:30	D		A																	
2244	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A																	
2249	2249	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A																	
344924 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla 0,1,2,3	2234	2234	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.							
						2234	2234	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 33, 63, 61										
344930 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4 3,4	2235	2235	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 62,64,84,32			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.							
						2235	2235	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 62,64										
375696 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla 0,1,2,3	2218	2218	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.							
						2218	2218	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 33, 63, 61										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
375717 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4 3,4	2222	2222	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 62,64,84,32			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.
344965 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2240	2240	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås - (Floda)
					NED	2242	2242	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		
					NED	2241	2241	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
						2243	2243	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
344923 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)-(Partille)	,	2249	2249	Ti-To	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2217	2220	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	M-O	00:00	05:00	D		A				
						2222	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2234	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2237	2239	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	Ti	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2236	2237	S	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
344966 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll Brynjenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning	UPP Fd 3	2240	2240	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brynjenäs-Floda
						2242	2242	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		
345013 Övrigt	BGS	(LR)	X	Servicefönster Underhåll Brynjenäs-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED	2241	2241	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brynjenäs-Lerum
						2243	2243	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		
358466 Övrigt	(NDV)	(SN)		Floda spårväxelbyte - 1 årsjustering	UPP 3 i Fd	2217	2217	M	00:00	00:52	D	Växel-/spårrikt ning Uppspår	A	Ndv 22 - Sn 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan.
					NED 1,2 i Fd	2217	2217	M	00:52	02:52	D	Växel-/spårrikt ning Nedspår	A	Ndv 52 - Sn 21.			Trafikavbrott vid körning av transfersalen 03:00-05:00
					Alla Alla i Fd	2217	2217	M	02:52	04:52	D	Växelriktning transfersaler	A	Ndv 52,22 - Sn 21,51 TRAFIKAVBROTT			
344968 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd 1,2	2241	2241	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brynjenäs- Lerum
						2243	2243	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345014 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2240	2240	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Jonsered	
						2242	2242	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X			
355457 Övrigt	FD		X	Växelbyte - Växel 31b	1,2	2222	2222	LS	14:00	14:00	H		A	Si Fd N1-N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norsesund-Lerum	
344967 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll Floda-Jonsered Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2240	2240	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Jonsered E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum	
						2242	2242	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X			
						NED Sn 3,4	2241	2241	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
						2243	2243	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X			
344970 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille)	
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X			
345015 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2241	2241	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Partille	
						2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344778 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3	1,101	2240	2240	nmTi	23:00	04:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision	
344780 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5	4	2240	2240	nmTo	23:00	04:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision	
344786 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla (kopia)	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	21:12	05:00	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, GDH L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Munkedal; Ryr; Ljungsskile Kopia av obj. 344809 för graftekniska skäl.	
344766 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2235	2236	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A					Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
344772 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2239	2239	M-F	09:00	14:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Avropas och anpassas i revision	
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
375817 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Avrop Servicefönster Underhåll 651	E	2219	2221	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Uv 110 - Öx 73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-(Uddevalla), se även obj. 375867 som utökar område i Uddevalla. Avrop Servicefönster.	
344767 Övrigt	ÖX	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2237	2237	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg E-skydd Öxnered vid spänningslöst, berör endast trafik mot Vänersborg. Ej tågplaneanpassad	
344773 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2244	2244	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg	
						2244	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Ej tågplaneanpassad	
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
375838 Övrigt	(ÖX)	VG		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka 652 (Öx-Vg)	E	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74 - Vg- si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg. Spänningslös. Avrop servicefönster	
344768 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2238	2242	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)	
						2246	2247	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Ej tågplaneanpassad	
344774 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2236	2236	M-F	10:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp)	
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Ej tågplaneanpassad	
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
375772 Övrigt	VG	HÅP		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning 652	E Vag, Gop alla	2218	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vg si 31,33 - Håp si 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - Håkantorp. Spänningslös, påverkar ej Kinnekullebanan. Avrop servicefönster	
375839 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2219	2219	M-F	10:00	15:00	D		A	Vg si 22 - Håp si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp) Avrop servicefönster	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351631 Övrigt	(HÅP)	(VAA)		Slipersbyte Rydaholmsbron	E	2237	2237	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Håp si 22 - Vaa si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Håkantorp) - (Vara)
						2237	2237	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
						2240	2240	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
344718 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp	E	2243	2244	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Ej Tågplaneanpassat
351630 Övrigt	VAA			Slipersbyte vx 22	1,2 E	2241	2241	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	si 21-22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vara
						2241	2241	Ti-S	06:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			
						2244	2244	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			
347144 Övrigt	HR	VED		Bron över Nossan		2212	2220	M-S	00:00	24:00	H		A	HR Vx109, Ved L1		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vedum)
						2221	2221	MTi	00:00	24:00	H		A	HR Vx109, Ved L1		X	
375684 Övrigt	(HR)	FRA		Förebyggande underhåll	E	2222	2222	nmTi-nmF	21:50	05:30	D	D-skydd	A	Hr si 81 - Fra si 201			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Hr)-(Bsc) Avropat servicefönster HTSM
344837 Övrigt	(HR)	BSC		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås	E	2240	2240	M-F	08:55	14:55	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås. Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i Borås. Ej tågplaneanpassad Avroptionsbart område område innefattar spår 1- 2 i Borås fram till signal 23vd, 23vc
367255 Övrigt	(HR)	BSC		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - 1 årsjustering	E	2220	2220	nmTo nmF	21:10	04:50	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås Sitter ihop med obj 367256 i Herrljunga
						2220	2222	nmL	21:50	06:50	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.			
						2220	2222	nmS	20:00	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.			
						2220	2220	S	21:10	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.			
						2221	2221	M	00:00	04:50	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.			
						2221	2223	nmM	21:50	05:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.			
						2222	2223	M	00:00	05:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.			
						2221	2222	nmTi-nmF	21:50	05:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.			
						2223	2223	nmTi nmO	21:50	05:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.			
343617 Övrigt	(FRA)	(BSC)		Etikettfabriken - Plankorsning	E	2221	2221	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si B1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Fristad)
						2221	2221	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si 102			
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si 102			
						2223	2223	M	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si 102			
337365 Övrigt	(BSC)	(FRA)		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D).		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Fra Underobjekt till 334344
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D).			
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D).			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2217 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350490 Övrigt	(BSC)	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bs) - Fra Underobjekt till 350357
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		