


PROJEKT MALMTRANSPORTER
KAUNISVAARA-SVAPPAVAARA

Väg 395, delen Autio-Anttis

Skala (A3FF): 1:10 000



Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
2 meter över mark

- >=70
- 65-70
- 60-65
- 55-60
- 50-55
- 45-50
- 40-45
- Skärm
- Väg
- Husbyggnad
- Uthus
- Kyrka


PROJEKT MALMTRANSPORTER
KAUNISVAARA-SVAPPAVAARA

Väg 395, delen Autio-Anttis

Skala (A3FF): 1:10 000
0 80 160 240 320 400 m
© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
2 meter över mark


- >=70
- 65-70
- 60-65
- 55-60
- 50-55
- 45-50
- 40-45
- Skärm
- Väg
- Husbyggnad
- Uthus
- Kyrka



PROJEKT MALMTRANSPORTER
KAUNISVAARA-SVAPPAVAARA


Väg 395, delen Autio-Anttis

Skala (A3FF): 1:10 000



Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
2 meter över mark

- >=70
- 65-70
- 60-65
- 55-60
- 50-55
- 45-50
- 40-45
- Skärm
- Väg
- Husbyggnad
- Uthus
- Kyrka



PROJEKT MALMTRANSPORTER
KAUNISVAARA-SVAPPAVAARA

Väg 395, delen Autio-Anttis

Skala (A3FF): 1:10 000

0 80 160 240 320 400 m

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

Maximal ljudnivå i dB(A)
2 meter över mark

- >=85
- 80-85
- 75-80
- 70-75
- 65-70
- 60-65
- 55-60
- Skärm
- Väg
- Husbyggnad
- Uthus
- Kyrka


PROJEKT MALMTRANSPORTER
KAUNISVAARA-SVAPPAVAARA

Väg 395, delen Autio-Anttis

Skala (A3FF): 1:10 000
0 80 160 240 320 400 m
© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667


Maximal ljudnivå i dB(A)
2 meter över mark

- > =85
- 80-85
- 75-80
- 70-75
- 65-70
- 60-65
- 55-60
- Skärm
- Väg
- Husbyggnad
- Uthus
- Kyrka



PROJEKT MALMTRANSPORTER
KAUNISVAARA-SVAPPAVAARA

Väg 395, delen Autio-Anttis



Maximal ljudnivå i dB(A)
2 meter över mark

- > =85
- 80-85
- 75-80
- 70-75
- 65-70
- 60-65
- 55-60
- Skärm
- Väg
- Husbyggnad
- Uthus
- Kyrka

