




BILAGA 10
MAXIMAL LJUDNIVÅ
UTBYGGNADSALTERNATIV
Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

- Teckenförklaring**
- Ny väg i ytläge (vägplan)
 - Ny väg i tunnel (vägplan)
 - Statlig väg
 - Tunnelbana ovan mark
 - Spårlinje
 - Gräns för vägplan
 - Befintlig bullerskyddsskärm
 - Bostad
 - Skola
 - Vårdlokal
 - Övrig byggnad
 - Vattenyta

- Åtgärdsförslag**
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg
- 1,5 m
 - 2 m
 - 2,5 m
 - 3 m
 - 3,5 m
 - 4 m
 - 5 m
 - 6 m


- Bländskydd, höjd över väg**
- 2,5 m


- Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA**
- <=55
 - 55 - 60
 - 60 - 65
 - 65 - 70
 - 70 - 75
 - 75 - 80
 - 80 - 85
 - 85 - 90
 - >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Översikt





BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSALTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m


Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters





BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvårförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m (höjd över mark)
- 2,5 m
- 3 m (höjd över mark)
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m


Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters





BILAGA 10

MAXIMAL LJUDNIVÅ

UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag

Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg

- 2,5 m

Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90


Datum: 2020-11-23

Skala (A3): 1:10 000


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt



TRAFIKVERKET



BILAGA 10

MAXIMAL LJUDNIVÅ

UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag

Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg

- 2,5 m

Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90


Datum: 2020-11-23

Skala (A3): 1:10 000


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt



TRAFIKVERKET



BILAGA 10

MAXIMAL LJUDNIVÅ

UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag

Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg

- 2,5 m

Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90


Datum: 2020-11-23

Skala (A3): 1:10 000


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters

Översikt



TRAFIKVERKET



BILAGA 10 MAXIMAL LJUDNIVÅ UTBYGGNADSLTERNATIV

Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

Teckenförklaring

- Ny väg i ytläge (vägplan)
- Ny väg i tunnel (vägplan)
- Statlig väg
- Tunnelbana ovan mark
- Spårlinje
- Gräns för vägplan
- Befintlig bullerskyddsskärm
- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

Åtgärdsförslag
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg

- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Bländskydd, höjd över väg


- 2,5 m


Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA

- <=55
- 55 - 60
- 60 - 65
- 65 - 70
- 70 - 75
- 75 - 80
- 80 - 85
- 85 - 90
- >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 100 200 Meters





BILAGA 10
MAXIMAL LJUDNIVÅ
UTBYGGNADSLTERNATIV
Tvärförbindelse Södertörn
Ljudutbredning år 2045 för vägplan med
vägnära bullerskyddsåtgärder

- Teckenförklaring**
- Ny väg i ytläge (vägplan)
 - Ny väg i tunnel (vägplan)
 - Statlig väg
 - Tunnelbana ovan mark
 - Spårlinje
 - Gräns för vägplan
 - Befintlig bullerskyddsskärm

- Bostad
- Skola
- Vårdlokal
- Övrig byggnad
- Vattenyta

- Åtgärdsförslag**
Vägnära bullerskyddsskärm, höjd över väg
- 1,5 m
 - 2 m
 - 2,5 m
 - 3 m
 - 3,5 m
 - 4 m
 - 5 m
 - 6 m

- Bländskydd, höjd över väg**
- 2,5 m

- Maximal ljudnivå 2 m över mark i dBA**
- <=55
 - 55 - 60
 - 60 - 65
 - 65 - 70
 - 70 - 75
 - 75 - 80
 - 80 - 85
 - 85 - 90
 - >90

Datum: 2020-11-23
Skala (A3): 1:10 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Översikt

