

Gus Manual Maximo - Allmänna funktioner - Giltiga söksymboler


Giltiga söksymboler för sökning av data i ett Maximofält

Författare: Gus Systemförvaltning
Dokumentdatum: 2026-09-21



GusMaximo – Manual för sökning av data mha söksymboler

Denna sammanställning är ett koncentrerat utdrag från guiden "Gus Guide Maximo - Maximo Application Suite – Allmänna funktioner" – Avsnitt 6 Sökning. Där hittas mer information om sökning.

Symbol	Syfte	Beskrivning	Exempel	
>	Större än	Vanligtvis används för frågor om datum eller numeriskt fält. För exempel skulle kunna användas på Rapport Datum om du vill se allt arbete rapporteras efter 2024-01-27	>2024-01-27	
<	Mindre än	Vanligtvis används för frågor om datum eller numeriskt fält. För exempel skulle kunna användas på anmälan Datum om du vill se allt arbete som rapporteras för 2024-01-27	<2024-01-27	
>=	Större än eller lika med	Vanligtvis används för frågor om datum eller numeriskt fält. För exempel skulle kunna användas på anmälan Datum om du vill se allt arbete som rapporteras för 2024-01-27 eller senare	>=2024-01-27	
<=	Mindre än eller lika med	Vanligtvis används för frågor om datum eller numeriskt fält. För exempel skulle kunna användas på anmälan Datum om du vill se allt arbete som rapporteras senast 2024-01-27	<=2024-01-27	
=	Lika med	Används för exakt fråga. Om du vill se alla arbetsorder med placeringen AB+25101=360DL001	= AB+25101=360DL001	
!=	Ej lika med	Används för att fråga alla poster utom de med det definierade värdet, t.ex för att hitta alla arbeten som inte har status Arbete utfört (COMP)	!=COMP	
~NULL~	Tomma fält	Används för att söka poster där ett visst fält INTE innehåller något värde. Om du vill fråga alla poster	~null~	
!= ~NULL~	Ifyllda fält	Används för att söka poster där ett visst fält innehåller något värde. Om du vill fråga alla poster	!=~null~	
,	Eller	Används för "eller" -frågor. Om du vill se arbetsorder med Pågående (INPRG) eller Godkänd (APPR) status	INPRG, APPR	
-	Enstaka tecken (Wildcard)	Enstaka jokertecken används när du vill söka på en sträng av ett visst antal tecken, men du vill lämna vissa platser i strängen öppna. Hitta alla placeringar som börjar på AB+25101=360DL0__, tecknet är flyttbart AB+25101=3__DL001	AB+25101=360DL0__ AB+25101=3__DL001	

?	Enstaka tecken (Wildcard)	Enstaka jokertecken används när du vill söka på en sträng av ett visst antal tecken, men du vill lämna vissa platser i strängen öppna. Hitta alla placeringar som börjar på AB+25101=360DL0??, tecknet är flyttbart AB+25101=3??DL001	AB+25101=360DL0?? AB+25101=3??DL001	
% eller *	Innehåller	Att söka ut värden som innehåller specifik sammansättning. Söker ut alla värden som innehåller %25101=3% eller *25101=3*	%25101=3% *25101=3*	
% eller *	Slutar med	Används för att söka ut all data som slutar på ett önskat sätt %DL001 eller *DL001	%DL001 *DL001	
% eller *	Börjar med	Används för att söka ut all data som börjar på ett önskat sätt DL001% eller DL001*	DL001% DL001*	