

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307529 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM	Alla	2147	2147	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
363466 Övrigt	GÄ	(SV)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM	Alla	2147	2147	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 51	X		M307529 Uppdelat på 2st objekt M363466,M363467 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
363467 Övrigt	SV			Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM	Alla	2147	2147	nmTi-nmF	22:45	04:38	D		A	Sv 51 - Sv 83, 90, 77	X		M307529 uppdelat på 2st objekt M363466,M363467 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
307140 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2126	2149	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
307142 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2144	2144	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. Nm S helgerna v2113 samt v2138 kommer det att vara helt stängt.
334719 Övrigt	BLG			Förebyggande Underhåll/ Kontaktledningsrevision Borlänge	29,30,31 10-31	2143	2144	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	msi 158,160- 285	X		Trafikavbrott: v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår som måste vara fria från fordon kommer att deklarerars i Revision. (Gäller alla tider)
					103,104	2144	2144	nmS	23:00	05:00	D		A	dvs22 - msi 352	X		v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge
					102	2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	dvs22 - msi 352	X		v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös (Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	dvs22 - msi 352	X		v. 43 - 44 kommer spår 10-31 vara spänningslösa v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst hinderfri vxl 671
307156 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
307157 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Ställdalen
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307217 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Ställdalen-Frövi HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
307193 Övrigt	(STL)	(HLF)	Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2148	2148	MO	14:50	19:15	D	A	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
					2148	2148	Ti	15:45	19:15	D	A	Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
307196 Övrigt	(STL)	(HLF)	Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
					2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
307221 Övrigt	LA	(FGC)	Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E	2138	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A La 156-Fgc 12	X	Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
					2138	2143	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/40 Längd: 2000)		
					2138	2143	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
311483 Övrigt	MRA			Mora Utbyte av utbredd stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	2,3,4,5	2134	2146	S	21:55	24:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att utföras på hela dp samt byte av växlar och spår
						2135	2147	M	00:00	04:05	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		Samordning kommer att utföras med JF och tkl om och hur detta kommer att utföras
						2135	2146	nmTi nmTo	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2135	2146	nmO nmF	21:55	04:05	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2147	2147	nmTi	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						Alla	2147	2147	O-S	03:00	24:00	H	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X	
					2148	2148	M	00:00	05:00	D	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X			
					4	2147	2148	M-S	24:00	00:00	H		H (sth: 60/40 km+m: 219,536/221,127 Längd: 1591)				
328522 Övrigt	AVKY			Kontaktledningsunderhåll	1	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)
358458 Övrigt	AVKY			Växelbyte vx129/130	5,6,7,8 +sp 9,11,12,5 0	2142	2142	F	22:25	24:00	H		A	Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52			Trafikavbrott Avky spår 5-12 norra delen samt 50
						2142	2142	L	00:00	24:00	H		A	Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52			
						2142	2142	S	00:00	24:00	H		A	Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52			
						2143	2143	M	00:00	05:00	H		A	Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307152 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2142	2142	S	03:00	09:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34.
307153 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2144	2144	S	03:20	09:20	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte
						2144	2145	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307220 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stil 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen Trafik möjlig Keb-Gg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307551 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
								nmTi	nmO	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X	
								To-S		09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X	
								M-S		00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)		
								M-S		00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)		
315616 Övrigt	(TÄV)	(SFN)		Hållplats Nälden	E	2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)
								nmTi	nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X	
								nmTi	nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X	
								To-S		09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X	
								M		00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X	
								M-S		00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)		
305872 Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund	Alla	2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
								nmTi	nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								nmTi	nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								To		09:00	18:15	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								nmF		18:45	07:15	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								F		07:30	18:15	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								nmL		18:45	07:15	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								L		07:30	18:15	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								nmS		18:45	07:15	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								S		07:30	18:15	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								nmM		18:45	07:15	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
								M		07:30	09:00	D	För/efterarbete	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	
						307554 Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2142	2142	M	00:00	05:00	
		nmTi	nmO	23:00	05:00							D		A		X	
		To-S		09:00	15:00							D		A		X	
		M-S		00:00	24:00							H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)		
		M-S		00:00	24:00							H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307558 Övrigt	ÖS	(BÅ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
321096 Övrigt	(PL)	(STV)		Gällö Esik	E	2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
307535 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
321097 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Erikslund
						2143	2143	O-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	M	00:00	22:15	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2138	2143	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
307567 Övrigt	ÅG	SUC		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Sundsvall-Ånge HTSM	E	2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
307470 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
						2143	2143	O-F	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2144	2144	M-To	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2144	2144	F	10:20	11:15	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183			
						2144	2144	F	12:20	13:30	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183			
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2143	2143	M	00:00	23:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2138	2143	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mora-Älvdalen/Vika
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
312317 Övrigt	(BBE)	MRA		Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	E	2131	2147	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpxl 32- Bbe lp01			Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307341 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning HTSM	E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
307343 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömvtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
307523 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
307524 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

591 gränståg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307526	SV	OB		Servicefönster	E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Underhåll/Kontaktledning		2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras
				Storvik-Ockelbo HTSM		2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			mot Åshammar.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330369 PSB	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2131 2148	2147 2148	M-S M-F	00:00 00:00	24:00 15:00	H		H (sth: 140/70) H (sth: 140/70)				PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi
330724 Övrigt	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2147 2148	2147 2148	M-S M-F	00:00 00:00	24:00 15:00	H		H (sth: 140/70) H (sth: 140/70)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi
310601 PSB	(VV)	SMO		Spårbyte Gävle-Vallvik	Alla E	2131 2148	2146 2148	M-S F	00:00 11:00	24:00 15:00	H D		A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2 A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2				PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors
310635 Övrigt	SMO			Spårbyte Gävle-Åänge	V,Ö	2147 2148	2147 2148	M-S M-F	00:00 00:00	24:00 15:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112) H (sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)				Trafikavbrott: endast mot Hly Under denna vecka kan det bli störning i trafiken till och från godsbangården när vi skall jobba mellan msi 110-107. Dessa kommer att sökas i BUP.
307766 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H (sth: 140/40 Längd: 500)				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Spår 1-4, 53, 54-63 (Maxim) Tiderna för underhåll på våren samplaneras med objekt 324804. Eventuell uppdelning av objektet sker i revision.
307767 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2147 2147	2147 2148	nmTi nmO M-S	23:05 00:00	04:05 24:00	D		A 145,139,266 - 117,119 H (sth: 140/40 Längd: 500)	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström
307776 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 500)				Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
309553 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Underhåll Gävle-Tierp	NED	2141 2141	2142 2142	M-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000) H (sth: 200/70 Längd: 1500)				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Gävle-Tierp
309550 Övrigt	TIP			Underhåll Tierp	2,3,4,5,6 Alla	2142 2142 2143	2142 2142 2143	LS LS M-S	00:15 00:00 00:00	06:15 24:00 24:00	D H H		A Tip 21 - Tip 52 H (sth: 200/40 Längd: 500) H (sth: 200/40 Längd: 500)	X			Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårdrift Orrskog-Skärpan.
335064 Övrigt	ÖH			Byte av järnvägsbro mot Dannemora över Örbyhusån	3 Öh-Dma	2137 2149	2148 2149	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H		H (sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338) H (sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)				Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 3-5 i Örbyhus

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307569 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västerasby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
310969 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2143	2143	M	00:00	12:00	D		A	Hsd infsi102-Väy ufbtL2			Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet
314055 Övrigt	VÄY	(SUC)		ERTMS Uppgradering byte av kontron datorer	Alla	2142	2142	L	04:30	24:00	H		A	Väy Inft 22 /19 - Suc Infs125			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västerasby- (Sundsvall)
						2142	2142	S	00:00	04:30	H		A	Väy Inft 22 /19 - Suc Infs125			
310970 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2143	2143	M	00:00	22:00	H		A	Trå infst22-Hsd infst 102			Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)
307574 Övrigt	HSD	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM	E	2142	2142	M-S	09:30	15:30	D		A	Suc 145-Hsd 122	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Sundsvall-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
307469 Övrigt	TRÅ	SUC		Birsta, Nacksta	E	2142	2142	M-O	09:30	15:30	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera Sundsvall söderifrån
						2143	2143	O-F	09:30	15:30	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185			
						2144	2144	M-To	09:30	15:30	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185			
						2144	2144	F	10:00	12:00	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185			
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå utft L1-Suc msi 185			
						2143	2143	M	00:00	22:40	H		A	Trå utft L1-Suc msi 185			
						2137	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2143	2143	Ti-F	02:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1200)				