

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Bjärka Säby - Västervik
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings	
316581 Övrigt	(BSÅ)	(VK)		Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik)	E	2134	2146	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2147	2149	nmTi	22:00	05:30	D		A					

Tågplaneanpassade servicefönster:
 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i veckan under lågsäsong och semesterperiod.
 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i veckan under högsäsong.
 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm).
 Trafikpåverkan: Trafikanvrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup
 Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst - Hgl Driftspår
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
328366 Övrigt	CST	HGL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	D1,D2 Cst C2,C3,C 4, Ke V1,V2,M	2147	2147	ToF	00:00	05:00	D		A	Cst 561,533,535,574 - Ke 165,167,171,So 1105, So hfp vx 1109b	X		Trafikpåverkan: To-F Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomtebodas spår V1,V2, M, 42, 45 Möjligt att nå Hagalunds via spår U1.					
						2147	2147	L	00:25	05:00	D	A	Cst 561,533,535,574, So1065,1040 - Ke 165,167,171,So,1117,1119,1121,11 23,1125,1127,1144,1146,1297	X		L Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomtebodas, Hagalund						
316620 Övrigt	HGL			Servicefönster Hagalund	Enl överensk ommelse	2142	2142	M-To	00:00	24:00	D		A					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.				
						2143	2143	M-To	00:00	24:00	D	A										
						2144	2144	M-To	00:00	24:00	D	A										
						2145	2145	M-To	00:00	24:00	D	A										
						2146	2146	M-To	00:00	24:00	D	A										
						2147	2147	M-To	00:00	24:00	D	A										
						2148	2148	M-To	00:00	24:00	D	A										
2149	2149	M-To	00:00	24:00	D	A											4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst-Tm-Sub
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316641 Övrigt	TM			Servicefönster Stockholm Mitt Tomtebodas Rangerbangård	Enl överensk ommelse	2142	2142	M-F	00:00	24:00	D		A					Tågplananpassade servicefönster: 6 timmar dag respektive nattid helgfri måndag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2144	2144	M-To	00:00	24:00	D	A						
						2145	2145	Ti-F	00:00	24:00	D	A						
						2146	2146	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2147	2147	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2148	2148	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2149	2149	M-F	00:00	24:00	D	A						
318550 Övrigt	HUV	SUB		Mälarbanan Söndagstider T21	Alla	2145	2148	S	02:00	08:15	D		A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Sundbyberg ihop med objekt 312074		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Dalabanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328521 Övrigt	SL	(AVKY)		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Sl 123 - Avky 52	X		Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo)
328523 Övrigt	IST	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2142	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Ist 22 - Sl 123	X		Trafikavbrott (Uppsala)-Sala / (Västerås)-Sala / Avesta Krylbo-(Sala)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
325246 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2142	2142	M-F	07:30	15:00	D		A	Er 31 - Fv 52			Trafikpåverkan: Enkelspår (Frövi)-Ervalla
						2142	2142	LS	07:00	18:00	D		A	Er 31 - Fv 52			
325247 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2142	2142	S	07:00	17:40	D		A	Er 21 - Fv 25			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-(Ervalla)
						2143	2143	M-F	08:20	15:25	D		A	Er 21 - Fv 25			
						2143	2143	L	08:25	17:30	D		A	Er 21 - Fv 25			
						2143	2143	S	07:00	17:40	D		A	Er 21 - Fv 25			
316591 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D		A			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A				
						2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2145	2145	S	00:00	08:00	D		A				
						2147	2147	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2149	2149	ToF	01:45	05:45	D		A				
316588 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2142	2142	Ti-F	01:00	05:00	D		A			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A				
						2144	2144	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A				
						2146	2146	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2146	2146	S	00:00	08:00	D		A				
						2148	2148	ToF	01:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316624 Övrigt	HSA			Servicefönster Hovsta Ned-spår	1	2143	2143	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Tågplanepassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsongs 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2145	2145	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2147	2147	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2149	2149	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
316595 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D		A				Tågplanepassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsongs 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A				
						2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2145	2145	S	00:00	08:00	D		A				
						2147	2147	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2149	2149	ToF	01:45	05:45	D		A				
316596 Övrigt	(HPBG)	(SKM)		Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla)	E	2143	2143	nmS	23:00	06:00	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)	
						2147	2147	nmS	23:00	06:00	D		A				
321435 Övrigt	(HPBG)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2143	2143	nmS	22:00	10:00	D		A	H 650 - Mot 221,251			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)
						2145	2145	nmS	22:00	10:00	D		A	H 650 - Mot 221,251			
						2148	2148	nmS	22:00	10:00	D		A	H 650 - Mot 221,251			
						2149	2149	L	22:00	24:00	D		A	H 650 - Mot 221,251			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316625 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår	UPP	2142	2142	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Sk 32 - Rus U42			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316584 (Degerön-Mjölby Upp-spår). Tågplaneanpassade Servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A	Sk 32 - Rus U42			
						2144	2144	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Sk 32 - Rus U42			
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A	Sk 32 - Rus U42			
						2146	2146	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Sk 32 - Rus U42			
						2146	2146	S	00:00	08:00	D		A	Sk 32 - Rus U42			
2148	2148	TiO	06:00	10:00	D		A	Sk 32 - Rus U42									
316626 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår	NED	2143	2143	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Sk 62 - Rus N72			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316583 (Degerön-Mjölby Ned-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	Sk 62 - Rus N72			
						2145	2145	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Sk 62 - Rus N72			
						2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	Sk 62 - Rus N72			
						2147	2147	TiO	06:00	10:00	D		A	Sk 62 - Rus N72			
						2149	2149	TiO	06:00	10:00	D		A	Sk 62 - Rus N72			
316609 Övrigt	(RUS)	(D)		Servicefönster (Runsala) - (Degerön)	E	2143	2143	nmS	23:00	05:30	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)	
						2147	2147	nmS	23:00	05:30	D		A				
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313426 Övrigt	MDM	JHO		Dunsjö - Jakobshyttan hastighetsnedsättning	E	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)			Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)				
313422 Övrigt	JHO	D		Jakobshyttan - Degerön hastighetsnedsättning	E	2109	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)			Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)				
316583 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2143	2143	Ti-F	00:00	04:00	D		A	A			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316626 (Stenkumla-Runsala Ned-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	S	00:00	08:00	D	A					
						2145	2145	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2145	2145	S	00:00	08:00	D	A					
						2147	2147	TiO	00:00	04:00	D	A					
						2149	2149	TiO	00:00	04:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316584 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2142	2142	Ti-F	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsongs 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316625 (Stenkumla-Runsala Upp-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2142	2142	S	00:00	08:00	D	A						
						2144	2144	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2144	2144	S	00:00	08:00	D	A						
						2146	2146	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2146	2146	S	00:00	08:00	D	A						
						2148	2148	TiO	00:00	04:00	D	A						
314914 Övrigt	MOT	MY		Fågelsta Skänninge Ställverksbyte	Alla	2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Mot 221,251 - My 270,227,257			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-Motala	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Fv-Jbk
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316592 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2142	2142	M	07:00	12:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M	07:00	12:00	D	A						
						2146	2146	M	07:00	12:00	D	A						
						2148	2148	M	07:00	12:00	D	A						
316678 Övrigt	FV	JBK		Servicefönster Underhåll Frövi - Jädersbruk	E	2142	2142	M-S	07:00	12:00	D		A	Fv 324 - Jbk hfp vx 202	X		Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 2 veckor/år. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
310342 Övrigt	(SUB)	BKB		Mäljarbanan 21:3 Trafikavbrott (2:2)	Alla	2144 2145	2144 2145	F-S M	02:00 00:00	24:00 04:30	H D		A	Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51 A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mäljarbanan Huvudsta - Barkarby F 02.00 - M 04:30 Kopplat till objekt 310339
312074 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan Söndagstider T21	Alla	2145	2148	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 318550
312102 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan Hastighetsnedsättning T21	Alla	2051 2148	2148	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		H	(sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243) H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)			Hastighetsnedsättning sth 70/200 Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på sträckan Sub- (Bkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor
317158 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2142 2142 2146 2146 2148 2148	2142 2142 2146 2146 2148 2148	M-F M-F M-F M-F M-F M-F	10:00 14:00 10:00 14:00 10:00 14:00	13:00 15:00 13:00 15:00 13:00 15:00	D D D D D D		A	Lub 51 - Bål 51 A Lub 51 - Bål 51 A Lub 51 - Bål 51 A Lub 51 - Bål 51 A Lub 51 - Bål 51 A Lub 51 - Bål 51			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
317159 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönste Lundby - (Bålsta) Ned-spår	NED	2145 2145 2147 2147 2145	2145 2145 2147 2147 2145	M-F M-F M-F M-F M-F	10:00 14:00 10:00 14:00 10:00	13:00 15:00 13:00 15:00 15:00	D D D D D		A	Lub 21 - Bål 21 A Lub 21 - Bål 21 A Lub 21 - Bål 21 A Lub 21 - Bål 21 A Lub 21 - Bål 21			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317221 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - Bålsta) Upp-spår	UPP	2144	2144	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 51 - Vån 22				
317226 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - Bålsta) Ned-spår	NED	2145	2145	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2147	2147	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
363675	(LUB)	(TTU)		Spårriktning: Profiljustering km 85 & 91	UPP	2144	2144	nmF nmL	23:00	05:00	D		A	Lub 51 - Ttu 22			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2145	M-S	12:00	12:00	D	H	(sth: 200/130 km+m: 85,700/85,900 Längd: 200)				
						2144	2145	M-S	12:00	12:00	D	H	(sth: 200/130 km+m: 91,100/91,500 Längd: 400)				
317139 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönste (Västerås N) - (Lundby) Ned-spår	NED	2145	2145	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälardbanan Sub-Hsa
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317163 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Upp-spår	UPP	2142	2142	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2144	2144	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2146	2146	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
317332 Övrigt	VÅN			Servicefönster Västerås Norra Upp-spår	1	2146	2146	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster: Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot tisdag-fredag.
						2148	2148	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
317338 Övrigt	VÅ			Servicefönster Västerås C Ned-spår	1,1A,1B, 2,3,3A,3 B	2143	2143	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster: För enkelspårsdrift gäller:: Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor avseende bland annat uppställning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2147	2147	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2149	2149	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
317331 Övrigt	VÅV			Servicefönster Underhåll Västerås Västra	201,202, 203,204 205,6-14, 29,utdrag et,g1	2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 6 timmar sammanhängande nattid (samråd med bangårdsoperatör krävs). Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster underhåll
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälardalen Sub-Hsa
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
317235 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2142	2142	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
						2143	2143	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
						2144	2144	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
						2145	2145	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
						2148	2148	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
						2149	2149	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
						2149	2149	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52				
						317256 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2142	2142	M				
2142	2142	nmTi-nmF	23:30	05:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2143	2143	S	23:30	24:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2144	2144	M	00:00	05:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2144	2144	nmTi-nmF	23:30	05:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2145	2145	S	23:30	24:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2146	2146	M	00:00	05:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2147	2147	S	23:30	24:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2148	2148	M	00:00	05:00	D								A	Väv 251 - Kbä 22				
2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2142	2142	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2144	2144	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2142	2142	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2144	2144	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317265 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster (Kolbäck) - Valskog	E	2143	2143	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Tågplaneanpassade servicefönster: För totalavbrott gäller: (Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag (Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
317267 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog	E	2142	2142	nmTi-nmS	23:40	04:40	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Ej tågplaneanpassade servicefönster En banarbetsvecka höst respektive vår om 5h sammanhängande i 6 skift. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
363319	VSG			Slipersbyte vsg 105/106 kryss	1	2142	2144	L	21:45	22:40	D	Slipersbyte spårkryss	A	vsg 22 - vsg 21			
						2142	2144	nmS	22:45	01:15	D	Slipersbyte spårkryss	A	vsg 22 - vsg 21			
						2142	2144	S	01:25	08:13	D	Slipersbyte spårkryss	A	vsg 22 - vsg 21			
					2	2142	2144	nmS	21:45	02:50	D	Slipersbyte spårkryss	A	vsg 24 - vsg 51			
						2142	2144	S	03:05	06:15	D	Slipersbyte spårkryss	A	vsg 24 - vsg 51			
						2142	2142	S	06:30	08:13	D	Slipersbyte spårkryss	A	vsg 24 - vsg 51			
					Alla endast vxlkryss	2142	2145	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 336,965/337,074 Längd: 109)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälårbanan Sub-Hsa
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317314 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Upp-spår	UPP	2143	2143	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2144	2144	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
317315 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Ned-spår	NED	2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
322334 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2143	2143	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta) Tågplaneanpassade servicefönster Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2147	2147	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314257 Övrigt	HGV	KMY		Nytt mittspår Sollentuna / Nya vxl Sollentuna	1U,2N,2	2142	2142	L	02:20	05:10	H		A	Kmy 26,28,58 - Hgv 65,63,33	X		Ny Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kummelby - Häggvik
					1N,1U,2	2142	2142	LS	05:10	24:00	H	A	Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35	X		Möjligt att vända i Rotebro för MTRp	
					N,2U	2143	2143	M	00:00	04:30	D	A	Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35	X		Ha-neds 70/160 200 m	
					2N,2U	2143	2143	M-To	04:30	04:30	H	H	(sth: 160/70 Längd: 200)				
314270 Övrigt	(HGV)	KMY		Bortagning tonagekörning Sollentuna	1N,2N	2143	2143	To	00:00	02:15	D		A	Hgv 54,52 - Kmy 2N74, 2N72,			Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 00:00-02:15
					1U,2U	2143	2143	To	02:15	04:30	D	A	Hgv 22. 24 - Kmy 1U42, 2U44			Spår U1/U2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 02:15-04:30	
314268 Övrigt	HGV	UDL		Konvertering hpl Helenelund och Sollentuna till Driftplats	U1,U2	2142	2142	M-F	00:40	05:00	D		A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X		Trafikpåverkan: Avstängt U1,U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) Jämna veckor
						2144	2144	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X		Avstängt N1,N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) Udda veckor	
						2146	2146	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X			
						2148	2148	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1302,1315, - Hgv 22,24	X			
					N1,N2	2143	2143	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
						2145	2145	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
						2147	2147	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
						2149	2149	M-F	00:40	05:00	D	A	So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328525 Övrigt	(SL)	RT		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2142	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Sl 152 - Rt 31,33	X		Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
328607 Övrigt	TB			Tillberga järnvägsanpassning GC Bro	Alla 4 7,8	2142 2142	2142 2142	M-F M-O	00:15 00:00	05:15 06:00	D H		A	Tb 21 -Tb 24 A Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X		Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Sala)
316607 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2142	2142	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2144	2144	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2145	2145	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2146	2146	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2147	2147	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2148	2148	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2149	2149	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
316586 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2142	2142	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2144	2144	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2145	2145	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2146	2146	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2147	2147	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2148	2148	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2149	2149	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316640 Övrigt	CST			Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka	B1,B2 N1, A1	2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590	X		3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2146	2146	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2148	2148	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
328414 Övrigt	CST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spärriktning	1,2,3,4,5, 6,7,B1,B 2 U1,N1	2142	2142	M	00:00	04:20	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		Trafikpåverkan: Avstängt CST spår 1-7 Arlanda Express trafikerar spår 8 v2141-2142. Trv kan inte erhålla ramper till denna avstängning.
						2142	2142	nmTi-nmF	23:15	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590				
329794 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - ombyggnad G-gruppen	G2-G9	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691				
330622 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6	5,6	2118	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 5,6 avstängt.
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519				
330623 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6 Nattförlängning Sp 7 o 4	7	2118	2148	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 4 och 7 avstängt natt 00:00-05:00 (kopplat till 330622)
						2149	2149	M-L	00:00	05:00	D	A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b				
						2118	2148	M-S	00:00	05:00	D	A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b				
						2149	2149	M-L	00:00	05:00	D	A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316632 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår	N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			5.5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316634 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2144	2144	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316633 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Ned-spår	U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2142	2142	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				5,5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316635 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!
							2143	2143	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
							2143	2143	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
							2145	2145	nmTi nmO nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
							2146	2146	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
							2147	2147	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
							2147	2147	nmTi nmO	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
							2148	2148	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
							2149	2149	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
							2149	2149	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175				
328230 Övrigt	CST	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U3	2142	2142	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 408,hfpvx 620 - Ke 225,227,229	X		Trafikpåverkan: Spår U1, U3 Stockholm C - Tomtebodavägen Övre Fjärrtåg norrut via driftspår	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328234 Övrigt	CST	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N3	2143	2143	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 425,609,599,601 - Cst 447,449,Ke 239,341,243,Nst 20	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N3 avstängt Tomteboda Övre - Stockholm C. Ankommande tåg norrifrån via driftspår samt trafik till och från Värtan via Tomteboda
324298 Övrigt	(CST)	(SO)		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U5	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg sp U5/ N5 F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
					N5	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X		
						2145	2145	M	00:00	04:30	D		A	Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X		
315512 Övrigt	KE	SO		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U2,N2	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 204,202 - So 1139,1141	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Solna F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
						2145	2145	M	00:00	04:30	D		A	Ke 204,202 - So 1139, 1141	X		
363527	KE	SO		Ballastrening växelkryss 182/183 (Solnakryssset)	N1,N2	2142	2142	LS	02:20	24:00	H		A	Ke 271, 277 - So 1156,1274			
						2143	2143	M-O	00:00	04:00	H		A	Ke 271, 277 - So 1156,1274			
316634 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår	U1,U2,U 3 D1,U4,U 5,B	2142	2142	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316691 (Mr)-(Udl) eller objekt 316647 (Hgv)-(Udl), kontrakta Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316632 (Cst-Ke)!
						2144	2144	M-To	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316635 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår	N1,N2,N 3 N4,N5	2143	2143	M-OF	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316690 (Mr)-(Udl) eller objekt 316648 (Hgv)-(Udl), kontrakt Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316633 (Cst-Ke)!
						2145	2145	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2149	2149	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
330640 Övrigt	(KE)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan Ke - So U1,U2 Resterand arbeten	U1,U2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 224,202 - So 1101,1335			Trafikpåverkan: Spår U2 avstäng Karlberg - (Kummelby) Spår U1 avstängt (Tomtebodav Övre) - Solna
326188 Övrigt	(SO)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2	2144	2144	F-S	01:14	04:30	D		A	So 1139, 1141 - So 1335,1337	X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482 och objekt 330107
						2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	So 1139, 1141 - So 1335,1337	X			
330107 Övrigt	SO	(UDL)		Hastighetsåtgärder Solna N2,U2	N2 U2	2144	2144	S	04:30	09:30	D		A	So 1141 - So 1291			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp Kopplat till objekt 326188
						2144	2144	S	04:30	11:00	D	A	So 1139 - So 1289				
330625 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan So U2,N2 Förberedande arbeten	U2,N2	2142	2143	M-F	01:00	04:00	D		A	So 1076,1078 - So 1335,1337			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stockholm Odenplan) - (Kummelby) för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482
						2144	2144	M-To	01:00	04:00	D	A	So 1076,1078 - So 1335,1337				
330631 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan N1,N2 Resterande arbeten	N1,N2	2145	2145	Ti-F	01:15	04:30	D		A	So 1078,1080 - So 1337,1151			Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt (Kummelby) - Tomtebodav Övre Spår N1 avstängt Solna-Tomtebodav Övre

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315505 Övrigt	KE	HUV		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U4,N4,N 3,U3	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 152,154, hfpvx 211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Huvudsta F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 152, 154, hfpvx211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X			
330647 Övrigt	(KE)	(HUV)		Hastighetsåtgärder Citybanan U3,U4,U5 Resterande arbeten	U3,U4 U5	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 152, hfpvx 211 - Ke 300,302, hfpvx 267b			Trafikpåverkan: Spår U3, U4 Tomtebod Övre stängt, vilket medför enkelspårdrift Karlberg/Stockholm Odenplan - Huvudsta
310339 Övrigt	KE	SUB		Mälarbanan 21:3 Trafikavbrott (1:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 307,311,315 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02:00 - M 04:30 Kopplat med objekt 310342
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 307,311,315 - Sub 995,997	X			
316622 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår	NED Sub spår 3	2143	2143	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2145	2145	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2147	2147	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2149	2149	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
316623 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår	UPP Sub spår 2	2142	2142	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2146	2146	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2148	2148	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316630 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår	U1	2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2146	2146	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
316631 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår	N1	2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2145	2145	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2147	2147	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2149	2149	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
329480 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - N-spår	N1 4, 10, 11, 12, 13, 14	2143	2143	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Avstängt N-spår Sst-Cst Spår 10-14 Cst Söderut
329491 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - U-spår	U1 3, 15, 16, 17, 18, 19	2142	2142	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Avstängt U-spår Sst-Cst Spår 15-19 Cst Söderut
316638 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberget - Stockholm Södra Ned-spår	N1	2143	2143	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2145	2145	M-To	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
						2147	2147	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
						2149	2149	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			
316643 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberget - Stockholm C Spår U1 Upp-spår	U1	2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			
						2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			

F v2145 bortfaller/PJ

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328362 Övrigt	CST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1	2143	2143	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 307 - Ås 774,823	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Årstabergr-Stockholm Central Avstängt spår N1
328357 Övrigt	CST	ÅS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1 A1	2142	2142	L S	00:00 00:00	05:00 06:00	D D		A A	Cst 305 - Ås 833, Ås 821 Cst 305, Ås 838 - Ås 833, Åsg 532	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm C för fjärr/godståg Norra infart Älvsjö gods avstängd endast söndag..
328367 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	3,4,5,6	2147	2147	S	00:00	05:00	D		A	Sst 276,278,s280,s282 - Sst 230,232	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra för fjärrtåg.
328397 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	1,2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		Trafikpåverkan: Avstängt Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2,Sst spår 1,2 Trafikavbrott för Pendeltåg Stockholm Södra
328399 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	2 3	2145	2145	F F	00:00 01:00	05:00 05:00	D D		A A	Sst 273 - Sst 222 Sst 230 - Sst 276	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår Stockholm Södra sp 2 och 3 Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City för MTRp samt enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm Södra för norrgående fjärrtåg
315479 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2 1,2	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Sst 238, Ås 802 - Sst 273,271	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra - Citybanan för pendeltåg F 02:00 - M 04:30 kopplat till objekt 315482
316639 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm S Upp-spår	U2 U3	2142	2142	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
316642 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm Södra spår N2 Ned-spår	N2	2143	2143	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
324299 Övrigt	(SST)	ÅBE		Hastighetsåtgärder Citybanan Enkelspår Sst N2	N2	2144	2144	F-S	01:14	04:30	D		A	Ås 804 - Sst 238	X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, enkelspårsdrift Årsta Berg-Stockholm Södra kl 01:14-02:00 kopplat till Citybanans objekt 315482
						2145	2145	M	01:14	04:30	D		A	Ås 804 - Sst 238	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328354 Övrigt	SST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2 U3	2142	2142	ToF	00:05	04:55	D		A	Sst 271 - Ås 156,772	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2, U3 avstängt
328360 Övrigt	SST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:05	04:55	D		A	Sst 273 - Ås 158	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplad till objekt 328361
330635 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan U1,U2,N2 Resterande arbeten	U1,N2,U 2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ås 846,844,842 - Sst 291, Sci 141,171			Trafikpåverkan: Spår U2, N2 avstängt (Årsta Berg) - Stockholm Södra för MTRp Enkelspårsdrift ytspår Älvsjö-Stockholm Södra
316636 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberget) Upp-spår	U1,U2,U 3	2142	2142	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2146	2146	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2148	2148	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
316637 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberget) Ned-spår	N1,N2,N 3	2143	2143	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2145	2145	M-To	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2147	2147	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2149	2149	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
328396 Övrigt	ÅBE	ÅS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,N3,U 2,U3	2145	2145	TiO	00:00	05:00	D		A	Ås 881,883 - Ås 20,22,123,125	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö - Stockholm Södra för MTRp Avstängda spår i Älvsjö sp N2, N3, U2, U3 Går att vända på spår 7/8 i Älvsjö från Västerhaninge. Från Södertälje kan tågen vändas i Huddinge.
316628 Övrigt	ÅS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår	U1,U2 U2 U1,U2 U2 U1,U2 U2 U1,U2 U2	2142	2142	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2142	2142	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
						2144	2144	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
						2144	2144	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
						2146	2146	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
						2146	2146	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
						2148	2148	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
						2148	2148	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316629 Övrigt	ÄS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår	N1, N2	2143	2143	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					N2	2143	2143	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2145	2145	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2145	2145	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2147	2147	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2147	2147	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2149	2149	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2149	2149	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stångådsbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
316599 Övrigt	(LP)	(BSÄ)	Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby)	E	2124 2139	2149 2146	nmTo nmTi	21:52 21:52	05:22 05:22	D D	A A	<p>Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan. 7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan under v 39-46 (halkbekämpning).</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.</p>
316582 Övrigt	(BSÄ)	RF	Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa	E	2134 2147	2146 2149	nmTi-nmF nmF	22:30 22:30	05:30 05:30	D D	A A	<p>Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316608 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Valskog)	E	2142	2142	To	00:00	02:00	D		A					Tågplanepassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	To	00:00	02:00	D	A						
						2144	2144	To	00:00	02:00	D	A						
						2145	2145	To	00:00	02:00	D	A						
						2146	2146	To	00:00	02:00	D	A						
						2147	2147	To	00:00	02:00	D	A						
						2148	2148	To	00:00	02:00	D	A						
2149	2149	To	00:00	02:00	D	A												
316585 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2142	2142	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51				Tågplanepassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2143	2143	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51					
						2144	2144	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51					
						2145	2145	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51					
						2146	2146	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51					
						2147	2147	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51					
						2148	2148	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51					
2149	2149	To	00:00	02:00	D	A	Rke 21, 51 - Et 21, 51											
317832 Övrigt	ET	KJU		Et -Åker AT-Lina	E	2131	2143	ToF	00:00	05:00	D		A	Et 30 - Kju 21	X		Trafikavbrott (Eskilstuna)-Kjula	
316587 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2142	2142	OF	00:00	02:00	D		A					Tågplanepassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316603. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2143	2143	OF	00:00	02:00	D	A						
						2144	2144	OF	00:00	02:00	D	A						
						2145	2145	OF	00:00	02:00	D	A						
						2146	2146	OF	00:00	02:00	D	A						
						2147	2147	OF	00:00	02:00	D	A						
						2148	2148	OF	00:00	02:00	D	A						
2149	2149	OF	00:00	02:00	D	A												
318126 Övrigt	HÄD	SGS		Et -Åker AT-Lina	NED	2144	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Häd hfp vx 114 - Sgs 84	X		Enkelspårdrift Härad-Malmby	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316603 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2142	2142	OF	00:00	02:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316587. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2143	2143	OF	00:00	02:00	D	A						
						2144	2144	OF	00:00	02:00	D	A						
						2145	2145	OF	00:00	02:00	D	A						
						2146	2146	OF	00:00	02:00	D	A						
						2147	2147	OF	00:00	02:00	D	A						
						2148	2148	OF	00:00	02:00	D	A						
2149	2149	OF	00:00	02:00	D	A												
316680 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2142	2142	M-S	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316679. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341683 Övrigt	(K)	SMT		ERTMS-testkörning	UPP	2146	2146	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
						2149	2149	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			
341687 Övrigt	(K)	SMT		ERTMS-testkörning	UPP	2143	2143	nmS	23:10	05:30	D		A	K24-Smt53			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
344489 Övrigt	(K)	ÅBY		ERTMS Testkörning	UPP	2143	2143	ToF	01:05	05:45	D		A	K24-ÅBY155			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby
						2146	2146	Ti-F	01:05	05:45	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	Ti-F	01:05	05:45	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	L	22:30	24:00	D		A	K24-ÅBY155			
316597 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår	UPP	2142	2142	Ti-F	00:00	05:30	D		A				Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
316598 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår	NED	2143	2143	TiO	00:00	05:30	D		A				Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2145	2145	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2147	2147	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
357822	(STÖ)	(ÅBY)		Test. bortse objektet/Pa	NED	2148	2148	S	01:00	03:00	D	Test	A				Test. Kan bortses men kommer ligga kvar en tid med anledning av felsökning. Vid frågor kontakta Per Andersson 010 123 7705.
					UPP	2148	2148	S	02:00	03:00	D	Test	A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
318599 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckkabel Graveforstunnlarna	UPP U,1	2142	2142	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Simonstorp-Åby nedspår, trafikavbrott vid vissa tider.				
						2144	2144	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X						
328309 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckkabel Graveforstunnlarna	UPP,NE D U,1	2142	2142	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Simonstorp-Åby				
						2144	2144	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X						
355436	NR			Avstängt spår 9 pga dåligt spår.	9	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Nr 192 - 241							
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Nr 192 - 241							
316604 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Upp-spår	UPP	2142	2142	M-F	01:00	05:00	D		A				Max.två bevakningasträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.				
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D		A								
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D		A								
						2148	2148	M-F	01:00	05:00	D		A								
316605 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Ned-spår	NED	2143	2143	M-F	01:00	05:00	D		A				Max.två bevakningasträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.				
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D		A								
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D		A								
						2149	2149	M-F	01:00	05:00	D		A								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316601 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2142	2142	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A						
316602 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2143	2143	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316600 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår	UPP	2142	2142	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakninggassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A						
316606 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår	NED	2143	2143	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakninggassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras på tågfri tid enligt gällande tågplan.
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A						
364256	GMP			Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, Manöversystem i Stv Gmp	Alla 1,2,3	2149	2149	L	06:20	07:15	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64, Gmp 51 - 22				
						2149	2149	L	07:40	08:10	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64, Gmp 51 - 22, Reserv				
327536 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten på nedspåret och sidospår 1	NED 1,2	2145	2145	L	04:00	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö uppspår Går ej nå spår 1 (Post o terminal) i Gamlarp
						2145	2145	nmS	22:30	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181				
						2146	2146	M	01:10	05:10	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181				
327537 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	NED 1,2	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64				Trafikpåverkan: Trafikavbrott till/från Gamlarp terminalen Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
318857 Övrigt	(SST)			Hastighetsåtgärder Enkelspår Sst-Cst	3	2144	2144	S	01:14	04:30	D		A	Sst 276 - Ås 846	X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, enkelspårdrift ytspår Älvsjö - Stockholm Södra för fjärr/godståg kopplat till Citybanans objekt 315482
						2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	Sst 276 - Ås 846	X			
316612 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår	U2	2142	2142	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
316613 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår	N2	2143	2143	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
						2149	2149	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154				
316618 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City	Alla	2142	2142	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2143	2143	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2144	2144	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2145	2145	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2146	2146	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2147	2147	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2148	2148	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
2149	2149	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
316614 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår	1,2 U2	2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 322 - Sci 124				
						2146	2146	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 322 - Sci 124				
						2148	2148	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 322 - Sci 124				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316615 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår	3,4 N2	2143	2143	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2145	2145	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2147	2147	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2149	2149	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
328355 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2	2142	2142	ToF	00:05	04:55	D		A	Sst 271 - Sci 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2 avstängt kopplat till objekt 328354
328361 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:05	04:55	D		A	Sst 273 - Sci 143	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplad till objekt 328360
328398 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	U2,N2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sci 173,143 - Sst 271,273	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2 Förlängning avl objekt 328397,
328400 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2	2145	2145	F	00:00	05:00	D		A	Sci 143 - Sst 273	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arsta Berg - Stockholm City
315482 Övrigt	SCI	SOD		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Sci 120, 150 - Sci 351, 321	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan F 02:00 - M 04:30
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Sci 120,150 - Sci 351,321				
316616 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavästra) - Upp-spår	U2	2142	2142	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 322 - Sci 351				
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 322 - Sci 351				
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 322 - Sci 351				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebod Övre via Sci
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings	
316617 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebod Övre) Ned-spår	N2	2143	2143	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2149	2149	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
316619 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomtebod Övre)	Alla	2142	2142	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2143	2143	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2144	2144	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2145	2145	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2146	2146	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2147	2147	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2148	2148	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
2149	2149	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										

Start och sluttid justerad till 01:35-04:05, 2020-11-10/PJ (ingen tidsförlost) v2119 F, v2108 M, 2120 M pga Getingmidjan/PJ

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Värtabanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316621 Övrigt	VN	NST		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan	E	2142	2142	M-To	09:00	15:00	D		A					Tågplanepassade Servicefönster: (Karlberg) - Värtan bandel 405. 6 timmar dag- resp nattid helgfri måndag-fredag. Nattider avropas separat som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2142	2142	F	13:30	19:30	D		A					
						2143	2143	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2143	2143	F	13:30	19:30	D		A					
						2144	2144	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2144	2144	F	13:30	19:30	D		A					
						2145	2145	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2145	2145	F	13:30	19:30	D		A					
						2146	2146	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2146	2146	F	13:30	19:30	D		A					
						2147	2147	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2147	2147	F	13:30	19:30	D		A					
						2148	2148	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2148	2148	F	13:30	19:30	D		A					
						2149	2149	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2149	2149	F	13:30	19:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
313507 Övrigt	JN	MÖ		VSB Trimningsåtgärder Hölovägen Jn-Mö	NED 1	2143	2143	F	22:00	22:25	D		A	Jn 52 - Mö 52	X		Trafikpåverkan:					
					Alla	2143	2143	F-S	22:25	24:00	H		A	Jn 22,52 - Mö 22,52	X		Trafikavbrott v2143 (Järna) - Mölnbo F kl 22:00 - M kl 05:00					
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52								
						2145	2145	S	00:30	06:30	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52								
					UPP,NE D	2143	2143	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Trafikavbrott v2145 (Järna) - Mölnbo S kl 00:30-06:30					
				2144	2144	M-S	00:00	06:30	H			H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Ha-neds 70/200 200 m						
362978 Övrigt	JN	MÖ		VSB Trimningsåtgärder Hölovägen Jn-Mö Inläsning	Alla	2144	2144	L	01:40	04:52	D	Omgenerering Järna ställverk	A	Jn 21,23,53,51 - Jn 24,Mö 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna					
325334 Övrigt	(JN)	(GN)		Mölnbo växelbyten Utläggning bort tagning Hastighetsnedsättning	NED,UP P	2146	2146	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo					
						2146	2146	M	02:50	04:00	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51								
360895	(JN)	FLE		VSB Trimningsåtgärder Signalprovning SH,NSJ,SP	Alla	2143	2143	F-S	22:15	24:00	H		A	Jn 22,52 - Fle 32,62	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2143 (Järna) - Mölnbo F kl 22:15 - M kl 05:00					
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Jn 22,52 - Fle 32,62								
325332 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten För efter arbeten	1	2142	2142	M	00:00	04:45	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Trafikpåverkan:					
							2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Enkelspårsdrift (Järna) - (Gnesta)				
							2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Udda veckor spår 1 i Mölnbo Jämna veckor spår 2 i Mölnbo				
						2	2142	2142	S	23:46	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X						
								2143	2143	M	00:00	04:45	D		A	Mö 51 - Mö 22	X					
								2143	2143	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X		Sth 70 km/h 400 m pga Tonage, Arbetarskydd			
								2144	2144	S	23:46	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X					
								2145	2145	M	00:00	04:45	D		A	Mö 51 - Mö 22	X					
										2145	2145	Ti-F	00:00	05:00	D			A	Mö 51 - Mö 22	X		
										1,2	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)			
											2146	2146	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)			
325333 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten	1,2	2143	2143	F	22:00	22:25	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Trafikpåverkan:					
							2143	2143	F-S	22:25	24:00	H		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X		Trafikavbrott Mölnbo				
							2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X						
							2145	2145	nmS	22:07	08:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X		Ha-neds 70/150 400 m				
							2143	2143	S	16:00	24:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)							
							2144	2144	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
325336 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten På/Av EtableringTSA för, efterarbeten	1	2142	2142	S	23:50	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Gnesta) vid av och på etablering kopplat till objekt 325332	
						2143	2143	M	00:00	00:02	D		A	Mö 21 - Mö 52				
						2143	2143	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52				
						2143	2143	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 21 - Mö 52				
						2144	2144	S	23:50	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52				
						2145	2145	M	00:00	00:02	D		A	Mö 21 - Mö 52				
						2145	2145	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52				
						2145	2145	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 21 - Mö 52				
						2	2142	2142	M	00:00	00:02	D		A				Mö 51 - Mö 22
						2142	2142	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22				
						2142	2142	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 51 - Mö 22				
						2144	2144	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22				
						2144	2144	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 51 - Mö 22				
						316589 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår	UPP	2142	2142	M-F				00:00
2144	2144	M-F	00:00	05:00	D								A					
2146	2146	M-F	00:00	05:00	D								A					
2148	2148	M-F	00:00	05:00	D								A					
316590 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår	NED	2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D		A					
						2147	2147	M-F	00:00	05:00	D		A					
						2149	2149	M-F	00:00	05:00	D		A					
325350 Övrigt	(SP)	(FLE)		Skebokvarn växelbyten Utläggning borttagning Hastighetsnedsättning	UPP,NE D	2146	2146	M	00:25	02:00	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm	
						2146	2146	M	02:37	03:47	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
330085 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering		
						2146	2146	M	00:00	00:40	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	M	01:15	05:50	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	nmL	22:55	07:50	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	nmS	21:30	02:40	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2146	2146	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	M	00:00	00:40	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	M	01:15	05:45	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	nmL	22:55	07:50	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	nmS	21:30	02:40	D		A	Km 32 - På 32	X				
						2148	2148	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X				
						NED	2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	Km 52 - På 62				
						2146	2146	M	00:00	00:30	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	M	01:20	01:30	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	M	05:35	05:50	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	F	22:55	23:10	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	L	07:40	07:50	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	L	21:30	21:45	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	S	02:25	02:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	S	04:40	04:55	D		A	Km 52 - På 62					
						2146	2146	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62					
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	M	00:00	00:05	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	M	00:25	00:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	M	01:20	01:30	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	M	05:35	05:50	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 52 - På 62					
						2148	2148	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 52 - På 62					
2148	2148	F	22:55	23:10	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	L	07:40	07:50	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	L	21:30	21:45	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	S	02:25	02:40	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	S	04:40	04:55	D		A	Km 52 - På 62											
2148	2148	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
330087 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2146	2146	S	23:50	24:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering	
						2147	2147	M	00:00	00:40	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	M	01:15	05:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	nmL	23:00	07:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	nmS	21:30	02:45	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						2147	2147	S	04:40	09:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X			
						UPP	2146	2146	S	23:50	24:00	D		A	Km 61 - På 51			
							2147	2147	M	00:00	00:05	D		A	Km 61 - På 51			
							2147	2147	M	00:25	00:40	D		A	Km 61 - På 51			
					2147		2147	M	01:15	01:30	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	M	05:40	05:50	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	F	23:00	23:15	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	L	07:40	07:50	D		A	Km 61 - På 51				
					2147		2147	L	21:30	21:45	D		A	Km 61 - På 51				
					2147	2147	S	02:35	02:45	D		A	Km 61 - På 51					
					2147	2147	S	04:40	04:55	D		A	Km 61 - På 51					
					2147	2147	S	08:45	09:00	D		A	Km 61 - På 51					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
330071 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2142	2142	M	00:00	00:40	D		A	H 105 - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering						
						2142	2142	M	01:35	05:15	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	nmL	23:00	07:25	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	nmS	21:30	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2143	2143	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	M	00:00	00:40	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	M	01:35	05:15	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	nmL	23:00	07:25	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	nmS	21:30	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
											NED	2142	2142	M	00:00	00:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	00:25	00:40		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	01:35	01:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	05:00	05:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	Ti-F	01:00	01:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	Ti-F	06:00	06:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	F	23:00	23:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	L	07:10	07:25		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	L	21:30	21:45		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	01:50	02:05		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	04:35	04:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	08:45	09:00		D		A	H 103 - Km 52		
												2143	2143	S	23:55	24:00		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	00:00	00:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	00:25	00:40		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	01:35	01:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	05:00	05:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	Ti-F	01:00	01:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	Ti-F	06:00	06:10		D		A	H 103 - Km 52		
						2144	2144	F	23:00	23:15	D		A	H 103 - Km 52									
						2144	2144	L	07:10	07:25	D		A	H 103 - Km 52									
						2144	2144	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - Km 52									
						2144	2144	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - Km 52									
						2144	2144	S	04:35	04:50	D		A	H 103 - Km 52									
						2144	2144	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - Km 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
330081 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2142	2142	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- på etablering						
						2143	2143	M	00:00	00:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2143	2143	M	01:35	05:15	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2143	2143	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2143	2143	nmL	23:00	07:25	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2143	2143	nmS	21:30	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2143	2143	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2144	2144	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2145	2145	M	00:00	00:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2145	2145	M	01:35	05:15	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2145	2145	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2145	2145	nmL	23:00	07:25	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2145	2145	nmS	21:30	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						2145	2145	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X								
						UPP						2142	2142	S	23:55	24:00		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	M	00:00	00:10		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	M	00:25	00:40		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	M	01:35	01:50		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	M	05:00	05:15		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	Ti-F	01:00	01:15		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	Ti-F	06:00	06:10		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	F	23:00	23:15		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	L	07:10	07:25		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	L	21:30	21:45		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	S	01:50	02:05		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	S	04:35	04:50		D		A	H 105 - Km 61		
												2143	2143	S	08:45	09:00		D		A	H 105 - Km 61		
												2144	2144	S	23:55	24:00		D		A	H 105 - Km 61		
												2145	2145	M	00:00	00:10		D		A	H 105 - Km 61		
												2145	2145	M	00:25	00:40		D		A	H 105 - Km 61		
												2145	2145	M	01:35	01:50		D		A	H 105 - Km 61		
												2145	2145	M	05:00	05:15		D		A	H 105 - Km 61		
												2145	2145	Ti-F	01:00	01:15		D		A	H 105 - Km 61		
												2145	2145	Ti-F	06:00	06:10		D		A	H 105 - Km 61		
2145	2145	F	23:00	23:15	D								A	H 105 - Km 61									
2145	2145	L	07:10	07:25	D								A	H 105 - Km 61									
2145	2145	L	21:30	21:45	D								A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	01:50	02:05	D								A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	04:35	04:50	D								A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	08:45	09:00	D								A	H 105 - Km 61									
328455 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5							2143	2143	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
					7	2143	2143	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 129, 172, 256, 259, 263, 119, Hfp 114, 112, 119,									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
328446 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2144	2144	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten					
					UPP	2144	2144	nmF nml	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,								
316627 Övrigt	HRBG			Servicefönster Hallsbergs rangerbangård	Alla	2142	2142	M-F	11:00	14:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats					
						2143	2143	M-F	11:00	14:00	D		A									
						2144	2144	M-F	11:00	14:00	D		A									
						2145	2145	M-F	11:00	14:00	D		A									
						2146	2146	M-F	11:00	14:00	D		A									
						2147	2147	M-F	11:00	14:00	D		A									
						2148	2148	M-F	11:00	14:00	D		A									
	2149	2149	M-F	11:00	14:00	D		A														
317032 Övrigt	HRBG			Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård	Alla	2143	2143	S	00:00	06:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats					
						2145	2145	S	00:00	06:00	D		A									
						2147	2147	S	00:00	06:00	D		A									

3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 1-27 samt 34-50

3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag vecka 28-33 samt 51-52

Antal spår enligt överenskommelse.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik

6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan vecka

Antal spår enligt överenskommelse.
Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316610 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Upp-spår	UPP	2142	2142	S	00:00	08:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2144	2144	S	00:00	08:00	D	A					
316611 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2143	2143	MTi	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2145	2145	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2147	2147	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2149	2149	MTi	00:00	04:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316685 Övrigt	(ÖJ)	LÄ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2143	2143	S	00:00	08:00	D		A					<p>Ej tågplanepassade servicefönster: Bandel 511, ett spår max två-tre station sträcker eller del av driftplats</p> <p>Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag.</p> <p>Banarbetsnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
351939 Övrigt	(ÖTE)	(SÖD)		Broöppning Södertälje Kanal	NED,UP P	2149	2149	M-L	00:17	00:37	D		A				Broöppning
						2149	2149	M-L	02:02	02:22	D		A				
						2149	2149	M-L	03:00	03:20	D		A				
						2149	2149	M-L	04:15	04:35	D		A				
						2149	2149	M-L	22:50	23:10	D		A				
						2149	2149	M-F	10:35	10:55	D		A				
						2149	2149	M-F	13:20	13:40	D		A				
						2149	2149	M-F	19:35	19:55	D		A				
						2149	2149	L	07:36	07:56	D		A				
						2149	2149	L	11:20	11:40	D		A				
						2149	2149	L	14:35	14:55	D		A				
						2149	2149	L	20:35	20:55	D		A				
						2139	2148	M-S	00:17	00:37	D		A				
						2139	2148	M-S	02:02	02:22	D		A				
						2051	2148	M-S	03:00	03:20	D		A				
						2051	2148	M-S	04:15	04:35	D		A				
						2051	2148	M-S	22:50	23:10	D		A				
						2051	2148	M-F	10:35	10:55	D		A				
						2051	2148	M-F	13:20	13:40	D		A				
						2140	2148	M-F	19:35	19:55	D		A				
						2051	2148	LS	07:36	07:56	D		A				
						2051	2148	LS	14:35	14:55	D		A				
						2051	2148	L	11:20	11:40	D		A				
						2051	2148	L	20:35	20:55	D		A				
						2051	2148	S	10:05	10:25	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
354533	ÄSG			Förebyggande UH, åtgärder av besiktninganmärkning	A1,47,48,49,50,51,52	2148	2148	MTi	00:00	05:00	D		A	Äs 729, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528,530, Äsg hfpx 424 - Äsg 541	X		ERSÄTTER SERVICEFÖNSTER ÄLVSJÖ GODS
					53,54,55,56,57,58,59,60,61 A0, 10-15	2148	2148	O-F	00:00	05:00	D		A	Äs 121 - Äs 148, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Äsg vx 15, Äsg stoppbock sb521,sb137,s136a,s136b,s134,sb148,sb147	X		