

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309682 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster # Crgb - Rb	E	21:26	21:49	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
354534 Övrigt	(KH)	RB		Servicefönster # Kh - Rb	E	21:26	21:49	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			Objektet delat i två Crgb - Kh och Kh - Rb Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn) - Ronneby Underobjekt till 309682 - då huvudobjektet delas i två Crgb-Kh-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
309683 Övrigt	RB	CK		Servicefönster # Ronneby - Karlskrona	E	21:26	21:49	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314099 Övrigt	Ä	ÄP		Servicefönster Underhåll Ängelholm - Åstorp	E	2146	2146	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		Tågpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
349368 Övrigt	Ä	(ÄP)		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2146	2146	nmTo nmF	21:33	03:30	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Ängelholm-Åstorp
311685 Övrigt	ÄP			Banarbetsnätter Åstorp	Alla	2146	2146	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Åstorp
311714 Övrigt	(ÄP)	KG		Servicefönster Underhåll Teckomatorp	E	2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Äp)-(Tp). (Tp)-Kg
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
311722 Övrigt	KG			Servicefönster Underhåll Kävlinge	Alla	2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan:
					4,5	2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-
						2146	2146	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt, stängt mot
					1,2,3	2146	2146	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			Teckomatorp.
					4,5 14	2146	2146	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt, trafikavbrott Kävlinge-
					13	2146	2146	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			(Arlöv)
																	NmTo 4,5 avstängt, enkelspårdrift Kg-(Lu)
																	NmF Enkelspårdrift Kävlinge-Lund, ingen åtkomst till
317463 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv	E	2144	2144	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg 24 -M 609	X		210511: Ändrat till D-skydd n.m. T, O V30//PW 2021-01-14: Fyllt i GP KG 24 - M 609 efter mejl från Marie Schultz//PW Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv) Ett D-skydd alt 3 A-skydd
332035 Övrigt	AL			Spårbes Arlöv	59 65	2144	2144	Ti	01:00	04:25	D	Spårbes 61,62	A	M 609, stoppbock168 - M309			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv- Åkarp Söndag-Måndag Trafikavbrott Arlöv - Flädie v 2103, 2130, 2044
325887 Övrigt	LRP			Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868	85,86 Alla, 50,86 Alla, 51,85 Alla, 51 Alla, 50	2147	2147	To To To O O	02:00 00:25	05:00 01:05	D D		A A	M 509, 517 - M 566, 578 M 593 - M 514			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enligt objektet) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2147	2147	To	01:10	01:55	D		A	M 591, 537 - M 512			
						2147	2147	O	21:50	22:40	D		A	M 575- M 506			
						2147	2147	O	20:45	21:50	D		A	M 577- M 518			
325933 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2143	2143	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328846 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2144	2144	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
						2149	2149	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
328847 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2144	2144	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad
						2149	2149	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
328848 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2149	2149	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö
328849 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2144	2144	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
						2149	2149	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
317721 Övrigt	LRP	VID		Kontaktledningsbesiktning Lrp-Vid sp 85	85	2142	2142	M	00:35	04:35	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad OBS! Spänningslöst i Trelleborg
317027 Övrigt	LRP	(TRG)		Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd	E	2145	2145	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
326317 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # /Banarbetsnätter Underhåll, Trelleborgsbanan M-O	E	2131	2149	M-O	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
317059 Övrigt	TRG			Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats	Alla	2145	2145	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavia gt1-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I samband med objekt 317027 Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg V2120 vagnfritt spår 1 och 2 V2137 vagnfritt spår 81 och 82

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
317564 Övrigt	HIE	STP		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2149	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	D-skydd: M984, 986 - M849, 865			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet	
						2149	2149	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	D-skydd: M849, 865 - M820, 810, 876				
						71	2149	2149	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A				M988-M839
						2149	2149	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839				
						2149	2149	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958				
2149	2149	ToF	04:25	04:40	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309448 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster # Jögb - Vgd	E	2137	2149	nmTo	21:20	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329356 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7	7,21 vxl-paket	2143	2143	nmS	22:35	07:35	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			T Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö.
						2145	2145	nmS	22:35	07:35	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			Växelgata för trafik till och från Jönköping är stängd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309644 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster (Jö) - JöGb	E	2109	2149	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping gb

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
309684 Övrigt	(CR)	ÅHUS		Servicefönster # (Cr) - Åhus	E	2125	2149	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus, Dagtid

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309696 Övrigt	V			Servicefönster # Värnamo	Alla	2136 2137	2147 2148	S M	22:20 00:00	24:00 01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h A V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats. Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309730 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster # Värnamo - Alvesta	E	2136 2137 2137	2147 2148 2148	S M TiF	22:10 00:00 00:10	24:00 04:00 05:10	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
309741 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster # Alvesta-Växjö	E	2138 2139 2139	2148 2149 2149	S M nmTi nmO	23:50 00:00 23:50	24:00 04:15 04:15	D		A	Av 23 - Vö 212 A Av 23 - Vö 212 A Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309745 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster # Växjö - Emmaboda	E	2139	2149	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
309685	(EM)	(CK)		Servicefönster # Em - Ck	E	2125	2148	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
Övrigt						2125	2149	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2125	2149	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317756 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2142	2142	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara
					49,50,1,2	2142	2142	Ti	01:07	01:22	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
					,	2142	2142	Ti	04:35	04:46	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
328823 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2148	2148	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
317318 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74 UPP 3	2143	2148	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara
					UPP 3	2143	2148	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E-skydd: M Hfp vx 696 - Hfp vx 691	X		
					NED 1,71,72	2143	2148	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839,	X		
					NED 2	2143	2148	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M Hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
					UPP 3,4	2143	2148	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					NED 49,50,1,2	2143	2148	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
						2143	2148	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
317598 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2149	2149	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271 - hfp vx 627, E-skydd: M hfp vx 691, 694-693, 692	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre
					1,2,71,72	2149	2149	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd: M hfp vx 631-632, E-skydd: M hfp vx 677-678, E-skydd: M hfp vx 691, 694-693, 692	X		
					49,50	2149	2149	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 - Hfp vx 678			
						2149	2149	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 - Hfp vx 678			
331727 Övrigt	M	HIE		Besiktning, byte UPS, totalavstängt Citytunneln	NED,UP P	2144	2144	S	00:03	05:03	D		A	M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 905, 907 - 835, 909, 839, 915			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C-Hyllie, Citytunneln

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317645 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	71,75,76	2147	2147	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 810, 969, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet OBS ! Gränspunkter går in i Svågertorp och Lernacken
					74 73	2143	2143	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 971, 820	X		Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76 V2115 vagnfritt spår 75 V2127 vagnfritt spår 76
317751 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2142	2142	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					71	2142	2142	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
						2142	2142	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			Detaljplaneras efter fastställelsen
317558 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2142	2142	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					71	2142	2142	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		Gränskontroll på spår 3 i Hyllie
325892 Övrigt	LNK			Vxl bes 411-414, 421-424	93 71	2147	2147	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan:
					92 74	2147	2147	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp
					92 71	2147	2147	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931			
					93 71	2147	2147	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317026 Övrigt	ÖVN			Banarbetsnätter	41,42	2144	2144	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan:	
				Kontinentalbanan Övn	43,44	2143	2143	nmO	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X			Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2149	2149	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn	
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2149	2149	O	22:30	23:05	D		A	M 423 - M 412			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2149	2149	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby	
325860 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	41,42	2149	2149	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby	
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	42 40	2143	2143	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby	
						43,44	2143	2143	F	00:00	02:00	D		A	M 109 - M 402			
						41	2143	2143	nmF	23:00	00:00	D		A	M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			
328856 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2143	2143	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn	
						2148	2148	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
328857 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 804	42	2143	2143	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2148	2148	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn	
328858 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 805	42	2143	2143	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2148	2148	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn	
328859 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2143	2143	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.	
						2148	2148	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328860 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 808	43	2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2148	2148	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328861 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 816	42	2143	2143	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2148	2148	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328855 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2148	2148	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
317022 Övrigt	FSB			Banarbetsnätter/Underhåll, Kontinentalbanan Fsb	53 54	2144	2144	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby/Svågertorp
325862 Övrigt	FSB			Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852	52 60 50,52 60 50 60	2149	2149	nmF F nmF	23:00 00:30 23:00	02:00 01:00 02:00	D D D		A A A	M541 - M551 M551, s848 - M558,554 s848, sb4 - M520, 557			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trafikavbrott viss tid Fosieby - Ystad /Trelleborg
325866 Övrigt	FSB			Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849	53 54	2149	2149	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2			Lokalt i växlar i samråd med Tkl. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp
325929 Övrigt	FSB			Spårbes Fosieby 50-54	53 52 51 50 52	2143	2143	nmTo To To To	23:00 02:30 04:00 01:00	01:00 04:00 05:00 02:30	D D D D		A A A A	M 402 - M 803 M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520 sb 848 - M 567, 520 M 404 - M 551			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53 Trafikavbrott Fosieby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52 Begränsad Kapacitet Fosieby spår 50
326140 Övrigt	FSB			Vxl bes 847, 850, 853	52	2148	2148	nmS S	23:00 01:55	01:05 02:55	D D		A A	M 551 - M 546 M 551 - M 546			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Lockarp
328850 Övrigt	FSB		GD 80	Växelservice vxl 841	53	2144	2144	To To	00:30 00:00	01:00 01:00	D D		A A	M 543 - 562 M 543 - 562			Lokalt i växlar i samråd med Tkl. Trafikpåverkan: Enkelspår Östervärn - Fosieby
																	ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328851 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 842	52	2144 2149	2144 2149	To To	01:30 01:30	02:00 02:00	D D		A A	M 541 - 564 M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fositeby
																	ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328852 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 843	52	2144 2149	2144 2149	To To	02:00 02:00	03:00 03:00	D D		A A	M 541 - 564 M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fositeby
																	ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328853 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 853	52	2144 2149	2144 2149	To To	04:00 04:00	05:00 05:00	D D		A A	M 554 - 546,544 M 554 - 546,544			Trafikpåverkan: Enkelspår Fositeby - Svågertorp
																	ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
316968 Övrigt	(FSB)	(L NK)		Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla 81,82,85 72,83 73,84,83, 82	2144 2144 2144 2144	2144 2144 2144 2144	LS nmS nmS S	13:00 20:00 20:00 00:00	13:00 06:00 06:00 05:20	H D D D		A A A A	M921,923 - M818,824,882,884 M507 - M824 M863 - 818,868 M860,863 - M532,534,505		X X X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fositeby-Lernacken (även trafikavbrott på Öresundsbron)
317074 Övrigt	STP			Säkerhetsbesiktning och UH/GD80 vx 316,317,318	83,82	2144 2148 2148 2148 2148	2144 2148 2148 2148 2148	S L S S S	00:20 23:15 00:10 01:35 05:15	04:00 24:00 00:50 02:10 06:10	D D D D D		A A A A A	M815, M534, M532 - M852 M815, M534, M532 - M852 M815, M534, M532 - M852 M815, M534, M532 - M852 M815, M534, M532 - M852			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fositeby
325779 Övrigt	STP			Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322	83,84	2148	2148	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Fositeby.
325781 Övrigt	STP			Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341	83 72,73	2148	2148	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp
325782 Övrigt	STP			Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337	81,82	2148	2148	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och Svågertorp-Lockarp
325869 Övrigt	STP			Vxl bes vxl 318, 317, 316	82,83 86	2148 2148 2148 2148	2148 2148 2148 2148	L S S S	23:15 00:10 01:35 05:15	24:00 00:50 02:10 06:10	D D D D		A A A A	M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895 M 856 - M 817, 819, 895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fositeby
325941 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp sp 81-84	83,84	2142	2142	nmO	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83
					83 72,73	2142	2142	O	01:55	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp
					81,82 83	2142 2142	2142 2142	nmTo To	23:10 02:00	02:00 03:00	D D	Spårbes 81,82 Spårbes 83	A A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4 M 895 - 505.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325945 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,53	2142	2142	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby
					82,52	2142	2142	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
328837 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 320	82	2144	2144	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp
						2149	2149	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328838 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 321	82	2144	2144	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp
						2149	2149	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328839 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 322	83	2144	2144	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2149	2149	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328840 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 324	82	2144	2144	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2149	2149	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328841 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 327	83	2144	2144	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2149	2149	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328842 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 337	82	2144	2144	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2149	2149	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328843 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 338	83	2144	2144	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
						2149	2149	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
																	ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328844 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2144	2144	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2149	2149	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328845 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2144	2144	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2149	2149	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
317752 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92	2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
					83,84	2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X		
328834 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2148	2148	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
325940 Övrigt	LNK			Spårbes Lernacken sp 92,93	74,92 71,93	2142	2142	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm
						2142	2142	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
328830 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 411	92	2143	2143	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2148	2148	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
328831 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 412	74	2143	2143	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp
						2148	2148	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328832 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 413	93	2143	2143	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp
						2148	2148	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328833 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vx1 414	71	2143	2143	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2148	2148	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
317512 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranslaggning	NED	2147	2147	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
					UPP	2147	2147	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranslaggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
317519 Övrigt	LNK	PHM		Åtgärder efter besiktning	NED	2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
					UPP	2142	2142	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
349547 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Ösb	Alla	2144	2144	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Underhåll	A	A-Skydd M921,923 -- Phm22,52 E-Skydd M921,923 -- Phm22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Ers objekt 317520
317466 Övrigt	PHM			På och Avetablering av maskiner	1	2143	2143	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)
						2147	2147	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
					2	2143	2143	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2147	2147	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317484 Övrigt	PHM			På Etablering av maskiner	1	2142	2142	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken (kan kryssa på Lnk)
						2147	2147	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2149	2149	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2142	2142	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2147	2147	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2149	2149	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
317491 Övrigt	PHM			Av Etablering av maskiner	1	2142	2142	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)
						2147	2147	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2149	2149	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2142	2142	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2147	2147	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2149	2149	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
317504 Övrigt	PHM			Besiktning av spår och växlar	1	2147	2147	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)
						2147	2147	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317468 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd	E	2147	2147	M-F	07:45	15:45	D		A	Ea L1 - Mrd 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
312885 Övrigt	(MRD)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 13	Omr Växelgat a mot Mrd	2147	2147	S	22:00	24:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 157, 155, 153, 206 - 211, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan spår 6-10 och GBG/depå
						2148	2148	M	00:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 157, 155, 153, 206 - 211, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 317469
						2148	2148	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 157, 155, 153, 206 - 211, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
317469 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm	E ALLA	2147	2147	S	21:03	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan:
						2148	2148	M	00:00	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2148	2148	nmTi-nmF	21:03	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329891 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl gata	2147	2147	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgata SSB söderut stängt TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2147	2147	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2147	2147	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
309457 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster # N-Vgd	E	2137	2149	O	03:45	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
340326 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster # Vgd - V	E	2137	2149	nmTo	22:00	02:35	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)
						2137	2149	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
309671 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster # (V) - (Lrd)	E	2125	2149	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
314973 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster # Landeryd- (Halmstad)	E	2139	2142	S	21:45	24:00	D		A				Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet) Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 03:35 nm Ti-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars måste arbetena avslutas 02:40/FR
						2140	2143	M	00:00	03:35	D		A				
						2140	2143	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				
						2144	2149	nmTi	21:45	03:35	D		A				
363909	(OM)	(FUR)		Objektsanmälan Plankorsning Brandhultsvägen. H-nedsättning	E	2146	2146	F-S	00:00	00:00	H		H	(sth: 75/40 km+m: 172,680/172,720 Längd: 40)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning (Om)-(Fur)
						2147	2147	M-F	00:00	00:00	H		H	(sth: 75/40 km+m: 172,680/172,720 Längd: 40)			
363914	(OM)	(FUR)		Objektsanmälan H-nedsättning Industrivägen	E	2144	2144	F-S	00:00	00:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 180,900/181,000 Längd: 100)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning (Om)-(Fur)
						2145	2145	M-F	00:00	00:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 180,900/181,000 Längd: 100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
329832 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1S	2127	2148	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 100/80 Längd: 1500)	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö		
					2N	2127	2148	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 2000)					
329841 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104	2142	2142	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)		
					301														
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2143	2143	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2143	2143	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2144	2144	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2145	2145	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2145	2145	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2145	2145	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2145	2145	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2145	2145	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2146	2146	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
						2147	2147	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284					
					329852 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104	2143	2143	nmS	22:30				07:00	D
301																			
	2145	2145	nmS	22:30						07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284					
	2147	2147	nmS	22:30						07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284					
329880 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104	2148	2148	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö		
					301														
						2149	2149	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284					
						2149	2149	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284					
						2149	2149	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284					
						2149	2149	L	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284					
					2	2149	2149	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187					
331612 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster #	E	2125	2149	nmO	20:50	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö		
331627 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster #	E	2138	2144	S	22:10	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö.		
						2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22					
						2139	2145	nmF	20:45	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22					

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

fortsätter i T22

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
331614	(EK)	(HF)		Servicefönster #	E	2125	2149	nmF	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)
Övrigt						2132	2149	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf				
						2138	2144	S	19:50	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf				
						2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331740 Övrigt	(N)	VTA		Servicefönster #	E ALLA	2131	2148	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
						2149	2149	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2139	2145	MF	00:00	03:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315787 Övrigt	HBGB			Efterjustering spår och växelbyte Hbgb	11G E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111			Trafikpåverkan: Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst åt Raus-depån.
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111			
315791 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hbgb-Tp	E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikstopp Hbgb-Teckomatorp Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 avstängda
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmS	19:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
								nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
		nmS	19:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83									
331213 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte, Hst-nedsättning	E	2148	2148	M-S	02:50	02:50	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			Trafikpåverkan: Hst-nedsättning till 130 kmh. OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // AM 2020-01-22
						2149	2149	M-L	02:50	02:50	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			
317507 Övrigt	HBGB	E		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp	E	2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155			
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317499 Övrigt	(HBGB)	(AP)		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp	E	2147	2147	nmTi-nmF	20:20	03:40	D		A	Hgbg 107 -Åp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)
349438 Övrigt	(FIN)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 10	E Spår 6-9	2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9 Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 313459 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
317472 Övrigt	(HM)	(AP)		Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp	E ALLA	2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm 106 - Åp 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
350278 Övrigt	HM	(ATP)		Underhållstider Hässleholm Område 9	E Attarp-sp år 1,15	2149	2149	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15 Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 309691 och 309694 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
309687 Övrigt	(HM)	ÖND		Servicefönster # Hässleholm - Kristianstad Måndagar	E	2125	2149	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
309694 Övrigt	(HM)	CR		Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka	E	2149	2149	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Vid spänningslöst måste JF meddelas
309688 Övrigt	(ÖND)	CRGB		Servicefönster # Kristianstad - Kristianstad gbg Måndagar	E	2125	2149	M	01:05	03:56	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331715 Övrigt	(BG)	OH		Servicefönster #	E	2131	2149	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Stångådsb. Bma-Mss1

Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331725 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster #	E	2125	2149	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316724 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2134	2146	nmTi-nmF	22:30	05:05	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. NmF är Vimmerby bevakat, då måste arbetsplanen delas upp
						2147	2149	nmF	22:30	05:05	D	A					
331714 Övrigt	HF			Servicefönster #	Alla	2126	2149	TiTo	07:45	08:45	D		A	Hf21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred
331629 Övrigt	HF	BG		Servicefönster #	E Alla	2131	2147	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2131	2147	nmTo	22:30	04:25	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2148	2148	nmO	22:30	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2137	2143	S	22:30	24:00	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
						2138	2144	M	00:00	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				
350150 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2131	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred -- Berga	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)					
331719 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster #	E	2131	2147	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2138	2144	nmF	22:30	05:30	D	A	Linjen Bg Bma				
						2137	2143	S	22:30	24:00	D	A	Linjen Bg Bma				
						2138	2144	M	00:00	05:30	D	A	Linjen Bg Bma				
331721 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster #	E	2131	2148	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-Bma
						2138	2144	nmF	23:30	02:30	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2137	2143	S	23:30	24:00	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2138	2144	M	00:00	02:30	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329868 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2	5	2142	2142	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Värnamo, samt begränsad kapacitet Nässjö (spår 5-14 tillgängliga endast norrifrån) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
2148	2148	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
4						2142	2142	M	00:00	05:30	D		H (sth: 200/70 Längd: 230)				
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 230)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					4	2142	2142	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
341363 Övrigt	N		X	Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	4 ned	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A- skydd : N 105- N 111			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Gamlarps terminal (hela natten mot tidtabellsskifte T22) Enkelspårdrift Vimnarp-Nässjö Hör ihop med objekt Ö327537 Gamlarp TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
313908 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö)	NED	2132	2149	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas.
313618 Övrigt	AV			Underhållstider Alvesta	1B,2,3B, 4B Värnamo	2142	2144	S	02:30	05:30	D		A	Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta (norra eller södra delen stängd) Samordnat med trafikavbrott för ERTMS samt v2137 obj 318530 Spexhultsbron (norr om Alvesta) Samordnat med trafikavbrott för KTL-fundament (söder om Alvesta)
331781 Övrigt	(AV)	DIÖ		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla	2142	2144	S	02:00	06:00	D		A	Av 22, 52 - Diö 22, 52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö samordnat med objekt 313929, 318565

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
313631 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Älmhult - Alvesta)	NED	2142	2142	M	00:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas						
363582	(VS)	(ERA)	X	Linjekabel , Utbyte av kabel , efter bes anm, Flyttad från T22	UPP	2145	2145	L	01:40	07:30	D	Linjekabel grävarbeten	A	A--skydd: Vs 22 - Era 32				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vs- Era Nedsatt STH efter grävarbeten med gångtidslöslust på 2-3 minuter, arbetarskydd i andra spåret Objektanmälan till Revisionsmöte						
					Alla	2145	2145	L	01:40	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 452,100/455,950 Längd: 3850)											
						2145	2145	S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 452,100/455,950 Längd: 3850)											
						2146	2146	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 452,100/455,950 Längd: 3850)											
						2147	2147	M-To	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 452,100/455,950 Längd: 3850)											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313929 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Ålmhult	UPP	2142	2142	nmTi-nmF	23:15	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 51 - Åh 30, Diö 22 - Åh 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)	
						2142	2142	nmL	23:10	01:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 22 - Åh 67, Tun 51 - Åh26			Se även objekt 365148 (berör dpÅlmhult)	
						2142	2142	L	01:30	02:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 51 - Åh26				
						2142	2142	L	02:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 22 - Åh 61, Tun 51 - Åh26				
						2142	2142	L	04:50	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 22 - Åh 67, Tun 51 - Åh26				
						2142	2142	nmS	22:00	07:10	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 22 - Åh 67, Tun 51 - Åh26				
						2142	2142	S	23:15	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 22 - Åh 67, Tun 51 - Åh26				
						2143	2143	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 22 - Åh 67, Tun 51 - Åh26				
						NED	2143	2144	nmTi-nmF	22:55	04:50	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21			
						2143	2144	nmL	22:55	07:40	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21				
						2143	2144	nmS	22:00	07:10	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21				
						2143	2144	S	23:15	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21				
						2144	2145	M	00:00	04:50	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21				
						UPP 2,3,4	2142	2142	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Uppspåret mot Åh gbg	A	D-skydd: Åh 67 - Åh 26, Åh82 - Åh36 ,Åh 44 - Åh 65			
						NED	2143	2143	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Åh 31 - Åh 58- Åh 54			
							2144	2144	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Åh 31 - Åh 58- Åh 54			
						Alla	2142	2142	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
							2142	2142	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
							2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
							2144	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
	2145	2145	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
318565 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)		Tvärkanalisation Åh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	NED	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Åh 21 - Åh52,Åh54 samt linjen	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt som objekt 313929)
					UPP	2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Åh 51 - Åh22 samt linjen	X		
						2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Åh 51 - Åh22 samt linjen	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343899 Övrigt	ÄH			Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-4	2142	2142	M-To	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Älmhult
						2142	2142	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			5-10 minuters på- och avetablering, stäms av inför skift med FJTKL
						2142	2142	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh 82- 57, Äh 44 - 65			
						2142	2142	S	07:00	07:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh 82- 57, Äh 44 - 65			
						2142	2142	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
2143	2144	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2143	2143	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2144	2144	L	22:10	22:20	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2143	2144	S	07:00	07:10	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					Alla 1-4	2143	2144	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
365148 Övrigt	ÅH		X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Ålmhult	2 UPP	2142	2142	nmTi-nmF	23:15	05:20	D	Fundamentsättning	A	Åh 22 - Åh 30			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)	
						2142	2142	nmL	23:10	01:30	D	Fundamentsättning	A	Åh 51 - Åh 67, Åh22 - Åh26			Se även objekt S313929 (berör linjen Diö - Tun), där korrekta begränsningspunkter för D-skyddet anges str Diö-Åh-Tun. //JD	
						2142	2142	L	01:30	02:00	D	Fundamentsättning	A	Åh22 - Åh26				
						2142	2142	L	02:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	Åh 51 - Åh 61, Åh22 - Åh26				
						2142	2142	L	04:50	08:00	D	Fundamentsättning	A	Åh 51 - Åh 67, Åh22 - Åh26				
						2142	2142	nmS	22:00	07:10	D	Fundamentsättning	A	Åh 51 - Åh 67, Åh22 - Åh26				
						2142	2142	S	23:15	24:00	D	Fundamentsättning	A	Åh 51 - Åh 67, Åh22 - Åh26				
						2143	2143	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	Åh 51 - Åh 67, Åh22 - Åh26				
						1 NED	2143	2144	nmTi-nmF	22:55	04:50	D	Fundamentsättning	A	Åh 21 - Åh 31 , Åh 58 - Åh 52			
						2143	2144	nmL	22:55	07:40	D	Fundamentsättning	A	Åh 21 - Åh 31 , Åh 58 - Åh 52				
						2143	2144	nmS	22:00	07:10	D	Fundamentsättning	A	Åh 21 - Åh 31 , Åh 58 - Åh 52				
						2143	2144	S	23:15	24:00	D	Fundamentsättning	A	Åh 21- Åh 31 , Åh 58 - Åh 52				
						2144	2145	M	00:00	04:50	D	Fundamentsättning	A	Åh 21 - Åh 31 , Åh 58 - Åh 52				
						2,3,4 UPP	2142	2142	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Uppspåret mot Åh gbg	A	D-skydd: Åh 67 - Åh 26, Åh82 - Åh36 ,Åh 44 - Åh 65			
						5 6,7,8	2142	2144	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Uppspåret mot Åh gbg	A	A-skydd: Åh 82- hfp vx 201 - hfp vx 181a,181c			
						3,4	2143	2144	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Uppspåret mot Åh gbg	A	D-skydd: Åh 82- Åh 36, Åh 44-Åh 65			
						1 NED	2143	2143	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Åh 31 - Åh 58- Åh 54			
							2144	2144	nmS	22:00	07:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Åh 31 - Åh 58- Åh 54			
Alla	2142	2142	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2142	2142	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2144	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
						2145	2145	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
313920 Övrigt	(ÄH)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Äh - Tun	UPP	2142	2142	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Älmhult) - (Osby)
					Alla	2142	2142	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
313630 Övrigt	(HM)	(ÄH)	X	Servicefönster # (Hässleholm) - (Älmhult)	NED	2142	2142	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2143	2143	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A		X		Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2146	2146	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2147	2147	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2147	2147	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2148	2148	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2149	2149	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
331942 Övrigt	(HM)	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P Alla	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby
						2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		samordnat med objekt 318565 och 313929
					UPP,NE D Alla	2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		
312703 Övrigt	HM	LU		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2147	2147	LS	01:25	24:00	H		A	D-skydd HmN1,U1 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu). Trafiken omleds via Äp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M.
						2148	2148	M	00:00	03:25	H		A	D-skydd Hm N1,U1 - Lu127, 157	X		
312887 Övrigt	SG	DAT	X	Eslöv underhållstid/kontaktledning sbesiktning	UPP 1,2,3	2144	2144	M	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155- E106	X		Samordnas med objekt 328337 v2110-2111
						2145	2145	Ti	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155- E106	X		Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp
					NED 4,5,6,7-1 2	2148	2148	S	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 154-171, sb3,sb5a,sb5,fsb4,fsb6	X		V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00 V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp
313628 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	2125	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av HTSM
																	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
313626 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster # (Lund) - (Eslöv)	NED	2125	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
312886 Övrigt	LU			Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	1,2,3 nedspår	2145	2145	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131.	X		Trafikpåverkan: -Begränsad kapacitet Lund C		
						2145	2145	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131.	X		-Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund		
						2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131.	X				
						2146	2146	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131.	X				
						4,5,6	2147	2147	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161.	X			
						uppspår	2147	2147	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161.	X			
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161.	X				
						2148	2148	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161.	X				
313620	LU			Lund C underhållstid Transversal/kontaktledning s besiktning	Alla	2146	2146	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lu-Lu		
328462	(LU)	(FLP)		H-nedsättning 100km/h Arbetarskydd	NED 64	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 Längd: 2250)			Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1.		
328467	(LU)	(FLP)		Bullerplank södra Lund	UPP	2146	2148	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Montage av bullerplank	A	A-skydd: Lu 22 - Up 207			Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - Flackarp		
313623	(LU)	(AL)		Servicefönster # (Lund) - (Arlöv)	NED	2125	2148	S	23:50	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan:		
						2125	2149	M	00:00	04:50	D		A		X		Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl		
328461	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation Arlöv mm	Alla	2146	2146	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Arlöv kl 21:03-21:48	
						NED	2146	2146	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		Trafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan
						UPP	2146	2146	S	22:00	24:00	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		öppen för trafik
						NED	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
						UPP	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
						Alla	2148	2148	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		
						NED	2148	2148	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
						UPP	2148	2148	S	22:00	24:00	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
						NED	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
						UPP	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp		A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
328804	BLV			GD 80 Växelservice vx1 165	63	2142	2142	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328808 Övrigt	BLV			GD 80 Växelservice vxl 167	63	2142	2142	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
328809 Övrigt	BLV			GD 80 Växelservice vxl 168	59	2142	2142	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
325750 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes 168, 170, 191, 194	59	2144	2144	O	22:05	22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2144	2144	O	23:05	23:45	D		A	M 660, 619 - M 669			
						2144	2144	To	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 679			
						2144	2144	To	00:55	01:30	D		A	M 679 - M 630			
325752 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes166, 172, 173, 177	64	2144	2144	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp
						2144	2144	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655			
						2144	2144	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624			
325753 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes 165, 167, 178, 192, 193	63	2144	2144	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-ÅkarpNorra
						2144	2144	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672			
						2144	2144	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622			
351396	BLV	AL		Spår, Ktl och konstbyggnad Kop-Al	61,62	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Anders Sundquist 072-22 91 696
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Trafikpåverkan: Sp61,62 stängda för trafik
328805 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 166	64	2142	2142	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
328806 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 191	59	2142	2142	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2147	2147	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
328807 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 194	59	2142	2142	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2147	2147	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
328810 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 192, 193	63	2142	2142	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
328812 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 178	63	2142	2142	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2147	2147	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
328813 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 170	59	2142	2142	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2147	2147	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
331764 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 177	64	2142	2142	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2147	2147	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328803 Övrigt	AL	M		Datorskifte AI - M	Alla	2148	2148	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705, M707, M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
316870 Övrigt	MGB			Banarbetsnätter Underhåll, I-gruppen	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59 59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
316935 Övrigt	MGB			Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2051	2148	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 505, 503, 502, vx 506 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 417a	X		Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår kommer att anges
						2149	2149	L	16:00	24:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 505, 503, 502, vx 506 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 417a	X		
316941 Övrigt	MGB			Kontaktbedningsbesiktning I-grupp Mgb	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59 1-10,59,6 1	2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317020 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2142	2142	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten
						2143	2143	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2146	2146	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2148	2148	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
317071 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	7 1-10	2143	2143	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		Trafikpåverkan:
					8 1-10	2143	2143	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 Vagnfria spår där besiktning utförs
324796 Övrigt	MGB			Underhåll Spiralbromsar Mgb	36	2142	2142	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519			Trafikpåverkan:
					37	2143	2143	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520			Begränsad Kapacitet
					38	2144	2144	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
					39	2145	2145	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - stoppbock			
					14	2146	2146	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510			
					15	2147	2147	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx14 - Hfpvx 511			
					16	2148	2148	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
17	2149	2149	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx512								
324797 Övrigt	MGB			Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2142	2142	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2145	2145	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2148	2148	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
					23 - 31	2143	2143	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2146	2146	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2149	2149	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
					32 - 39	2144	2144	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
	2147	2147	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325761 Övrigt	MGB			Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705	61,62	2148	2148	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59. När inte spår 49/50 Malmö C
325775 Övrigt	MGB			Vxl bes 701, 706, 713, 714	47,50,59	2148	2148	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Stängt in till Combiterminalen Mertz.
325776 Övrigt	MGB			Vxl bes 129,130,123,124,133	63,64	2148	2148	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
325777 Övrigt	MGB			Vxl bes 708, 709, 717, 719	61	2148	2148	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej spår 49/50 Malmö C
325792 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1,2,3,4,5,6	2149	2149	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 20 MGB
325794 Övrigt	MGB			Vxl bes 721	59	2149	2149	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård
325820 Övrigt	MGB			Vxl bes 747	59	2149	2149	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
325823 Övrigt	MGB			Vxl bes 778/779, 776	59 40,41	2149	2149	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg - Östervärn
325872 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4,5,6,7,8,9,10 4-10	2147	2147	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
325879 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3	2147	2147	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
325885 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1 1	2147	2147	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
325886 Övrigt	MGB			Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2147	2147	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					9	2147	2147	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			(spår 9 mot vällen/spår 10 mot hamnen) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325928 Övrigt	MGB			Spårbes I-gruppen 1-10	1,2	2143	2143	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					3,4	2143	2143	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			Två spår i taget vagnfria.
					5,6	2143	2143	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
					7,8	2143	2143	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
					9,10	2143	2143	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			
326208 Övrigt	MGB			Snöröjning	14-39, 9-10	2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången
						2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			
328814 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2148	2148	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
328815 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2148	2148	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
328816 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2142	2142	M	10:00	12:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2147	2147	M	10:00	12:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Klovningsplan 7.
328817 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	1,59	2142	2142	M	07:30	09:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2147	2147	M	07:30	09:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 1.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328818 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2142	2142	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2147	2147	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
328819 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2142	2142	L	21:45	22:45	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Klovningsplan 11. Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Klovningsplan 20
						2142	2142	nmS	23:40	00:40	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2147	2147	L	21:45	22:45	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2147	2147	nmS	23:40	00:40	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
328820 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2142	2142	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 26.
						2147	2147	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
328821 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2142	2142	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 30
						2147	2147	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
328822 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2142	2142	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Enkelspårsdrift Mgb-Övn Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2147	2147	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
313245 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	49, 50, 19-25	2146	2146	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M Hfp vx 677, 368, Gräns Mgb - Stoppbock sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Klovningsplan 24. Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, när ej spår 49/50 Se framtagna kartor Två TKl områden

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317160 Övrigt	MGB	M		Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb	Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. Msp 90	2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl område
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D	A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
313234 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2146	2146	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
313237 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2146	2146	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
313240 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2146	2146	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
313243 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2146	2146	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
313255 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2144	2144	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
313257 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9 9,10 12	2144	2144	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 5-9 Malmö Övre och etablering Se framtagna kartor
						2144	2144	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2144	2144	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
313258 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4 4 14,43	2145	2145	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor, OBS utökat område
						2145	2145	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2145	2145	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
313259 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 4	2,50 1,42 49,50	2145	2145	O	00:55	04:55	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan När ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn Se framtagna kartor, OBS utökat område
						2145	2145	O	00:55	01:10	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2145	2145	O	04:40	04:55	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313260 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet När ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor
					49,50,1,3 8 39	2145	2145	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2145	2145	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
313261 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö C Se framtagna kartor, OBS utökat område
					4 14,43	2145	2145	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
					2145	2145	F		04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317006 Övrigt	M			Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h	2,3,4,42	2142	2142	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2 Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn
								14	01:00	13:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			
								4,9,10,12,14	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638		Detaljplaneras på Revisionsmöte 6	
									07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									19:00	19:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									22:00	22:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									08:00	08:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									12:30	13:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
	4,9	2142	2142	S	04:30	06:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M204 - hf vx 627							
	1,2	2142	2142	S	03:00	04:30	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M147							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328824 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2148	2148	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Försättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
328825 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2142	2142	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan
						2147	2147	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			1 timme var femte vecka. vxl 619 klovass körning höger, vxl 624 klovass körning höger.
328826 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2142	2142	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan
						2147	2147	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			1 timme var femte vecka. vxl 621 klovass körning höger vxl 624 klovass körning höger.
328827 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2142	2142	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan
						2147	2147	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovass körning vänster, vxl 626,623 klovass körning höger.
328828 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2142	2142	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan
						2147	2147	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovass körning vänster, vxl 626,623 klovass körning höger.
328829 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2142	2142	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 4-10 växelgatan
						2147	2147	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			1 timme var femte vecka vxl 625 klovass körning höger.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
314974	(TOU)	HYB		Servicefönster #	E	2125	2148	S	14:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
Övrigt				(Torup)-Hyltebruk		2144	2146	M-To	14:00	24:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331717 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster #	E	2125	2149	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
311844 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN	UPP	2149	2149	nmTo	21:00	05:00	D		A	Ea: 22 - BåN 22	X		Trafikpåverkan:
					NED	2149	2149	nmF	21:00	05:00	D		A	Ea: 52 - BåN 52	X		Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)
311850 Övrigt	(BÅN)	FÖR		Servicefönster # (BåN) - För, Hallandsåstunneln	UPP	2126	2149	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN: 22 - Has: 261,263	X		Trafikpåverkan:
					NED	2126	2149	nmO nmF	23:00	05:00	D		A	BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11	X		Enkelspår Båstad Norra - Förslöv V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned pga servicefönster Ea-BåN
311904 Övrigt	FÖR	Å		Servicefönster/Underhåll För - Å	UPP	2148	2148	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has: 251 - Å: 322	X		Trafikpåverkan:
					NED	2148	2148	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Å: 352	X		Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)
311677 Övrigt	Å			Servicefönster/Underhåll Å	Alla	2147	2147	nmTi-nmTo	22:39	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm
324873 Övrigt	Å			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Ny infart söderifrån	2,3	2146	2146	M-S	04:15	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X		Trafikpåverkan: All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. Avslutas i stoppbock.
								M-S	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28			
								M-L	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X		
325636 Övrigt	Å			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Ktl-arbeten efter rivning av sp12	12	2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Å hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		Trafikpåverkan: Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)
325637 Övrigt	Å			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, hst-nedsättning efter byggnation sp1&11	1 11	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 217,000/218,200 Längd: 1200)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.
349701 Övrigt	Å			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, rivning spår 4,5	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning spår 4,5	A	A-skydd: Å hfp vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 30,128	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
349703 Övrigt	Å			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, rivning skyddsväxel spår 4	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning skyddsväxel spår 4	A	A-skydd: Å hfp vx 32b - sb s16	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
351108	Å			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Inkoppling av ny bro	2	2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Inkoppling av ny bro	A	D-skydd: Å 32 - 31	X		Trafikpåverkan: Spår 2 avstängt (i samband m obj 316950)
312376 Övrigt	(Å)	KA		Servicefönster/Underhåll - Ka	E	2149	2149	TiO	00:15	04:15	D		A	Å: 22 - Ka 23,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
309122 PSB	Å	MIA		Dubbspår Ängelholm - Maria	E Å sp 2-3	2137	2145	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Hlp 21 - Å 31, 36 - Mia 32,34	X		PSB S5 Trafikpåverkan:
								M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Hlp 21 - Å 31, 36 - Mia 32,34	X		Trafikavbrott Ängelholm-Maria Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1. Trafik möjlig til spår 2 norifrån.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325584 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp	2	2146	2146	M-S	04:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Kattarp Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen. Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.	
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24				
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24				
324939 Övrigt	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Ka-Öda	E Ka 1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 229,000/232,000 Längd: 3000)				Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.	
						E	2146	2146	M-F	04:15	05:00	H						H (sth: 160/100 km+m: 232,300/232,400 Längd: 100)
312375 Övrigt	(KA)	(HB)		Servicefönster/Underhåll Ka - Hb	E	2149	2149	TiO	00:15	04:15	D		A Ka: 22 - Hb: 100		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)	
324941 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Öda	1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 234,500/235,500 Längd: 1000)				vecka 2118 är utbrutet till objekt 352594 Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1000m ger en beräknad tidspåslag på 1 min.	
311411 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Hb	5,6,7,8,9	2143	2143	O	08:00	15:00	D		A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9		X		Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömavtagaren nerfälld v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömavtagaren nerfälld Samråd TKL och JF	
311087 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd	Alla	2143	2143	nmS	22:05	06:05	D		A Hb: 100 - 101,103,123,125				Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb	
						2148	2148	nmS	22:05	06:05	D		A Hb: 100 - 101,103,123,125					
331108 Övrigt	HBGB			Stationsåtgärder Ramlösa - uppgradering av plattform	2	2142	2142	M	00:00	05:25	D	Plattformsåtg	A A-skydd: Hb 286 - Hb 229				Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget	
						2142	2142	nmTi-nmTo	22:35	05:25	D	Plattformsåtg	A A-skydd: Hb 286 - Hb 229					
312386 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Servicefönster Underhåll Hbgb - Lkö	NED,UPP	2142	2142	M	00:00	04:47	D		A Hbgb 123,125 - Lkö 21,51		X		Trafikpåverkan: NmM trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Landskrona)	
						NED	2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D		A Hbgb 123 - Lkö 21		X		NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)
						UPP	2142	2142	nmO	23:20	05:20	D		A Hbgb 125 - Lkö 51		X		
331158 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Stationsåtgärder Rydebäck - uppgradering av plattform	UPP	2142	2142	nmF-nmS	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A A-skydd: Hb 125 - Lkö 51				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg gb) - (Landskrona Ö)	
						2143	2143	nmTi-nmL	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A A-skydd: Hb 125 - Lkö 51					
						NED	2143	2143	nmS	23:15	05:15	D	Plattformsåtg					A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21
						2144	2144	nmTi-nmS	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21					
						2145	2145	nmTi nmO	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
311739 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Lkö	Alla	2142	2142	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52, sb s137,sb s141	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö
					1,2	2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			NmTi Spår 1,2 avstängt
					3	2142	2142	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Hbgb)-(Lkö)
						2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)
					1,2	2142	2142	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52			NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)
330240 Övrigt	LKÖ			Stationsåtgärder Landskrona - uppgradering av plattform	1	2145	2145	nmTo-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64			Trafikpåverkan:
						2146	2146	nmTi-nmL	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64			Ett spår avstängt i taget
					2	2146	2146	nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
						2147	2147	nmTi-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
						2148	2148	nmTi	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
					3	2148	2148	nmO-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61			
						2149	2149	nmTi-nmF	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61			
313945 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg	NED,UP P	2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge)
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X		nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)-(Kävlinge)
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X		
					UPP	2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51	X		
						2146	2146	nmTi	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51	X		
					NED	2142	2142	nmF	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21	X		
						2146	2146	nmO	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21	X		
318184 Övrigt	KG			Inläsning av ställverk, Kävlinge	Alla	2149	2149	L	02:30	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Flädie, Kävlinge-(Lund), Kävlinge-(Teckomatorp), Kävlinge-(Landskrona Ö) Objektet förstärker till Söndag 05:30 (T22 objekt 333719)
314082 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster/Underhåll Kg - Lu	NED,UP P	2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 52, Kg 22 - Lu 92, Lu 53	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund)
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 52, Kg 22 - Lu 92, Lu 53	X		nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
					UPP	2146	2146	nmTo	23:10	05:25	D		A	Kg 22 - Lu 53	X		
					NED	2146	2146	nmF	23:10	05:25	D		A	Kg 52 - Lu 23	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2142 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316959 Övrigt	LRP	(Y)		Banarbetshelg, Underhåll D-skydd	E	2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikpåverkan:
						2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad
317572 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # Banarbetsnätter M - To	E	2133	2149	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			2020-12-08: Bortaget Ti V50 efter mejl fr Marie S angående en spårfärd som skall fram//PW. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
314123 Övrigt	VLB	SI		Ystad bangårdsombyggnad/Mötesstation Gärsnäs	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2	2144	2144	M-S	04:15	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb2, sb3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn
						2145	2148	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb2, sb3	X		
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3	X		
314130 Övrigt	Y			Ystad bangård sp41	41	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
317063 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3,4	2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	Y201 - Y282	X		Trafikpåverkan:
						2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	Y201 - Y282	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad
356483 Y				Arrivas nattuppställning i Ystad	3	2051	2149	nM	23:56	00:00	D	1291-1254	A	uppställning spår 3	X		Fiktivt objekt för att varna om uppställda tåg i Ystad spår 3,4 som gör att det ej går att trafikera Y efter sista resandetåget för natten.
						2051	2149	M	00:00	05:00	D	1291-1254	A	uppställning spår 3			Vid behov av att vagnfritt spår kontaktas Arriva för tillsättning av extra växlare som flyttar tså.
						2051	2149	M	00:26	04:30	D	1579-1506	A	uppställning spår 4			
						2051	2149	Ti-F	00:28	05:00	D	1586,1293-1254	A	uppställning spår 3			
						2051	2149	Ti-F	01:28	04:30	D	1590-1506	A	uppställning spår 4			
						2051	2148	LS	01:56	05:30	D	1295-1510	A	uppställning spår 3			Vi behov av tillgång av spår 1, 10, 25 se Alduren
						2051	2149	L	00:56	06:30	D	1293-1514	A	uppställning spår 4			
						2051	2148	S	00:26	07:30	D	1579,1293-1514,1518	A	uppställning spår 4			
362931 Y				Ystad bangård, sidospår spår 10-15,18-23,25-27	10,11,12, 13,14,15, 18,20,21, 23,25,26, 27 19,22	2144	2148	M-S	00:00	24:00	H	Begränsad framkomlighet	A	A-skydd: Hfp vx107a, hfp vx109, hfp vx120a - samtliga stoppbockar			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet spår 10-15,18-23,25-27
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Begränsad framkomlighet	A	A-skydd: Hfp vx107a, hfp vx109, hfp vx120a - samtliga stoppbockar			Växling möjligt med samråd.
362938 Y				Ystad bangård, sidospår sp40	40	2133	2148	M-S	00:00	24:00	H	Begränsad framkomlighet	A	A-skydd: sb s9 - gt 30a			Trafikpåverkan: Avstängt spår 40
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Begränsad framkomlighet	A	A-skydd: sb s9 - gt 30a			
317576 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster # Banarbetsnätter Ti - To	E	2133	2149	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn

Södra

Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Hyllie-Svägertorp.....	4
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	5
Jönköpingsbanan.....	6
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	7
Kristianstad-Åhus.....	8
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	9
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	10
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	11
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	13
Markarydsbanan.....	20
Nässjö-Halmstad.....	21
Nässjö-Hultsfred.....	22
Nässjö-Åseda.....	24
Råabanan.....	25
Skånebanan Hb-Crgb.....	26
Stångådal sb. Bg-Öh.....	27
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	28
Stångådal sbanan.....	29
Södra Stambanan K-M.....	30
Torup-Hyltebruk.....	50
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	51
Västkustbanan.....	52
Ystadbanan.....	55