

TRAFIKVERKET

2016 -02- 01

BORLÄNGE

TRV 2014/919

Utgåva: 1
Gällande fr. o m: 2016-02-01
Handläggare: Stefan Åhman SWECO RAIL AB
Utgivare: Dan Wareborn

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

För sidospår

Bodafors Trä AB



BODAFORS TRÄ AB

Järnvägsnätsbeskrivning

Sidospår Bodafors Trä AB, Malmbäck

Utgåva 1, gäller fr.o.m. 2016-02-01

Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB 0708-212011

Beslutad av: Dan Wareborn Bodafors Trä AB 070-8863400

1. Allmän information

1.1 Övergripande beskrivning av verksamhet och anläggning

Bodafors Trä AB:s spåranläggning ansluter till Trafikverkets anläggning via spår 2 och växel 35a inne på Malmbäcks driftplats. Gränsen går efter spårspärr 35b. Det finns tavla som anger gränsen mellan annan spårinnehavare och Trafikverket.

Bodafors Trä AB:s spåranläggning är ca 140 meter. Det finns ingen möjlighet till rundgång med drivfordon på anläggningen.

Anläggningen är inte elektrifierad.

Järnvägsanläggningen trafikeras endast med trafikverksamheten växling.

Ändamålet med anläggningen är att befordra gods med järnväg. Anläggningarna är öppna för alla järnvägsföretag med trafikeringsrätt och trafikeringsavtal samt övriga villkor enligt detta dokument.

1.2 Ansvar

För uppgifterna i detta dokument ansvarar Dan Wareborn.

1.3 Giltighetstid

Detta dokument gäller från och med 2016-02-01.

1.4 Publicering

Järnvägsnätsbeskrivning finns publicerad på Trafikverkets hemsida.

1.5 Kontaktfunktion

Kontaktpersoner för spåranläggningen är följande:

Dan Wareborn Tel: 070-8863400 Verksamhetschef / Infrastrukturförvaltare

1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

Bodafors Trä AB samarbetar med infrastrukturförvaltaren Trafikverket vid anslutande spåranläggningar.

1.7 Trafikeringsrätt

För att tilldelas kapacitet på Bodafors Trä ABs järnvägsanläggning krävs Transportstyrelsens godkännande som järnvägsföretag eller auktorisering enligt järnvägslagen kap 3, § 5.

1.8 Trafikeringsavtal (TRAV)

Trafikeringsavtal skall tecknas mellan Bodafors Trä AB och Järnvägsföretaget.

1.9 Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

De järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med Bodafors Trä AB får trafikera spåranläggningen. För övriga järnvägsföretag skall kontakt tas med kontaktpersoner enligt punkten 1.5.

Trafiksäkerhetsinstruktion tillhandahålls till det järnvägsföretag eller den spårentreprenör som tecknat avtal med Bodafors Trä AB. I denna Trafiksäkerhetsinstruktion finns de tillägg och anvisningar om hur trafikering samt arbeten skall bedrivas. Trafiksäkerhetsinstruktionen är ett kompletterande dokument till JvSFS 2008:7 JTF bilaga 20.

2 Infrastruktur

2.1 Järnvägsnätets omfattning

Bodafors Trä AB:s spåranläggning ansluter till Trafikverkets anläggning via spår 2 och växel 35a inne på Malmbäcks driftplats. Gränsen går efter spårspärr 35b. Det finns tavla som anger gränsen mellan annan spårinnehavare och Trafikverket.

Bodafors Trä AB:s spåranläggning är ca 140 meter. Det finns ingen möjlighet till rundgång med drivfordon på anläggningen.

Anläggningen är inte elektrifierad.

Järnvägsanläggningen trafikeras endast med trafikverksamheten växling.

Största tillåtna axeltryck är 20 ton.

Det finns inga kurvor på anläggningen.

Anläggningen är oelektrifierad.

Farligt gods får ej hanteras på anläggningen.

2.2 Anslutande järnvägsnät

Spåranläggningarna ansluter till Trafikverkets anläggning enligt punkten 2.1

2.3 Geografisk anläggningsöversikt

Se spårskiss sidan 5 samt i Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

2.4 Trafikledningssystem

Trafiken utförs som växlingsrörelse på sidospår. Tillstånd behandlas i Trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI).

2.5 Egenskaper (anläggningens)

Mer om anläggningens egenskaper framgår av Trafiksäkerhetsinstruktionen. Aktuell Trafiksäkerhetsinstruktion utgåva 3.

2.6 Infrastrukturens tillgänglighet

Överenskommelse om tillgänglighet träffas i trafikeringsavtal.

2.7 Tillstånd

Bodafors Trä AB har tillstånd från Transportstyrelsen som infrastrukturförvaltare för sidospår.

3. Kapacitetsfördelning

3.1 Trafikering

Trafikering av spåranläggning regleras i avtal mellan järnvägsföretag och Bodafors Trä AB.

3.2 Underhållsarbeten

Överenskommelse om genomförande av underhåll enligt avtal mellan spårentreprenör och Bodafors Trä AB.

4. Tjänster

Bodafors Trä AB tillhandahåller ej personal för rangering eller signalgivning vid växling.

5. Avgifter

Kontakta Bodafors Trä AB enligt punkten 1.5 för priser och avgifter för trafikering av spåranläggningarna.

Adress:
Bodafors Trä AB
Box 111
SE-570 21 Malmbäck
Tel: 0380-557070

6. Översiktsbild på anläggningen

Malmbäck driftplats

