

Versionshistorik för *Mallar för leverans av data till NVDB i filgeodatabas-format*

Version	Datum	Ändring	Namn
1.0	2019-06-14	Första version	Lars Strömqvist, UHvädi
2.0	2019-09-30	Stycke angående företeelsetypen Vägtrumma tillagt i beskrivningsdokumentet. Ändrat utbredningstyp för Vägtrumma, från punkt till linje. Lagt till företeelsetyperna Vägområde och Vägtrumma, inventerad sträcka.	Lars Strömqvist, UHvädi
3.0	2019-11-04	Lagt till företeelsetypen Referenslinjetillkomst i geodatabasen. Lagt till attributen Länkrull och Vård-/Gästväg till företeelsetypen Vägnummer.	Lars Strömqvist, UHvädi
4.0	2020-01-30	Tagit bort företeelsetypen Referenslinjetillkomst från geodatabasen. -12 och -3 månadersleveranstidskraven är borttagna och ersatt av ett -4 månadersleveranstidskrav.	Lars Strömqvist, UHvädi
4.1	2020-04-03	Lagt till attributet Tpl_undernummer till företeelsetypen Korsning Lagt till värdet "Spårviddshinder" till attributet Hindertyp i företeelsetypen Väghinder	Lars Strömqvist, UHvädi
5.0	2020-10-19	Lagt till företeelsetyperna Antal körfält2, Parkeringsficka och Sidoanläggningsväg Tagit bort företeelsetyperna Antal körfält och Rastficka Ändrat attribut och värden för Hållplatsläge och Vägtrumma Stycke angående attributet Från_datum tillagt i beskrivningsdokumentet Mindre justeringar i mallfilerna. Mindre justeringar i beskrivningsdokumentet	Lars Strömqvist, UHväu
6.0	2021-05-20	Lagt till företeelsetypen Infrastrukturdel väg Tagit bort företeelsetyperna Driftvändplats och Överledningsplats Ändrade attribut för Katastroföverfart, Sidoanläggningsväg och Vägtrumma Ändrat värden för attributet Hinder för företeelsetypen Katastroföverfart	Lars Strömqvist, UHväu

7.0	2021-11-02	<p>Ändrat så att mallen inte har något definierat referenssystem, var tidigare Sweref 99 TM.</p> <p>Infrastrukturdel väg: Borttagen från mallen</p> <p>Vattenskydd: Borttagen från mallen</p> <p>Från-datum: Har tagit bort fältet ur alla dataslag (förutom Hållplatsläge och Provisorisk väg)</p> <p>Översyn av fältordning samt fältnamn-alias för samtliga företeelsetyper</p> <p>Antal körfält2: Tagit bort fälten <i>Körfält i vägens framriktning</i> samt <i>Körfält i vägens bakriktning</i></p> <p>Bullerskydd-väg: Tagit bort attributen <i>Verklig_geometri_dimension</i> samt <i>Verklig_geometri_längd</i></p> <p>GCM-vägtyp: Uppdaterad med nya domänvärden</p> <p>Hållplatsläge: Tagit bort attributen <i>Foto1, Foto2, Foto3</i></p> <p>Rastplats: Tagit bort avslutade attribut</p> <p>Väghållare: Lagt till attributet <i>Avvikande underhållsansvar</i></p>	Martin Lidhed, UHVäda
8.0	2022-09-01	<p>Ändrat benämningar för följande dataslag:</p> <p>Vägnät_Bil_Nytt -> Referenslinje_bilnät</p> <p>Vägnät_Cykel_Nytt -> Referenslinje_cykelnät</p> <p>Vägnät_Gång_Nytt -> Referenslinje_gångnät</p> <p>Vägnät_Bil_Avslut -> Referenslinje_bilnät_avslutad_anläggning</p> <p>Vägnät_Cykel_Avslut -> Referenslinje_cykelnät_avslutad_anläggning</p> <p>Vägnät_Gång_Avslut -> Referenslinje_gångnät_avslutad_anläggning</p> <p>Lagret Provisorisk_väg är ersatt av följande lager:</p> <p>Provisorisk_väg_bilnät</p> <p>Provisorisk_väg_cykelnät</p> <p>Provisorisk_väg_gångnät</p> <p>Tagit bort dataslag Vägtrumma_inventerad_sträcka</p> <p>Lagt till dataslag Vägtrumma-avslutad anläggning</p> <p>Lagt till dataslag Åtgärdskategori buller och vibrationer</p>	Martin Lidhed, UHVäda
9.0	2023-03-01	<p>Lagt till följande dataslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygdeväg - Färist - Parkeringsficka - Vägombyggnad <p>Tagit bort följande dataslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal körfält2 - Korsning - Rastficka - Vägtyp - Åtgärdskategori buller och vibrationer <p>Sidoanläggningsväg är flyttad från 4-mån till +1 vecka</p> <p>GCM-belyst är flyttad från +1 vecka till 4-mån</p> <p>GCM-separation är flyttad från +1 vecka till 4-mån</p> <p>Ändrat benämning av dataslagen så de inte innehåller å, ä, ö i namnet</p>	Martin Lidhed, UHVäda

		Ändrat benämning av geodatabasen från <i>mallar_shape_format_iv_pr_ver_8</i> till <i>mallar_filgeodatabas_iv_pr_ver_9</i>	
--	--	---	--