

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002906280	Ängelholm	ALKAN 10>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002906280	Ängelholm	ALKAN 10>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002981150	Ängelholm	ALKAN 12>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002981150	Ängelholm	ALKAN 12>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002664580	Ängelholm	ALKAN 13>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002664580	Ängelholm	ALKAN 13>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002712284	Ängelholm	ALKAN 16>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002712284	Ängelholm	ALKAN 16>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002841907	Ängelholm	ALKAN 20>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002841907	Ängelholm	ALKAN 20>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002928729	Ängelholm	ALKAN 5>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002928729	Ängelholm	ALKAN 5>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002756539	Ängelholm	ALKAN 6>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002756539	Ängelholm	ALKAN 6>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002979299	Ängelholm	BANMÄSTAREN 2>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	79	<60	-	<30	<45	<55	78
10002979299	Ängelholm	BANMÄSTAREN 2>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	78
10002979566	Ängelholm	BLÅMESEN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002979566	Ängelholm	BLÅMESEN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002962488	Ängelholm	BLÅMESEN 10>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002962488	Ängelholm	BLÅMESEN 10>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002790225	Ängelholm	BLÅMESEN 11>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002790225	Ängelholm	BLÅMESEN 11>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002827768	Ängelholm	BLÅMESEN 12>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002827768	Ängelholm	BLÅMESEN 12>1	Vån 2	<60	77	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002865154	Ängelholm	BLÅMESEN 13>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002865154	Ängelholm	BLÅMESEN 13>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002902528	Ängelholm	BLÅMESEN 14>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002902528	Ängelholm	BLÅMESEN 14>1	Vån 2	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002940053	Ängelholm	BLÅMESEN 15>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002940053	Ängelholm	BLÅMESEN 15>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002977421	Ängelholm	BLÅMESEN 16>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002977421	Ängelholm	BLÅMESEN 16>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002660863	Ängelholm	BLÅMESEN 17>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002660863	Ängelholm	BLÅMESEN 17>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002698299	Ängelholm	BLÅMESEN 18>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002698299	Ängelholm	BLÅMESEN 18>1	Vån 2	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002662978	Ängelholm	BLÅMESEN 2>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002662978	Ängelholm	BLÅMESEN 2>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002700422	Ängelholm	BLÅMESEN 3>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002700422	Ängelholm	BLÅMESEN 3>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002737862	Ängelholm	BLÅMESEN 4>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002737862	Ängelholm	BLÅMESEN 4>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002775225	Ängelholm	BLÅMESEN 5>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002775225	Ängelholm	BLÅMESEN 5>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002812649	Ängelholm	BLÅMESEN 6>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002812649	Ängelholm	BLÅMESEN 6>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002850161	Ängelholm	BLÅMESEN 7>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002850161	Ängelholm	BLÅMESEN 7>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002887496	Ängelholm	BLÅMESEN 8>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002887496	Ängelholm	BLÅMESEN 8>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002924976	Ängelholm	BLÅMESEN 9>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002924976	Ängelholm	BLÅMESEN 9>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002781833	Ängelholm	BUSKSKVÄTTAN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002781833	Ängelholm	BUSKSKVÄTTAN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002819360	Ängelholm	BUSKSKVÄTTAN 2>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002819360	Ängelholm	BUSKSKVÄTTAN 2>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002717947	Ängelholm	DOPPINGEN 2>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	71
10002717947	Ängelholm	DOPPINGEN 2>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	71
10002661785	Ängelholm	DOPPINGEN 3>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002661785	Ängelholm	DOPPINGEN 3>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002959784	Ängelholm	DOPPINGEN 4>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002959784	Ängelholm	DOPPINGEN 4>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002903612	Ängelholm	DOPPINGEN 5>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002903612	Ängelholm	DOPPINGEN 5>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002889623	Ängelholm	DOPPINGEN 6>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	71
10002889623	Ängelholm	DOPPINGEN 6>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	71
10002833571	Ängelholm	DOPPINGEN 7>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002833571	Ängelholm	DOPPINGEN 7>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002721504	Ängelholm	DOPPINGEN 8>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	76	<60	-	§	§	<55	<70
10002721504	Ängelholm	DOPPINGEN 8>1	Vån 2	<60	77	<60	-	<60	76	<60	-	§	§	<55	<70
10002777431	Ängelholm	DOPPINGEN 8>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	74	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002777431	Ängelholm	DOPPINGEN 8>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	75	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002794959	Ängelholm	DUVHÖKEN 1>1	Vån 1	<60	81	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002794959	Ängelholm	DUVHÖKEN 1>1	Vån 2	<60	81	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002835399	Ängelholm	DUVHÖKEN 13>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002835399	Ängelholm	DUVHÖKEN 13>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002872780	Ängelholm	DUVHÖKEN 14>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002872780	Ängelholm	DUVHÖKEN 14>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002738924	Ängelholm	DUVHÖKEN 2>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002738924	Ängelholm	DUVHÖKEN 2>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002724998	Ängelholm	DUVHÖKEN 3>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002724998	Ängelholm	DUVHÖKEN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002910671	Ängelholm	DUVHÖKEN 6>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002910671	Ängelholm	DUVHÖKEN 6>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002854651	Ängelholm	DUVHÖKEN 7>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002854651	Ängelholm	DUVHÖKEN 7>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002848287	Ängelholm	EJDERN 14>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002848287	Ängelholm	EJDERN 14>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002885635	Ängelholm	EJDERN 17>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002885635	Ängelholm	EJDERN 17>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002923107	Ängelholm	EJDERN 18>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002923107	Ängelholm	EJDERN 18>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002960620	Ängelholm	EJDERN 19>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002960620	Ängelholm	EJDERN 19>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002870648	Ängelholm	EJDERN 2>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002870648	Ängelholm	EJDERN 2>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002997928	Ängelholm	EJDERN 20>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002997928	Ängelholm	EJDERN 20>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002968028	Ängelholm	FISKGJUSEN 10>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002968028	Ängelholm	FISKGJUSEN 10>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002726177	Ängelholm	FISKGJUSEN 8>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002726177	Ängelholm	FISKGJUSEN 8>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002670040	Ängelholm	FISKGJUSEN 9>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002670040	Ängelholm	FISKGJUSEN 9>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002687616	Ängelholm	FISKMÅSEN 1>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	§	§	<55	72
10002687616	Ängelholm	FISKMÅSEN 1>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	77	<60	-	§	§	<55	72
10002673562	Ängelholm	FISKMÅSEN 2>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	72
10002673562	Ängelholm	FISKMÅSEN 2>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	72
10002971530	Ängelholm	FISKMÅSEN 3>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002971530	Ängelholm	FISKMÅSEN 3>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002915409	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002915409	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 1>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	71	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002859348	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002859348	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 2>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002803258	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002803258	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002747201	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 4>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002747201	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 4>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002691157	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 5>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002691157	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 5>1	Vån 2	<60	77	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002989031	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 6>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002989031	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 6>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002731196	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 9>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002731196	Ängelholm	FJÄLLUGGLAN 9>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002941506	Ängelholm	FLODSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002941506	Ängelholm	FLODSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002952240	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 13>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002952240	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 13>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002780032	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 14>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002780032	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 14>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002817482	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 15>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002817482	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 15>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002854954	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 16>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002854954	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 16>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002892276	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 17>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002892276	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 17>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002929792	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 18>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002929792	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 18>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002802472	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 6>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002802472	Ängelholm	FLUGSNAPPAREN 6>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002747917	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	73
10002747917	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	73
10002691916	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 2>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	73
10002691916	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 2>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	73
10002989779	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 3>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	73
10002989779	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 3>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	73
10002975789	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 4>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	72
10002975789	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 4>1	Vån 2	<60	84	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	72
10002919660	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 5>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002919660	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 5>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002863611	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 6>1	Vån 1	<60	83	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	72
10002863611	Ängelholm	GRANSÅNGAREN 6>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	72
10002807514	Ängelholm	GRAVANDEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002807514	Ängelholm	GRAVANDEN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002986700	Ängelholm	GRÅSISKAN 1>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002986700	Ängelholm	GRÅSISKAN 1>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002670123	Ängelholm	GRÅSPARVEN 1>1	Vån 1	63	88	63	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002670123	Ängelholm	GRÅSPARVEN 1>1	Vån 2	63	88	63	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002707580	Ängelholm	GRÅSPARVEN 2>1	Vån 1	63	88	63	-	<60	74	<60	-	§	§	<55	71
10002707580	Ängelholm	GRÅSPARVEN 2>1	Vån 2	64	89	64	-	<60	77	<60	-	§	§	<55	71
10002999555	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002999555	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	77	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002904567	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 10>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002904567	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 10>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002683026	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002683026	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 2>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002864899	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002864899	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002867126	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 9>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002867126	Ängelholm	GRÄSHOPPSSÅNGAREN 9>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002948956	Ängelholm	GRÖNSISKAN 10>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002948956	Ängelholm	GRÖNSISKAN 10>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002892781	Ängelholm	GRÖNSISKAN 11>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002892781	Ängelholm	GRÖNSISKAN 11>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002777172	Ängelholm	GULSPARVEN 1>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002721237	Ängelholm	GULSPARVEN 2>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002721237	Ängelholm	GULSPARVEN 2>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002665079	Ängelholm	GULSPARVEN 3>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002665079	Ängelholm	GULSPARVEN 3>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002761143	Ängelholm	GULSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	71
10002761143	Ängelholm	GULSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	85	<60	-	<60	80	<60	-	<30	<45	<55	71
10002705143	Ängelholm	GULSÅNGAREN 2>1	Vån 1	<60	81	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002705143	Ängelholm	GULSÅNGAREN 2>1	Vån 2	<60	84	<60	-	<60	79	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003002940	Ängelholm	GULSÅNGAREN 3>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	74
10003002940	Ängelholm	GULSÅNGAREN 3>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	79	<60	-	<30	<45	<55	74
10002946985	Ängelholm	GULSÅNGAREN 4>1	Vån 1	<60	76	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002946985	Ängelholm	GULSÅNGAREN 4>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002890810	Ängelholm	GULSÅNGAREN 5>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002890810	Ängelholm	GULSÅNGAREN 5>1	Vån 2	<60	84	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002834795	Ängelholm	GULSÅNGAREN 6>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	73
10002834795	Ängelholm	GULSÅNGAREN 6>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	73
10002744889	Ängelholm	GÖKEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002744889	Ängelholm	GÖKEN 1>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002847456	Ängelholm	HAVSTRUTEN 22>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002847456	Ängelholm	HAVSTRUTEN 22>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002794808	Ängelholm	HAVSTRUTEN 30>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002794808	Ängelholm	HAVSTRUTEN 30>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002738778	Ängelholm	HAVSTRUTEN 31>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002738778	Ängelholm	HAVSTRUTEN 31>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002924526	Ängelholm	HAVSTRUTEN 34>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002924526	Ängelholm	HAVSTRUTEN 34>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002868398	Ängelholm	HAVSTRUTEN 35>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002868398	Ängelholm	HAVSTRUTEN 35>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002812347	Ängelholm	HAVSTRUTEN 36>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002812347	Ängelholm	HAVSTRUTEN 36>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002938610	Ängelholm	HAVSTRUTEN 7>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002938610	Ängelholm	HAVSTRUTEN 7>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002932371	Ängelholm	HORNUGGLAN 4>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002932371	Ängelholm	HORNUGGLAN 4>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002876216	Ängelholm	HORNUGGLAN 5>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002876216	Ängelholm	HORNUGGLAN 5>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002838893	Ängelholm	HÄRMSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002838893	Ängelholm	HÄRMSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002876255	Ängelholm	HÄRMSÅNGAREN 2>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002876255	Ängelholm	HÄRMSÅNGAREN 2>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002721481	Ängelholm	JORDUGGLAN 1>1	Vån 1	<60	84	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	75
10002721481	Ängelholm	JORDUGGLAN 1>1	Vån 2	62	86	62	-	<60	79	<60	-	<30	<45	<55	75
10002665310	Ängelholm	JORDUGGLAN 2>1	Vån 1	<60	83	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	74
10002665310	Ängelholm	JORDUGGLAN 2>1	Vån 2	62	86	62	-	<60	80	<60	-	<30	<45	<55	74
10003005187	Ängelholm	JORDUGGLAN 3>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	75

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10003005187	Ängelholm	JORDUGGLAN 3>1	Vån 2	61	86	61	-	<60	79	<60	-	<30	<45	<55	75
10002949238	Ängelholm	JORDUGGLAN 4>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	75
10002949238	Ängelholm	JORDUGGLAN 4>1	Vån 2	61	85	61	-	<60	79	<60	-	<30	<45	<55	75
10002893072	Ängelholm	JORDUGGLAN 5>1	Vån 1	<60	81	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	75
10002893072	Ängelholm	JORDUGGLAN 5>1	Vån 2	<60	85	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	75
10002837065	Ängelholm	JORDUGGLAN 6>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	75	<60	-	§	§	<55	75
10002837065	Ängelholm	JORDUGGLAN 6>1	Vån 2	<60	85	<60	-	<60	79	<60	-	§	§	<55	75
10002780935	Ängelholm	JORDUGGLAN 7>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	74
10002780935	Ängelholm	JORDUGGLAN 7>1	Vån 2	<60	84	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	74
10002724963	Ängelholm	JORDUGGLAN 8>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	74
10002724963	Ängelholm	JORDUGGLAN 8>1	Vån 2	<60	84	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	74
10002668829	Ängelholm	JORDUGGLAN 9>1	Vån 1	<60	81	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	73
10002668829	Ängelholm	JORDUGGLAN 9>1	Vån 2	<60	84	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	73
10002725428	Ängelholm	KORNSPARVEN 1>1	Vån 1	64	90	64	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	73
10002725428	Ängelholm	KORNSPARVEN 1>1	Vån 2	65	90	65	-	<60	80	62	-	<30	<45	<55	73
10002669300	Ängelholm	KORNSPARVEN 2>1	Vån 1	<60	84	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	71
10002669300	Ängelholm	KORNSPARVEN 2>1	Vån 2	<60	85	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	71
10002655290	Ängelholm	KORNSPARVEN 3>1	Vån 1	<60	83	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002655290	Ängelholm	KORNSPARVEN 3>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002953257	Ängelholm	KORNSPARVEN 4>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002953257	Ängelholm	KORNSPARVEN 4>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002897079	Ängelholm	KORNSPARVEN 5>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002897079	Ängelholm	KORNSPARVEN 5>1	Vån 2	<60	79	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002841070	Ängelholm	KORNSPARVEN 6>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002841070	Ängelholm	KORNSPARVEN 6>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002934188	Ängelholm	KORNSPARVEN 6>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002934188	Ängelholm	KORNSPARVEN 6>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002784881	Ängelholm	KORPEN 11>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002784881	Ängelholm	KORPEN 11>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002756118	Ängelholm	KÄRRHÖKEN 1>1	Vån 1	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002756118	Ängelholm	KÄRRHÖKEN 1>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002819282	Ängelholm	KÄRRHÖKEN 14>1	Vån 1	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002819282	Ängelholm	KÄRRHÖKEN 14>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002763126	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002763126	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002708630	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 13>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002708630	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 13>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003006438	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 14>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003006438	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 14>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002950486	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 15>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002950486	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 15>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002707125	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 2>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002707125	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 2>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003004935	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 3>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10003004935	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 3>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002948997	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 4>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002948997	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 4>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002724693	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 8>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002724693	Ängelholm	KÄRRSÅNGAREN 8>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002740913	Ängelholm	LAPPSPARVEN 1>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002740913	Ängelholm	LAPPSPARVEN 1>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002778255	Ängelholm	LAPPSPARVEN 2>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002778255	Ängelholm	LAPPSPARVEN 2>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002815702	Ängelholm	LAPPSPARVEN 3>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002815702	Ängelholm	LAPPSPARVEN 3>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002853203	Ängelholm	LAPPSPARVEN 4>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002853203	Ängelholm	LAPPSPARVEN 4>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002890524	Ängelholm	LAPPSPARVEN 5>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002890524	Ängelholm	LAPPSPARVEN 5>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002755831	Ängelholm	LAPPUGGLAN 1>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002755831	Ängelholm	LAPPUGGLAN 1>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002793271	Ängelholm	LAPPUGGLAN 2>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002793271	Ängelholm	LAPPUGGLAN 2>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002830754	Ängelholm	LAPPUGGLAN 3>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002830754	Ängelholm	LAPPUGGLAN 3>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002868102	Ängelholm	LAPPUGGLAN 4>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002868102	Ängelholm	LAPPUGGLAN 4>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002905576	Ängelholm	LAPPUGGLAN 5>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002905576	Ängelholm	LAPPUGGLAN 5>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002943055	Ängelholm	LAPPUGGLAN 6>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002943055	Ängelholm	LAPPUGGLAN 6>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002980435	Ängelholm	LAPPUGGLAN 7>1	Vån 1	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002980435	Ängelholm	LAPPUGGLAN 7>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002663878	Ängelholm	LAPPUGGLAN 8>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002663878	Ängelholm	LAPPUGGLAN 8>1	Vån 2	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000232354	Ängelholm	LASARETTET 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000232354	Ängelholm	LASARETTET 2>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000232355	Ängelholm	LASARETTET 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000232355	Ängelholm	LASARETTET 2>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000232356	Ängelholm	LASARETTET 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000232356	Ängelholm	LASARETTET 2>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000232357	Ängelholm	LASARETTET 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000232357	Ängelholm	LASARETTET 2>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002752000	Ängelholm	LUNDSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002752000	Ängelholm	LUNDSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002997325	Ängelholm	LUNDSÅNGAREN 10>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002997325	Ängelholm	LUNDSÅNGAREN 10>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002695990	Ängelholm	LUNDSÅNGAREN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002695990	Ängelholm	LUNDSÅNGAREN 2>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002691743	Ängelholm	LÄKAREN 2>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002655605	Ängelholm	LÖNNEN 8>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002655605	Ängelholm	LÖNNEN 8>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002829540	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 10>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002829540	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 10>1	Vån 2	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002866919	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 11>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002866919	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 11>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002904331	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 12>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002904331	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 12>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002941828	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 13>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002941828	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 13>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002739649	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002739649	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 2>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002777006	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002777006	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002814487	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 4>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002814487	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 4>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002851980	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 5>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002851980	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 5>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002889308	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 6>1	Vån 1	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002889308	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 6>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002926787	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 7>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002926787	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 7>1	Vån 2	<60	81	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002964300	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 8>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002964300	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 8>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002792031	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 9>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002792031	Ängelholm	NATTSKÄRRAN 9>1	Vån 2	<60	79	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002709851	Ängelholm	NÖTKRÅKAN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	48,9	<55	<70
10002709851	Ängelholm	NÖTKRÅKAN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	48,9	<55	<70
10002745395	Ängelholm	NÖTKRÅKAN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	48,9	<55	<70
10002745395	Ängelholm	NÖTKRÅKAN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	48,9	<55	<70
10002765880	Ängelholm	NÖTKRÅKAN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	48,9	<55	<70
10002765880	Ängelholm	NÖTKRÅKAN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	48,9	<55	<70
10002734607	Ängelholm	ORMVRÅKEN 7>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002734607	Ängelholm	ORMVRÅKEN 7>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002941214	Ängelholm	ORMVRÅKEN 9>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002941214	Ängelholm	ORMVRÅKEN 9>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002689640	Ängelholm	PIPLÄRKAN 1>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002689640	Ängelholm	PIPLÄRKAN 1>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002987504	Ängelholm	PIPLÄRKAN 2>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002987504	Ängelholm	PIPLÄRKAN 2>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002931456	Ängelholm	PIPLÄRKAN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002931456	Ängelholm	PIPLÄRKAN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002977946	Ängelholm	PÄRLUGGLAN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002977946	Ängelholm	PÄRLUGGLAN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676389	Ängelholm	PÄRLUGGLAN 8>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676389	Ängelholm	PÄRLUGGLAN 8>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002979853	Ängelholm	RINGDUVAN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002979853	Ängelholm	RINGDUVAN 2>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002740251	Ängelholm	RÅKAN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002740251	Ängelholm	RÅKAN 1>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002854562	Ängelholm	RÅKAN 1>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002854562	Ängelholm	RÅKAN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002910571	Ängelholm	RÅKAN 1>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002910571	Ängelholm	RÅKAN 1>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002966740	Ängelholm	RÅKAN 1>1	Vån 1	<60	81	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000169384	Ängelholm	RÅKAN 2>1	Vån 1	64	90	64	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000169384	Ängelholm	RÅKAN 2>1	Vån 2	65	90	65	-	<60	80	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002954947	Ängelholm	RÖDBENAN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002954947	Ängelholm	RÖDBENAN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002728273	Ängelholm	RÖDBENAN 10>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002728273	Ängelholm	RÖDBENAN 10>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148893	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148893	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148893	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 3	<60	74	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148893	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 4	<60	74	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148893	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 5	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148894	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148894	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148894	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 3	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148894	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 4	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000148894	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 1>1	Vån 5	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000031479	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 3>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000031479	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 3>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000031479	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 3>1	Vån 3	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000031479	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 3>1	Vån 4	<60	73	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000031479	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 3>1	Vån 5	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000065141	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 4>1	Vån 3	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000065141	Ängelholm	SAFTSTATIONEN 4>1	Vån 4	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002872360	Ängelholm	SKRATTMÅSEN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002872360	Ängelholm	SKRATTMÅSEN 1>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002763732	Ängelholm	SKRATTMÅSEN 10>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002763732	Ängelholm	SKRATTMÅSEN 10>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002707730	Ängelholm	SKRATTMÅSEN 11>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002707730	Ängelholm	SKRATTMÅSEN 11>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002704179	Ängelholm	SKRATTMÅSEN 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002704179	Ängelholm	SKRATTMÅSEN 4>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002700050	Ängelholm	STENSKVÄTTAN 1>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002700050	Ängelholm	STENSKVÄTTAN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002773579	Ängelholm	STENSKVÄTTAN 6>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002773579	Ängelholm	STENSKVÄTTAN 6>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002717621	Ängelholm	STENSKVÄTTAN 7>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002717621	Ängelholm	STENSKVÄTTAN 7>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002703559	Ängelholm	STENSKVÄTTAN 8>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002703559	Ängelholm	STENSKVÄTTAN 8>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002803081	Ängelholm	SVANEN 1>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	76
10002803081	Ängelholm	SVANEN 1>1	Vån 2	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	76
10002840534	Ängelholm	SVANEN 2>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002840534	Ängelholm	SVANEN 2>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002990239	Ängelholm	SVANEN 6>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002990239	Ängelholm	SVANEN 6>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002673637	Ängelholm	SVANEN 7>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30*	<45*	<55	72
10002673637	Ängelholm	SVANEN 7>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	73	<60	-	<30*	<45*	<55	72
10002892886	Ängelholm	SVARTHÄTTAN 1>1	Vån 1	61	84	61	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000074506	Ängelholm	SVARTHÄTTAN 2>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000169366	Ängelholm	SVARTHÄTTAN 2>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000169368	Ängelholm	SVARTHÄTTAN 2>1	Vån 1	<60	79	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002725050	Ängelholm	SÄVSPARVEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002725050	Ängelholm	SÄVSPARVEN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002665157	Ängelholm	SÄVSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002665157	Ängelholm	SÄVSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002829916	Ängelholm	SÄVSÅNGAREN 11>1	Vån 1	<60	76	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002829916	Ängelholm	SÄVSÅNGAREN 11>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002754987	Ängelholm	SÄVSÅNGAREN 9>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002754987	Ängelholm	SÄVSÅNGAREN 9>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002996198	Ängelholm	TINGSHUSET 9>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002996198	Ängelholm	TINGSHUSET 9>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002767981	Ängelholm	TORNFALKEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002767981	Ängelholm	TORNFALKEN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002733007	Ängelholm	TORNUGGLAN 1>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002733007	Ängelholm	TORNUGGLAN 1>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002719054	Ängelholm	TORNUGGLAN 2>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	72
10002719054	Ängelholm	TORNUGGLAN 2>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	72
10002662888	Ängelholm	TORNUGGLAN 3>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	71
10002662888	Ängelholm	TORNUGGLAN 3>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	71
10002960890	Ängelholm	TORNUGGLAN 4>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002960890	Ängelholm	TORNUGGLAN 4>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002904703	Ängelholm	TORNUGGLAN 5>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002904703	Ängelholm	TORNUGGLAN 5>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002848683	Ängelholm	TORNUGGLAN 6>1	Vån 1	<60	81	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002848683	Ängelholm	TORNUGGLAN 6>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002792514	Ängelholm	TORNUGGLAN 7>1	Vån 1	<60	81	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002792514	Ängelholm	TORNUGGLAN 7>1	Vån 2	<60	81	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002758218	Ängelholm	TRÄDGÅRDSSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002758218	Ängelholm	TRÄDGÅRDSSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	79	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002997803	Ängelholm	TRÄDGÅRDSSÅNGAREN 13>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002997803	Ängelholm	TRÄDGÅRDSSÅNGAREN 13>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002833139	Ängelholm	TRÄDGÅRDSSÅNGAREN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002833139	Ängelholm	TRÄDGÅRDSSÅNGAREN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002887200	Ängelholm	TRÄDLÄRKAN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002887200	Ängelholm	TRÄDLÄRKAN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002896270	Ängelholm	VATTENSÅNGAREN 1>1	Vån 1	<60	83	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002896270	Ängelholm	VATTENSÅNGAREN 1>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002840251	Ängelholm	VATTENSÅNGAREN 2>1	Vån 1	<60	83	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002840251	Ängelholm	VATTENSÅNGAREN 2>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002784080	Ängelholm	VATTENSÅNGAREN 3>1	Vån 1	<60	84	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002893831	Ängelholm	VIDESPARVEN 1>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002893831	Ängelholm	VIDESPARVEN 1>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002837803	Ängelholm	VIDESPARVEN 2>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002837803	Ängelholm	VIDESPARVEN 2>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002743686	Ängelholm	VIDESPARVEN 3>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002743686	Ängelholm	VIDESPARVEN 3>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002687636	Ängelholm	VIDESPARVEN 4>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002687636	Ängelholm	VIDESPARVEN 4>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002740705	Ängelholm	VILDANDEN 1>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002740705	Ängelholm	VILDANDEN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002684625	Ängelholm	VILDANDEN 2>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	71
10002684625	Ängelholm	VILDANDEN 2>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	71
10002955840	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	75	<60	-	§	§	<55	<70
10002955840	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	75	<60	-	§	§	<55	<70
10002955840	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 3	<60	76	<60	-	<60	75	<60	-	§	§	<55	<70
10002955840	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 4	<60	76	<60	-	<60	76	<60	-	§	§	<55	<70
10002955840	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 5	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	§	§	<55	<70
10002955840	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 6	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	§	§	<55	<70
10002955840	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 7	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	§	§	<55	<70
10002955840	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 8	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	§	§	<55	<70
10002993178	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	72	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002993178	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	72	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002993178	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 3	<60	73	<60	-	<60	73	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002993178	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 4	<60	73	<60	-	<60	73	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002993178	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 5	<60	73	<60	-	<60	73	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002993178	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 6	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002993178	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 7	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002993178	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 1>1	Vån 8	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002676622	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002676622	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676622	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 3	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676622	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 4	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676622	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 5	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676622	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 6	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676622	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 7	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676622	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 8	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002714139	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002714139	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 2	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002714139	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 3	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002714139	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 4	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002714139	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 5	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002714139	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 6	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002714139	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 7	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002714139	Ängelholm	VÅGMÄSTAREN 2>1	Vån 8	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002668938	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:128>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002668938	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:128>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002779374	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:128>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	80	<60	-	§	§	57	80
10002779374	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:128>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	81	<60	-	§	§	57	80
10002948115	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:128>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	75	<60	-	§	§	<55	<70
10002948115	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:128>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	76	<60	-	§	§	<55	<70
10002985509	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:128>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30*	<45*	<55	<70
10002669860	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:129>1	Vån 1	69	97	69	-	<60	80	<60	-	§	§	<55	77
10002669860	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:129>1	Vån 2	69	96	69	-	66	93	66	-	§	§	<55	77
10002855827	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	<60	76	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002855827	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	<60	76	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002858893	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	65	95	65	-	65	94	65	-	<30	<45	<55	<70
10002858893	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	65	95	65	-	65	94	65	-	<30	<45	<55	<70
10002858893	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 3	65	94	65	-	65	94	65	-	<30	<45	<55	<70
10002884969	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	63	92	63	-	<60	78	61	-	<30	<45	<55	<70
10002884969	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	63	92	63	-	<60	82	61	-	<30	<45	<55	<70
10002884969	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 3	63	92	63	-	<60	88	61	-	<30	<45	<55	<70
10002901133	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002901133	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002901133	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 3	<60	79	<60	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002922406	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	63	93	63	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002922406	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	63	93	63	-	<60	80	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002959928	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	66	96	66	-	<60	83	64	-	<30	<45	<55	<70
10002959928	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	66	95	66	-	<60	84	64	-	<30	<45	<55	<70
10003004887	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	64	90	64	-	<60	80	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003004887	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	64	90	64	-	<60	83	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003004887	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 3	64	90	64	-	61	88	61	-	<30	<45	<55	<70
20000145661	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000145661	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
20000145661	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 3	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
50002277191	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 1	62	89	62	-	<60	82	<60	-	<30	<45	<55	<70
50002277191	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:134>1	Vån 2	63	89	63	-	<60	83	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002786223	Ängelholm	ÄNGELHOLM 3:139>2	Vån 1	<60	82	<60	75	<60	76	<60	75	<30	<45	<55	<70
10002702185	Ängelholm	ÄNGELHOLM 5:1>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002981322	Ängelholm	ÄNGELHOLM 5:1>1_2	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002999473	Ängelholm	ÄNGELHOLM 5:47>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002999473	Ängelholm	ÄNGELHOLM 5:47>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003003324	Ängelholm	ÄNGSHÖKEN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003003324	Ängelholm	ÄNGSHÖKEN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002913935	Helsingborg	ALFÅGELN 1>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002913935	Helsingborg	ALFÅGELN 1>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002668063	Helsingborg	ALFÅGELN 2>1	Vån 1	<60	78	<60	82	<60	72	<60	82	<30	<45	<55	72
10002668063	Helsingborg	ALFÅGELN 2>1	Vån 2	<60	78	<60	82	<60	72	<60	82	<30	<45	<55	72
10002878649	Helsingborg	ALLERUM 9:2>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002878649	Helsingborg	ALLERUM 9:2>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002757059	Helsingborg	ANNEDAL 1>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002757059	Helsingborg	ANNEDAL 1>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002998902	Helsingborg	ANNEDAL 1>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002998902	Helsingborg	ANNEDAL 1>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002681449	Helsingborg	ARBOGAÅN 1>1	Vån 1	65	91	65	77	<60	76	<60	77	<30	<45	<55	74
10002979372	Helsingborg	ARBOGAÅN 2>1	Vån 1	69	95	69	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	77
10002979372	Helsingborg	ARBOGAÅN 2>1	Vån 2	69	95	69	<70	<60	85	<60	<70	<30	<45	<55	77
10002923269	Helsingborg	ARBOGAÅN 3>1	Vån 1	70	97	70	<70	<60	80	<60	<70	<30	47	<55	78
10002923269	Helsingborg	ARBOGAÅN 3>1	Vån 2	70	97	70	71	61	87	61	<70	<30	47	<55	78
10002755024	Helsingborg	ARBOGAÅN 6>1	Vån 1	64	90	64	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002825121	Helsingborg	AXEL 1>1	Vån 1	<60	78	<60	74	<60	78	<60	74	§	§	56	78
10002825121	Helsingborg	AXEL 1>1	Vån 2	<60	78	<60	76	<60	78	<60	76	§	§	56	78
10002851491	Helsingborg	BAGGÅN 1>1	Vån 1	61	87	62	87	<60	74	<60	87	§	§	<55	<70
10002851491	Helsingborg	BAGGÅN 1>1	Vån 2	62	87	62	85	<60	76	<60	85	§	§	<55	<70
10002954821	Helsingborg	BERGA 1:12>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002954821	Helsingborg	BERGA 1:12>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002842626	Helsingborg	BERGA 1:18>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002842626	Helsingborg	BERGA 1:18>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002653838	Helsingborg	BERGANDEN 1>1	Vån 1	70	97	70	84	<60	83	<60	84	<30	57	56	82
10002653838	Helsingborg	BERGANDEN 1>1	Vån 2	72	99	72	83	69	97	69	83	<30	57	56	82
10002875144	Helsingborg	BERGANDEN 10>1	Vån 1	61	86	61	80	<60	74	<60	80	<30	<45	<55	<70
10002819083	Helsingborg	BERGANDEN 11>1	Vån 1	63	89	63	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002762944	Helsingborg	BERGANDEN 12>1	Vån 1	68	95	68	<70	<60	82	<60	<70	<30	47	57	82
10002762944	Helsingborg	BERGANDEN 12>1	Vån 2	68	95	68	<70	61	87	61	<70	<30	47	57	82
10002706942	Helsingborg	BERGANDEN 13>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	56	80
10002706942	Helsingborg	BERGANDEN 13>1	Vån 2	68	94	68	<70	61	86	61	<70	<30	<45	56	80
10003004752	Helsingborg	BERGANDEN 14>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002910689	Helsingborg	BERGANDEN 15>1	Vån 1	<60	77	<60	79	<60	72	<60	79	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002910689	Helsingborg	BERGANDEN 15>1	Vån 2	<60	77	<60	79	<60	72	<60	79	<30	<45	<55	<70
10002951836	Helsingborg	BERGANDEN 2>1	Vån 1	63	91	63	83	<60	80	<60	83	<30	<45	<55	80
10002951836	Helsingborg	BERGANDEN 2>1	Vån 2	66	93	66	82	<60	85	<60	82	<30	<45	<55	80
10002895637	Helsingborg	BERGANDEN 3>1	Vån 1	65	91	65	82	<60	78	<60	82	<30	<45	<55	78
10002895637	Helsingborg	BERGANDEN 3>1	Vån 2	65	91	65	82	<60	81	<60	82	<30	<45	<55	78
10002801563	Helsingborg	BERGANDEN 4>1	Vån 1	64	90	64	79	<60	76	<60	79	<30	<45	<55	76
10002801563	Helsingborg	BERGANDEN 4>1	Vån 2	64	90	64	79	<60	78	<60	79	<30	<45	<55	76
10002745510	Helsingborg	BERGANDEN 5>1	Vån 1	62	87	62	79	<60	74	<60	79	<30*	<45*	<55	74
10002745510	Helsingborg	BERGANDEN 5>1	Vån 2	62	87	62	79	<60	75	<60	79	<30*	<45*	<55	74
10002689470	Helsingborg	BERGANDEN 7>1	Vån 1	69	95	69	<70	<60	81	<60	<70	<30	46	56	81
10002689470	Helsingborg	BERGANDEN 7>1	Vån 2	69	95	69	71	<60	87	<60	71	<30	46	56	81
10002987319	Helsingborg	BERGANDEN 8>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	77
10002987319	Helsingborg	BERGANDEN 8>1	Vån 2	68	94	68	<70	<60	85	<60	<70	<30	<45	<55	77
10002931276	Helsingborg	BERGANDEN 9>1	Vån 1	<60	82	<60	81	<60	74	<60	81	<30	<45	<55	72
10002931276	Helsingborg	BERGANDEN 9>1	Vån 2	<60	82	<60	81	<60	75	<60	81	<30	<45	<55	72
10002854671	Helsingborg	BERGFINKEN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002854671	Helsingborg	BERGFINKEN 1>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002798521	Helsingborg	BERGFINKEN 2>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002798521	Helsingborg	BERGFINKEN 2>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002742475	Helsingborg	BERGFINKEN 3>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002742475	Helsingborg	BERGFINKEN 3>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002686427	Helsingborg	BERGFINKEN 4>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002686427	Helsingborg	BERGFINKEN 4>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984303	Helsingborg	BERGFINKEN 5>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984303	Helsingborg	BERGFINKEN 5>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002928227	Helsingborg	BERGFINKEN 6>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002928227	Helsingborg	BERGFINKEN 6>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002872084	Helsingborg	BERGFINKEN 7>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002872084	Helsingborg	BERGFINKEN 7>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002759927	Helsingborg	BERGFINKEN 9>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002759927	Helsingborg	BERGFINKEN 9>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002862810	Helsingborg	BERGLÄRKAN 1>1	Vån 1	<60	76	<60	80	<60	72	<60	80	<30	<45	<55	72
10002862810	Helsingborg	BERGLÄRKAN 1>1	Vån 2	<60	76	<60	80	<60	72	<60	80	<30	<45	<55	72
10002847964	Helsingborg	BERGLÄRKAN 10>1	Vån 1	66	92	66	78	<60	78	<60	78	<30	<45	<55	76
10002885294	Helsingborg	BERGLÄRKAN 11>1	Vån 1	66	92	66	78	<60	78	<60	78	<30	<45	<55	75
10002922759	Helsingborg	BERGLÄRKAN 12>1	Vån 1	67	93	67	80	<60	78	<60	80	<30	<45	<55	75
10002900172	Helsingborg	BERGLÄRKAN 2>1	Vån 1	<60	76	<60	82	<60	71	<60	82	<30	<45	<55	<70
10002900172	Helsingborg	BERGLÄRKAN 2>1	Vån 2	<60	76	<60	82	<60	72	<60	82	<30	<45	<55	<70
10002937698	Helsingborg	BERGLÄRKAN 3>1	Vån 1	<60	77	<60	79	<60	71	<60	79	<30	<45	<55	<70
10002937698	Helsingborg	BERGLÄRKAN 3>1	Vån 2	<60	77	<60	78	<60	72	<60	78	<30	<45	<55	<70
10002975124	Helsingborg	BERGLÄRKAN 4>1	Vån 1	<60	82	<60	79	<60	74	<60	79	<30	<45	<55	74
10002975124	Helsingborg	BERGLÄRKAN 4>1	Vån 2	<60	82	<60	79	<60	74	<60	79	<30	<45	<55	74
10002660773	Helsingborg	BERGLÄRKAN 5>1	Vån 1	<60	84	<60	77	<60	75	<60	77	<30	<45	<55	<70
10002698238	Helsingborg	BERGLÄRKAN 6>1	Vån 1	<60	83	<60	73	<60	74	<60	73	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002698238	Helsingborg	BERGLÄRKAN 6>1	Vån 2	<60	84	<60	74	<60	76	<60	74	<30	<45	<55	<70
10002735627	Helsingborg	BERGLÄRKAN 7>1	Vån 1	<60	82	<60	71	<60	73	<60	71	<30	<45	<55	<70
10002735627	Helsingborg	BERGLÄRKAN 7>1	Vån 2	<60	84	<60	73	<60	74	<60	73	<30	<45	<55	<70
10002773018	Helsingborg	BERGLÄRKAN 8>1	Vån 1	66	92	66	79	<60	78	<60	79	§	§	<55	76
10002810455	Helsingborg	BERGLÄRKAN 9>1	Vån 1	66	92	66	78	<60	78	<60	78	<30	<45	<55	75
10002833908	Helsingborg	BERGUVEN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002833908	Helsingborg	BERGUVEN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002871290	Helsingborg	BERGUVEN 2>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002871290	Helsingborg	BERGUVEN 2>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002908755	Helsingborg	BERGUVEN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002908755	Helsingborg	BERGUVEN 3>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002983612	Helsingborg	BERGUVEN 5>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002983612	Helsingborg	BERGUVEN 5>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002704510	Helsingborg	BERGUVEN 7>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002704510	Helsingborg	BERGUVEN 7>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002741918	Helsingborg	BERGUVEN 8>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002741918	Helsingborg	BERGUVEN 8>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002779308	Helsingborg	BERGÅN 1>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002779308	Helsingborg	BERGÅN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002986767	Helsingborg	BERGÅN 10>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002986767	Helsingborg	BERGÅN 10>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002670192	Helsingborg	BERGÅN 11>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002670192	Helsingborg	BERGÅN 11>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002687395	Helsingborg	BERGÅN 2>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002687395	Helsingborg	BERGÅN 2>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002724837	Helsingborg	BERGÅN 3>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002724837	Helsingborg	BERGÅN 3>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002762157	Helsingborg	BERGÅN 4>1	Vån 1	<60	82	<60	71	<60	<70	<60	71	<30	<45	<55	<70
10002762157	Helsingborg	BERGÅN 4>1	Vån 2	<60	82	<60	71	<60	72	<60	71	<30	<45	<55	<70
10002799627	Helsingborg	BERGÅN 5>1	Vån 1	<60	82	<60	77	<60	71	<60	77	<30	<45	<55	<70
10002799627	Helsingborg	BERGÅN 5>1	Vån 2	<60	82	<60	77	<60	72	<60	77	<30	<45	<55	<70
10002837064	Helsingborg	BERGÅN 6>1	Vån 1	<60	76	<60	80	<60	<70	<60	80	<30	<45	<55	<70
10002837064	Helsingborg	BERGÅN 6>1	Vån 2	<60	76	<60	80	<60	71	<60	80	<30	<45	<55	<70
10002874475	Helsingborg	BERGÅN 7>1	Vån 1	<60	75	<60	78	<60	<70	<60	78	<30	<45	<55	<70
10002874475	Helsingborg	BERGÅN 7>1	Vån 2	<60	75	<60	78	<60	<70	<60	78	<30	<45	<55	<70
10002911900	Helsingborg	BERGÅN 8>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002911900	Helsingborg	BERGÅN 8>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
20000006774	Helsingborg	BERGÅN 9>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
20000006774	Helsingborg	BERGÅN 9>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002687679	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002687679	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002687679	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 3	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002743726	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002743726	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002743726	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 3	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002969585	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002969585	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002969585	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002985572	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002985572	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002985572	Helsingborg	BEVÄRINGEN 1>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002707193	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002707193	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002707193	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002949038	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002949038	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002949038	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 3	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	71
10003005001	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	72
10003005001	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	72
10003005001	Helsingborg	BEVÄRINGEN 3>1	Vån 3	<60	83	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002780723	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002780723	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002780723	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 3	<60	81	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002836856	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002836856	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002836856	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 3	<60	83	<60	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002892852	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002892852	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002892852	Helsingborg	BEVÄRINGEN 4>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002661078	Helsingborg	BIVRÅKEN 1>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002661078	Helsingborg	BIVRÅKEN 1>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002826333	Helsingborg	BIVRÅKEN 10>1	Vån 1	<60	85	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002826333	Helsingborg	BIVRÅKEN 10>1	Vån 2	61	85	61	71	<60	75	<60	71	<30	<45	<55	<70
10002959047	Helsingborg	BIVRÅKEN 2>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002959047	Helsingborg	BIVRÅKEN 2>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002902872	Helsingborg	BIVRÅKEN 3>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002902872	Helsingborg	BIVRÅKEN 3>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002846855	Helsingborg	BIVRÅKEN 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002846855	Helsingborg	BIVRÅKEN 4>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002790689	Helsingborg	BIVRÅKEN 5>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002790689	Helsingborg	BIVRÅKEN 5>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002734682	Helsingborg	BIVRÅKEN 6>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002734682	Helsingborg	BIVRÅKEN 6>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002678573	Helsingborg	BIVRÅKEN 7>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002678573	Helsingborg	BIVRÅKEN 7>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002976524	Helsingborg	BIVRÅKEN 8>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002920406	Helsingborg	BIVRÅKEN 9>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002920406	Helsingborg	BIVRÅKEN 9>1	Vån 2	<60	85	<60	72	<60	75	<60	72	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002935513	Helsingborg	BJÖRKA 16:2>1	Vån 1	62	88	62	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	57	80
10002860847	Helsingborg	BJÖRKA 2:22>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	82	<60	-	<30	<45	56	80
10002860847	Helsingborg	BJÖRKA 2:22>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	82	<60	-	<30	<45	56	80
10002679411	Helsingborg	BJÖRKA 2:23>1	Vån 1	<60	83	<60	-	<60	83	<60	-	<30	<45	<55	71
10002809165	Helsingborg	BJÖRKTRASTEN 1>1	Vån 1	62	87	62	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002846633	Helsingborg	BJÖRKTRASTEN 2>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002846633	Helsingborg	BJÖRKTRASTEN 2>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002883999	Helsingborg	BJÖRKTRASTEN 3>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002883999	Helsingborg	BJÖRKTRASTEN 3>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002964465	Helsingborg	BJÖRKÅN 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002964465	Helsingborg	BJÖRKÅN 4>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002986747	Helsingborg	BLÅDUVAN 1>1	Vån 1	67	93	67	79	<60	78	<60	79	<30	<45	<55	75
10002774113	Helsingborg	BOFINKEN 15>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002811577	Helsingborg	BOFINKEN 16>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002901286	Helsingborg	BOFINKEN 9>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002696175	Helsingborg	DUVESTUBBE 1:22>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002696175	Helsingborg	DUVESTUBBE 1:22>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002696175	Helsingborg	DUVESTUBBE 1:22>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002753823	Helsingborg	DUVESTUBBE 1:22>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002753823	Helsingborg	DUVESTUBBE 1:22>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003000916	Helsingborg	DUVHÖKEN 14>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003000916	Helsingborg	DUVHÖKEN 14>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003000916	Helsingborg	DUVHÖKEN 14>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002721922	Helsingborg	DUVHÖKEN 16>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002721922	Helsingborg	DUVHÖKEN 16>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002721922	Helsingborg	DUVHÖKEN 16>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002903525	Helsingborg	DUVHÖKEN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002903525	Helsingborg	DUVHÖKEN 2>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002661822	Helsingborg	DUVHÖKEN 5>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002661822	Helsingborg	DUVHÖKEN 5>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002699291	Helsingborg	DUVHÖKEN 6>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002699291	Helsingborg	DUVHÖKEN 6>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002699291	Helsingborg	DUVHÖKEN 6>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002736706	Helsingborg	DUVHÖKEN 7>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002736706	Helsingborg	DUVHÖKEN 7>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002736706	Helsingborg	DUVHÖKEN 7>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002776314	Helsingborg	DUVHÖKEN 8>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002776314	Helsingborg	DUVHÖKEN 8>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002942251	Helsingborg	FISKMÅSEN 11>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002942251	Helsingborg	FISKMÅSEN 11>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002663059	Helsingborg	FISKMÅSEN 13>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002663059	Helsingborg	FISKMÅSEN 13>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002700506	Helsingborg	FISKMÅSEN 14>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002700506	Helsingborg	FISKMÅSEN 14>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002737939	Helsingborg	FISKMÅSEN 15>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002737939	Helsingborg	FISKMÅSEN 15>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002812733	Helsingborg	FISKMÅSEN 17>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002812733	Helsingborg	FISKMÅSEN 17>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002850246	Helsingborg	FISKMÅSEN 18>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002850246	Helsingborg	FISKMÅSEN 18>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002734775	Helsingborg	FISKMÅSEN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002734775	Helsingborg	FISKMÅSEN 2>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002734775	Helsingborg	FISKMÅSEN 2>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002884457	Helsingborg	FISKMÅSEN 6>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002884457	Helsingborg	FISKMÅSEN 6>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002884457	Helsingborg	FISKMÅSEN 6>1	Vån 3	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002703627	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 10>1	Vån 1	<60	75	<60	76	<60	<70	<60	76	<30	<45	<55	<70
10002703627	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 10>1	Vån 2	<60	75	<60	76	<60	71	<60	76	<30	<45	<55	<70
10002741067	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 11>1	Vån 1	<60	74	<60	72	<60	<70	<60	72	<30	<45	<55	<70
10002741067	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 11>1	Vån 2	<60	74	<60	73	<60	<70	<60	73	<30	<45	<55	<70
10002870434	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 5>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002870434	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 5>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907866	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 6>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907866	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 6>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945349	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 7>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945349	Helsingborg	FJÄLLRIPAN 7>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002778427	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 1>1	Vån 1	<60	84	<60	77	<60	72	<60	77	<30*	<45*	<55	71
10002778427	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 1>1	Vån 2	<60	84	<60	77	<60	75	<60	77	<30*	<45*	<55	71
10002686514	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 2>1	Vån 1	<60	83	<60	81	<60	71	<60	81	<30	<45	<55	71
10002686514	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 2>1	Vån 2	<60	83	<60	80	<60	74	<60	80	<30	<45	<55	71
10002723980	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 3>1	Vån 1	<60	78	<60	78	<60	<70	<60	78	<30	<45	<55	<70
10002723980	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 3>1	Vån 2	<60	78	<60	78	<60	72	<60	78	<30	<45	<55	<70
10002761288	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 4>1	Vån 1	<60	81	<60	71	<60	<70	<60	71	<30	<45	<55	<70
10002761288	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 4>1	Vån 2	<60	81	<60	72	<60	72	<60	72	<30	<45	<55	<70
10002798747	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 5>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002798747	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 5>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002836211	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 6>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002836211	Helsingborg	FJÄLLUGGLAN 6>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002873574	Helsingborg	FJÄLLVRÅKEN 1>1	Vån 1	67	92	67	76	<60	81	<60	76	<30	<45	<55	72
10002873574	Helsingborg	FJÄLLVRÅKEN 1>1	Vån 2	67	92	67	76	61	87	61	76	<30	<45	<55	72
10002776794	Helsingborg	FLENINGE 15:39>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002776794	Helsingborg	FLENINGE 15:39>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002848973	Helsingborg	FLENINGE 16:4>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002848973	Helsingborg	FLENINGE 16:4>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002677696	Helsingborg	FLENINGE 18:11>2	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002677696	Helsingborg	FLENINGE 18:11>2	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002975663	Helsingborg	FLENINGE 18:12>1	Vån 1	61	86	61	<70	<60	85	<60	<70	<30	49	61	85
10002975663	Helsingborg	FLENINGE 18:12>1	Vån 2	61	86	61	<70	61	85	61	<70	<30	49	61	85

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002919530	Helsingborg	FLENINGE 19:6>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	82	<60	<70	<30	46	<55	<70
10002919530	Helsingborg	FLENINGE 19:6>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	82	<60	<70	<30	46	<55	<70
10002931578	Helsingborg	FLENINGE 23:3>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002928537	Helsingborg	FLENINGE 24:14>1	Vån 1	64	89	64	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002677020	Helsingborg	FLENINGE 24:35>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	58	84
10002677020	Helsingborg	FLENINGE 24:35>1	Vån 2	69	95	69	<70	<60	87	<60	<70	<30	<45	58	84
10002984614	Helsingborg	FLENINGE 24:9>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002984614	Helsingborg	FLENINGE 24:9>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002813306	Helsingborg	FLENINGE 26:16>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002813306	Helsingborg	FLENINGE 26:16>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002848935	Helsingborg	FLENINGE 27:16>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	56	80
10002848935	Helsingborg	FLENINGE 27:16>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	56	80
10002961157	Helsingborg	FLENINGE 27:9>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002824190	Helsingborg	FLENINGE 28:6>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002824190	Helsingborg	FLENINGE 28:6>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002709337	Helsingborg	FLENINGE 32:12>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002709337	Helsingborg	FLENINGE 32:12>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002821591	Helsingborg	FLENINGE 32:15>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002821591	Helsingborg	FLENINGE 32:15>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002948804	Helsingborg	FLENINGE 32:4>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002948804	Helsingborg	FLENINGE 32:4>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002699175	Helsingborg	FLENINGE 4:10>1	Vån 1	68	94	68	<70	61	87	61	<70	§	§	<55	75
10002699175	Helsingborg	FLENINGE 4:10>1	Vån 2	68	94	68	<70	62	87	62	<70	§	§	<55	75
10002811409	Helsingborg	FLENINGE 5:3>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002811409	Helsingborg	FLENINGE 5:3>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919840	Helsingborg	FLENINGE 54:3>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919840	Helsingborg	FLENINGE 54:3>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002898979	Helsingborg	FLENINGE 54:5>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002898979	Helsingborg	FLENINGE 54:5>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002994709	Helsingborg	FLENINGE 54:6>1	Vån 1	64	89	64	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002994709	Helsingborg	FLENINGE 54:6>1	Vån 2	64	89	64	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002790409	Helsingborg	FLENINGE 59:1>1	Vån 1	<60	72	<60	94	<60	71	<60	94	<30	<45	<55	<70
10002790409	Helsingborg	FLENINGE 59:1>1	Vån 2	<60	72	<60	90	<60	71	<60	90	<30	<45	<55	<70
10002797408	Helsingborg	FLENINGE 7:24>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002797408	Helsingborg	FLENINGE 7:24>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002909713	Helsingborg	FLENINGE 7:27>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	58	82
10002909713	Helsingborg	FLENINGE 7:27>1	Vån 2	<60	85	<60	<70	<60	85	<60	<70	<30	<45	58	82
10002947168	Helsingborg	FLENINGE 7:28>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002947168	Helsingborg	FLENINGE 7:28>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984572	Helsingborg	FLENINGE 7:29>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984572	Helsingborg	FLENINGE 7:29>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002981454	Helsingborg	FLENINGE 7:3>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	59	83
10002981454	Helsingborg	FLENINGE 7:3>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	59	83
10002911987	Helsingborg	FLENINGE 8:7>1	Vån 1	72	100	72	<70	72	99	72	<70	§	§	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002911987	Helsingborg	FLENINGE 8:7>1	Vån 2	72	99	72	<70	72	98	72	<70	§	§	<55	<70
10002806986	Helsingborg	FLENINGETORP 1:18>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002806986	Helsingborg	FLENINGETORP 1:18>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002997813	Helsingborg	FLENINGETORP 10:1>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	60	84
10002997813	Helsingborg	FLENINGETORP 10:1>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	60	84
10002924324	Helsingborg	FLODIKET 16>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002924324	Helsingborg	FLODIKET 16>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
60000071463	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30*	<45*	<55	72
60000071463	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30*	<45*	<55	72
60000071463	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30*	<45*	<55	72
60000071464	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70		<45*	<55	<70
60000071464	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071464	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 3	<60	73	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071465	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071465	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071465	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 3	<60	73	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071466	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071466	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071466	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 3	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071467	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071467	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
60000071467	Helsingborg	FÖRFATTAREN 1>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30*	<45*	<55	<70
10002854298	Helsingborg	GRÖNSISKAN 2>1	Vån 1	<60	80	<60	75	<60	73	<60	75	<30	<45	<55	<70
10002854298	Helsingborg	GRÖNSISKAN 2>1	Vån 2	<60	81	<60	75	<60	77	<60	75	<30	<45	<55	<70
10002798125	Helsingborg	GRÖNSISKAN 3>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002798125	Helsingborg	GRÖNSISKAN 3>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002742098	Helsingborg	GRÖNSISKAN 4>1	Vån 1	64	89	64	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002742098	Helsingborg	GRÖNSISKAN 4>1	Vån 2	64	89	64	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002686055	Helsingborg	GRÖNSISKAN 5>1	Vån 1	62	87	62	<70	<60	76	<60	<70	<30	46	<55	71
10002725564	Helsingborg	GULSPARVEN 1>1	Vån 1	62	88	62	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002725564	Helsingborg	GULSPARVEN 1>1	Vån 2	63	88	63	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002663015	Helsingborg	GUSTAV 7>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002663015	Helsingborg	GUSTAV 7>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002925020	Helsingborg	GUSTAV 8>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002925020	Helsingborg	GUSTAV 8>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002962513	Helsingborg	GUSTAV 9>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002962513	Helsingborg	GUSTAV 9>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
60000209530	Helsingborg	GYLLENKROK 4>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
60000209530	Helsingborg	GYLLENKROK 4>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002694872	Helsingborg	GÄRDSMYGEN 1>1	Vån 1	65	91	65	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002694872	Helsingborg	GÄRDSMYGEN 1>1	Vån 2	66	91	66	<70	61	87	61	<70	<30	<45	<55	78
10002992711	Helsingborg	GÄRDSMYGEN 2>1	Vån 1	65	91	65	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002992711	Helsingborg	GÄRDSMYGEN 2>1	Vån 2	66	91	66	<70	61	87	61	<70	<30	<45	<55	74
10002936706	Helsingborg	GÄRDSMYGEN 3>1	Vån 1	66	92	66	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	57	81

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002936706	Helsingborg	GÄRDSMYGEN 3>1	Vån 2	66	92	66	<70	61	87	61	<70	<30	<45	57	81
10002880553	Helsingborg	GÄRDSMYGEN 4>1	Vån 1	62	87	62	79	<60	76	<60	79	<30	<45	<55	72
10002880553	Helsingborg	GÄRDSMYGEN 4>1	Vån 2	62	87	62	79	<60	80	<60	79	<30	<45	<55	72
10002873668	Helsingborg	HACKSPETTEN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002873668	Helsingborg	HACKSPETTEN 1>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002911121	Helsingborg	HACKSPETTEN 2>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002911121	Helsingborg	HACKSPETTEN 2>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002781630	Helsingborg	HACKSPETTEN 9>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	<70
60000304111	Helsingborg	HORNSBERG 3>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
60000304111	Helsingborg	HORNSBERG 3>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002858185	Helsingborg	HORNUGGLAN 1>1	Vån 1	63	89	63	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002858185	Helsingborg	HORNUGGLAN 1>1	Vån 2	63	89	63	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002895534	Helsingborg	HORNUGGLAN 2>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002895534	Helsingborg	HORNUGGLAN 2>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002933050	Helsingborg	HORNUGGLAN 3>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002933050	Helsingborg	HORNUGGLAN 3>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002970480	Helsingborg	HORNUGGLAN 4>1	Vån 1	63	88	63	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	71
20000087563	Helsingborg	HORNUGGLAN 5>1	Vån 1	<60	86	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	72
20000087563	Helsingborg	HORNUGGLAN 5>1	Vån 2	61	86	61	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002750998	Helsingborg	HUSSVALAN 1>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	82	<60	<70	<30	46	58	82
10002694971	Helsingborg	HUSSVALAN 2>1	Vån 1	66	92	66	<70	<60	80	<60	<70	<30	46	<55	80
10002694971	Helsingborg	HUSSVALAN 2>1	Vån 2	66	92	66	<70	<60	86	<60	<70	<30	46	<55	80
10002992809	Helsingborg	HUSSVALAN 3>1	Vån 1	70	97	70	<70	<60	84	<60	<70	<30	53	56	82
10002992809	Helsingborg	HUSSVALAN 3>1	Vån 2	70	97	70	<70	66	93	66	<70	<30	53	56	82
10002936818	Helsingborg	HUSSVALAN 4>1	Vån 1	69	96	69	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	58	83
10002826796	Helsingborg	HUSSVALAN 6>1	Vån 1	69	96	69	<70	<60	85	<60	<70	<30	50	<55	79
10002826796	Helsingborg	HUSSVALAN 6>1	Vån 2	69	96	69	<70	65	93	65	<70	<30	50	<55	79
10002842621	Helsingborg	HUSSVALAN 7>1	Vån 1	65	90	65	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	79
10002786460	Helsingborg	HUSSVALAN 8>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30*	<45*	<55	71
10002786460	Helsingborg	HUSSVALAN 8>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30*	<45*	<55	71
10002833095	Helsingborg	ISAK 3>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002833095	Helsingborg	ISAK 3>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002870475	Helsingborg	ISAK 4>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002870475	Helsingborg	ISAK 4>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002795618	Helsingborg	ISAK 5>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002795618	Helsingborg	ISAK 5>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002858788	Helsingborg	JAKTFALKEN 1>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002858788	Helsingborg	JAKTFALKEN 1>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002822235	Helsingborg	JÄRNPARVEN 1>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002822235	Helsingborg	JÄRNPARVEN 1>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002766115	Helsingborg	JÄRNPARVEN 2>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002766115	Helsingborg	JÄRNPARVEN 2>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002672003	Helsingborg	JÄRNPARVEN 3>1	Vån 1	65	90	65	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002672003	Helsingborg	JÄRNPARVEN 3>1	Vån 2	65	90	65	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	<55	72

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002969989	Helsingborg	JÄRNSPARVEN 4>1	Vån 1	65	90	65	<70	<60	79	<60	<70	§	§	<55	72
10002969989	Helsingborg	JÄRNSPARVEN 4>1	Vån 2	65	90	65	<70	<60	83	<60	<70	§	§	<55	72
10002851793	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002851793	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002851793	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 3	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002851793	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 4	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907797	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907797	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907797	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 3	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907797	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 4	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002963992	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002963992	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002963992	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 3	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002963992	Helsingborg	KADETTEN 1>1	Vån 4	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002775105	Helsingborg	KAJAN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002775105	Helsingborg	KAJAN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984451	Helsingborg	KATTARP 11:4>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984451	Helsingborg	KATTARP 11:4>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002760072	Helsingborg	KATTARP 13:13>1	Vån 1	61	86	61	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002760072	Helsingborg	KATTARP 13:13>1	Vån 2	63	87	63	<70	62	86	62	<70	<30	<45	<55	<70
10002704060	Helsingborg	KATTARP 13:14>1	Vån 1	61	85	61	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	57	79
10002704060	Helsingborg	KATTARP 13:14>1	Vån 2	64	88	64	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	57	79
10002981458	Helsingborg	KATTARP 13:23>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002981458	Helsingborg	KATTARP 13:23>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002664495	Helsingborg	KATTARP 13:33>1	Vån 1	61	84	61	79	<60	79	<60	79	<30	<45	<55	<70
10002664495	Helsingborg	KATTARP 13:33>1	Vån 2	61	84	61	79	<60	80	<60	79	<30	<45	<55	<70
10002757073	Helsingborg	KATTARP 13:35>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002701061	Helsingborg	KATTARP 13:38>1	Vån 1	63	87	63	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002960996	Helsingborg	KATTARP 13:39>1	Vån 1	68	94	68	81	<60	80	<60	81	<30	<45	<55	73
10002960996	Helsingborg	KATTARP 13:39>1	Vån 2	68	94	68	81	62	85	62	81	<30	<45	<55	73
10002792623	Helsingborg	KATTARP 13:44>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002792623	Helsingborg	KATTARP 13:44>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002736599	Helsingborg	KATTARP 13:46>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002736599	Helsingborg	KATTARP 13:46>1	Vån 2	61	85	61	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002680523	Helsingborg	KATTARP 13:48>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002680523	Helsingborg	KATTARP 13:48>1	Vån 2	61	84	61	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002716119	Helsingborg	KATTARP 13:56>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	78	<60	<70	§	§	<55	<70
10002716119	Helsingborg	KATTARP 13:56>1	Vån 2	61	84	61	<70	<60	79	<60	<70	§	§	<55	<70
10002659978	Helsingborg	KATTARP 13:57>1	Vån 1	<60	<70	<60	76	<60	<70	<60	76	<30	<45	<55	<70
10002659978	Helsingborg	KATTARP 13:57>1	Vån 2	<60	72	<60	76	<60	71	<60	76	<30	<45	<55	<70
10002957953	Helsingborg	KATTARP 13:65>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002957953	Helsingborg	KATTARP 13:65>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002812122	Helsingborg	KATTARP 13:67>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	71	<60	<70	§	§	<55	<70
10002812122	Helsingborg	KATTARP 13:67>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	76	<60	<70	§	§	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002845766	Helsingborg	KATTARP 13:67>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	76	<60	<70	§	§	<55	73
10002849640	Helsingborg	KATTARP 13:67>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	§	§	<55	<70
10002849640	Helsingborg	KATTARP 13:67>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	§	§	<55	<70
10002886993	Helsingborg	KATTARP 13:67>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	§	§	<55	<70
10002886993	Helsingborg	KATTARP 13:67>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	<70	<60	<70	§	§	<55	<70
10002789595	Helsingborg	KATTARP 13:68>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002733594	Helsingborg	KATTARP 13:70>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	76	<60	<70	§	§	<55	<70
10002870265	Helsingborg	KATTARP 27:17>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002870265	Helsingborg	KATTARP 27:17>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907713	Helsingborg	KATTARP 27:19>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907713	Helsingborg	KATTARP 27:19>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002786569	Helsingborg	KATTARP 27:3>1	Vån 1	<60	<70	<60	71	<60	<70	<60	71	<30	<45	<55	<70
10002786569	Helsingborg	KATTARP 27:3>1	Vån 2	<60	71	<60	72	<60	71	<60	72	<30	<45	<55	<70
10002835129	Helsingborg	KATTARP 28:1>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	73	<60	<70	§	§	<55	<70
10002835129	Helsingborg	KATTARP 28:1>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	76	<60	<70	§	§	<55	<70
10002872524	Helsingborg	KATTARP 28:1>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	§	§	<55	<70
10002872524	Helsingborg	KATTARP 28:1>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	71	<60	<70	§	§	<55	<70
10002945196	Helsingborg	KATTARP 28:1>1	Vån 1	<60	73	<60	76	<60	<70	<60	76	§	§	<55	<70
10002982614	Helsingborg	KATTARP 28:1>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	§	§	<55	<70
10002982614	Helsingborg	KATTARP 28:1>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	§	§	<55	<70
10002930301	Helsingborg	KATTARP 33:1>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002930301	Helsingborg	KATTARP 33:1>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002722291	Helsingborg	KATTARP 34:11>1	Vån 1	64	88	64	90	62	88	62	90	<30	<45	57	82
10002722291	Helsingborg	KATTARP 34:11>1	Vån 2	64	88	64	87	62	88	62	87	<30	<45	57	82
10002967754	Helsingborg	KATTARP 34:6>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002967754	Helsingborg	KATTARP 34:6>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002954978	Helsingborg	KATTARP 5:38>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002954978	Helsingborg	KATTARP 5:38>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002888228	Helsingborg	KATTUGGLAN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002888228	Helsingborg	KATTUGGLAN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002774732	Helsingborg	KONDUKTÖREN 11>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002774732	Helsingborg	KONDUKTÖREN 11>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
60000199612	Helsingborg	KORSMYRA 10>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
60000199612	Helsingborg	KORSMYRA 10>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002841549	Helsingborg	KULSPRUTAN 12>1	Vån 1	<60	81	<60	80	<60	81	<60	80	<30	<45	<55	73
10002676321	Helsingborg	KULSPRUTAN 4>1	Vån 1	<60	76	<60	72	<60	73	<60	72	<30	<45	<55	72
10002676321	Helsingborg	KULSPRUTAN 4>1	Vån 2	<60	77	<60	73	<60	74	<60	73	<30	<45	<55	72
10002659965	Helsingborg	KULSPRUTAN 9>1	Vån 1	<60	73	<60	74	<60	<70	<60	74	<30	<45	<55	<70
10002659965	Helsingborg	KULSPRUTAN 9>1	Vån 2	<60	73	<60	74	<60	<70	<60	74	<30	<45	<55	<70
10002749929	Helsingborg	KULSPRUTAN 9>1	Vån 1	<60	<70	<60	80	<60	<70	<60	80	<30	<45	<55	<70
10002749929	Helsingborg	KULSPRUTAN 9>1	Vån 2	<60	73	<60	80	<60	72	<60	80	<30	<45	<55	<70
10002670291	Helsingborg	KUNGSFÅGELN 1>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002670291	Helsingborg	KUNGSFÅGELN 1>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002968261	Helsingborg	KUNGSFÅGELN 2>1	Vån 1	66	92	66	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	78

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002968261	Helsingborg	KUNGSFÅGELN 2>1	Vån 2	66	92	66	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002912138	Helsingborg	KUNGSFÅGELN 3>1	Vån 1	66	92	66	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002912138	Helsingborg	KUNGSFÅGELN 3>1	Vån 2	66	92	66	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002941095	Helsingborg	KÄFTAÅRA 1>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002941095	Helsingborg	KÄFTAÅRA 1>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002962158	Helsingborg	KÄFTAÅRA 14>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002962158	Helsingborg	KÄFTAÅRA 14>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002905975	Helsingborg	KÄFTAÅRA 15>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002905975	Helsingborg	KÄFTAÅRA 15>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002884935	Helsingborg	KÄFTAÅRA 2>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002884935	Helsingborg	KÄFTAÅRA 2>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002877972	Helsingborg	KÄLLSTORP 1:5>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002791072	Helsingborg	LAGAN 1>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002730656	Helsingborg	LAGAN 3>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002730656	Helsingborg	LAGAN 3>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
20000138232	Helsingborg	LAGAN 4>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
20000138232	Helsingborg	LAGAN 4>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002731862	Helsingborg	LAPPSPARVEN 5>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002731862	Helsingborg	LAPPSPARVEN 5>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002769208	Helsingborg	LAPPSPARVEN 6>1	Vån 1	64	90	64	-	<60	80	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002760382	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	54	<55	76
10002760382	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	54	<55	76
10002797819	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	54	<55	74
10002797819	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	54	<55	74
10002806647	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	48	<55	74
10002806647	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	48	<55	74
10002818130	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	84	<60	<70	<30	48	59	83
10002818130	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 2	66	92	66	<70	65	91	65	<70	<30	48	59	83
10002835281	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	48	<55	78
10002835281	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 2	<60	86	<60	<70	<60	84	<60	<70	<30	48	<55	78
10002872676	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	79	<60	<70	<30	48	<55	79
10002872676	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	81	<60	<70	<30	48	<55	79
10002910100	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	48	<55	74
10002910100	Helsingborg	LAPPSPARVEN 7>1	Vån 2	61	88	61	<70	<60	87	<60	<70	<30	48	<55	74
10002844093	Helsingborg	LAPPUGGLAN 1>1	Vån 1	68	95	68	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	<55	80
10002844093	Helsingborg	LAPPUGGLAN 1>1	Vån 2	69	95	69	<70	61	87	61	<70	<30	<45	<55	80
10002881475	Helsingborg	LAPPUGGLAN 2>1	Vån 1	63	89	63	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002881475	Helsingborg	LAPPUGGLAN 2>1	Vån 2	63	89	63	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002918925	Helsingborg	LAPPUGGLAN 3>1	Vån 1	70	97	70	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002918925	Helsingborg	LAPPUGGLAN 3>1	Vån 2	70	97	70	<70	62	88	62	<70	<30	<45	<55	75
10002956420	Helsingborg	LAPPUGGLAN 4>1	Vån 1	70	97	70	<70	<60	80	<60	<70	<30	51	<55	76
10002956420	Helsingborg	LAPPUGGLAN 4>1	Vån 2	70	96	70	<70	62	87	62	<70	<30	51	<55	76
10002993761	Helsingborg	LAPPUGGLAN 5>1	Vån 1	69	96	69	<70	<60	82	<60	<70	<30	46	<55	75
10002993761	Helsingborg	LAPPUGGLAN 5>1	Vån 2	69	96	69	<70	63	89	63	<70	<30	46	<55	75

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
				FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg
10002821676	Helsingborg	LAPPUGGLAN 6>1	Vån 1	69	96	69	<70	<60	82	<60	<70	<30	46	<55	75
10002821676	Helsingborg	LAPPUGGLAN 6>1	Vån 2	69	96	69	<70	64	90	64	<70	<30	46	<55	75
10002859111	Helsingborg	LAPPUGGLAN 7>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002859111	Helsingborg	LAPPUGGLAN 7>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	74
20000038601	Helsingborg	LAPPUGGLAN 8>1	Vån 1	62	87	62	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	75
20000038601	Helsingborg	LAPPUGGLAN 8>1	Vån 2	62	87	62	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	75
10003001785	Helsingborg	LJUNGAN 1>1	Vån 1	70	97	70	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	56	79
10003001785	Helsingborg	LJUNGAN 1>1	Vån 2	70	97	70	<70	63	90	63	<70	<30	<45	56	79
10002781004	Helsingborg	LJUNGAN 10>1	Vån 1	62	88	62	<70	<60	76	<60	<70	§	§	<55	75
10002781004	Helsingborg	LJUNGAN 10>1	Vån 2	62	88	62	<70	<60	78	<60	<70	§	§	<55	75
10002725041	Helsingborg	LJUNGAN 11>1	Vån 1	65	91	65	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002668917	Helsingborg	LJUNGAN 12>1	Vån 1	66	92	66	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002668917	Helsingborg	LJUNGAN 12>1	Vån 2	66	92	66	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002910736	Helsingborg	LJUNGAN 14>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30*	<45*	<55	72
10002854707	Helsingborg	LJUNGAN 15>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002854707	Helsingborg	LJUNGAN 15>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002798557	Helsingborg	LJUNGAN 16>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002784499	Helsingborg	LJUNGAN 17>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002784499	Helsingborg	LJUNGAN 17>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002728563	Helsingborg	LJUNGAN 18>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002728563	Helsingborg	LJUNGAN 18>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945812	Helsingborg	LJUNGAN 2>1	Vån 1	68	95	68	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002889684	Helsingborg	LJUNGAN 3>1	Vån 1	66	92	66	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002833648	Helsingborg	LJUNGAN 4>1	Vån 1	64	90	64	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002777522	Helsingborg	LJUNGAN 5>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002777522	Helsingborg	LJUNGAN 5>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002721570	Helsingborg	LJUNGAN 6>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002721570	Helsingborg	LJUNGAN 6>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002665406	Helsingborg	LJUNGAN 7>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002665406	Helsingborg	LJUNGAN 7>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002963401	Helsingborg	LJUNGAN 8>1	Vån 1	63	89	63	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002963401	Helsingborg	LJUNGAN 8>1	Vån 2	64	89	64	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002942391	Helsingborg	LJUSNAN 2>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002942391	Helsingborg	LJUSNAN 2>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002886195	Helsingborg	LJUSNAN 4>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002886195	Helsingborg	LJUSNAN 4>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002718098	Helsingborg	LJUSNAN 7>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002718098	Helsingborg	LJUSNAN 7>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
20000044553	Helsingborg	LJUSNAN 9>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
20000044553	Helsingborg	LJUSNAN 9>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002928327	Helsingborg	LOKFÖRAREN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002928327	Helsingborg	LOKFÖRAREN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002872180	Helsingborg	LOKFÖRAREN 2>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
20000166334	Helsingborg	LUNDHAGEN 1>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002742634	Helsingborg	LÄRKFALKEN 1>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002742634	Helsingborg	LÄRKFALKEN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002987981	Helsingborg	LÄRKFALKEN 10>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002987981	Helsingborg	LÄRKFALKEN 10>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002931948	Helsingborg	LÄRKFALKEN 11>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002931948	Helsingborg	LÄRKFALKEN 11>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002875803	Helsingborg	LÄRKFALKEN 12>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002875803	Helsingborg	LÄRKFALKEN 12>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002819763	Helsingborg	LÄRKFALKEN 13>1	Vån 1	66	91	66	<70	<60	78	<60	<70	<30	46	<55	76
10002819763	Helsingborg	LÄRKFALKEN 13>1	Vån 2	66	91	66	<70	<60	82	<60	<70	<30	46	<55	76
10002686577	Helsingborg	LÄRKFALKEN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002686577	Helsingborg	LÄRKFALKEN 2>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002928373	Helsingborg	LÄRKFALKEN 4>1	Vån 1	66	92	66	<70	<60	78	<60	<70	<30	47	<55	76
10002928373	Helsingborg	LÄRKFALKEN 4>1	Vån 2	66	92	66	<70	<60	83	<60	<70	<30	47	<55	76
10002872237	Helsingborg	LÄRKFALKEN 5>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002872237	Helsingborg	LÄRKFALKEN 5>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002816176	Helsingborg	LÄRKFALKEN 6>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002816176	Helsingborg	LÄRKFALKEN 6>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002760068	Helsingborg	LÄRKFALKEN 7>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002760068	Helsingborg	LÄRKFALKEN 7>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002704059	Helsingborg	LÄRKFALKEN 8>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002704059	Helsingborg	LÄRKFALKEN 8>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003001883	Helsingborg	LÄRKFALKEN 9>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003001883	Helsingborg	LÄRKFALKEN 9>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002666869	Helsingborg	MALMÅN 1>1	Vån 1	<60	86	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002666869	Helsingborg	MALMÅN 1>1	Vån 2	61	86	61	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002729441	Helsingborg	MALMÅN 1>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002729441	Helsingborg	MALMÅN 1>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002899336	Helsingborg	MALMÅN 1>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002899336	Helsingborg	MALMÅN 1>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002983432	Helsingborg	MALMÅN 1>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002983432	Helsingborg	MALMÅN 1>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002681890	Helsingborg	MALMÅN 10>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	82	<60	<70	<30	47	<55	74
10002681890	Helsingborg	MALMÅN 10>1	Vån 2	68	94	68	<70	64	90	64	<70	<30	47	<55	74
10002719381	Helsingborg	MALMÅN 11>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	80	<60	<70	<30	48	<55	74
10002719381	Helsingborg	MALMÅN 11>1	Vån 2	68	94	68	<70	62	88	62	<70	<30	48	<55	74
10002754560	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002754560	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002754560	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002810634	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002810634	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002940406	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002940406	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002996377	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002996377	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002996377	Helsingborg	MALMÅN 3>1	Vån 3	<60	75	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002886106	Helsingborg	MALMÅN 4>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002886106	Helsingborg	MALMÅN 4>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002923577	Helsingborg	MALMÅN 5>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002923577	Helsingborg	MALMÅN 5>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002961114	Helsingborg	MALMÅN 6>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	83	<60	<70	<30	48	<55	74
10002961114	Helsingborg	MALMÅN 6>1	Vån 2	68	94	68	<70	64	91	64	<70	<30	48	<55	74
10002714520	Helsingborg	MALMÅN 7>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	83	<60	<70	<30	51	<55	75
10002714520	Helsingborg	MALMÅN 7>1	Vån 2	68	94	68	<70	64	91	64	<70	<30	51	<55	75
10002998405	Helsingborg	MALMÅN 9>1	Vån 1	68	94	68	<70	<60	83	<60	<70	<30	48	<55	75
10002998405	Helsingborg	MALMÅN 9>1	Vån 2	68	94	68	<70	64	91	64	<70	<30	48	<55	75
10002704883	Helsingborg	MARTIN 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002704883	Helsingborg	MARTIN 4>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003002702	Helsingborg	MARTIN 5>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	72
10003002702	Helsingborg	MARTIN 5>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002982964	Helsingborg	MITTÅN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002982964	Helsingborg	MITTÅN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002700640	Helsingborg	MORKULLAN 2>1	Vån 1	66	92	66	<70	<60	79	<60	<70	<30	47	<55	75
10002700640	Helsingborg	MORKULLAN 2>1	Vån 2	66	92	66	<70	<60	83	<60	<70	<30	47	<55	75
10002686664	Helsingborg	MORKULLAN 3>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002686664	Helsingborg	MORKULLAN 3>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002984531	Helsingborg	MORKULLAN 4>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984531	Helsingborg	MORKULLAN 4>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002928437	Helsingborg	MORKULLAN 5>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002928437	Helsingborg	MORKULLAN 5>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002872312	Helsingborg	MORKULLAN 6>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002872312	Helsingborg	MORKULLAN 6>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002816259	Helsingborg	MORKULLAN 7>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002816259	Helsingborg	MORKULLAN 7>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002760148	Helsingborg	MORKULLAN 8>1	Vån 1	64	90	64	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002760148	Helsingborg	MORKULLAN 8>1	Vån 2	65	90	65	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002921818	Helsingborg	MOÅN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002921818	Helsingborg	MOÅN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002959337	Helsingborg	MOÅN 2>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002959337	Helsingborg	MOÅN 2>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002996657	Helsingborg	MOÅN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002996657	Helsingborg	MOÅN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002833919	Helsingborg	MÖLLARP 1:16>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002833919	Helsingborg	MÖLLARP 1:16>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002907503	Helsingborg	MÖLLARP 1:21>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002907503	Helsingborg	MÖLLARP 1:21>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002851492	Helsingborg	MÖLLARP 1:23>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002851492	Helsingborg	MÖLLARP 1:23>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	71

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002795334	Helsingborg	MÖLLARP 1:24>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	56	79
10002795334	Helsingborg	MÖLLARP 1:24>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	56	79
10002739318	Helsingborg	MÖLLARP 1:25>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002739318	Helsingborg	MÖLLARP 1:25>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002725325	Helsingborg	MÖLLARP 1:27>1	Vån 1	64	88	64	80	<60	77	<60	80	<30	<45	<55	75
10002725325	Helsingborg	MÖLLARP 1:27>1	Vån 2	64	88	64	79	<60	78	<60	80	<30	<45	<55	75
10002669211	Helsingborg	MÖLLARP 1:29>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002669211	Helsingborg	MÖLLARP 1:29>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002967179	Helsingborg	MÖLLARP 1:30>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002967179	Helsingborg	MÖLLARP 1:30>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002911035	Helsingborg	MÖLLARP 1:31>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	76	<60	<70	§	§	56	78
10002967110	Helsingborg	MÖLLARP 1:45>1	Vån 1	<60	81	<60	86	<60	81	<60	86	<30	<45	58	81
10002967110	Helsingborg	MÖLLARP 1:45>1	Vån 2	<60	81	<60	85	<60	81	<60	85	<30	<45	58	81
10002681716	Helsingborg	MÖLLARP 1:5>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002681716	Helsingborg	MÖLLARP 1:5>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002872414	Helsingborg	MÖLLARP 1:52>1	Vån 1	65	89	65	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002909862	Helsingborg	MÖLLARP 1:57>1	Vån 1	61	84	61	<70	<60	78	<60	<70	§	§	<55	<70
10002909862	Helsingborg	MÖLLARP 1:57>1	Vån 2	65	89	65	<70	<60	83	<60	<70	§	§	<55	<70
10002947338	Helsingborg	MÖLLARP 1:60>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002947338	Helsingborg	MÖLLARP 1:60>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002924460	Helsingborg	MÖLLARP 1:61>1	Vån 1	62	86	62	<70	<60	81	<60	<70	<30	49	<55	<70
10002924460	Helsingborg	MÖLLARP 1:61>1	Vån 2	68	94	68	<70	63	90	64	<70	<30	49	<55	<70
10002984746	Helsingborg	MÖLLARP 1:61>1	Vån 1	61	86	61	<70	<60	81	<60	<70	<30	49	<55	77
10002984746	Helsingborg	MÖLLARP 1:61>1	Vån 2	69	95	69	<70	66	93	66	<70	<30	49	<55	77
10002668197	Helsingborg	MÖLLARP 1:62>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002668197	Helsingborg	MÖLLARP 1:62>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002705621	Helsingborg	MÖLLARP 1:63>1	Vån 1	68	93	68	86	<60	80	<60	86	<30	<45	<55	76
10002705621	Helsingborg	MÖLLARP 1:63>1	Vån 2	68	93	68	85	62	85	62	85	<30	<45	<55	76
10002780420	Helsingborg	MÖLLARP 1:65>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002780420	Helsingborg	MÖLLARP 1:65>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002817899	Helsingborg	MÖLLARP 1:67>1	Vån 1	66	92	66	80	<60	79	<60	80	<30	<45	<55	72
10002817899	Helsingborg	MÖLLARP 1:67>1	Vån 2	67	92	67	80	<60	83	<60	80	<30	<45	<55	72
10002999692	Helsingborg	MÖLLARP 1:68>1	Vån 1	68	94	68	85	<60	79	<60	85	<30	<45	<55	74
10002999692	Helsingborg	MÖLLARP 1:68>1	Vån 2	68	94	68	84	61	84	61	84	<30	<45	<55	74
10002683210	Helsingborg	MÖLLARP 1:69>1	Vån 1	61	84	61	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002683210	Helsingborg	MÖLLARP 1:69>1	Vån 2	62	85	62	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002720698	Helsingborg	MÖLLARP 1:70>1	Vån 1	63	88	63	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002720698	Helsingborg	MÖLLARP 1:70>1	Vån 2	66	91	66	<70	<60	85	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002757951	Helsingborg	MÖLLARP 1:71>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002757951	Helsingborg	MÖLLARP 1:71>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002889947	Helsingborg	MÖLLARP 1:8>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002889947	Helsingborg	MÖLLARP 1:8>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002948954	Helsingborg	NORRÅN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002948954	Helsingborg	NORRÅN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
								Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad			
				FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg
10002707225	Helsingborg	NORRÅN 6>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002707225	Helsingborg	NORRÅN 6>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919252	Helsingborg	NÖTKRÅKAN 1>1	Vån 1	70	96	70	<70	<60	82	<60	<70	<30	48,9	<55	77
10002919252	Helsingborg	NÖTKRÅKAN 1>1	Vån 2	70	96	70	<70	63	90	63	<70	<30	48,9	<55	77
10002863227	Helsingborg	NÖTKRÅKAN 2>1	Vån 1	61	87	61	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002863227	Helsingborg	NÖTKRÅKAN 2>1	Vån 2	61	87	61	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	75
10002807125	Helsingborg	NÖTKRÅKAN 3>1	Vån 1	<60	85	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002807125	Helsingborg	NÖTKRÅKAN 3>1	Vån 2	61	85	61	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	74
10002751069	Helsingborg	NÖTKRÅKAN 4>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002941603	Helsingborg	ORMVRÅKEN 1>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002941603	Helsingborg	ORMVRÅKEN 1>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002832918	Helsingborg	ORMVRÅKEN 10>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002832918	Helsingborg	ORMVRÅKEN 10>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002776777	Helsingborg	ORMVRÅKEN 11>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002776777	Helsingborg	ORMVRÅKEN 11>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002720831	Helsingborg	ORMVRÅKEN 12>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002720831	Helsingborg	ORMVRÅKEN 12>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002948636	Helsingborg	ORMVRÅKEN 15>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002948636	Helsingborg	ORMVRÅKEN 15>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002892459	Helsingborg	ORMVRÅKEN 16>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002892459	Helsingborg	ORMVRÅKEN 16>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002836446	Helsingborg	ORMVRÅKEN 17>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002836446	Helsingborg	ORMVRÅKEN 17>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002780320	Helsingborg	ORMVRÅKEN 18>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002780320	Helsingborg	ORMVRÅKEN 18>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002724341	Helsingborg	ORMVRÅKEN 19>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002724341	Helsingborg	ORMVRÅKEN 19>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002885430	Helsingborg	ORMVRÅKEN 2>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002885430	Helsingborg	ORMVRÅKEN 2>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002993846	Helsingborg	PILFINKEN 10>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002993846	Helsingborg	PILFINKEN 10>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002677298	Helsingborg	PILFINKEN 11>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002677298	Helsingborg	PILFINKEN 11>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002714818	Helsingborg	PILFINKEN 12>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002714818	Helsingborg	PILFINKEN 12>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002752137	Helsingborg	PILFINKEN 13>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002752137	Helsingborg	PILFINKEN 13>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002789520	Helsingborg	PILFINKEN 14>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002789520	Helsingborg	PILFINKEN 14>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002827071	Helsingborg	PILFINKEN 15>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002827071	Helsingborg	PILFINKEN 15>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
50000260130	Helsingborg	PILFINKEN 15>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
50000260130	Helsingborg	PILFINKEN 15>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002881539	Helsingborg	PILFINKEN 5>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002881539	Helsingborg	PILFINKEN 5>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919000	Helsingborg	PILFINKEN 6>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919000	Helsingborg	PILFINKEN 6>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002956488	Helsingborg	PILFINKEN 9>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002956488	Helsingborg	PILFINKEN 9>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002709529	Helsingborg	PÅLSJÖ SJUKHEM 1>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002709529	Helsingborg	PÅLSJÖ SJUKHEM 1>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002709529	Helsingborg	PÅLSJÖ SJUKHEM 1>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002910132	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002910132	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 1>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002929423	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 10>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002929423	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 10>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002966895	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 11>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002966895	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 11>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003004175	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 12>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003004175	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 12>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002687742	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 13>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002687742	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 13>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002725173	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 14>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002725173	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 14>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002854129	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 2>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002854129	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 2>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002797981	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 3>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002797981	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 3>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002741933	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002741933	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 4>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002685886	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 5>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002685886	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 5>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002983746	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 6>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002983746	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 6>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002927687	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 7>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002927687	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 7>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002871565	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 8>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002871565	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 8>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002891917	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 9>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002891917	Helsingborg	PÄRLUGGLAN 9>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002778092	Helsingborg	RINGDUVAN 3>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002778092	Helsingborg	RINGDUVAN 3>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002849174	Helsingborg	RINGTRASTEN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002849174	Helsingborg	RINGTRASTEN 1>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002793020	Helsingborg	RINGTRASTEN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002793020	Helsingborg	RINGTRASTEN 2>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002810549	Helsingborg	RINGTRASTEN 8>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002810549	Helsingborg	RINGTRASTEN 8>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002966431	Helsingborg	ROSENFINKEN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002966431	Helsingborg	ROSENFINKEN 1>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002686489	Helsingborg	ROSENFINKEN 12>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002686489	Helsingborg	ROSENFINKEN 12>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002772317	Helsingborg	ROSENTÄRNAN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002772317	Helsingborg	ROSENTÄRNAN 1>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002809752	Helsingborg	ROSENTÄRNAN 2>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002809752	Helsingborg	ROSENTÄRNAN 2>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002884627	Helsingborg	ROSENTÄRNAN 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002884627	Helsingborg	ROSENTÄRNAN 4>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002671693	Helsingborg	RÖGLE 1:10>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676683	Helsingborg	RÖGLE 1:17>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002676683	Helsingborg	RÖGLE 1:17>1	Vån 2	<60	77	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002974644	Helsingborg	RÖGLE 1:18>1	Vån 1	61	84	61	-	<60	73	<60	-	<30	<45	<55	72
10002974644	Helsingborg	RÖGLE 1:18>1	Vån 2	61	84	61	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	72
10002895947	Helsingborg	RÖGLE 1:6>1	Vån 1	61	84	61	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002895947	Helsingborg	RÖGLE 1:6>1	Vån 2	61	84	61	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002727823	Helsingborg	RÖGLE 1:9>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002727823	Helsingborg	RÖGLE 1:9>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002881163	Helsingborg	SANDTÄRNAN 1>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002881163	Helsingborg	SANDTÄRNAN 1>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002661240	Helsingborg	SIGNESTORP 2:6>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002661240	Helsingborg	SIGNESTORP 2:6>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945203	Helsingborg	SIGNESTORP 3:13>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945203	Helsingborg	SIGNESTORP 3:13>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002776872	Helsingborg	SIGNESTORP 3:21>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002776872	Helsingborg	SIGNESTORP 3:21>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002959225	Helsingborg	SIGNESTORP 3:3>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002959225	Helsingborg	SIGNESTORP 3:3>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002850559	Helsingborg	SIGNESTORP 7:1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002850559	Helsingborg	SIGNESTORP 7:1>1	Vån 2	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002969017	Helsingborg	SKAVE 1:4>1	Vån 1	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002969017	Helsingborg	SKAVE 1:4>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	76
10002912900	Helsingborg	SKAVE 1:5>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	81	<60	<70	§	§	56	80
10002912900	Helsingborg	SKAVE 1:5>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	81	<60	<70	§	§	56	80
10002782491	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 1:6>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002782491	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 1:6>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002857471	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:2>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002857471	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:2>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002655978	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002655978	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:4>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002932327	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:6>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002932327	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:6>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002969766	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:7>1	Vån 1	67	93	67	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	83

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
				FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg
10002969766	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:7>1	Vån 2	67	93	67	<70	<60	84	<60	<70	<30	<45	<55	<70
60000129412	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:8>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	<70
60000129412	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 3:8>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002653106	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 4:1>1	Vån 1	<60	77	<60	74	<60	76	<60	74	<30	<45	<55	76
10002653106	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 4:1>1	Vån 2	<60	77	<60	75	<60	76	<60	75	<30	<45	<55	76
10002690607	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 5:2>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002690607	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 5:2>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002728045	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 5:3>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002728045	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 5:3>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002765381	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 5:4>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002765381	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 5:4>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002947309	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 5:5>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002947309	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 5:5>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984711	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 6:1>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984711	Helsingborg	SKOGGÖMMAREGÅRDEN 6:1>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002666009	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002666009	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002666009	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002666009	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 4	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002666009	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 5	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002666009	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 6	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002922704	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002922704	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002922704	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002922704	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 4	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002922704	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 5	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002922704	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 6	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945172	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945172	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945172	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 3	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945172	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 4	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945172	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 5	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002945172	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 6	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002982587	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002982587	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002982587	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002982587	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 4	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002982587	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 5	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002982587	Helsingborg	SKOGBRYNET 1>1	Vån 6	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002852622	Helsingborg	SKOGBRYNET 106>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002852622	Helsingborg	SKOGBRYNET 106>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002852622	Helsingborg	SKOGBRYNET 106>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002796479	Helsingborg	SKOGBRYNET 107>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002796479	Helsingborg	SKOGBRYNET 107>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002796479	Helsingborg	SKOGSBRYNET 107>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002740440	Helsingborg	SKOGSBRYNET 108>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002740440	Helsingborg	SKOGSBRYNET 108>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002740440	Helsingborg	SKOGSBRYNET 108>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002948740	Helsingborg	SKOGSBRYNET 109>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002948740	Helsingborg	SKOGSBRYNET 109>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002948740	Helsingborg	SKOGSBRYNET 109>1	Vån 3	<60	75	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002892564	Helsingborg	SKOGSBRYNET 110>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002892564	Helsingborg	SKOGSBRYNET 110>1	Vån 2	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002836542	Helsingborg	SKOGSBRYNET 111>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002836542	Helsingborg	SKOGSBRYNET 111>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002836542	Helsingborg	SKOGSBRYNET 111>1	Vån 3	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002780438	Helsingborg	SKOGSBRYNET 112>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002780438	Helsingborg	SKOGSBRYNET 112>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002780438	Helsingborg	SKOGSBRYNET 112>1	Vån 3	<60	77	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002724444	Helsingborg	SKOGSBRYNET 113>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002724444	Helsingborg	SKOGSBRYNET 113>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002724444	Helsingborg	SKOGSBRYNET 113>1	Vån 3	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002668313	Helsingborg	SKOGSBRYNET 114>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002668313	Helsingborg	SKOGSBRYNET 114>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002668313	Helsingborg	SKOGSBRYNET 114>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002910115	Helsingborg	SKOGSBRYNET 116>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002910115	Helsingborg	SKOGSBRYNET 116>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002910115	Helsingborg	SKOGSBRYNET 116>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002854094	Helsingborg	SKOGSBRYNET 117>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002854094	Helsingborg	SKOGSBRYNET 117>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002854094	Helsingborg	SKOGSBRYNET 117>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002857633	Helsingborg	SKOGSBRYNET 124>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002857633	Helsingborg	SKOGSBRYNET 124>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002857633	Helsingborg	SKOGSBRYNET 124>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002801508	Helsingborg	SKOGSBRYNET 125>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002801508	Helsingborg	SKOGSBRYNET 125>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002801508	Helsingborg	SKOGSBRYNET 125>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002745452	Helsingborg	SKOGSBRYNET 126>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002745452	Helsingborg	SKOGSBRYNET 126>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002745452	Helsingborg	SKOGSBRYNET 126>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002689406	Helsingborg	SKOGSBRYNET 127>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002689406	Helsingborg	SKOGSBRYNET 127>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002689406	Helsingborg	SKOGSBRYNET 127>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002773096	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002773096	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002773096	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002808309	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	56	78
10002808309	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	56	78

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
								Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad			
				FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg
10002808309	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 3	<60	80	<60	<70	<60	80	<60	<70	<30	<45	56	78
10002883137	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002883137	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002883137	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 3	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002920577	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002920577	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002920577	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002958093	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002958093	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002958093	Helsingborg	SKOGSBRYNET 4>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002694868	Helsingborg	SKOGSBRYNET 74>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002694868	Helsingborg	SKOGSBRYNET 74>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002694868	Helsingborg	SKOGSBRYNET 74>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002992707	Helsingborg	SKOGSBRYNET 75>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002992707	Helsingborg	SKOGSBRYNET 75>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002992707	Helsingborg	SKOGSBRYNET 75>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002936714	Helsingborg	SKOGSBRYNET 76>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002936714	Helsingborg	SKOGSBRYNET 76>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002936714	Helsingborg	SKOGSBRYNET 76>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002880548	Helsingborg	SKOGSBRYNET 77>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002880548	Helsingborg	SKOGSBRYNET 77>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002880548	Helsingborg	SKOGSBRYNET 77>1	Vån 3	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002866565	Helsingborg	SKOGSBRYNET 78>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002866565	Helsingborg	SKOGSBRYNET 78>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002866565	Helsingborg	SKOGSBRYNET 78>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002961289	Helsingborg	SKOGSBRYNET 96>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002961289	Helsingborg	SKOGSBRYNET 96>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002961289	Helsingborg	SKOGSBRYNET 96>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002891066	Helsingborg	SKOGSBRYNET 98>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002891066	Helsingborg	SKOGSBRYNET 98>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002891066	Helsingborg	SKOGSBRYNET 98>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002835036	Helsingborg	SKOGSBRYNET 99>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002835036	Helsingborg	SKOGSBRYNET 99>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002835036	Helsingborg	SKOGSBRYNET 99>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002797905	Helsingborg	STEGLITSEN 1>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002797905	Helsingborg	STEGLITSEN 1>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002668519	Helsingborg	STEGLITSEN 10>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002668519	Helsingborg	STEGLITSEN 10>1	Vån 2	<60	84	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002705961	Helsingborg	STEGLITSEN 11>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	82	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002743383	Helsingborg	STEGLITSEN 12>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002743383	Helsingborg	STEGLITSEN 12>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002780737	Helsingborg	STEGLITSEN 13>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002780737	Helsingborg	STEGLITSEN 13>1	Vån 2	<60	81	<60	<70	<60	81	<60	<70	<30	<45	<55	78
10002962731	Helsingborg	STEGLITSEN 14>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	57	78

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002810260	Helsingborg	STEGLITSEN 18>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002810260	Helsingborg	STEGLITSEN 18>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002810260	Helsingborg	STEGLITSEN 18>1	Vån 3	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002835377	Helsingborg	STEGLITSEN 2>1	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002835377	Helsingborg	STEGLITSEN 2>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002872759	Helsingborg	STEGLITSEN 3>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002872759	Helsingborg	STEGLITSEN 3>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002872759	Helsingborg	STEGLITSEN 3>1	Vån 3	<60	73	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002947700	Helsingborg	STEGLITSEN 8>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	57	80
10002947700	Helsingborg	STEGLITSEN 8>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	57	80
10002985079	Helsingborg	STEGLITSEN 9>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	79	<60	<70	§	§	57	79
10002937913	Helsingborg	TÅNGA 1:2>5	Vån 1	<60	72	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002937913	Helsingborg	TÅNGA 1:2>5	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002952215	Helsingborg	TÅNGA 5:14>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002952215	Helsingborg	TÅNGA 5:14>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002658405	Helsingborg	TÅNGA 5:22>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002658405	Helsingborg	TÅNGA 5:22>1	Vån 2	<60	71	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002703072	Helsingborg	TÅNGA 7:10>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	72
10002703072	Helsingborg	TÅNGA 7:10>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	72
10002740513	Helsingborg	TÅNGA 7:11>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002740513	Helsingborg	TÅNGA 7:11>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002815312	Helsingborg	TÅNGA 7:16>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	71
10002815312	Helsingborg	TÅNGA 7:16>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	71
10002780143	Helsingborg	TÅNGA 7:23>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002780143	Helsingborg	TÅNGA 7:23>1	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002885012	Helsingborg	TÅNGA 7:35>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002885012	Helsingborg	TÅNGA 7:35>1	Vån 2	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000170410	Helsingborg	TÅNGA 7:47>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000170410	Helsingborg	TÅNGA 7:47>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003005088	Helsingborg	TÅNGA 7:7>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	72
10003005088	Helsingborg	TÅNGA 7:7>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	74	<60	-	<30	<45	<55	72
10002857163	Helsingborg	TÅNGA 7:8>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002857163	Helsingborg	TÅNGA 7:8>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002665626	Helsingborg	TÅNGA 7:9>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	74
10002665626	Helsingborg	TÅNGA 7:9>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	74
10002986696	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:10>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002986696	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:10>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002670114	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:11>1	Vån 1	61	87	61	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002707558	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:12>1	Vån 1	62	87	62	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	72
10002745010	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:13>1	Vån 1	<60	83	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	59	83
10002745010	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:13>1	Vån 2	<60	83	<60	<70	<60	83	<60	<70	<30	<45	59	83
10002971713	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:4>1	Vån 1	61	85	61	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002971713	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:4>1	Vån 2	61	85	61	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002799568	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:5>1	Vån 1	61	85	61	<70	<60	78	<60	<70	<30	<45	<55	72

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002799568	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:5>1	Vån 2	64	90	64	<70	<60	82	64	<70	<30	<45	<55	72
10002837003	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:6>1	Vån 1	<60	84	<60	<70	<60	78	<60	<70	<30	51	<55	72
10002874407	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:7>1	Vån 1	<60	76	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002874407	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:7>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002911831	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:8>1	Vån 1	61	85	61	<70	<60	79	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002949292	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:9>1	Vån 1	<60	79	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002949292	Helsingborg	UTVÄLINGE 1:9>1	Vån 2	<60	79	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002662662	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002662662	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002662662	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 3	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002662662	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 4	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002700096	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 1	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002700096	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 2	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002700096	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 3	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002700096	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 4	<60	73	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002737535	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002737535	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002737535	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 3	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002737535	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 4	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919333	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919333	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919333	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 3	<60	75	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002919333	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 4	<60	74	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002956841	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002956841	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002956841	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 3	<60	75	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002956841	Helsingborg	VOLONTÄREN 1>1	Vån 4	<60	76	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10003001872	Helsingborg	VOXNAN 4>1	Vån 1	<60	76	<60	78	<60	<70	<60	78	<30	<45	<55	<70
10003001872	Helsingborg	VOXNAN 4>1	Vån 2	<60	77	<60	78	<60	72	<60	78	<30	<45	<55	<70
10002685457	Helsingborg	VOXNAN 5>1	Vån 1	<60	82	<60	78	<60	75	<60	78	<30	<45	<55	71
10002685457	Helsingborg	VOXNAN 5>1	Vån 2	<60	82	<60	78	<60	74	<60	78	<30	<45	<55	71
10002722909	Helsingborg	VOXNAN 6>1	Vån 1	61	86	61	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002722909	Helsingborg	VOXNAN 6>1	Vån 2	61	86	61	<70	<60	75	<60	<70	<30	<45	<55	71
10002760189	Helsingborg	VOXNAN 7>1	Vån 1	<60	82	<60	<70	<60	71	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002760189	Helsingborg	VOXNAN 7>1	Vån 2	<60	82	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
50000260911	Helsingborg	VOXNAN 9>1	Vån 1	<60	71	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
50000260911	Helsingborg	VOXNAN 9>1	Vån 2	<60	72	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
50000263006	Helsingborg	VOXNAN 9>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
50000263006	Helsingborg	VOXNAN 9>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002823293	Helsingborg	VÄLA 4:12>1	Vån 1	<60	85	<60	-	<60	85	<60	-	<30	<45	<55	78
10002823293	Helsingborg	VÄLA 4:12>1	Vån 2	61	86	61	-	61	86	61	-	<30	<45	<55	78
50000258995	Helsingborg	VÄLA 4:12>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	75
50000258995	Helsingborg	VÄLA 4:12>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	75
50000263221	Helsingborg	VÄLA 4:12>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
								Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad			
				FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg
50000263221	Helsingborg	VÅLA 4:12>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	78	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002860723	Helsingborg	VÅLA 4:30>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	71
10002860723	Helsingborg	VÅLA 4:30>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	71
10003000832	Helsingborg	VÄLINGE 10:10>1	Vån 1	63	89	63	-	<60	75	<60	-	<30	<45	<55	71
10003000832	Helsingborg	VÄLINGE 10:10>1	Vån 2	63	89	63	-	<60	80	<60	-	<30	<45	<55	71
10002684364	Helsingborg	VÄLINGE 10:11>1	Vån 1	<60	84	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002684364	Helsingborg	VÄLINGE 10:11>1	Vån 2	<60	84	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002721842	Helsingborg	VÄLINGE 10:12>1	Vån 1	<60	81	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002721842	Helsingborg	VÄLINGE 10:12>1	Vån 2	<60	81	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002759115	Helsingborg	VÄLINGE 10:13>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002759115	Helsingborg	VÄLINGE 10:13>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002796592	Helsingborg	VÄLINGE 10:14>1	Vån 1	<60	<70	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002796592	Helsingborg	VÄLINGE 10:14>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002834026	Helsingborg	VÄLINGE 10:15>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002834026	Helsingborg	VÄLINGE 10:15>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002699345	Helsingborg	VÄLINGE 10:17>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002699345	Helsingborg	VÄLINGE 10:17>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002985871	Helsingborg	VÄLINGE 10:4>1	Vån 1	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002985871	Helsingborg	VÄLINGE 10:4>1	Vån 2	<60	75	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002669302	Helsingborg	VÄLINGE 10:5>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002669302	Helsingborg	VÄLINGE 10:5>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002706738	Helsingborg	VÄLINGE 10:6>1	Vån 1	<60	82	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002706738	Helsingborg	VÄLINGE 10:6>1	Vån 2	<60	82	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002888567	Helsingborg	VÄLINGE 10:7>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002888567	Helsingborg	VÄLINGE 10:7>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002926045	Helsingborg	VÄLINGE 10:8>1	Vån 1	<60	80	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002926045	Helsingborg	VÄLINGE 10:8>1	Vån 2	<60	80	<60	-	<60	72	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002963536	Helsingborg	VÄLINGE 10:9>1	Vån 1	<60	83	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002963536	Helsingborg	VÄLINGE 10:9>1	Vån 2	<60	83	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002886404	Helsingborg	VÄLINGE 11:10>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002886404	Helsingborg	VÄLINGE 11:10>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002923861	Helsingborg	VÄLINGE 11:11>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002923861	Helsingborg	VÄLINGE 11:11>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002961400	Helsingborg	VÄLINGE 11:12>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	75
10002961400	Helsingborg	VÄLINGE 11:12>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	76	<60	-	<30	<45	<55	75
10002998693	Helsingborg	VÄLINGE 11:13>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002998693	Helsingborg	VÄLINGE 11:13>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002682162	Helsingborg	VÄLINGE 11:14>1	Vån 1	<60	77	<60	-	<60	74	<60	-	<30*	<45*	<55	74
10002682162	Helsingborg	VÄLINGE 11:14>1	Vån 2	<60	77	<60	-	<60	74	<60	-	<30*	<45*	<55	74
10002864031	Helsingborg	VÄLINGE 11:15>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002864031	Helsingborg	VÄLINGE 11:15>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002938952	Helsingborg	VÄLINGE 11:17>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002938952	Helsingborg	VÄLINGE 11:17>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002976344	Helsingborg	VÄLINGE 11:18>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70

Tabell Utbyggnadsalt med och utan åtgärder samt inomhusnivåer

- = Värde saknas § = Utredds av specialist * = Bedöms klara riktvärden efter inventering				Prognosår 2040 utbyggnadsalternativ utan åtgärder				Prognos år 2040 utbyggnadsalternativ med åtgärder (spårnära- och fasadåtgärder)							
				Ljudnivå vid fasad				Ljudnivå vid fasad				Inomhus		Uteplats	
FNR_BR	Kommun	Fastighet	Våningsplan	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq Spår	Lmax Spår	Leq Spår+Väg	Lmax Väg	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10002976344	Helsingborg	VÄLINGE 11:18>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002736774	Helsingborg	VÄLINGE 11:5>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	77
10002736774	Helsingborg	VÄLINGE 11:5>1	Vån 2	<60	78	<60	-	<60	77	<60	-	<30	<45	<55	77
10002849057	Helsingborg	VÄLINGE 11:9>1	Vån 1	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002849057	Helsingborg	VÄLINGE 11:9>1	Vån 2	<60	73	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000115852	Helsingborg	VÄLINGE 20:1>1	Vån 1	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
20000115852	Helsingborg	VÄLINGE 20:1>1	Vån 2	<60	74	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
50000264098	Helsingborg	VÄLINGE 20:1>1	Vån 1	<60	78	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003003658	Helsingborg	VÄLINGE 21:4>1	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003003658	Helsingborg	VÄLINGE 21:4>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003006382	Helsingborg	VÄLINGE 21:4>1	Vån 1	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10003006382	Helsingborg	VÄLINGE 21:4>1	Vån 2	<60	72	<60	-	<60	<70	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002685599	Helsingborg	VÄSTRA BERGA SKOLA 1>1	Vån 1	<60	78	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002685599	Helsingborg	VÄSTRA BERGA SKOLA 1>1	Vån 2	<60	78	<60	<70	<60	76	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002752914	Helsingborg	VÄSTRA BERGA SKOLA 1>1	Vån 1	62	86	62	71	<60	77	<60	71	<30	<45	<55	<70
10002752914	Helsingborg	VÄSTRA BERGA SKOLA 1>1	Vån 2	62	86	62	72	<60	78	<60	72	<30	<45	<55	<70
20000182072	Helsingborg	VÄSTRA BERGA SKOLA 1>1	Vån 1	<60	81	<60	<70	<60	72	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002925368	Helsingborg	ÖDÅKRA 1:23>1	Vån 1	70	97	70	<70	<60	85	<60	<70	<30	50	<55	<70
10002925368	Helsingborg	ÖDÅKRA 1:23>1	Vån 2	70	97	70	<70	66	93	68	<70	<30	50	<55	<70
10002869238	Helsingborg	ÖDÅKRA 1:251>1	Vån 1	<60	75	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002869238	Helsingborg	ÖDÅKRA 1:251>1	Vån 2	<60	76	<60	<70	<60	<70	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002984981	Helsingborg	ÖDÅKRA 3:7>1	Vån 1	<60	71	<60	89	<60	<70	<60	89	<30	<45	<55	<70
10002984981	Helsingborg	ÖDÅKRA 3:7>1	Vån 2	<60	72	<60	86	<60	71	<60	86	<30	<45	<55	<70
10002689838	Helsingborg	ÖSTRABY 1:10>1	Vån 1	<60	77	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002689838	Helsingborg	ÖSTRABY 1:10>1	Vån 2	<60	77	<60	<70	<60	77	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002987706	Helsingborg	ÖSTRABY 1:16>1	Vån 1	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002987706	Helsingborg	ÖSTRABY 1:16>1	Vån 2	<60	73	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	<70
10002931650	Helsingborg	ÖSTRABY 1:20>1	Vån 1	<60	74	<60	<70	<60	73	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002931650	Helsingborg	ÖSTRABY 1:20>1	Vån 2	<60	74	<60	<70	<60	74	<60	<70	<30	<45	<55	73
10002745863	Helsingborg	ÖSTRABY 1:8>2	Vån 1	<60	71	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70
10002745863	Helsingborg	ÖSTRABY 1:8>2	Vån 2	<60	71	<60	-	<60	71	<60	-	<30	<45	<55	<70