

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307529 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM	Alla	2122	2122	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg.
						2130	2130	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		
						2147	2147	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Det går att trafikera relationen
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
307144 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3 Storvik
						2140	2140	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Man kan trafikera Äh/Kgd mot Tså
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
319791 Övrigt	(GAD)	(LSJ)		Nationell upprustning bangårdsbelysning,Hofors	E	2118	2118	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1	X		Trafikavbrott Hfr. Samordning med underhåll samt växling från Ovako
						2140	2140	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1	X		HTSM tas ut av UH/UH Ktl-rev
307145 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		Trafikavbrott mellan Falun-Borlänge
						2140	2140	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			OBS kommer att ändras till:
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Fln 22:45-04:30
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			(Fln)-Blg 22:25-04:10
354446 Övrigt	FLN			Servicefönster Underhåll Ersätter M307145	Alla	2118	2118	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Fln 3/1 - 3/2	X		Trafikavbrott Falun
						2140	2140	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Fln 3/1 - 3/2	X		Ersätter M307145
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
354448 Övrigt	(FLN)	BLG		Servicefönster Underhåll Ersätter M307145	Alla	2118	2118	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Fln 3/2 - Blg 108	X		Trafikavbrott (Falun) - Borlänge
						2140	2140	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Fln 3/2 - Blg 108	X		Ersätter M307145
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
307140 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2102	2124	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
						2125	2125	M-O	12:00	13:00	D		A		X		
						2126	2149	M-F	12:00	13:00	D		A		X		
						2119	2119	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2130	2130	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2136	2136	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2140	2140	nmS	23:00	05:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307142 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2117	2117	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen
						2121	2121	nmS	23:00	05:00	D	A		X		n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt	
						2134	2134	nmS	23:00	05:00	D	A		X			att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
						2138	2138	S	00:00	06:00	D	A		X			Spänningslöst kan förekomma.
						2144	2144	nmS	23:00	05:00	D	A		X			Nm S helgerna v2113 samt v2138 kommer det att vara helt stängt.
327712 Övrigt	BLG			Slipersbyte på bron mot SSAB	102B	2132	2132	M-S	00:00	23:59	H		A Inf09 - Dvsi178				Slipersbyte på bro mot SSAB. Begränsad möjlighet till växling, endast några vagnar/växlingsdrag. Samråd vid in och utvxl från Dmn.
334719 Övrigt	BLG			Förebyggande Underhåll/ Kontaktledningsrevision Borlänge	1D,1B,1 C,1A,2A, 2B,2,3,5 1	2119	2119	nmO nmTo	22:30	04:30	D		A Inf 103- Hfp vx 568		X		Trafikavbrott: v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande
						6,7,8,9 10-31	2138	2138	nmL	22:00	06:00	D	A Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584		X		bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår som måste vara fria från fordon kommer att deklarerats i Revision. (Gäller alla tider)
						5,6,7,8,9 10-31	2138	2138	nmS	22:00	06:00	D	A Blg Si 123-286 Hfp. vx.427,428,435,487,488,497,574,590		X		v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge
						6,7,8,9 10-31	2138	2138	S	22:00	24:00	D	A Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584		X		v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös (Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge
							2139	2139	M	00:00	06:00	D	A Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584		X		v. 42 - 43 kommer spår 10-31 vara spänningslösa v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst hinderfri vxl 671
						29,30,31 10-31	2143	2144	nmTi-nmL	23:00	05:00	D	A msi 158,160- 285		X		
						103,104 102	2144	2144	nmS	23:00	05:00	D	A dvti22 - msi 352		X		
							2144	2144	S	23:00	24:00	D	A dvti22 - msi 352		X		
							2145	2145	M	00:00	05:00	D	A dvti22 - msi 352		X		
						307156 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D
2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D							A Blg 276/293-La 180,158		X			
2118	2119	M-S	00:00	24:00	H							H (sth: 120/40 Längd: 1000)				I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.	
2118	2119	M-S	00:00	24:00	H							H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
2140	2142	M-S	00:00	24:00	H							H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
307157 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A La 180 -Stl 22/24		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Ställdalen	
						2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A La 180 -Stl 22/24		X		
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307212 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2117	2117	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A Stl 24-Fv 311	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)		
						2135	2135	nmTi-nmF	23:55	05:55	D	A Stl 24-Fv 311	X				
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
307217 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Ställdalen-Frövi HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:45	05:45	D		A Stl 24-Fv 311	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
307193 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2120	2120	MO	14:50	19:15	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
						2120	2120	Ti	15:45	19:15	D		A					
						2124	2124	MO	14:50	19:15	D		A					
						2124	2124	Ti	15:45	19:15	D		A					
						2134	2134	MO	14:50	19:15	D		A					
						2134	2134	Ti	15:45	19:15	D		A					
						2138	2138	MO	14:50	19:15	D		A					
						2138	2138	Ti	15:45	19:15	D		A					
						2148	2148	MO	14:50	19:15	D		A					
						2148	2148	Ti	15:45	19:15	D		A					
307196 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Stl 22 - Hlf 21					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
						2141	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Stl 22 - Hlf 21					
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
307203 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Stl 22 - Hlf 21					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307221 Övrigt	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 3/22	X		Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2138	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 3/22	X		
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
320721 Övrigt	LA	(FGC)		Fjärrstyrning /plankorsningar	E	2117	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		Trafikavbrott (Fagersta)-Ludvika. I Ludvika endast mot Smedjebacken.
						2129	2129	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2131	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2136	2136	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2130	2130	O-S	00:00	24:00	H	El och växel jobb Smedjebacken	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2136	2136	To-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	La dvsi 156-Fgc infsi 3/22	X		
2117	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
314931 Övrigt	(SMJ)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 3/22 - Smj E1/2			Trafikavbrott (Fagersta) - (Smedjebacken)
314933 Övrigt	(FGC)	(ÅBG)		Fagersta ställverk	E	2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 3/1 - Åbg 521			Trafikavbrott (Fagersta)-(Ångelsberg)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
311483 Övrigt	MRA			Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	2,3,4,5	2129	2146	S	22:50	24:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att utföras på hela dp samt byte av växlar och spår Samordning kommer att utföras med JF och tkl om och hur detta kommer att utföras	
						2130	2147	M	00:00	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X			
						2130	2146	nmTi-nmF	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X			
						2147	2147	nmTi	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X			
						3,4,5	2120	2120	F-S	22:00	24:00	H	Växel och spår	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
							2121	2121	M	00:00	05:00	D	Växel och spår	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
							2147	2147	O-S	03:00	24:00	H	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						Alla	2148	2148	M	00:00	05:00	D	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
							4	2147	2148	M-S	24:00	00:00	H		H (sth: 60/40 km+m: 219,536/221,127 Längd: 1591)			
						354432 Övrigt	MRA	(RV)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2119	2119	nmTi-nmF	21:50	03:50		D
2133	2134	nmTi-nmF	21:50	03:50	D								A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rv 721	X		Trafikavbrott Mora-(Rätvik) inklusive hela Mora driftplats	
2119	2120	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
2119	2120	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
2133	2135	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
307148 Övrigt	MRA	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121	X		Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats Objektet kommer att delas upp en nedan: (Rbä)-In 22:50-04:40; (In)-Rv 23:10-05:00; (Rv)-Mra 21:50-03:50	
						2133	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121	X			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
354434 Övrigt	RV	(IN)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2119	2119	nmTi-nmF	23:10	05:00	D		A	Rv 721 - In 321	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148	
						2133	2134	nmTi-nmF	23:10	05:00	D		A	Rv 721 - In 321	X			Trafikavbrott Rätvik-(Insjön)
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
354435 Övrigt	IN	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2119	2119	nmTi-nmF	22:50	04:40	D		A	In 321 - Rbä 121	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148	
						2133	2134	nmTi-nmF	22:50	04:40	D		A	In 321 - Rbä 121	X			Trafikavbrott Insjön-(Repbäcken)
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354436 Övrigt	BLG	(ST)		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2121	2121	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-St 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-(Säter)
						2139	2139	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-St 2/1	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
307150 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM	E	2121	2121	nmTi-nmF	21:45	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky Kommer att delas upp enl nedan Avky-Hdm 21:45-03:45; (Hdm)-St 22:00-04:00; (St)-Blg 22:10-04:10
						2139	2139	nmTi-nmF	21:45	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
354437 Övrigt	ST	(HDM)		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2121	2121	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	St 2/1 - Hdm 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Säter-(Hedemora)
						2139	2139	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	St 2/1 - Hdm 1/1	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
309221 Övrigt	HDM	(AVKY)		Hastighetshöjande åtgärder Dalabanan (Lustån)	E	2119	2128	S	23:00	24:00	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		Trafikavbrott Hedemora-(Avesta/Krylbo)
						2120	2129	M	00:00	05:00	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2120	2120	M-To	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2120	2120	Ti-F	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2121	2121	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2122	2124	M-To	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2122	2124	Ti-F	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2125	2125	MTi	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2125	2125	TiO	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2126	2129	M-To	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2126	2129	Ti-F	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2120	2128	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1000)			
						2129	2129	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1000)			
						2129	2129	F	00:00	05:00	D		H	(sth: 130/70 Längd: 1000)			
						354438 Övrigt	HDM	AVKY		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2121	2121	nmTi-nmF	21:45	03:45	
2139	2139	nmTi-nmF	21:45	03:45	D								A	Hdm 1/1 -Avky 61,63	X		
2121	2122	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
2121	2122	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
2139	2140	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
2139	2140	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
324893 Övrigt	(SNB)	(AVKY)		Stationer för alla - Avesta C	E	2120	2120	M-To	21:45	23:50	D		A	Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2			Trafikavbrott (Avky) - (Snb)
						2120	2120	Ti-F	00:20	04:20	D		A	Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2			
						2121	2121	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2			
328522 Övrigt	AVKY			Kontaktledningsunderhåll	1	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307154 Övrigt	AVKY	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM	E	2120	2120	M	06:20	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo- (Fagersta) Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt Avky-Snt M 06:40-14:30, Ti-F 09:10-15:00 (Snt)-(Fgc) M 06:20-14:40, Ti-F 08:40-14:40 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning)
						2120	2120	Ti-F	08:40	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		
						2134	2135	M	06:20	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		
						2134	2135	Ti-F	08:40	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
308489 Övrigt	SNT			Ny driftplats Ombenning (Snyten)	Alla	2136	2136	S	19:00	24:00	D	Signalåtgärder	A	Snt 2/1; Snt 1/1; Snt 2/2; Snt 3/2			Trafikavbrott Snyten
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	Signalåtgärder	A	Snt 2/1; Snt 1/1; Snt 2/2; Snt 3/2			
308629 Övrigt	SNT			Snyten, spårväxelbyte 1b	Alla	2136	2137	M	07:00	14:40	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		Trafikavbrott Snyten
						2136	2136	Ti-To	09:10	14:50	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		
						2137	2137	Ti-F	09:10	14:50	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		
						2136	2136	LS	07:00	24:00	H	Inkoppling	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	Inkoppling	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		
						2140	2140	F	09:10	14:50	D	Växelstoppnin g	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1			
						2	2136	2136	M-S	07:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)		
						2137	2137	M-To	07:00	14:50	H		H	(sth: 110/40 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)			
2137	2137	To-L	14:50	14:50	H		H	(sth: 110/70 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
308487 Övrigt	SNT	(FGC)		Ny driftplats Ombenning	E	2116	2119	M	07:00	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Trafikavbrott Snyten-(Fagersta)
						2120	2120	M	06:20	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg dock ej helgen v2136 (M308629)
						2122	2122	M	07:00	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2133	2133	M	07:00	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2134	2135	M	06:20	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2136	2140	M	07:00	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2116	2119	To	09:20	15:00	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2117	2119	TiOF	09:30	15:10	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2120	2120	TiO	08:40	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2121	2122	Ti-F	09:30	15:10	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2133	2133	Ti-F	09:20	14:45	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2134	2135	Ti-F	08:40	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2136	2136	Ti-To	09:20	14:45	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2137	2140	Ti-F	09:20	14:45	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2120	2120	To-S	09:20	24:00	H		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2121	2121	M	00:00	09:20	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2136	2136	LS	07:00	24:00	H		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2137	2137	M	00:00	07:00	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2116	2120	M-S	07:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)			
						2121	2121	M	00:00	09:20	D		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)			
						2121	2121	M-To	09:20	14:40	H		H	(sth: -/40 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)			
						2121	2121	To-S	14:40	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)			
						2122	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)			
2123	2123	M-F	00:00	15:10	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)									
2133	2139	M-S	07:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)									
2140	2140	M-F	00:00	15:10	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)									
314921 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 2/1 - Snt 2/2			Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta) Det går att köra Snyten Ängelsberg
354416 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Servicefönster Underhåll ersätter M307154	E	2120	2120	M	06:20	14:40	D		A	Snt 2/2 - Fgc 2/2	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307154
						2120	2120	Ti-F	08:40	14:40	D		A	Snt 2/2 - Fgc 2/2	X		Trafikavbrott (Snyten)-(FagerstaC)
						2134	2135	M	06:20	14:40	D		A	Snt 2/2 - Fgc 2/2	X		
						2134	2135	Ti-F	08:40	14:40	D		A	Snt 2/2 - Fgc 2/2	X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307153 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2117	2117	S	03:20	09:20	D		A		X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte	
						2122	2122	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2133	2133	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2140	2140	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2144	2144	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
2144	2145	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)										
308491 Övrigt	FGC			Ny driftplats Ombenning (Fagersta)	Alla	2136	2136	S	19:00	24:00	D	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X	Trafikavbrott Fagersta	
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X		
314924 Övrigt	FGC			Fagersta ställverk	Alla	2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2		Trafikavbrott Fagersta Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.	
314927 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställverk	E	2117	2117	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 2/2 - Dg 1/1		Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)	
315772 Övrigt	(FGC)	(DN)		Förarbeten Mellanblock Fagersta - Dagarn	E	2116	2119	M	07:00	14:30	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn		Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)	
						2120	2120	M	06:50	14:30	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2117	2118	Ti-F	09:40	15:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2119	2119	TiO	09:40	15:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2120	2120	Ti-F	08:25	14:30	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2121	2121	Ti-F	09:40	15:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
315781 Övrigt	(FGC)	(DN)		Inkoppling Mellanblock Fagersta - Dagarn	E	2136	2136	LS	06:30	18:30	H		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn		Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)	
354426 Övrigt	FGC	(SKB)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2120	2120	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 2/4 - Skb 2/1	X	Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155 Trafikavbrott FagerstaC-(Skinnskatteberg)	
						2120	2120	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 2/4 - Skb 2/1	X		
						2134	2135	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 2/4 - Skb 2/1	X		
						2134	2135	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 2/4 - Skb 2/1	X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1000)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
307155 Övrigt	FGC	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM	E	2120	2120	M	06:40	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi) Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt FgC-(Skb) M 06:50-14:30, Ti-F 08:25-14:30 Skb-(Nkt) M 06:40-13:30, Ti-F 08:10-13:30 Nkt--(Fv) M 06:55-13:10, Ti-F 07:55-13:10 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning) To,F	
						2120	2120	Ti-F	07:55	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		
						2134	2135	M	06:40	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		
						2134	2135	Ti-F	07:55	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309954 Övrigt	SKB			Skinnskatteberg Demontering Bro	2,3	2117	2117	M	00:00	04:00	D	Demontering, rivning bro	A	Skb 2/2 - Skb 2/1	X		Trafikavbrott Skinnskatteberg
						2136	2136	LS	06:30	18:30	H	Inlyftny brobana	A	Skb 2/2 - Skb 2/1	X		
354428 Övrigt	SKB	(NKT)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2120	2120	M	06:40	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155
						2120	2120	Ti-F	08:10	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		Trafikavbrott Skinnskatteberg-(Näverkärret)
						2134	2135	M	06:40	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		
						2134	2135	Ti-F	08:10	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1000)			
354430 Övrigt	NKT	(FV)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2120	2120	M	06:55	13:10	D		A	Nkt 3/1 - Fv51	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155
						2120	2120	Ti-F	07:55	13:10	D		A	Nkt 3/1 - Fv51	X		Trafikavbrott Näverkärret - (Frövi)
						2134	2135	M	06:55	13:10	D		A	Nkt 3/1 - Fv51	X		
						2134	2135	Ti-F	07:55	13:10	D		A	Nkt 3/1 - Fv51	X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307205 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2117	2117	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan
						2135	2135	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		(Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
307220 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:45	05:45	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen Trafik möjlig Keb-Gg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Gävle - Fliskär
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307771 Övrigt	GÄB			Underhåll Gävle godsbangård	I-gruppen Söder	2122	2123	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A	sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä.Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
						2138	2139	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A	sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			
307772 Övrigt	GÄB			Underhåll Gävle godsbangård	I-grupp Norr	2116	2117	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,10,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
						2134	2135	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,10,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			
307770 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2119	2119	nmTi nmO	23:30	04:30	D		A	310,314-168			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär
						2139	2139	nmTi nmO	23:30	04:30	D		A	310,314-168			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Kilafors - Söderhamn
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306418 Övrigt	(KLS)	(SHV)		Röstbo mötesstation	E	2121	2121	To-S	10:00	23:00	H	Inläsning i fjb systemet	A	Kls infsi 121-Shv infsi 20			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn V)
307527 Övrigt	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll Kilafors-Söderhamn V HTSM	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
						2129	2129	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324879 Övrigt	STR			Stationer för alla - Storlien	1	2131	2133	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Storlien
					2	2134	2134	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		
					3	2135	2135	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		
307551 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2127	2127	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2140	nmM	23:00	00:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
	2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
	2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
324888 Övrigt	DU			Stationer för alla - Duved	1	2122	2124	M-F	10:15	18:15	D		A	35 - 36			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Duved
					2,3	2125	2125	M-O	10:15	18:15	D		A	31,33 - 32,34			
						2126	2127	M-F	10:15	18:15	D		A	31,33 - 32,34			
					4	2128	2130	M-F	10:15	18:15	D		A	37 - 38			
324890 Övrigt	MI			Stationer för alla - Mörsil	1	2120	2121	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	21 - 22		Trafikavbrott Mörsil	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
315616 Övrigt	(TÅV)	(SFN)		Hällplats Nälden	E	2125	2125	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)							
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X									
						2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)										
						305872 Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00		D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
												2126	2126	M	00:00	05:00		D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									
2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									
2141	2141	S	23:00	24:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									
2142	2142	M	00:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									
2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									
2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									
2126	2126	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									
2142	2142	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									
2143	2143	M	00:00	09:00	D							Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307554 Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund	
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A		X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A		X		
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						310213 Övrigt	(ÖS)	BF		Byte av Transformatorer	E	2125	2125	S	23:00		24:00
2126	2126	M	00:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
2126	2126	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
307558 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)	
						2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2127	2127	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2139	2139	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
321096 Övrigt	(PL)	(STV)		Gällö Esik	E	2125	2125	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 700)			
						324892 Övrigt	BÄ			Stationer för alla - Bräcke	2	2116	2117	M-F	09:00	15:00	D
2118	2119	M-F	09:00	15:00	D								A	61 - 32			
307535 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2124	2124	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot
						2140	2141	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			Ovansjö/Erikslund
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
321097 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikavbrott Erikslund
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	O-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	M	00:00	23:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
2138	2143	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
307567 Övrigt	AG	SUC		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Sundsvall-Ånge HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmS	23:35	05:35	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall							
						2119	2119	S	23:35	24:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2120	2120	M	00:00	05:35	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2126	2126	To	09:00	17:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2126	2126	FL	07:45	16:15	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2126	2126	S	06:30	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2127	2127	M	07:45	16:15	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)										
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)										
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)										
						307470 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00		D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
												2125	2125	M-O	08:30	14:30		D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
2126	2126	M-O	08:30	14:30	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2127	2127	O-F	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2128	2128	M-To	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2128	2128	F	10:00	12:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2137	2141	M-F	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2142	2142	M-O	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2143	2143	O-F	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2144	2144	M-To	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2144	2144	F	10:00	12:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2126	2126	To-S	09:00	24:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2127	2127	M	00:00	23:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2142	2142	To-S	09:00	24:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2143	2143	M	00:00	23:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2124	2127	M-S	15:00	24:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2128	2128	M-F	00:00	12:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2137	2143	M-S	15:00	24:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2144	2144	M-F	00:00	12:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mora-Älvdalen/Vika
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
312317 Övrigt	(BBE)	MRA		Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	E	2115	2124	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpxl 32- Bbe lp01			Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet
						2131	2147	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpxl 32- Bbe lp01			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
332822 Övrigt	BÄ			Servicefönster Underhåll Kontaktledning Bräcke	2,3,4	2121	2121	S	06:00	10:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bräcke. Spänningslöst hela DP
307543 Övrigt	BÄ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge HTSM	UPP NED	2117 2118	2117 2118	nmTi-nmL nmTi-nmF nmS	21:50 22:20	03:50 04:20	D D		A A	Mdl 122-Bä 32,34 Mdl 152-Bä 62	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke
						2118	2118	nmL	22:15	04:15	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
						2118	2118	S	22:20	24:00	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
						2119	2119	M	00:00	04:20	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					UPP	2121	2121	nmTi-nmS	21:50	03:50	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
						2121	2121	S	21:50	24:00	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
						2122	2122	M	00:00	03:50	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
					NED	2123	2123	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
						2123	2123	nmL	22:15	04:15	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					UPP	2135	2135	nmTi-nmL	22:00	04:00	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
					NED	2139	2139	nmTi-nmL	22:30	04:30	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					Alla	2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
319786 Övrigt	AY			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Alby	Alla	2117	2117	M-F	10:00	14:00	D		A	Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alby
						2118	2118	LS	09:00	24:00	H		A	Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21	X		
						2119	2119	M	00:00	15:00	D		A	Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21	X		
307337 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2117	2117	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)
						2121	2121	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2130	2130	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307276 Övrigt	RSÖ	LS		Förstärkningslina Ramsjö-Ljusdal	E	2115	2118	M-F	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ramsjö - Ljusdal
						2119	2119	M	00:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		Går att ankomma Ljusdal söderifrån
						2121	2121	M-O	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2122	2123	M-To	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2118	2118	LS	09:00	24:00	H	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2121	2121	To-S	09:00	24:00	H	Montage fö-lina	A	Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36	X		
						2111	2122	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
2123	2123	M-F	00:00	15:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 2000)									
307341 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning HTSM	E	2115	2117	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						319787 Övrigt	LS			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Ljusdal	Alla	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D
2119	2119	M	00:00	15:00	D								A	Ls infsi 20-Ls infsi 21	X		Trafikavbrott: Ljusdal
2121	2121	M-O	09:00	15:00	D								A	Ls infsi 20-Ls infsi 21	X		
2122	2122	M-F	09:00	15:00	D								A	Ls infsi 20-Ls infsi 21	X		
2118	2118	LS	09:00	24:00	H								A		X		
2121	2121	To-S	09:00	24:00	H								A		X		
307343 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Om uppställning med eller utan strömvtagare
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			fungerar avgörs i revisionsmöten.
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
319790 Övrigt	BN			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Bollnäs	Alla	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X		Trafikpåverkan:	
						2119	2119	M	00:00	15:00	D		A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X		Trafikavbrott: Bollnäs	
						2121	2121	M-O	09:00	15:00	D		A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X			
						2122	2122	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X			
						2118	2118	LS	09:00	24:00	H		A		X			
						2121	2121	To-S	09:00	24:00	H		A		X			
306411 Övrigt	(KLS)	(HDN)		Röstbo mötesstation	E	2116	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		Trafikpåverkan:	
						2119	2119	M	00:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		Trafikavbrott (Holmsveden)-(Kilafors)	
						2121	2121	M-O	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		From V2118-V2121 kommer spår 2 att vara avstängt	
						2122	2123	M-F	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		för trafik (gamla spårnumreringen och ej några	
						2118	2118	LS	09:00	24:00	H		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X		tågmöten i Rbo.	
						2116	2117	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			From V2122-V2124 kommer spår 1 och 2 vara	
						2118	2118	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			avstängt för trafik, istället kommer spår 3	
						2118	2118	S	19:00	24:00	D		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			(normalhuvudspår) att kunna trafikeras men ej några	
						2119	2119	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			möten i Rbo.	
						2119	2119	O-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)				
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			From fredag v2124 till Fredag V2125 måste tågen gå	
						2122	2122	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			på spår 1 och2 för att få upp tonaget!!	
						2122	2122	O-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)				
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)				
						2124	2124	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)				
E 1,2	2124	2124	F-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 850)									
	2125	2125	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 850)									
306414 Övrigt	KLS	(HDN)		Röstbo mötesstation	E	2121	2121	To-S	09:00	24:00	H	Inkoppling	A	Hdn infsi 21-Kls infsi 21, 51, 121	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Kilafors - (Holmsveden)	
312915 Övrigt	RBO			Efterjustering spårriktning	Alla	2127	2127	S	03:30	09:30	D		A	Rbo L1-Rbo L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Röstbo	
330770 Övrigt	RBO			Röstbo mötesstation	2,3	2118	2121	M-S	00:00	24:00	H		A	Rbo msi2/5-Rbo msi 2/6			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Holmsveden)-(Kilafors) Avstängt spår 2,3	
330771 Övrigt	RBO			Röstbo mötesstation	1 2	2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146			Trafikpåverkan:	
						2124	2124	M-F	00:00	15:00	H		A	Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146			När spår 3 stängs så kan man ta möten i Rbo på spår	
						2124	2124	F-S	15:00	24:00	H		A	Rbo msi141-Rbo msi142			1 och 2.	
						2125	2125	M-F	00:00	15:00	H		A	Rbo msi141-Rbo msi142				
																	Avstängt spår 1,2 v.22-24	
																		Avstängt spår 3 v.24-25

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307523 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
						2122	2123	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 3/1-Bn2/4,3/4	X		Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1500)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						355032 Övrigt	OB			Underhåll Ockelbo växlarna 2 och 3	1,2,3	2121	2121	nmS	13:00	12:59	D
Alla	2101	2140	M-S	00:00	24:00						H		H				
307524 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			591 gränståg
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-OSÖ
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307536 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2117	2117	nmTi-nmL	21:40	01:40	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.
						2121	2121	nmTi-nmL	21:40	01:40	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22	X		
						2135	2135	nmTi-nmL	21:40	01:40	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22	X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-ÅG
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
307537 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2118	2118	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Angebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovensjö och Erkslund						
						2123	2123	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X								
						2139	2139	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X								
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)									
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)									
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)									
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)									
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)									
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)									
						307542 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggö	Alla	2122	2122	nmTi-nmTo	22:00	04:00		D		A	161-103/10a, 106/13	X	Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge godsbangård
						2122						2122	nmF	22:00	04:00	D			A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9	X		
						2122						2122	nmL	22:00	04:00	D			A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14	X		
						2122						2122	nmS	21:45	03:45	D			A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
2122	2122	S	22:00	24:00	D							A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X									
2123	2123	M	00:00	04:00	D							A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X									
2134	2134	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D							A	161-103/10a, 106/13	X									
2134	2134	nmF	22:00	04:00	D							A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9	X									
2134	2134	F	00:00	04:00	D							A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14	X									
2134	2134	nmS	22:00	04:00	D							A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X									
2134	2134	S	22:00	24:00	D							A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X									
2135	2135	M	00:00	04:00	D							A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X									
2140	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D							A	161-103/10a, 106/13	X									
2140	2140	nmF	22:00	04:00	D							A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9	X									
2140	2140	nmL	22:00	04:00	D							A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14	X									
2140	2140	nmS	22:00	04:00	D							A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X									
2140	2140	S	22:00	24:00	D							A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X									
2141	2141	M	00:00	04:00	D							A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X									
2122	2123	M-S	00:00	24:00	H							H	(sth: 90/40 Längd: 500)										
2134	2135	M-S	00:00	24:00	H							H	(sth: 90/40 Längd: 500)										
2140	2141	M-S	00:00	24:00	H							H	(sth: 90/40 Längd: 500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307526 Övrigt	SV	OB		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Storvik-Ockelbo HTSM	E	2117	2117	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	Trafikpåverkan:		
						2118	2118	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5	X	Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras		
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5	X	mot Åshammar.		
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X			
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307582 Övrigt	SUC			Underhåll Sundsvall HTSM	Alla	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A sign Suc Inf 122, 125, 133	X		Trafikpåverkan:	
					1,2	2138	2138	MTi	09:00	15:00	D		A Suc 133- 231,233	X		Trafikstopp Suc v.24 och 29. Vecka 38: MTi trafikstopp	
					3,4	2138	2138	O-F	09:00	15:00	D		A Suc 125- 235,247	X		spår 1,2 ,O-F trafikstopp spår 3,4	
					Alla	2129	2129	M-F	09:00	15:00	D		A sign Suc Inf 122, 125, 133	X			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
307579 Övrigt	SUC	SHV		Underhåll Sundsvall-Söderhamn V Kontaktledningsunderhåll HTSM	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22	X		Trafikpåverkan:	
						2129	2129	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22	X		Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)			Objektet ersätts av M355374 Sundsvall-Källene O-F v.9 och M-F v.10	
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
315081 Övrigt	(SIK)	(MAJ)		Dingersjö rivning bro Stångån	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		Trafikpåverkan:	
						2132	2132	F	08:47	09:31	D	Förarbeten	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21			Trafikstopp (Svartvik)-(Maj)	
						2124	2124	M-S	15:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)			Rivning av bro Stångån samt bank vid Mjösundsvägen och byggnation av bullerplank	
						2125	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)				
						2132	2132	M-F	00:00	12:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)				
307581 Övrigt	(SHV)	(GÄ)		Underhåll Söderhamn V-Gävle HTSM	Alla	2124	2124	M-F	09:15	15:15	D		A Gä.sign.103 --- Shv 22	X		Trafikpåverkan:	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
330369 PSB	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2131	2131	M-S	00:00	24:00	H		A Vv3/2-Gui ubl L2	X		PSB M1	
						2131	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi	
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
330724 Övrigt	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2132	2132	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A Vv 3/2-Gui ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi	
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)				
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
310601 PSB	(VV)	SMO		Spårbyte Gävle-Vallvik	Alla	2131	2146	M-S	00:00	24:00	H		A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2			PSB M1	
						2148	2148	F	11:00	15:00	D		A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik	
					E	2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)			Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors	
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
326688 Övrigt	SÄU	GUI		Rälslossning för spårbytet	E	2126	2126	nmS	22:05	01:00	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		Trafikpåverkan:	
						2126	2126	S	02:40	03:40	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		Trafikavbrott Sunnäsbruk-Gussi	
						2126	2126	S	04:00	06:40	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2126	2126	S	07:05	08:05	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2126	2126	S	08:25	09:25	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
323379 Övrigt	KRL	SÄU		Rälslossning för spårbytet	E	2125	2125	L	02:55	07:55	D		A Krl ubl L1-Säu ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kringlan-Sunnäsbruk	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
323377 Övrigt	TDJ	KRL		Rälslossning för spårbytet	E	2119	2120	nmS	22:35	00:40	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		Trafikpåverkan:	
						2119	2120	S	01:15	02:35	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		Trafikavbrott Trödje-Kringlan	
						2119	2120	S	03:00	03:55	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X			
						2119	2120	S	04:20	06:50	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X			
						2122	2123	nmS	22:35	00:40	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X			
						2122	2123	S	01:15	02:35	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X			
						2122	2123	S	03:00	03:55	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X			
316303 Övrigt	HLY	SMO		Uppsättning av kälke till spårbytet	E Östra spåret	2119	2119	L	01:00	07:00	D		A	Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 31,33	X		Trafikpåverkan:	
						2119	2119	S	01:00	07:00	D		A	Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 31,33	X		Trafikavbrott Strömsbro-Hilleby	
323376 Övrigt	SMO	TDJ		Rälslossning för spårbytet	E	2114	2117	nmS	22:30	00:35	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		Trafikpåverkan:	
						2114	2117	S	01:05	02:45	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		Trafikavbrott Strömsbro-Trödje, går att trafikera	
						2114	2117	S	03:10	04:05	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		Strömsbro mot Oslättfors	
						2114	2117	S	04:35	07:10	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X			
310635 Övrigt	SMO			Spårbyte Gävle-Åänge	Ö	2133	2133	M-To	08:00	16:00	D	Spårbyte	A	Gä msi107- Gä infsi 103	X		Trafikavbrott: endast mot Hly	
						2134	2134	M	14:00	16:00	D	Spårbyte	A	Gä msi107- Gä infsi 103	X		Under denna vecka kan det bli störning i trafiken till	
						V,Ö	2133	2133	M-To	08:00	16:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)			och från godsbangården när vi skall jobba mellan msi
							2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)			110-107. Dessa kommer att sökas i BUP.
							2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)			
307766 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2120	2120	nmTi nmO	23:00	04:00	D	uh arb växlar 459-476	A	190,192, 301,170,176-165,167,169,171,173, 177	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Spår 1-4, 53, 54-63 (Maxim)	
						2141	2141	nmTi nmO	23:00	04:00	D	uh arb växlar 459-476	A	190,192, 301,170,176-165,167,169,171,173, 177	X		Tiderna för underhåll på våren samplaneras med objekt 324804.	
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H	(sth: 140/40 Längd: 500)			Eventuell uppdelning av objektet sker i revision.	
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
307767 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2122	2122	nmTi nmO	23:05	04:05	D		A	145,139,266 - 117,119	X		Trafikpåverkan:	
						2147	2147	nmTi nmO	23:05	04:05	D		A	145,139,266 - 117,119	X		Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström	
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
307768 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	3,4 29,30	2117	2117	nmTi nmO	23:00	04:00	D	Spår3,4,29,30	A	Sign.135,137,262,264 --- 169,171	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30	
						2138	2138	nmTi nmO	23:00	04:00	D	Spår3,4,29,30	A	Sign.135,137,262,264 --- 169,171	X			
						3,4	2117	2118	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
							2138	2139	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
307769 Övrigt	GÅ			Underhåll Gävle	2,3	2118	2118	S	01:00	06:00	D		A	Sign 152,154-133,135,139,141			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra och västra spårerna mot Strömsbro	
						2137	2137	S	01:00	06:00	D		A	Sign 152,154-133,135,139,141				
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
307774 Övrigt	GÅ			Underhåll Gävle	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst på sträckorna mot angränsande driftplater (Bom, Hg, Hly, Osl) Ansöks som separata objekt i BUP.	
						2126	2126	M	00:00	04:00	D		A					
307775 Övrigt	GÅ			Underhåll Gävle	54-63	2124	2124	nmS	23:00	07:00	D		A	176-177, 170-173	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott "Maxim" spår 54-63	
307776 Övrigt	GÅ			Underhåll Gävle	1,2S,2N, 5	2141	2141	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	166-131,133	X		Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5	
						Alla	2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
324804 Övrigt	GÅ			Underhåll Gävle	1,3,4 53	2119	2119	F-S	12:00	12:00	H		A	175, 190, 192- 166, 182, 184	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Samplaneras med objekt M324835	
						1,3 53	2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				175, 190, 192 - 166, 182, 184
						1,3	2121	2121	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				190, 192- 166, 182
						Alla	2119	2122	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H				(sth: 140/40 Längd: 500)
324835 Övrigt	GÅ			Underhåll Gävle	1,3,4,55 53	2119	2119	LS	00:00	08:00	H		A	166, 170, 182, 184-165, 167, 169, 171, 173	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Samplaneras med objekt M324804	
						Alla	2119	2120	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H				(sth: 140/40 Längd: 500)
309553 Övrigt	(GÅ)	(TIP)		Underhåll Gävle-Tierp	NED	2121	2121	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Tip 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp	
						2141	2141	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Tip 21				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
309607 Övrigt	(GÅ)	TIP		Underhåll Gävle-Tierp	UPP	2120	2120	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 190 - Tip 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp	
						2140	2140	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 190 - Tip 32				
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
309550 Övrigt	TIP			Underhåll Tierp	2,3,4,5,6	2122	2122	LS	00:00	06:00	D		A	Tip 21 - Tip 52	X		Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skäran.	
						2142	2142	LS	00:00	06:00	D		A	Tip 21 - Tip 52				
						Alla	2122	2122	LS	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/40 Längd: 500)
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)				
						2142	2142	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)				
						2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
309552 Övrigt	TIP	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	UPP	2136	2136	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 32 - Jlo 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo	
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
309554 Övrigt	(TIP)	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	NED	2117	2117	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 52 - Jlo21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo	
						2137	2137	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 52 - Jlo21				
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
335064 Övrigt	ÖH			Byte av järnvägsbro mot Dannemora över Örbyhusån	3,4,5 Öh-Dma 3 Öh-Dma	2137	2137	M-F	07:00	16:00	H	Byte av järnvägsbro	A	Öh Infsi 54- Öh Msi 33,35,37			Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 3-5 i Örbyhus	
						2137	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)				
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)				
309551 Övrigt	JLO	SRV		Underhåll Järlebo-Storvreta	UPP	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 51 - Srv 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örbyhus-Samnan	
						NED	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A				Jlo 21- Srv 52
						UPP	2138	2138	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A				Jlo 51 - Srv 22
						NED	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A				Jlo 21 - Srv 52
						UPP	2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/40 Längd: 1000)
							2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/70 Längd: 1500)
						NED	2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/40 Längd: 1000)
							2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/70 Längd: 1500)
						UPP	2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/40 Längd: 1000)
							2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/70 Längd: 1500)
327524 Övrigt	SAM	(U)		Montering Bullerplank	NED	2114	2121	S	22:20	24:00	D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-Storvreta	
						2115	2122	M	00:00	05:00	D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221				
						2114	2118	nmTi-nmF	22:20	05:00	D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221				
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:20	05:00	D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221				
						2120	2120	nmTi-nmF	22:20	05:00	D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221				
332374 Övrigt	(U)	SRV		Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår	NED	2120	2121	Ti-F	00:00	05:00	D		A	U 221 - Srv hfp 135	X		Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala	
332375 Övrigt	(U)	SRV		Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår	UPP	2122	2123	Ti-F	00:00	05:00	D		A	U 251 - Srv hfp 136	X		Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala	
																	Kopplat till Ö331637	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307546 Övrigt	LSL	(BÅ)		Servicefönster	E	2119	2119	M-F	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikpåverkan:
				Underhåll/Kontaktledning		2120	2120	M-FS	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)
				Bräcke-Långsele HTSM		2120	2120	nmS	19:30	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2124	2124	M-FS	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		42951/53 gränståg i Långsele
						2124	2124	nmS	19:30	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2128	2128	M-F	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2129	2129	M-S	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2133	2133	nmS	18:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2133	2133	S	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2134	2134	M	00:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2134	2134	M	13:30	19:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2136	M	13:30	19:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2136	F	17:00	21:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2135	2136	nmS	18:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2135	2136	S	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2137	M	00:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2119	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2119	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2128	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2128	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Västerdalsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307149 Övrigt	MLG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Malung - Repbäcken	E	2120	2120	nmTi-nmF	20:30	02:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung- (Repbäcken)
						2135	2140	nmTi-nmF	20:30	02:30	D		A		X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 3000)				
						2135	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 3000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307569 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2124	2124	M-F	09:40	13:40	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikpåverkan:		
						2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikavbrott Härnösand-Västerasby-(Långsele)		
						2140	2141	M-F	09:40	13:40	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.		
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
310969 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	00:00	12:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbtL2		Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet		
						2143	2143	M	00:00	12:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbtL2				
313424 Övrigt	VÄY	(SUC)		Byte av kontron datorer, ERTMS Uppgradering till BL3, Provdraft,	Alla	2117	2117	LS	03:00	24:00	H		A Suc Infsi 125 - Väy Infsi 21		Trafikpåverkan: tågstopp 48 tim Trafikavbrott (Sundsvall) - Västerasby		
						2118	2118	M	00:00	03:00	D		A Suc Infsi 125 - Väy Infsi 21				
314055 Övrigt	VÄY	(SUC)		ERTMS Uppgradering byte av kontron datorer	Alla	2142	2142	L	04:30	24:00	H		A Väy Inft 22 /19 - Suc Infsi125		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västerasby- (Sundsvall)		
						2142	2142	S	00:00	04:30	H		A Väy Inft 22 /19 - Suc Infs125				
310970 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	00:00	22:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102		Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)		
						2143	2143	M	00:00	22:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102				
307574 Övrigt	HSD	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikpåverkan:		
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikstopp Sundsvall-Härnösand.		
						2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Härnösand går att trafikera från norr.		
						2127	2127	O-F	09:15	14:35	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2140	2141	M-F	09:40	13:40	D		A Suc 145-Hsd 122	X	40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.		
						2142	2142	M-S	09:30	15:30	D		A Suc 145-Hsd 122	X			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsi-Suc
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307469 Övrigt	TRA	SUC		Birsta, Nacksta	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2126	2126	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2127	2127	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2128	2128	M-To	09:00	15:00	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2128	2128	F	10:00	12:00	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185			
						2137	2141	M-F	09:30	15:30	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2142	2142	M-O	09:30	15:30	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2143	2143	O-F	09:30	15:30	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2144	2144	M-To	09:30	15:30	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2144	2144	F	10:00	12:00	D		A	Trå utft L1-Suc msi 185			
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2127	2127	M	00:00	23:00	H		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2143	2143	M	00:00	23:00	H		A	Trå utft L1-Suc msi 185	X		
						2124	2127	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2128	2128	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2127	2127	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2137	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2143	2143	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Trå-Tud
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307568 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2140	2140	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
328319 Övrigt	(SKK)	TUD		Upprustning Tunadalsspåret	E	2127	2138	M-S	00:00	24:00	H		A	Skk infst20-Tud			Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ängelsberg - Snyten
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
328528	(SNT)			Kontaktledningsunderhåll	3	2115	2118	Ti-F	00:00	05:45	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		Trafikavbrott (Snyten)-Ängelsberg
Övrigt						2119	2119	Ti-F	00:00	05:45	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Örbyhus-Hallstavik
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335075 Övrigt	(ÖH)	(DMA)		Byte av järnvägsbro över Örbyhusån	E	2137	2137	M-F	07:00	16:00	H		A	Öh Infsi 54 - Dma Hst 20/1			