



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Bergslagspendeln**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327167 Övrigt	(FGC)	(KBÄ)		Förebyggande underhåll	E alla	2135	2135	Ti-F	00:00	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg
						2135	2135	nM	23:20	06:00	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan förekomma
						2135	2135	nMS	23:00	07:00	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			
						2136	2136	M	00:20	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			
328658 Övrigt	(FGC)	KBÄ		Förebyggande underhåll/kontakledningsunderhåll	E alla	2135	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			
						2115	2118	Ti-F	00:00	05:45	D		A	Kbä 85,87 - Fgc 3/1	X		Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg
						2119	2119	Ti-F	00:00	05:45	D		A	Kbä 85,87 - Fgc 3/1	X		Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan förekomma
						2116	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Bjärka Säby - Västervik**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316581 Övrigt	(BSÅ)	(VK)		Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik)	E	2115	2118	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikanvrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A					
						2120	2124	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2125	2133	nmTi	22:00	05:30	D		A					
						2134	2146	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2147	2149	nmTi	22:00	05:30	D		A					
						2122	2122	nmS	20:00	08:00	D		A					
						2138	2138	nmS	20:00	08:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Cst - Hgl Driftspår**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
328366 Övrigt	CST	HGL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	D1,D2 Cst C2,C3,C 4, Ke V1,V2,M	2147	2147	ToF	00:00	05:00	D		A	Cst 561,533,535,574 - Ke 165,167,171,So 1105, So hfp vx 1109b	X		Trafikpåverkan: To-F Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomtebodas spår V1,V2, M, 42, 45 Möjligt att nå Hagalunds via spår U1.							
						2147	2147	L	00:25	05:00	D	A	Cst 561,533,535,574, So1065,1040 - Ke 165,167,171,So,1117,1119,1121,11 23,1125,1127,1144,1146,1297	X		L Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomtebodas, Hagalund								
328412 Övrigt	SO	HGL		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	D1,D2,U 1, Hgl 17-20	2138	2138	Ti-To	00:25	04:30	D		A	So 1089,1087,1101 - So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,11 29, 1146,1148,1135,1152			Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund depå							
						2138	2138	nmF	23:55	04:30	D	A	So 1089,1087,1101 - So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,11 29, 1146,1148,1135,1152											
316620 Övrigt	HGL			Servicefönster Hagalund	Enl överensk ommelse	2117	2117	M-To	00:00	24:00	D		A					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.						
						2118	2118	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2119	2119	M-O	00:00	24:00	D	A												
						2120	2120	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2121	2121	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2122	2122	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2123	2123	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2124	2124	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2125	2125	M-O	00:00	24:00	D	A												
						2126	2126	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2132	2132	Ti-To	00:00	24:00	D	A												
						2133	2133	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2134	2134	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2135	2135	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2136	2136	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2137	2137	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2138	2138	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2139	2139	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2140	2140	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2141	2141	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2142	2142	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2143	2143	M-To	00:00	24:00	D	A												
						2144	2144	M-To	00:00	24:00	D	A												
2145	2145	M-To	00:00	24:00	D	A																		
2146	2146	M-To	00:00	24:00	D	A																		
2147	2147	M-To	00:00	24:00	D	A																		
2148	2148	M-To	00:00	24:00	D	A																		
2149	2149	M-To	00:00	24:00	D	A																		

4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Cst-Tm-Sub**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316641 Övrigt	TM			Servicefönster Stockholm Mitt Tomtebodas Rangerbangård	Enl överensk ommelse	2117	2117	M-F	00:00	24:00	D		A					Tågplanepassade servicefönster: 6 timmar dag respektive nattid helgfri måndag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2119	2119	M-OF	00:00	24:00	D	A						
						2120	2120	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2121	2121	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2122	2122	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2123	2123	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2124	2124	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2125	2125	M-O	00:00	24:00	D	A						
						2126	2126	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2132	2132	Ti-F	00:00	24:00	D	A						
						2133	2133	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2134	2134	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2135	2135	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2136	2136	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2137	2137	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2138	2138	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2139	2139	M-F	00:00	24:00	D	A						
						2140	2140	M-F	00:00	16:00	D	A						
						2141	2141	M-F	00:00	16:00	D	A						
2142	2142	M-F	00:00	24:00	D	A												
2143	2143	M-F	00:00	24:00	D	A												
2144	2144	M-F	00:00	24:00	D	A												
2145	2145	M-F	00:00	24:00	D	A												
2146	2146	M-F	00:00	24:00	D	A												
2147	2147	M-F	00:00	24:00	D	A												
2148	2148	M-F	00:00	24:00	D	A												
2149	2149	M-F	00:00	24:00	D	A												
318550 Övrigt	HUV	SUB		Mälarbanan Söndagstider T21	Alla	2114	2118	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan:	
						2120	2125	S	02:00	08:15	D	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikavbrott Huvudsta - Sundbyberg ihop med objekt 312074		
						2131	2138	S	02:00	08:15	D	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X				
						2140	2141	S	02:00	08:15	D	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X				
						2145	2148	S	02:00	08:15	D	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Dalabanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327232 Övrigt	(AVKY)	(SL)		Förebyggande underhåll	E Alla	2121	2121	TiTo	00:10	06:00	D		A	SI 121 - Avky 52			Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala) Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 160/70
						2121	2121	OF	00:00	06:00	D		A	SI 121 - Avky 52			
						2121	2121	L	00:10	07:00	D		A	SI 121 - Avky 52			
						2121	2121	S	01:30	06:30	D		A	SI 121 - Avky 52			
						2122	2122	MOF	00:00	06:00	D		A	SI 121 - Avky 52			
						2122	2122	TiTo	00:10	06:00	D		A	SI 121 - Avky 52			
2121	2122	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
328521 Övrigt	SL	(AVKY)		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	SI 123 - Avky 52	X		Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo)
336467 Övrigt	SL			Förebyggande underhåll	Alla	2123	2123	S	23:45	24:00	D		A	SI 124 - SI 121, SI 152			Trafikavbrott Sala  Flytande hastighetsnedsättningar 130/40 1500m kan förekomma
						2124	2124	M	00:00	05:10	D		A	SI 124 - SI 121, SI 152			
						2124	2124	nmTi-nmF	23:45	05:10	D		A	SI 124 - SI 121, SI 152			
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1500)			
327155 Övrigt	SL	(MÅ)		Förebyggande underhåll	E Alla	2123	2123	nmTi-nmF	23:40	05:00	D		A	Må 21 - SI 124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Morgongåva)  Flytande hastighetsnedsättningar 130/40 1500m kan förekomma
						2123	2123	nmL	23:40	07:20	D		A	Må 21 - SI 124			
						2123	2123	S	01:10	08:05	D		A	Må 21 - SI 124			
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1500)			
328523 Övrigt	IST	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2142	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Ist 22 - SI 123	X		Trafikavbrott (Uppsala)-Sala / (Västerås)-Sala / Avesta Krylbo-(Sala)
327161 Övrigt	MÅ	(UNA)		Förebyggande underhåll	E Alla	2134	2134	nmTi-nmF	23:25	04:40	D		A	Må 21 - U321			Trafikavbrott (Sala)-(Uppsala Norra) Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 160/40
						2134	2134	nmL	23:25	07:30	D		A	Må 21 - U321			
						2134	2134	S	00:55	05:50	D		A	Må 21 - U321			
						2134	2134	S	23:05	24:00	D		A	Må 21 - U321			
						2135	2135	M	00:00	04:40	D		A	Må 21 - U321			
						2135	2135	nmTi-nmF	23:25	04:40	D		A	Må 21 - U321			
2134	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)									
328520 Övrigt	JLA	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2136	2138	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	Jla 22 - SI 124	X		Trafikavbrott Järlåsa - (Sala)
328518 Övrigt	UNA	MÅ		Kontaktledningsunderhåll	E	2134	2136	nmTi-nmF	23:25	04:40	D		A	Una 336,338 - Må 21	X		Trafikavbrott (Uppsala) - (Sala)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325239 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2136	2136	S	07:00	18:00	D		A	Er 22 - Fv 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-(Frövi)
						2137	2137	M-F	07:30	15:00	D		A	Er 22 - Fv 22			
						2137	2137	L	07:20	17:35	D		A	Er 22 - Fv 22			
						2137	2137	S	07:00	18:00	D		A	Er 22 - Fv 22			
325240 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2137	2137	S	07:00	17:40	D		A	Er 51 - Fv 32			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Frövi Trafikavbrott Söndag mot Vedeväg
						2138	2138	M-F	08:15	15:25	D		A	Er 51 - Fv 32			
						2138	2138	L	08:20	15:30	D		A	Er 51 - Fv 32			
						2138	2138	S	00:05	09:30	D		A	Er 51 - Fv 32			
						Fv 2	2138	2138	S	00:05	09:30	D		A			
325246 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2141	2141	S	07:00	18:00	D		A	Er 31 - Fv 52			Trafikpåverkan: Enkelspår (Frövi)-Ervalla
						2142	2142	M-F	07:30	15:00	D		A	Er 31 - Fv 52			
						2142	2142	LS	07:00	18:00	D		A	Er 31 - Fv 52			
325247 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2142	2142	S	07:00	17:40	D		A	Er 21 - Fv 25			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-(Ervalla)
						2143	2143	M-F	08:20	15:25	D		A	Er 21 - Fv 25			
						2143	2143	L	08:25	17:30	D		A	Er 21 - Fv 25			
						2143	2143	S	07:00	17:40	D		A	Er 21 - Fv 25			
316591 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2117	2117	Ti-F	01:45	05:45	D		A			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A				
						2119	2119	TiOF	01:45	05:45	D		A				
						2119	2119	S	00:00	08:00	D		A				
						2121	2121	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2121	2121	S	00:00	08:00	D		A				
						2123	2123	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2123	2123	S	00:00	08:00	D		A				
						2125	2125	TiO	01:45	05:45	D		A				
						2125	2125	S	00:00	08:00	D		A				
						2127	2127	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A				
						2129	2129	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2131	2131	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2133	2133	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A				
						2135	2135	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A				
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A				
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A				
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
2141	2141	S	00:00	08:00	D		A										
2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D		A										
2143	2143	S	00:00	08:00	D		A										
2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D		A										
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A										
2147	2147	ToF	01:45	05:45	D		A										
2149	2149	ToF	01:45	05:45	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317065 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:45	05:45	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
316588 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2118	2118	Ti-F	01:45	05:45	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	S	00:00	08:00	D		A					
						2120	2120	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2120	2120	S	00:00	08:00	D		A					
						2122	2122	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2122	2122	S	00:00	08:00	D		A					
						2124	2124	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2124	2124	S	00:00	08:00	D		A					
						2126	2126	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A					
						2128	2128	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2128	2128	S	00:00	08:00	D		A					
						2130	2130	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2132	2132	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2134	2134	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2134	2134	S	01:45	05:45	D		A					
						2136	2136	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A					
						2138	2138	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A					
						2140	2140	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A					
						2142	2142	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A					
						2144	2144	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A					
						2146	2146	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2146	2146	S	00:00	08:00	D		A					
						2148	2148	ToF	01:45	05:45	D		A					



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317064 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2134	2134	M-F	00:45	05:45	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325238 Övrigt	(ER)	HSA		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2135	2135	nmS	23:00	09:20	D		A	Hsa 55 - Er 22				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta
						2136	2136	M-F	07:30	15:00	D		A	Hsa 55 - Er 22				
						2136	2136	L	07:20	18:20	D		A	Hsa 55 - Er 22				
						2136	2136	S	07:00	18:00	D		A	Hsa 55 - Er 22				
325244 Övrigt	(ER)	HSA		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2140	2140	F	00:40	05:15	D		A	Hsa 31 - Er 52				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta
						2140	2140	L	00:20	06:40	D		A	Hsa 31 - Er 52				Trafikavbrott till/från Alvång (Mälarbanan)
						2140	2140	nmS	23:00	07:55	D		A	Hsa 31 - Er 52				EJ samtidigt som obj 325243/325245
325245 Övrigt	ER	HSA		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2140	2140	nmS	23:00	09:00	D		A	Hsa 25 - Er 62				Trafikpåverkan:
						2141	2141	M-F	07:30	15:00	D		A	Hsa 25 - Er 62				Enkelspårsdrift Ervalla-Hovsta
						2141	2141	L	07:15	18:15	D		A	Hsa 25 - Er 62				
						2141	2141	S	07:00	18:00	D		A	Hsa 25 - Er 62				
348537 Övrigt	(ER)	(ÖR)		Förebyggande UH KTL	Alla	2117	2117	S	01:00	07:30	D		A	Ör U2, N2 - Hsa 23, Er U1, N1				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ervalla)-(Örebro)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Hsa-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316624 Övrigt	HSA			Servicefönster Hovsta Ned-spår	1	2117	2117	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2119	2119	TiOF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2119	2119	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2121	2121	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2121	2121	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2123	2123	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2123	2123	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2125	2125	TiO	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2124	2125	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2127	2127	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2129	2129	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2131	2131	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2133	2133	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2135	2135	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2143	2143	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2145	2145	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2147	2147	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2149	2149	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
317066 Övrigt	HSA			Servicefönster Underhåll Hovsta Ned-spår	1	2135	2135	M-F	00:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Ej tågplaneanpassade sservicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325102 Övrigt	(HSA)	ÖR		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP Ör 3	2134	2134	nmTo nmF	23:10	05:05	D		A	Ör 157 - Hsa 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro
						2134	2134	nmL	23:10	06:45	D	A	Ör 157 - Hsa 22				
						2134	2134	L	21:05	22:40	D	A	Ör 157 - Hsa 22				
						2134	2134	nmS	23:20	08:50	D	A	Ör 157 - Hsa 22				
325108 Övrigt	HSA	(ÖR)		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP Hsa 2	2134	2134	L	21:05	22:40	D		A	Ör 151 - Hsa 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-(Örebro)
						2134	2134	nmS	23:20	08:50	D	A	Ör 151 - Hsa 51				
						2134	2134	S	22:20	24:00	D	A	Ör 151 - Hsa 51				
						2135	2135	M	00:00	05:20	D	A	Ör 151 - Hsa 51				
						2135	2135	nmTi-nmF	23:20	05:40	D	A	Ör 151 - Hsa 51				
						2135	2135	nmL	22:20	06:40	D	A	Ör 151 - Hsa 51				
						2135	2135	L	21:05	22:40	D	A	Ör 151 - Hsa 51				
						2135	2135	nmS	23:20	08:50	D	A	Ör 151 - Hsa 51				
325242 Övrigt	(HSA)	ÖR		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED Ör1	2139	2139	TiO	00:30	05:20	D		A	Ör 166 - Hsa 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro EJ samtidigt som obj 325241
325243 Övrigt	HSA	(ÖR)		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2139	2139	L	21:05	22:40	D		A	Ör 121 - Hsa 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hovsta-(Örebro) EJ samtidigt som obj 325244
						2139	2139	nmS	23:20	08:50	D	A	Ör 121 - Hsa 62				
						2139	2139	S	22:30	24:00	D	A	Ör 121 - Hsa 62				
						2140	2140	M	00:00	05:20	D	A	Ör 121 - Hsa 62				
						2140	2140	Ti-F	00:30	05:20	D	A	Ör 121 - Hsa 62				
348614 Övrigt	(HSA)	ÖR		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED Ör1	2139	2139	OTo	00:30	05:20	D		A	Ör 115 - Hsa 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro EJ samtidigt som obj 325241/325242
						2139	2139	nmL	23:05	06:40	D	A	Ör 115 - Hsa 52				
						2139	2139	L	21:05	22:40	D	A	Ör 115 - Hsa 52				
						2139	2139	nmS	23:20	08:50	D	A	Ör 115 - Hsa 52				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316595 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2117	2117	Ti-F	01:45	05:45	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2117	2117	S	00:00	08:00	D	A						
						2119	2119	TiOF	01:45	05:45	D	A						
						2118	2119	S	00:00	08:00	D	A						
						2121	2121	Ti-F	01:45	05:45	D	A						
						2120	2121	S	00:00	08:00	D	A						
						2123	2123	Ti-F	01:45	05:45	D	A						
						2123	2123	S	00:00	08:00	D	A						
						2125	2125	TiO	01:45	05:45	D	A						
						2125	2125	S	00:00	08:00	D	A						
						2127	2127	Ti-F	01:45	05:45	D	A						
						2127	2127	S	00:00	08:00	D	A						
						2129	2129	ToF	01:45	05:45	D	A						
						2131	2131	ToF	01:45	05:45	D	A						
						2133	2133	Ti-F	01:45	05:45	D	A						
						2133	2133	S	00:00	08:00	D	A						
						2135	2135	Ti-F	01:45	05:45	D	A						
						2135	2135	S	00:00	08:00	D	A						
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:45	D	A						
						2137	2137	S	00:00	08:00	D	A						
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:45	D	A						
						2139	2139	S	00:00	08:00	D	A						
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:45	D	A						
2141	2141	S	00:00	08:00	D	A												
2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D	A												
2143	2143	S	00:00	08:00	D	A												
2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D	A												
2145	2145	S	00:00	08:00	D	A												
2147	2147	ToF	01:45	05:45	D	A												
2149	2149	ToF	01:45	05:45	D	A												
317068 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:45	05:45	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
324806 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	4,5	2134	2134	nmTi-nmF	22:20	05:00	D		A	Ör SB 139,SB 143 - Ör 187,136,SB 170				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro
					3,5	2134	2134	nmTo nmF	22:20	05:00	D	A	Ör 136,111 - Ör146					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
324807 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	2	2133	2133	S	00:50	07:30	D		A	Ör 124 - Ör 161			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosås)-Örebro Begränsad framkomlighet Örebro	
						2133	2133	S	22:10	24:00	D		A	Ör 124 - Ör 161				
						2134	2134	M	00:00	05:20	D		A	Ör 124 - Ör 161				
325241 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	1	2138	2138	S	20:30	24:00	D		A	Ör 154 - Ör 131			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro EJ samtidigt som obj 325242	
						2139	2139	M	00:00	05:20	D		A	Ör 154 - Ör 131				
						2139	2139	TiO	00:15	05:20	D		A	Ör 154 - Ör 131				
329099 Övrigt	ÖR	MS		Förbyggande UH kontaktledning	NED Ör	2118	2118	Ti-To	00:30	05:30	D		A	Ör 121, Ör 137, Cv hfp 900, Ör 167	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro (Ti-To), Örebro-Mosås (F)	
						1, Ör 2, Ör 29-20, Ms 3												
329100 Övrigt	ÖR	MS		Förbyggande UH kontaktledning	NED Ör	2118	2118	F	00:30	05:30	D		A	Ör hfp 155, Ms 62	X			
						1, Ms 3												
329100 Övrigt	ÖR	MS		Förbyggande UH kontaktledning	UPP Ör	2119	2119	TiO	00:30	05:30	D		A	Ör 151, Ör 191	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örebro-(Hovsta) (Ti,O), Mosås-Örebro (To,F)	
						3-6												
						UPP Ör	2119	2119	ToF	00:30	05:30	D		A				Ör 128, Ör 130, Ör 112, Ms hfp 21b
						2, Ör 30												
328267 Övrigt	(KLA)	HPBG		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED 35	2127	2127	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 107, H 145, Hfp 110. 113.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-(Kumla) 1 spår öppet till/från Kumla. Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Revisionsarbetet.	
						UPP	2127	2127	nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A				H 109, H 147, Hfp 114.
							2127	2127	S	23:00	24:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A				H 109, H 147, Hfp 114.
							2128	2128	M	00:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A				H 109, H 147, Hfp 114.
316580 Övrigt	(HPBG)	(SKMS)		Servicefönster Underhåll (Hallsbergs personbangård) - (Skymossen)	E	2128	2128	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 419,del av driftplats (Banarbetsveckor): 4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-söndag enligt intervallplan kontaktledningsunderhåll för denna bandel. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup..	
						2129	2129	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652				
						2130	2130	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652				
						2131	2131	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
316596 Övrigt	(HPBG)	(SKM)		Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla)	E	2119	2119	nmS	23:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)				
						2125	2125	nmS	23:00	06:00	D		A								
						2137	2137	nmS	23:00	06:00	D		A								
						2143	2143	nmS	23:00	06:00	D		A								
						2147	2147	nmS	23:00	06:00	D		A								
316677 Övrigt	(HPBG)	(MOT)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg) - (Motala)	UPP,NE D,E	2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A					Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.			
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D		A								
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A								
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D		A								
328559 Övrigt	SKMS			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	104	2128	2132	M-O	08:15	15:30	D	Spårriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 597, 650				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skymossen			
						101	2128	2132	ToF	08:15	15:30	D	Spårriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 201, 650						
313471 PSB	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2128	2132	M-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		PSB Ö2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)				
321435 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2137	2137	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)			
						2141	2141	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X						
						2143	2143	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X						
						2145	2145	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X						
						2148	2148	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X						
						2149	2149	L	22:00	24:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316625 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår	UPP	2118	2118	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2118	2118	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2120	2120	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2120	2120	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2122	2122	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2122	2122	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2124	2124	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2124	2124	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2126	2126	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2134	2134	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2134	2134	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2136	2136	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2138	2138	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2140	2140	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2142	2142	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2144	2144	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
2144	2144	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2146	2146	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2146	2146	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2148	2148	TiO	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.  
OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316584 (Degerön-Mjölby Upp-spår).  
Tågplaneanpassade Servicefönster:  
4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.  
Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag.  
Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor.  
Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning.  
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316626 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår	NED	2117	2117	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316583 (Degerön-Mjölby Ned-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2119	2119	TiO	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2119	2119	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2121	2121	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2121	2121	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2123	2123	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2123	2123	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2125	2125	TiO	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2125	2125	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2127	2127	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2133	2133	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2135	2135	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2137	2137	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2139	2139	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2141	2141	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2143	2143	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2145	2145	Ti-F	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
2147	2147	TiO	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2149	2149	TiO	06:00	10:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
316609 Övrigt	(RUS)	(D)		Servicefönster (Runsala) - (Degerön)	E	2119	2119	nmS	23:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)
						2125	2125	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2137	2137	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2143	2143	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2147	2147	nmS	23:00	05:30	D		A				
313426 Övrigt	MDM	JHO		Dunsjö - Jakobshyttan hastighetsnedsättning	E	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)			Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)				
313422 Övrigt	JHO	D		Jakobshyttan - Degerön hastighetsnedsättning	E	2109	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)			Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316583 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2117	2117	Ti-F	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316626 (Stenkumla-Runsala Ned-spår). Max två bevakninggassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2117	2117	S	00:00	08:00	D	A						
						2119	2119	TiOF	00:00	04:00	D	A						
						2119	2119	S	00:00	08:00	D	A						
						2121	2121	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2121	2121	S	00:00	08:00	D	A						
						2123	2123	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2123	2123	S	00:00	08:00	D	A						
						2125	2125	TiO	00:00	04:00	D	A						
						2125	2125	S	00:00	08:00	D	A						
						2127	2127	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2127	2127	S	00:00	08:00	D	A						
						2133	2133	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2133	2133	S	00:00	08:00	D	A						
						2135	2135	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2135	2135	S	00:00	08:00	D	A						
						2137	2137	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2137	2137	S	00:00	08:00	D	A						
						2139	2139	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2139	2139	S	00:00	08:00	D	A						
						2141	2141	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
2141	2141	S	00:00	08:00	D	A												
2143	2143	Ti-F	00:00	04:00	D	A												
2143	2143	S	00:00	08:00	D	A												
2145	2145	Ti-F	00:00	04:00	D	A												
2145	2145	S	00:00	08:00	D	A												
2147	2147	TiO	00:00	04:00	D	A												
2149	2149	TiO	00:00	04:00	D	A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316584 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2118	2118	Ti-F	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316625 (Stenkumla-Runsala Upp-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	S	00:00	08:00	D		A					
						2120	2120	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2120	2120	S	00:00	08:00	D		A					
						2122	2122	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2122	2122	S	00:00	08:00	D		A					
						2124	2124	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2124	2124	S	00:00	08:00	D		A					
						2126	2126	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A					
						2134	2134	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2134	2134	S	00:00	08:00	D		A					
						2136	2136	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A					
						2138	2138	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A					
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A					
						2142	2142	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A					
2144	2144	Ti-F	00:00	04:00	D		A											
2144	2144	S	00:00	08:00	D		A											
2146	2146	Ti-F	00:00	04:00	D		A											
2146	2146	S	00:00	08:00	D		A											
2148	2148	TiO	00:00	04:00	D		A											
314914 Övrigt	MOT	MY		Fågelsta Skänninge Ställverksbyte	Alla	2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Mot 221,251 - My 270,227,257			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-Motala	
336802 Övrigt	(MOT)	(MY)		Servicefönster Underhåll (Motala) - (Mjölby) Uppspår	UPP	2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårdrift 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Motala)-(Mjölby) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
336805	(MOT)	(MY)		Servicefönster Underhåll	NED	2129	2129	M-F	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Övrigt				(Motala) - (Mjölby) Nedspår		2131	2131	M-F	00:00	05:00	D		A					



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälårbanan Fv-Jbk**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316592 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2120	2120	L	07:00	12:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2122	2122	L	07:00	12:00	D	A						
						2124	2124	M	07:00	12:00	D	A						
						2126	2126	M	07:00	12:00	D	A						
						2128	2128	M	07:00	12:00	D	A						
						2130	2130	M	07:00	12:00	D	A						
						2132	2132	M	07:00	12:00	D	A						
						2134	2134	L	07:00	12:00	D	A						
						2136	2136	L	07:00	12:00	D	A						
						2140	2140	L	07:00	12:00	D	A						
						2142	2142	M	07:00	12:00	D	A						
						2144	2144	M	07:00	12:00	D	A						
						2146	2146	M	07:00	12:00	D	A						
						2148	2148	M	07:00	12:00	D	A						
316678 Övrigt	FV	JBK		Servicefönster Underhåll Frövi - Jädersbruk	E	2124	2124	M-S	07:00	12:00	D		A	Fv 324 - Jbk hfp vx 202	X		Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 2 veckor/år. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2142	2142	M-S	07:00	12:00	D		A	Fv 324 - Jbk hfp vx 202	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
310336 PSB	SUB	(BKB)		Mälarbanan 21:2 Trafikavbrott Sundbyberg - Barkarby (1:2)	Alla	2126	2126	S	02:30	24:00	D		A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X	PSB Ö1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundbyberg - Barkarby Möjligt att vända MTRp tjt på nedspår i Huvudsta I Jakobsberg på andra sidan avbrottet för MTRp		
						2127	2130	M-S	00:00	24:00	H	A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X				
						2131	2131	M	00:00	04:30	D	A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X				
310342 Övrigt	(SUB)	BKB		Mälarbanan 21:3 Trafikavbrott (2:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02.00 - M 04:30 Kopplat till objekt 310339		
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51	X				
312074 Övrigt	SUB	BKB		Mälarbanan Söndagstider T21	Alla	2114	2118	S	02:00	08:15	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 318550		
						2120	2125	S	02:00	08:15	D	A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X				
						2131	2132	S	02:00	08:15	D	A Sub 995,997- Bkb 22,24,52,54	X				
						2133	2138	S	02:00	08:15	D	A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X				
						2140	2141	S	02:00	08:15	D	A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X				
						2145	2148	S	02:00	08:15	D	A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X				
312102 Övrigt	SUB	BKB		Mälarbanan Hastighetsnedsättning T21	Alla	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)		Hastighetsnedsättning sth 70/200 Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på sträckan Sub- (Bkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor		
						2148	2148	M-L	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)					
310558 PSB	BKB			Mälarbanan 21:2 Barkarby Norra entrén Trafikavbrott (2:2)	Alla	2126	2126	S	02:30	24:00	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X	PSB Ö1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Barkarby Kopplat till objekt 310336 v2126 - M v2131 04:30		
						2127	2132	M-S	00:00	24:00	H	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X				
						2133	2133	M	00:00	04:30	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X				
332345 Övrigt	BKB			FUT sprängtider för rulltrappsschakt i Bkb	Alla	2115	2118	M-F	11:02	11:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Barkarby 10 min vid sprängning		
						2119	2119	M-OF	11:02	11:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2120	2124	M-F	11:02	11:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2125	2125	M-To	11:02	11:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2126	2126	M-F	11:02	11:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2133	2134	M-F	11:02	11:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2135	2135	MTi	11:02	11:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2115	2118	M-F	13:02	13:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2119	2119	M-OF	13:02	13:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2120	2124	M-F	13:02	13:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2125	2125	M-To	13:02	13:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2126	2126	M-F	13:02	13:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2133	2134	M-F	13:02	13:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2135	2135	MTi	13:02	13:12	D	A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317158 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2122	2122	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2122	2122	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2124	2124	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2124	2124	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2128	2128	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2128	2128	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2132	2132	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2132	2132	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2134	2134	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2134	2134	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2138	2138	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2138	2138	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2140	2140	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2140	2140	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2142	2142	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2142	2142	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2146	2146	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2146	2146	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2148	2148	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2148	2148	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
317159 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönste Lundby - (Bålsta) Ned-spår	NED	2121	2121	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2121	2121	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2123	2123	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2123	2123	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2133	2133	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2133	2133	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2135	2135	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2135	2135	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2139	2139	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2139	2139	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2141	2141	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2141	2141	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2145	2145	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2145	2145	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2147	2147	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2147	2147	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2145	2145	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317129 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2117	2117	S	23:00	24:00	D		A Bål 51 - Vån 22					Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	M	00:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2118	2118	nmTi-nmS	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2119	2119	S	23:00	24:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2120	2120	M	00:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2121	2121	S	23:00	24:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2122	2122	M	00:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2122	2122	nmTi-nmS	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
317220 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår	NED	2118	2118	S	23:00	24:00	D		A Bål 21 - Vån 52					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2119	2119	M	00:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52						
						2119	2119	nmTi-nmTo nmL nmS	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52						
						2120	2120	S	23:00	24:00	D	A Bål 21 - Vån 52						
						2121	2121	M	00:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52						
						2121	2121	nmL nmS	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52						
						2122	2122	S	23:00	24:00	D	A Bål 21 - Vån 52						
						2123	2123	M	00:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52						
2123	2123	nmL nmS	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52												
317221 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2120	2120	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A Bål 51 - Vån 22					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2122	2122	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2132	2132	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2134	2134	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2140	2140	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2144	2144	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 51 - Vån 22						



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317226 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N - Bålsta) Ned-spår	NED	2121	2121	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A Bål 21 - Vån 52				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2123	2123	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52					
						2131	2131	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52					
						2133	2133	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52					
						2137	2137	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52					
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52					
						2145	2145	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52					
						2147	2147	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A Bål 21 - Vån 52					
317139 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N - (Lundby) Ned-spår	NED	2119	2119	M-OF	10:00	15:00	D		A Lub 21 - Vån 52				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2121	2121	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 21 - Vån 52					
						2127	2127	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 21 - Vån 52					
						2131	2131	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 21 - Vån 52					
						2133	2133	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 21 - Vån 52					
						2137	2137	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 21 - Vån 52					
						2139	2139	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 21 - Vån 52					
						2141	2141	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 21 - Vån 52					
2145	2145	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 21 - Vån 52											
317163 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N - (Lundby) Upp-spår	UPP	2120	2120	M-F	10:00	15:00	D		A Lub 51 - Vån 22				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2122	2122	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 51 - Vån 22					
						2130	2130	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 51 - Vån 22					
						2132	2132	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 51 - Vån 22					
						2138	2138	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 51 - Vån 22					
						2142	2142	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 51 - Vån 22					
						2144	2144	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 51 - Vån 22					
						2146	2146	M-F	10:00	15:00	D	A Lub 51 - Vån 22					
328534 Övrigt	VÅN	(TTU)		Kontaktledningsunderhåll	NED	2139	2141	M-To	09:30	15:30	D		A Vån 54, 21 - Ttu 21	X		Trafikavbrott Västerås Norra - (Tillberga) Enkelspårsdrift Västerås-Tortuna	
317332 Övrigt	VÅN			Servicefönster Västerås Norra Upp-spår	1	2122	2122	Ti-F	00:00	04:30	D		A Vån 22 - Vån 51				Tågplaneanpassade servicefönster: Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot tisdag-fredag.
						2124	2124	Ti-F	00:00	04:30	D	A Vån 22 - Vån 51					
						2134	2134	Ti-F	00:00	04:30	D	A Vån 22 - Vån 51					
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:30	D	A Vån 22 - Vån 51					
						2146	2146	Ti-F	00:00	04:30	D	A Vån 22 - Vån 51					
2148	2148	Ti-F	00:00	04:30	D	A Vån 22 - Vån 51											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317335 Övrigt	VÄN			Servicefönster Underhåll Västerås Norra Ned-spår	2	2139	2139	M-S	09:30	14:00	D		A	Vän 52,54 - Vän 21			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll.
317338 Övrigt	VÄ			Servicefönster Västerås C Ned-spår	1,1A,1B, 2,3,3A,3 B	2117	2117	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster: För enkelspårdrift gäller: Vác, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. Vác, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor avseende bland annat uppställning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2123	2123	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
						2125	2125	M-O	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
						2135	2135	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
						2137	2137	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
						2139	2139	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
						2141	2141	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
						2143	2143	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
						2147	2147	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
						2149	2149	M-F	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			
317339 Övrigt	VÄ			Servicefönster Underhåll Västerås C Upp-spår	4,4A,4B, 5	2124	2124	Ti-F	00:00	06:00	D		A	Vä 122 - Vä 151			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll.
						2136	2136	M-S	00:00	06:00	D		A	Vä 122 - Vä 151			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
317331 Övrigt	VÄV			Servicefönster Underhåll Västerås Västra	201,202, 203,204 205,6-14, 29,utdrag et,g1	2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Vä 273,282 - Vä 288, sb sbc			Ej tågplaneanpassade servicefönsterVäv, 6 timmar sammanhängande nattid (samråd med bangårdsoperatör krävs). Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster underhåll
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Vä 273,282 - Vä 288, sb sbc			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vä 273,282 - Vä 288, sb sbc			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317235 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2117	2117	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2117	2117	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2118	2118	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2119	2119	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2119	2119	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2120	2120	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2121	2121	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2124	2124	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2125	2125	nmTi nmO	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2126	2126	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2127	2127	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2127	2127	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2128	2128	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2129	2129	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2129	2129	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2136	2136	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2137	2137	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2138	2138	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2139	2139	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2142	2142	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
						2143	2143	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52				
2144	2144	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52										
2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52										
2145	2145	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52										
2148	2148	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52										
2149	2149	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52										
2149	2149	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kvä 52										
317253 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2137	2137	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kvä 52				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vän)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2139	2139	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kvä 52				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317256 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2117	2117	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2118	2118	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2118	2118	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2119	2119	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2120	2120	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2125	2125	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2126	2126	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2127	2127	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2128	2128	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2128	2128	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2136	2136	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2138	2138	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2138	2138	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2140	2140	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2142	2142	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2144	2144	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22				
2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22										
2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22										
2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22										
2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kvä 22										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mäljarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317265 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster (Kolbäck) - Valskog	E	2117	2117	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Tågplaneanpassade servicefönster: För totalavbrott gäller: (Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag (Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2119	2119	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2126	2126	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2127	2127	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2135	2135	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2137	2137	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2143	2143	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
2144	2144	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21									
317267 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog	E	2119	2119	nmTi nmO nmF	23:40	04:40	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Ej tågplaneanpassade servicefönster En banarbetsvecka höst respektive vår om 5h sammanhängande i 6 skift. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2119	2119	To	03:15	08:15	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2142	2142	nmTi-nmS	23:40	04:40	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
353531 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog Spärriktning	E	2119	2119	Ti-F	00:00	05:00	D	Spärriktning	A	kbä 21 - vsg 21			Ej tågplaneanpassade servicefönster En banarbetsvecka höst respektive vår om 5h sammanhängande i 6 skift. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälårbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317314 (VSG) Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Upp-spår	UPP	2119	2119	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2120	2120	LS	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2127	2127	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2128	2128	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2128	2128	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2143	2143	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2144	2144	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						317315 (VSG) Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Ned-spår	NED	2118	2119	nmM			
2119	2119	M	00:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2119	2119	nmTi nmO nmF	23:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2119	2119	LS	00:00	06:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2120	2120	S	23:00	24:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2121	2121	M	00:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2121	2121	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2126	2126	S	23:00	24:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2127	2127	M	00:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2127	2127	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2128	2128	S	23:00	24:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2129	2129	M	00:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2129	2129	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2136	2136	S	23:00	24:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2137	2137	M	00:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2137	2137	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2138	2138	S	23:00	24:00	D								A	Vsg 21 - Arb 162			
2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162									
2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162									
2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162									
2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162									
2145	2145	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälårbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317322 Övrigt	ARB	JBK		Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk	E Arb sp 1,3	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Arb 162,132 - Jbk 221,251			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.
322334 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2117	2117	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2123	2123	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2129	2129	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2133	2133	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2139	2139	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2141	2141	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2143	2143	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2147	2147	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
322335 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2119	2119	LS	00:00	06:00	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
																	Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.
																	Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
																	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Nynäsbanan Äs-Nft**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327987 Övrigt	VHE	HFA		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	UPP	2117	2117	nmL nmS	22:00	05:00	D		A	Hfa U242 - Vhe 65	X		Trafikpåverkan:
						2117	2117	S	22:00	24:00	D		A	Hfa U242 - Vhe 65	X		Enkelspårsdrift Västerhaninge-Hemfosa
						2118	2118	M	00:00	05:00	D		A	Hfa U242 - Vhe 65	X		
327990 Övrigt	VHE	HFA		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	NED	2118	2118	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A	Hfa N272 - Vhe 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hemfosa-Västerhaninge
327985 Övrigt	HFA	(NYH)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	E Hfa 1,2	2117	2117	M	00:00	04:28	D		A	Nyh 21 - Hfa 221,251	X		Trafikpåverkan:
						2117	2117	nmTi-nmF	23:25	04:28	D		A	Nyh 21 - Hfa 221,251	X		Trafikavbrott Hemfosa-Nynäshamn



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
327521 Övrigt	U			Montering Bullerplank	2 N	2114	2121	S	22:20	24:00	D		A U 201 - U 221					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan Påverkar inte plf sp 2
						2115	2122	M	00:00	05:00	D		A U 201 - U 221					
						2114	2118	nmTi-nmF	22:20	05:00	D		A U 201 - U 221					
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:20	05:00	D		A U 201 - U 221					
						2120	2120	nmTi-nmF	22:20	05:00	D		A U 201 - U 221					
2121	2121	nmTi-nmF	22:20	05:00	D		A U 201 - U 221											
331634 Övrigt	U			Servicefönster Underhåll Uppsala sp 2-6 Omexom	2,3,4,5,6	2119	2119	TiO	00:00	05:00	D		A U hfp vx 466, hfp vx 456, hfp vx 434, hfp vx 426, sb 291, sb 293 – U sb 282, sb 284, hfp vx 421	X			Trafikpåverkan: Avstängda spår i Uppsala sp 2-6 Det går bra att ställa upp pendeltåg med nedfälld strömavtagare på sp 3 eller 4 varannan natt, men inte båda spåren samtidigt under ktl-revision	
331635 Övrigt	U			Servicefönster Underhåll Uppsala - (Storvreta) Omexom	7,8,12,13 ,14,15,16 ,17,22,23 ,24,25,26 ,27 11	2120	2121	Ti-F	00:10	05:10	D		A U 152, hfp 412 – U 221, 105, hfp vx443, hfp vx 461, hfp vx 405	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Säby - Uppsala - Storvreta Avstängt in mot bg spår 11-17, 22-27 och plattform sp 7 och 8	
331637 Övrigt	U			Servicefönster Underhåll Uppsala, Uppsala N - (Storvreta) Omexom	1 Una 3,4	2122	2123	Ti-F	00:00	05:00	D		A U 122, hfp vx 460, hfp vx 477, hfp vx 463, hfp vx 436hfp vx 415, hfp vx 412, hfp vx 406 – U 321, 251	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Sala Enkelspårsdrift Säby - Uppsala - Storvreta Spår 1 avstängt i Uppsala	
331632 Övrigt	MR	U		Servicefönster Underhåll Märsta - Uppsala Omexom	NED	2117	2117	M-To	00:05	05:00	D		A Mr 23, Myn 62 – Kn N41 A Kn N72 – U N41	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Märsta - Uppsala Går att mötas i Knivsta	
						2117	2117	M-To	00:05	05:00	D							
314257 Övrigt	HGV	KMY		Nytt mittspår Sollentuna / Nya vxl Sollentuna	Alla	2142	2142	LS	04:30	24:00	H		A Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35 A Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35 H (sth: 160/70 Längd: 200)	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kummelby - Häggvik Möjligt att vända i Häggvik för MTRp	
						2143	2143	M	00:00	04:30	D							
314270 Övrigt	(HGV)	KMY		Bortagning tonagekörning Sollentuna	2N,2U 1N,2N 1U,2U	2143	2143	M-To	04:30	04:30	H		A Hgv 54,52 - Kmy 2N74, 2N72, A Hgv 22. 24 - Kmy 1U42, 2U44	H			Ha-neds 70/160 200 m	
						2143	2143	To	00:00	02:15	D							
																		Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 00:00-02:15 Spår U1/U2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 02:15-04:30

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314268 Övrigt	HGV	UDL		Konvertering hpl Helenelund och Sollentuna till Driftplats	U1,U2	2132	2132	Ti-F	00:40	05:00	D		A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X	Trafikpåverkan:		
						2134	2134	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X	Avstängt U1,U2 ( Ulriksdal ) - (Häggvik) Jämna veckor			
						2136	2136	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X	Avstängt N1,N2 ( Ulriksdal ) - (Häggvik) Udda veckor			
						2138	2138	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2140	2140	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2142	2142	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2144	2144	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2146	2146	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2148	2148	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						N1,N2	2133	2133	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2135	2135	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2137	2137	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2139	2139	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2141	2141	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2143	2143	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2145	2145	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2147	2147	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2149	2149	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
328170 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1N,2N	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D	A So 1341,1345 - Kmy 33,56	X	Trafikpåverkan:			
						2139	2139	L	02:00	05:55	D	A So 1341,1345 - Kmy 33,56	X	Spår N1, N2 från Kummelby till Tomtboda Övre			
328175 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1U,2U	2140	2140	M-F	00:40	05:00	D	A So 1339,1343 - Kmy 32,63	X	Trafikpåverkan:			
						2140	2140	LS	02:00	05:55	D	A So 1339,1343 - Kmy 32,63	X	Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre			
328177 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1N,2N	2141	2141	LS	02:00	05:55	D	A So 1341,1345 - Kmy 33,56	X	Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Sala-Oxelösund**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328525 Övrigt	(SL)	RT		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2142	Ti-F	00:00	05:35	D		A	SI 152 - Rt 31,33	X		Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
327157 Övrigt	(SL)	(VÅN)		Förebyggande underhåll	E Alla	2120	2120	Ti-To	00:10	05:25	D		A	SI 152 - Vån 54			Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
						2121	2121	Ti-F	00:10	05:25	D		A	SI 152 - Vån 54			Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 70/130
						2121	2121	L	00:10	06:20	D		A	SI 152 - Vån 54			
						2121	2121	S	00:20	06:20	D		A	SI 152 - Vån 54			
						2120	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2121	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
328530 Övrigt	SL	(VÅN)		Kontaktledningsunderhåll	E	2139	2141	M-To	09:30	15:30	D		A	SI 154 - Vån 54	X		Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)
328607 Övrigt	TB			Tillberga järnvägsanpassning GC Bro	1,2 Alla	2139	2139	M-To	09:30	15:30	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Sala)
						2140	2140	M-To	09:30	15:30	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2141	2141	M-To	09:30	15:30	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2142	2142	M-F	00:15	05:15	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2140	2141	L	00:05	08:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2140	2141	S	00:00	10:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
					4 7,8	2140	2140	F-S	00:00	24:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X		
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X		
						2142	2142	M-O	00:00	06:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X		
316607 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2117	2117	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2120	2120	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2121	2121	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2122	2122	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2122	2123	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2124	2124	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2126	2126	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2127	2127	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2133	2133	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2134	2134	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2135	2135	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2136	2136	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2137	2137	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2138	2138	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2139	2139	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2140	2140	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2141	2141	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2142	2142	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2143	2143	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2144	2144	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2145	2145	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2146	2146	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2147	2147	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2148	2148	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2149	2149	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Sala-Oxelösund**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316683 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2119	2119	S	22:25	24:00	D		A (Kbä)-(Rke)					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	M	00:00	03:25	D	A (Kbä)-(Rke)						
						2120	2120	nmTi-nmF	23:15	04:15	D	A (Kbä)-(Rke)						
						2120	2120	LS	00:00	05:00	D	A (Kbä)-(Rke)						
						2138	2138	S	22:25	24:00	D	A (Kbä)-(Rke)						
						2139	2139	M	00:00	03:25	D	A (Kbä)-(Rke)						
						2139	2139	nmTi-nmS	23:15	04:15	D	A (Kbä)-(Rke)						
316586 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2117	2117	Ti	00:00	02:00	D		A Et 67 - Fsö 122, Fle 23					Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2119	2119	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2120	2120	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2121	2121	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2122	2122	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2123	2123	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2124	2124	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2125	2125	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2126	2126	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2127	2127	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2133	2133	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2134	2134	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2135	2135	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2136	2136	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2137	2137	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2138	2138	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2139	2139	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2140	2140	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2140	2140	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2141	2141	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2142	2142	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2143	2143	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2144	2144	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2145	2145	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2146	2146	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2147	2147	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2148	2148	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
2149	2149	Ti	00:00	02:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23												
316684 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2120	2120	S	22:35	24:00	D		A Et 67 - Fsö 122, Fle 23					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2121	2121	M	00:00	03:35	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2121	2121	nmTi-nmS	22:35	03:35	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2139	2139	S	22:35	24:00	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2140	2140	M	00:00	03:35	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						
						2140	2140	nmTi-nmS	22:35	03:35	D	A Et 67 - Fsö 122, Fle 23						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306702 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Signalseparering C2 + C3	E3,E4 A2, C4, C3, C2, M, D1, E4, E3, E2	2124	2124	nmS	21:00	13:00	D		A	Cst 447, 560 524, 528 - Cst 516, 611, 623	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott C-gruppen Norra Bantorget Stockholm Central Förbindelsen Cst "säckan" -Hagalund via driftspåren bruten.
306704 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Vxl 400, 452a Spårbyte	E3,8	2139	2139	F	22:00	24:00	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm C förbi "Säckan" till Spår 8. 10-12
						2139	2139	LS	00:00	24:00	H		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		v2139 F kl 22:00 - M 04:30
						2140	2140	M	00:00	04:30	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		v2141 Natt mot Ti 22:00-04:30
						2141	2141	nmTi	22:00	04:30	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b			
316640 Övrigt	CST			Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka	B1,B2 N1, A1	2118	2118	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2122	2122	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2124	2124	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2126	2126	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2132	2132	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2134	2134	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2136	2136	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2138	2138	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2140	2140	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2146	2146	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2148	2148	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328414 Övrigt	CST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2,3,4,5,6,7,B1,B2 N1,U1	2119	2119	S	23:15	24:00	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		Trafikpåverkan: Avstängt CST spår 1-7 Arlanda Express trafikerar spår 8 v2119-2120 Arlanda Express trafikerar spår 19 v2141-2142
						2120	2120	M	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X			
						2120	2120	M-To	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X			
						2141	2141	S	23:15	24:00	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X			
						2142	2142	M	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X			
						2142	2142	nmTi-nmF	23:15	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X			
						8	2119	2119	nmS	23:00	05:00	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434		
						2120	2120	F	04:40	10:40	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434			
						19	2141	2141	nmS	23:00	05:00	D	Montering ramper	A	Cst 694 - Cst 333		
						2142	2142	F	04:40	10:40	D	Montering ramper	A	Cst 694 - Cst 333			
329543 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Signalseparering C2 + C3 -Förarbeten-	E3,E4 A2, C2, C3, C4, M, D1	2120	2120	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 561,533,476 - Cst 578,580,582	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott C-gruppen Norra Bantorget
						2121	2121	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 561,533,476 - Cst 578,580,582	X			
329794 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - ombyggnad G-gruppen	G2-G9	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Trafikpåverkan:
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329936 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Växelbyten Norra bantorget	3,4,5,6,7 E2	2121	2121	O	19:00	24:00	D	Vxl-byten	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/556a	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 3-7 avstängt
						2121	2121	To-S	00:00	24:00	H	Vxl-byten	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/556a	X		
						2122	2122	M	00:00	05:00	D	Vxl-Byten	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/ 556a	X		
						2122	2122	Ti-F	00:00	05:00	D	Efterarbete	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/ 556a	X		
						2124	2124	MTi	00:00	05:00	D	Vxl-justering	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/ 556a	X		
330622 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6	5,6	2118	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 5,6 avstängt.
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
330623 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6 Nattförlängning Sp 7 o 4	7	2118	2148	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 4 och 7 avstängt natt
						2149	2149	M-L	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		00:00-05:00 (kopplat till 330622)
						2118	2148	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2149	2149	M-L	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
306705 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte	N3,U3 N5	2127	2127	M-S	02:30	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm C (gamla pendeltunneln) - Tomtebodavägen Övre U3/N3
						2128	2128	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		
						2129	2129	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		
						2130	2130	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		
						2131	2131	M-S	00:00	22:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316632 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår	N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2117	2117	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			5.5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316634 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!
						2118	2118	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2118	2118	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2119	2119	S	23:30	24:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2120	2120	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2120	2120	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2121	2121	S	23:30	24:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2122	2122	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2122	2122	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2123	2123	S	23:30	24:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2124	2124	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2124	2124	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2125	2125	S	23:30	24:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				
2126	2126	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488										



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2132	2132	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2133	2133	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2134	2134	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2136	2136	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2138	2138	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2142	2142	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
				N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2		2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2144	2144	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316633 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Ned-spår	U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2117	2117	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			5,5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316635 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!
							2117	2117	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2118	2118	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2119	2119	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2119	2119	nmTi nmO	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2120	2120	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2121	2121	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2121	2121	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2122	2122	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2123	2123	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
	2123	2123	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2124	2124	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2125	2125	nmTi nmO	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2132	2132	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2133	2133	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2134	2134	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2135	2135	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2136	2136	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2137	2137	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2138	2138	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2140	2140	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2142	2142	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2143	2143	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2144	2144	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
				U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2146	2146	S	23:30	24:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2147	2147	M	00:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2147	2147	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2148	2148	S	23:30	24:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2149	2149	M	00:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2149	2149	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
330546 Övrigt	CST	KE	Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Leverans Långräk	U3,N3 3 N3,U3 2	2124	2124	F	00:30	06:00	D	A Cst 443, 445 - Ke 120, 300	X	Trafikpåverkan:
					2124	2124	L	00:30	06:00	D	A Cst 443, 445 - Ke 114, 306	X	Trafikavbrott Cst-Karlberg U3,N3 "träget" Enkelspårdrift Karlberg-Tomtebodavästra Övre för trafik mot Mälardalen.
330547 Övrigt	CST	KE	Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Nattförlängning / arbetarskydd	N3,U3 U4, A2	2127	2131	M-S	22:00	24:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	Trafikpåverkan:
					2127	2127	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	Nattförlängning till objekt 306705 spårbyte U3,N3
					2128	2128	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2129	2129	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2130	2130	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2131	2131	M-L	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330603 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Arbetarskydd N1, U1	N1,U1 1, 4	2127	2127	Ti-S	00:10	04:15	D		A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X		Trafikpåverkan: Avstängt U1,N1 Karlberg kopplat till objekt 306705
						2128	2128	M-S	00:10	04:15	D	A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Spårbyte		
						2129	2129	M-S	00:10	04:15	D	A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Driftspår 1 och 2 öppna för trafik		
						2130	2130	M-S	00:10	04:15	D	A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X			
						2131	2131	M-S	00:10	04:15	D	A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X			
330604 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Justeringslyft	U3 N3	2132	2132	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 426 - Ke 300	X		Trafikpåverkan:
						2133	2133	M-S	00:00	05:00	D	A	Cst 430 - Ke 306	X	Enkelspårdrift Stockholm C - Huvudsta för fjärrtåg		
328230 Övrigt	CST	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U3	2142	2142	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 408,hfpvx 620 - Ke 225,227,229	X		Trafikpåverkan: Spår U1, U3 Stockholm C - Tomteboda Övre Fjärrtåg norrut via driftspår
328234 Övrigt	CST	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N3	2143	2143	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 425,609,599,601 - Cst 447,449,Ke 239,341,243,Nst 20	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N3 avstängt Tomteboda Övre - Stockholm C. Ankommande tåg norrifrån via driftspår samt trafik till och från Värtan via Tomteboda
324298 Övrigt	(CST)	(SO)		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U5 N5	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b	X		Trafikpåverkan:
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b	X	Trafikavbrott Karlberg sp U5/ N5 F 02:00 - M 04:30		
						2144	2144	F-S	02:00	24:00	H	A	Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X	samt Citybanan kopplat till objekt 315482		
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X			
355666 Övrigt	CST	SO		Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Tonnage	U3	2131	2131	S	22:00	24:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 0,457/2,620 Längd: 2163)			
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 0,457/2,620 Längd: 2163)				
						2133	2133	M	00:00	22:00	D	H	(sth: -/70 km+m: 0,457/2,620 Längd: 2163)				
						N3	2131	2131	S	22:00	24:00	D	H	(sth: -/70 km+m: 0,464/2,855 Längd: 2391)			
							2132	2132	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 0,464/2,855 Längd: 2391)			
2133	2133	M	00:00	22:00	D	H	(sth: -/70 km+m: 0,464/2,855 Längd: 2391)										
	2118	2118	M-F	00:00	05:00	D	A	Ke 110,114 - Ke 174,153									
328408 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	3,4	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 110,114 - Ke 174,153			Trafikpåverkan: Spår U1, U3 samt spår 3, 4 i Karlberg avstängt
328409 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2	2119	2119	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,184			Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	05:00	D	A	Ke 120,124 - Ke 155,184		Karlberg spår 1,2,N1,N3 Avstängt. Infart till Stockholm Central nedspår avstängt.		
315512 Övrigt	KE	SO		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U2,N2	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 204,202 - So 1139,1141	X		Trafikpåverkan:
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 204,202 - So 1139, 1141	X	Trafikavbrott Karlberg - Solna F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
333733 Övrigt	KE	SO		Cst stationsåtgärder - Signalarbeten	N1,N3,U 3,U1	2119	2119	O	22:00	24:00	D	Signalink	A	Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 243,241,227,193	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N3, U3, U1 avstängda Stockholm C - Tomtebodavägen Övre					
						2119	2119	To-L	00:00	24:00	H	Signalink	A	Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 243,241,227,193	X		Trafikavbrott för fjärrtåg till och från Mälardalen .					
						2119	2119	S	00:00	04:30	D	Signalink	A	Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 243,241,227,193	X		Trafik till och från Stockholm C sker via driftspår					
					N1,N3,U 3,U1 U5, N5	2119	2119	nmTo	22:00	04:30	D	Provning	A	Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - Ke 299, 241, 273, 229, 227,193								
						2119	2119	nmF nmL	22:00	04:30	D	Provning	A	Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - Ke 299, 241, 273, 229, 227,193								
						2119	2119	L	22:00	24:00	D	Provning	A	Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - Ke 299, 241, 273, 229, 227,193								
						2119	2119	S	00:00	04:30	D	Provning	A	Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - Ke 299, 241, 273, 229, 227,193								
					U1 U2,U1 U4 U1,U2 U5 N2,N1 N4 N2 N5	2119	2119	L	00:30	03:30	D	Provning	A	Cst 616 - Cst 630								
						2119	2119	nmL	23:30	04:30	D	Validering	A	Ke hfp vx 211 - Ke 311								
						2119	2119	L	00:20	05:25	D	Validering	A	Ke 193, 229 - Ke 295, So 1271								
						2119	2119	S	00:00	05:00	D	Validering / Provning	A	Ke hfp vx 218 - Ke 315								
						2119	2119	S	00:30	03:30	D	Validering / Provning	A	Ke 273 - Ke 297								
						2119	2119	S	00:00	03:00	D	Validering / Provning	A	Ke 299 - So 1151								
					314066 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	U1	2136	2136	M	00:00	24:00	H		A	Ke 263 - So 1271	X		Trafikpåverkan: M 00:00-24:00 spår U1 avstängt Karlberg - (Ulriksdal).
2136	2136	M-S	23:30	24:00							H		A	So 1287 - Kmy 32	X		M 23:30- S 24:00 spår U1 avstängt (Ulriksdal) - Kummelby.					
U2	2136	2136	M-S	00:40						05:00	D		A	Ke 286 - Kmy 63	X		Norrgående tåg trafikerar spår U2 sträckan Udl-Kmy					
	2136	2136	M	00:00						24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 2000)								
U1	2136	2136	Ti-S	00:00						24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 5100)								
	2137	2137	M-To	00:00						24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 8000)								
315793 Övrigt	KE	UDL		Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Utlägg/ Bortplock Ha-neds	U2	2135	2135	LS	02:05	05:50	D		A	Ke 286 - Kmy 63			Trafikpåverkan: Spår U2 avstängt Karlberg - Kummelby					
315794 Övrigt	KE	UDL		Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Utlägg/ Bortplock Ha-neds	N2	2138	2138	M	01:18	04:10	D		A	Ke 271 - Kmy 58			Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt Kummelby - Karlberg					



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316634 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår	U1,U2,U 3 D1,U4,U 5,B	2118	2118	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316691 (Mr)-(Udl) eller objekt 316647 (Hgv)-(Udl), kontrakta Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316632 (Cst-Ke)!
							2120	2120	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2122	2122	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2124	2124	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2126	2126	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2132	2132	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2134	2134	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2136	2136	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2138	2138	MO-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2140	2140	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2142	2142	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2144	2144	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2146	2146	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
							2148	2148	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316635 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår	N1,N2,N 3 N4,N5	2117	2117	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316690 (Mr)-(Udl) eller objekt 316648 (Hgv)-(Udl), kontrakt Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316633 (Cst-Ke)!
						2119	2119	M-O	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2121	2121	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2123	2123	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2125	2125	M-O	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2133	2133	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2135	2135	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2137	2137	M-To	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2143	2143	M-OF	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
2149	2149	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341										
327769 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplock Ha-neds Solna - Kummelby	U1	2137	2137	F	01:00	04:00	D		A	Ke 263 - Kmy 32			Trafikpåverkan: Spår U1 stängt Karlberg - Kummelby
327771 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/ Tonagekörning 1:a etappen - Kummelby	U1	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 2200)			Ha-neds 70/160 spår U1 Karlberg - Kummelby
330640 Övrigt	(KE)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan Ke - So U1,U2 Resterand arbeten	U1,U2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 224,202 - So 1101,1335			Trafikpåverkan: Spår U2 avstäng Karlberg - (Kummelby) Spår U1 avstängt (Tomteboda Övre) - Solna
315667 Övrigt	TMÖ	SO		Solnatunnlarna upprustning	U1,U2	2127	2131	M-S	01:30	24:00	H	Tunnelförstärkning, reinvestering	A	Ke 263, 265 - So 1152, 1154	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår U1,U2 Tomteboda Övre-Solna
						2132	2132	M	00:00	04:30	D	Tunnelförstärkning, reinvestering	A	Ke 263, 265 - So 1152, 1154			Arbetet har en kapacitetsplan
314052 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	U1,U2	2134	2134	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 263,286 - Kmy 32,63	X		Trafikpåverkan: Spår U1/U2 avstängt Karlberg - Kummelby
						2138	2138	M-F	00:40	05:00	D	A	Ke 263,286 - Kmy 32,63	X			
						2140	2140	M-F	00:40	05:00	D	A	Ke 263,286 - Kmy 32,63	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314063 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	N1	2137	2137	M-To	00:00	24:00	H		A So1099 - Kmy 56	X	Trafikpåverkan:		
						2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		A So 1099 - So hfp vx 1309	X	Spår N1 avstängt på sträckan Kummelby - Karlberg i olika etapper hel tid		
						2137	2137	S	00:00	24:00	H		A Ke 277 - So hfp vx 1309	X	Spår N2 avstängt nätter		
					N2	2137	2137	M-S	00:40	05:00	D		A Ke 271 - Kmy 58	X	Sydgående fjärrtåg framförs sträckan Udl - Cst M-To på spår N2 tillsammans med MTRp pendeltåg F-S framförs sydgående fjärrtågen på driftspåren.		
						2137	2137	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 3400)				
						2137	2137	O-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 8000)				
N1	2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 8000)									
314065 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	N1,N2	2133	2133	M-F	00:40	05:00	D		A Ke 277,271 - Kmy 56,58	X	Trafikpåverkan:		
						2135	2135	M-F	00:40	05:00	D		A Ke 277,271 - Kmy 56,58	X	Spår N1/N2 avstängt Kummelby - Karlberg		
					N2	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D		A Ke 277,271 - Kmy 56,58	X			
						2141	2141	M-F	00:40	05:00	D		A Ke 271-Kmy 58	X			
327770 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplack Ha-neds - Kummelby	N1	2138	2138	Ti	01:00	04:00	D		A Ke 277 - Kmy 56		Trafikpåverkan:		
															Spår N1 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre		
328169 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N3,N4,N5,G1	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D		A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X	Trafikpåverkan:		
						2139	2139	L	02:00	05:55	D		A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X	Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomtebodavägen Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomtebodavägen		
328174 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2,U3,U4,U5,Udl M	2140	2140	M-F	00:40	05:00	D		A Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322	X	Trafikpåverkan:		
						2140	2140	LS	02:00	05:55	D		A Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322	X	Spår U1, U2, U3, U4, U5 avstängt i Tomtebodavägen Övre Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre Samt sp M i Ulriksdal		
328176 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N3,N4,N5,G1	2141	2141	LS	02:00	05:55	D		A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X	Trafikpåverkan:		
															Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomtebodavägen Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomtebodavägen		
328364 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,U2,N5	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A Ke 213,215,245 - So 1331,1333,sb s1322	X	Trafikpåverkan:		
															Spår N2, N5, U2 Tomtebodavägen Övre - Ulriksdal Trafikavbrott för MTRp Ulriksdal, Solna, Stockholm Odenplan Vändning i Häggvik möjlig Ligger samtidigt som Citybanans underhållsvecka		
326188 Övrigt	(SO)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2	2144	2144	F-S	01:14	04:30	D		A So 1139, 1141 - So 1335,1337	X	Trafikpåverkan:		
						2145	2145	M	01:14	04:30	D		A So 1139, 1141 - So 1335,1337	X	Nattförlängning, trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482 och objekt 330107		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Solna**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330107 Övrigt	SO	(UDL)		Hastighetsåtgärder Solna N2,U2	N2 U2	2144 2144	2144 2144	S S	04:30 04:30	09:30 11:00	D D		A A	So 1141 - So 1291 So 1139 - So 1289			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp Kopplat till objekt 326188 Tågvändning kan ske i Solna spår N2 efter kl 09:30.
330625 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan So U2,N2 Förberedande arbeten	U2,N2	2142 2144	2143 2144	M-F M-To	01:30 01:30	04:30 04:30	D D		A A	So 1076,1078 - So 1335,1337 So 1076,1078 - So 1335,1337			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stockholm Odenplan) - (Kummelby) för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482
330631 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan N1,N2 Resterande arbeten	N1,N2	2145	2145	Ti-F	01:15	04:30	D		A	So 1078,1080 - So 1337,1151			Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt (Kummelby) - Tomtebodavägen Övre Spår N1 avstängt Solna-Tomtebodavägen Övre

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Sundbyberg**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315505 Övrigt	KE	HUV		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U4,N4,N 3,U3	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 152,154, hfpvx 211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Huvudsta F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 152, 154, hfpvx211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X			
330647 Övrigt	(KE)	(HUV)		Hastighetsåtgärder Citybanan U3,U4,U5 Resterande arbeten	U3,U4 U5	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 152, hfpvx 211 - Ke 300,302, hfpvx 267b			Trafikpåverkan: Spår U3, U4 Tomtebod Övre stängt, vilket medför enkelspårsdrift Karlberg/Stockholm Odenplan - Huvudsta
310339 Övrigt	KE	SUB		Mälarbanan 21:3 Trafikavbrott (1:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 311,315 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02:00 - M 04:30 Kopplat med objekt 310342
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 311,315 - Sub 995,997	X			
316622 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår	NED Sub spår 3	2117	2117	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2119	2119	M-OF	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2121	2121	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2123	2123	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2125	2125	M-O	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2127	2127	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2129	2129	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2131	2131	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2133	2133	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2135	2135	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2137	2137	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2139	2139	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2141	2141	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2143	2143	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2145	2145	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
2147	2147	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997										
2149	2149	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Sundbyberg**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316623 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår	UPP Sub spår 2	2118	2118	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2122	2122	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2124	2124	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2126	2126	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2128	2128	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2130	2130	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2132	2132	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2134	2134	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2136	2136	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2138	2138	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2140	2140	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2142	2142	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2144	2144	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2146	2146	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2148	2148	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316630 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår	U1	2118	2118	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2120	2120	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2122	2122	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2124	2124	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2132	2132	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2134	2134	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2136	2136	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2138	2138	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
2146	2146	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
316631 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår	N1	2117	2117	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2117	2117	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2119	2119	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2121	2121	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2123	2123	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2125	2125	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2133	2133	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2135	2135	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2137	2137	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2137	2137	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2139	2139	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2139	2139	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2145	2145	M-To	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2147	2147	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2149	2149	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
328405 Övrigt	(CST)	SST		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	N1,U1 Sst 3,4	2141	2141	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,343,345,347, 349,351 - Sst 230,232			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central-Stockholm Södra Ytspåren Spår 10-19 Söderut

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329480 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - N-spår	N1 4, 10, 11, 12, 13, 14	2117	2117	M	00:10	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avstängt N-spår Sst-Cst Spår 10-14 Cst Söderut
						2117	2117	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2119	2119	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2121	2121	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2123	2123	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2125	2125	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2127	2127	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2133	2133	M	00:10	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2135	2135	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2137	2137	M	00:10	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2137	2137	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2139	2139	M	00:10	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2139	2139	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2143	2143	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
329491 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - U-spår	U1 3, 15,16,17, 18,19	2118	2118	M	00:10	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avstängt U-spår Sst-Cst Spår 15-19 Cst Söderut
						2118	2118	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2120	2120	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2122	2122	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2124	2124	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2126	2126	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2128	2128	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2132	2132	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2132	2132	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2134	2134	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2136	2136	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2138	2138	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
2142	2142	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar								
316638 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm Södra Ned-spår	N1	2117	2117	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.								
						2119	2119	M-O	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2121	2121	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2123	2123	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2125	2125	M-O	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2127	2127	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2129	2129	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2131	2131	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2133	2133	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2135	2135	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2137	2137	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2139	2139	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2143	2143	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2145	2145	M-To	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2147	2147	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
						2149	2149	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302											
316643 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm C Spår U1 Upp-spår	U1	2118	2118	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.								
						2118	2118	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2120	2120	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2122	2122	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2124	2124	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2132	2132	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2132	2132	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2134	2134	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2136	2136	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2138	2138	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300											
2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300																	
328362 Övrigt	CST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1	2143	2143	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 307 - Äs 774,823	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Årstabergr-Stockholm Central Avstängt spår N1								
328357 Övrigt	CST	ÄS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1 A1	2142	2142	L	00:00	05:00	D		A	Cst 305 - Äs 833, Äs 821	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm C för fjärr/godståg Norra infart Älvsjö gods avstängd endast söndag..								
						2142	2142	S	00:00	06:00	D		A	Cst 305, Äs 838 - Äs 833, Äsg 532											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
314218 Övrigt	SST	CST		Getingmidjan - Hastighetshöjning. Stax. Signalarbeten	N1,U1	2119	2119	O	22:05	24:00	D		A	Sst 288, 290 – Cst 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ytspåren Stockholm Södra - Stockholm Central + del av spår 10-19 Vändning Stockholm Södra möjlig.				
					N1,U1	2119	2119	To-S	00:00	05:00	D	Nattförlängnin g Sst	A	Sst 288, 290 - Sst 230, 232	X						
					8,10,11,1 2,13,14,1 5,16,17,1 8,19	2119	2119	To-S	00:00	05:00	D	Nattförlängnin g Cst	A	Cst 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371 - 392, 390, 388, 386, 384, 382, 380, 378, 376, 374	X						
					N1,U1	2120	2120	M	00:00	04:30	D	Nattförlängnin g Sst-Cst	A	Sst 230, 232 – Cst 392, 390, 388, 386, 384, 382, 380, 378, 376, 374	X						
					8,10,11,1 2,13,14,1 5,16,17,1 8,19																
328367 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	3,4,5,6	2147	2147	S	00:00	05:00	D		A	Sst 276,278,s280,s282 - Sst 230,232	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra för fjärrtåg.				
328397 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	1,2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		Trafikpåverkan: Avstängd Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2,Sst spår 1,2 Trafikavbrott för Pendeltåg Stockholm Södra				
328399 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	2 3	2145 2145	2145 2145	F F	00:00 01:00	05:00 05:00	D D		A A	Sst 273 - Sst 222 Sst 230 - Sst 276	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår Stockholm Södra sp 2 och 3 Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City för MTRp samt enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm Södra för norrgående fjärrtåg				
328404 Övrigt	SST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	2 3	2141 2141	2141 2141	Ti-F Ti-F	00:00 01:00	05:00 05:00	D D		A A	Sst 273 - Sst 222 Sst 276 - Sst 230	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholms Södra Ytspåren och In mot Stockholm C spår 3 Trafikavbrott Citybanan kopplat till Citybanans underhållsveckor.				
315479 Övrigt	SST	(ABE)		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2 1,2	2144 2145	2144 2145	F-S M	02:00 00:00	24:00 04:30	H D		A A	Sst 238, Ås 802 - Sst 273,271 Sst 238,Ås 802 - Sst 273, 271	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra - Citybanan för pendeltåg F 02:00 - M 04:30 kopplat till objekt 315482				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316639 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm S Upp-spår	U2 U3	2118	2118	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	Ti-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2122	2122	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2124	2124	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2126	2126	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2128	2128	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2130	2130	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2132	2132	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2134	2134	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2136	2136	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2140	2140	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2142	2142	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2144	2144	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2146	2146	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
2148	2148	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271									
316642 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm Södra spår N2 Ned-spår	N2	2117	2117	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2119	2119	M-O	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2121	2121	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2123	2123	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2125	2125	M-O	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2127	2127	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2129	2129	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2131	2131	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2133	2133	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2135	2135	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2139	2139	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2143	2143	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2145	2145	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2147	2147	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
2149	2149	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150									
324299 Övrigt	(SST)	ÅBE		Hastighetsåtgärder Citybanan Enkelspår Sst N2	N2	2144	2144	F-S	01:14	04:30	D		A	Äs 804 - Sst 238	X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, enkelspårdrift Årsta Berg-Stockholm Södra kl 01:14-02:00 kopplat till Citybanans objekt 315482
						2145	2145	M	01:14	04:30	D		A	Äs 804 - Sst 238			
328354 Övrigt	SST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2 U3	2142	2142	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 271 - Äs 156,772	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2, U3 avstängt
328360 Övrigt	SST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Äs 158	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplat till objekt 328361
330635 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan U1,U2,N2 Resterande arbeten	U1,N2,U 2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Äs 846,844,842 - Sst 291, Sci 141,171			Trafikpåverkan: Spår U2, N2 avstängt (Årsta Berg) - Stockholm Södra för MTRp Enkelspårdrift ytspår Älvsjö-Stockholm Södra

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344346 Övrigt	SST	ÄS		Stockholm Mitt Underhållsveckor	U1,U2,U 3,N2 Sst sp 1,2, Äs sp 2,3,7,C6	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	Underhållsarb eten	A	Sst 271,273,Äs 857- Äs 123,47,49,158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra-Årstaberget för pendeltåg Enkelspårdrift Årstaberget-Älvsjö / Årstaberget-Stuvsta för pendeltåg
316636 Övrigt	(ÅBE)	ÄS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberget) Upp-spår	U1,U2,U 3	2118	2118	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	Ti-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2122	2122	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2124	2124	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2126	2126	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2128	2128	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2130	2130	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2132	2132	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2134	2134	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2136	2136	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2138	2138	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2140	2140	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2142	2142	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2144	2144	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2146	2146	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2148	2148	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
316637 Övrigt	(ÅBE)	ÄS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberget) Ned-spår	N1,N2,N 3	2117	2117	MTi	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2119	2119	M-O	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2121	2121	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2123	2123	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2125	2125	M-O	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2127	2127	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2129	2129	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2131	2131	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2133	2133	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2135	2135	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2137	2137	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2143	2143	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2145	2145	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2147	2147	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2149	2149	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
328396 Övrigt	ÅBE	ÄS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,N3,U 2,U3	2145	2145	TiO	00:00	05:00	D		A	Äs 881,883 - Äs 20,22,123,125	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö - Stockholm Södra för MTRp Avstängda spår i Älvsjö sp N2, N3, U2, U3 Går att vända på spår 7/8 i Älvsjö från Västerhaninge. Från Södertälje kan tågen vändas i Huddinge.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316628 Övrigt	ÄS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår	U1,U2	2118	2118	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					U2	2118	2118	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2120	2120	Ti-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2120	2120	Ti-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2122	2122	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2122	2122	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2124	2124	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2124	2124	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2126	2126	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2126	2126	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2128	2128	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2128	2128	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2130	2130	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2130	2130	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2132	2132	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2132	2132	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2134	2134	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2134	2134	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2136	2136	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2136	2136	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2138	2138	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2138	2138	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2140	2140	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2140	2140	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2142	2142	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2142	2142	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
U1,U2	2144	2144	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56								
U2	2144	2144	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17								
U1,U2	2146	2146	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56								
U2	2146	2146	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17								
U1,U2	2148	2148	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56								
U2	2148	2148	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Älvsjö**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316629 Övrigt	ÄS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår	N1, N2	2117	2117	MTi	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740	X		5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					N2	2117	2117	MTi	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2119	2119	M-O	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2119	2119	M-O	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2121	2121	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2121	2121	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2123	2123	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2123	2123	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2125	2125	M-O	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2125	2125	M-O	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2127	2127	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2127	2127	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2129	2129	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2129	2129	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2131	2131	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2131	2131	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2133	2133	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2133	2133	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2135	2135	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2135	2135	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
N1, N2	2137	2137	M-F	00:20	05:00	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740								
N2	2137	2137	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19								
N1, N2	2143	2143	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740								
N2	2143	2143	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19								
N1, N2	2145	2145	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740								
N2	2145	2145	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19								
N1, N2	2147	2147	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740								
N2	2147	2147	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19								
N1, N2	2149	2149	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740								
N2	2149	2149	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19								
328156 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N 3	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 157,773	X		Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftHuddinge/Högdalen - Årsta Berg för MTRp
						2137	2137	L	02:00	07:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 157,773	X		Avstängda spår N1, N2, N3 M-L
					N1,A6,B 6,C6,A1	2137	2137	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706,14, hfp vx 104a , hfp vx 8, hfp vx 13a- Äsg 402,Äs 773	X		Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig Söndag v2137 och v2139
					2139	2139	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706,14, hfp vx 104a ,hfp vx 8, hfp vx 13a - Äsg 402,Äs 773	X		Avstängda spår N1,A6,B6,C6,A1	
328161 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2,U 3,C6	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101	X		Trafikpåverkan: Avstängt Huddinge-Årstaber U1,U2;U3-Älvsjö spår 7, C6
						2138	2138	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101	X		
328402 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spärriktning	6,7,8 A6,Sl-de på	2139	2139	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68			Trafikpåverkan: Trafikavbrott HÖGDALEN-ÄLVSJÖ Avstängt infart till SL-Depå

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stångådalsbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316599 Övrigt	(LP)	(BSÄ)		Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby)	E	2102 2139	2149 2146	nmTo nmTi	21:52 21:52	05:22 05:22	D		A A				Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan. 7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan under v 39-46 (halkbekämpning).  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
316582 Övrigt	(BSÄ)	RF		Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa	E	2116 2119 2120 2125 2126 2134 2147 2121 2137	2118 2119 2124 2125 2133 2146 2149 2121 2137	nmTi-nmF nmTi-nmTo nmTi-nmF nmTi-nmTo nmF nmTi-nmF nmF nmS nmS	22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 20:00 20:00	05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 08:00 08:00	D		A A A A A A A A A				Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under lägsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316608 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Valskog)	E	2117	2117	To	00:00	02:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	To	00:00	02:00	D		A					
						2120	2120	To	00:00	02:00	D		A					
						2122	2122	To	00:00	02:00	D		A					
						2123	2123	To	00:00	02:00	D		A					
						2124	2124	To	00:00	02:00	D		A					
						2127	2127	To	00:00	02:00	D		A					
						2128	2128	To	00:00	02:00	D		A					
						2129	2129	To	00:00	02:00	D		A					
						2130	2130	To	00:00	02:00	D		A					
						2131	2131	To	00:00	02:00	D		A					
						2132	2132	To	00:00	02:00	D		A					
						2133	2133	To	00:00	02:00	D		A					
						2134	2134	To	00:00	02:00	D		A					
						2135	2135	To	00:00	02:00	D		A					
						2136	2136	To	00:00	02:00	D		A					
						2137	2137	To	00:00	02:00	D		A					
						2138	2138	To	00:00	02:00	D		A					
						2139	2139	To	00:00	02:00	D		A					
						2141	2141	To	00:00	02:00	D		A					
2142	2142	To	00:00	02:00	D		A											
2143	2143	To	00:00	02:00	D		A											
2144	2144	To	00:00	02:00	D		A											
2145	2145	To	00:00	02:00	D		A											
2146	2146	To	00:00	02:00	D		A											
2147	2147	To	00:00	02:00	D		A											
2148	2148	To	00:00	02:00	D		A											
2149	2149	To	00:00	02:00	D		A											
316682 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog)	E	2118	2118	S	22:00	24:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2119	2119	M	00:00	03:00	D		A					
						2119	2119	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A					
						2137	2137	S	22:00	24:00	D		A					
						2138	2138	M	00:00	03:00	D		A					
2138	2138	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A											



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316585 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2117	2117	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2118	2118	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2118	2120	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2122	2122	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2123	2123	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2124	2124	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2127	2127	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2133	2133	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2134	2134	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2135	2135	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2136	2136	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2137	2137	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2138	2138	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2139	2139	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2141	2141	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2142	2142	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2143	2143	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2144	2144	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2145	2145	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2146	2146	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
2147	2147	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
2148	2148	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
2149	2149	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
316681 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2117	2117	S	22:20	24:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2118	2118	M	00:00	03:20	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2118	2118	nmTi-nmS	22:20	03:20	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2136	2136	S	22:20	24:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2137	2137	M	00:00	03:20	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2137	2137	nmTi-nmS	22:20	03:20	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
317832 Övrigt	ET	KJU		Et -Åker AT-Lina	E	2131	2143	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Et 30 - Kju 21	X		Trafikavbrott (Eskilstuna)-Kjula

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316587 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2117	2117	OF	00:00	02:00	D		A					<p>Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316603. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.</p>
						2118	2118	OF	00:00	02:00	D		A					
						2119	2119	OF	00:00	02:00	D		A					
						2120	2120	OF	00:00	02:00	D		A					
						2121	2121	OF	00:00	02:00	D		A					
						2122	2122	OF	00:00	02:00	D		A					
						2123	2123	OF	00:00	02:00	D		A					
						2124	2124	OF	00:00	02:00	D		A					
						2125	2125	O	00:00	02:00	D		A					
						2126	2126	OF	00:00	02:00	D		A					
						2127	2127	O	00:00	02:00	D		A					
						2128	2128	O	00:00	02:00	D		A					
						2129	2129	O	00:00	02:00	D		A					
						2130	2130	O	00:00	02:00	D		A					
						2131	2131	O	00:00	02:00	D		A					
						2132	2132	OF	00:00	02:00	D		A					
						2133	2133	OF	00:00	02:00	D		A					
						2134	2134	OF	00:00	02:00	D		A					
						2135	2135	OF	00:00	02:00	D		A					
						2136	2136	OF	00:00	02:00	D		A					
						2137	2137	OF	00:00	02:00	D		A					
						2138	2138	OF	00:00	02:00	D		A					
						2139	2139	OF	00:00	02:00	D		A					
						2140	2140	OF	00:00	02:00	D		A					
						2141	2141	OF	00:00	02:00	D		A					
						2142	2142	OF	00:00	02:00	D		A					
						2143	2143	OF	00:00	02:00	D		A					
						2144	2144	OF	00:00	02:00	D		A					
						2145	2145	OF	00:00	02:00	D		A					
						2146	2146	OF	00:00	02:00	D		A					
						2147	2147	OF	00:00	02:00	D		A					
						2148	2148	OF	00:00	02:00	D		A					
						2149	2149	OF	00:00	02:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316679 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2116	2117	M-F	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objektet 316680. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2116	2117	LS	00:30	05:30	D	A						
						2135	2136	M-F	00:00	05:00	D	A						
						2135	2136	LS	00:30	05:30	D	A						
305348 Övrigt	KJU	HÄD		Et -Åker AT-Lina	E	2114	2118	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Kju 42 - Häd 21,51	X		Trafikavbrott Härad-(Kjula)	
						2119	2119	TiOF	00:00	05:00	D	A	Kju 42 - Häd 21,51	X				
						2119	2119	To	00:30	05:30	D	A	Kju 42 - Häd 21,51	X				
						2120	2124	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Kju 42 - Häd 21,51	X				
						2125	2125	TiO	00:00	05:00	D	A	Kju 42 - Häd 21,51	X				
						2126	2126	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Kju 42 - Häd 21,51	X				
318126 Övrigt	HÄD	SGS		Et -Åker AT-Lina	NED	2144	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Häd hfp vx 114 - Sgs 84	X		Enkelspårdrift Härad-Malmby	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316603 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2117	2117	OF	00:00	02:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316587. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2118	2118	OF	00:00	02:00	D	A						
						2119	2119	OF	00:00	02:00	D	A						
						2120	2120	OF	00:00	02:00	D	A						
						2121	2121	OF	00:00	02:00	D	A						
						2122	2122	OF	00:00	02:00	D	A						
						2123	2123	OF	00:00	02:00	D	A						
						2124	2124	OF	00:00	02:00	D	A						
						2125	2125	O	00:00	02:00	D	A						
						2126	2126	OF	00:00	02:00	D	A						
						2127	2127	O	00:00	02:00	D	A						
						2128	2128	O	00:00	02:00	D	A						
						2129	2129	O	00:00	02:00	D	A						
						2130	2130	O	00:00	02:00	D	A						
						2131	2131	O	00:00	02:00	D	A						
						2132	2132	OF	00:00	02:00	D	A						
						2133	2133	OF	00:00	02:00	D	A						
						2134	2134	OF	00:00	02:00	D	A						
						2135	2135	OF	00:00	02:00	D	A						
						2136	2136	OF	00:00	02:00	D	A						
2137	2137	OF	00:00	02:00	D	A												
2138	2138	OF	00:00	02:00	D	A												
2139	2139	OF	00:00	02:00	D	A												
2140	2140	OF	00:00	02:00	D	A												
2141	2141	OF	00:00	02:00	D	A												
2142	2142	OF	00:00	02:00	D	A												
2143	2143	OF	00:00	02:00	D	A												
2144	2144	OF	00:00	02:00	D	A												
2145	2145	OF	00:00	02:00	D	A												
2146	2146	OF	00:00	02:00	D	A												
2147	2147	OF	00:00	02:00	D	A												
2148	2148	OF	00:00	02:00	D	A												
2149	2149	OF	00:00	02:00	D	A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316680	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster Underhåll	E	2141	2141	M-S	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objektet 316679. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
Övrigt				(Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)		2142	2142	M-S	00:00	05:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södertälje Hamn - Söc**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328601 Övrigt	SÖC			Förebyggande UH, spårriktning växlar	1,2,3,4	2119	2119	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	Söd 103,113,990 - Söd sl 352,354,356,358			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Centrum

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan Jn-Åby**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329753 Övrigt	(JN)	NK		Förebyggande underhåll	Alla	2116	2117	S	23:20	24:00	D		A	Jn 24 - Nk 22				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna)-Nyköping
						2117	2118	M	00:00	05:30	D		A	Jn 24 - Nk 22				
						2117	2118	nmTi nmTo nmF	23:22	05:30	D		A	Jn 24 - Nk 22				
						2117	2118	nmO	23:03	05:00	D		A	Jn 24 - Nk 22				
						2137	2138	S	23:00	24:00	D		A	Jn 24 - Nk 22				
						2138	2139	M	00:00	05:10	D		A	Jn 24 - Nk 22				
						2138	2139	nmTi-nmF	23:03	05:04	D		A	Jn 24 - Nk 22				
						2117	2118	L	00:25	08:00	D		A	Jn 24 - Nk 22				
						2117	2118	S	00:25	09:10	D		A	Jn 24 - Nk 22				
						329754 Övrigt	(NK)	(ÅBY)		Förebyggande underhåll	E Alla	2116	2117	S				
2117	2118	M	00:00	05:03	D								A					
2117	2118	nmTi-nmF	23:35	05:03	D								A					
2137	2138	S	23:30	24:00	D								A					
2138	2139	M	00:00	05:03	D								A					
2138	2139	nmTi-nmF	23:35	05:03	D								A					
2117	2118	L	00:55	07:35	D								A					
2117	2118	S	00:55	08:30	D								A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341683 Övrigt	(K)	SMT		ERTMS-testkörning	UPP	2124	2124	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
						2140	2140	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			
						2146	2146	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			
						2149	2149	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			
341687 Övrigt	(K)	SMT		ERTMS-testkörning	UPP	2121	2121	L	00:45	06:15	D		A	K24-Smt53			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
						2121	2121	nmS	23:10	05:30	D		A	K24-Smt53			
						2136	2136	nmS	23:10	05:30	D		A	K24-Smt53			
						2143	2143	nmS	23:10	05:30	D		A	K24-Smt53			
342584 Övrigt	(K)	(SMT)		Servicefönster (Katrineholm) - (Simonstorp) Ned-spår	NED	2117	2117	M	00:00	05:30	D		A			Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intelligande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
344489 Övrigt	(K)	ÅBY		ERTMS Testkörning	UPP	2121	2121	ToF	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby
						2124	2124	Ti-F	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2136	2136	ToF	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2140	2140	Ti-F	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2143	2143	ToF	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2146	2146	Ti-F	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	Ti-F	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	L	22:30	24:00	D		A	K24-ÅBY155			
316597 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår	UPP	2120	2120	Ti-F	00:00	05:30	D		A				Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intelligande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
						2122	2122	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2124	2124	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2136	2136	TiO	00:00	05:30	D		A				
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:30	D		A				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar												
316598 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår	NED	2119	2119	TiOF	00:00	05:30	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby. Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.											
						2121	2121	TiO	00:00	05:30	D	A																	
						2123	2123	Ti-F	00:00	05:30	D	A																	
						2125	2125	TiO	00:00	05:30	D	A																	
						2127	2127	Ti-F	00:00	05:30	D	A																	
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:30	D	A																	
						2135	2135	Ti-F	00:00	05:30	D	A																	
						2137	2137	Ti-F	00:00	05:30	D	A																	
						2141	2141	Ti-F	00:00	05:30	D	A																	
						2143	2143	TiO	00:00	05:30	D	A																	
						2145	2145	Ti-F	00:00	05:30	D	A																	
						2147	2147	Ti-F	00:00	05:30	D	A																	
						318599 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckkabel Graveforstunnarna	UPP U,1	2136	2136						L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Simonstorp-Åby nedspår, trafikavbrott vid vissa tider.
												2139	2139						L	00:00	06:30	D	A	Åby 133 - Smt 82	X				
2138	2138	L	00:00	06:30	D							A	Åby 133 - Smt 82	X															
2140	2140	L	00:00	06:30	D							A	Åby 133- Smt 82	X															
2141	2141	L	00:00	06:30	D							A	Åby 133 - Smt 82	X															
2142	2142	L	00:00	06:30	D							A	Åby 133 - Smt 82	X															
2143	2143	L	00:00	06:30	D							A	Åby 133 - Smt 82	X															
2144	2144	L	00:00	06:30	D							A	Åby 133 - Smt 82	X															
NED N,3	2136	2136	L	01:15	03:40							D	A	Åby 101 - Smt 31															
	2136	2136	L	05:20	06:30							D	A	Åby 101- Smt 31															
	2138	2138	L	01:15	03:40							D	A	Åby 101 - Smt 31															
	2138	2138	L	04:30	06:30							D	A	Åby 101 - Smt 31															
	2139	2139	L	01:15	03:40							D	A	Åby 101 - Smt 31															
	2139	2139	L	04:30	06:30							D	A	Åby 101 - Smt 31															
	2140	2140	L	01:15	03:40						D	A	Åby 101 - Smt 31																
	2140	2140	L	05:20	06:30						D	A	Åby 101 - Smt 31																
	2141	2141	L	01:21	03:40						D	A	Åby 101 - Smt 31																
	2141	2141	L	04:30	06:30						D	A	Åby 101 - Smt 31																
	2142	2142	L	01:15	03:40						D	A	Åby 101 - Smt 31																
	2142	2142	L	04:30	06:30						D	A	Åby 101 - Smt 31																
	2143	2143	L	01:15	03:40						D	A	Åby 101- Smt 31																
	2143	2143	L	04:30	06:30						D	A	Åby 101 - Smt 31																
2144	2144	L	01:15	03:40	D						A	Åby 101 - Smt 31																	
2144	2144	L	05:20	06:30	D						A	Åby 101 - Smt 31																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
328309 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckabel Graveforstunnarna	UPP,NE D U,1	2120	2120	nmS	22:10	06:20	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Simonstorp-Åby						
						2122	2122	nmS	22:10	06:20	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2123	2123	nmS	22:50	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2124	2124	nmS	22:10	06:20	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2136	2136	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2137	2137	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2138	2138	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2139	2139	nmS	22:50	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2140	2140	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2141	2141	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2142	2142	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2143	2143	nmS	22:50	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						2144	2144	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X								
						316604 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Upp-spår	UPP	2118	2118	M-F	01:00	05:00	D		A				Max två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
												2120	2120	M-F	01:00	05:00	D		A				
2122	2122	M-F	01:00	05:00	D								A										
2124	2124	M-F	01:00	05:00	D								A										
2126	2126	M-F	01:00	05:00	D								A										
2134	2134	M-F	01:00	05:00	D								A										
2136	2136	M-F	01:00	05:00	D								A										
2138	2138	M-F	01:00	05:00	D								A										
2140	2140	M-F	01:00	05:00	D								A										
2142	2142	M-F	01:00	05:00	D								A										
2144	2144	M-F	01:00	05:00	D								A										
2146	2146	M-F	01:00	05:00	D								A										
2148	2148	M-F	01:00	05:00	D		A																
316605 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Ned-spår	NED	2117	2117	M-F	01:00	05:00	D		A				Max två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.						
						2119	2119	M-OF	01:00	05:00	D		A										
						2121	2121	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2123	2123	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2125	2125	M-O	01:00	05:00	D		A										
						2127	2127	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2133	2133	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2135	2135	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2137	2137	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2139	2139	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2141	2141	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2143	2143	M-F	01:00	05:00	D		A										
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D		A										
2147	2147	M-F	01:00	05:00	D		A																
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D		A																

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316601 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2118	2118	M-F	01:00	05:00	D		A				Max.två bevakningassträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till delad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2122	2122	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2124	2124	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2126	2126	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2134	2134	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2136	2136	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2142	2142	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A					
						316602 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2117	2117				
2119	2119	MTiToF	01:00	05:00	D							A					
2121	2121	M-F	01:00	05:00	D							A					
2123	2123	M-F	01:00	05:00	D							A					
2125	2125	M-O	01:00	05:00	D							A					
2127	2127	M-F	01:00	05:00	D							A					
2133	2133	M-F	01:00	05:00	D							A					
2135	2135	M-F	01:00	05:00	D							A					
2137	2137	M-F	01:00	05:00	D							A					
2139	2139	M-F	01:00	05:00	D							A					
2141	2141	M-F	01:00	05:00	D							A					
2143	2143	M-F	01:00	05:00	D							A					
2145	2145	M-F	01:00	05:00	D							A					
2147	2147	M-F	01:00	05:00	D							A					
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316600 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår	UPP	2118	2118	M-F	01:00	05:00	D		A				Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2122	2122	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2124	2124	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2126	2126	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2128	2128	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2130	2130	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2132	2132	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2134	2134	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2136	2136	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2142	2142	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A					
316606 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår	NED	2117	2117	M-F	01:00	05:00	D		A				Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Arbeten som läser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras på tågfri tid enligt gällande tågplan.
						2119	2119	M-OF	01:00	05:00	D	A					
						2121	2121	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2123	2123	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2125	2125	M-O	01:00	05:00	D	A					
						2127	2127	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2129	2129	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2131	2131	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2133	2133	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2135	2135	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2137	2137	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2139	2139	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2141	2141	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2143	2143	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A					
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A					
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
315110 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	Alla	2120	2120	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-Nässjö	
						2122	2122	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107				
						2123	2123	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107				
						2124	2124	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107				
						2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107				
						NED,UP P	2120	2120	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 3500)			
						2121	2121	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 3500)				
						2121	2121	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 3500)				
						2122	2122	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 3500)				
						2122	2122	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 3500)				
						2123	2123	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 3500)				
						2123	2123	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 3500)				
						2124	2124	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 3500)				
						2137	2137	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 3500)				
						2138	2138	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 3500)				
327536 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten på nedspåret och sidospår 1	NED 1,2	2145	2145	L	04:00	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö uppspår	
						2145	2145	nmS	22:30	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181			Går ej nå spår 1 (Post o terminal) i Gamlarp	
						2146	2146	M	01:10	05:10	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181				
327537 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	NED 1,2	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64			Trafikpåverkan: Trafikavbrott till/från Gamlarp terminalen Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö	

Objekt nr inne på Näsjö 341363

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
328911 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	NED Gmp 1,2	2117	2117	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105	T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö uppspår Går ej nå spår 1 (Post och Terminal) i Gamlarp Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m lördag vecka 2105 kl 0353- vecka 2121 söndag kl 2400									
						2117	2117	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2117	2117	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2117	2117	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2117	2117	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2118	2118	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2119	2119	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2119	2119	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2119	2119	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2119	2119	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2119	2119	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2120	2120	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2121	2121	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2121	2121	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2121	2121	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2121	2121	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
						2121	2121	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21,64 - Gmp sb 135S, N 105										
											UPP Gmp sp 3	2106	2121	M-S		00:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 3500)				
						329338 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2117	2117	S		22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107	T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 måndag vecka 2113 kl 0000- vecka 2126 söndag kl 2400		
												2118	2118	M		00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2118	2118	Ti-F	01:12	06:10	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2118	2118	L	00:20	09:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2118	2118	nmS	22:30	08:30	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2119	2119	S	22:40	24:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2120	2120	M	00:00	05:20	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2120	2120	Ti-F	01:12	06:10	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2120	2120	L	00:20	09:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2121	2121	S	22:40	24:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2122	2122	M	00:00	05:20	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2122	2122	Ti-F	01:12	06:10	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2122	2122	L	00:20	09:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2123	2123	S	22:40	24:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2124	2124	M	00:00	05:20	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2124	2124	Ti-F	01:12	06:10	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2124	2124	L	00:20	09:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2126	2126	Ti-F	01:12	06:10	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
2126	2126	L	00:20	09:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107										
					NED Gmp 2							2113	2126	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Östra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
329821 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2131	2131	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m från söndag 2131 kl 2215-söndag v 2140 kl 0700					
						2132	2132	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2132	2132	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2132	2132	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2132	2132	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2133	2133	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2134	2134	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2134	2134	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2134	2134	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2134	2134	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2135	2135	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2136	2136	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2136	2136	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2136	2136	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2136	2136	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2137	2137	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2138	2138	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2138	2138	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2138	2138	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2138	2138	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2139	2139	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2140	2140	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2140	2140	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2140	2140	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
						2140	2140	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107								
											NED Gmp 2	2131	2131	S	22:15	24:00		D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)		
												2132	2132	M-S	00:00	24:00		D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)		
												2133	2133	M-S	00:00	24:00		D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)		
												2134	2134	M-S	00:00	24:00		D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)		
												2135	2135	M-S	00:00	24:00		D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)		
												2136	2136	M-S	00:00	24:00		D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)		
												2137	2137	M-S	00:00	24:00		D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)		
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)									
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)									
						2140	2140	M-L	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)									
						2140	2140	S	00:00	09:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södrastation-Tomtebodavägen via Sci**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
318857 Övrigt	(SST)			Hastighetsåtgärder	3	2144	2144	S	01:14	04:30	D		A	Sst 276 - Ås 846	X		Trafikpåverkan:						
				Enkelspår Sst-Cst		2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	Sst 276 - Ås 846	X		Nattförlängning, enkelspårsdrift ytspår Älvsjö - Stockholm Södra för fjärr/godståg kopplat till Citybanans objekt 315482							
316612 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår	U2	2118	2118	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.					
						2120	2120	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2122	2122	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2124	2124	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2126	2126	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2132	2132	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2134	2134	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2136	2136	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2138	2138	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
316613 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår	N2	2117	2117	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.					
						2119	2119	M-O	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2121	2121	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2123	2123	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2125	2125	M-O	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2133	2133	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2135	2135	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2137	2137	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2143	2143	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154										
2147	2147	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154																
2149	2149	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 150 - Sci 154																

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södrastation-Tomtebodavägen via Sci**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316618 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City	Alla	2117	2117	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2118	2118	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2119	2119	M-O	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2120	2120	Ti-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2121	2121	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2122	2122	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2123	2123	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2124	2124	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2125	2125	M-O	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2126	2126	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2132	2132	Ti-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2133	2133	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2134	2134	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2135	2135	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2136	2136	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2137	2137	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2138	2138	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2139	2139	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2140	2140	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2142	2142	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
						2143	2143	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352				
2144	2144	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
2145	2145	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
2146	2146	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
2147	2147	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
2148	2148	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
2149	2149	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
344348 Övrigt	(SST)	(TMÖ)		Citybanan Underhållsveckor	Alla	2140	2140	LS	02:00	07:00	D	Underhållsarb eten	A	Sci 120,150 - Ke 233,235,hfpvx 210b,219b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan	
						2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	Underhållsarb eten	A	Sci 120,150 - Ke 233,235,hfpvx 210b,219b	X			
316614 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår	1,2 U2	2118	2118	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen.  Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.  Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2120	2120	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2122	2122	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2124	2124	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2126	2126	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2132	2132	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2134	2134	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2136	2136	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2138	2138	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2140	2140	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2146	2146	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				
						2148	2148	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södrastation-Tomtebodavägen via Sci**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316615 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår	3,4 N2	2117	2117	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532	X		Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen.  Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.  Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2119	2119	M-O	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2121	2121	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2123	2123	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2125	2125	M-O	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2133	2133	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2135	2135	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2137	2137	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2139	2139	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
						2143	2143	M-F	01:30	04:30	D	A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532				
328355 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2	2142	2142	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 271 - Sci 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2 avstängt kopplat till objekt 328354
328361 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Sci 143	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplad till objekt 328360
328398 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	U2,N2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sci 173,143 - Sst 271,273	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2 Förlängning avl objekt 328397,
328400 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2	2145	2145	F	00:00	05:00	D		A	Sci 143 - Sst 273	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Årsta Berg - Stockholm City
315482 Övrigt	SCI	SOD		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Sci 120, 150 - Sci 351, 321	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan F 02:00 - M 04:30
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Sci 120,150 - Sci 351,321				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södrastation-Tomtebodavästra via Sci**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316616 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavästra) Upp-spår	U2	2118	2118	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2120	2120	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2122	2122	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2124	2124	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2126	2126	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2132	2132	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2134	2134	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2136	2136	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2138	2138	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351				
316617 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavästra) Ned-spår	N2	2117	2117	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2119	2119	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2121	2121	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2123	2123	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2125	2125	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2133	2133	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2135	2135	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2137	2137	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2143	2143	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				
						2149	2149	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321				

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

 Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.  
v2119 F pga Getingmidjan/PJ

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Södrastation-Tomtebodavästra via Sci**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316619 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomtebodavästra)	Alla	2117	2117	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2118	2118	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2119	2119	M-O	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2120	2120	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2121	2121	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2122	2122	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2123	2123	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2124	2124	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2125	2125	M-O	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2126	2126	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2132	2132	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2133	2133	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2134	2134	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2135	2135	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2136	2136	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2137	2137	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2138	2138	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2139	2139	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2140	2140	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2142	2142	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
2143	2143	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2144	2144	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2145	2145	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2146	2146	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2147	2147	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2148	2148	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2149	2149	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
354941	SOD	(TMÖ)		2111 - 2117 Tunneldrivning Sprängning/besiktning Alf Karlsson	N2,U2	2111	2117	M-F	10:49	10:59	D		A	SCI 334,364 - SCI 323,353				
						2111	2117	M-F	21:49	21:59	D		A	SCI 334,364 - SCI 323,353				

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

V2116 och 2141 ingår i Citybanans underhållsveckor

Start och sluttid justerad till 01:35-04:05, 2020-11-10/PJ (ingen tidsförlust) v2119 F, v2108 M, 2120 M pga Getingmidjan/PJ

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Värtabanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316621 Övrigt	VN	NST		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan	E	2117	2117	M-To	09:00	15:00	D		A					Tågplaneanpassade Servicefönster: (Karlberg) - Värtan bandel 405. 6 timmar dag- resp nattid helgfri måndag-fredag. Nattider avropas separat som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2117	2117	F	13:30	19:30	D		A					
						2118	2118	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2118	2118	F	13:30	19:30	D		A					
						2119	2119	M-O	09:00	15:00	D		A					
						2119	2119	F	13:30	19:30	D		A					
						2120	2120	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2120	2120	F	13:30	19:30	D		A					
						2121	2121	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2121	2121	F	13:30	19:30	D		A					
						2122	2122	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2122	2122	F	13:30	19:30	D		A					
						2123	2123	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2123	2123	F	13:30	19:30	D		A					
						2124	2124	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2124	2124	F	13:30	19:30	D		A					
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A					
						2126	2126	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2126	2126	F	13:30	19:30	D		A					
						2127	2127	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2127	2127	F	13:30	19:30	D		A					
						2128	2128	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2128	2128	F	13:30	19:30	D		A					
						2129	2129	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2129	2129	F	13:30	19:30	D		A					
						2130	2130	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2130	2130	F	13:30	19:30	D		A					
						2131	2131	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2131	2131	F	13:30	19:30	D		A					
						2132	2132	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2132	2132	F	13:30	19:30	D		A					
						2133	2133	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2133	2133	F	13:30	19:30	D		A					
						2134	2134	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2134	2134	F	13:30	19:30	D		A					
						2135	2135	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2135	2135	F	13:30	19:30	D		A					
						2136	2136	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2136	2136	F	13:30	19:30	D		A					
						2137	2137	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2137	2137	F	13:30	19:30	D		A					
2138	2138	M-To	09:00	15:00	D		A											
2138	2138	F	13:30	19:30	D		A											
2139	2139	M-To	09:00	15:00	D		A											
2139	2139	F	13:30	19:30	D		A											
2140	2140	M-To	09:00	15:00	D		A											
2140	2140	F	13:30	19:30	D		A											
2141	2141	M-To	09:00	15:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Värtabanan**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					E	2141	2141	F	13:30	19:30	D		A				
						2142	2142	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2142	2142	F	13:30	19:30	D		A				
						2143	2143	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2143	2143	F	13:30	19:30	D		A				
						2144	2144	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2144	2144	F	13:30	19:30	D		A				
						2145	2145	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2145	2145	F	13:30	19:30	D		A				
						2146	2146	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2146	2146	F	13:30	19:30	D		A				
						2147	2147	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2147	2147	F	13:30	19:30	D		A				
						2148	2148	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2148	2148	F	13:30	19:30	D		A				
						2149	2149	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2149	2149	F	13:30	19:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Hpbjg-Skms**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328266 Övrigt	SKMS			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	101	2126	2126	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 201, H 651			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 101 nm F-S, spår 104 nm M-O
					104	2126	2127	nmM	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 597, H 657			
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 597, H 657			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
328053 Övrigt	(FLB)	(JN)		Förebyggande UH, D-skydd	NED,UP P	2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Flemingsberg) =						
						2137	2137	nmS	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Grödingebanan						
						2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X								
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Hastighetsnedsättning						
						2138	2138	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		200/70 Flytande max 1500m						
						2120	2120	M	23:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						2120	2120	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						2121	2121	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						2137	2137	LS	23:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						2139	2139	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
						313507 Övrigt	JN	MÖ		VSB Trimningsåtgärder Hölovägen Jn-Mö	Alla	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Jn 22,52 - Mö 22,52	X		Trafikpåverkan:
												2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52			Trafikavbrott v2143 (Järna) - Mölnbo F kl 22:00 - M kl 05:00
2144	2144	S	00:00	05:00	D							Omgenerering Järna ställverk	A	Jn 21,23,53,51 - Jn 24,Mö 22,52			Trafikavbrott v2144 Järna - Mölnbo - Hölö S kl 00:00 - 05:00 stängt även mot Nyköping						
2145	2145	S	00:30	06:30	D								A	Jn 22,52 - Mö 22,52									
UPP,NE D	2143	2143	S	12:00	24:00							D		H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Trafikavbrott v2145 (Järna) - Mölnbo S kl 00:30-06:30					
2144	2144	M-S	00:00	06:30	H								H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Ha-neds 70/200 200 m						
325334 Övrigt	(JN)	(GN)		Mölnbo växelbyten Utläggning bort tagning Hastighetsnedsättning	NED,UP P	2140	2140	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo						
						2140	2140	M	02:50	04:00	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51									
						2146	2146	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51									
						2146	2146	M	02:50	04:00	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51									
325332 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten För efter arbeten	1	2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Trafikpåverkan:						
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Enkelspårdrift (Järna) - (Gnesta)						
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Udda veckor spår 1 i Mölnbo Jämna veckor spår 2 i Mölnbo						
						2	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X							
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X								
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X		Sth 70 km/h 400 m pga Tonage, Arbetarskydd						
						1,2	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)								
325333 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten	1,2	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X		Trafikpåverkan:						
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X		Trafikavbrott Mölnbo						
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X								
						2143	2143	S	16:00	24:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)			Ha-neds 70/150 400 m						
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)									



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
325336 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten På/Av EtableringTSA för, efterarbeten	1	2141	2141	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Gnesta) 00:00-00:15 / 04:45-05:00 kopplat till objekt 325332  På och Av etablering ses över när tågplan är fastställd / Pålle J									
						2141	2141	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52												
						2143	2143	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52												
						2143	2143	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52												
						2145	2145	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52												
						2145	2145	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52												
						2	2140	2140	M-F	00:00	00:15	D		A				Mö 51 - Mö 22								
						2140	2140	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22												
						2142	2142	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22												
						2142	2142	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22												
						2144	2144	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22												
						2144	2144	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22												
						316589 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår	UPP	2120	2120	M-F				00:00	05:00	D		A				Max.två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Servicefönstertiden gäller inte Flen.För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning
												2122	2122	M-F				00:00	05:00	D		A				
2124	2124	M-F	00:00	05:00	D								A													
2126	2126	M-F	00:00	05:00	D								A													
2128	2128	M-F	00:00	05:00	D								A													
2130	2130	M-F	00:00	05:00	D								A													
2132	2132	M-F	00:00	05:00	D								A													
2134	2134	M-F	00:00	05:00	D								A													
2136	2136	M-F	00:00	05:00	D								A													
2140	2140	M-F	00:00	05:00	D								A													
2142	2142	M-F	00:00	05:00	D								A													
2144	2144	M-F	00:00	05:00	D								A													
2146	2146	M-F	00:00	05:00	D								A													
2148	2148	M-F	00:00	05:00	D								A													
316590 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår	NED	2119	2119	M-OF	00:00	05:00	D		A				Max.två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning									
						2121	2121	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2123	2123	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2125	2125	M-O	00:00	05:00	D		A													
						2127	2127	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2133	2133	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2135	2135	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D		A													
						2147	2147	M-F	00:00	05:00	D		A													
2149	2149	M-F	00:00	05:00	D		A																			

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

 Max.två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip.  
Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning

 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.  
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
325350 Övrigt	(SP)	(FLE)		Skebokvarn växelbyten Utläggning borttagning Hastighetsnedsättning	UPP,NE D	2140	2140	M	00:25	02:00	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm						
						2140	2140	M	02:37	03:47	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51									
						2146	2146	M	00:25	02:00	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51									
						2146	2146	M	02:37	03:47	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51									
325341 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten	2 1	2143	2143	F-S	07:00	24:00	H		A	Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm fredag kl 2200- måndag kl 0500.						
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb	X		Spår 2 stängt F kl 0700-M kl 0500 Hastighetsnedsättning sth 140/ 70 km/h 400 m Växelförbindelse växel 132a/b stängd till helgen V2145						
						3	2143	2143	F-S	22:00	24:00	D		A	Skv 21 - Skv 52	X							
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52	X								
						4	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Skv 51 - Skv 22	X							
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22	X								
						3,4	2143	2143	S	16:00	24:00	D		H	(sth: 140/70 Längd: 400)								
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 400)									
						325342 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten	Alla	2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Skv 21,51 - Skv 52,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm
						325349 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten För o efter arbeten	4	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Nyckelsjön.
2143	2143	M-F	00:00	05:00	D								A	Skv 51 - Skv 22	X		Hastighetsnedsättning sth 140/ 70km/h 400m.						
2145	2145	M-F	00:00	05:00	D								A	Skv 51 - Skv 22	X								
3	2140	2140	M-F	00:00	05:00							D		A	Skv 21 - Skv 52	X							
2142	2142	M-F	00:00	05:00	D								A	Skv 21 - Skv 52	X								
2144	2144	M-F	00:00	05:00	D								A	Skv 21 - Skv 52	X								
3,4	2140	2145	M-S	00:00	24:00							H		H	(sth: 140/70 Längd: 400)								
2146	2146	M	00:00	03:30	D								H	(sth: 140/70 Längd: 400)									
325352 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten För o efter arb På/Avetablering TSA obj 279652	4	2141	2141	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22			Trafikpåverkan:						
						2141	2141	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22			Trafikavbrott i samband med av/på etablering till objekt 325349						
						2143	2143	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22									
						2143	2143	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22									
						2145	2145	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22									
						2145	2145	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22									
						2,3	2140	2140	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 21 - Skv 52								
						2140	2140	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52									
						2142	2142	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 21 - Skv 52									
						2142	2142	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52									
						2144	2144	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 21 - Skv 52									
						2144	2144	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315709 Övrigt	FLE	SDE		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2130	2130	S	22:20	24:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sköldingei samband med av/på etablering Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan.
						2131	2131	M	00:00	04:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2131	2131	nmTi-nmF	23:17	05:20	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2131	2131	nmL	23:17	07:30	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2131	2131	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2132	2132	S	23:30	24:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2133	2133	M	00:00	05:40	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2133	2133	nmTi-nmF	23:08	05:40	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2133	2133	nmL	23:08	07:30	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2133	2133	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
					UPP	2130	2130	S	22:10	22:20	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	M-F	23:08	23:18	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	M	03:40	03:50	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	Ti-F	05:10	05:20	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	L	07:15	07:30	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	L	22:00	22:15	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	S	07:45	08:00	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2132	2132	S	23:20	23:35	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	M-F	23:08	23:18	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	M-F	05:20	05:30	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	L	07:15	07:30	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	L	22:00	22:15	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	S	07:45	08:00	D		A	Fle 22 - Sde 51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315690 Övrigt	FLE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2126	2126	S	21:45	24:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stolpstugan-Sköldinge i samband med av/på etablering Enkelspårsdrift Flen-Katrineholm övrig tid
						2127	2127	M	00:00	04:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						2127	2127	nmTi-nmF	23:10	05:20	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						2127	2127	nmL	23:10	07:30	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						2127	2127	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						2128	2128	S	21:45	24:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						2129	2129	M	00:00	04:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						2129	2129	nmTi-nmF	23:11	05:20	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						2129	2129	nmL	23:21	07:30	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						2129	2129	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
						UPP	2126	2126	S	21:45	21:55	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2127	2127	M-To	23:10	23:20	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2127	2127	F	23:10	23:20	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2127	2127	M	03:50	04:00	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2127	2127	Ti-F	05:10	05:20	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2127	2127	L	07:15	07:30	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2127	2127	L	21:58	22:08	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2127	2127	S	07:45	08:00	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2128	2128	S	21:45	21:55	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2129	2129	M-F	23:10	23:20	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2129	2129	M	03:50	04:00	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2129	2129	Ti-F	05:10	05:20	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2129	2129	L	07:15	07:30	D		A	Sde 22 - Spn 51		
							2129	2129	L	22:00	22:10	D		A	Sde 22 - Spn 51		
						2129	2129	S	07:45	08:00	D		A	Sde 22 - Spn 51			
						316932 Övrigt	FLE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2125	2125	S	23:05	24:00	
2126	2126	M	00:00	04:20	D								A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		
2126	2126	nmTi-nmF	23:10	04:45	D								A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		
2126	2126	nmL	23:10	07:30	D								A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		
2126	2126	nmS	22:00	08:00	D								A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		
NED	2125	2125	S	23:05	23:15							D		A	Fle 52 - Sde 21		
	2126	2126	M-F	23:10	23:20							D		A	Fle 52 - Sde 21		
	2126	2126	M	04:20	04:30							D		A	Fle 52 - Sde 21		
	2126	2126	Ti-F	04:35	04:45							D		A	Fle 52 - Sde 21		
	2126	2126	L	07:15	07:30							D		A	Fle 52 - Sde 21		
	2126	2126	L	22:00	22:15							D		A	Fle 52 - Sde 21		
	2126	2126	S	07:45	08:00							D		A	Fle 52 - Sde 21		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
315626 Övrigt	SDE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2122	2122	S	23:20	24:00	D		A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sköldinge-Stolpstugan i samband med av/på etablering Enkelspårsdrift Flen-Katrineholm på uppspår					
						2123	2123	M	00:00	04:40	D		A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X							
						2123	2123	nmTi-nmF	23:32	05:20	D		A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X							
						2123	2123	nmL	23:15	07:30	D		A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X							
						2123	2123	nmS	22:00	08:00	D		A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X							
						2124	2124	S	23:20	24:00	D		A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X							
						2125	2125	M	00:00	04:40	D		A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X							
						2125	2125	nmTi nmO	23:15	05:20	D		A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X							
						UPP	2122	2122	S	23:20	23:35	D		A	Sde 22 - Spn 51							
							2123	2123	M-To	23:32	23:42	D		A	Sde 22 - Spn 51							
							2123	2123	F	23:15	23:25	D		A	Sde 22 - Spn 51							
							2123	2123	M	04:30	04:40	D		A	Sde 22 - Spn 51							
							2123	2123	Ti-F	05:10	05:20	D		A	Sde 22 - Spn 51							
							2123	2123	L	07:15	07:30	D		A	Sde 22 - Spn 51							
					2123		2123	L	22:00	22:15	D		A	Sde 22 - Spn 51								
					2123		2123	S	07:45	08:00	D		A	Sde 22 - Spn 51								
					2124		2124	S	23:20	23:30	D		A	Sde 22 - Spn 51								
					315685 Övrigt	SDE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2121	2121	S	23:20	24:00	D			A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering måndag-fredag Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid
											2122	2122	M	00:00	04:40	D			A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
											2122	2122	nmTi-nmF	23:32	05:20	D			A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
											2122	2122	nmL	23:15	07:30	D			A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
											2122	2122	nmS	22:00	08:00	D			A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
											2123	2123	S	23:20	24:00	D			A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
2124	2124	M	00:00	04:40							D		A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X							
2124	2124	nmTi-nmF	23:32	05:20							D		A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X							
NED	2124	2124	nmL	23:15						07:30	D		A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X							
	2124	2124	nmS	22:00						08:00	D		A	Sde 61 - Spn hfp vx 102	X							
	2121	2121	S	23:20						23:35	D		A	Sde 52 - Spn 21								
	2122	2122	M-To	23:32						23:45	D		A	Sde 52 - Spn 21								
	2122	2122	F	23:15						23:30	D		A	Sde 52 - Spn 21								
	2122	2122	M	04:30						04:40	D		A	Sde 52 - Spn 21								
	2122	2122	Ti-F	05:10						05:20	D		A	Sde 52 - Spn 21								
	2122	2122	L	07:15						07:30	D		A	Sde 52 - Spn 21								
2122	2122	L	22:00	22:15	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2122	2122	S	07:45	08:00	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2123	2123	S	23:20	23:35	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2124	2124	M-To	23:32	23:45	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2124	2124	M	04:30	04:40	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2124	2124	Ti-F	05:10	05:20	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2124	2124	F	23:15	23:30	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2124	2124	L	07:15	07:30	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2124	2124	L	22:00	22:15	D		A	Sde 52 - Spn 21														
2124	2124	S	07:45	08:00	D		A	Sde 52 - Spn 21														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
315593 Övrigt	SDE	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2120	2120	S	23:23	24:00	D		A	Sde hfp vx 131a - K 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering Enkelspårsdrift Flen-Katrineholm övrig tid						
						2121	2121	M	00:00	04:30	D		A	Sde hfp vx 131a - K 23	X								
						2121	2121	Ti-To	00:03	05:15	D		A	Sde hfp vx 131a - K 23	X								
						2121	2121	nmF	23:35	05:15	D		A	Sde hfp vx 131a - K 23	X								
						2121	2121	nmL	23:16	07:30	D		A	Sde hfp vx 131a - K 23	X								
						2121	2121	nmS	22:00	08:00	D		A	Sde hfp vx 131a - K 23	X								
						UPP	2120	2120	S	23:23	23:35	D		A	Spn 22 - K 51								
							2121	2121	Ti-To	00:03	00:13	D		A	Spn 22 - K 51								
							2121	2121	To	23:35	23:45	D		A	Spn 22 - K 51								
							2121	2121	F	23:16	23:26	D		A	Spn 22 - K 51								
							2121	2121	M	04:30	04:40	D		A	Spn 22 - K 51								
							2121	2121	Ti-F	05:05	05:15	D		A	Spn 22 - K 51								
							2121	2121	L	07:15	07:30	D		A	Spn 22 - K 51								
							2121	2121	L	22:00	22:15	D		A	Spn 22 - K 51								
							2121	2121	S	07:45	08:00	D		A	Spn 22 - K 51								
315598 Övrigt	SDE	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2119	2119	S	23:23	24:00	D		A	Sde 61 - K 53	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid							
						2120	2120	M	00:00	04:40	D		A	Sde 61 - K 53	X								
						2120	2120	nmTi-nmF	23:35	05:40	D		A	Sde 61 - K 53	X								
						2120	2120	nmL	23:30	07:30	D		A	Sde 61 - K 53	X								
						2120	2120	nmS	22:00	08:00	D		A	Sde 61 - K 53	X								
						NED	2119	2119	S	23:23	23:35	D		A	Spn 52 - K 21								
							2120	2120	M-F	23:35	23:45	D		A	Spn 52 - K 21								
							2120	2120	Ti-F	05:30	05:40	D		A	Spn 52 - K 21								
							2120	2120	M	04:30	04:40	D		A	Spn 52 - K 21								
							2120	2120	L	07:15	07:30	D		A	Spn 52 - K 21								
							2120	2120	L	22:00	22:15	D		A	Spn 52 - K 21								
						315584 Övrigt	SPN	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED K 3	2117	2117	M	00:00		04:40	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
2117	2117	Ti-To	00:03	05:40	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2117	2117	F	00:25	05:40	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2117	2117	nmL	23:25	06:55	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2117	2117	nmS	22:00	08:00	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2118	2118	S	23:24	24:00	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2119	2119	M	00:00	04:40	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2119	2119	TiO	00:03	05:40	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2119	2119	nmTo	23:55	08:00	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2119	2119	nmF	23:25	05:40	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2119	2119	nmL	23:30	07:30	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
2119	2119	nmS	22:00	08:00	D								A	Spn hfp vx 101 - K 23	X								
315587 Övrigt	SPN	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP							2117	2117	S	23:30	24:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm	
												2118	2118	M	00:00	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X		
												2118	2118	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X		
						2118	2118	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2118	2118	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316593 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2118	2118	M-F	00:30	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2120	2120	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2122	2122	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2124	2124	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2126	2126	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2128	2128	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2130	2130	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2132	2132	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2134	2134	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2136	2136	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2138	2138	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2140	2140	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2142	2142	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2144	2144	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2146	2146	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2148	2148	M-F	00:30	05:30	D		A				
316594 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2117	2117	M-F	00:30	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2119	2119	M-OF	00:30	05:30	D		A				
						2121	2121	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2123	2123	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2125	2125	M-O	00:30	05:30	D		A				
						2127	2127	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2129	2129	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2131	2131	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2133	2133	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2135	2135	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2137	2137	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2139	2139	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2141	2141	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2143	2143	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2145	2145	M-F	00:30	05:30	D		A				
						2147	2147	M-F	00:30	05:30	D		A				
2149	2149	M-F	00:30	05:30	D		A										

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.  
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330085 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
						2146	2146	M	00:00	00:40	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	M	01:15	05:45	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	nmL	22:55	07:50	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	nmS	21:30	02:40	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	M	00:00	00:40	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	M	01:15	05:45	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	nmL	22:55	07:50	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	nmS	21:30	02:40	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X		
						NED	2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	Km 52 - På 62		
						2146	2146	M	00:00	00:05	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	M	00:25	00:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	M	01:15	01:30	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	M	05:35	05:45	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	F	22:55	23:10	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	L	07:40	07:50	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	L	21:30	21:45	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	S	02:25	02:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	S	04:40	04:55	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62			
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	M	00:00	00:05	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	M	00:25	00:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	M	01:15	01:30	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	M	05:35	05:45	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 52 - På 62			
2148	2148	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	F	22:55	23:10	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	L	07:40	07:50	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	L	21:30	21:45	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	S	02:25	02:40	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	S	04:40	04:55	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62									



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330087 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2146	2146	S	23:50	24:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- päetablering
						2147	2147	M	00:00	00:40	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	M	01:15	05:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	nmL	23:00	07:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	nmS	21:30	02:45	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	S	04:40	09:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
					UPP	2146	2146	S	23:50	24:00	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	M	00:00	00:05	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	M	00:25	00:40	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	M	01:15	01:30	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	M	05:40	05:50	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	F	23:00	23:15	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	L	07:40	07:50	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	L	21:30	21:45	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	S	02:35	02:45	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	S	04:40	04:55	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	S	08:45	09:00	D		A	Km 61 - På 51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
330071 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2141	2141	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering						
						2142	2142	M	00:00	00:40	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	M	01:35	05:15	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	nmL	23:00	07:25	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	nmS	21:30	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2143	2143	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	M	00:00	00:40	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	M	01:35	05:15	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	nmL	23:00	07:25	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	nmS	21:30	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
						NED						2141	2141	S	23:55	24:00		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	00:00	00:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	00:25	00:40		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	01:35	01:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	05:00	05:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	Ti-F	01:00	01:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	Ti-F	06:00	06:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	F	23:00	23:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	L	07:10	07:25		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	L	21:30	21:45		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	01:50	02:05		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	04:35	04:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	08:45	09:00		D		A	H 103 - Km 52		
												2143	2143	S	23:55	24:00		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	00:00	00:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	00:25	00:40		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	01:35	01:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	05:00	05:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	Ti-F	01:00	01:15		D		A	H 103 - Km 52		
2144	2144	Ti-F	06:00	06:10	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	F	23:00	23:15	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	L	07:10	07:25	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	L	21:30	21:45	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	S	01:50	02:05	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	S	04:35	04:50	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	S	08:45	09:00	D								A	H 103 - Km 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330081 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2142	2142	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- på etablering
						2143	2143	M	00:00	00:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	M	01:35	05:15	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmL	23:00	07:25	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmS	21:30	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2144	2144	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	M	00:00	00:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	M	01:35	05:15	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmL	23:00	07:25	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmS	21:30	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2142	2142	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	05:00	05:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	Ti-F	01:00	01:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	Ti-F	06:00	06:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	F	23:00	23:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	L	07:10	07:25	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	04:35	04:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2144	2144	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	05:00	05:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	Ti-F	01:00	01:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	Ti-F	06:00	06:10	D		A	H 105 - Km 61			
2145	2145	F	23:00	23:15	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	L	07:10	07:25	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	04:35	04:50	D		A	H 105 - Km 61									
2145	2145	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - Km 61									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
330061 Övrigt	PÅ	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2134	2134	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- päetablering						
						2134	2134	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X								
						2134	2134	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X								
						2134	2134	S	04:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X								
						2135	2135	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X								
						2136	2136	M	00:00	01:00	D		A	H 204 - På 32	X								
						2136	2136	M	01:45	05:40	D		A	H 204 - På 32	X								
						2136	2136	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X								
						2136	2136	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X								
						2136	2136	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X								
						2136	2136	S	04:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X								
						2137	2137	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X								
						2138	2138	M	00:00	00:40	D		A	H 204 - På 32	X								
						2138	2138	M	01:35	05:40	D		A	H 204 - På 32	X								
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X								
						2138	2138	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X								
						2138	2138	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X								
						2138	2138	S	03:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X								
						2139	2139	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X								
						2140	2140	M	00:00	00:40	D		A	H 204 - På 32	X								
						2140	2140	M	01:35	05:40	D		A	H 204 - På 32	X								
						2140	2140	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X								
						2140	2140	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X								
						2140	2140	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X								
						2140	2140	S	04:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X								
								NED				2134	2134	M	23:00	23:10		D		A	H 103 - På 62		
												2134	2134	Ti-F	23:00	23:15		D		A	H 103 - På 62		
												2134	2134	Ti-F	06:00	06:15		D		A	H 103 - På 62		
												2134	2134	L	07:15	07:30		D		A	H 103 - På 62		
												2134	2134	L	21:30	21:45		D		A	H 103 - På 62		
												2134	2134	S	01:50	02:05		D		A	H 103 - På 62		
												2134	2134	S	04:10	04:25		D		A	H 103 - På 62		
												2134	2134	S	08:45	09:00		D		A	H 103 - På 62		
						2135	2135	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	M	00:45	01:00	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	M	01:45	02:00	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	S	04:10	04:25	D		A	H 103 - På 62									
						2136	2136	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62									
						2137	2137	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62									
						2138	2138	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED	2138	2138	M	00:25	00:40	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	03:10	03:25	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62			
						2139	2139	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	00:25	00:40	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	04:10	04:25	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330066 Övrigt	PÅ	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2134	2134	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Pålsboda-(Hallsberg),
						2135	2135	M	00:00	01:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		Trafikavbrott under av- päetablering
						2135	2135	M	01:45	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2136	2136	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	M	01:40	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	S	03:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2138	2138	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2140	2140	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2134	2134	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	01:45	02:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
2135	2135	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61									
2135	2135	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61									
2135	2135	S	04:10	04:25	D		A	H 105 - På 61									
2135	2135	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61									
2136	2136	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61									
2137	2137	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61									
2137	2137	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - På 61									
2137	2137	M	01:40	01:55	D		A	H 105 - På 61									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP	2137	2137	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	Ti	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	S	03:10	03:25	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
						2138	2138	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	23:00	23:10	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	04:10	04:25	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
						2140	2140	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	Ti	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	04:10	04:25	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
328453	HPBG		Förebyggande		5	2121	2121	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
Övrigt			Underhåll/Banarbetsveckor		7	2121	2121	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 129, 172, 256, 259, 263, 119, Hfp 114, 112, 119,			
328454	HPBG		Förebyggande		5	2134	2134	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
Övrigt			Underhåll/Banarbetsveckor		7	2134	2134	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 129, 172, 256, 259, 263, 119, Hfp 114, 112, 119,			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328455 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2143	2143	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
					7	2143	2143	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 129, 172, 256, 259, 263, 119, Hfp 114, 112, 119,			
318056 Övrigt	(HPBG)	HRBG		Dubbelspår Hallsberg	104,105, 201	2117	2117	MTi	07:00	18:00	D		A	H 217,223,362 - H 606,591,593			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg Pbg-Hallsberg Rbg (I-gr)-Skymossen
						2117	2117	O-S	07:00	18:00	D		A	H 217, 223, 362 - H 306, 591, 593			Trafik via spår 106, 107 Revision växlar samt växel slipning. Spärriktning
318057 Övrigt	HPBG	HRBG		Dubbelspår Hallsberg	105,201	2117	2117	nmS	21:00	08:00	D		A	H 120,217,398 - H 536,307			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg Pbg-Hallsberg Rbg (U-gr) Revision växlar samt växel slipning. Spärriktning
328444 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2122	2122	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
					UPP	2122	2122	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,			
328445 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2135	2135	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
					UPP	2135	2135	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,			
328446 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2144	2144	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
					UPP	2144	2144	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316627 Övrigt	HRBG			Servicefönster Hallsbergs rangerbangård	Alla	2117	2117	M-F	11:00	14:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats 3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 1-27 samt 34-50 3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag vecka 28-33 samt 51-52 Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2118	2118	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2119	2119	M-OF	11:00	14:00	D		A					
						2120	2120	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2121	2121	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2122	2122	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2123	2123	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2124	2124	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2125	2125	M-O	11:00	14:00	D		A					
						2126	2126	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2127	2127	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2128	2128	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2129	2129	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2130	2130	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2131	2131	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2132	2132	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2133	2133	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2134	2134	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2135	2135	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2136	2136	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2137	2137	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2138	2138	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2139	2139	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2140	2140	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2141	2141	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2142	2142	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2143	2143	M-F	11:00	14:00	D		A					
2144	2144	M-F	11:00	14:00	D		A											
2145	2145	M-F	11:00	14:00	D		A											
2146	2146	M-F	11:00	14:00	D		A											
2147	2147	M-F	11:00	14:00	D		A											
2148	2148	M-F	11:00	14:00	D		A											
2149	2149	M-F	11:00	14:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317032 Övrigt	HRBG			Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård	Alla	2117	2117	S	00:00	06:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats Banarbetsnätter: 6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan vecka Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2119	2119	S	00:00	06:00	D	A					
						2121	2121	S	00:00	06:00	D	A					
						2123	2123	S	00:00	06:00	D	A					
						2125	2125	S	00:00	06:00	D	A					
						2127	2127	S	00:00	06:00	D	A					
						2129	2129	S	00:00	06:00	D	A					
						2131	2131	S	00:00	06:00	D	A					
						2133	2133	S	00:00	06:00	D	A					
						2135	2135	S	00:00	06:00	D	A					
						2137	2137	S	00:00	06:00	D	A					
						2139	2139	S	00:00	06:00	D	A					
						2141	2141	S	00:00	06:00	D	A					
						2143	2143	S	00:00	06:00	D	A					
						2145	2145	S	00:00	06:00	D	A					
2147	2147	S	00:00	06:00	D	A											
316995 Övrigt	HRBG	ÖJ		Kraftledning över Järnvägen rivning nybyggnation	Alla	2133	2133	nmS	22:00	10:00	D		A H 583,585,587,599 - H 722,724	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö-(Hallsberg Rbg)-Tälle	
						2135	2135	nmS	22:00	08:00	D	A H 583,585,587,599 - H 722,724					
						2139	2139	nmS	22:00	10:00	D	A H 583,585,587,599 - H 722,724					
328263 Övrigt	(TÅL)	VT		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2124	2124	S	23:00	24:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 603, Vt N1.		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Linddalen		
						2125	2125	M	00:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 603, Vt N1.				
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 603, Vt N1				
						2126	2126	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 605, Vt U1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316610 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Upp-spår	UPP	2118	2118	MTi	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2120	2120	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2122	2122	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2124	2124	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2126	2126	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2128	2128	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2130	2130	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A					
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A					
316611 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2117	2117	MTi	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A					
						2119	2119	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2121	2121	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2123	2123	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2125	2125	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2127	2127	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2129	2129	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2131	2131	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2133	2133	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2135	2135	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2137	2137	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2139	2139	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2141	2141	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2143	2143	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2145	2145	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2147	2147	MTi	00:00	04:00	D		A					
2149	2149	MTi	00:00	04:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316685 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2119	2119	M-S	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 511, ett spår max två-tre station sträcker eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2135	2135	M-F	00:00	04:00	D	A						
						2135	2135	L	00:00	04:30	D	A						
						2135	2135	S	00:00	08:00	D	A						
						2143	2143	S	00:00	08:00	D	A						
316693 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Uppspår	UPP	2120	2120	M-S	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid Bandel 511, ett spår max två-tre station sträcker eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag
						2136	2136	M-F	00:00	04:00	D	A						
						2136	2136	L	00:00	04:30	D	A						
						2136	2136	S	00:00	08:00	D	A						
						2136	2136	S	00:00	08:00	D	A						
327002 Övrigt	ÖJ	LÅ		EL Peba	Alla	2117	2117	nmS	21:50	03:00	D	EL peba	A	H 721,723 - Lå 22,52, Hs 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö-Laxå-(Hasselfors)	
						2119	2119	nmS	21:50	03:00	D	EL peba	A	H 721,723 - Lå 22,52, Hs 32,34	X			
328261 Övrigt	(VT)	LLN		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2124	2124	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Vt N1, Lln N1.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
						2124	2124	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Vt U1, Lln U1.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328260 Övrigt	(LLN)	LÅ		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	UPP	2123	2123	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Lln U1, Lå U1.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Tider i Laxå som påverkar trafik till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid
					NED	2123	2123	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Lln N1, Lå N1.			
					NED,UP P 3, 4	2123	2123	S	23:00	24:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Hfp 109, 136, 117, Lå 12			
						2124	2124	M	00:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Hfp 109, 136, 117, Lå 12			
330537 Övrigt	LÅ			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg/Borttag baliser	19,20	2121	2121	F	06:43	08:43	D		A	Lå 12 - 14,15 ( Borttag)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Tillhör objekt 327017 som ligger på Område Väst
						2134	2134	M	09:40	11:40	D		A	Lå 12 - 14,15 ( Utlägg)			
						2138	2138	F	06:43	08:43	D		A	Lå 12 - 14,15 ( Borttag)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Äs-Söd**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328157 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706 - Hu 94,83	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Huddinge-Årsta Berg för MTRp kopplat med objekt 328156 M-L Avstängda spår N1, N2, N3 Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig Söndag v2137 och v2139 Avstängda spår N1,A6, B6, C6, A1 kopplat till objekt 328156
						2137	2137	L	02:00	07:00	D		A	Äs 6,706 - Hu 94,83	X		
								S	02:00	07:00	D		A	Äs 706- Hu 94	X		
						2139	2139	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706- Hu 94	X		
328162 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 4,704 - Hu 91,93	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Huddinge-Älvsjö U1,U2 Förlängning avl objekt 328161,
						2138	2138	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 4,704 - Hu 91,93	X		
328239 Övrigt	HU	FLB		Förebyggande UH, spårriktning linje	N1	2117	2117	M	00:00	05:00	D		A	Hu 21 - Flb 94			Trafikpåverkan: Spår N1 avstängt Huddinge-Flemingsberg nmM Spår N2 avstängt Huddinge-Flemingsberg nmTi
					N2	2117	2117	nmTi	23:00	05:00	D		A	Hu 23 - Flb 31			
328576 Övrigt	FLB			Förebyggande UH, spårriktning växlar	4 Upp	2118	2118	nmTi	23:00	05:00	D		A	Flb 26 - Flb 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Utsikten-Huddinge 23:00-00:45 Trafikavbrott Tullinge-Flemingsberg 00:45-04:50
					5 Ned	2118	2118	Ti	00:45	04:50	D		A	Flb 56 - Flb 52			
328240 Övrigt	FLB	TU		Förebyggande UH, spårriktning linje	NED	2117	2117	nmO	23:00	05:00	D		A	Flb 31 - Tu 31			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flemingsberg-Tumba
					UPP	2117	2117	nmTo	23:00	05:00	D		A	Flb 61 - Tu 61			
328579 Övrigt	UTS			Förebyggande UH, spårriktning växlar	2	2118	2118	nmO	23:00	05:00	D		A	Uts 51 - Uts 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tumba-Flemingsberg 23:00-00:50 Trafikavbrott Utsikten 00:50-04:50
					1	2118	2118	O	00:50	04:50	D		A	Uts 21 - Uts 52			
328583 Övrigt	TU			Förebyggande UH, spårriktning växlar	2,3,4,5	2118	2118	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	Tu 51, sb S1, S2 - Tu 22,82, sb S3			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift garnudden-Utsikten 23:00-00:50 Trafikavbrott Tumba 00:50-04:50
					1	2118	2118	ToF	00:50	04:50	D		A	Tu 21 - Tu 52			
328588 Övrigt	TU			Förebyggande UH, spårriktning växlar	1,2	2118	2118	LS	00:00	06:00	D		A	Tu 21, sb S2 - Tu 86,84, 52			INGEN TÅGUPPSTÄLLNING SPÅR 8,9 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Garnudden-Utsikten 00:00-02:00 Trafikavbrott Tumba 02:00-06:00
					3,4,5	2118	2118	LS	02:00	06:00	D		A	Tu 51, sb S1 - Tu 22, sb 3			
328242 Övrigt	TU	(DÅN)		Förebyggande UH, spårriktning linje	NED	2117	2117	nmF	23:00	05:00	D		A	Tu 31 - Dån 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tumba-Dånviken
					UPP	2117	2117	L	02:00	08:00	D		A	Tu 61 - Dån 51			
328593 Övrigt	GAU			Förebyggande UH, spårriktning växlar	1	2118	2118	S	23:00	24:00	D		A	Gau 21 - Gau 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dånviken-Tumba 23:00-01:00 Trafikavbrott Garnudden 01:00-05:00
						2119	2119	M	00:00	05:00	D		A	Gau 21 - Gau 52			
328597 Övrigt	DÅN			Förebyggande UH, spårriktning växlar	2	2119	2119	M	01:00	05:00	D		A	Gau 51 - Gau 22			
					1	2119	2119	nmTi	23:00	05:00	D		A	Dån 21 - Dån 52			
328255 Övrigt	DÅN	SÖD		Förebyggande UH, spårriktning linje	NED	2117	2117	S	00:50	06:50	D		A	Dån 21 - Söd 125			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Garnudden-Södertälje Hamn
					UPP	2117	2117	S	23:20	24:00	D		A	Dån 51 - Söd 155			
328600 Övrigt	ÖTE			Förebyggande UH, spårriktning växlar		2118	2118	M	00:00	05:20	D		A	Dån 51 - Söd 155			
					1	2119	2119	nmO	23:00	05:00	D		A	Öte 21 - Öte 52			
					2	2119	2119	O	01:00	05:00	D		A	Öte 51 - Öte 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Hamn-Dånviken 23:00-01:00 Trafikavbrott Östertälje 01:00-05:00

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Äs-Söd**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351939 Övrigt	(ÖTE)	(SÖD)		Broöppning Södertälje Kanal	NED,UP P	2149	2149	M-L	00:17	00:37	D		A				Broöppning
						2149	2149	M-L	02:02	02:22	D		A				
						2149	2149	M-L	03:00	03:20	D		A				
						2149	2149	M-L	04:15	04:35	D		A				
						2149	2149	M-L	22:50	23:10	D		A				
						2149	2149	M-F	10:35	10:55	D		A				
						2149	2149	M-F	13:20	13:40	D		A				
						2149	2149	M-F	19:35	19:55	D		A				
						2149	2149	L	07:36	07:56	D		A				
						2149	2149	L	11:20	11:40	D		A				
						2149	2149	L	14:35	14:55	D		A				
						2149	2149	L	20:35	20:55	D		A				
						2051	2148	M-S	00:17	00:37	D		A				
						2051	2148	M-S	02:02	02:22	D		A				
						2051	2148	M-S	03:00	03:20	D		A				
						2051	2148	M-S	04:15	04:35	D		A				
						2051	2148	M-S	22:50	23:10	D		A				
						2051	2148	M-F	10:35	10:55	D		A				
						2051	2148	M-F	13:20	13:40	D		A				
						2051	2148	M-F	19:35	19:55	D		A				
						2051	2148	LS	07:36	07:56	D		A				
						2051	2148	LS	14:35	14:55	D		A				
						2051	2148	L	11:20	11:40	D		A				
						2051	2148	L	20:35	20:55	D		A				
						2051	2148	S	10:05	10:25	D		A				
354541	ÖTE	SÖD		Byte gängstänger på Södertälje lyftbro	UPP	2119	2119	To-S	00:30	05:30	H		A	Öte 151 - Söd 155			





H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Ängelsberg - Snyten**
**Vecka : 2117 2149**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
328526	(SNT)	ÄBG		Kontaktledningsunderhåll	E	2115	2118	Ti-F	00:00	05:45	D		A	Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502	X		Trafikavbrott (Snyten)-Ängelsberg
Övrigt						2119	2119	Ti-F	00:00	05:45	D		A	Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502	X		