

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326159 Övrigt	(CR)	BML		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2119	2119	nmTo nmF	23:17	04:30	D		A	A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad) - Bromölla samt spänningslöst på Kristianstad gbg
326157 Övrigt	CRGB	SAK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2117	2118	nmTi-nmF	23:15	04:30	D		A	A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck
309682 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster Crgb - Rb	E	2115	2118	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby
						2119	2119	nmTi-nmTo	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
						2120	2124	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2125	2125	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2126	2149	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			Objektet delat i två Crgb - Kh och Kh - Rb
354534 Övrigt	(KH)	RB		Servicefönster Kh - Rb	E	2115	2118	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlskrona) - Ronneby
						2119	2119	nmTi-nmTo	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			Underobjekt till 309682 - då huvudobjektet delas i två
						2120	2124	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			Crgb-Kh-Rb
						2125	2125	nmTi nmO	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
						2126	2149	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			
309683 Övrigt	RB	CK		Servicefönster Ronneby - Karlskrona	E	2114	2118	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona
						2119	2119	TiOF	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2120	2124	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2125	2125	TiO	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2126	2149	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Tkl spärråtgärd, läsa växlar i skyddande läge utförs av tsm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316928 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Växelbyte Ängelholm	1	2115	2118	M-S	00:10	24:00	H	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä L11, Hf vxl 28	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åstorp samt spår 1 (samtidigt m ktl-byte på sträckan).
						2119	2119	M	00:00	05:00	H	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä L11, Hf vxl 28	X		Desstom spår 2 avstängt under en del av tiden.
						2119	2119	M-F	05:00	05:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 216,129/217,502 Längd: 1373)			Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1900m på sp2 (uppräknat till 2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Nedsatt hastighet ca 1500m på sp1 (uppräknat till 2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min.
314099 Övrigt	Ä	ÄP		Servicefönster Underhåll Ängelholm - Åstorp	E	2123	2123	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		Tågpåverkan:
						2132	2132	ToF	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
						2146	2146	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		
314988 PSB	Ä	ÄP		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Ktl-byte	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51, Äp 51 - Äp151	X		PSB S4. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)- (Åstorp) (samtidigt med upprustningen av Söderåsbanan)
349368 Övrigt	Ä	(ÄP)		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2146	2146	nmTo nmF	21:33	03:30	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Ängelholm-Åstorp
						2140	2140	nmS	21:30	03:30	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Äp 51	X		
311685 Övrigt	ÄP			Banarbetsnätter Åstorp	Alla	2120	2120	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan:
						2132	2132	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikavbrott i Åstorp
						2146	2146	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X		
						2140	2140	nmS	21:30	03:30	D		A	Äp: 21,51 - 52,22,24	X		
309127 PSB	(ÄP)	(TP)		Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik	E	2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241	X		PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
311714 Övrigt	ÄP	KG		Servicefönster Underhåll Teckomatorp	E	2131	2131	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Äp)-(Tp). (Tp)-(Kg)
						2132	2132	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2132	2132	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
				2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Äp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
311722 Övrigt	KG			Servicefönster Underhåll Kävlinge	Alla	2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan:	
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-	
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie	
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt, stängt mot	
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Teckomatorp.	
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt, trafikavbrott Kävlinge-	
						4,5	2121	2121	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			(Arlöv)
							2134	2134	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			NmTo 4,5 avstängt, enkelspårdrift Kg-(Lu)
						1,2,3	2146	2146	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			NmF Enkelspårdrift Kävlinge-Lund, ingen åtkomst till spår 1,2,3 från Lund
							2121	2121	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			
							2134	2134	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			
						4,5 14	2146	2146	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			
							2121	2121	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
						13	2134	2134	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
							2146	2146	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
							2121	2121	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
							2134	2134	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
2146	2146	nmF	23:10	05:25	D		Delområde 4	A	Kg 22 - 26									
317463 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv	E	2118	2118	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Trafikpåverkan:	
						2130	2130	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)	
						2144	2144	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Ett D-skydd alt 3 A-skydd	
						2138	2138	nmTi-nmF	22:54	04:54	D		A	Kg - Al				
330747 Övrigt	KG	(AL)		Konsekvensobjekt Lommabanan för avstängning av E6 Malmö-Lund	E	2119	2119	M-S	07:00	24:00	H	Konsetvensobj - inget JV-jobb	A				Trafikpåverkan:Ingen trafikpåverkan, endast konsekvensobjekt. Inga extra tåg.	
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H	Konsetvensobj - inget JV-jobb	A			Bro på E6 ml Malmö-Lund avstängt 13/5-30/5. Ingår i 4-spårsutbyggnaden Arlöv-Lund.		
						2122	2122	M-S	00:00	16:00	H	Konsetvensobj - inget JV-jobb	A			Stor restriktivitet på nytillkomna arbeten/extra tåg pga stora resandeströmmar på tågen med anledning av att E6'n är avstängt.		

Endast felavhjälpning och akuta bör beviljas.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
325887 Övrigt	LRP			Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868	85,86	2120	2120	To	02:00	05:00	D		A M 509, 517 - M 566, 578	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enligt objektet) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.							
						2130	2130	To	02:00	05:00	D		A M 509, 517 - M 566, 578								
							2135	2135	To	02:00	05:00	D			A M 509, 517 - M 566, 578						
							2147	2147	To	02:00	05:00	D			A M 509, 517 - M 566, 578						
						Alla, 50,86	2120	2120	To	00:25	01:05	D			A M 593 - M 514						
							2130	2130	To	00:25	01:05	D			A M 593 - M 514						
							2135	2135	To	00:25	01:05	D			A M 593 - M 514						
							2147	2147	To	00:25	01:05	D			A M 593 - M 514						
						Alla, 51,85	2120	2120	To	01:10	01:55	D			A M 591, 537 - M 512						
							2130	2130	To	01:10	01:55	D			A M 591, 537 - M 512						
							2135	2135	To	01:10	01:55	D			A M 591, 537 - M 512						
							2147	2147	To	01:10	01:55	D			A M 591, 537 - M 512						
						Alla, 51	2120	2120	O	21:50	22:40	D			A M 575- M 506						
							2130	2130	O	21:50	22:40	D			A M 575- M 506						
							2135	2135	O	21:50	22:40	D			A M 575- M 506						
							2147	2147	O	21:50	22:40	D			A M 575- M 506						
						Alla, 50	2120	2120	O	20:45	21:50	D			A M 577- M 518						
							2130	2130	O	20:45	21:50	D			A M 577- M 518						
							2135	2135	O	20:45	21:50	D			A M 577- M 518						
							2147	2147	O	20:45	21:50	D			A M 577- M 518						
325927 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp sp50, 51, 85, 86	50,86	2131	2131	To	01:00	03:00	D		A M 567 - M 535, 504	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag							
						2141	2141	To	01:00	03:00	D		A M 567 - M 535, 504								
						86	2131	2131	To	03:00	05:00	D			A M 505 - M 535						
							2141	2141	To	03:00	05:00	D			A M 505 - M 535						
						85	2131	2131	F	02:30	04:30	D			A M 507 - M 537						
							2141	2141	F	02:30	04:30	D			A M 507 - M 537						
						51,85	2131	2131	F	00:30	02:30	D			A M 565 - M 537, 502						
							2141	2141	F	00:30	02:30	D			A M 565 - M 537, 502						
							2132	2132	Ti	13:00	13:30	D			A M 593 - M 508						
							2143	2143	Ti	13:00	13:30	D			A M 593 - M 508						
325933 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2132	2132	Ti	13:00	13:30	D		A M 593 - M 508	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad							
						2143	2143	Ti	13:00	13:30	D		A M 593 - M 508								
						328846 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2124	2124		M	00:00	01:00	D		A M 593 - 514,535	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
												2129	2129		M	00:00	01:00	D		A M 593 - 514,535	
												2134	2134		M	00:00	01:00	D		A M 593 - 514,535	
												2139	2139		M	00:00	01:00	D		A M 593 - 514,535	
2144	2144	M	00:00	01:00	D								A M 593 - 514,535								
	2149	2149	M	00:00	01:00	D		A M 593 - 514,535													
328847 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2119	2119	M	01:05	02:00	D		A M 591,537 - 512	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad							
						2124	2124	M	01:05	02:00	D		A M 591,537 - 512								
						2129	2129	M	01:05	02:00	D		A M 591,537 - 512								
						2134	2134	M	01:05	02:00	D		A M 591,537 - 512								
						2139	2139	M	01:05	02:00	D		A M 591,537 - 512								
						2144	2144	M	01:05	02:00	D		A M 591,537 - 512								
						2149	2149	M	01:05	02:00	D		A M 591,537 - 512								
							2149	2149	M	01:05	02:00	D			A M 591,537 - 512						

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328848 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2119	2119	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan:	
						2124	2124	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö	
						2129	2129	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2134	2134	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.	
						2139	2139	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande	
						2144	2144	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
2149	2149	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566										
328849 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2119	2119	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikpåverkan:	
						2124	2124	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad	
						2129	2129	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2134	2134	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.	
						2139	2139	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande	
						2144	2144	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
2149	2149	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578										
317721 Övrigt	LRP	VID		Kontaktledningsbesiktning Lrp-Vid sp 85	85	2141	2141	S	23:25	24:00	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad OBS! Spänningslöst i Trelleborg	
						2142	2142	M	00:00	04:10	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X			
317027 Övrigt	LRP	(TRG)		Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd	E	2120	2120	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan:	
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikavbrott	
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg	
326317 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster/Banarbetsnä tter Underhåll, Trelleborgsbanan M-O	E	2053	2149	M-O	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
																		Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317059 Övrigt	TRG			Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats	Alla	2120	2120	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I samband med objekt 317027 Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg	
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H	A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X				
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H	A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X				
317153 Övrigt	TRG			Kontaktledningsbesiktning/ underhåll växelvärm Trg	42-45,33- 36,93,94, 14-18	2123	2123	nmTi-nmL	23:00	04:50	D		A	A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet När spår 1, 2, 81 och 82	
331578 Övrigt	TRG			Trelleborg bangård: 2 nya plankorsningar		14,15,16, 17,93,94 9-13,18,9 1	2129	2130	nmS	20:00	06:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt mott färjeläget samt sp 9-18 Åtkomst till sp31-35 & 44-45 efter samråd med TSM.
							2129	2130	S	20:00	24:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		
							2130	2131	M	00:00	06:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317564 Övrigt	HIE	STP		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2125	2125	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Trafikpåverkan:
						2132	2132	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Begränsad kapacitet
						2141	2141	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
						2125	2125	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2132	2132	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2141	2141	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2149	2149	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
					71,74	2125	2125	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2125	2125	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2132	2132	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2132	2132	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2141	2141	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2141	2141	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2149	2149	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2149	2149	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2125	2125	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2125	2125	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2132	2132	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2132	2132	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2141	2141	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2141	2141	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2149	2149	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2149	2149	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309448 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster Jögb - Vgd	E	2102	2124	nmTo	21:20	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd
						2126	2149	nmTo	21:20	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X		
328923 Övrigt	(MÅP)	(VGD)		Vaggerydsbäcken, brobyte	E	2132	2132	To-S	00:00	05:00	H	Brobyte	A	D-skydd: Måp 20 - Vgd 23			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Månsarp)-(Vaggeryd)
						2132	2132	S	05:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2134	2134	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
328922 Övrigt	VGD			Hjortbron Vaggeryd, brobyte	1,2,3	2132	2132	LS	00:00	12:00	H	Brobyte	A	D-skydd: Vgd 31,33,35 - Vgd 26			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Nässjö/Jönköping-Vaggeryd,Vaggeryd-Stödstop/Båra mo (Vaggryd-Skillingaryd).
						2132	2132	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2134	2134	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2134	2134	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2135	2135	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
2135	2135	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)									
2136	2136	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)									

Går ej att få körsignal från (Nässjö)/(Jönköping) om det är belagd spårledning bakom Vaggeryd 31,33,35
Samordnas obj 328923 Vaggerydsbäcken (Månsarp)-Vaggeryd.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329356 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7	7,21 vxl-paket	2141	2141	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	T		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. Växelgata för trafik till och från Jönköping är stängd (förbindelse endast via r-gruppens spår) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2143	2143	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2145	2145	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
329407 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63, 64	2118	2122	M-F	09:15	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån Skuggar obj 309643 v2112, obj 314896 v2118-2122 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						21	2118	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 500)			
329799 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63, 64	2123	2123	M-O	09:15	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån Skuggar objekt 314896 (uppehåll v2123 nmS 21-09 då området ryms i obj 315107) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2124	2124	M-F	09:15	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2123	2123	To-L	00:00	21:00	H	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2123	2123	S	09:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
21	2123	2125	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 Längd: 500)								
329814 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63, 64	2141	2141	M-F	09:15	14:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). Skuggar objekt 309643 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309644 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster (Jö) - JöGb	E	2051	2149	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping gb
312767 Övrigt	JÖGB			Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra	1,2,3,4,5,6	2118	2118	M-F	09:40	15:00	D		A	Jögb 219 - Jögb 228,240,250,260,270,280	X		
352820 Övrigt	JÖGB			Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra underobjekt 352817 på väst	1,2,3,4,5,6	2118	2118	M-F	09:40	15:00	D		A	Jögb 219 - Jögb 228,240,250,260,270,280	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
309684 Övrigt	(CR)	ÅHUS		Servicefönster (Cr) - Åhus	E	2115	2149	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus, Dagtid

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309695 Övrigt	V			Servicefönster/Underhåll Värnamo	Alla	2136	2136	L	00:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats
						2136	2136	nmS	21:00	07:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309696 Övrigt	V			Servicefönster Värnamo	Alla	2115	2134	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats.
						2116	2135	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2136	2147	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2137	2148	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
309730 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster Värnamo - Alvesta	E	2115	2134	S	22:10	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
						2116	2135	M	00:00	04:00	D		A				
						2116	2124	TiF	00:10	05:10	D		A				
						2125	2125	Ti	00:10	05:10	D		A				
						2126	2135	TiF	00:10	05:10	D		A				
						2136	2147	S	22:10	24:00	D		A				
						2137	2148	M	00:00	04:00	D		A				
						2137	2148	TiF	00:10	05:10	D		A				
309739 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster/Underhåll Värnamo - Alvesta	E	2116	2117	M-To	08:40	14:40	D		A	V5h-Av24			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
326134 Övrigt	(V)	(AV)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2116	2117	M-To	08:40	14:40	D		A	A-skydd: V205(5h) - Av 24. E-skydd: V L41 - V5h, V5h - Av 24 - Av 69	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)
352832 Övrigt	(V)	(AV)		Underobjekt Servicefönster/Underhåll Värnamo - Alvesta	E	2116	2117	M-To	08:40	14:40	D		A	V 5h - Av 24			
309741 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster Alvesta-Växjö	E	2117	2136	S	23:50	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2118	2137	M	00:00	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2118	2137	nmTi nmO	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2138	2148	S	23:50	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2139	2149	M	00:00	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2139	2149	nmTi nmO	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
309742 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster/Underhåll Alvesta - Växjö	E	2115	2117	nmTi-nmF	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2138	2138	nmTi-nmF	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309745 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster Växjö - Emmaboda	E	2118	2124	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2125	2125	nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2126	2137	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2139	2149	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
309756 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster/Underhåll Växjö - Emmaboda	E	2115	2117	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2138	2138	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
328468 Övrigt	EM			Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister, Emmaboda	Alla	2140	2140	nmTi	23:00	03:00	D	Uppgradering av ställverk	A	A-skydd: Em 21 - Em 52 - Em 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Emmaboda driftplats
326146 Övrigt	(EM)	(KAS)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2121	2122	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd: Em 54 - Kac 81	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma
																	Kac/Kas splös inkl värmeposter

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317588 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster Emmaboda - Kalmar C	E	2053	2120	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2124	2124	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2126	2138	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2124	2124	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2126	2138	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2140	2140	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
317592 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster/Underhåll Emmaboda - Kalmar C	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C- (Blomstermåla)
						2120	2122	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
326148 Övrigt	KAS	KAC		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2122	2123	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kalmar C-Kalmar södra Kac/Kas splös inkl värmposter

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
309685	(EM)	(CK)		Servicefönster Em - Ck	E	2114	2148	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
Övrigt						2115	2149	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2114	2149	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317756 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2117	2117	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara
						2127	2127	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		
						2133	2133	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		
						2142	2142	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		
						49,50,1,2	2117	2117	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177		
							2117	2117	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177		
						2126	2126	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2126	2126	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2133	2133	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2133	2133	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2142	2142	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2142	2142	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						328823 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2121	2121	Ti	02:30	03:00	
2133	2133	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907			
2140	2140	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907			
2148	2148	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317318 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74	2118	2118	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara
						2119	2119	nmTi	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2123	2123	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2127	2131	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2134	2139	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2143	2148	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						NED 1,71,72	2118	2118	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839	X	
						2119	2119	nmO	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2123	2123	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2127	2131	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2134	2139	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2143	2148	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						UPP 3,4	2118	2118	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173		
						2118	2118	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2119	2119	M	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2119	2119	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2123	2123	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2123	2123	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2127	2131	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2127	2131	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
2134	2139	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									
2134	2139	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									
2143	2148	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									
2143	2148	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
NED 49,50,1,2					2118	2118	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2118	2118	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2119	2119	Ti		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2119	2119	O		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2123	2123	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2123	2123	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2127	2131	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2127	2131	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2134	2139	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2134	2139	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2143	2148	To		23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					2143	2148	F		04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317598 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2124	2124	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692,693	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre	
						2132	2132	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692,693	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2140	2140	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692,693	X			
						2149	2149	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692,693	X			
						1,2,71,72	2124	2124	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X		
						2132	2132	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						2140	2140	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						2149	2149	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						49,50	2124	2124	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2124	2124	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2132	2132	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2132	2132	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2140	2140	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2140	2140	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
2149	2149	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678										
2149	2149	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331727 Övrigt	M	HIE		Besiktning, byte UPS, totalavstängt Citytunneln	NED,UP P	2144	2144	S	00:03	05:03	D		A	M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 905, 907 - 835, 909, 839, 915			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C-Hyllie, Citytunneln
317645 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76 72,73	2139	2139	M	00:00	05:00	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76
					71,75,76 72	2127	2127	M	00:00	05:00	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
						2147	2147	M	00:00	05:00	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
					74 73	2119	2119	M	00:00	05:00	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
					71,74	2139	2139	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			
						2139	2139	M	04:50	05:00	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			
317751 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2117	2117	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2126	2126	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
						2133	2133	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		
						2142	2142	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		
					71	2117	2117	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			Detaljplaneras efter fastställelsen
						2117	2117	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2133	2133	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2133	2133	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2142	2142	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2142	2142	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
317755 Övrigt	HIE		X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2125	2125	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76					
						2141	2141	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		Detaljplaneras efter fastställelsen					
					73	2125	2125	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X							
						2141	2141	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X							
					71	2125	2125	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879								
						2125	2125	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879								
						2141	2141	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879								
						2141	2141	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879								
					74	2125	2125	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881								
						2125	2125	Ti	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881								
						2141	2141	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881								
						2141	2141	Ti	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881								
					317558 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2117	2117	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan:
											2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Begränsad Kapacitet
71	2133	2133	nmTo	23:00						05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Gränskontroll på spår 3 i Hyllie					
	2142	2142	nmTo	23:00						05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X							
	2117	2117	nmO	23:00						05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X							
	2126	2126	nmO	23:00						05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X							
	2133	2133	nmO	23:00						05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X							
	2142	2142	nmO	23:00						05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
325892 Övrigt	LNK			Vxl bes 411-414, 421-424	93 71	2120	2120	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp	
						2130	2130	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969					
						2135	2135	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969					
						2147	2147	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969					
						92 74	2120	2120	F	01:20	02:20	D		A					M 930 -M 971, 977
						2130	2130	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977					
						2135	2135	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977					
						2147	2147	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977					
						92 71	2120	2120	F	03:20	04:20	D		A					M 924 - M 931
						2130	2130	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931					
						2135	2135	F	05:10	06:00	D		A	M 924 - M 931					
						2147	2147	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931					
						93 71	2120	2120	F	02:20	03:20	D		A					M 922 - M 933
						2130	2130	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933					
						2135	2135	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933					
						2147	2147	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317619 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning M-Övn sp 10, 14, 43	10,14,43	2117	2117	nmTi	22:15	04:00	D		A	A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14 E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 466 - M 109 E-skydd M: M 109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, SB sp 10.	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Malmö C - Östervärn I samband med banarbetsnatt Malmö C omr1 (objekt 313255)	
316991 Övrigt	MGB	STP		Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan v23 och v39	UPP,NE D 41-44,53, 54	2123	2123	LS	22:20	21:50	H		A	M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svägertorp/Lockarp Vecka 2123 slipersbyte spår 42/43	
						2139	2139	nmS	22:20	07:00	D		A	M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817	X			
317026 Övrigt	ÖVN			Banarbetsnätter Kontinentalbanan Övn	41,42	2124	2124	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn	
						2134	2134	nmO	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn	
						2144	2144	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X			
						43,44	2120	2120	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
							2128	2128	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
							2136	2136	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
							2143	2143	nmO	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2122	2122	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn	
						2129	2129	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2140	2140	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2149	2149	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2122	2122	O	22:30	23:05	D		A	M 423 - M 412			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby	
						2122	2122	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
						2128	2128	nmO	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
						2128	2128	nmO	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
						2140	2140	O	22:30	23:05	D		A	M 423 - M 412				
						2140	2140	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
						2149	2149	O	22:30	23:05	D		A	M 423 - M 412				
						2149	2149	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412				
325860 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	41,42	2122	2122	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby	
						2128	2128	O	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2140	2140	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2149	2149	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	42 40	2132	2132	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby	
						2132	2132	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404				
						2143	2143	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451				
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404				
						43,44	2132	2132	F	00:00	02:00	D		A	M 109 - M 402			
						2143	2143	F	00:00	02:00	D		A	M 109 - M 402				
						41	2132	2132	nmF	23:00	00:00	D		A	M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			
						2143	2143	nmF	23:00	00:00	D		A	M 407 - 304, M 304 - M 458, 457				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328856 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 801	43	2118	2118	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
						2123	2123	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2128	2128	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2133	2133	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2138	2138	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2143	2143	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
328857 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 804	42	2118	2118	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2123	2123	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2133	2133	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2138	2138	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2143	2143	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
328858 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 805	42	2118	2118	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2123	2123	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2133	2133	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2143	2143	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
328859 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 806	43	2118	2118	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2123	2123	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2128	2128	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2133	2133	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2138	2138	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2143	2143	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
328860 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 808	43	2118	2118	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2123	2123	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2128	2128	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2133	2133	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2138	2138	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
328861 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 816	42	2118	2118	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2123	2123	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2128	2128	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2133	2133	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2138	2138	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2143	2143	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2148	2148	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328855 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2121	2121	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2133	2133	Ti	03:30	04:00	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
						2140	2140	Ti	03:30	04:00	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
						2148	2148	Ti	03:30	04:00	D	B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
317022 Övrigt	FSB			Banarbetsnätter/Underhåll, Kontinentalbanan Fsb	52,53 50,52 53 54	2124	2124	nmF	23:00	05:00	D		A	M404 - M510, 567 - Sb s848	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fositeby/Svågertorp
						2120	2120	nmF	23:00	05:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X			
						2128	2128	nmF	23:00	05:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X			
						2136	2136	nmF	23:00	05:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X			
						2144	2144	nmF	23:00	05:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X			
325862 Övrigt	FSB			Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852	52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50 60	2122	2122	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trafikavbrott viss tid Fositeby - Ystad /Trelleborg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2122	2122	F	00:30	01:00	D	A	M551, s848 - M558,554				
						2122	2122	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557				
						2129	2129	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551				
						2129	2129	F	00:30	01:00	D	A	M551, s848 - M558,554				
						2129	2129	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557				
						2140	2140	F	00:30	01:00	D	A	M541 - M551				
						2140	2140	nmF	23:00	02:00	D	A	M551, s848 - M558,554				
						2149	2149	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557				
						2149	2149	F	00:30	01:00	D	A	M541 - M551				
						2149	2149	nmF	23:00	02:00	D	A	M551, s848 - M558,554				
						2149	2149	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557				
						325866 Övrigt	FSB			Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849	53 54	2122	2122	F	02:00	05:00	
2129	2129	F	02:00	05:00	D							A	M 543, 529 - 803, sb 2				
2140	2140	F	02:00	05:00	D							A	M 543, 529 - 803, sb 2				
2149	2149	F	02:00	05:00	D							A	M 543, 529 - 803, sb 2				
325929 Övrigt	FSB			Spårbes Fositeby 50-54	53	2132	2132	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53 Trafikavbrott Fositeby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52 Begränsad Kapacitet Fositeby spår 50
						2143	2143	nmTo	23:00	01:00	D	A	M 402 - M 803				
						52 51	2132	2132	To	02:30	04:00	D	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			
						2143	2143	To	02:30	04:00	D	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520				
						50	2132	2132	To	04:00	05:00	D	A	sb 848 - M 567, 520			
						2143	2143	To	04:00	05:00	D	A	sb 848 - M 567, 520				
						52	2132	2132	To	01:00	02:30	D	A	M 404 - M 551			
2143	2143	To	01:00	02:30	D	A	M 404 - M 551										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
326140 Övrigt	FSB			Vxl bes 847, 850, 853	52	2122	2122	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			Trafikpåverkan:	
						2122	2122	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			Trafikavbrott Fosiemy - Lockarp	
						2129	2129	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
						2129	2129	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2138	2138	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
						2138	2138	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546				
						2148	2148	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
317118 Övrigt	FSB	STP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Stp sp 52,82	52,82	2117	2117	nmL	22:50	05:40	D		A	A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp vx 316.	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Fosiemy - Svågertorp	
316968 Övrigt	(FSB)	(LNK)		Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla	2144	2144	LS	13:00	13:00	H		A	M921,923 - M818,824,882,884			Trafikpåverkan:	
						81,82,85	2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A	M507 - M824	X		Trafikavbrott Fosiemy-Lernacken
						72,83	2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A	M863 - 818,868	X		(även trafikavbrott på Öresundsbron)
						73,84,83, 82	2144	2144	S	00:00	05:20	D		A	M860,863 - M532,534,505	X		
317016 Övrigt	STP			Banarbetsdagar Stp	81,82	2117	2117	Ti	23:00	24:00	D		A	M: 517 - 804		X	Trafikpåverkan:	
						2117	2117	O	00:30	04:30	D		A	M: 568 - 804		X	Begränsad Kapacitet	
						2127	2127	Ti	23:00	24:00	D		A	M: 517 - 804		X	Hälften av spåren avstängda i Svågertorp,	
						2127	2127	O	00:30	04:30	D		A	M: 568 - 804		X	enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosiemy	
						2136	2136	O	23:00	24:00	D		A	M: 517 - 804		X		
						2136	2136	To	00:30	04:30	D		A	M: 568 - 804		X	Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:50 sp 83-84	
83,84	2122	2122	O	00:20	04:30	D		A	M: 856 - 802,963,965		X	Trafikavbrott Stp-Fsb 02:50-03:50 sp 83-84 Trafikavbrott Stp-Vid 00:00-04:50 sp 81-82						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar											
317074 Övrigt	STP			Säkerhetsbesiktning och UH/GD80 vx 316,317,318	83,82	2119	2119	nmS	23:15	00:00	D		A	M815, M534, M532 - M852				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby										
						2119	2119	S	00:10	00:50	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2119	2119	S	01:30	02:10	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2119	2119	S	05:15	06:10	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2124	2124	nmS	23:15	00:00	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2124	2124	S	00:10	00:50	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2124	2124	S	01:30	02:10	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2124	2124	S	05:15	06:10	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2129	2129	nmS	23:15	00:00	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2129	2129	S	00:10	00:50	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2129	2129	S	01:30	02:10	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2129	2129	S	05:15	06:10	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2134	2134	nmS	23:15	00:50	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2134	2134	S	01:35	02:10	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2134	2134	S	05:15	06:10	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2139	2139	S	00:20	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2144	2144	S	00:20	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						2148	2148	nmS	23:15	00:00	D		A	M815, M534, M532 - M852														
						325779 Övrigt	STP			Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322	83,84	2121	2121	nmTo					23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby.
												2127	2127	nmTo					23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.				
2139	2139	nmTo	23:00	01:30	D								A	M 816, 826 - sb 3, M 856.														
2148	2148	nmTo	23:00	01:30	D								A	M 816, 826 - sb 3, M 856.														
2121	2121	To	01:57	04:10	D								A	M 826 - M 812, 808, 806														
325781 Övrigt	STP			Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341	83 72,73	2127	2127	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp										
						2139	2139	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806														
						2148	2148	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806														
						2121	2121	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4														
325782 Övrigt	STP			Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337	81,82	2127	2127	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och Svågertorp-Lockarp										
						2139	2139	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4														
						2148	2148	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4														
						2148	2148	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325869 Övrigt	STP			Vxl bes vxl 318, 317, 316	82,83 86	2122	2122	nmS	23:15	00:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby	
						2122	2122	S	00:10	00:50	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2122	2122	S	01:30	02:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2122	2122	S	05:15	06:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2129	2129	nmS	23:15	00:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2129	2129	S	00:10	00:50	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2129	2129	S	01:35	02:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2129	2129	S	05:15	06:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2138	2138	nmS	23:15	00:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2138	2138	S	00:10	00:50	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2138	2138	S	01:35	02:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2138	2138	S	05:15	06:20	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2148	2148	nmS	23:15	00:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2148	2148	S	00:10	00:50	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2148	2148	S	01:35	02:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2148	2148	S	05:15	06:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						325941 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp sp 81-84	83,84	2133	2133	nmO				22:20
2142	2142	nmO	22:20	01:20	D							Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3				
83 72,73	2133	2133	O	01:55	04:10							D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
2142	2142	O	01:55	04:10	D							Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826				
81,82	2133	2133	nmTo	23:10	02:00							D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			
2142	2142	nmTo	23:10	02:00	D							Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4				
83	2133	2133	To	02:00	03:00							D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
325945 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,53	2133	2133	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby	
						2142	2142	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				
						82,52	2133	2133	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A				M 534 - M 819
						2142	2142	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819				
						328837 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 320	82	2124	2124	Ti				00:20
2129	2129	Ti	00:20	01:20	D								A	M 858 - 897				
2134	2134	Ti	00:20	01:20	D								A	M 858 - 897				
2139	2139	Ti	00:20	01:20	D								A	M 858 - 897				
2144	2144	Ti	00:20	01:20	D								A	M 858 - 897				
2149	2149	Ti	00:20	01:20	D								A	M 858 - 897				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328838 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 321	82	2119	2119	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
						2124	2124	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2129	2129	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2134	2134	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2139	2139	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2144	2144	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
328839 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 322	83	2119	2119	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2124	2124	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2129	2129	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2134	2134	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
328840 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 324	82	2119	2119	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2124	2124	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2129	2129	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2134	2134	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2139	2139	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2144	2144	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
328841 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2119	2119	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2124	2124	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2129	2129	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2134	2134	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
328842 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2119	2119	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2124	2124	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2129	2129	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2134	2134	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2139	2139	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2144	2144	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
328843 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2119	2119	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2124	2124	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2129	2129	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2134	2134	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
			2149	2149	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328844 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2119	2119	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2124	2124	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2129	2129	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2134	2134	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2139	2139	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2144	2144	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
2149	2149	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822									
328845 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2124	2124	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2129	2129	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2134	2134	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
2149	2149	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857									
317752 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92 sky 1, bv-stick	2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
						83,84	2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X	
328834 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2121	2121	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2133	2133	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2140	2140	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2148	2148	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
325940 Övrigt	LNK			Spårbes Lernacken sp 92,93	74,92	2133	2133	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm
						2142	2142	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			
						2133	2133	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
						2142	2142	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317512 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranläggning	NED	2120	2120	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)	
						2129	2129	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2140	2140	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2147	2147	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
					UPP	2120	2120	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
					2129	2129	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X			
					2140	2140	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X			
					2147	2147	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317519 Övrigt	LNK	PHM		Åtgärder efter besiktning	NED	2123	2123	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						UPP	2123	2123	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
						2135	2135	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2142	2142	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
349547 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Ösb	Alla	2144	2144	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Underhåll	A	A-Skydd M921,923 -- Phm22,52 E-Skydd M921,923 -- Phm22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Ers objekt 317520

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317466 Övrigt	PHM			På och Avetablering av maskiner	1	2117	2117	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)	
						2120	2120	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2122	2122	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2124	2124	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2129	2129	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2134	2134	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2140	2140	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2143	2143	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2147	2147	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2	2117	2117	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103		X
						2120	2120	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2122	2122	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2124	2124	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2129	2129	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2134	2134	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2140	2140	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2	2143	2143	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2147	2147	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
317484 Övrigt	PHM			På Etablering av maskiner	1	2120	2120	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken (kan kryssa på Lnk)
						2123	2123	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2129	2129	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2135	2135	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2140	2140	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2142	2142	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2147	2147	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2149	2149	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
					2	2120	2120	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2123	2123	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2129	2129	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2135	2135	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2140	2140	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2142	2142	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2147	2147	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2149	2149	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317491 Övrigt	PHM			Av Etablering av maskiner	1	2120	2120	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)	
						2123	2123	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2129	2129	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2135	2135	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2140	2140	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2142	2142	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2147	2147	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2149	2149	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2	2120	2120	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A				A-skydd Phm22 -- Phm65
						2123	2123	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2129	2129	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2135	2135	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2140	2140	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2142	2142	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2147	2147	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2149	2149	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317504 Övrigt	PHM			Besiktning av spår och växlar	1	2120	2120	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)
						2129	2129	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2140	2140	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2147	2147	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2120	2120	M	02:00	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2129	2129	M	02:00	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2140	2140	M	02:00	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2147	2147	M	02:00	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317468 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd	E	2133	2133	M-To	05:45	15:45	D		A	Ea - Mrd	X		Trafikpåverkan:
						2147	2147	M-F	07:45	15:45	D	A	Ea - Mrd	X		Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)	
312885 Övrigt	(MRD)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 13	Omr Växelgat a mot Mrd	2132	2133	nmM	22:30	00:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan spår 6-10 och GBG/depå
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 317469
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2133	2133	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2147	2147	S	22:00	24:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2148	2148	M	00:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2148	2148	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
317469 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm	E ALLA	2132	2132	S	22:00	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan:
						2133	2133	M	00:00	06:00	D	A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)	
						2133	2133	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	A	Mrd 21 - Hm 169	X			
						2147	2147	S	21:03	24:00	D	A	Mrd 21 - Hm 169	X			
						2148	2148	M	00:00	04:55	D	A	Mrd 21 - Hm 169	X			
						2148	2148	nmTi-nmF	21:03	04:55	D	A	Mrd 21 - Hm 169	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328566 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2131	2131	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd	
						2132	2132	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	TiO	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	To-S	00:00	05:00	H	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	nmL	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2134	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
						328677 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2136	2136	S			
2137	2137	M	00:00	05:30	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	Ti-To	00:00	05:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	FL	00:00	21:00	H							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	S	09:00	24:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2138	2138	M-S	00:00	24:00	H							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2136	2138	M-S	00:00	24:00	D								H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
329891 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl gata	2147	2147	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd	
						2147	2147	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2147	2147	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
309457 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster N-Vgd	E	2101	2149	nmTo	23:00	04:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)	
315207 Övrigt	(N)	(VGD)		N-Vgd: Broätgärder	E	2137	2137	F-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broätgärder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-(Vaggeryd).	
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broätgärder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
340326 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster Vgd - V	E	2053	2124	nmTo	22:00	02:35	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)		
						2101	2118	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V					
						2120	2124	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V					
						2126	2149	nmTo	22:00	02:35	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V					
						2126	2149	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V					
309671 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster (V) - (Lrd)	E	2101	2149	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)		
309673 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster/Underhåll (V) - (Lrd)	E	2140	2140	M-F	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)		
314973 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster Landeryd- (Halmstad)	E	2114	2124	S	21:45	24:00	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet)	
						2115	2125	M	00:00	03:35	D		A						
						2114	2125	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A						
						2126	2139	nmTi	21:45	03:35	D		A						Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 03:35 nm Ti-F.
						2139	2142	S	21:45	24:00	D		A						Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars måste arbetena avslutas 02:40/FR
						2140	2143	M	00:00	03:35	D		A						
						2140	2143	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A						
2144	2149	nmTi	21:45	03:35	D		A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329316 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2117	2117	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)	
						2119	2119	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2121	2121	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
329827 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2125	2125	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2126	2126	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2126	2126	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2	2126	2126	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A				N 101 - N 187
						1S	2126	2126	M-S	00:00	24:00	D		H				(sth: 100/80 Längd: 1500)
						2N	2126	2126	M-S	00:00	24:00	D		H				(sth: 95/80 Längd: 2000)
329832 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2126	2140	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2127	2141	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2127	2141	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2127	2141	L	00:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
						2	2127	2141	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A				N 101 - N 187
						1S	2127	2148	M-S	00:00	24:00	D		H				(sth: 100/80 Längd: 1500)
						2N	2127	2148	M-S	00:00	24:00	D		H				(sth: 95/80 Längd: 2000)
329841 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2142	2142	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)	
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2143	2143	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2144	2144	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2145	2145	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2146	2146	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
						2147	2147	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284				
2147	2147	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar											
329852 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2126	2126	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM										
						2127	2127	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2129	2129	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2131	2131	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2133	2133	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2135	2135	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2139	2139	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2141	2141	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2143	2143	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2145	2145	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						2147	2147	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
						329880 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2148	2148	S					22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	fortsätter i T22
												2149	2149	M					00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
2149	2149	nmTi-nmF	22:30	05:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
2149	2149	L	01:00	07:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
2149	2149	L	22:30	24:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284														
331612 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2053	2149	nmO	20:50	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö													
						331627 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2138	2144	S				22:10	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22					
331627 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö.	Uttökat servicefönster på grund av lövhalka.												
						2139	2145	nmF	20:45	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22														
						328974 Övrigt	(EK)	(MND)		Ommålning av broar i Hult och Högebron	E	2133	2133	To-S				00:00	24:00	H	Ommålning av broar	A	D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Mariannelund).				
331614 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster	E	2053	2149	nmF	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)													
						2114	2126	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2132	2149	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2118	2118	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2120	2120	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2122	2122	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2124	2124	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2126	2126	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2128	2128	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2130	2130	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2132	2132	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2134	2134	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2136	2136	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2138	2138	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
						2138	2144	S	19:50	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf														
2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf																				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar							
328698 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2104	2124	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)							
						2105	2125	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284										
						2105	2124	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284										
						2105	2124	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284										
						2	2105	2124	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A				N 101 - N 187						
						1,2,104 301	2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:00	D	Kanalisation	A				N 101, 189 - N 284						
						1S	2106	2125	M-S	00:00	24:00	D		H				(sth: 100/80 Längd: 1500)						
						2N	2106	2125	M-S	00:00	24:00	D		H				(sth: 95/80 Längd: 2000)						
						331740 Övrigt	(N)	VTA		Servicefönster	E ALLA	2117	2126	nmTi nmO				22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
												2127	2130	nmTi				22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	
2131	2148	nmTi nmO	22:00	05:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E										
2149	2149	nmTi	22:00	05:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E										
2139	2145	MF	00:00	03:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315787 Övrigt	HBGB			Efterjustering spår och växelbyte Hbgb	11G E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111			Trafikpåverkan: Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst åt Raus-depån.
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111			
315791 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hbgb-Tp	E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikstopp Hbgb-Teckomatorp
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 avstängda
						2148	2148	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmS	19:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2147	2147	nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
331213 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte, Hst-nedsättning	E	2148	2148	M-S	02:50	02:50	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			Trafikpåverkan: Hst-nedsättning till 130 kmh.
						2149	2149	M-L	02:50	02:50	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // AM 2020-01-22

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317507 Övrigt	HBGB	E		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp	E	2123	2123	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)
						2124	2124	M	00:00	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		
						2124	2124	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		
						2131	2131	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		
						2132	2132	M	00:00	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		
						2132	2132	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		
						2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317499 Övrigt	(HBGB)	(AP)		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp	E	2147	2147	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikpåverkan:	
						2120	2120	nmTo nmF	21:31	03:30	D		A		X	Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)		
						2133	2133	nmO-nmF	22:00	04:00	D		A		X			
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A		X			
330136 Övrigt	BJUV			Stationsåtgärder Bjuv - uppgradering av plattform	1	2134	2134	nmTi-nmF	20:30	04:40	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Trafikpåverkan:	
						2134	2134	nmL nmS	20:30	06:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Ingen mötesmöjlighet i Bjuv	
						2134	2134	S	20:00	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34				
						2135	2135	M	00:00	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34				
						2	2135	2135	nmTi-nmF	20:30	04:40	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
							2135	2135	nmL nmS	20:30	06:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
							2135	2135	S	20:00	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
							2136	2136	M	00:00	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
330139 Övrigt	ÅP			Stationsåtgärder Åstorp - uppgradering av plattform	1	2133	2133	nmTi-nmTo	20:00	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			Trafikpåverkan:	
						2133	2133	nmF	21:30	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			Spår 1 avstängt	
						2133	2133	nmL nmS	21:30	05:30	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
						2133	2133	S	21:30	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
						2134	2134	M	00:00	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
313459 Övrigt	KVI	KL		Ommålning av bro, Klippan - Kvidinge	E 1,2	2138	2138	LS	05:00	24:00	H		A	E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21	X		Trafikpåverkan:	
						2139	2139	M-O	00:00	20:00	H		A	E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21			Trafikavbrott Klippan-Kvidinge och därefter hastighetsnedsättning i 9 dygn.	
					E	2139	2139	O	20:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)				
						2139	2139	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)				
						2140	2140	M-F	00:00	23:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)				
330135 Övrigt	KL			Stationsåtgärder Klippan - uppgradering av plattform	1	2136	2136	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			Trafikpåverkan:	
						2136	2136	S	20:00	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			Spår1 avstängt	
						2137	2137	M	00:00	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32				
330132 Övrigt	TY			Stationsåtgärder Tyringe - uppgradering av plattform	2	2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Trafikpåverkan:	
						2137	2137	nmL nmS	20:00	07:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Ingen mötesmöjlighet i Tyringe	
						2137	2137	S	20:00	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34				
						2138	2138	M	00:00	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34				
					1	2138	2138	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32				
						2138	2138	nmL nmS	20:00	07:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32				
						2138	2138	S	20:00	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32				
						2139	2139	M	00:00	04:45	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349438 Övrigt	(FIN)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 10	E Spår 6-9	2118	2118	nmTo nmF	22:20	03:15	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9
						2126	2126	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 313459	
						2132	2132	nmTo nmF	22:20	03:15	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2138	2138	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
						2138	2138	S	23:00	24:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
						2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
						2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
317472 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp	E ALLA	2126	2126	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikpåverkan:
						2138	2138	nmS	21:20	04:00	D	A	Hm - Åp	X		Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)	
						2138	2138	S	21:20	24:00	D	A	Hm - Åp	X			
						2139	2139	M	00:00	04:00	D	A	Hm - Åp	X			
						2139	2139	nmTi nmO	21:20	04:00	D	A	Hm - Åp	X			
						2118	2118	nmTo nmF	22:20	03:20	D	A	Hm - Åp	X			
						2132	2132	nmTo nmF	22:20	03:20	D	A	Hm - Åp	X			
						2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D	A	Hm - Åp	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350278 Övrigt	HM	(ATP)		Underhållstider Hässleholm Område 9	E Attarp-sp år 1,15	2117	2117	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15
						2120	2120	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 309691 och 309694
						2125	2125	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2133	2133	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2135	2135	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2141	2141	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
2149	2149	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X								
309687 Övrigt	(HM)	ÖND		Servicefönster Hässleholm - Kristianstad Måndagar	E	2115	2149	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
309691 Övrigt	(HM)	(CR)		Servicefönster Underhållstider Hässleholm - Kristianstad D-skydd	E	2120	2120	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)
						2135	2135	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar			Servicefönster Vid spänningslöst måste JF meddelas
309694 Övrigt	(HM)	CR		Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka	E	2117	2117	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
						2125	2125	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören)
						2133	2133	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Servicefönster Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2141	2141	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			
2149	2149	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar									
326164 Övrigt	HM	CR		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2120	2120	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	A-skydd: Hm 103 - Cr 251. E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - Cr 291, 293	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)
309688 Övrigt	(ÖND)	CRGB		Servicefönster Kristianstad - Kristianstad gbg Måndagar	E	2115	2149	M	01:05	03:56	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg Vid spänningslöst måste JF meddelas
326162 Övrigt	KAP	CRGB		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2119	2119	nmTi-nmO	22:45	03:50	D		A	A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, sb sp 1-4. E-skydd: Cr 122, 321, sb sp 1-3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg
309689 Övrigt	CR	CRGB		Servicefönster Underhållstider Kristianstad - Kristianstad gbg	E	2136	2137	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg, Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Ka - Åp
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317495 Övrigt	(ÅP)	(KA)		Servicefönster Underhåll Åstorp - Kattarp	E ALLA	2140	2140	M-F	06:00	14:00	D		A	Åp - Ka	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
331715	(BG)	OH		Servicefönster	E	2115	2125	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
Övrigt						2126	2130	O	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				
						2131	2149	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalb. Bma-Mss1
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331725 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster	E	2102	2149	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådsbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316724 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2116	2118	nmTi-nmF	22:30	05:05	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:30	05:05	D	A						
						2120	2124	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:30	05:05	D	A						
						2126	2133	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2134	2146	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2147	2149	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2121	2121	nmS	20:00	08:00	D	A						
						2137	2137	nmS	20:00	08:00	D	A						
						331714 Övrigt	HF			Servicefönster	Alla	2053	2118					
2119	2119	TiO	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23						
2120	2124	TiTo	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23						
2125	2125	TiO	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23						
2126	2149	TiTo	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
331629 Övrigt	HF	BG		Servicefönster	E Alla	2113	2125	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2113	2123	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2125	2125	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2126	2129	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2147	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2147	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2148	2148	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2117	2117	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2119	2119	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2121	2121	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2123	2123	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2125	2125	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2127	2127	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2131	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2133	2133	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2135	2135	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2137	2137	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23									
2138	2144	M	00:00	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23									
350150 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2131	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred -- Berga	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar											
331719 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster	E	2113	2118	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)										
						2119	2119	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2120	2125	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2125	2129	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma														
						2126	2130	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2131	2147	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2138	2144	nmF	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2119	2119	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2121	2121	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2123	2123	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2127	2127	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2129	2129	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2131	2131	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2133	2133	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma														
						2138	2144	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						331721 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster	E	2115	2118	nmTi nmTo					21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-Bma
												2119	2119	nmTi nmO					21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
2120	2125	nmTi nmTo	21:40	05:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2126	2130	nmTi	21:40	05:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2131	2148	nmTi nmTo	21:40	05:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2138	2144	nmF	23:30	02:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2118	2118	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2119	2119	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2121	2121	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2123	2123	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2124	2124	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2127	2127	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2129	2129	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2131	2131	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2133	2133	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2135	2135	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2137	2137	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2137	2143	S	23:30	24:00	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2138	2144	M	00:00	02:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312758 Övrigt	N			Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra	21	2118	2118	M-F	09:40	15:00	D		A	N: 131 - 141,136	X		Tillsammans med objekt 309444 N-Jö. Måste ha en bit in på Nässjö pga ktl. arbete.
315118 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS spår 4,5	4,5	2119	2119	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö - spår 4 och 5 avstängda
						2126	2126	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2131	2131	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X		
						2139	2139	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X		
						2119	2119	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2126	2126	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2131	2131	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2139	2139	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2120	2120	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2127	2127	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2132	2132	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2140	2140	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
328524 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	4	2117	2117	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249		T	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp
						2117	2117	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp
						2117	2117	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2118	2118	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2120	2120	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2121	2121	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2121	2121	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2121	2121	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2121	2121	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2121	2121	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328533 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6	5-36, vv1-3, vallspår	2112	2117	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171	T		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård	
							2112	2117	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171			tider då ingen ordinarie rangering förekommer
							2112	2117	M-F	08:00	13:30	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171			
						14	2112	2117	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 176 - N 273			nmS stängs även in mot terminalen (spår 14)
							2112	2117	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 176 - N 273			
							2112	2117	M-F	08:00	13:30	D	Kanalisation	A	N 176 - N 273			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
	13,14	2117	2117	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273								
328691 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21,7 Vxl-gata	2118	2118	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b	T		Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329342 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21 u7	2117	2117	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141	T	Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp		
						2118	2118	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				lokstall (Bombardier-terminalen) stängt
						2118	2118	Ti-F	01:12	06:12	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				trafik mot Jönköping via spår 62-64
						2118	2118	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2119	2119	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2120	2120	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2120	2120	Ti-F	01:12	06:12	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2120	2120	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2121	2121	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2122	2122	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2122	2122	Ti-F	01:12	06:12	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2122	2122	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2123	2123	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2124	2124	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2124	2124	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2124	2124	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
2125	2125	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141										
2126	2126	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141										
2126	2126	Ti-F	01:12	06:12	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141										
2126	2126	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141										
329396 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5, spår 62-64	62,63,64	2117	2117	M-F	08:00	13:30	D	Kanalisation	A	N 136 - N 143, 145, 147	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån		
																	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329807 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21,7 Vxl-gata	2134	2134	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			T Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp
						2136	2136	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut
						2140	2140	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping-
					5,21,7	2132	2132	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			Vecka 2132, 2138 (då N-Vgd är stängt) kan tåg till/från Jönköping passera via I-gruppen och spår 10
						2138	2138	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329822 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,7,21	2131	2131	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141		T	Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp
						2132	2132	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			lokstall (Bombardier-terminalen) stängt
						2132	2132	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			trafik mot Jönköping via spår 62-64
						2132	2132	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2133	2133	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2135	2135	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2137	2137	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
2139	2139	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2140	2140	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2140	2140	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2140	2140	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329839 Övrigt	N		2	Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del	4	2122	2122	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- Grimstorp samt Nässjö spår 3, 4	
						2123	2123	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2123	2123	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2123	2123	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2123	2123	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2124	2124	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2125	2125	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2126	2126	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2127	2127	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2132	2132	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2133	2133	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2134	2134	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2135	2135	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2136	2136	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2137	2137	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2137	2137	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
						2137	2137	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292				
											5	2122	2122	S				22:00
						2123	2127	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)					
						2132	2132	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)					
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329868 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2	5	2141	2141	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Värnamo, samt begränsad kapacitet Nässjö (spår 5-14 tillgängliga endast norrifrån) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2142	2142	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					4	2141	2141	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
330899	N			Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS Nedsättning STH	4,5	2120	2120	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			T Trafikpåverkan: nedsatt hastighet i Nässjö
Övrigt						2121	2121	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			Tonnage-körning ca 3 dygn i direkt anslutning till grävarbeten (objekt 315107)
						2122	2124	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			Under veckorna 2120-2124 sätts hastigheten ner till STH 40 eller STH 60 beroende på temperatur.
						2123	2125	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			
						2137	2137	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			
						2138	2138	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			
341363	N		X	Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	4 ned	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A- skydd : N 105- N 111			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Gamlarps terminal (hela natten mot tidtabellsskifte T22)
Övrigt																	Enkelspårdrift Vimnarp-Nässjö
																	Hör ihop med objekt Ö327537 Gamlarp
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315107 Övrigt	N	(GT)		Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS	NED,UP	2120	2120	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 261, 263	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö
					NED,UP	2122	2122	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X		nmS v2113 och 2120 hålls förbindelsen öppen mellan SSB söder om Nässjö - Jönköping
						2123	2123	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2124	2124	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X		
						2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X		
					UPP,NE	2124	2124	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 200)			
				D	2125	2125	M	00:00	08:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 200)				
					2125	2125	MTi	08:00	08:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 200)				
318530 Övrigt	(N)	GT		Nässjö SSB planskildheter - rivning av Spexhultsbron	Alla	2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp. Rvning av gl bro	A	N292,294 - Gt21,51. E-skydd: Gt 21,51 - Gt32,62,64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Grimstorp Samordnat med ERTMS obj 315107
313908 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö)	NED	2101	2124	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2126	2149	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
329143 Övrigt	N	AV	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Av 121 - N 252			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
						2131	2131	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Av 121 - N 252			Detta är ett "ram-objekt", som detaljplanderats i underobjekt: 347782, 347783, 347784, 347780, 347781, 347777, 347779, 347774, 347776, 347691, 347773, 347689, 347690, 347687, 347688, 347685, 347686, 347682, 347684, 347680, 347681
329144 Övrigt	N	AV	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Av 151 - N 258			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
						2130	2130	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Av 151 - N 258			Detaljplanerade med underobjekt: 347769, 347770, 347771, 347767, 347768, 347764, 347765, 347766, 347760, 347763, 347679, 347759, 347676, 347677, 347674, 347675, 347672, 347673, 347669, 347671, 347667, 347668
347769 Övrigt	GT	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	L	02:30	05:00	D		A	Gt 22 - N 294			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347770 Övrigt	(GT)	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	S	00:00	04:00	D		A	Gt 51 - N 294			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347771 Övrigt	(GT)	N	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	S	04:00	05:00	D		A	Gt 51 - N 258			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347782 Övrigt	GT	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	L	03:00	05:00	D		A	Gt 52 - N 292			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp- Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347783 Övrigt	(GT)	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	S	00:00	04:00	D		A	Gt 21 - N 292			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347784 Övrigt	(GT)	N	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	S	04:00	05:00	D		A	Gt 21 - N 252			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
331895 Övrigt	GT	AV		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla Alla	2122	2124	nmS	21:30	08:25	D	Transversaler, växelförbindelser	A	D-skydd: Gt 51, 21 - Av 121, 151	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Grimstorp-Alvesta samordnat med objekt 315107
						2137	2137	nmS	21:30	08:25	D	Transversaler, växelförbindelser	A	D-skydd: Gt 32, 62, 64 - Av 121, 151	X		
347767 Övrigt	UTP	(GT)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	F	01:00	05:00	D		A	Utp 22 - Gt 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347768 Övrigt	(UTP)	GT	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	L	00:00	02:30	D		A	Utp 51 - Gt 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347780 Övrigt	UTP	(GT)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	F	02:00	05:00	D		A	Utp 52 - Gt 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347781 Övrigt	(UTP)	GT	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	L	00:00	03:00	D		A	Utp 21 - Gt 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347764 Övrigt	AHM	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	Ti	03:30	05:00	D		A	Ahm 22 - Utp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347765 Övrigt	(AHM)	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	O	00:00	05:00	D		A	Ahm 51 - Utp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347766 Övrigt	(AHM)	UTP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	F	00:00	01:00	D		A	Ahm 51 - Utp 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347777 Övrigt	AHM	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	O	00:00	05:00	D		A	Ahm 52 - Utp 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347779 Övrigt	(AHM)	UTP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	F	00:00	02:00	D		A	Ahm 21 - Utp 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347760 Övrigt	SY	(AHM)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	M	02:00	05:00	D		A	Sy 22 - Ahm 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347763 Övrigt	(SY)	AHM	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	Ti	00:00	03:30	D		A	Sy 51 - Ahm 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347774 Övrigt	SY	(AHM)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	M	03:00	05:00	D		A	Sy 52 - Ahm 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347776 Övrigt	(SY)	AHM	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	Ti	00:00	05:00	D		A	Sy 21 - Ahm 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347679 Övrigt	RK	(SY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	S	00:00	05:00	D		A	Rk 22 - Sy 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347691 Övrigt	RK	(SY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	S	01:30	05:00	D		A	Rk 52 - Sy 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347759 Övrigt	(RK)	SY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	M	00:00	02:00	D		A	Rk 51 - Sy 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347773 Övrigt	(RK)	SY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	M	00:00	03:00	D		A	Rk 21 - Sy 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347676 Övrigt	GRD	(RK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	F	04:00	05:00	D		A	Grd 22 - Rk 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347677 Övrigt	(GRD)	RK	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	L	00:00	05:00	D		A	Grd 51 - Rk 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347689 Övrigt	GRD	(RK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	L	00:00	05:00	D		A	Grd 52 - Rk 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347690 Övrigt	(GRD)	RK	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	S	00:00	01:30	D		A	Grd 21 - Rk 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347674 Övrigt	LNS	(GRD)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	O	03:00	05:00	D		A	Lns 22 - Grd 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347675 Övrigt	(LNS)	GRD	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	F	00:00	04:00	D		A	Lns 51 - Grd 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347687 Övrigt	LNS	(GRD)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	O	03:00	05:00	D		A	Lns 52 - Grd 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347688 Övrigt	(LNS)	GRD	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	F	00:00	05:00	D		A	Lns 21 - Grd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347672 Övrigt	MO	(LNS)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	Ti	03:00	05:00	D		A	Mo 22 - Lns 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347673 Övrigt	(MO)	LNS	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	O	00:00	03:00	D		A	Mo 51 - Lns 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347685 Övrigt	MO	(LNS)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	Ti	02:30	05:00	D		A	Mo 52 - Lns 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347686 Övrigt	(MO)	LNS	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	O	00:00	03:00	D		A	Mo 21 - Lns 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347669 Övrigt	GÅP	(MO)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	M	03:00	05:00	D		A	Gåp 22 - Mo 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347671 Övrigt	(GÅP)	MO	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	Ti	00:00	03:00	D		A	Gåp 51 - Mo 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347682 Övrigt	GÅP	(MO)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	M	03:00	05:00	D		A	Gåp 52 - Mo 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347684 Övrigt	(GÅP)	MO	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	Ti	00:00	02:30	D		A	Gåp 21 - Mo 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
312540 Övrigt	(GÅP)	(BLD)		Ktl. besiktning, samlat underhåll Alvesta	NED Av	2133	2135	S	00:15	08:00	D	KTL-bes, samlat underhåll	A	A-skydd: Av 21, 23 - 52, E-skydd 1: Gåp 52 - Bld 21, Av 68, 80, 82 hfp vx 401, 422, 431, 471, 474, 417b, 453, 452, E-skydd 2: Av 23 - Gm 21	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Alvesta		
					UPP Av	2133	2135	S	02:30	05:30	D	KTL-bes, samlat underhåll	A	A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22	X		NmS Enkelspårsdrift Gävetorp - Blådinge samt trafikavbrott sträckan Alvesta - Gemla. NmL enkelspårsdrift Gävetorp - Blådinge samt trafikavbrott sträckan Rydaholm- Alvesta		
					UPP Av	2133	2135	L	01:10	07:20	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22	X		nmS även trafikavbrott mitt i natten i skuggan av KTL-fundament tvärkanalisation		
347667 Övrigt	AV	(GÅP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	M	00:00	01:00	D		A	Av 151 - Gåp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Gävetorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen		
347668 Övrigt	(AV)	GÅP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	M	01:00	03:00	D		A	Av 51 - Gåp 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen		
347680 Övrigt	AV	(GÅP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	M	00:00	01:00	D		A	Av 121 - Gåp 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Gävetorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen		
347681 Övrigt	(AV)	GÅP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	M	01:00	03:00	D		A	Av 21 - Gåp 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen		
312996 Övrigt	AV			Ktl. besiktning Alvesta Sidospår	6,7,8,9,1	2133	2135	S	22:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta		
					0,11,12,13														
					43,45,54 utdrag	2134	2136	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X				
				31,33,34,35 41,42	2134	2136	TIO	08:00	15:00	D		A	A-skydd: Av 167 - Stoppbockar s31, s33, s34, s35, s36, s37, sb38, s70, s70a	X					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313618 Övrigt	AV			Underhållstider Alvesta	2,3 Alla	2123	2123	S	00:30	06:00	D		A	Av 22, 52- Av 21, 51. Av 22,52- Bld 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta (norra eller södra delen stängd)
					1B,2,3B, 4B	2133	2133	S	02:30	05:30	D		A	Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63	X		Samordnat med trafikavbrott för ERTMS (norr om Alvesta)
					1A,2,3A, 4A	2137	2137	S	00:20	06:00	D		A	Av 21, 51, 23- Av 64, 62, 32, 34	X		Samordnat med trafikavbrott för KTL-fundament (söder om Alvesta)
					1B,2,3B, 4B	2142	2144	S	02:30	05:30	D		A	Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63	X		
					1A,2,3A, 4A Alla	2122	2124	S	00:20	06:00	D		H				
331781 Övrigt	(AV)	DIÖ		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla	2142	2144	S	02:00	06:00	D		A	Av 22, 52 - Diö 22, 52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö samordnat med objekt 313929, 318565

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313631 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster (Älmhult - Alvesta)	NED	2117	2117	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
						2118	2118	M	00:00	05:30	D		A					
						2118	2118	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2119	2119	S	23:30	24:00	D		A					
						2120	2120	M	00:00	05:30	D		A					
						2120	2120	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2121	2121	S	23:30	24:00	D		A					
						2122	2122	M	00:00	05:30	D		A					
						2122	2122	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2123	2123	S	23:30	24:00	D		A					
						2124	2124	M	00:00	05:30	D		A					
						2124	2124	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2125	2125	S	23:30	24:00	D		A					
						2126	2126	M	00:00	05:30	D		A					
						2126	2126	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2127	2127	S	23:30	24:00	D		A					
						2128	2128	M	00:00	05:30	D		A					
						2128	2128	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2129	2129	S	23:30	24:00	D		A					
						2130	2130	M	00:00	05:30	D		A					
						2130	2130	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2131	2131	S	23:30	24:00	D		A					
						2132	2132	M	00:00	05:30	D		A					
						2132	2132	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2133	2133	S	23:30	24:00	D		A					
						2134	2134	M	00:00	05:30	D		A					
						2134	2134	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A					
						2136	2136	M	00:00	05:30	D		A					
						2136	2136	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A					
						2138	2138	M	00:00	05:30	D		A					
						2138	2138	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A					
						2140	2140	M	00:00	05:30	D		A					
						2140	2140	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A					
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		A					
						2142	2142	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A					
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		A					
						2144	2144	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A					
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		A					
						2146	2146	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A					
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		A					
						2148	2148	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313929 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	UPP	2142	2142	nmTi-nmF	23:20	05:20	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)	
						2142	2142	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Arbetsområdet på nedspår medger passage till/från Olofström alla dagar utom nmS	
						2142	2142	nmS	22:00	07:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Arbetsområdet på uppspår medger passage till/från spår 3-4 alla dagar utom nmS	
						2142	2142	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslöslust på 2-3 minuter	
						2143	2143	M	00:00	05:20	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.	
						NED	2143	2144	nmTi-nmF	23:20	05:20	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X		
						2143	2144	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2143	2144	nmS	22:00	07:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2143	2144	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2144	2145	M	00:00	05:20	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						UPP 2,3,4	2142	2142	nmS	22:00	07:00	D Vxl gata i Uppspåret mot Äh gbg	A	D-skydd: Äh 67 - Äh 26, Äh82 - Äh36 ,Äh 44 - Äh 65	X		
						NED	2143	2143	nmS	22:00	07:00	D Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54	X		
						2144	2144	nmS	22:00	07:00	D Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54	X			
						Alla	2142	2142	M	04:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
2142	2142	Ti-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)										
2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)										
2144	2144	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)										
2145	2145	M	00:00	04:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)										
318565 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	NED	2142	2142	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Äh 21 - Tun 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt som objekt 313929)	
					UPP	2143	2143	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Äh 51 - Tun 51	X			
					2144	2144	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Äh 51 - Tun 51	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343899 Övrigt	ÄH		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-4	2136	2136	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Älmhult
						2136	2136	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			10 min i början och slutet av skift
						2136	2136	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			Planerade tider justeras i samråd med FJTJTL.
						2136	2136	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
2137	2138	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2137	2138	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2138	2139	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2138	2139	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla 1-4	2139	2140	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2140	2141	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2140	2141	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	S	06:40	06:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2142	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-4	2143	2144	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	07:30	07:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	06:40	06:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313920 Övrigt	(ÅH)	TUN	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Åh - Tun	NED	2136	2136	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Ålmhult) - (Osby)
						2136	2136	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
						2136	2136	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2136	2136	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2137	2137	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
					UPP	2137	2138	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2137	2138	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2138	2139	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
					NED	2139	2140	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2139	2140	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
						2140	2141	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21	X		
					UPP	2141	2141	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
						2142	2142	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51	X		
Alla	2136	2136	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2137	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2138	2138	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla	2138	2138	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2138	2138	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2140	2140	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2142	2142	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
333276 Övrigt	ÄH	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2133	2133	S	02:00	06:00	D		A	Tun 22,52 - Äh 21,51,54	X		Trafikpåverkan: trafikavbrottTunneby-Älmhult samordnat med objekt 313917, 318536
313918 Övrigt	(ÄH)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	UPP	2134	2134	nmTi-nmF	23:10	05:30	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult - Osby
						2134	2134	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslörlust på 2-3 minuter
						2134	2134	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2134	2134	S	23:00	24:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2135	2135	M	00:00	05:30	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
					NED	2135	2135	nmTi-nmF	23:10	05:30	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2135	2135	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2135	2135	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2135	2135	S	23:00	24:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2136	2136	M	00:00	05:30	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
					Alla	2134	2134	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
						2134	2134	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
						2136	2136	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
318539 Övrigt	(ÄH)	(O)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	NED	2134	2134	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult - Osby (samtidigt som objekt 313918)	
					UPP	2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X			
313917 Övrigt	(TUN)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm, inför Ktl upprustning, Tun - O	UPP	2130	2130	nmTi-nmF	23:10	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - (Osby) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter	
						2130	2130	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2130	2130	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2131	2131	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
					NED	2131	2132	nmTi-nmF	23:10	05:30	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X			
						2131	2132	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X			
						2131	2132	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X			
						2131	2132	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X			
						2132	2133	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X			
					UPP	2133	2133	nmTi-nmF	23:10	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2133	2133	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2133	2133	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2133	2133	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2134	2134	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
					Alla	2130	2130	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)				
						2130	2130	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)				
						2131	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)				
						2132	2132	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)				
						2132	2132	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)				
	2132	2132	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
	2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
	2134	2134	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
318536 Övrigt	(TUN)	(O)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tun - O	NED	2133	2133	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Tunneby - Osby (samtidigt som objekt 313917)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313911 Övrigt	(TUN)	(HV)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Osby	NED	2126	2127	nmTi-nmF	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - ((Hästveda)	
						2126	2127	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						2126	2127	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						2126	2127	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						2127	2128	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						UPP	2128	2129	nmTi-nmF	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
							2128	2129	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
							2128	2129	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
						Alla	2128	2129	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
					2129		2130	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X			
					2126		2126	M	04:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
					2126	2126	Ti-F	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)					
					2127	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)					
					2128	2128	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)					
					2129	2129	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)					
2130	2130	M	00:00	04:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
343768 Övrigt	O		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2123	2124	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby	
						2123	2124	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			10 min i början och slutet av skift	
						2123	2124	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL	
						2123	2124	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2123	2124	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2124	2125	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2124	2125	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						Alla 1,2,3	2125	2125	MTi	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2126	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2125	2125	TiO	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2126	2126	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2125	2125	TiO	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2126	2126	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2125	2126	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
						2125	2126	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
2125	2126	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22										
2125	2126	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22										
2125	2126	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22										
2125	2126	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1,2,3	2125	2126	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2127	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2127	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343770 Övrigt	O		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2127	2128	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby
						2127	2128	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			10 min i början och slutet av skift
						2127	2128	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
						2127	2128	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2128	2129	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2128	2129	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
2129	2129	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2129	2129	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2130	2130	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2130	2130	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra**Södra Stambanan K-M****Vecka : 2117 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343777 Övrigt	O		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2130	2130	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby
						2130	2130	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			10 min i början och slutet av skift
						2130	2130	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
						2130	2130	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	F	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	S	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2132	2133	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2132	2133	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-3	2133	2134	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	F	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2134	S	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2134	2135	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2134	2135	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	F	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2136	2136	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2136	2136	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	--------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313907 Övrigt	(O)	(HV)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, O - Hv	UPP	2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:05	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)
						2120	2120	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
						2120	2120	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
						2120	2120	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
					NED	2121	2121	M	00:00	05:05	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
						2121	2122	nmTi-nmF	23:00	05:05	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
						2121	2122	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
						2121	2122	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
					UPP	2121	2122	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
						2122	2123	M	00:00	05:05	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
						2123	2124	nmTi-nmF	23:00	05:05	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
						2123	2124	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
					NED	2123	2124	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
						2123	2124	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
						2124	2125	M	00:00	05:05	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X	
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:05	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
					Alla	2125	2125	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
						2125	2125	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
						2125	2125	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
						2126	2126	M	00:00	05:05	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X	
2120	2120	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)								
2120	2120	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)								
2121	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)								
2122	2122	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla	2122	2122	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2122	2122	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2124	2124	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2124	2124	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2124	2124	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2126	2126	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
313904 Övrigt	(O)	(MUD)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Hästveda	NED	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift (Osby)-(Mosselund)
						2118	2118	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter
						2118	2118	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		
						2118	2118	S	23:00	24:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		
						2119	2119	M	00:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 35 - Mud 21	X		
					UPP	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
						2119	2119	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
						2119	2119	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
						2119	2119	S	23:00	24:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
						2120	2120	M	00:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51	X		
					Alla	2118	2118	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2118	2118	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2119	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2120	2120	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
331892 Övrigt	O	(HM)		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P Alla	2133	2133	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Osby-Hässleholm
						2134	2134	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107	X		samordnat med objekt 313918 och 318539
						2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343756 Övrigt	HV		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	1,2,3	2116	2117	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
						2116	2117	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			10 min i början och slutet av skift
						2117	2118	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
						2117	2118	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2117	2118	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2118	2119	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2118	2119	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2119	2119	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
2119	2119	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52									
2119	2119	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52									
2119	2119	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52									
2119	2119	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2120	2120	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			
						2120	2120	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343763 Övrigt	HV		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	1,2,3	2120	2120	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
						2120	2120	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			10 min i början och slutet av skift
						2120	2120	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
						2120	2120	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2120	2120	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2121	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2121	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	Ti-F	01:10	01:30	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	Ti-F	04:55	05:05	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
						2121	2122	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62			
2121	2122	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62									
2121	2122	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62									
2122	2123	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62									
2122	2123	M	04:55	05:05	D		A	A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313901 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Fundamentsättning Äh - Hm, inför Ktl upprustning, Hv - Mud	UPP	2116	2117	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)-(Mosselund)
					NED	2117	2117	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
						2117	2117	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X		
						2117	2117	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X		
						2117	2117	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X		
						2118	2118	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21	X		
					Alla	2117	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)				
						2118	2118	M	00:00	04:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313630 Övrigt	(HM)	(ÅH)	X	Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult)	NED	2117	2117	M	00:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
								nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2118	2118	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2119	2119	M	00:00	05:00	D		A		X		Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
						2119	2119	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2120	2120	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2121	2121	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2122	2122	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2123	2123	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2123	2123	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2124	2124	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2126	2126	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2127	2127	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2128	2128	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2129	2129	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2129	2129	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2131	2131	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2132	2132	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2133	2133	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2134	2134	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2135	2135	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2136	2136	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2137	2137	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2140	2140	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2141	2141	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2143	2143	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2146	2146	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2147	2147	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2147	2147	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2148	2148	S	23:00	24:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2149	2149	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
331942 Övrigt	(HM)	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P Alla	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby
						2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		samordnat med objekt 318565 och 313929
					UPP,NE D Alla	2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		
350292 Övrigt	HM			Underhållstider Hässleholm mot Kärråkradepån	21,22,23, 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32, 33,34,35, 36 Kärråkra depån	2051	2149	M	00:30	04:00	D	KTL besiktning	A	A-skydd Hm 149, 151, 153, 155, 157, 161 - Sb s 1, 344, 346, 345. E-skydd hf vx 407 - 456, 460	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån Underobjekt till 313615, tider för underhåll i detta område ansöks i korttid enligt Struktons behov
312703 Övrigt	HM	LU		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2147	2147	LS	01:25	24:00	H		A	D-skydd HmN1,U1 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu). Trafiken omleds via Äp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M.
						2148	2148	M	00:00	03:25	H		A	D-skydd Hm N1,U1 - Lu127, 157	X		Samordnas med objekt 328337 v2110-2111
328348 Övrigt	SG			Stehag arbeten på plattformar	3 ned	2115	2117	nmL	23:40	06:40	D	Plattformsåtg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift/kryssning genom Stehag, spårändringar.
						2115	2117	nmS	23:40	06:40	D	Plattformsåtg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			
						2115	2117	S	23:40	24:00	D	Plattformsåtg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			
						2116	2118	M	00:00	05:10	D	Plattformsåtg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			
313628 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	2114	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2119	2119	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A		X		Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
312887 Övrigt	E	X		Eslöv underhållstid/kontaktledning sbesiktning	4,5,6,7	2119	2119	S	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp						
						2123	2123	S	00:30	06:20	D	A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00 V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp							
						1,2,3	2124	2124	M	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155 - E106	X								
							2124	2124	Ti	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av HTSM						
							2134	2134	M	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155 - E106	X								
						4,5,6,7	2135	2135	L	00:30	06:20	D	A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X								
						Alla Alla	2135	2135	L	01:50	05:00	D	A	D-skydd: E103,105-106	X								
						1,2,3	2144	2144	M	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155- E106	X								
							2145	2145	Ti	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155- E106	X								
						4,5,6,7	2148	2148	S	00:30	06:20	D	A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X								
						313626 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster (Lund) - (Eslöv)	NED	2114	2119	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan:
												2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312886 Övrigt	LU			Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	1,2,3 nedspår 4,5,6,7 uppspår	2117	2117	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		Trafikpåverkan: -Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund
						2118	2118	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2118	2118	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2118	2118	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2119	2119	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2127	2127	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2127	2127	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2127	2127	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2128	2128	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2129	2129	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2129	2129	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2129	2129	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2130	2130	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2136	2136	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2136	2136	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2136	2136	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2137	2137	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2138	2138	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2138	2138	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2138	2138	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2139	2139	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2145	2145	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2145	2145	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2145	2145	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
						1,2,3	2146	2146	M	00:00	04:50	D		A D-skydd: Lu21,23 - Lu131.			X	
						nedspår								E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134				
						4,5,6,7	2147	2147	L	01:15	06:15	D		A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161.			X	
						uppspår								E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134				
							2147	2147	S	00:35	06:20	D		A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161.			X	
														E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134				
							2147	2147	S	23:50	24:00	D		A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161.			X	
														E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134				
							2148	2148	M	00:00	04:50	D		A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161.			X	
														E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134				
313620	LU			Lund C underhållstid	Alla	2135	2135	nmS	23:15	07:00	D		A Lu39-N1,69-U1			X	Trafikpåverkan:	
Övrigt				Transversal/kontaktledning		2146	2146	nmS	23:15	07:00	D		A Lu39-N1,69-U1			X	Trafikavbrott Lu-Lu	
				s besiktning														
																		Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1.
328457	(LU)	(FLP)		Lu-Flp: H-nedsättning	UPP	2051	2134	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/100 km+m:					Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
Övrigt				100km/h									603,400/604,400 Längd: 1000)					
328462	(LU)	(FLP)		H-nedsättning 100km/h	NED 64	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/100 Längd: 2250)					Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/h
Övrigt				Arbetarskydd	64	2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 200/100 Längd: 2700)					
328464	(LU)	(FLP)		Tonagekörning 80km/h	NED,UP	2136	2136	M-O	03:00	03:00	H		H (sth: 200/80 km+m:					Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
Övrigt				Bro,Gc,Växlar	P								602,220/604,500 Längd: 2280)					
328465	(LU)	(FLP)		Zonschakt Höje Å	UPP	2147	2147	nmTi nmO	21:03	04:53	D	Schakt	A Lu 22 - Up 207					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
Övrigt																		Koordineras med Obj 328467
328466	(LU)	(FLP)		Zonschakt 108:an	UPP	2146	2146	nmTi nmO	21:03	04:53	D	Schakt	A A-skydd: Lu 22 - Up 207					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
Övrigt																		
328467	(LU)	(FLP)		Bullerplank södra Lund	UPP	2146	2148	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Montage av bullerplank	A A-skydd: Lu 22 - Up 207					Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
Övrigt																		
312523	LU	(HJP)		Lansering järnvägsbro och	Alla	2134	2134	LS	02:00	24:00	H	Trafikstopp	A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204			X	PSB S1	
PSB				nya ledningar		2135	2135	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204			X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn	
						2136	2136	M	00:00	03:00	H	Trafikstopp	A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204			X		
313623	(LU)	(AL)		Servicefönster (Lund) -	NED	2114	2148	S	23:50	24:00	D		A					Trafikpåverkan:
Övrigt				(Arlöv)		2115	2149	M	00:00	04:50	D		A					Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
328461 Övrigt	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation Arlöv mm	Alla	2146	2146	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Arlöv kl 21:03-21:48					
					NED	2146	2146	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		Trafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan					
					UPP	2146	2146	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		öppen för trafik					
					NED	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X							
					UPP	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X							
					Alla	2148	2148	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X							
					NED	2148	2148	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X							
					UPP	2148	2148	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X							
					NED	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X							
					UPP	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X							
					328458 Övrigt	(ÅK)	(AL)		Brobygge Kronetorp	NED	2126	2126	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Brobygge	A	A-skydd: Up 424 - M 625			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv
					325750 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes 168, 170, 191, 194	59	2117	2117	O	22:05	22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660			Trafikpåverkan:
	2117	2117	O	23:05						23:45	D		A	M 660, 619 - M 669			Trafikavbrott Arlöv-Flädie					
	2117	2117	To	00:05						00:45	D		A	M 669 - M 679								
	2117	2117	To	00:55						01:30	D		A	M 679 - M 630								
	2124	2124	O	22:05						22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660								
	2124	2124	O	23:05						23:45	D		A	M 660, 619 - M 669								
	2124	2124	To	00:05						00:45	D		A	M 669 - M 679								
	2124	2124	To	00:55						01:30	D		A	M 679- M 630								
	2136	2136	O	22:05						22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660								
	2136	2136	O	23:05						23:45	D		A	M 660, 619 - M 669								
	2136	2136	To	00:05						00:45	D		A	M 669 - M 679								
	2136	2136	To	00:55						01:30	D		A	M 679 - M 630								
	2144	2144	O	22:05						22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660								
	2144	2144	O	23:05						23:45	D		A	M 660, 619 - M 669								
	2144	2144	To	00:05						00:45	D		A	M 669 - M 679								
	2144	2144	To	00:55						01:30	D		A	M 679 - M 630								
325752 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes166, 172, 173, 177						64	2117	2117	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan:
											2117	2117	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655			Enkelspårsdrift Alrlöv-Åkarp
						2117	2117	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624								
						2124	2124	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674								
						2124	2124	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655								
						2124	2124	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624								
						2136	2136	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674								
						2136	2136	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655								
						2136	2136	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624								
						2144	2144	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674								
						2144	2144	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655								
						2144	2144	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
325753 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes 165, 167, 178, 192, 193	63	2117	2117	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-ÅkarpNorra									
						2117	2117	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672												
						2117	2117	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622												
						2124	2124	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670												
						2124	2124	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672												
						2124	2124	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622												
						2136	2136	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670												
						2136	2136	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672												
						2136	2136	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622												
						2144	2144	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670												
						2144	2144	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672												
						2144	2144	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622												
						328804 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 165	63	2117	2117	M				00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
												2122	2122	M				00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			
2127	2127	M	00:45	01:35	D								A	M 617 - M 672												
2132	2132	M	00:45	01:35	D								A	M 617 - M 672												
2137	2137	M	00:45	01:35	D								A	M 617 - M 672												
328805 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 166	64	2117	2117	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.									
						2122	2122	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674												
						2127	2127	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674												
						2132	2132	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674												
						2137	2137	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674												
328806 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 191	59	2117	2117	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.									
						2122	2122	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640												
						2132	2132	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640												
						2142	2142	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640												
						2147	2147	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640												
328807 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 194	59	2117	2117	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.									
						2122	2122	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630												
						2132	2132	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630												
						2142	2142	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630												
						2147	2147	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630												
328808 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 167	63	2117	2117	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande									
						2122	2122	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670												
						2127	2127	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670												
						2132	2132	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670												
						2137	2137	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670												
						2142	2142	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328809 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 168	59	2117	2117	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2122	2122	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2127	2127	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2132	2132	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2137	2137	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2142	2142	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
328810 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 192, 193	63	2117	2117	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2122	2122	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2127	2127	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2132	2132	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2137	2137	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2142	2142	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
328812 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 178	63	2117	2117	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2122	2122	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
						2127	2127	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
						2132	2132	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
						2142	2142	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
						2147	2147	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
328813 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 170	59	2117	2117	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2122	2122	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2127	2127	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2132	2132	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2142	2142	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2147	2147	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
331764 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 177	64	2117	2117	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2122	2122	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2132	2132	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2142	2142	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2147	2147	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
317015 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning AI-Mgb sp 59,61	59,61	2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd AI: M 616, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd AI: Hfp vx 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, Samtidigt som trafikavbrott på Malmö Godsbangård (När ej spår 49/50 på Malmi C)
317104 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning AI-Mgb sp 61, 62	61,62	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188.	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Arlöv - Malmö C När ej spår 49/50 Malmö C
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328803 Övrigt	AL	M		Datorskifte AI - M	Alla	2121	2121	Ti	01:00	01:30	D		B	M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2133	2133	Ti	01:00	01:30	D	B	M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309				
						2140	2140	Ti	01:00	01:30	D	B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309				
						2148	2148	Ti	01:00	01:30	D	B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309				
312824 Övrigt	MGB			Balkbromsrevision Mgb Balk 3	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0 1-39	2129	2129	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357, 359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s39, sb734, fs 462,sb 322, s393, s395.gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2029/2031 Begränsad Kapacitet på R-gruppen Görs var 7:e år och 3 år i rad med totalstängt i 3 veckor Under lördag v2129 samt v2131 kommer all trafik till/från Östervän till/från spår 1-10 ej vara möjlig pga att man behöver spänningslöst i ett stort område för att lyfta ur och i karet som hör till balkbroms 3. Detta lyft tar 10 timmar/tillfälle, endast genomgående trafik på spår 59 är möjlig.
						2131	2131	nmS	21:20	07:00	D	A	Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357, 359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s39, sb734, fs 462,sb 322, s393, s395.gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586	X			
						32-39	2129	2129	O-S	07:30	24:00	H	A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H	A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522				
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	H	A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316870 Övrigt	MGB			Banarbetsnätter Underhåll, l-gruppen	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall	2119	2119	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48
						2123	2123	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2131	2131	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
316935 Övrigt	MGB			Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2051	2148	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår kommer att anges
						2149	2149	L	16:00	24:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316941 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning I-grupp Mgb	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59 1-10,59,6 1	2119	2119	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
						2123	2123	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317020 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2117	2117	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten
						2119	2119	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2122	2122	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2124	2124	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2125	2125	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2127	2127	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2133	2133	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2136	2136	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2138	2138	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2140	2140	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2142	2142	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2143	2143	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					14-39	2146	2146	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2148	2148	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
317071 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1 1-10	2135	2135	M	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					2 1-10	2135	2135	M	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 Vagnfria spår där besiktning utförs
					3 1-10	2135	2135	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
					4 1-10	2135	2135	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5 1-10	2135	2135	O	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6 1-10	2135	2135	O	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7 1-10	2143	2143	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		
					8 1-10	2143	2143	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
					9 1-10	2135	2135	F	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X		
					10 1-10	2135	2135	F	15:00	18:00	D		A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365			
317738 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Lokstall	6,11,12,1 3,13v,70, 91,92	2139	2139	nmS	21:30	04:30	D		A	A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns gt581, hfp vx 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt kring Lokstall

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
324796 Övrigt	MGB			Underhåll Spiralbromsar	24	2130	2130	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 514			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
			Mgb	27	2133	2133	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -Hfpvx 532				
				28	2134	2134	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532				
				29	2135	2135	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531				
				30	2136	2136	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530				
				31	2137	2137	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527				
				32	2138	2138	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527				
				33	2139	2139	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523				
				34	2140	2140	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522				
				35	2141	2141	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx35-- Hfpvx 518				
				36	2142	2142	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519				
				37	2143	2143	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520				
				38	2144	2144	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520				
				39	2117	2117	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx39 - stoppbock				
					2145	2145	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - stoppbock				
				14	2118	2118	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 510				
					2146	2146	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510				
				15	2119	2119	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 511				
					2147	2147	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx14 - Hfpvx 511				
				16	2120	2120	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512				
					2148	2148	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512				
				17	2121	2121	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx18 -Hfpvx 512				
			2149	2149	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx512						
		18	2122	2122	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx 508						
		19	2123	2123	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 - Hfpvx508						
		20	2124	2124	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 -Hfpvx 513						
		21	2125	2125	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 513						
		22	2126	2126	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 509						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324797 Övrigt	MGB			Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2118	2118	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2121	2121	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2124	2124	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504				
						2127	2127	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2133	2133	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2136	2136	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2139	2139	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2142	2142	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2145	2145	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2148	2148	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						23 - 31	2119	2119	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2122	2122	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2125	2125	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2128	2128	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2134	2134	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2137	2137	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527				
						2140	2140	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2143	2143	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2146	2146	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2149	2149	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						32 - 39	2117	2117	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2120	2120	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2123	2123	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2126	2126	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Päv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
				32 - 39	2129	2129	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2135	2135	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2138	2138	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2141	2141	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2144	2144	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2147	2147	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
325761 Övrigt	MGB		Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705	61,62	2121	2121	Ti	00:00	03:00	D	A M 715, 717 - 756, 758	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59. När inte spår 49/50 Malmö C
					2127	2127	Ti	00:00	03:00	D	A M 715, 717 - 756, 758	
					2139	2139	Ti	00:00	03:00	D	A M 715, 717 - 756, 758	
					2148	2148	Ti	00:00	03:00	D	A M 715, 717 - 756, 758	
325775 Övrigt	MGB		Vxl bes 701, 706, 713, 714	47,50,59	2121	2121	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Stängt in till Combiterminalen Mertz.
					2127	2127	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	
					2139	2139	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	
					2148	2148	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	
325776 Övrigt	MGB		Vxl bes 129,130,123,124,133	63,64	2123	2123	O	00:00	03:00	D	A M 711, 713 - M 732, 734	Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
					2127	2127	O	00:00	03:00	D	A M 711, 713 - M 732, 734	
					2139	2139	O	00:00	03:00	D	A M 711, 713 - M 732, 734	
					2148	2148	O	00:00	03:00	D	A M 711, 713 - M 732, 734	
325777 Övrigt	MGB		Vxl bes 708, 709, 717, 719	61	2123	2123	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej spår 49/50 Malmö C
					2127	2127	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	
					2139	2139	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	
					2148	2148	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	
325792 Övrigt	MGB		Vxl bes inom klövningsplan 20	1,2,3,4,5,6	2122	2122	M	06:30	09:30	D	A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klövningsplan 20 MGB
					2129	2129	M	06:30	09:30	D	A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752	
					2140	2140	M	06:30	09:30	D	A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752	
					2149	2149	M	06:30	09:30	D	A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752	
325794 Övrigt	MGB		Vxl bes 721	59	2122	2122	Ti	08:25	08:55	D	A M 335 - M 372	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård
					2129	2129	Ti	08:25	08:55	D	A M 335 - M 372	
					2140	2140	Ti	08:25	08:55	D	A M 335 - M 372	
					2149	2149	Ti	08:25	08:55	D	A M 335 - M 372	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325820 Övrigt	MGB			Vxl bes 747	59	2122	2122	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2129	2129	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
						2140	2140	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
						2149	2149	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
325823 Övrigt	MGB			Vxl bes 778/779, 776	59 40,41	2122	2122	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg - Östervärn Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
						2122	2122	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
						2129	2129	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			
						2129	2129	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
						2140	2140	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			
						2140	2140	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
						2149	2149	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			
						2149	2149	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
325872 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4,5,6,7,8,9,10 4-10	2120	2120	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 1 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2130	2130	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2135	2135	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2147	2147	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
325879 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3	2120	2120	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2130	2130	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2135	2135	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2147	2147	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
325885 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1 1	2120	2120	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2130	2130	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2135	2135	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2147	2147	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325886 Övrigt	MGB			Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2120	2120	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet (spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2130	2130	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2135	2135	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2147	2147	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						9	2120	2120	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
						2130	2130	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2135	2135	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2147	2147	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
325907 Övrigt	MGB			Spårbes 59, 61-64	61	2131	2131	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61	
						2141	2141	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107				
						64	2131	2131	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A				M 701 - M 101
						2141	2141	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A	M 701 - M 101				
						63	2131	2131	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A				M 703 - M 103
						2141	2141	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A	M 703 - M 103				
						62	2131	2131	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A				M 705 - M 105
						2141	2141	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A	M 705 - M 105				
59	2131	2131	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371									
										2141	2141	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325928 Övrigt	MGB			Spårbes I-gruppen 1-10	1,2	2132	2132	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två spår i taget vagnfria.
						2143	2143	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			
					3,4	2132	2132	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
						2143	2143	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
					5,6	2132	2132	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
						2143	2143	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
					7,8	2132	2132	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
						2143	2143	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
9,10	2132	2132	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365								
	2143	2143	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365								
326072 Övrigt	MGB			Säkerhetsbesiktning kombiterminalen	47,48,49,51,52,53,54,55,56 47-49,51-56,57g	2124	2124	S	22:00	24:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nm måndag v 2125 spår 47,49 och 51 vagnfria. Nm måndag v 2127 spår 48,52 och 53 vagnfria Växling ok med samråd
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363			
						2125	2125	S	22:00	24:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363			
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363			
326208 Övrigt	MGB			Snöröjning	14-39,9-10	2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
						2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328814 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2121	2124	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2133	2133	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2140	2140	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2148	2148	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
328815 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2121	2121	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2133	2133	Ti	03:00	03:00	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2140	2140	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2148	2148	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
328816 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vx1 718/723	59	2117	2117	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Klovningsplan 7.
						2122	2122	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2127	2127	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2132	2132	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2137	2137	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2142	2142	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2147	2147	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328817 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	1,59	2117	2117	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2122	2122	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2127	2127	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2132	2132	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2137	2137	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2142	2142	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2147	2147	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
328818 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2117	2117	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2122	2122	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2127	2127	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2132	2132	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2137	2137	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2142	2142	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2147	2147	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328819 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2117	2117	L	21:45	22:45	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Klovningsplan 20
						2117	2117	nmS	23:40	00:40	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2122	2122	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2122	2122	nmS	23:40	00:40	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2127	2127	L	22:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2127	2127	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2132	2132	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2132	2132	nmS	23:55	00:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2137	2137	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2137	2137	nmS	23:40	00:40	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2142	2142	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2142	2142	nmS	23:40	00:40	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2147	2147	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2147	2147	nmS	23:40	00:40	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328820 MGB Övrigt				GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2117	2117	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klövningsplan 26.
						2122	2122	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2127	2127	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2132	2132	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2137	2137	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2142	2142	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2147	2147	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
328821 MGB Övrigt				GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2117	2117	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klövningsplan 30
						2122	2122	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2127	2127	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2132	2132	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2137	2137	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2142	2142	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2147	2147	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328822 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vx1 778/779	59	2117	2117	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2122	2122	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Enkelspårdrift Mgb-Övn
						2127	2127	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2132	2132	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Klovningsplan 24.
						2137	2137	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2142	2142	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2147	2147	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
313245 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	50, 80-82,90	2119	2119	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, när ej spår 49/50 Se framtagna kartor Två TKI områden
						2127	2127	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
						2130	2130	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2138	2138	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2146	2146	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
317128 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 61,1	61,1	2121	2121	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147. E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 610, 619, 622 - hfp vx 678.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, När ej depå till/från spår 3-10 via "växelgatan" När ej spår 49/50 Malmö C
317134 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 62,2	62,2	2121	2121	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skydd M: M 105 - M 276, 145. E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 621, 624, 632.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" växling till/från depå via Östervärn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317137 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 63,3	63,3	2121	2121	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273. E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 617, 626, 623, 632 - M 154	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" växling till/från depå via Östervärn
317138 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4	64,4	2135	2135	To	09:00	15:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" Ingen åtkomst till spår 5-9 Spår 10 trafik endast till/ från Östervärn
317160 Övrigt	MGB	M		Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb	Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. Msp 90	2119	2119	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl område
						2123	2123	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
317639 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90 omr 5	50,80-82, 90	2119	2119	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 50,80-82,90 i samband med M Pbg omr 5 (objekt 313245)
						2138	2138	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313234 M Övrigt				Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2119	2119	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2127	2127	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2130	2130	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2138	2138	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2146	2146	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
313237 M Övrigt				Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2119	2119	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2127	2127	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2130	2130	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2138	2138	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2146	2146	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
313240 M Övrigt				Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2119	2119	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
						2127	2127	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2130	2130	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2138	2138	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2146	2146	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313243 M Övrigt				Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2119	2119	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor	
						2127	2127	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Detaljplaneras efter fastställelsen		
						2130	2130	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X				
						2138	2138	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X				
						2146	2146	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X				
313255 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2117	2117	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
						2125	2125	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor		
						2128	2128	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Detaljplaneras efter fastställelsen		
						2136	2136	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X				
						2144	2144	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X				
313257 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2117	2117	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan:	
						2125	2125	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Begränsad Kapacitet		
						2128	2128	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Spår 5-9 Malmö Övre och etablering		
						2136	2136	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Se framtagna kartor		
						2144	2144	nmO	23:50	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X				
						9,10 12	2117	2117	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			Detaljplaneras efter fastställelsen
							2117	2117	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2125	2125	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2125	2125	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2128	2128	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2128	2128	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2136	2136	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2136	2136	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2144	2144	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
2144	2144	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
313258 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2118	2118	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Trafikpåverkan:		
						2126	2126	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Begränsad Kapacitet		
						2129	2129	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Spår 3 o 4, växelgatan		
						2137	2137	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Se framtagna kartor		
						2145	2145	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X				
						4 14,43	2118	2118	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				Detaljplaneras efter fastställelsen
							2118	2118	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
							2126	2126	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
							2126	2126	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
							2129	2129	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
							2129	2129	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
							2137	2137	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
							2137	2137	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
							2145	2145	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229				
2145	2145	Ti	04:50	05:00	D		Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229										
313259 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 4	2,50 1,42	2118	2118	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan:		
						2126	2126	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Begränsad Kapacitet		
						2129	2129	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan		
						2137	2137	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		När ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn		
						2145	2145	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Se framtagna kartor		
						49,50	2118	2118	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				Detaljplaneras efter fastställelsen
							2118	2118	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
							2126	2126	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
							2126	2126	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
							2129	2129	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
							2129	2129	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
							2137	2137	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
							2137	2137	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
							2145	2145	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
2145	2145	O	04:45	05:00	D		Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
313260 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2118	2118	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan:		
						2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Begränsad Kapacitet		
						2129	2129	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		När ej spår 49/50 Malmö C		
						2137	2137	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Se framtagna kartor		
						2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X				
						49,50,1,3 8 39	2118	2118	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				Detaljplaneras efter fastställelsen
							2118	2118	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
							2126	2126	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
							2126	2126	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
							2129	2129	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
							2129	2129	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
							2137	2137	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
							2137	2137	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
							2145	2145	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
							2145	2145	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						313261 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2118	2118	nmF	23:00	05:00	D		A
2126	2126	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X		Begränsad Kapacitet		
2129	2129	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X		Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö C		
2137	2137	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X		C		
2145	2145	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X		Se framtagna kartor		
4 14,43	2118	2118	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
	2118	2118	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				Detaljplaneras efter fastställelsen
	2126	2126	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
	2126	2126	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
	2129	2129	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
	2129	2129	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
	2137	2137	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
	2137	2137	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
	2145	2145	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
	2145	2145	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282				
317005 Övrigt	M			Växelgatan spår 1, 2, 3 D-skydd 36h	1,2,3,44							2122	2122	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A
						22,31,49,50	2122	2122	LS	01:00	13:00	H	Etablering	A	A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hfp vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394			Begränsad kapacitet på Malmö C Genomgående trafik endast på spår 4 Till/från depå växling via Östervärn Detaljplaneras på Revisionsmöte 3	
						49,50	2122	2122	LS	00:00	00:01	D	Spärriktning/un derhåll	A	A-skydd: M160, hfp vx 620 - M260				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317006 Övrigt	M			Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h	2,3,4,42	2142	2142	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C
									01:00	13:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2
								4,9,10,12,14	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			Detaljplaneras på Revisionsmöte 3
									07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									19:00	19:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									22:00	22:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									08:00	08:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									12:30	13:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
	4,9	2142	2142	S	01:00	03:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M204 - hf vx 627							
	1,2	2142	2142	S	03:00	05:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M174							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317620 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning/ Bg-belysning M sp 5-9	5,6,7,8,9	2117	2117	nmO	23:50	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet I samband med banarbetsnatt Malmö C omr 2 (objekt 313257)
317624 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 67-73, 26-28 omr 1	67-73,26-28	2119	2119	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 1 (objekt 313234)
						2138	2138	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
317628 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 50,80-82,90 omr 4	50,80-82,90	2119	2119	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg När ej depå under arbetstiden Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 4 (objekt 313243)
						2138	2138	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
317631 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 35-39, 73-79 omr 3	35-39,73-79	2119	2119	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 3 (objekt 313240)
						2138	2138	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
317636 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 28-34, 70-72 omr 2	28-34,70-72	2119	2119	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 28-34, 70-72 i samband med M Pbg omr 2 (objekt 313237)
						2138	2138	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
317726 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 5-9 omr 2	5-9	2136	2136	nmO	23:50	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning sp 5-9, utförs samtidigt som Malmö C omr 2 (objekt 313257)
																	Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328824 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2121	2121	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2133	2133	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2140	2140	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2148	2148	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
328825 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2117	2117	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan
						2122	2122	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2127	2127	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2132	2132	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2137	2137	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
						2142	2142	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238				
2147	2147	nmF	23:40	00:40	D	A	M 237 - 238										
328826 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2117	2117	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan
						2122	2122	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2127	2127	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2132	2132	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2137	2137	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
						2142	2142	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236				
2147	2147	F	01:00	01:55	D	A	M 235 - M 236										
328827 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2117	2117	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan
						2122	2122	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2127	2127	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2132	2132	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2137	2137	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
						2142	2142	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133				
2147	2147	F	04:05	04:45	D	A	M 234 - M 133										
328828 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2117	2117	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan
						2122	2122	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2127	2127	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2132	2132	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2137	2137	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
						2142	2142	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133				
2147	2147	F	03:05	03:55	D	A	M 234 - M 133										
328829 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2117	2117	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 4-10 växelgatan
						2122	2122	F	02:00	02:55	D	A	M 212, M 231 - M 232				
						2127	2127	F	02:00	02:55	D	A	M 212, M 231 - M 232				
						2132	2132	F	02:00	02:55	D	A	M 212, M 231 - M 232				
						2137	2137	F	02:00	02:55	D	A	M 212, M 231 - M 232				
						2142	2142	F	02:00	02:55	D	A	M 212, M 231 - M 232				
2147	2147	F	02:00	02:55	D	A	M 212, M 231 - M 232										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
314974	(TOU)	HYB		Servicefönster	E	2051	2148	S	14:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
Övrigt				(Torup)-Hyltebruk		2127	2133	M-To	14:00	24:00	D		A					
						2144	2146	M-To	14:00	24:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
331717	(VTA)	KVF		Servicefönster	E	2102	2118	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors
Övrigt						2119	2119	nmO	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				
						2120	2149	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338968 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster (Halmstad)- (Eldsberga)	UPP	2126	2127	nmTo	22:00	05:30	D		A				Enkelspårdrift Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965
						2138	2139	nmTo	22:00	05:30	D		A				
					NED	2126	2127	nmF	22:00	05:30	D		A				
						2138	2139	nmF	22:00	05:30	D		A				
311844 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN	UPP	2124	2124	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X	Trafikpåverkan: Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)	
						2135	2135	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X		
						2141	2141	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X		
						2149	2149	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X		
					NED	2124	2124	nmF	21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X		
						2135	2135	nmF	21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X		
						2141	2141	nmF	21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X		
						2149	2149	nmF	21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X		
311850 Övrigt	(BÅN)	FÖR		Servicefönster (BåN) - För, Hallandsåstunneln	UPP	2117	2124	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN: 22 - Has: 261,263		X	Trafikpåverkan: Enkelspår Båstad Norra - Förslöv V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned pga servicefönster Ea-BåN	
						2125	2125	nmTi	23:00	05:00	D		A BåN: 22 - Has: 261,263		X		
						2126	2149	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN: 22 - Has: 261,263		X		
						2117	2118	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X		
					NED	2119	2119	nmO	23:00	05:00	D		A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X		
						2120	2124	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X		
						2125	2125	nmO	23:00	05:00	D		A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X		
						2126	2149	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X		
331367 Övrigt	(BÅN)	(FÖR)		Övning i Hallandsås, TOTALAVSTÄNGNING	UPP,NE D	2121	2121	nmF	21:00	04:00	D		A BåN: 22,52 - HAS: 242,272		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Förslöv)	
311904 Övrigt	FÖR	Å		Servicefönster/Underhåll För - Å	UPP	2123	2123	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Å: 322		X	Trafikpåverkan: Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)	
						2131	2131	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Å: 322		X		
						2140	2140	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Å: 322		X		
						2148	2148	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Å: 322		X		
					NED	2123	2123	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Å: 352		X		
						2131	2131	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Å: 352		X		
						2140	2140	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Å: 352		X		
2148	2148	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Å: 352		X								
311677 Övrigt	Å			Servicefönster/Underhåll Å	Alla	2119	2119	S	22:39	24:00	D		A Å: 21,51 - 22,24		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm	
						2120	2120	M	00:00	04:39	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
						2120	2120	nmTi nmO	22:39	04:39	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
						2134	2134	S	22:39	24:00	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
						2135	2135	M	00:00	04:39	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
						2135	2135	nmTi	22:39	04:39	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
						2147	2147	nmTi-nmTo	22:39	04:39	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
316949 Övrigt	Å			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Vxl-arb sp3-6	3 4,5, 6	2133	2133	To-S	23:00	24:00	H	Vxl-byte	A A-skydd: Å 36 - Å 35; E-skydd: Å36 - Hf vxl 22		X	Trafikpåverkan: Spår 3-5 avstängda Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 900m (uppräknat till 1000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Hastigheten avser spår 3.	
						2134	2134	M	00:00	04:15	H	Vxl-byte	A A-skydd: Å 36 - Å 35; E-skydd: Å36 - Hf vxl 22		X		
					3 4,5	2134	2134	M-F	04:15	04:15	H		H (sth: 170/70 km+m: 216,129/217,014 Längd: 885)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316950 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Inlansering av bro i Ängelholm	1	2140	2140	nmS	21:00	09:00	D	Trafikstopp, lyft av gångbro	A	D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 24 - hfpx 21a	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Åstorp.
						2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Trafikstopp, Inkoppling av bro	A	D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 24 - hfpx 21a	X		
324873 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ny infart söderifrån	2,3	2146	2146	M-S	04:15	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X		Trafikpåverkan: All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. Avslutas i stoppbock.
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X		
325636 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ktl-arbeten efter rivning av sp12	12	2140	2140	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		Trafikpåverkan: Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)
						2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		
325637 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, hst-nedsättning efter byggnation sp1&11	1 11	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 70/40 km+m: 217,000/218,200 Längd: 1200)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.	
330914 Övrigt	Ä			Banarbetsnätter	Alla	2140	2140	nmS	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm
349701 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning spår 4,5	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning spår 4,5	A	A-skydd: Ä hfpx vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfpx 30,128	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
349703 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning skyddsväxel spår 4	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning skyddsväxel spår 4	A	A-skydd: Ä hfpx vx 32b - sb s16	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
312376 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll - Ka	E	2124	2124	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
						2132	2132	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
						2141	2141	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
						2149	2149	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
						2117	2117	M	00:00	04:27	D		A	Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23	X		
2117	2117	nmTi-nmF	20:27	04:27	D		A	Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23	X								
309122 PSB	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria	E Ä sp 2-3	2136	2136	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1. Åtkomst till spår 2 möjlig från norr.
						2137	2145	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		
						2146	2146	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309126 Övrigt	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria - kompletterande avstängningar	E	2133 2134	2133 2134	To-S M	23:00 00:00	24:00 04:15	H D	Trafikstopp Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria
325584 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp	2	2146 2147 2149	2146 2148 2149	M-S M-S M-L	04:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00	H H H	Borttagning av sp2 Borttagning av sp2 Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24 A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24 A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Kattarp Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen. Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.
324939 Övrigt	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Ka-Öda	E Ka 1,2 E	2146 2146	2147 2146	M-F M-F	04:15 04:15	05:00 05:00	H H		H (sth: 160/70 km+m: 229,000/232,000 Längd: 3000) H (sth: 160/100 km+m: 232,300/232,400 Längd: 100)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.	
312375 Övrigt	(KA)	(HB)		Servicefönster/Underhåll Ka - Hb	E	2124 2132 2141 2149	2124 2132 2141 2149	TiO TiO TiO TiO	00:15 00:15 00:15 00:15	04:15 04:15 04:15 04:15	D D D D		A Ka: 22 - Hb: 100 A Ka: 22 - Hb: 100 A Ka: 22 - Hb: 100 A Ka: 22 - Hb: 100		X X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg) vecka 2118 är utbrutet till objekt 352594
352594 Övrigt	KA	(HB)		Servicefönster/Underhåll Ka - Hb	E	2117 2118 2118	2117 2118 2118	S M nmTi-nmF	20:20 00:00 20:20	24:00 04:20 04:20	D D D		A Ka: 21,23 - Hb: 100 A Ka: 21,23 - Hb: 100 A Ka: 21,23 - Hb: 100		X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg) Utbrutet ur objekt 312375
324941 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Öda	1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 234,500/235,500 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1000m ger en beräknad tidspåslag på 1 min.	
311411 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Hb	5,6,7,8,9	2137 2143	2137 2143	O O	08:00 08:00	15:00 15:00	D D		A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9 A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9		X X		Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömvatagaren nerfälld v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömvatagaren nerfälld Samråd TKL och JF
311087 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd	Alla	2118 2124 2131 2137 2140 2143 2148	2118 2124 2131 2137 2140 2143 2148	nmS nmS nmS nmS nmS nmS nmS	22:05 22:05 22:05 22:05 22:05 22:05 22:05	06:05 06:05 06:05 06:05 06:05 06:05 06:05	D D D D D D D		A Hb: 100 - 101,103,123,125 A Hb: 100 - 101,103,123,125 A Hb: 100 - 101,103,123,125 A Hb: 100 - 101,103,123,125 A Hb: 100 - 101,103,123,125 A Hb: 100 - 101,103,123,125 A Hb: 100 - 101,103,123,125			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb Spänningsöst veckor: 2113,2118,2124,2131,2137,2140 Vid spänningslöst måste JF meddelas	
311318 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 4	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G,15G	2117	2117	nmTo	20:10	03:10	D		A Hb: 160, 162, 164, 166, 168, 170, 174 - 117, 119		X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb söderifrån.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
311321 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 5	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G	2134	2134	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147,149,157, 159	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311323 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 6	19g -35g, 73g - 82g	2134	2134	nmF	20:30	03:30	D		A	Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf17,18,19,20,2,12,13	X		Trafikpåverkan: Spår 19g-35g,73g-82g avstängt
311402 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 7	3g - 8g	2142	2142	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 440, hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7,479	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311403 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 8	11 g - 18g	2142	2142	nmO	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb174, hfp vx 11	X		Trafikpåverkan: Spår 11g-18g avstängt.
331108 Övrigt	HBGB			Stationsåtgärder Ramlösa - uppgradering av plattform	1	2140	2140	nmTi-nmL	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget
					2140	2140	S		22:15	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
					2141	2141	M		00:00	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
					2141	2141	nmTi nmO		22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
					2	2141	2141	nmTo-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
					2141	2141	S		22:15	24:00	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
					2142	2142	M		00:00	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
					2142	2142	nmTi-nmTo		22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
312386 Övrigt	(HBGB) (LKÖ)			Servicefönster Underhåll Hbgb - Lkö	NED,UP P	2121	2121	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		Trafikpåverkan: NmM trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Landskrona) NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)
						2122	2122	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2134	2134	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2135	2135	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2141	2141	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2142	2142	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					NED	2122	2122	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					UPP	2122	2122	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2135	2135	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2142	2142	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					NED	2127	2127	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					UPP	2127	2127	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
331158 Övrigt	(HBGB) (LKÖ)			Stationsåtgärder Rydebäck - uppgradering av plattform	UPP	2142	2142	nmF-nmS	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 125 - Lkö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg gb) - (Landskrona Ö)
						2143	2143	nmTi-nmL	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 125 - Lkö 51			
					NED	2143	2143	nmS	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			
						2144	2144	nmTi-nmS	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			
						2145	2145	nmTi nmO	23:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
311739 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Lkö	Alla	2121	2121	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö	
						2122	2122	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		NmTi Spår 1,2 avstängt	
						2134	2134	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Hbgb)-(Lkö)	
						2135	2135	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)	
						2141	2141	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)	
						2142	2142	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X			
						1,2	2122	2122	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
							2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
							2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
						3	2122	2122	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2135	2135	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2142	2142	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2122	2122	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
							2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
							2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
						1,2	2122	2122	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52			
							2135	2135	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52			
							2142	2142	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52			
						330240 Övrigt	LKÖ			Stationsätgärder Landskrona - uppgradering av plattform	1	2145	2145	nmTo-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsätg
2146	2146	nmTi-nmL	22:15	05:15	D							Plattformsätg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64				
2146	2146	nmS	22:15	05:15	D							Plattformsätg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62				
2147	2147	nmTi-nmS	22:15	05:15	D							Plattformsätg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62				
2148	2148	nmTi	22:15	05:15	D							Plattformsätg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62				
3	2148	2148	nmO-nmS	22:15	05:15							D	Plattformsätg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61			
	2149	2149	nmTi-nmF	22:15	05:15							D	Plattformsätg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313945 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg	NED,UP P	2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge) nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)- (Kävlinge)
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2121	2121	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2122	2122	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2134	2134	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2141	2141	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2121	2121	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2122	2122	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2134	2134	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2146	2146	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2121	2121	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2122	2122	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2134	2134	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2135	2135	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2142	2142	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2146	2146	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2127	2127	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						318184 Övrigt	KG			Inläsning av ställverk, Kävlinge	Alla	2149	2149	L	02:30	24:00	
326555 Övrigt	KG			Hissbyte, Kävlinge spår 4-5	4,5	2126	2128	M-S	01:30	05:00	D	Hissbyte sp4-5	A	A-skydd: Kg 25 - Kg 54			Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp 4-5 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.
326559 Övrigt	KG			Hissbyte, Kävlinge spår 2-3	2,3	2129	2131	M-S	01:30	05:00	D	Hissbyte sp2-3	A	A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63			Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp2-3 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
314082 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster/Underhåll Kg - Lu	NED,UP P	2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund) nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					UPP	2121	2121	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2134	2134	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2146	2146	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					NED	2121	2121	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2134	2134	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2146	2146	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2128	2128	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					UPP	2128	2128	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328349 Övrigt	LRP	SAÖ		Oxie: Arbeten på plattformar	E	2119	2119	TiO	00:30	04:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Skabersjö samma tider som obj 316959, vid trafikavbrott övriga tider tågfri tid	
						2119	2119	To	00:30	05:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
						2119	2119	F	00:00	04:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
						2119	2119	L	02:15	05:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
						2119	2119	S	02:15	05:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
						2120	2120	M	00:00	04:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
						2120	2120	Ti-F	00:30	04:55	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
316959 Övrigt	LRP	(Y)		Banarbetshelg, Underhåll D-skydd	E	2118	2118	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2119	2119	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201				
						2133	2133	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201				
						2134	2134	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201				
						2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201				
						2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201				
317572 Övrigt	(LRP)	(Y)		Banarbetsnätter M - To	E	2053	2124	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2125	2125	M-O	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201				
						2126	2148	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201				
328631 Övrigt	SRP			Skurup, stationsåtgärder	1	2129	2129	LS	00:00	24:00	H	Plattformssarbete	A	A-skydd: Srp 34 - 33			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, Ingen mötesmöjlighet Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Skurup.	
						2130	2130	M-To	00:00	01:00	D	Plattformssarbete	A	A-skydd: Srp 34 - 33				
						2130	2130	M-To	04:30	24:00	D	Plattformssarbete	A	A-skydd: Srp 34 - 33				
						2130	2130	F-S	00:00	24:00	H	Plattformssarbete	A	A-skydd: Srp 34 - 33				
						2	2131	2131	LS	00:00	24:00	H	Plattformssarbete	A				A-skydd: Srp 32 - 31
						2132	2132	M-To	00:00	01:00	D	Plattformssarbete	A	A-skydd: Srp 32 - 31				
						2132	2132	M-To	04:30	24:00	D	Plattformssarbete	A	A-skydd: Srp 32 - 31				
						2132	2132	F-S	00:00	24:00	H	Plattformssarbete	A	A-skydd: Srp 32 - 31				
314123 Övrigt	VLB	SI		Ystad bangårdsombyggnad/Mötesstation Gärsnäs	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2	2144	2148	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb2, sb3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3				
314130 Övrigt	Y			Ystad bangård sp41	41	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317063 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3,4	2118	2118	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		Trafikpåverkan:
						2119	2119	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2133	2133	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		
						2134	2134	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		
						2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		
						2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		
317067 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn	1,2,10,11	2121	2121	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		Trafikpåverkan:
						2122	2122	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2135	2135	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2136	2136	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2147	2147	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2148	2148	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
317025 Övrigt	(Y)	SI		Banarbetshelg Underhåll, D-skydd	E	2121	2121	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			Trafikpåverkan:
						2122	2122	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2135	2135	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
						2136	2136	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
						2147	2147	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
						2148	2148	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11			
317576 Övrigt	(Y)	SI		Banarbetsnätter Ti - To	E	2053	2124	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan:
						2125	2125	TiO	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
						2126	2149	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Älmhult - Olofström
Vecka : 2117 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313641 Övrigt	(ÄH)	OF		Älmhult-Olofström: Spår och spårväxelbyte	E 1,2,3	2129	2130	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			T Trafikpåverkan: trafikavbrott (Älmhult) - Olofström
						2131	2131	M-To	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			

Södra	
Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Hyllie-Svägertorp.....	7
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	8
Jönköpingsbanan.....	9
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	10
Kristianstad-Åhus.....	11
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	12
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	14
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	15
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	22
Markarydsbanan.....	36
Nässjö-Halmstad.....	37
Nässjö-Hultsfred.....	39
Nässjö-Aseda.....	41
Råabanan.....	42
Skånebanan Hb-Crgb.....	44
Skånebanan Ka - Äp.....	47
Stångådal sb. Bg-Oh.....	48
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	49
Stångådal sbanan.....	50
Södra Stambanan K-M.....	53
Torup-Hyltebruk.....	123
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	124
Väst kustbanan.....	125
Ystadbanan.....	132
Älmhult - Ölofström.....	134