

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314769 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2123	2123	M	12:50	18:50	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V11 och 38 är även hela Nykroppa dp stängt.
						2123	2123	Ti-To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X	Sök tid BUP vita tider om Dgö berörs.	
						2138	2138	OTi	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X		
						2138	2138	MTi	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 12, Hlf L2	X		
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
2138	2139	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 110/70 Längd: 1500)									
351158 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa BANARBETSVECKA	E hlf alla, hlt alla	2123	2123	M	12:50	18:50	D	D-skydd	A	nka 42- hlf l2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Platschef Lars Gustavsson 010-1217604
						2123	2123	Ti-To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	nka 42- hlf l2	X	Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681	
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 110/40 km+m: 171,554/169,000 Längd: 2554)			
348615 Övrigt	(NKA)	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil BANARBETSVECKA	E Dgö Alla, gdl 1,2, sdm 1,2	2122	2122	M	06:20	12:20	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nykroppa -Kil Nykroppa går att Trafikera
						2122	2122	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v			
						2122	2122	O	06:20	12:20	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v			
						2122	2122	To	13:30	19:30	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v			
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2122	2124	S	11:00	17:00	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nykroppa -Kil Nykroppa går att Trafikera	
353117	(NKA)	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil BANARBETSVECKA	E Dgö Alla, gdl 1,2, sdm 1,2	2124	2124	S	11:00	17:00	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X		
						2125	2125	MO	06:20	12:20	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X		
						2125	2125	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X		
						2122	2122	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil	
						2122	2122	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X		
						2122	2122	To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X		
						2124	2124	S	11:00	17:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2125	2125	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2125	2125	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2139	2139	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
314759 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2122	2122	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X		
						2122	2122	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X		
						2122	2122	To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X		
						2124	2124	S	11:00	17:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2125	2125	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2125	2125	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2139	2139	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
E	2122	2123	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 140/40 Längd: 1000)								
	2122	2123	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 140/70 Längd: 1500)								
	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 140/40 Längd: 1000)								
	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 140/70 Längd: 1500)								
	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H	H	H	(sth: 140/70 Längd: 1500)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329168 Övrigt	(KIL)	(HLF)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2123	2123	S	01:00	06:00	D		A	Kil 83v - Hlf 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-(Hällefors).
						2124	2124	M	02:20	07:20	D		A	Kil 83v - Hlf 22			
						2124	2124	FL	02:00	07:00	D		A	Kil 83v - Hlf 22			
						2124	2124	TIO	03:00	08:00	D		A	Kil 83v - Hlf 22			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325255 Övrigt	(SMD)	(MKL)		Hastighetsnedsättning för brobygge Säm	E	2051	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)				Hastighetsnedsättning (KGS)-(TNU)
						2119	2119	M	00:00	24:00	H		H (sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)				
325293 Övrigt	(SMD)	(MKL)		Rivning av hastighetsnedsättning och skyltar	E	2119	2119	nmTi nmO	21:25	05:15	D	Rivning	A	Tnu si 2/1 - Ske si inf B			Trafikpåverkan: trafikavbrott
326028 Övrigt	MKL	SMD		Servicefönster Underhåll Munkedal-Strömstad Slipersbyte	E	2135	2139	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Mkl si E1/2 - Smd Stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Munkedal-Strömstad
						2135	2145	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 11000)				Hastighetsnedsättningen sker en dilaog kring, får fortsätta planeringen efter fastställelsen.
314845 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2130	2134	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2141	2148	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A				
314852 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2138	2138	M-F	08:00	12:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				Natligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				Anpassas efter Tkl.
349848 Övrigt	UV	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad	E Mkl alla Smd alla	2117	2119	nmTi-nmF	20:00	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott
352742 Övrigt	(UV)	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll	E	2117	2117	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2119	2124	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock			
355031 Övrigt	(UV)	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2125	2125	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2130	2134	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111- Smd stoppbock			
314858 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	SLÄN,U PSP,RE PS,BMS P	2141	2142	nmS nmM	22:30	03:30	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
314859 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2141	2141	nmTi nmO	22:30	03:30	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
314861 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2141	2141	nmF	22:30	03:30	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 314852.
330172 Övrigt	UV	SNU		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund	E Lj,Svg alla	2125	2125	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNU
349850 Övrigt	UV	SNU		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund	E Lj,Svg alla	2123	2124	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNU
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
315366 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E Bohusbanan, E	2146	2146	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Svenshögen)	
						2146	2148	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X			
						2146	2148	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X			
						2147	2148	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X			
314846 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2126	2126	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)	
						2137	2137	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A					
						2142	2142	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A					
						2144	2144	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A					
314850 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)	
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
352743 Övrigt	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll	E	2118	2120	nmM	22:00	00:00	D		A	Uv 118- Snu si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)	
						2119	2120	M	00:00	05:00	D		A	Uv 118- Snu si 21				
						2119	2119	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv 118- Snu si 21				
						2120	2120	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv 118- Snu si 21				
352747 Övrigt	SNU	UV		Avrop Servicefönster Banarberstvecka	E	2118	2118	M-F	09:30	14:30	D		A		X	Trafikpåverkan: trafikavbrott snu-uv		
355034 Övrigt	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2126	2126	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21				
349814	(SNU)	(SVG)		Servicefönster Skår Norra	E	2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40)					
351071	(STH)	SNU		Avrop Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2121	2121	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A	Sth si 21 - Snu si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stora Höga)-Stenungsund	
351068	(KDE)	STH		Avrop Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2121	2121	nmTi	22:30	04:30	D		A	Kde si 21 - Sth si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kode)-Stora höga	
351070	(KDE)	STH		Avrop Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2121	2121	nmO	22:30	04:30	D		A	Kde si 21 - Sth si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott ((Kode)-Stora Höga	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
351064	(YB)	KDE		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2118	2118	F	09:10	14:10	D		A	Yb si 21 - Kde si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ytterby)-Kode					
351066	(YB)	KDE		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2120	2120	S	22:30	24:00	D		A	Yb si 21 - Kde si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ytterby)-Kode					
331680	YB	SVE		Yb, tillgänglighetsåtgärder SFA	E 2,3	2126	2126	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsslut plattform montera	A	YB21-SveL2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott					
						2127	2128	M-S	01:00	05:00	D	Belysning på plattformen kompletteras eventuellt	A	Yb21-SveL2	X							
351063	(SVE)	YB		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2,3	2118	2118	OTo	09:10	14:10	D		A	Sve si 21 - Yb si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Säve)-Ytterby					
315311	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2136	2136	S	22:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund.				
						2137	2137	M	00:00	04:30	D		A									
						2137	2137	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A									
						2142	2142	S	22:30	24:00	D		A									
						2143	2143	M	00:00	04:30	D		A									
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A									
						2145	2145	S	22:30	24:00	D		A									
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		A									
						2146	2146	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A									
2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A							X								
351062	(GK)	SVE		Avrop Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2118	2118	MTi	09:30	14:30	D		A	G si 601 - Sve si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Säve					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar	
315437 Övrigt	GRO	AM	Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am	2122	2122	nmTi	22:00	06:00	D	A si 905,950		Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.	
					2146	2146	nmTi	22:00	06:00	D	A si 905,950			
					2 i Am	2122	2122	Ti	02:00	04:00	D			A si 941-954
					2146	2146	Ti	02:00	04:00	D	A si 941-954			
					2122	2122	Ti	04:00	06:00	D	A 927-941			
2146	2146	Ti	04:00	06:00	D	A 927-941								
315438 Övrigt	GRO	AM	Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2121	2121	S	22:00	24:00	D	A si 903,907,927		Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.	
					2122	2122	M	00:00	06:00	D	A si 903,907,927			
					2145	2145	S	22:00	24:00	D	A si 903,907,927			
					2146	2146	M	00:00	06:00	D	A si 903,907,927			
					1 i Am	2122	2122	M	00:00	04:00	D			A si 911-917
2146	2146	M	00:00	04:00	D	A si 911-917								
315439 Övrigt	GRO	AM	Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2121	2121	S	01:00	09:00	D	A si 927,947,969		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.	
					2145	2145	nmS	22:00	06:00	D	A si 927,947,969			
326082 Övrigt	GRO	AM	Mätning av spår	86,2	2051	2149	M-F	10:20	10:40	D	A si 927-954,952	X	Trafikavbrott: Begränsad kapacitet Almedal	
					86,2, 3	2051	2149	M-F	10:50	11:12	D			A si 929-956
326099 Övrigt	GRO	AM	Schakt och pålning för länkplatta E05	86,2,3	2124	2124	nmTo	23:00	04:50	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X	Trafikavbrott:Avstängt Gro mot Mdö Enkelspårsdrift: Gro mot Mdn	
					2124	2124	nmL	22:00	10:00	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.			
					2124	2124	nmS	20:00	07:40	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.			
					2124	2124	S	21:00	24:00	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.			
					2125	2125	M	00:00	04:50	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.			
350430 Övrigt	GRO	AM	Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 Växelrevision vxl 907, 908, 921, 927, 928, 922	1 i Am	2122	2122	nmTi	22:00	06:00	D	A si 905,950		Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.	
					2 i Am	2122	2122	Ti	02:00	04:00	D			A si 941-954
					2122	2122	Ti	04:00	06:00	D	A 927-941			
					2122	2122	Ti	04:00	06:00	D	A 927-941			
350431 Övrigt	GRO	AM	Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 Växelrevision vxl 901, 902, 903, 904, 905, 906	2 i Am	2121	2121	S	22:00	24:00	D	A si 903,907,927		Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.	
					2122	2122	M	00:00	06:00	D	A si 903,907,927			
					1 i Am	2122	2122	M	00:00	04:00	D			A si 911-917
350432 Övrigt	GRO	AM	Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3 Växelrevision vxl 911, 924, 919, 913, 914, 920, 925, 926, 923	2,3 i Am	2121	2121	S	01:00	09:00	D	A si 927,947,969		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.	
					2121	2121	S	01:00	09:00	D	A si 927,947,969			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
350967	GRO	AM	E05 spontning för schakt km 4+700-4+990	86,2,3	2117	2117	nmTo	22:55	00:00	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	Trafikavbrott: Am-Mdö
					2117	2117	To	00:40	01:20	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	Enkelspårsdrift: Gro-Mdn
					2117	2117	To	01:40	02:05	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	To	02:10	05:00	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	To	05:10	05:40	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	nmF	22:55	00:20	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	F	00:40	01:30	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	F	01:40	05:00	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	F	05:10	05:40	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	F	21:55	23:00	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	nmL	23:10	00:10	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	L	00:40	04:10	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	L	04:20	06:20	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	L	06:30	07:40	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	L	22:00	23:00	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	L	23:10	23:50	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	nmS	23:55	04:10	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2117	S	04:20	09:20	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2117	2118	nmM	22:10	00:00	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2118	2118	M	00:00	00:20	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2118	2118	M	00:30	05:00	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					2118	2118	M	05:10	05:40	D	A si 927-952-946. hfp 907, 912,924 .	X	
					352392	GRO	AM	OA jet-grouting	86, Am 2,3	2119	2119	nmTo	22:00
2119	2119	To	00:45	05:00						D	A si 937-952,958.		Enkelspårsdrift: Gro-Am
2119	2119	To	05:15	09:30						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	nmF	22:30	00:25						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	F	00:45	01:30						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	F	01:40	05:00						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	F	05:15	05:40						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	F	22:00	23:00						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	nmL	23:10	00:10						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	L	00:20	08:05						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	L	08:20	09:30						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	L	22:00	23:00						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	L	23:10	23:50						D	A si 937-952,958.		
2119	2119	nmS	23:56	09:40						D	A si 937-952,958.		
2119	2120	nmM	22:05	00:00						D	A si 937-952,958.		
2120	2120	M	00:00	00:20						D	A si 937-952,958.		
2120	2120	M	00:40	05:00						D	A si 937-952,958.		
2120	2120	M	05:10	05:40	D	A si 937-952,958.							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
352481	GRO	AM		OA Jet-grouting	86, Am 2,3	2120	2123	nmTo nmF	22:55	00:20	D		A	si 937-952,958.			Trafikavbrott: Am-Mdö Enkelspårdrift: Gro-Am						
						2120	2123	To	00:40	01:20	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	To	01:45	02:05	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	To	02:15	05:00	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	To	05:15	05:40	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	nmF	22:55	00:20	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	F	00:40	01:30	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	F	01:45	05:00	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	F	05:15	05:40	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	F	22:00	23:00	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	nmL	23:10	00:10	D		A	si 927-952-946.									
						2120	2123	L	00:40	04:10	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	L	04:25	06:20	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	L	06:35	07:40	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	L	23:10	23:50	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	nmS	23:55	01:35	D		A	si 937-952,958.									
						2120	2123	S	01:45	04:10	D		A	si 937-952,958.									
						315355	AM	X		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal	2 2	2135	2135	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X		Trafikpåverkan: Hör ihop med 315354 (Vkb)
												2137	2137	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X		
						315360	AM			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal	1	2138	2138	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift mellan Almedal och Möldals Nedre.
2140	2140	To	00:10	05:30	D							Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		Hör ihop med 315359 (Vkb)						
326088	AM			Sprängning för tråg E05	Alla 85,86,1,2 ,3	2101	2149	M-F	11:20	11:40	D		A	si 927-929, 952,946, 950.	X		Trafikavbrott:Avstängt spår mot VKB/KTK.						
351001	AM			E05 Jet-grouting km 4+700-4+990	Am 2,	2118	2118	nmTo	23:00	00:25	D		A	si 927-937.			Trafikavbrott: Am-Mdö Enkelspårdrift: Gro-Mdn						
						2118	2118	To	00:40	05:40	D		A	si 927-937.									
						2118	2118	nmF	22:55	00:25	D		A	si 927-937.									
						2118	2118	F	00:40	05:40	D		A	si 927-937.									
						2118	2118	nmL	22:00	00:10	D		A	si 927-937.									
						2118	2118	L	00:40	07:45	D		A	si 927-937.									
						2118	2118	L	08:15	10:00	D		A	si 927-937.									
						2118	2118	nmS	22:00	09:40	D		A	si 927-937.									
						2118	2118	S	22:00	24:00	D		A	si 927-937.									
						2119	2119	M	00:00	06:00	D		A	si 927-937.									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
353814 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal	1	2138	2138	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre. Hör ihop med 315359 (Vkb)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315317 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	88	2118	2118	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
						2134	2134	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2143	2143	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2120	2120	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2136	2136	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
315343 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4	2134	2134	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 537,549,547,594,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
						2134	2134	nmO	23:00	05:00	D		A	stoppbock - stoppbock			
315345 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4	2133	2133	S	23:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	si 537,566,569,575			
						2134	2134	M	03:00	05:00	D		A	si 544, 536			
315348 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3	2133	2133	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.
						2133	2133	F	03:00	05:00	D		A	si 545-542			
315374 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2	2134	2134	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.
						2134	2134	OTo	03:00	05:00	D		A	si 556-536			
351072 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna Or-mängder	88	2118	2118	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
351073 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna Or-mängder	90	2120	2120	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
353800 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna Or-mängder	88	2134	2134	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
353803 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 Växelrevision vxl 521, 522.	3,4	2134	2134	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 537,549,547,594,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
						2134	2134	nmO	23:00	05:00	D		A	stoppbock - stoppbock			
353805 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 Vxl 534 - Byte 1st TAH, 1st mellanparti	4	2133	2133	S	23:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	si 537,566,569,575			
						2134	2134	M	03:00	05:00	D		A	si 544, 536			
353817 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 Växelrevision vxl 513, 518, 514, 517, 531	2	2134	2134	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.
						2134	2134	OTo	03:00	05:00	D		A	si 556-536			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354484	GBM			Servicefönster Underhåll	3	2133	2133	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.
Övrigt				Marieholm Ö3 Or-mängder	1	2133	2133	F	03:00	05:00	D		A	si 545-542			
309997	GBM	OR		D/E/A -skydd	76,	2114	2124	M-S	00:00	24:00	H		A	si 471, 354, hfp vx 374, 382,340	X		Trafikavbrott: Gbm mot G, Gro.
PSB				Markförstärkningsarbeten i Olskroken samt Ebicosinläsning	74,77,73								A	si 471- 354 - hfp vx 374, 382, 340	X		Efter gen Sö kl. 01.30:
					77,73	2125	2125	S	00:45	01:30	D		A	si 469-310, 354-312	X		v25 si 354 byter till si 368,
					Alla	2125	2125	S	01:00	01:30	D		A	(si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391)			v25 si 469 byter till si 491 samt spår byter nr från 77 till 73, 76 till 74 vx 340 försvinner efter Gen.
					74, 73	2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 471-491 (gamla 469), 368 (gamla 354)- hfp vx 374,382	X		
						2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 479- 312, 491,310	X		
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		A	si 479- 312, 491,310	X		
						2126	2140	M-S	00:00	24:00	H		A	si 471-491, si 368- hfp vx 374, 382,	X		
						2128	2128	M-L	00:00	24:00	H		A	si 479 - 312, 491,310	X		
						2128	2128	S	00:00	24:00	H		A	si 491-435	X		
						2129	2140	M-S	00:00	24:00	H		A	si 491-435	X		
310149	GBM	OR		Dra orange tråd, nedtagning av avspänningsbrygga för sp 77, 76, inför öppnandet spår 76 v25	76,77	2125	2125	L	00:00	24:00	H		A	si 552, 554, 471, 473, hfp vx 534.	X		Tillhör 309997 Trafikavbrott: Gbm mot G. Kan inte ank Gas stn.
310181	GBM	OR		Montering av ny brygga,ta bort stoppbock, ny Ktl i Gas för öppnandet av spår 76	1,2,3, 73, 74.	2125	2125	S	08:00	24:00	H		A	si 471-473,552, 556 hfp 534.	X		Trafikavbrott: Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G.
						2126	2126	M	00:00	13:00	D		A	si 471-473,552, 556 hfp 534.	X		Kan ej ank Gas stn.
310214	GBM	OR		Inprovning av si och Ktl-arbeten inför öppnande av spåren	1,73	2140	2140	To	12:00	12:00	H		A	si 552- 471, 435- 190, hfp vx 532, 369, 386, 127, 143	X		Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G.
Övrigt					1,2, 73, 74, 88	2140	2140	LS	12:00	24:00	H		A	si 552 -471, 435-190, 556 - 368, 479 - 192, hfp vx 534, 551, 468, 369, 386, 127, 275, 268, 141,	X		Kan ej ank. Gas stn
343138	GBM	OR		Kirow-kranen inför vx-inläggningen 462/463, 461	1,3, 76, 77.	2118	2118	To	09:00	12:00	D		A	si 471- 473-556, 552.	X		Större avvikelse
						2118	2118	F	20:30	23:30	D		A	si 471- 473-556, 552.	X		Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot Gro, G. Fordonsfritt. Fordon kan inte ank Gas.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
304698 Övrigt	G			Rivning ktl,spår,signal kanalisation, tele, för Fa28	97, 61, 62,63,64, 65,35-57	2123	2123	L	00:00	05:00	D		A	si 332 - 156, 254, 252, hfp vx 150, 223, 224 138. mot stoppbockar sp 35-57.	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97, 62,63,64,65,35-57 v23 Lö splös till kl. 05.00 på uppställingsbangården, Fordon kan stå på uppställningsbangården med strömavtager nedfäld.
						2123	2123	L	00:00	24:00	H		A	si 332 - 156, 166, 254, 252, hfp vx 150, 228	X		
305079 Övrigt	G			Flytt av signalkiosk 140	86, 85,61, 62,63,	2123	2123	S	02:00	24:00	D		A	903-905,163, 165, 176, 178 ,180, stoppbock 252.			Trafikavbrott: Avstängt G mot Kusten (Vkb, Ktk) Avstängt spår 61 för vändning av fordon.
						2124	2124	M	00:00	04:00	D		A	903-905,163, 165, 176, 178 ,180, stoppbock 252.			
305941 Övrigt	G			D/A-skydd Kabelarbete och inkoppling av kiosk 160	71,72,73, 74,75,	2126	2126	LS	00:00	24:00	H		A	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318			Trafikavbrott: Avstängt: L-M Vsb, Gbm, Bhb mot G Avstängt: L,S Skötselhallen
						2127	2127	M	00:00	24:00	H		A	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318			
					Skötselh allen	2126	2126	LS	00:00	24:00	H		A	si 205, 207, 209, 215, 217,219, 248 , 250			
310035 Övrigt	G			Kanalisation + tvärkanalisation till nya kiosk 160 och övriga förarbeten	S1 73, 74	2121	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	si 304- 119, 240, 246, hfp vx 104.			Trafikavbrott: Avstängt v21-24 Skötselhallen, Mvh v22, och 23 Avstängt spår 75 in till G,
						2122	2123	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	si 445 - 469, 290, 479, 292, hfp vx 369,386, 127			
310383 Övrigt	G			Ktl-arbeten inör öppnande av spår 74	75, Skötselh allen , Mvh, Tvätt	2140	2140	S	00:00	09:00	D		A	si 318 - 205, 207, 209, 215, 217, 219, 240, 246, 194, 196, 226, 228, 230, 232, 234.	X		Tillhör obj 310214 Trafikavbrott: Avstängt sp 75, Skötselhallen tvätten,Mvh
310762 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 och delar av 62, 63, samt inläsning Ebicos	97, 62,63,64, 65,	2123	2123	S	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 v2123 S- v2148 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2123 S- v2148 S Ingen genomfart i posten v25 inläsning av Ebicos.
						2124	2125	M-L	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		Se även obj. för v49 M-L 327065
						2125	2125	S	00:00	01:30	D		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
						2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
						2126	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
315247 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2,3	2132	2132	S	21:00	24:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			
						2133	2133	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			
						2133	2133	Ti	00:00	05:00	D		A	si 134, 148			
315248 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72 73	2133	2133	nmO-nmF	21:00	05:00	D		A	si 411,213,103,101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
						2133	2133	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A	si 300, 115			
						2133	2133	O	00:00	04:00	D		A	si 168, 148			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
315250 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2120	2120	LS	00:00	24:00	H		A si	127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C	
						2143	2143	LS	00:00	24:00	H	A si	127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221					
						2 72	2120	2120	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö					A si 153,104
						2143	2143	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A si 153,104					
315251 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2137	2137	S	21:00	24:00	D		A si	162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12	
						2138	2138	M	00:00	05:00	D	A si	162,152,285,987,989,991,993					
						2138	2138	nmTi	21:00	05:00	D	A si	162,152,285,987,989,991,993					
315252 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2139	2139	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A si	140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16	
315256 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2138	2138	L	00:00	24:00	D		A si	903,905,206,208,176,178,252,254, 332,156,166,180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten	
315260 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 063 60,86	2138	2138	S	00:00	24:00	D		A Si	176,178,180,223,274,272,270,329, 203,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57	
315298 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2117	2117	S	21:00	24:00	D		A si	196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.	
						2118	2118	M	00:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143					
						2118	2118	nmTi nmO	21:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143					
						2141	2141	S	21:00	24:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143					
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143					
						2142	2142	nmTi nmO	21:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143					
315299 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2117	2117	M	00:00	05:00	D		A si	105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.	
						2117	2117	nmTi	21:00	05:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155					
						2140	2140	S	21:00	24:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155					
						2141	2141	M	00:00	05:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155					
						2141	2141	nmTi	21:00	05:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
315300 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2117	2117	M	00:30	04:30	D		A si	129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.	
						2146	2146	M	00:30	04:30	D		A si	129,196,161,127,125,168,195,108				
315301 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2140	2140	nmO-nmL	21:00	05:00	D		A si	222,226,228,230,232,234,240,246,205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.	
327065 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 samt delar av 62, 63,	97, 62,63,64, 65,	2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A si	216- 332, 166, 254, hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 Vändningsmöjlighet spår 61 v2011 S- v2149 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2011 S- v2149 S Ingen genomfart i posten Tillhör obj. 310762	
349785 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 Växelrevision vxl 270, 275, 269, 268, 142, 143, 144, 141, 276	73,74,75	2117	2117	M	00:00	05:00	D		A si	105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.	
						2117	2117	nmTi	21:00	05:00	D		A si	105,107,318,205,248,157,155				
349818	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10. Växelriktning behöver mer plats för vxl 141/142	73, 74, 75	2117	2117	nmTi	21:00	05:00	D		A Si	248 - 109			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.	
349874 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11. Växelrevision vxl 132, 130/131	74,1GO	2117	2117	M	00:30	04:30	D		A si	129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.	
349879 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9. Växelrevision vxl G5, 122/112, 110/108, 120, 119, 118, 117, 22	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2117	2117	S	21:00	24:00	D		A si	196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.	
						2118	2118	M	00:00	05:00	D		A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
						2118	2118	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
350418 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2120	2120	LS	00:00	24:00	H		A si	127,125,194,161,167,975,977,279,281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C	
						2 72	2120	2120	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A si	153,104			
353798 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 Växelrevision vxl 171, 172, 163/166, 165/176	0,1,2	2132	2132	S	21:00	24:00	D		A si	144,146,269,271,273			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3	
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A si	144,146,269,271,273				
						2133	2133	nmTi	21:00	05:00	D		A si	144,146,269,271,273				
						3	2133	2133	Ti	00:00	05:00	D		A si	148,134			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354482 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 Växelrevision, Växelriktning	71,72 73	2133 2133 2133	2133 2133 2133	nmO-nmF O nmO	21:00 00:00 23:00	05:00 04:00 04:00	D D D		A si 411,213,103,101 A si 168,148 A si 300,115				Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
355373	G			Slipersbyte 5go	5go	2119	2119	M-To	21:00	05:00	H		A Si 226 - 137				
317168 Övrigt	G	P		Test + EBICOS-inläsning	71,72,87, 89, 73,74	2146 2146	2146 2146	S S	05:00 05:00	20:00 20:00	D D	Test Test	A si 586, 588, 1/3, 5/30, 51/7, 349, 351, 3736, 423, 425 A si 1/3, 5/30, 11/3, 51/7, 347, 349, 351, 53/25				EBICOS-inläsning görs söndag V.46 klockan 01:00-01:30 En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är: signal 1/3 blir signal 4105 signal 5/30 blir signal 4121 signal 421 blir signal 423 signal 11/3 blir signal 4245 Signal 51b/8 blir 4144
					Alla	2146	2146	S	01:00	01:30	D	EBICOS-inläsning 01:00-01:30	A Hela TLC - G.				Området innefattar hela Sävenäs samt spår 71,72. PDF-fil med uttrit A-skydd finns framtagen.
348779	G	P		Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård (Testning av gränssnitt)	UPP,NE D 71,72 UPP 72 Alla 51 Alla 93, 94	2146 2146 2146 2146	2146 2146 2146	S S S S	01:00 08:00 15:00 22:00	08:00 15:00 22:00	D D D D		A P si 586, 588, G si 353, 470, 472, 450, 448 A P si 588 G si 470, 472, 450, 448 A G si 345, 3701 A G si 349, 351, 3744, 3742				
						2147	2147	M	00:00	05:00	D		A G si 349, 351, 3744, 3742				
315610 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	71 72	2121 2145 2121	2121 2145 2121	O OTo O	00:00 00:00 01:30	05:00 05:00 03:30	D D D		A si 401 - 101 A si 401 - 101 A si 403-384 A si 3745 - hfp vx 3104				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
315615 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4	72 71	2121 2121	2121 2121	MTi MTi	00:00 02:00	05:00 05:00	D D		A si 403,103,445 A si 401 - 306				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
350435 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 Växelrevision vxl 356, 371, 372, 368, 369, 361, 386	72 71	2121 2121	2121 2121	MTi MTi	00:00 02:00	05:00 05:00	D D		A si 403,103,445 A si 401 - 306				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
351082 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 Växelrevision vxl 355, 362, 367	71 72	2121 2121	2121 2121	O O	00:00 01:30	05:00 03:30	D D		A si 401 - 101 A si 403-384				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
315607 Övrigt	OR	SEL		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	UPP 72 2144 NED 71 2144	2120 2144 2120 2144	2120 2144 2120 2144	To ToF ToF ToF	01:23 01:23 00:00 00:00	04:23 04:23 05:00 05:00	D D D D		A si 484 - 478 A si 484 - 478 A si 315 - 401 A si 315 - 401				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
351079 Övrigt	OR	SEL		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 Växelrevision vxl 302, 303	UPP 72 NED 71	2120 2120	2120 2120	To To	01:23 00:00	04:23 05:00	D D		A si 484 - 478 A si 315 - 401				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352491 Övrigt	OR	SEL		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 Buskröjning	NED 71	2120	2120	F	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			
309930 Övrigt	GSV	OR		Ny fränskiljare stolpe 454-481, brygga 454-18A samt växelinklänning för spår 87/89	87,89, stall	2119	2119	F-S	14:00	24:00	H		A	si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 516,hfp vx 551	X		Trafikavbrott:Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gbm, Gsh Bombhallen och uppställning kan nås via vx 331, 332.
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 516 hfp vx 551	X		
330643 Övrigt	GSV	OR		Mark/spårarbeten	89, stall	2126	2126	F-S	14:00	14:00	H		A	si 422 - 389, 391,3736			Tillhör 310494 Avstängt: Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro
309925 Övrigt	GSV			Förarbete för växelinklänningen på spår 89	89	2118	2118	M-To	16:00	24:00	D		A	si 422 - 389, 391, hfp vx 3106.	X		Trafikavbrott:Enkelspårsdrift Vsb, Sär mot Gk,Gsh, Avstängt till stall, lokgångar till/från via Sär Rbg.
315388 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2127	2127	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vxl 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet
315596 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2118	2118	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2118	2118	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2142	2142	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2142	2142	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
350433 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 Växelrevision vxl 337, 335, 336, 338, Gsv 2	89,87	2118	2118	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2118	2118	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
353818 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2127	2127	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vxl 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet
310494 Övrigt	SEL	G		Nybyggnation av provisoriska spår på Vsb	71,72	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		Trafikavbrott: v25 - 28 AvstängtVsb mot G v25 S - v26 M Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro
					71, 72	2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		Inläsning v25 Sö kl. 01.00 - 01.30
						2128	2128	M-L	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		
					89, stall	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551	X		
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551	X		
					88,89	2125	2125	S	00:15	24:00	H		A	si 610 - 575, 612, 626, 667,	X		
						2126	2126	M	00:00	04:45	D		A	si 610 - 575, 612, 626, 667,	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
310507 Övrigt	SEL	G		A-skydd inför Gen	51,93, 73,87, Gsv-upp ställninge n bombardi er.	2125	2125	nmS	23:30	01:30	D		A	si 345, 349, 436, 357,3472, 3732, 351, 422	X		Tillhör 310494 Trafikavbrott: Avstängt Sär mot Gbm, Gk, Gsh, uppställningsbangården och bombardier
						2125	2125	S	01:30	08:30	D	A	si 345, 349, 436, 357,351,3475,420, 422	X			
312853 Övrigt	SEL			Sävedalen spärväxelbyte 305	71,72	2143	2143	To-S	00:00	24:00	H		A	si 470, 472,450 - 466,448,586,588	X		Trafikpåverkan: avstängt spår Göteborg - Partille och spänningslöst
						2144	2144	M	00:00	05:00	H	A	si 470, 472,450 - 466,448,586,588	X			
315608 Övrigt	SEL			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2145	2145	O	01:00	04:00	D		A	si 468 - 317, 470,472			
						2119	2119	F	00:00	05:00	D	A	si 317,339,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
350434 Övrigt	SEL			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 Växelrevision vxl 304, 305a, 305b, 301, 307, 308, 319, 322, SPK	72	2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			
						2143	2143	F	00:00	05:00	D	A	si 317,339,450,470,472				
315372 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille	72	2119	2119	F	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2119	2119	F	02:00	05:00	D	A	si 482 - 353				
315603 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	71	2120	2120	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 315373 och 337269 (Vsb)
						2140	2140	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
315605 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	72	2139	2139	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2141	2141	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
315605 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	71	2119	2119	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2143	2143	To	06:00	18:00	D	A	si 171 - 315				
315605 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	72	2119	2119	OTo	01:23	04:23	D		A	si 183 - 588			
						2143	2143	To	06:00	18:00	D	A	si 183 - 588				
315605 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	71	2120	2120	TiO	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2144	2144	TiO	00:00	05:00	D	A	si 173 - 317				
315605 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	71	2120	2120	TiO	01:23	04:23	D		A	si 181 - 315			
						2144	2144	TiO	01:23	04:23	D	A	si 181 - 315				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
315614 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	72	2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 448,3475,403			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448,3475,403				
						2144	2144	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448,3475,403				
						71	2120	2120	L	00:00	02:00	D		A				si 446 - 440
						2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 446 - 440				
						2144	2144	nmS	23:30	04:30	D		A	si 446 - 440				
						73	2120	2120	L	00:00	05:00	D		A				si 3475,3410,3745
						2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,3745				
						2144	2144	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,3745				
350983 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 - Växelrevision + Trumrensning	71	2119	2119	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
					72	2119	2119	OTo	01:23	04:23	D		A	si 183 - 588				
350984 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 - Växelrevision + Trumrensning	72	2120	2120	TiO	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
					71	2120	2120	TiO	01:23	04:23	D		A	si 181 - 315				
351080 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 Växelrevision vxl 331, 332, 334	72	2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 448,3475,403			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
					71	2120	2120	L	00:00	02:00	D		A	si 446 - 440				
					73	2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 3475,3410,3745				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315316 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2142	2142	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville. L V21 och L V42 är det stängt för trafik in och ut i Kville väster.
						2142	2142	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
315318 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 606,607	88	2118	2118	M-To	09:00	15:00	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
						2118	2118	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			
						2138	2138	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			
315319 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2136	2136	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren. Detaljplaneras 8V innan.
						2137	2137	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2137	2137	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
315320 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13 Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138 Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.
						12,13	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			
334782 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2140	2140	L	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda.
						2140	2140	S	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			
346844	GK			Servicefönster: smörja klaffar till Södra Marieholmsbron	90, 91	2101	2149	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Objeksanmälan.
350417 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2117	2117	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren. Detaljplaneras 8V innan.
						2117	2117	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
350422 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 606,607 - Vxl 606 + 607 - Byte komponenter	88	2118	2118	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
350439 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 Växelrevision vxl 601, 602, 603, 604, 809, 816, 81	1,2,3,4	2120	2120	L	10:00	16:00	D		A	Si 845,726,738-664,666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår Lördag spår 1-4 avstängda. Söndag trafikavbrott Göteborg Kville - Skandiahamnen.
						2120	2120	S	14:30	20:00	D		A	Si 845,744-664,666			
350981 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 - Växelrevision vxl 815, 813, 807, 805, 825	10,11	2118	2118	nmO nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13 Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138 Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.
353395 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 Växelrevision Gk	12,13	2120	2120	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13 Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138 Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
305108 Övrigt	(GK)	OR		A/E-skydd Byte av gränstavlor för el	88,89	2119 2120	2119 2120	F-S M	14:00 00:00	24:00 05:00	H D		A A	si 612 - 610, 516, 626, 667. si 612 - 610, 516, 626, 667.	X X		Tillhör obj. 309930, 310239 Trafikavbrott:Sävenäs, Västrastambanan mot Göteborg Kville, Göteborg Marieholm, Göteborg Skandiahamn.
309937 PSB	(GK)	OR		Förrarbete växel,schakt, farlig närhet,grundförstärkning.	87,91,75	2118 2118 2118	2119 2119 2119	L L L	10:30 13:50 18:55	13:40 18:40 22:00	D D D		A A A	si 634-667, 320, 372. si 634-667, 320, 372. si 634-667, 320, 372.	X X X		Trafikavbrott:Avstängt Västra stambanan, Sävenäs, Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan och Kust till kustbanan
310026 PSB	(GK)	OR		Brygguppsättning över sp 77 till 91	87,91	2120	2122	S	03:35	14:25	D		A	si 634 - 667, 372, 320,	X		Trafikavbrott:Avstängt Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central
310134 PSB	(GK)	OR		Tråddragning på spår 88 samt farlig närhet 91	87,91	2122 2122	2122 2122	nmTi nmO nmTo nmF	23:00 22:00	05:00 06:00	D D		A A	si 634, 667, 320, 372. si 634, 667, 320, 372.	X X		Trafikavbrott:Avstängt Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central
310239 PSB	(GK)	OR		D-skydd Markförstärkningsarbeten i Olskroken	88, 76 88, 74 88,74	2114 2125 2126	2124 2125 2126	M-S M-S S M	00:00 00:00 01:30 00:00	24:00 01:30 24:00 24:00	H H H H		A A A A	si 473- 354 . hfp vx 551, 468. si 473- 354 . hfp vx 551, 468. si 473- 368 . hfp vx 551, 468. si 473- 368 . hfp vx 551, 468.	X X X X		Tillhör 309997 Trafikavbrott: Avstängt spår 88, 76,74. Trafikavbrott Gas- G. Begränsad kapacitet Bohusbanan mot G. Godsfrån Norge/Vänerbanan mot Västkustbanan behöver ha rundgång i kville.
310551 Övrigt	(GK)	OR		Ny tråddragning över vx-kryss samt mot spår 91	91,87	2125 2126	2125 2126	S M	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		A A	si 634 - 667, 372, 320. si 634 - 667, 372, 320.	X X		(tillhör obj.309997) Avstängt Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central. Samt Avstängt Sävenäs, Göteborg mot Västkustbanan och Kust till kustbanan
310986 Övrigt	GK	OR		Balk lansering för bro	88,91,74 71, 72	2135 2135	2136 2136	LS LS	06:00 06:00	06:00 06:00	H H		A A	si 320- 372, 634, 667.3603, 473, 368 si 361 - 296, 363, 308, 397, hfp vx 331, 3103, 3106, 370, 385	X X		Trafikavbrott: Avstängt VSB mot G samt Avstängt:Göteborg Marieholm, Göteborg Skandiahamnen, Göteborg Kville mot Göteborg central, Gubbero.
343139	OR			Vx-inläggning 3122 för farlig närhet samt Makadamisering för vx-förbindelse 468-3122	91	2118 2118 2118 2118	2118 2118 2118 2118	To S S S	17:00 02:50 09:40 12:50	21:30 09:10 12:40 15:45	D D D D		A A A A	si 372 - 320, 624. si 372 - 320, 624. si 372 - 320, 624. si 372 - 320, 624.	X X X X		Större avvikelser Trafikavbrott:Avstängt Gbm, Gk, Gsh mot Gro, Gäller Söndag:Omlada 46750 (04:02) via Bs-Vb ägare HR Omleds 46750 via Vb-Bs-F(14.02) ägare HR
343242	OR			Spårriktning av vx-förbindelse 468-3122	91	2119	2119	F	08:00	20:00	D		A	si 372 - 376, 669.			Större avvikelser Trafikavbrott:Avstängt Gbm, Gk, Gsh mot Gro,
315463 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2135	2135	nmO	20:00	04:00	D		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns bangård spår 1, 2 13 avstängda. Lok kan ej komma in eller ut från lokparkeringsen på spår 13.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315466 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5,6	2135	2136	nmS nmM	20:00	04:00	D		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
315473 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2135	2135	S	04:00	20:00	D		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
353819 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6 Växelrevision vxl 731, 728, 722, 720, 755	6	2134	2134	L	13:00	09:00	H		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Trafikpåverkande:Stor begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71.
						2134	2134	L	13:00	09:00	H		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.
354485 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42 Växelrevision + växelriktning	3,4,5 1,2,31-42	2134	2134	S	08:00	24:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loket blir inlåst på spåret med vagnarna.
						2135	2135	M	00:00	04:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718			
315474 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22	2,3,22 i Pöb	2135	2135	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsebo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig.
						2142	2142	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			
315475 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2	1,2 i Pöb	2135	2135	nmF	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen.
						2142	2142	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikavbrott till Hökebangården.
352487 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22 Buskröjning	2,3,22 i Pöb	2118	2118	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			
352488 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2 Buskröjning	1,2 i Pöb	2118	2118	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen. Trafikavbrott till Hökebangården
330392 Övrigt	(GK)	PÖB		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2102	2124	M-F	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo.
						2125	2125	M-O	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			
						2126	2126	M-F	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315331 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2134	2134	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
315332 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2135	2135	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
315333 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2136	2136	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
315334 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2135	2135	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
315335 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2138	2138	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
315336 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2119	2119	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
						2143	2143	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			
315337 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2121	2121	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
						2145	2145	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			
315338 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2123	2123	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
						2144	2144	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			
315339 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2118	2118	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:
						2141	2141	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			
315340 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2119	2119	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 1/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
						2146	2146	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 1/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			
315342 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2051	2148	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315349 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Sävenäs	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2122	2125	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 453b, 477, (vxh) 461a	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
						51,	2122	2125	nmS	20:15	09:15	D	A	si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 443a, 444a, 445, 469a	X		
						101-111 - l-gruppen , sp 53 sp 35, 36, 37	2122	2122	nmS	11:30	09:15	D	A	hfp 445a- hfp 469a	X		
317087 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård + Inkoppling	Alla	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H	arbete	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		EBICOS-inläsning senast inläst och kontrollerad måndag v.47
						2146	2146	M-S	00:00	24:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är:
						2147	2147	M	00:00	05:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		signal 5/30 blir signal 4121 signal 1/3 blir signal 4105 signal 51b/8 blir signal 4144 signal 11/3 blir signal 4245

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
332173 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård Kanalisation	7-34,93,9	2109	2117	LS	06:00	19:00	D	Ö4 Kanalisationsa rbeten	A	R2, 369, 367, 52/21, 53/21, 53/6, 6/23, 26/11, 34/13. Hfp 501,503, 505,514,522			Trafikpåverkan: inom dessa områden (som kan koncentreras) är påverkan vardagar 1-3 spår och helger större påverkan.	
					4,52,53	7-21	2113	2118	M-F	06:00	13:00	D	Ö2 Kanalisationsa rbeten	A				R1, R2. Vxl 473, 464b, 522, 514 och 508(?)
					21-34	2119	2122	M-F	06:00	13:00	D	Ö3 Kanalisationsa rbeten	A	R2 – 26/11, 34/13, 22/23, 462b, 21/23. Hfp vxl 517, 529				
					35-39,52, 53	2123	2127	M-F	09:00	14:00	D	Ö5 Kanalisationsa rbeten	A	53/23. Hfp vxl , 461b,443a,453a				
					52	2128	2130	M-F	06:00	13:00	D	Ö6 Kanalisationsa rbeten	A	52/9, 26/9,26/11, 34/13. hfp vxl 461b, 453b				
					Kryssset	2126	2136	LS	06:00	19:00	D	Ö10 Kanalisationsa rbeten	A	5/20, 6/20, 26/9, 51/20, 51/7, 1/7- 8/7. Hfp vxl 421a, 422a, 440				
					101-104	2131	2134	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Kanalisationsa rbeten	A	1/30, 1/7-4/7				
					105-111	2135	2139	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Kanalisationsa rbeten	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7				
					101-104	2148	2148	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Efterarbeten	A	1/30, 1/7-4/7				
105-111	2149	2149	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Efterarbeten	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7									
350415 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2117	2124	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.	
350425 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 Växelrevision vxl 428, 432, 436, 507, 512, 513, 424a, 429a/424b,	51	2121	2121	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:	
350426 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 Sp 101 byte slipers + Sp 104 byte isol	101-104	2123	2123	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:	
350427 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 Växelrevision vxl 410, 413, 414, 431, 440, 409/408, 411/412, 421	105-111	2118	2118	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:	
350428 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 Byte komponenter i flertalet växlar	E	2119	2119	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 1/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
350429 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Sävenäs	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppe n	2122	2125	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 453b, 477, (vxh) 461a	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - I-gruppen , sp 53	2122	2125	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 443a, 444a, 445, (vxh) 469a	X		
					sp 35, 36, 37	2122	2122	nmS	11:30	09:15	D		A	hfp 445a- hfp 469a	X		
350982 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 - Växelrevision vxl 450a, 451b, 452a, 453a, krvxl 4 + Komponentb	52	2119	2119	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
353802 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2125	2134	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorp
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327262 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2115	2118	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2116	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,000/9,400 Längd: 1400)			
						2120	2120	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,000/9,400 Längd: 1400)			
344472 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad)	E	2139	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) Ej Tågplaneanpassad
327293 Övrigt	MST			Mariestad - utbyte kontrollrum	Alla	2118	2118	F-S	19:40	24:00	H		A	Mst A2 - C.			Trafikpåverkan : Trafikavbrott Mariestad
						2119	2119	M	00:00	04:30	D		A	Mst A2 - C.			
327264 Övrigt	(MST)	(LKP)		Slipersbyte	E	2136	2139	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mst si C - Lkp si A			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mst)-(Lkp)
						2136	2136	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
						2140	2140	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
344473 Övrigt	MST	(LKP)		Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping)	E	2135	2136	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mariestad - Lidköping
						2142	2144	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Ej Tågplaneanpassad
316342 Övrigt	LKP	(HÅP)		Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp)	E	2137	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lidköping)-(Håkantorp)
						2145	2147	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassad
328731 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Totalbyte plk Esplanaden	E	2121	2121	LS	12:00	12:00	H		A	Lkp si B - Håp si 51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lidköping) - (Håkantorp)
						2121	2121	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			
						2122	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			
						2125	2125	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
316977 Övrigt	(F)	SM		Sandhem & Vartofta - Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2133	2134	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem		
						2145	2145	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22					
						2146	2146	M-To	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22					
						2140	2140	M-F	09:00	14:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22					
						2146	2146	F-S	02:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	D-skydd: F10 - Sm22					
						2147	2147	M	00:00	03:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	D-skydd: F10 - Sm22					
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22					
309443 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster Underhåll Falköping - Jönköping	E	2139	2139	M-F	09:00	14:00	D		A	F 16 - Jö 164, 134, 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping		
309642 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)	E	2134	2134	M-F	09:00	14:00	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping).	
						2140	2140	M-F	09:00	14:00	D		A				X		
355254 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)Besiktning Baliser,Ballast,Ktl,Isol och Befästning	E	2134	2134	M-F	09:00	14:00	D		A	F10 - Jö 123			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)	
309643 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö)	E	2135	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö).
						2141	2141	M-F	09:00	14:00	D		A					X	
314896 Övrigt	(JÖ)	(N)		Bogla & Tenhult: GC portar	E	2118	2122	M-F	09:15	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)
						2123	2123	M-O	09:15	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131			X		
						2124	2124	M-F	09:15	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131			X		
						2123	2123	To-S	00:00	24:00	H	Inlansering	A	D-skydd: Jö 122 - N 131			X		
						2118	2118	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)					
						2119	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)					
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)					
						2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)					
						2118	2118	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)					
						2119	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)					
2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)											
2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351839 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö) Ktl besiktning,GDS 80,Ban besiktning	E	2119 2123	2119 2123	M-F M-F	09:15 09:15	14:15 14:15	D		A A	N 131 - Jö 122 N 131 - Jö 122	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö).
352817 Övrigt	JÖ	(N)		Servicefönster Underhåll Jönköping - (Nässjö) Ktl besiktning,Bes växlar,	E	2118	2118	M-F	09:40	15:00	D		A	N: 131 - Jö 163,133,131,161 - Jögb 219	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Jönköping - (Nässjö)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Karlstad - Skoghall
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314771 Övrigt	(KS)	SKOG		Servicefönster Underhåll (Ks)-Skog	E	2119	2119	MTiTo	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Samplaneras med stopp på bruket.
						2119	2119	O	11:30	17:30	D		A		X		
328469 Övrigt	KS	SKOG		8163 Bangård Skoghall, kontaktledningsupprustning	E	2134	2141	M-F	08:00	11:00	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-skoghall
						2134	2141	M-F	13:00	17:00	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		
						2142	2142	M-S	00:00	24:00	H		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		
351102 Övrigt	(KS)	SKOG		Servicefönster Underhåll (Ks)-Skog BANARBETSVECKA	E	2119	2119	MTiToF	09:00	15:00	D		A		X		Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kil - Torsby
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314766 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2117	2118	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby	
						2131	2131	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2134	2134	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2142	2143	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
351084 Övrigt	(KIL)	(TOY)		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2117	2118	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil 13h- Toy 21	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby	
						2117	2122	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 78,500/79,000 Längd: 500)		Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681	
						2117	2122	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 54,000/57,000 Längd: 3000)			
354709 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2131	2131	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby	
354718 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2134	2134	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby	
348869	(BÄB)	(SUN)		Utbyte stenport	E	2120	2120	F-S	21:40	21:40	H		A	SUN 2/1 - BÄB 22			Objektsanmälan Porten behöver bytas ut under våren 2021 enligt besiktningens utlåtande. 48 h sammanhängande. Måste ej vara denna vecka men får ej vara tjäle och innan v 27.
351057 Övrigt	(SUN)	(TOY)		Slipersbyte Objektsanmälan	E	2119	2120	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	Sun-Toy	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (SUN)-(TOY)	
						2117	2123	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 54,000/57,000 Längd: 3000)			
						2117	2123	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/70 km+m: 78,500/79,000 Längd: 500)			
355127	(SUN)	(TOY)		Spärriktning mm efter slipersbyte	E	2120	2120	F-S	21:40	21:40	H		A	Sun-Toy			Arbetsledare sofia Kindberg 010 121 684 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010 1213681 vi vill ta rygg på objekt 348869 Vi vill jobba när det är helt avstängt mellan sun-bäb om tiderna inte är helt samma eller om de tänker köra mellan sunne och toy. så säg till, för då gör vi annat jobb på annansträcka

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kristinehamn - Filipstad
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
314763 Övrigt	KHN	NKA		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa	E Nka 1	2120	2120	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa	
						2141	2141	nmTi-nmF	16:30	00:30	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X			
							2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
							2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
							2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
351150 Övrigt	KHN	NKA		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Nka 1	2120	2120	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681	
							2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 27,000/29,500 Längd: 2500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
314886 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås)	E	2129	2130	nmTi-nmF	22:05	05:05	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås) Spänningslöst
						2142	2143	M-F	08:50	14:50	D		A			X		
						2129	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2129	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
314887 Övrigt	(AM)	BS		Servicefönster underhåll (Almedal)-Borås	E	2131	2131	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D		A					Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-Borås Heter i T21: Servicefönster underhåll (Almedal) - Borås Denna Ö hette Borås Ö2 i T20 och är belägen i anslutning till Kust till Kustbanan mot Göteborg. Stänger spår 2-4 från Göteborg samt sträckan Bs- (Sae). Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga och Varberg, men man kan passera genom Borås. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si 85v, si 67v
						2136	2136	Ti-To	09:50	14:50	D		A					
						2148	2148	nmTi nmO	22:05	05:05	D		A					
						2148	2148	nmTo	23:10	05:00	D		A					
						2149	2149	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D		A					
349647 Övrigt	(AM)	(BS)		Def-slipersbyte	E	2117	2117	M-O	00:00	15:30	H	D-skydd	H	(sth: 75/40 km+m: 51,100/52,600 Längd: 1500)			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am) - (Bs) Avropat servicefönster HTSM	
351045 Övrigt	(AM)	BS		Förebyggande underhåll	E alla dp	2117	2117	Ti-To	09:50	14:50	D		A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-Bs Avropat servicefönster HTSM för sträckan (Am)-(Bs)	
						E Bs 2,3,4	2117	2117	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v,67v - 23vc,23vb,23va			
351046	(AM)	(BS)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2120	2120	Ti-To	00:30	05:00	D		A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-Bs Avropat servicefönster HTSM för sträckan (Am)-(Bs)	
355276	(AM)	(BS)		Maskinell vegetationsröjning	E	2129	2130	nmTi-nmF	22:05	05:05	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am) - (Bs) Avropat servicefönster HTSM	
355277	(AM)	(BS)		Maskinell vegetationsröjning	E alla dp	2131	2131	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bs) Avropat servicefönster HTSM	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329544 Övrigt	(BS)	(SAE)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2124	2124	nmL	22:00	10:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			Tillhör objekt 329201
						2124	2124	nmS	19:15	10:55	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2124	2124	S	20:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2125	2125	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2125	2125	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v -Sae 22			
						2126	2126	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2140	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2141	2142	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2142	2142	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2142	2145	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	M	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	O	03:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
2143	2143	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.									
2147	2147	nmL	22:00	07:00	D	Skarvning Linjekabel	A	Bs si 85v - Sae 22.									
355104	(BS)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten , kioskplacering	E	2147	2147	O	10:55	12:30	D	Kioskplacering	A	Bs si 85v - 33,31.	X		Tillhör objekt 329201
314895	BS			Servicefönster Underhåll Borås	Alla	2136	2136	M-F	08:55	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C Spänningslöst
326901	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	5	2115	2117	M-F	08:00	17:00	D		A	Bs si 55/57v - si 45h - sb 48			Trafikpåverkan, avstängda spår 5-8 från GBG. Annars bara spår 5. Resandeutbyte kan mötas i Borås från Herrljunga till Viskadalsbanan
329074	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	6,8,17,18 ,19,20 7	2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 6,7,8,17,18.
						2146	2146	M-F	07:00	17:00	D		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			Påverkar ej resandeutbyte och genomfarer

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329199 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2,3,4 Linje mot Hil	2121	2121	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot Hillared NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Underobjekt 329512 tillhör detta objekt Under arbetets gång, stängt mot Hillared Går att köra Herrljunga mot Varberg, men resandetåg kan ej mötas	
						2122	2122	M	00:00	03:00	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	M	03:30	06:20	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	nmTi	23:15	06:20	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	nmO	23:10	03:00	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	O	03:30	06:20	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	nmTo	23:10	06:20	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						1,2,3,4	2122	2122	M	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A				Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 23vd,23vc,23vb,23va.
							2122	2122	O	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A				Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 23vd,23vc,23vb,23va.
						Linje mot Hil	2123	2123	L	13:00	15:00	D	Borttag baliser	A				Bs 23h - 13h(113).
						Mot Hil	2122	2122	Ti	06:20	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2122	2122	O-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2123	2123	M-F	00:00	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2123	2123	L	00:00	15:00	D		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E mot Sae	2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
						2143	2143	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
						2143	2143	O	00:00	05:20	D		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
329202 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	5,6	2125	2125	M-O	07:30	17:00	D		A	Bs si 55v, 55/57v - 39h, 45h			Borås Trafikpåverkan: Spår 5 och 6 avstängda i Borås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329207 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2,3,4 Linje mot Hil	2130	2132	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Underobjekt 329573 tillhör detta objekt Resandetåg kan ej mötas v2030 & v.2031
						2131	2133	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2133	2133	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3,4	2136	2138	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
					1,2,3,4	2131	2138	M	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -23vd,23vc,23vb,23va.			
					1,2,3,4	2131	2138	O	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -23vd,23vc,23vb,23va.			
					Linje mot Hil	2147	2147	Ti	08:10	10:50	D	Kioskplacering	A	Bs si 15h - 13h (113).		X	
						2147	2147	nmS	19:00	12:30	D	Skarvning linjekabel	A	Bs si 15h - 13h (113).			
329512 Övrigt	(BS)	(HIL)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2121	2121	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Hillared)
						2122	2122	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			Tillhör objekt 329199
						2122	2122	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2122	2122	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2122	2122	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2122	2122	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2122	2122	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2123	2123	L	13:00	15:00	D	Borttag baliser	A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329573 Övrigt	(BS)	(HIL)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2130	2132	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared. NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Tillhör objekt 329207
						2131	2133	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2133	2133	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
2136	2138	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.									
2136	2138	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.									
2147	2147	nmS	19:00	12:30	D		Skarvning Linjekabel	A	Bs si 13h(113) - Hil 21.								
355106	(BS)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten , kiosklacering	E	2147	2147	Ti	08:10	10:50	D	Kiosklacering	A	Bs si 13h(113) - Hil 32,33.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared. Tillhör objekt 329207
314890 Övrigt	(BS)	HET		Servicefönster Underhåll (Borås)-Hestra	E	2126	2127	M-F	08:10	14:10	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-Hestra Spänningslöst
						2138	2138	M-To	08:10	14:10	D		A		X		
						2139	2139	M-F	08:10	14:10	D		A		X		
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
351059 Övrigt	(BS)	HET		Förebyggande underhåll	E Hil 1,2, Lme alla, Het 1,2	2117	2117	M-To	08:10	15:10	D	D-skydd	A	Bs si 13h - Het si 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-Het Avropat servicefönster HTSM
						355272	(BS)	HET		Maskinell vegetationsröjning	E Hil 1,2, Lme alla, Het 1,2	2126	2127	M-F	08:10	14:10	D

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
314889 Övrigt	BS	(V)		Servicefönster underhåll Borås-(Värnamo)	E	2132	2132	Ti-To	08:30	13:30	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo) Denna Ö hette Borås Ö3 i T20 och är belägen i anslutning till Kust till Kustbanan mot Värnamo. Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared, samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg och Herrljunga. Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 5. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vc, si 23vb, si 23va – si 15h	
						2135	2135	Ti-To	08:30	13:30	D		A					
						2142	2142	Ti-To	08:30	13:30	D		A					
						2144	2144	Ti-To	08:30	13:30	D		A					
355279	(BS)	(V)		Maskinell vegetationsröjning	E alla dp	2132	2132	Ti-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM	
351061	(LME)	(V)		Förebyggande underhåll	E Het 1,2, Gnö 1,2, Hto 1,2	2119	2119	Ti-To	00:00	05:00	D	D-skydd	A	Lme si 22 - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM	
351959	(LME)	(V)		Förebyggande underhåll	E Het 1,2, Gnö 1,2, Hto 1,2	2122	2122	Ti-To	00:00	05:00	D	D-skydd	A	Lme si 22 - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lme)-(V) Avropat servicefönster HTSM	
348601 Övrigt	(HET)	(V)		Servicefönster Underhåll (Hestra)-(Värnamo)	E	2126	2127	M-F	08:10	13:40	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Hestra)-(Värnamo) Spänningslöst
						2138	2138	M-To	08:10	13:40	D		A					
						2139	2139	M-F	08:10	13:40	D		A					
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
349650 Övrigt	(HET)	(V)		Def-slipersbyte	E	2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 159,000/159,600 Längd: 600)				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Het)-(V) Anropat servicefönster HTSM	
						2119	2119	M-O	00:00	15:30	H		H (sth: 160/40 km+m: 159,000/159,600 Längd: 600)					
351065	(HET)	(V)		Förebyggande underhåll	E Gnö 1,2, Hto 1,2	2117	2117	M-To	08:10	15:10	D	D-skydd	A	Het si 22 - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Het)-(V) Anropat servicefönster HTSM	
355273	(HET)	(V)		Maskinell vegetationsröjning	E Gnö 1,2, Hto 1,2	2126	2127	M-F	08:10	13:40	D	D-skydd	A	Het si 22 - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Het)-(V) Anropat servicefönster HTSM	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314757 Övrigt	(KIL)	ÄL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, E	2138	2138	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Avropas och trafikanpassas i revision Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
348796 Övrigt	(KIL)	ÄL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål BANARBETSVECKA	E	2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 296,300/297,200 Längd: 900)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Åmål
351118 Övrigt	(KIL)	ÄL		Avrop Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål BANAERBETSVECKA	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, E	2123	2123	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681
322825 Övrigt	GMS			Bdl 637, Grums bg, bangårdsåtgärder	1	2109	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 268,900/268,350 Längd: 550)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Begränsad kapacitet grums bangård under vecka 11 och 15, genomfart möjlig på spår 1, även L v.10 och 12 är spår 1 öppet för omledningsmöjligheter,
314756 Övrigt	ÄL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered)	E	2126	2126	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered)
						2139	2139	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2	X		Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Avropas och trafikanpassas i revision
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
354704 Övrigt	ÄL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered) BANARBETSVECKA	E	2126	2126	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered)
314866 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2139	2139	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet Öxnered. Samplaneras med 314854. Avropas och anpassas i revision
314867 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	2 E	2139	2139	Ti	09:05	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Samplaneras med 314756 Avropas och anpassas i revision
314868 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2139	2139	O	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn) Avropas och anpassas i revision
314869 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2139	2139	O	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn) Avropas och trafikanpassas i revision

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
354706 Övrigt	ÖX			E-skydd Öxnered BANARBETSVECKA	E	2126	2126	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Öx 21- Öx 32,63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered)
330189 Övrigt	ÖX	THN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan	UPP NED	2136 2137	2136 2137	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Öx si 26,79 - Thn U2 A Öx si 56 - Thn si N2	X X		
314851 Övrigt	ÖX	(ÅN)	X	Servicefönster Underhåll Öxnered - (Älvängen)	Alla	2135 2121 2142 2135 2135	2135 2122 2143 2136 2136	M-To M-F M-F M-S M-S	09:00 10:00 10:00 00:00 00:00	14:00 14:00 14:00 24:00 24:00	D D D H H		A A A H (sth: 200/40 Längd: 1000) H (sth: 200/70 Längd: 1500)				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avropas och trafikpassas i revision Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftssträckor.
314857 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Servicefönster (Öxnered)- (Älvängen)	NED	2117 2117 2118 2125 2125 2126 2128 2128 2129 2134 2135 2143 2143 2144	2118 2118 2119 2125 2125 2126 2128 2128 2129 2141 2142 2143 2143 2144	nmTi-nmS S M nmTi-nmS S M nmTi-nmS S M nmL nmS M nmTi-nmS S M	22:00 22:00 00:00 22:00 22:00 00:00 22:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 22:00 00:00	05:00 24:00 05:00 05:00 24:00 05:00 24:00 24:00 05:00 05:00 05:00 05:00 24:00 05:00	D D D D D D D D D D D D D D	A A A A A A A A A A A A A A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftssträckor. Veckorna 34-41 M-To ligger egna objekt för elsäkerhetsbesiktning, ingår i servicefönster kontrakterade timmar.	
352750 Övrigt	ÖX	(ÅN)	X	Avrop Servicefönster Besiktning	NED	2121 2121 2121 2121 2121	2121 2121 2121 2121 2121	M Ti O To F	10:00 10:00 10:00 10:00 10:00	14:00 14:00 14:00 14:00 14:00	D D D D D		A Thn 21 - Veas 221 A Veas 221 - Vpm 21 A Vpm 21- Tbn 21 A Tbn 21- Alh 21 A Alh 21 - Ån 21				
					UPP	2122 2122 2122 2122 2122 2122	2122 2122 2122 2122 2122 2122	M Ti O To F	10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00	14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00	D D D D D D		A Ån 51 - Alh 51 A Alh 51 - Tbn 51 A Tbn 51 - Vpm 51 A Vpm 51 - Veas 251 A Veas 251 - Thn 51				
355043 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Avrop Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen)	UPP NED	2125 2125 2125 2128 2128 2128	2125 2125 2125 2128 2128 2128	nmTi nmO nmTo nmF nmTi nmO nmTo nmF	22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00	05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00	D D D D D D		A Ån 51 - Alh 22 A Alh 51 - Tbn 22 A Tbn 51 - Vpm 22 A Vpm 52 - Tbn 21 A Tbn 52 - Alh 21 A Alh 52 - Ån 21				
330173 Övrigt	THN			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan	Alla	2135 2135	2135 2135	nmTo nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas si n2,U2 A Öx si 41 - Veas si N2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330192 Övrigt	THN	VEAS		Servicefönster Underhåll	UPP	2136	2136	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn U1 - Veas 222			X
				Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra	NED	2137	2137	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn N1 - Veas 252			X
330204 Övrigt	VEAS			Servicefönster Underhåll	1	2136	2136	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas 222 - Veas 251			X
				Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra	2	2137	2137	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas 221 - Veas 252			X
330205 Övrigt	VEAS	VPM		Servicefönster Underhåll	UPP	2136	2136	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas U1 - Vpm U2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen	NED	2137	2137	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas N1 - Vpm N2			X
330207 Övrigt	VPM			Servicefönster Underhåll	1	2138	2138	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 51 - Vpm si 22			X
				Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen	2,3	2139	2139	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 21 - Vpm si 52 , stoppbockar sp 3			X
330209 Övrigt	VPM	TBN		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm U1 - Tbn 22			X
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Varpemossen	NED	2139	2139	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm N1 - Tbn 52			X
330210 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - Alh U2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2139	2139	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -ALh N2			X
330211 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - AlhU2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2139	2139	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -Alh N2			X
330212 Övrigt	ALH	ÄN	X	Servicefönster Underhåll	UPP Alh	2140	2140	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh si 51,57- Än si U2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	NED Alh	2141	2141	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh 21- Än N2			X
330214 Övrigt	ALH	ÄN	X	Servicefönster Underhåll	UPP	2140	2140	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh U1 - Än U2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	NED	2141	2141	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh N2 - Än N2			X
315313 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	NED	2110	2122	Ti-F	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
						2126	2133	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2134	2143	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2145	2148	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2111	2119	LS	00:00	04:00	D		A				
						2121	2121	LS	00:00	04:00	D		A				
						2126	2126	LS	00:00	04:00	D		A				
		2135	2143	LS	00:00	04:00	D		A								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314767 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2126	2126	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
						2132	2132	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
						2141	2141	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
354708 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol BANARBETSVECKA	Ed1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2126	2126	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Ko L1-Skbl 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
						2132	2132	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 228,500/230,000 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
312951 Övrigt	BS			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	5,6,8 7,105	2146	2146	F-S	18:00	24:00	H		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 5-8, 105 samt mot Varberg.						
						2147	2147	M	00:00	06:00	D		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Värmeposter på spår 61-64 faller Ingen uppställning på spår 5 Spänningslöst						
329204 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	105	2125	2125	nmTi	21:30	05:10	D		A	Bs 19v - 3h - 19ha1,19ha,19hb,19hd.			Trafikavbrott mot Varberg.						
						2131	2131	L	12:00	14:00	D	Borttag baliser	A	Bs 19v - 3h - 19ha1,19ha,19hb,19hd.			Stänger även av spår 11 och spår 60-65 i Borås under arbetet						
						2125	2125	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)									
						2126	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)									
						2131	2131	M-L	00:00	14:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)									
314892 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2130	2130	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg						
						2131	2131	M	00:00	05:10	D		A	Bs si 57h,51hb,9h									
						2131	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs si 57h,51hb,9h									
						2134	2134	nmTi-nmTo	21:30	05:10	D		A	Bs si 57h,51hb,9h									
						2136	2137	nmM	21:00	00:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h									
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h									
						2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h									
						2142	2143	nmO	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h									
355311 Övrigt	BS	(VFO)		Förebyggande underhåll	E 5,6	2130	2130	S	21:30	24:00	D		A	si 57h, 51hb - 9h			Trafikpåverkan: trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg						
						2131	2131	M	00:00	05:10	D		A	si 57h, 51hb - 9h									
						2131	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	si 57h, 51hb - 9h			Avropat servicefönster						
						2134	2134	nmTi-nmTo	21:30	05:10	D		A	si 57h, 51hb - 9h									
309214 Övrigt	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Fundamentsättning	E	2115	2124	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)						
						2125	2125	nmTi nmO	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		Spänningslöst						
						2114	2125	nmL	21:30	07:50	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X								
						2114	2125	nmS	22:10	08:40	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X								
						2114	2124	S	22:10	24:00	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X								
						2115	2125	M	00:00	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X								
						2126	2126	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X								
						2127	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X								
						2126	2131	nmL	21:30	07:50	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X								
						2126	2131	nmS	22:10	08:40	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X								
						2126	2131	S	22:10	24:00	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X								
						2127	2131	M	00:00	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X								
						309217 PSB	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	E	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107,	X		PSB V3
												2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Spänningslöst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314951 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)	E	2133	2138	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2141	2144	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Spänningslöst
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2141	2144	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
349413 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) Spårunderhåll	E	2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				Spänningslöst
351029 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) Spårunderhåll	E	2121	2122	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				Spänningslöst
331705 Övrigt	(VB)	BS		Kin tillgänglighetsåtgärder SFA	E	2132	2134	M-F	06:00	17:00	D	Plattformsåtgärder	A	Bs 9H - Vb 251			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - Borås. Samordnad med objekt 309217

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328317 Övrigt	CG	ÅT		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2117	2117	M-To	09:20	14:20	D		A	Åt L1 - Cg L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Charlottenberg-Åmotfors
						2117	2117	F	07:40	12:40	D		A	Åt L1 - Cg L2			
						2118	2118	M-F	07:40	12:40	D		A	Åt L1 - Cg L2			
						2121	2121	nmS	09:00	07:00	D		A	Åt 31, 33 - Cg 34, 38			
						2125	2125	M	09:00	14:00	D		A	Åt L1 - Cg L2			
						2115	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 419,157/431,494 Längd: 12337)			
						2125	2125	M	00:00	14:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 419,157/431,494 Längd: 12337)			
348910 Övrigt	(CG)	(ÅT)		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock Bastab	E	2117	2117	M-O	00:00	09:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 423,011/423,191 Längd: 180)			Objektsanmälan Komplettering till objekt 328317. Vid arbeten i T20 har upptäckts att Bastab kategori 2 ej räcker utan det måste till kategori 1 sth 40. 201029: Godkändes under arbetsmöte med berörda JF / JT
						2117	2117	M-O	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 428,951/429,131 Längd: 180)			
351192 Övrigt	(CG)	(ÅT)		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock V19	E	2119	2119	LS	04:30	16:10	H		A	Cg 21 - Åt 22			Objektsanmälan rev 3
314758 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2117	2117	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2124	2124	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22			
						2133	2133	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22			
						2142	2142	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22			
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
351083 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil BANARBETSVECKA	E	2117	2117	M-To	09:20	14:20	D	D-skydd	A	Kil 21h- Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681
2117	2118	M-S	00:00	24:00	H	D-skydd	H	(sth: 130/40 km+m: 381,700/382,225 Längd: 525)									
351116 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil BANARBETSVECKA	E	2121	2121	M-To	09:20	15:20	D	D-skydd	A	Kil 21h- Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681
2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 382,280/382,850 Längd: 570)									
354713 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil BANARBETSVECKA	E	2133	2133	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 382,000/382,830 Längd: 830)									
314768 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2142	2142	LS	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intilliggande linjer för E-skydd
355122 Övrigt	KIL			Uh Strategiska växlar Kil	5,6	2120	2120	MOTo	10:22	11:57	D		A	9h,13h-21v,25va,25vb,25vc			
355124 Övrigt	KIL			underhåll strategiska växlar (6 och 12)	2,3,4,5	2120	2120	MO	10:32	11:27	D		A	9h, 5h-17vd,17vc,17vb,21v			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314392 Övrigt	KS	KIL		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering / sänkning + BASTAB	E	2129	2129	O-F	09:21	16:20	D		A	Ks 162 - Kil 71v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kil Anpassat efter objekt 309219
						2130	2130	M-F	09:21	16:20	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2131	2132	Ti-F	09:21	16:20	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2131	2132	M	09:26	16:20	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2129	2129	L	04:36	15:50	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2129	2129	S	02:04	11:19	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2130	2130	L	02:40	11:19	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2130	2130	S	04:36	13:36	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2131	2131	L	04:36	15:50	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2131	2131	S	02:04	11:19	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2132	2132	L	02:40	11:19	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2132	2132	S	04:36	13:36	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2133	2133	L	04:36	06:36	D	Borttag baliser	A	Ks 162 - Kil 71h (Borttag)			
						2129	2129	O-S	16:20	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,900/336,890 Längd: 4990)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,900/336,890 Längd: 4990)			
						2132	2132	M	00:00	16:20	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,900/336,890 Längd: 4990)			
						2131	2131	To-S	16:20	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 337,690/348,900 Längd: 11210)			
2132	2132	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 337,690/348,900 Längd: 11210)									
2133	2133	M-L	00:00	06:36	H		H	(sth: 160/40 km+m: 337,690/348,900 Längd: 11210)									
314762 Övrigt	KS			Servicefönster Underhåll Karlstad	Alla	2119	2119	LS	09:00	17:00	D		A	Ks si 101, 182, 172, 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt.
330507 Övrigt	KS			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Borttag/Utlägg baliser	1A,1B,2A ,21	2129	2129	O	14:54	15:28	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 159,129 - 162 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad Underobjekt till 314392
						2132	2132	M	14:54	15:28	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 159,129 - 162 (Utlägg)			
						2133	2133	L	04:36	06:36	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 182 - Kil 71h			
351093 Övrigt	KS			Servicefönster Underhåll Karlstad BANARBETSVECKA	Alla E	2119	2119	ToF	07:00	15:00	D		A	Ks si 101, 182, 172, 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt. Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681
						2119	2119	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 327,773/331,538 Längd: 3765)			
						2120	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 327,773/331,538 Längd: 3765)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
309219 Övrigt	KS	SRR	Laxå-Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2117	2118	M-To	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr. Trafik kommer gå på spår 2 efter avstängning helg V2144 och fram till ÖFT.
					2119	2119	MTi	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2119	2119	O-S	20:00	14:00	H	A Srr si 21 - Ks si 161	X	
					2120	2120	M-To	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2120	2120	L	03:00	15:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2120	2120	S	05:00	11:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2121	2121	M-F	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2133	2137	M-To	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2133	2133	L	05:00	15:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2133	2133	S	03:00	11:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2134	2134	L	03:00	15:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2134	2134	S	05:00	11:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2135	2135	L	05:00	15:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2135	2135	S	03:00	11:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2136	2136	L	03:00	15:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2136	2136	S	05:00	11:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2137	2137	L	05:00	15:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2137	2137	S	03:00	11:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2141	2148	M-To	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2141	2141	L	05:00	15:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2141	2141	S	03:00	11:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2145	2145	M-To	08:52	16:02	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2145	2145	L	05:00	15:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2145	2145	S	03:00	11:00	D	A Srr si 21 - Ks si 153	X	
					2143	2143	F-S	05:30	24:00	H	A Srr Si 21 - Ks si 153	X	
					2144	2144	M	00:00	05:20	D	A Srr Si 21 - Ks si 153	X	
					2144	2144	F-S	05:30	24:00	H	A Srr si L2 - Ks si 161	X	
2145	2145	M	00:00	05:20	D	A Srr si L2 - Ks si 161	X						
2051	2148	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)							
	2149	2149	M-F	00:00	16:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)						
314765 Övrigt	KS	KHN	Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn	E	2121	2121	M-To	09:00	15:00	D	A Ks si 153 - Khn si 158	X	Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
					2135	2135	M-To	09:00	15:00	D	A Ks si 153 - Khn si 158	X	
					2143	2143	M-To	09:00	15:00	D	A Ks si 153 - Khn si 158	X	
					2121	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)		
					2121	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)		
					2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)		
					2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)		
					2143	2144	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)		
					2143	2144	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)		
					351154 Övrigt	KS	KHN	Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn BANARBETSVECKA	E	2121	2121	M-To	
2121	2122	M-S	00:00	24:00						H	H (sth: 160/40 km+m: 312,000/316,000 Längd: 4000)		
2121	2122	M-S	00:00	24:00						H	H (sth: 160/70 km+m: 317,000/318,600 Längd: 1600)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
322803 Övrigt	SRR	ÖL		Mötesstation Kil-Laxå, delen Väse	E Spår 1,2 Ve	2140	2140	L	03:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skattkärr-Ölme. Tiderna är samplanerade med objekt 309219 Välsviken.					
						2140	2140	S	05:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
						2141	2148	M-To	08:48	16:08	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
						2141	2141	L	05:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
						2141	2141	S	03:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
						2145	2145	L	05:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
						2145	2145	S	03:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
						2143	2143	F-S	05:30	24:00	H	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
						2144	2144	F-S	05:30	24:00	H	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
						2144	2145	M	00:00	05:20	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X							
										E Spår 1, 2 Ve	2140	2140	LS	00:00	24:00	H			H	(sth: 160/70 km+m: 307,200/309,200 Längd: 2000)		
											2141	2148	M-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 160/70 km+m: 307,200/309,200 Längd: 2000)		
					2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 307,200/309,200 Längd: 2000)									
330529 Övrigt	KHN			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg / Borttag baliser	1	2121	2121	nmL	23:12	01:12	D		A	Kh n 101 - 160 (Borttag)		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn. Spår 2 ej trafikeringsbart. V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Tillhör objekt 327017						
						2134	2134	M	09:40	11:40	D		A	Kh n 101 - 160 (Utlägg)								
						2138	2138	F	06:43	08:43	D		A	Kh n 101 - 160 (Borttag)								
314760 Övrigt	KHN	BJB		Servicefönster Underhåll Kristinehamn	E Khn alla, Bjb 1,2,3	2137	2137	MTi	10:00	19:00	D		A	Kh n si 160, 117, 156 - Bjb si 31,33,35	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314764 Övrigt	KHN	LÄ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2133	2133	M-To	09:40	15:40	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2136	2136	M-To	09:40	15:40	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
354712 Övrigt	KHN	LÄ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå BANARBETSVECKA	E	2133	2133	M-To	09:00	15:00	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2133	2134	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 234,000/235,500 Längd: 1500)			
314420 Övrigt	(SRT)	SVÄ		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Trumbyte + BASTAB	E	2137	2137	To-S	06:43	18:43	H		A	Dg 22 - Svå 21.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömtorp)-Svartå
						2137	2137	To	07:00	09:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)			
						2139	2139	S	18:00	19:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)			
						2137	2137	To	07:00	24:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2139	2139	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2139	2139	S	00:00	19:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
316787 Övrigt	HS			Setra-paketet Hasselfors ombyggnad ktl	Alla	2134	2134	MOF	09:40	17:16	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		Trafikavbrott. Stora arbeten I samband med objekt 327017.
						2134	2134	TiTo	09:40	16:54	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		
						2135	2137	MO-F	09:40	17:16	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		
						2135	2137	Ti	09:40	16:54	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		
						2134	2137	LS	03:00	14:00	D	Mont hästar rivning bryggor	A	Hs 21 - Hs 22	X		
						4	2134	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)		
						2139	2139	M	00:00	12:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327017 Övrigt	(LÅ)	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabelsänkning + BASTAB	E	2117	2117	MOTo	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå Hastighetsnedsättningen som längst 3000 meter som följer med jobbet V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Objekt 330537 som ligger på område Öst tillhör detta objekt för utlägg/borttag baliser inne i Lå samt objekt 330529 för Khn
						2115	2117	Ti	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2118	2118	MOF	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2118	2118	TiTo	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2118	2118	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2118	2118	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2119	2119	MO	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2119	2120	Ti	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2120	2120	MO-F	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2120	2120	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2120	2120	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2137	Ti	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2134	To	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2134	MOF	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2135	2137	MO-F	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2137	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2137	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2121	2121	nmL	23:12	01:12	D	Borttag baliser	A	Lå 12 - Khn 101 (Borttag)			
						2138	2138	F	06:43	08:43	D	Borttag baliser	A	Lå 12 - Khn 101 (Borttag)			
						2115	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2121	2121	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2121	2121	F	00:00	08:43	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2134	2134	M	17:16	24:00	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2134	2134	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2135	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2138	2138	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2138	2138	F	00:00	08:43	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
315359 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2138	2138	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Källered		
						2140	2140	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X				
315354 Övrigt	(AM)	(LDO)	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Lindome) Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2139	2139	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - (Lindome)		
						2141	2141	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X				
315312 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)-(Kungsbacka)	Alla	2113	2119	Ti-F	00:45	04:45	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)-(Kungsbacka)	
						2120	2126	O	00:45	04:45	D		A						
						2127	2128	Ti-F	00:45	04:45	D		A						
						2129	2137	O	00:45	04:45	D		A						
						2138	2147	Ti-F	00:45	04:45	D		A						
						2148	2148	O	00:45	04:45	D		A						
						2111	2117	LS	00:45	04:45	D		A						
						2127	2127	LS	00:45	04:45	D		A						
332031 Övrigt	(AM)	(KB)		Extra underhåll	Alla	2138	2138	FL	00:40	08:40	D		A	G si 946,950 - Ldo si N1,U1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Kungsbacka)		
						2138	2138	S	08:30	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 5000)						
						2139	2139	M-O	00:00	08:30	H		H (sth: 160/70 Längd: 5000)						
315357 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2138	2138	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome		
						2140	2140	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X				
315361 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2139	2139	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Mölndals N - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1		
						2141	2141	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X				
315362 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll (Källered)-(Ledsgård) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2138	2138	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3		
						2140	2140	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X				
315365 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2139	2139	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård.		
						2141	2141	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X				
315356 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2138	2138	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.		
						2140	2140	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315363 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2139	2139	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
						2141	2141	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
315358 Övrigt	LGD	LEK	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2140	2140	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
						2142	2142	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		
315364 Övrigt	LGD	LEK	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2139	2139	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Stänger spår 4, Kungsbacka
						2141	2141	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
337201 Övrigt	(KB)		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2143	2143	S	21:00	24:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka Enkelspårsdrift 2 timmar. Spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.
						2144	2144	M	00:00	03:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			
						2144	2144	M	03:00	05:00	D		A	Si N2 - 64,62			
337210 Övrigt	KB		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2144	2144	S	21:00	24:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka. Enkelspårsdrift 2 timmar, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, förutom spår 4.
						2145	2145	M	00:00	03:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			
						2145	2145	M	03:00	05:00	D		A	Si N1 - 31, 33			
314949 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2105	2118	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg) Avrop av servicefönster sker i perioden 12 - 4 veckor före trafikstart. Största tillätta avrop är en driftplats och två bevakningssträckor. Nedspår angivet av graftekniska skäl. Sträckan (Varberg) - (Frillesås) uppspår samt Värö spår 1-2 ingår ej i detta objekt.
						2121	2124	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A				
						2126	2128	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2132	2148	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
336729 Övrigt	(FÄ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 1,2 Vrö	2126	2126	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk
						2134	2134	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
						2142	2142	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
351030 Övrigt	(FÄ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö Rondering	UPP 1,2 Vrö	2119	2119	L	01:10	09:10	D		A	Få si24 - Vb U2	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk	
355089 Övrigt	(FÄ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö Rondering	UPP 1,2 Vrö	2126	2126	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk
						2134	2134	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - VbU2	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
309206 Övrigt	VB	X		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Fundamentsättning	2	2115	2124	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Viskadalsbanan Tillhör objekt 309214					
						2125	2125	nmTi nmO	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2114	2125	nmL	21:30	07:50	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2114	2125	nmS	22:10	08:40	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2114	2124	S	22:10	24:00	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2115	2125	M	00:00	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2126	2126	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb 107 - 157	X							
						2127	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb 107 - 157	X							
						2126	2131	nmL	21:30	07:50	D		A	Vb 107 - 157	X							
						2126	2131	nmS	22:10	08:40	D		A	Vb 107 - 157	X							
						2126	2131	S	22:10	24:00	D		A	Vb 107 - 157	X							
2127	2131	M	00:00	05:10	D		A	Vb 107 - 157	X													
309220 Övrigt	VB	X		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	2	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - Vb 157			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Tillhör obj (309217 PSB)					
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - Vb 157								
313649 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg Farehamnsspåret	4	2117	2117	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X		Trafikpåverkan: avstängt spår, enkelspårdrift på en liten del av driftplatsen Farehamnsspåret (ssp 6) totalavstängt 4 veckor					
						2118	2125	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X							
						2126	2126	M	00:00	06:00	D		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X							
						ssp 6	2117	2117	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 159 - sb 9-6	X						
						2118	2121	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 159 - sb 9-6	X							
313714 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, inläggning 2 växlar, ombyggnad sp 1,2,3 vid plf	1,2,3,4	2125	2125	MTi	00:00	24:00	H		A	Vb si 166, 132 - 126	X		Trafikpåverkan: Inget resandeutbyte i Vb, perrongerna stängda. Ligger i skuggan av 313716, samt 328181 som är trafikavbrott söder och norr om Varberg					
						313717	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, nedsättning	Alla	2126	2126	M-S	06:00	24:00		H		H (sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)		Endast hastighetsnedsättning, pga arbete vid sidan av spåret
						2127	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)									
2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)															
314950 Övrigt	VB	X		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2138	2138	F	00:40	08:40	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg. Gränspunkter kommer i BUP.					
314954 Övrigt	VB	X		Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,FRI2,3,FRI3,3,101	2135	2136	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg					
						2143	2144	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191								
314955 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	4,5,6B,6,7,8,9,10	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån					
						4,5,6,6B,7,8,9,10	2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314956 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	5,6,7,8,9, 10	2126	2127	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
									21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			
									21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			
328413 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, arbetsmiljöskäl	25	2126	2148	M-F	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Vb si 150-155			Trafikpåverkan: avstängt spår i Varberg
								M-F	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Vb si 150-155			
351033 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 Rondering	1,2,FRI2, 3,101	2117	2118	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 166 - Vb sb191			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
351034 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 Rondering	4,5,6,7,8, 9,10	2118	2119	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
355093 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 Rondering	6,7,8,9,1 0	2126	2126	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 135 - Vb si 136			Trafikpåverkan:
								nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 135 -Vb si 136			
313716 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Varberg, växelinslagningar, ktl-arb, ställverksgenerering	E Vb alla, Haa 1,2	2125	2125	O-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott både VKB och mot Viskadalsbanan
								M	00:00	06:00	D		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		
328635 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Varberg, broarbeten	E	2130	2130	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning enbart
								M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)			
								M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)			
314952 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)
								F-S	00:00	24:00	H		A				
								M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
								M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
314953 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)- (Halmstad)	NED	2111	2121	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)
								nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
								nmTi nmO	22:30	05:30	D		A				
								nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
								nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
								nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar		
332074 Övrigt	FABP			Plvä, Fab tillgänglighetsåtgärder SFA	1 BV-Stick	2135	2135	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift i Falkenberg Varannan vecka stängs plattformen spår 1 och varannan vecka plattformen spår 4.		
						2136	2136	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						2136	2136	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						4	2136	2136	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A				M63-M34	
						2137	2137	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
						2137	2137	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
						1,2 Bvstick	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A				Si21-Si52	X
						3,4	2138	2138	nmF-nmS	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A				Si22-Si51	X
						1 Bv-Stick	2138	2138	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A				M33-M64	
						2139	2139	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						2139	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						4	2139	2139	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A				M63-M34	
332010 Övrigt	FABP	HE		Tunnelinspektion Tröingeberg och Skrea	Alla	2138	2138	F-S	22:00	12:00	H	E-Skydd	A	Fabp si N1,U1 - He si 23,53	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falkenbergs - Heberg Samplanerat med V328222. Lördag och Söndag 00.00-07.00 utökas skyddet in på hela Fabp pga kopplingschemat.		
						2138	2138	L	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53	X				
						2138	2138	S	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53	X				
355220	HE			Objektsanmälan Nytt Heberg vx 103	2 Alla	2117	2117	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	He 21- 52					
						2117	2117	To-S	06:00	24:00	H		H (sth: 190/40 km+m: 119,240/119,366 Längd: 126)						
						2118	2118	M-F	00:00	06:00	H		H (sth: 190/40 km+m: 119,240/119,366 Längd: 126)						
314958 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2136	2137	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si22 - HdSi 157			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - Halmstad v.2122-v.2123. Annars enkelspårsdrift mellan Biskopstorp - Halmstad.		
314959 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2136	2137	nmO	22:00	06:00	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp)-Halmstad Stänger Furet		
351038 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 Rondering	UPP 52	2122	2123	nmTi	22:05	06:05	D		A	Btp si 51-Hd si 157	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - Halmstad v.2122-v.2123. Annars enkelspårsdrift mellan Biskopstorp - Halmstad. 201119: Tiden ändrad till 22:05-06:05 efter rev 3 // AL		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351039 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 Rondering	NED 51	2122	2123	nmO	22:05	04:50	D		A	Btp si21 - Hd127	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp)-Halmstad Stänger Furet
314960 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2136	2137	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad
314961 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2136	2137	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad
336732 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning	Alla	2138	2138	nmS	23:30	07:30	D		A		X		Trafikavbrott hela Halmstad. BUP avropar begränsningspunkter
351040 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 Rondering	1,2 52, 61, 62	2122	2123	nmTo	22:06	04:50	D		A	Hd si 126,155,202,204	X		Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad
351042 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 Rondering	3,4,5 51	2122	2123	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad 200930: Detta underobjekt är emottagit inför rev 3 // AL
314963 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6	UPP 72	2125	2126	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			Trafikpåverkan: Avstängt spår. Stänger bangården söderifrån
355094 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6 Rondering	UPP 72	2125	2126	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår. Stänger bangården söderifrån
314964 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7	UPP	2126	2127	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
314965 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8	NED 71	2126	2127	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
355095 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 Rondering	UPP	2126	2127	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
355098 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 Rondering	NED 71	2126	2127	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
314962 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5	61,62	2125	2126	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26
						2138	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			
355099 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5 Rondering	61,62	2125	2126	nmTi	22:05	06:05	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26
355366	(HDR)	KST		Rörtryckning km 154+289 / hastighetsnedsättning	UPP,NE D 1,2	2126	2126	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 154,200/154,350 Längd: 150)			
						2127	2127	MTi	00:00	05:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 154,200/154,350 Längd: 150)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
348189 Övrigt	(LÅ)	FA	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2117	2117	M	00:15	02:45	D		A	Lå 22 - Fa 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö)
348452 Övrigt	(LÅ)	FA	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	L	00:00	03:00	D		A	Lå 52 - Fa 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316332 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2118	2118	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.
						2119	2119	M	00:00	05:30	D		A					
						2117	2118	nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2119	2119	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2117	2124	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2120	2121	nmL	23:30	05:30	D		A					
						2121	2121	S	23:30	24:00	D		A					
						2122	2122	M	00:00	05:30	D		A					
						2122	2122	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2123	2124	S	23:30	24:00	D		A					
						2124	2125	M	00:00	05:30	D		A					
						2124	2124	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2125	2125	nmTi nmO nmL nmS	23:30	05:30	D		A					
						2126	2132	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2126	2133	S	23:30	24:00	D		A					
						2127	2134	M	00:00	05:30	D		A					
						2127	2129	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2133	2133	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2134	2134	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2134	2148	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2135	2135	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A					
						2136	2136	M	00:00	05:30	D		A					
						2136	2136	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2137	2137	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A					
						2138	2138	M	00:00	05:30	D		A					
						2138	2138	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A					
						2140	2140	M	00:00	05:30	D		A					
						2140	2140	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2141	2141	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A					
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		A					
						2142	2142	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2143	2143	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A					
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		A					
						2144	2144	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2145	2145	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2145	2146	S	23:30	24:00	D		A					
						2146	2147	M	00:00	05:30	D		A					
						2146	2146	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2147	2147	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2148	2148	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2148	2148	S	23:30	24:00	D		A					
						2149	2149	M	00:00	05:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
348190	FA	(GDÖ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2149	2149	nmO	23:30	05:30	D		A					
Övrigt					UPP	2117	2117	M	02:45	05:15	D		A	Fa 51 - Gdö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö)	
348453	FA	(GDÖ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	L	03:00	05:00	D		A	Fa 21 - Gdö 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå)	
Övrigt																		
348456	(FA)	GDÖ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	Ti	00:00	02:00	D		A	Fa 52 - Gdö 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ålgårås)-Finnerödja	
Övrigt																		
349592	GDÖ			Plk-arbete, ny vägbeläggning	1,2,3,4	2117	2117	LS	17:00	24:00	H		A	si 21, 51 - 24, N1, U1			Trafikpåverkan: trafikavbrott Gårdsjö	
Övrigt					2	2118	2118	M-To	00:00	05:00	H		A	si 21, 51 - 24, N1, U1				
									05:00	15:30	D		H	(sth: 200/40 km+m: 152,470/152,620 Längd: 150)				
348459	GDÖ	(ÅL)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	Ti	02:00	05:00	D		A	Gdö 21 - Ål 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ålgårås)-Finnerödja	
Övrigt																		
348463	(GDÖ)	ÅL	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	O	00:00	02:30	D		A	Gdö 52 - Ål 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Gårdsjö)	
Övrigt																		
331986	(GDÖ)	T		Förebyggande underhåll Törebodabron	Alla	2117	2117	F-S	05:00	24:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda - Gårdsjö. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda	
Övrigt						2118	2118	M	00:00	05:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X			
331987	(GDÖ)	T		Förebyggande underhåll Törebodabron	Alla	2138	2138	L	12:00	24:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda	
Övrigt						2138	2138	S	00:00	12:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X			
348464	ÅL	(SLE)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	O	02:30	05:00	D		A	Ål 21 - Sle 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Gårdsjö)	
Övrigt																		
348491	(ÅL)	SLE	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	F	00:00	02:00	D		A	Ål 52 - Sle 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Töreboda)-(Ålgårås)	
Övrigt																		
348493	SLE	(T)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	F	02:00	05:00	D		A	Sle 21 - T 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Töreboda)-(Ålgårås)	
Övrigt																		
348495	(SLE)	T	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	Ti	00:00	02:30	D		A	Sle 52 - T 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Moholm)-(Slätte)	
Övrigt																		
341621	(SLE)	(MH)	X	Upprustning av stationer Region väst	NED 1 i T	2122	2122	S	23:00	24:00	D		A	T 21-52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Moholm) Objektet utbrutet från objekt 327311	
Övrigt																		
						2123	2123	M	00:00	05:00	D		A	T 21-52	X			
						2123	2123	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	T 21-52	X			
					UPP 2-3 i T	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	T 22-51	X			
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	T 22-51	X			
						2126	2126	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	T 22-51	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
327311 Övrigt	T		X	Upprustning av stationer Region väst	1	2121	2121	nmS	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31			Trafikpåverkan: v.21 - v.22 Spår 1 avstängt v.23 - v.25 Spår 3 avstängt	
						2121	2121	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						2122	2122	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						2122	2122	nmTi-nmL	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						3	2123	2123	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A				T 34-63
							2124	2124	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A				T 34-63
							2124	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A				T 34-63
							2124	2124	nmS	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A				T 34-63
							2124	2124	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A				T 34-63
							2125	2125	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A				T 34-63
2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63										
348497 Övrigt	T	(MH)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	Ti	02:30	05:00	D		A	T 21 - Mh 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mohlm)-(Slätte)	
348498 Övrigt	(T)	MH	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	S	00:00	05:00	D		A	T 52 - Mh 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring)-(Töreboda)	
348500 Övrigt	MH	(VÅ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	M	00:00	05:00	D		A	Mh 21 - Vä 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring)-(Töreboda)	
348501 Övrigt	(MH)	VÅ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	L	00:00	05:00	D		A	Mh 52 - Vä 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde)-(Moholm)	
348503 Övrigt	VÅ	(SK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	O	00:00	05:00	D		A	Vä 21 - Sk 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde)-(Moholm))	
348504 Övrigt	(VÅ)	(SK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	F	00:00	03:30	D		A	Vä 52 - Sk 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde)-(Väring)	
348505 Övrigt	(VÅ)	SK	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	F	03:30	04:15	D		A	Vä 52 - Sk 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp)-(Väring)	
329653 Övrigt	(VÅ)	(RMTP)	X	VSB HP, Trinningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASATB	Alla 1,2 i Sk	2134	2134	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Vä 22,52 - Rmtp 21,51. TRAFIKAVBROTT			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp) Underobjekt till 328696	
						2135	2135	O	04:00	05:00	D	Borttag baliser	A	Vä 22,52 - Rmtp 21,51.				
						2134	2134	S	07:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)				
						2135	2135	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)				
						2135	2135	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316338 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö1	5,6,7 från Norr	2138	2138	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.
316343 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö2	5,6,7,8	2138	2138	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.
316344 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö3	3a,3b,4	2138	2138	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Går ej att köra genom spår 3,4. Går att komma åt spår 3a norr ifrån, 3b söder ifrån och spår 4 fram till dvärgsignal.
316345 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö4	2,3b från söder, volvo	2139	2139	nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Går ej att komma till volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.
						2139	2139	S	22:00	24:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			
						2140	2140	M	00:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			
316346 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö5	3a, 2 från norr	2139	2139	nmF nmL	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,72			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde-Väring Går att vända på spår 2, 3a från söder.
328696 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	2	2134	2134	F	00:00	05:30	D		A	Sk 21 - 52. (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp) Objekt 329653 hör ihop med detta
						2135	2135	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Sk 21 - 52. (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					3	2134	2134	F	00:00	00:15	D	Etablering	A	Sk 66-68 (Etablering TSA)			
						2135	2135	M	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sk 21,62 - 66,68 (Etablering TSA)			
						2135	2135	Ti	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sk 66-68 (Etablering TSA)			
						2135	2135	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sk 65 - 22,63 (Etablering TSA)			
					1	2134	2134	F	05:15	05:30	D	Avetablering	A	Sk 65 - 22,63 (Avetablering)			
						2135	2135	OTo	04:45	05:00	D	Avetablering	A	Sk 65 - 22,63 (Avetablering)			
						2134	2134	L	00:00	07:00	D		A	Sk 51 - 22,63 (Förberedande arbete)			
						2134	2134	S	23:00	24:00	D		A	Sk 51 - 22,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Sk 51 - 22,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2135	2135	nmTi	23:00	05:00	D		A	Sk 51 - 22,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					2,3	2134	2134	L	06:45	07:00	D	Avetablering	A	Sk 21,62 - 68,66 (Avetablering)			
						2135	2135	MTi	04:45	05:00	D	Avetablering	A	Sk 21,62 - 68,66 (Avetablering)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329758 Övrigt	(SK)	(RMTP)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2136	2136	F	00:00	05:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 21 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sk) - (Rmtp) NmS Trafikavbrott (Sk)-(Rmtp) Objekt 329759 hör ihop med detta objekt	
						2137	2137	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Sk 52 - Rmtp 21 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)				
					UPP	2136	2136	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tablering	A	Sk 22 - Rmtp 51 (Etablering)				
						2136	2136	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering	A	Sk 22 - Rmtp 51 (Avetablering)				
						2137	2137	TiO	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tablering	A	Sk 22 - Rmtp 51 (Etablering)				
						2137	2137	OTo	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tablering	A	Sk 22 - Rmtp 51 (Avetablering)				
						2136	2136	L	00:00	07:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 51 (Förberedande arbete)				
						2136	2136	S	23:00	24:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)				
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)				
						2137	2137	nmTi	23:00	05:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)				
						NED	2136	2136	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 52 - Rmtp 21 (Etablering)
							2136	2136	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)
							2136	2136	S	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 52 - Rmtp 21 (Etablering)
							2137	2137	M	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)
							2137	2137	M	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)
							2137	2137	Ti	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)
Alla	2136	2136	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 22,52 - Rmtp 51,21 TRAFIKAVBROTT									
329759 Övrigt	SK	(RMTP)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser- BASTAB	Alla 1,2 i Sk	2136	2136	S	05:00	07:00	D	Utlägg / Borttag	A	Sk 51,21 - Rmtp 21,51 (utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) Underobjekt till 329758	
						2137	2137	O	04:00	05:00	D	Utlägg / Borttag	A	Sk 51,21 - Rmtp 21,51 (Borttag)				
					Alla	2136	2136	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)				
						2137	2137	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)				
						2137	2137	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330137 Övrigt	(SK)	RMTP	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED 1 i Rmtp	2138	2138	F	00:00	05:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 31 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Sk) - (Rmtp) vid arbete på nedspår Enkelspårdrift (Sk) - (Ss) vid arbete på uppspår Objekt 330140 hör ihop med detta objekt
						2139	2139	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Sk 52 - Rmtp 31 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP 2,3 i Rmtp	2138	2138	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Etablering)			
						2138	2138	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Avetablering)			
						2139	2139	TiO	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Etablering)			
						2139	2139	OTo	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Avetablering)			
						2138	2138	L	00:00	07:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Förberedande arbete)			
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2139	2139	nmTi	23:00	05:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
330140 Övrigt	(SK)	RMTP		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASTAB	Alla Alla i Rmtp	2138	2138	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 .			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Stenstorp) Underobjekt till 330137
						2139	2139	O	04:00	05:00	D	Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 .			
					Alla	2138	2138	S	07:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)				
						2139	2139	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)				
						2139	2139	O	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)				
330642 Övrigt	(SK)	(SS)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASTAB	Alla Alla i Rmtp	2140	2140	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 52,22 - Ss 51,21. TRAFIKAVBROTT			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sk) - (Ss) Objekt 330637 hör ihop med detta objekt
						2140	2140	S	05:00	07:00	D	Utlägg/ Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 (utlägg)			
						2141	2141	O	04:00	05:00	D	Utlägg/ Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 (Borttag)			
					Alla	2140	2140	S	07:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)				
						2141	2141	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)				
						2141	2141	O	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330637 Övrigt	RMTP	(SS)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED 1 i Rmtp	2140	2140	F	00:00	05:30	D		A	Rmtp 62 - Ss 21 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Rmtp) - (Ss) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss) vid arbete på uppspår Objekt 330642 hör ihop med detta objekt
						2141	2141	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Rmtp 62 - Ss 21 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP 2,3 i Rmtp	2140	2140	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 22 - 32,34 (Etablering)			
						2140	2140	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 22 - 32,34 (Avetablering)			
						2141	2141	TiO	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 22 - 32,34 (Etablering)			
						2141	2141	OTo	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 22 - 32,34 (Avetablering)			
						2140	2140	L	00:00	07:00	D		A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Förberedande arbete)			
						2140	2140	S	23:00	24:00	D		A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2141	2141	nmTi	23:00	05:00	D		A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
330651 Övrigt	(RMTP)	SS		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED 1,2 i Ss	2142	2142	F	00:00	05:30	D		A	Rmtp 52 - Ss 31,33 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Rmtp) - (F) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (Rmtp) - Ss vid arbete på uppspår Trafikavbrott (Rmtp) - (F) NmS v42 Objekt 330737 hör ihop med detta objekt
						2143	2143	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Rmtp 52 - Ss 31,33 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP 3 i Ss	2142	2142	L	00:00	07:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 61 (Förberedande arbete)			
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2143	2143	nmTi	23:00	05:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					NED 1,2 i Ss	2142	2142	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Etablering)			
					NED 1,2 i Ss	2142	2142	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)			
						2142	2142	S	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Etablering)			
						2143	2143	M	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)			
						2143	2143	M	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)			
						2143	2143	Ti	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)			
					Alla Alla i Ss	2142	2142	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Rmtp 22,52 - Ss 52,22 TRAFIKAVBROTT			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330737 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla Alla i Ss	2142	2142	S	05:00	07:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330651 hör ihop med detta objekt
					Alla	2143	2143	O	04:00	05:00	D	A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (borttag)				
					Alla	2142	2142	S	07:00	24:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)				
						2143	2143	MTi	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)				
						2143	2143	O	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)				
330758 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla Alla i Ss	2144	2144	S	05:00	07:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330757 hör ihop med detta objekt
					Alla	2145	2145	O	04:00	05:00	D	A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (Borttag)				
					Alla	2144	2144	S	07:00	24:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)				
						2145	2145	MTi	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)				
				2145	2145	O	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)						
330782 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla Alla i Ss	2147	2147	S	05:00	07:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330781 hör ihop med detta objekt
					Alla	2148	2148	O	04:00	05:00	D	A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (Borttag)				
					Alla	2147	2147	S	07:00	24:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)				
						2148	2148	MTi	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)				
				2148	2148	O	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)						
341635 Övrigt	(RMTP)	(F)		Upprustning av stationer Region väst	NED 1,2 i Ss	2119	2119	S	23:00	24:00	D		A	SS 21-52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Regumatorp)- (Falköping)
						2120	2120	M	00:00	05:00	D	A	SS 21-52	X		Utbrutet från objekt 327329	
						2120	2120	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A	SS 21-52	X			
					UPP 3 i Ss	2121	2121	nmO-nmF	23:00	05:00	D	A	SS 22-51	X			
327329 Övrigt	SS		X	Upprustning av stationer Region väst	1	2119	2119	M-F	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 33-64			Trafikpåverkan: Spår 1, 2 och 3 i olika skeden
					3	2120	2120	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 32-61			
						2120	2120	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 32-61			
						2121	2121	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 32-61			
						2121	2121	nmTi	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 32-61			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
330757 Övrigt	SS	(F)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED 1,2 i Ss	2144	2144	F	00:00	05:30	D		A	Ss 62,64 - F 321 (Förberedande arbete)				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Rmtp) - (F) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift Ss - (F) vid arbete på uppspår Trafikavbrott (Rmtp) - (F) NmS v44 Objekt 330758 hör ihop med detta objekt
						2145	2145	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Ss 62,64 - F 321 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)				
					UPP 3 i Ss	2144	2144	L	00:00	07:00	D		A	Ss 32 - F 351 (Förberedande arbete)				
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	Ss 32 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)				
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Ss 32 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)				
						2145	2145	nmTi	23:00	05:00	D		A	Ss 32 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)				
					NED 1,2 i Ss	2144	2144	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Etablering)				
					NED 1,2 i Ss	2144	2144	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)				
						2144	2144	S	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Etablering)				
						2145	2145	M	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)				
						2145	2145	M	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)				
						2145	2145	Ti	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)				
					Alla Alla i Ss	2144	2144	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Ss 51,21 - F 351,321 TRAFIKAVBROTT				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330781 Övrigt	(SS)	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2147	2147	F	00:00	05:30	D		A	Ss 52 - F 321 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ss) - (F) Trafikavbrott (Ss) - (F) NmS v47 Objekt 330782 hör ihop med detta objekt
						2148	2148	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Ss 52 - F 321 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2147	2147	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 22 - F 351 (Etablering)			
						2147	2147	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 22 - F 351 (Avetablering)			
						2148	2148	TiO	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 22 - F 351 (Etablering)			
						2148	2148	OTo	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 22 - F 351 (Avetablering)			
						2147	2147	L	00:00	07:00	D		A	Ss 22 - F 351 (Förberedande arbete)			
						2147	2147	S	23:00	24:00	D		A	Ss 22 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Ss 22 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2148	2148	nmTi	23:00	05:00	D		A	Ss 22 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2147	2147	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 321 (Etablering)			
						2147	2147	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 321(Avetablering)			
						2147	2147	S	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 321 (Etablering)			
						2148	2148	M	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 321 (Avetablering)			
						2148	2148	M	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 321 (Avetablering)			
2148	2148	Ti	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 321 (Avetablering)									
331886 Övrigt	(SS)	(F)	X	VSB, Förbigångsspår Falköping - 1 årsjustering	UPP	2133	2133	nmL	23:00	09:00	D		A	F 322 - Ss 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp) - (Falköping)
					NED	2133	2133	nmS	22:00	08:00	D		A	F 352 - Ss 52.			
316333 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö2	3,4,5,6,7	2141	2141	nmL	23:40	07:40	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2.
						2141	2141	nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			
316335 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö3	4	2140	2140	nmO nmTo	23:40	05:40	D	A-skydd	A	F si 34-57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
352663 Övrigt	F			Förebyggande underhåll	4	2117	2117	nmO nmTo	23:40	05:40	D	A-skydd	A	si 34-57			Trafikpåverkan: spår 4 mot verkstad avstängt Avropat servicefönster
352665 Övrigt	F			Förebyggande underhåll	3,4,5,6,7	2119	2119	nmL	23:40	07:40	D	A-skydd	A	si 61,63,89,91,93 - 92,67			Trafikpåverkan: spår 3-7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2 eller Falköping norra Avropat servicefönster
						2119	2119	nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	si 61,63,89,91,93 - 92,67			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352666 Övrigt	F		X	Förebyggande underhåll	1,2	2118	2118	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,L1 - 52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falköping spår 1 & 2 samt mot Jönköpingsbanan. Enkelspårdrift F-Fby Avropat servicefönster
316336 Övrigt	F	(FBY)	X	Servicefönster Underhåll Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2140	2140	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,17 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 & 2 samt mot Jönköpingsbanan. Enkelspårdrift Falköping - (Floby).
307446 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E mot Bs	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Borås
						2130	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87.	X		Tillhör objekt 307442
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87.	X		
312851 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Byte vxl 136	1,2,3 E mot Bs	2134	2134	S	00:00	24:00	H		A	Hr 81,95 - hfp vxl 164,223,111 - stoppbockar.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 i Herrljunga samt mot Borås
312865 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Generering ställverk + Ebicosinläsning	Alla	2146	2146	nmS	23:00	01:00	D	Generering ställverk	A	Hr 81,95,84,76,52,22 - 11,55,51,21,19.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga
						2146	2146	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TC G.			
316340 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1	1,2,3	2141	2141	nmTi nmO	21:20	05:20	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås
316347 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2	6,7,8	2141	2141	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara.
326565 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kategori 1 arbete Kabelsänkning	E mot Bs	2113	2117	M	00:00	04:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikavbrott: Hr - Bs Tillhör objekt 326345
326658 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete	E mot Bs	2117	2117	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikavbrott: Herrljunga - Borås
						2118	2118	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			Tillhör obj 326657
						2119	2119	nmTi nmO nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2119	2119	nmTo	21:50	07:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2120	2122	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2124	2124	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2125	2125	nmTi nmO	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			
352812 Övrigt	HR			Växelrevision	1,2,3	2118	2118	nmTi nmO	22:00	05:15	D	A-skydd	A	sb 112, si 81,95 - 76,84			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås Avropat servicefönster
352813 Övrigt	HR			Växelrevision	6,7,8	2118	2118	nmTo	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 11, 55 - sb 7, 171			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara. Avropat servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328874 Övrigt	(AGG)	(A)	X	Slipersbyte broanslutningar	UPP	2120	2120	L	12:00	24:00	H		A	Agg si 22 - A si 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algustgården)- (Alingsås)	
						2120	2120	S	00:00	12:00	H		A	Agg si 22 - A si 51				
						2120	2120	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 200/40 km+m: 411,045/411,214 Längd: 169)				
						2121	2121	M-O	00:00	15:30	H		H	(sth: 200/40 km+m: 411,045/411,214 Längd: 169)				
315367 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP A 1,2,3	2134	2134	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Algustgården - Bryngenäs	
						2136	2136	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X			
						NED A 3,4	2135	2135	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
						2137	2137	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X			
316339 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	Alla	2116	2131	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.	
						2117	2132	M	00:00	05:30	D		A					
						2117	2118	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2120	2139	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2141	2144	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2117	2118	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2119	2119	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2120	2124	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2125	2125	nmTi nmO nmL	23:30	05:30	D		A					
						2126	2131	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2132	2132	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2135	2143	S	23:30	24:00	D		A					
						2136	2144	M	00:00	05:30	D		A					
						2135	2135	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2136	2137	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2135	2139	nmL	23:30	05:30	D		A					
						2138	2141	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2142	2144	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2145	2149	nmTi	23:30	05:30	D		A					
						2145	2149	nmTo	23:30	05:30	D		A					
315315 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla 0,1,2,3	2138	2138	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.	
						2138	2138	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 83, 63, 61				

Det går inte att komma åt plattformarna på spår 1, 2 och 4.

Det går att komma åt plattform på spår 3.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315322 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4 3,4	2139	2139	nmS S	23:00 05:00	05:00 07:00	D		A	Si N2, U2 - 62, 64, 84, 32 A Si N2 - 62, 64			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar. Det går att komma åt plattformarna på spår 1 och 2. Det går inte att komma åt plattformarna på spår 3 och 4.
350421 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1 Växelrevision vxl 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131,	Alla 0,1,2,3	2121	2121	nmS S	23:00 05:00	05:00 07:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61 A Si U1 - 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar. Det går inte att komma åt plattformarna på spår 1, 2 och 4. Det går att komma åt plattform på spår 3.
350423 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2 Växelrevision vxl 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108	1,2,3,4 3,4	2120	2120	nmS S	23:00 05:00	05:00 07:00	D		A	Si N2, U2 - 62, 64, 84, 32 A Si N2 - 62,64			Trafikpåverkan: Trafikavbrott. År samtigt som obj 328874, det blir då trafikavbrott i A-Agg v.20 L 23:00-07:00. Det går att komma åt plattformarna på spår 1 och 2. Det går inte att komma åt plattformarna på spår 3 och 4.
315368 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2134	2134	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - (Floda)
						2136	2136	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		
					NED	2135	2135	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
						2137	2137	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
315314 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)	UPP	2118	2118	Ti-L	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2125	2125	M-O	00:00	05:00	D		A				
						2126	2126	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2129	2129	Ti-To	00:00	05:00	D		A				
						2130	2130	Ti-To	00:00	05:00	D		A				
						2132	2132	L	00:00	05:00	D		A				
						2147	2147	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2149	2149	Ti-To	00:00	05:00	D		A				
						2118	2118	S	00:00	05:00	D		A				
						2119	2119	M	00:00	05:00	D		A				
						2126	2126	S	00:00	05:00	D		A				
						2127	2127	M	00:00	05:00	D		A				
						2132	2132	S	00:00	05:00	D		A				
						2137	2137	S	00:00	05:00	D		A				
						2147	2147	S	00:00	05:00	D		A				
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A				

Uppspår anget av graftekniska skäl.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315369 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP Fd 3	2134	2134	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd
						2136	2136	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		
337264 Övrigt	BGS	(LR)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2135	2135	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-(Lr)
						2137	2137	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		
310665 Övrigt	NDV	(LR)		Floda spårväxelbyte - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning för arbetarskydd +BASTAB	Alla	2119	2119	F	01:50	03:20	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på nedspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)
						2121	2121	F	01:05	02:05	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på uppspår)			Tillhör objekt 307480 och 310335
						2121	2121	F	02:30	03:20	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på uppspår)			Borttaget i samband med objekt 310702
						2129	2129	M	03:00	04:30	D	Borttag	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51.			
						2119	2119	F	03:20	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
						2119	2119	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
						2120	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
						2129	2129	M	00:00	04:30	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
						2121	2121	F	02:05	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
						2121	2121	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
2122	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)									
2129	2129	M	00:00	04:30	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
310916 Övrigt	(NDV)	(LR)		Floda spårväxelbyte - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning för arbetarskydd +BASTAB	Alla	2138	2138	F	02:00	04:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på nedspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310909 och 310913 Borttag i samband med objekt 314795	
						2140	2140	F	02:00	04:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på uppspår)				
						2146	2146	M	03:00	04:30	D	Borttag	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51.				
						NED	2138	2138	F	04:00	24:00	D		H				(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)
							2138	2138	LS	00:00	24:00	H		H				(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)
						2139	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)				
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)				
						UPP	2140	2140	F	04:00	24:00	D		H				(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)
							2140	2140	LS	00:00	24:00	H		H				(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)
							2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)
2146	2146	M	00:00	04:30	D			H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)									
315371 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd 1,2	2134	2134	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv- Lr	
						2136	2136	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X			
337268 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2133	2133	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv-Lr	
						2135	2135	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X			
307480 Övrigt	FD	NDV		Floda spårväxelbyte - Växel 21a / 21b	Alla	2126	2126	F-S	00:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -Ndv 21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda-Norsesund	
						2127	2127	MTi	00:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -Ndv 21,51.	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
310335 Övrigt	FD	NDV		Floda spårväxelbyte - Förarbete , flytt av sektionerna+sugtransforma tor	UPP 3 i Fd , 2 i Ndv	2119	2120	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Lr) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310665							
						2119	2120	nmS	22:00	08:00	D	A	Fd 22 - Ndv 51.	X										
						2119	2120	S	23:00	24:00	D	A	Fd 22 - Ndv 51.	X										
						2120	2121	M	00:00	05:30	D	A	Fd 22 - Ndv 51.	X										
						2120	2121	TiO	00:00	05:30	D	A	Fd 22 - Ndv 51.	X										
						2124	2124	ToF	00:00	05:30	D	A	Fd 22 - Ndv 51.	X										
						2124	2124	L	00:00	07:00	D	A	Fd 22 - Ndv 51.	X										
						2124	2124	nmS	22:00	08:00	D	A	Fd 22 - Ndv 51.	X										
						NED 1,2 i Fd , 1 i Ndv	2121	2122	L	00:00	07:00	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						2121	2122	nmS	22:00	08:00	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X										
						2121	2122	S	23:00	24:00	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X										
						2122	2123	M	00:00	05:30	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X										
						2122	2123	TiO	00:00	05:30	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X										
						2123	2123	nmS	22:00	08:00	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X										
						2123	2123	S	23:00	24:00	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X										
						2124	2124	M	00:00	05:30	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X										
						2124	2124	TiO	00:00	05:30	D	A	Fd 52 -Ndv 21.	X										
						310899 Övrigt	FD	(NDV)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP	2127	2127	S	23:00	24:00		D		A	Fd 22 - Ndv 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310665
												2128	2128	M	00:00	05:30		D	A	Fd 22 - Ndv 22.				
												2128	2128	TiO	00:00	05:30		D	A	Fd 22 - Ndv 22.				
NED	2128	2128	To-L	00:00	05:30							D	A	Fd 52 -Ndv 52,										
310681 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2119	2120	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310335							
						2119	2120	L	06:45	07:00	D	A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)											
						2119	2120	L	22:00	22:15	D	A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)											
						2119	2120	S	07:45	08:00	D	A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)											
						2119	2120	S	23:00	23:15	D	A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)											
						2120	2121	M-O	05:15	05:30	D	A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)											
						2120	2121	TiO	00:00	00:15	D	A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)											
						2124	2124	ToF	00:00	00:15	D	A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)											
						2124	2124	ToF	05:15	05:30	D	A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)											
						2124	2124	L	00:00	00:15	D	A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)											
						2124	2124	L	06:45	07:00	D	A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)											
						2124	2124	L	22:00	22:15	D	A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)											
						2124	2124	S	07:45	08:00	D	A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
310702 Övrigt	FD			Floda spårväxelpåsar - Växel-/ spårriktning	1,2	2128	2128	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310665	
						2129	2129	M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52				
						3	2129	2129	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A				Fd 51 - 22
						Alla	2129	2129	M	03:00	05:00	D	Växelriktning av transfersalen	A				Fd 21,51 - 52,22
310909 Övrigt	FD			Floda spårväxelpåsar - Växel 22a / 22b	Alla	2143	2143	To-S	23:00	24:00	H		A	Fd 22,52 - 21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda Samtidigt som SEL är ute	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Fd 22,52 - 21,51.				
310913 Övrigt	FD	X		Floda spårväxelpåsar - Förarbete	3 Upp	2138	2139	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 -51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ndv) - (Lr) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2138	2139	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 22 -51.				
						2138	2139	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 -51.				
						2139	2140	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.				
						2139	2140	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.				
						2140	2141	ToF	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.				
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 - 51.				
						2143	2143	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.				
						2143	2143	Ti	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.				
						2140	2141	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.				
						2140	2141	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.				
						2140	2141	S	23:00	24:00	D		A	Fd 21 - 52.				
						2141	2142	M	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.				
						2141	2142	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.				
						2142	2142	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.				
2142	2142	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.										
314795 Övrigt	FD	X		Floda spårväxelpåsar - Växel-/ spårriktning	1,2	2145	2145	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310916	
						2146	2146	M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52				
						3	2146	2146	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A				Fd 51 - 22
						Alla	2146	2146	M	03:00	05:00	D	Växelriktning av transfersalen	A				Fd 21,51 - 52,22
314989 Övrigt	FD			Floda spårväxelpåsar - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2127	2127	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310899	
						2128	2128	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2128	2128	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
314990 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2138	2139	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310913	
						2138	2139	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2138	2139	L	22:00	22:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2138	2139	S	07:45	08:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2138	2139	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2139	2140	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2139	2140	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2140	2141	ToF	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2140	2141	ToF	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2142	2142	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2143	2143	MTi	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2143	2143	Ti	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						314995 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2145	2145	Ti-To				00:00
2145	2145	Ti-To	05:15	05:30	D								A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
314814 Övrigt	FD	(SN)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP NED	2145	2145	Ti-To	00:00	05:30	D		A	Fd 51 - Sn 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2145	2145	F	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
						2145	2145	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
315370 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2133	2133	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2			Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum	
						2135	2135	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2				
						NED Sn 3,4	2134	2134	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A				Fd N1 - J N2
						2136	2136	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2				
						2120	2120	L	00:00	07:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.				
326285 Övrigt	LR	FD	X	Vändspår Floda /Lerum, delen Lr - Geotekniska undersökningar	UPP 1,2 i Lr , 1,2 i Sn	2120	2120	L	00:00	07:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Jonsered) I samband med att objekt 310335 har tider	
						2120	2120	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.				
						2120	2120	S	23:00	24:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.				
						2121	2121	M	00:00	05:30	D		A	Fd U1 - Lr 22.				
						NED 3 i Lr , 3,4 i Sn	2121	2121	L	00:00	07:00	D		A				Fd N1 - Lr 52.
						2121	2121	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd N1 - Lr 52.				
						2121	2121	S	23:00	24:00	D		A	Fd N1 - Lr 52.				
2122	2122	M	00:00	05:28	D		A	Fd N1 - Lr 52.										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
326286 Övrigt	LR		X	Vändspår Floda /Lerum, delen Lr - Etablering + avetablering	3 i Lr	2120	2120	L	00:00	00:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lerum, tillsammans med obj 326285.	
						2120	2120	L	06:45	07:00	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)				
						2120	2120	L	22:00	22:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)				
						2120	2120	S	07:45	08:00	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)				
						2120	2120	S	23:00	23:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)				
						2121	2121	M	05:15	05:30	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)				
						2,3 i Lr	2121	2121	L	00:00	00:15	D		A				Lr 51 - 22 (Etablering)
						2121	2121	L	06:45	07:00	D		A	Lr 51 - 22 (Avetablering)				
						2121	2121	L	22:00	22:15	D		A	Lr 51 - 22 (Etablering)				
						2121	2121	S	07:45	08:00	D		A	Lr 51 - 22 (Avetablering)				
						2121	2121	S	23:00	23:15	D		A	Lr 51 - 22 (Etablering)				
						2122	2122	M	05:13	05:28	D		A	Lr 51 - 22 (Avetablering)				
315373 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2135	2135	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille) Hör ihop med 315372	
						2137	2137	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X			
337269 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2134	2134	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum-Partille Hör ihop med 315372	
						2136	2136	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314860 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3	1,101	2141	2141	nmTo	22:30	03:30	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision
314862 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5	4	2141	2141	nmL	22:30	03:30	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision
314847 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2141	2141	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered) Ej tågplaneanpassad Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
314853 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2137	2137	M-F	09:00	14:00	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered) Avropas och anpassas i revision
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
352744 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Avrop Servicefönster Underhåll	E	2121	2121	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	UV si 110 - ÖX si 73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öx)-(Uv)
352756 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka	E	2117	2117	M-F	09:00	14:00	D		A	UV si 110 - ÖX si 73		X	Trafikpåverkan: trafikavbrott Öx)-(Ux)
312189 Övrigt	ÖX	VG		Spår och växelbyte Öx - Håp - 1 årsjustering	E sp	2131	2131	M-To	00:55	04:30	D		A	Vg 22 - Öx hfp vxl 108,110,120			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx
						3,4,40,41											
						i Öx											
314848 Övrigt	ÖX	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2137	2137	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg E-skydd Öxnered vid spänningslöst, berör endast trafik mot Vänersborg. Ej tågplaneanpassad
314854 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2139	2139	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Ej tågplaneanpassad
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
352745 Övrigt	ÖX	VG		Servicefönster Underhåll Avrop	E	2122	2122	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A	Öx si L2 - Vg si 22		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg, spänningslös. Avrop servicefönster
314849 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantor)	E	2137	2137	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantor) Ej tågplaneanpassad
						2139	2142	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2144	2145	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
314855 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantor)	E	2136	2136	M-F	10:00	15:00	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantor) Ej tågplaneanpassad
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
316470 Övrigt	(VG)	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - 1 årsjustering	E	2131	2131	nmF	21:30	05:25	D		A	Vg 22 - Håp 31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - Håkantor
						2131	2133	nmL	23:20	06:50	D		A	Vg 22 - Håp 31.			Påverkar ej Kinnekullebanan
						2131	2133	nmS	21:00	07:40	D		A	Vg 22 - Håp 31.			
						2131	2133	S	22:15	24:00	D		A	Vg 22 - Håp 31.			
						2132	2134	M	00:00	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 31.			
						2132	2133	nmTi-nmF	21:30	05:25	D		A	Vg 22 - Håp 31.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
349849 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster Underhåll Avrop Elsäkerhetsbesiktning Vänersborg-Håkantorps	E	Vag,												Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorps Påverkar ej Kinnekullebanan, tåg kan vända i Vänersborg men ingen rundgång. Spänningslös. Avrop Servicefönster
352746 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll avrop (Vänersborg)- (Håkantorps)	E													Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorps) Avrop servicefönster
352757 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Banarbetsvecka Avrop	E													Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorps) Avrop servicefönster
316341 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorps	E													Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorps-(Herrljunga) Ej Tågplaneanpassat
328870 Övrigt	VED			Totalbyte plk Larsvägen	Alla Ved 1,2	2141	2141	L	14:00	14:00	D		A	Ved si 21 - si 22	X			Trafikpåverkan: trafikavbrott Vara-Ved
					Alla Ved 1	2141	2141	S	14:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)				
						2144	2144	M-F	00:00	15:30	D		H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)				
307442 PSB	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E													PSB V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås
						2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X			
						2130	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X			
313516 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Ebicosinläsning	E													Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2146	2146	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TC G.				
314888 Övrigt	(HR)	BS		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås	E													Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås. Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i Borås. Ej tågplaneanpassat Avropningsbart område område innefattar spår 1- 2 i Borås fram till signal 23vd, 23vc
						2130	2130	S	22:00	24:00	D		A					
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A					
						2131	2131	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2136	2136	S	22:00	24:00	D		A					
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A					
						2137	2137	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2144	2144	M-F	09:55	14:55	D		A					
326339 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Sänkning av trumma vid Frufällan + BASTAB	E													Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås Avstängning i samband med objekt 317174 Baliser läggs ut under avstängningen
						2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 87v.	X			
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 87v.	X			
						2124	2124	M	00:00	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 87v.	X			
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag av baliser	A	Hr 81 - Bs 93v.				
						2124	2124	M-S	04:30	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 125,210/125,640 Längd: 430)				
						2125	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 125,210/125,640 Längd: 430)				
						2130	2130	M-F	00:00	04:40	H		H	(sth: 100/40 km+m: 125,210/125,640 Längd: 430)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326344 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Urgrävning vid Rävholmen + BASTAB	E	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A Hr 81 - Bs 87v.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås		
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A Hr 81 - Bs 87v.	X	Avstängning i samband med objekt 317174		
						2124	2124	M	00:00	04:30	D		A Hr 81 - Bs 87v.	X	Utlägg av baliser under avstängningen		
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag av baliser	A Hr 81 - Bs 93v.				
						2124	2124	M-S	04:30	24:00	H		H (sth: 80/40 km+m: 111,780/111,900 Längd: 120)				
						2125	2129	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/40 km+m: 111,780/111,900 Längd: 120)				
326345 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kategori 1 arbete Kabelsänkning + BASTAB	E	2113	2117	M	00:00	04:40	D		A Hr 81 - Bs 71h , 67h		Trafikavbrott: Hr - Bs		
						2120	2120	nmO	22:00	04:00	D	Borttag baliser	A Hr 81 - Bs 75ha,75hb (Borttag)		Sth på sträckan är mellan 110 - 50 och många delar på sträckan har sth 80		
						2114	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 101,188/132,911 Längd: 31723)		Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - Bs (Hr obj 326565)		
						2120	2120	MTi	00:00	04:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 101,188/132,911 Längd: 31723)				
326657 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete	E	2117	2117	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X	Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås		
						2118	2118	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2119	2119	nmTi nmO nmF	21:50	04:35	D		A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2119	2119	nmTo	21:50	07:50	D		A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2120	2122	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2124	2124	nmTi-nmTo	21:50	04:35	D		A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2124	2124	nmF	21:50	04:35	D		A Hr 81 - Bs 23Vc , 23Vd	X			
						2125	2125	nmTi nmO	21:50	04:35	D		A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
329522 Övrigt	BS	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A Bs si 87v - Fra si D	X	Trafikavbrott Borås-Fristad		
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A Bs si 87v - Fra si D	X			
						2124	2124	M	00:00	04:30	D		A Bs si 87v - Fra si D	X	v23 Samordnat med avstängningen Fristad objekt 317174		
						2146	2146	Ti	08:00	18:00	D		A Bs si 87v - Fra si D	X			
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag baliser	A Bs si 93v - Fra B 1/2.				
312854 Övrigt	BS			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Byte vxl 92	1,2	2135	2135	L	12:00	12:00	H		A Bs 93v - hfp vx 20	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1 & 2 mot Fristad. Spänningslöst grupp A2		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2117 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329200 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2 i Bs	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A	Bs 23vd, 23vc - 93v.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Herrljunga samt spår 1 och 2 i Borås. v23 Samordnat med avstängning objekt 326344 och 326339	
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 23vd, 23vc - 93v.				
						2124	2124	M	00:00	04:30	D		A	Bs 23vd, 23vc - 93v.				
						Mot Hr	2146	2146	Ti	08:00	18:00	D		A				Bs 75v - 93v.
						1,2 Mot Hr	2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag baliser	A				Bs 23vd, 23vc - 93v.
						Spår mot Fra	2124	2124	M-S	04:30	24:00	H		H				(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)
							2125	2129	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)
	2130	2130	M-F	00:00	04:40	H		H	(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)									
355313 Övrigt	BS			Förebyggande underhåll	1,2	2130	2131	nmM	22:00	05:00	D		A	si 93v - 23vc, 23vd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1-2 Avropat servicefönster	
						2131	2131	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A	si 93v - 23vc, 23vd				