

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
252804 Övrigt	GÄ	(HG)		Signalåtgärder GävleC	UPP	1933	1934	M-F	10:00	16:00	D		A	Gä msi 125, 137-Hg 1/1			Trafikpåverkan:
					NED	1935	1935	M-F	10:00	16:00	D		A	Gä msi 131-Hg 2/1			Enkelspårdrift Gävle - HagoströmV33-36 M-F
						1936	1936	MOF	10:20	16:00	D		A	Gä msi 131-Hg 2/1			Trafikavbrott L,S V34 + To-S V37
						1936	1936	TiTo	10:00	16:00	D		A	Gä msi 131-Hg 2/1			
					NED,UPP	1934	1934	LS	13:40	12:15	H		A	Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1			
					P												
						1937	1937	To-S	10:20	15:00	H		A	Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1			
					UPP	1933	1933	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 400)			
						1934	1934	M-F	00:00	16:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 400)			
					NED	1935	1935	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 400)			
						1936	1936	M-F	00:00	16:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 400)			
244702 Övrigt	(GÄ)	(SV)		Servicefönster (Gävle)- (Storvik)	E	1919	1930	S	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Storvik
						1932	1948	S	00:00	05:00	D		A				
244758 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster	Alla	1935	1935	MOF	10:00	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik.
				Förebyggande underhåll (HTSM BasU)		1935	1935	TiTo	10:20	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl	X		Det går att trafikera relationen
						1936	1936	MOF	10:20	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl	X		Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						1936	1936	TiTo	10:00	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl	X		
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
269789 Övrigt	GÄ	SV		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	Alla	1935	1935	MOF	10:00	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Gävle och Storvik.
						1935	1935	TiTo	10:20	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl	X		
						1936	1936	MOF	10:20	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl	X		
						1936	1936	TiTo	10:00	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl	X		
247446 Övrigt	SNV	KGD		Villersmuren ny driftplats (HTSM BasU)	E	1933	1934	M-F	10:00	15:55	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandviken - Kungsgården
						1935	1936	M-F	10:00	16:00	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		
						1937	1937	M-O	10:00	16:00	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		
						1938	1938	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		
						1938	1938	S	22:20	24:00	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		
						1939	1939	M	00:00	04:30	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		
						1939	1939	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		
						1934	1934	LS	13:30	12:30	H	Tågstopp	A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		
						1937	1937	To-S	10:00	15:00	H	Tågstopp	A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		
						1920	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)			
						1937	1937	S	15:00	24:00	D		H	(sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)			
						1938	1938	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
295542 Övrigt	VMU			Ej möte!!! Villersmuren har ej öppnat än.	E	1850	1942	M-S	00:00	24:00	H		A			X	
244808 Övrigt	SV			Servicefönster	2	1939	1939	M	08:00	16:00	D		A	sign 36-62			Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Storvik, ett spår avstängt åt gången
				Förebyggande underhåll	3	1939	1939	Ti	08:00	16:00	D		A	sign 34-63			
					4	1939	1939	O	08:00	16:00	D		A	sign 90-93			
					5	1939	1939	To	08:00	16:00	D		A	sign 92-95			
					6,7,8,9,1 0,11	1939	1939	F	08:00	16:00	D		A	hinderfrivxl 134 - hinderfri vxl 140			
				Alla	1939	1940	M-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 120/40 Längd: 500)	X		
244732 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster	E	1941	1941	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Falun
				Förebyggande underhåll/kontaktledningsre	1941	1942	M-S	23:00	24:00	H			H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
				vision (HTSM vår Iv, höst BasU)	1941	1942	M-S	23:00	24:00	H			H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
297297	(KOÄ)	(FLN)		Konsekvensobjekt till M244734	E	1941	1941	Ti-F	04:20	04:50	D		A				Konsekvensobjekt till M244734
244734 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster	E	1941	1941	nmTi-nmF	22:50	04:20	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge
				Förebyggande underhåll/kontaktledningsre	1941	1942	M-S	23:00	24:00	H			H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
				vision (HTSM vår Iv, höst BasU)	1941	1942	M-S	23:00	24:00	H			H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			V20+V41 Gränstider Blg 22:10-04:20 Koä 22:50-04:50
297296	(ORN)	(BLG)		Konsekvensobjekt till M244734	Alla	1941	1941	M-To	22:10	22:50	D		A				Konsekvensobjekt till M244734
244717 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	1934	1934	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen
					1937	1937	nmS	23:00	05:00	D			A		X		n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
					1942	1942	nmS	23:00	05:00	D			A		X		Spänningslöst kan förekomma
244718 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	1915	1949	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
						1933	1933	nmS	23:00	05:00	D		A				
						1938	1938	nmS	23:00	05:00	D		A				
						1943	1943	nmS	23:00	05:00	D		A				
269716 Övrigt	BLG			Upprustning växlar (485,486,487/490,488) och slipersbyten	4B,5	1928	1928	M-S	00:00	24:00	H		A	dvs i 136,138-186,188	X		Trafikpåverkan: spår 4-5 avstängt, vxl 489 klovas
						1928	1929	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 100)			
269694 Övrigt	(BLG)	(LA)		Esik samt nya blocksignaler (HTSM BasU)	E	1931	1932	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg infsi 298-La infsi 101	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika)
244755 Övrigt	BLG	STL		Servicefönster	E	1931	1932	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 276/293-Stl 22/24 -La 158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen
				Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	1931	1933	M-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
					1931	1933	M-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
269791 Övrigt	BLG	STL		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	E	1931	1932	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 276/293-Stl 22/24			Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen
																	I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251653 PSB	(STL)	SR		Kontaktledningsupprustning förarbeten (HTSM Iv)	E	1923	1927	S	20:00	24:00	D		A Stl 24 - Sr 22	X	PSB M4		
						1924	1927	M	00:00	05:30	D		A Stl 24 - Sr 22	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - Storå		
						1926	1927	nmTi-nmS	20:00	06:00	D		A Stl 24 - Sr 22	X			
						1917	1933	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70)				
252264 PSB	(STL)	SR		Kontaktledningsupprustning (HTSM Iv)	E	1928	1932	M-S	00:00	24:00	H		A Stl 24 - Sr 22	X	PSB M4		
						1933	1933	M	00:00	05:00	D		A Stl 24 - Sr 22	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - Storå		
						1928	1928	M-O	00:00	24:00	H		A Sr 21 - Sr 22	X			
244756 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv)	E	1932	1932	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Stl 24-Fv 311	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Ställdalen-Frövi		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
268937 Övrigt	(STL)	(FV)		Signaltrimningsåtgärder Fv - La (HTSM Iv)	E	1948	1948	LS	12:00	12:00	H		A Fv 311 - Stl 24	X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi)		
						1948	1948	S	12:00	24:00	H		H (sth: -/70)				
						1949	1949	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: -/70)				
256715 Övrigt	SR	LD		Stax 25 Lindesberg o Storå bangård (HTSM Iv)	E	1928	1929	M-S	00:00	24:00	H		A Sr 21 - Ld 22	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storå-Lindesberg		
						1930	1930	M-To	00:00	07:00	H		A Sr 21 - Ld 22	X	E-skydd mellan Ld 21 -Ld 32,34 Helg 1916-1917		
						1930	1930	LS	12:00	24:00	H		A Sr 21 - Ld 22	X	samt1922-1923 då går det att vända söder ifrån.		
						1931	1932	M-S	00:00	24:00	H		A Sr 21 - Ld 22	X			
						1933	1933	M	00:00	05:00	D		A Sr 21 - Ld 22	X			
						1933	1933	M-S	05:00	24:00	H		H (sth: -/40 km+m: 419,000/420,300 Längd: 1300)				
						1934	1934	M	00:00	12:00	D		H (sth: -/40 km+m: 419,000/420,300 Längd: 1300)				
						1933	1933	M-S	05:00	24:00	H		H (sth: -/40 km+m: 434,000/434,300 Längd: 300)				
						1934	1934	M	00:00	12:00	D		H (sth: -/40 km+m: 434,000/434,300 Längd: 300)				
267183 Övrigt	SR	VDV		Stax 25 Lindesberg o Storå bangård (HTSM Iv)	E	1930	1930	To-L	07:00	12:00	H		A Sr 21 - Vdv 21	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storå-Vedeväg		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
244714 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	1929	1929	Ti-F	02:20	05:20	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors
						1934	1934	Ti-F	02:20	05:20	D		A				
						1943	1943	Ti-F	02:20	05:20	D		A				
						1948	1948	Ti-F	02:20	05:20	D		A				
244786 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1936	1936	TiTo	01:50	09:30	D		A Stl 22 - Hlf 21		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors	
						1936	1936	O	01:50	05:30	D		A Stl 22 - Hlf 21		X		
						1936	1937	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1936	1937	M-S	23:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
297907 Övrigt	(STL)	(HLF)		Uo Htsm Servicefönster	E	1936	1936	TiTo	01:50	09:30	D		A Stl 22 - Hlf 21		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors	
						1936	1936	O	01:50	05:30	D		A Stl 22 - Hlf 21		X		
298269 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	1929	1929	Ti-F	02:20	05:20	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors	
						1934	1934	Ti-F	02:20	05:20	D		A				
						1943	1943	Ti-F	02:20	05:20	D		A				
						1948	1948	Ti-F	02:20	05:20	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244752 Övrigt	(LA)	(FGC)		Servicefönster Förebyggande underhåll	E	1930	1934	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 158-Fgc 3/22	X		Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta)
						1930	1935	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			
						1930	1935	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
268032 Övrigt	SMJ			Stationer för alla	3	1943	1945	M-F	08:00	14:00	D		A	(Sp3) Vxl Smj 008 och Vxl Smj 013	X		Trafikavbrott Smedjebacken
						1946	1948	M-F	08:00	14:00	D		A	(Sp2) Vxl Smj 010 och Vxl Smj 015.			
						1,2	1949	1949	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A			
249032 Övrigt	(SMJ)	FGC		Fagersta ställversbyte uppgräderingar	E	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A	Fgc 3/22- Smj E1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Smj - Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
						249033	(FGC)	(ÅBG)		Fagersta ställversbyte uppgräderingar	E	1942	1942	nmS			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
269689 Övrigt	MRA			Nya belysningsarmaturer	Alla	1938	1939	nmTi-nmF	23:45	04:30	D		A	Mra infsi 4/2, 2/4- Hfp Vxl32	X		Belysningsarmaturer 37 st samt kabelkanalisation, kopplingslådor, kabel Trafikavbrott Mora Ingen Tågvärme finns	
244750 Övrigt	MRA	(RBÄ)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1938	1939	nmTi-nmF	23:30	04:40	D		A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121	X		Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats Obs samplaneras med M269689 Nya Belysningsarmaturer i Mra. Om spänningslöst i Mra gäller 23:45-04:30. Kan påverka Tågvärmen i Mra. Tas upp i Revision	
255255 Övrigt	(LSD)	(IN)		Inkoppling av ny överfart till Leksandsbröd	E	1938	1938	nmF	22:45	05:00	D		A	In infsi 321-Lsd infsi 422			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Leksand-Insjön	
						1938	1938	nmL	22:45	07:00	D		A	In infsi 321-Lsd infsi 422				
						1938	1938	nmS	20:45	09:10	D		A	In infsi 321-Lsd infsi 422				
244746 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår BasU, höst lv)	E	1937	1937	nmTi-nmF	22:10	05:30	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky	
						1937	1938	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)				
						1937	1938	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 3000)				
266636 Övrigt	(BLG)	(AVKY)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår BasU, höst lv)	E	1937	1937	nmTi-nmF	22:10	05:30	D		A	Blg 286 - Avky 51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Borlänge)-(Avesta Krylbo)	
248985 Övrigt	(ST)	(HDM)		Inläggning av skyddsväxel samt ESIK (HTSM lv)	E	1935	1938	S	22:00	24:00	D	Förarb	A	Hdm Infsi-St infsi	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Säter)-(Hedemora)	
												Skyddsväxel kabeldragning						
						1936	1939	M	00:00	05:50	D	Förarb	A	Hdm Infsi-St infsi			X	
												Skyddsväxel kabeldragning						
						1936	1939	nmTi-nmF	22:00	05:50	D	Förarb	A	Hdm Infsi-St infsi			X	
												Skyddsväxel kabeldragning						
						1940	1940	nmTo-nmL	22:00	05:50	D	Förarb	A	Hdm Infsi-St infsi			X	
												Skyddsväxel kabeldragning						
						1939	1939	F-S	23:40	24:00	H	Inkoppling växel Samt ESIK	A	Hdm infsi-St infsi			X	
						1940	1940	M	00:00	03:40	D	Inkoppling växel Samt ESIK	A	Hdm infsi-St infsi			X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244742 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1942	1942	M	11:00	16:35	D		A	Sv Sig.22/86-Avky Sig.33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky
						1942	1942	Ti-F	11:10	16:35	D		A	Sv Sig.22/86-Avky Sig.33	X		
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1500)			
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
269794 Övrigt	SV	AVKY		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	E	1942	1942	M	11:00	16:35	D		A	Sv Sig.22/86-Avky Sig.33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky.
						1942	1942	Ti-F	11:10	16:35	D		A	Sv Sig.22/86-Avky Sig.33			
296427	TSÅ			Konsekvensobjekt till M244742	Alla	1942	1942	Ti-F	11:00	11:10	D		A				Konsekvensobjekt till M244742
296414	JU			Konsekvensobjekt till M244742	Alla	1942	1942	M	10:30	11:00	D		A				Konsekvensobjekt till M244742
						1942	1942	M	16:35	17:10	D		A				Gränståg 8102 samt 4325
						1942	1942	Ti-F	16:35	17:10	D		A				
244716 Övrigt	AVKY			Servicefönster AvestaKrylbo	Alla	1935	1935	S	03:00	05:40	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
						1939	1939	S	03:00	05:40	D		A		X		
						1939	1939	S	06:30	09:00	D		A		X		
						1944	1944	S	03:00	09:00	D		A		X		
244740 Övrigt	(AVKY)	(FGC)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1943	1943	M	08:50	14:50	D		A	Avky 22-Fgc 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Avky)-(Fgc)
						1943	1943	Ti-F	09:20	15:20	D		A	Avky 22-Fgc 2/1	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
249030 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställversbyte uppgraderingar	E	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A	Fgc 2/1 - Snt 2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten - Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
244719 Övrigt	FGC			Servicefönster Fagersta	Alla	1936	1936	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte
						1940	1940	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						1945	1945	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
249029 Övrigt	FGC			Fagersta ställversbyte uppgraderingar	Alla	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A	Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
249031 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställversbyte uppgraderingar	E	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A	Fgc 2/2 - Dn 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta-Dagarn. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
244741 Övrigt	(FGC)	(FV)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1943	1943	M	08:30	15:00	D		A	Fgc 2/2-Fv 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fgc-Fv
						1943	1943	Ti-F	10:00	16:00	D		A	Fgc 2/2-Fv 51	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
244754	(GG)	STL		Servicefönster	E	1931	1932	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	GG 24-Stl 22/24				
Övrigt				Förebyggande underhåll (HTSM BasU)		1931	1933	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Grängesberg-Ställdalen
						1931	1933	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Kilafors - Söderhamn
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
267473 Övrigt	(KLS)	(SHV)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1938	1938	MTiToF	09:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn)
						1938	1938	O	10:40	16:40	D		A				
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244765 Övrigt	STR	(ÖS)		Servicefönster	E	1935	1936	nmTi-nmS	23:00	04:00	D		A	Ös 129- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-(Östersund)
				Förebyggande underhåll (HTSM BasU)		1935	1936	S	23:00	24:00	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1936	1937	M	00:00	04:00	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1931	1931	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1942	1942	nmTi	23:15	03:15	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1942	1942	nmO nmF	22:30	02:30	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1942	1942	nmTo nmL	23:15	03:15	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1931	1932	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1937	1938	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1937	1938	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
	1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
267250 Övrigt	(DU)	(UN)		Äre 2 st gångtunnlar	E	1943	1943	S	22:00	24:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Duved)-(Undersåker)
						1944	1944	M	00:00	06:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1944	1944	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1945	1945	nmTo nmF	22:00	06:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1946	1946	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1944	1944	F-S	22:00	24:00	H		A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1945	1945	MTi	00:00	15:00	H		A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1945	1945	Ti-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 689,730/690,100 Längd: 370)			
						1946	1946	M	00:00	14:00	D		H	(sth: 70/40 km+m: 689,730/690,100 Längd: 370)			
						1945	1945	Ti-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)			
	1946	1946	M	00:00	14:00	D		H	(sth: 130/40 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)								
	1946	1946	M-To	15:00	14:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)								
292913	ÖS	(OPE)		Servicefönster	E	1931	1932	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke) Konsekvensobjekt, anger gränstid Östersund	
				Förebyggande underhåll (HTSM vår Iv, höst BasU)		1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
244764 Övrigt	ÖS	(BÅ)		Servicefönster	E	1935	1936	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)	
				Förebyggande underhåll (HTSM vår Iv, höst BasU)		1935	1936	S	23:00	24:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X		
						1936	1937	M	00:00	05:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X		
						1931	1931	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X		
						1944	1944	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X		
						1931	1932	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
256097 Övrigt	(BF)	PL		Ny plattform med plattformsoverfart (HTSM Iv)	E	1920	1927	M-S	00:00	00:00	H		H	(sth: 150/70 km+m: 552,920/553,587 Längd: 667)		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brunflo)-Pilgrimstad	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
256099 Övrigt	PL			Ny plattform med plattformsoverfart	2	1926	1927	M-F	09:00	15:00	D		A	PI msi 2/5-PI msi 2/6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2, hindrar infart till spår 3. Genomfart möjlig på spår 1, inga mötersmöjligheter.
244790 Övrigt	ÅG			Förebyggande underhåll 210	Alla	1940	1940	M-F	09:30	14:30	D		A	Åg inf 102, 104- Åg msi 151,153,164,166,168	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Angebyn och Moradal, ej via Ovensjö/Erikslund
292933	(ÅG)	(EI)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv)	E	1930	1930	nmTi-nmL	23:35	03:30	D		A	Suc 133- Åg 104	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) Konsekvensobjekt, anger gränstid Ange
						1926	1927	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1936	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
259226 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik (HTSM Iv)	E	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arb	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arb	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arb	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		
244778 Övrigt	(ÅG)	(SUC)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv)	E	1930	1930	Ti-L	00:15	03:30	D		A	Suc 133- Åg 104	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall)
						1936	1936	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Suc 133- Åg 104	X		V.15 och 26: Gränstid Ånge 23.15, Sundsvall 03.35
						1940	1941	M-F	09:30	14:30	D		A	Suc 133- Åg 104	X		
						1942	1942	M-O	09:30	14:30	D		A	Suc 133- Åg 104	X		
						1926	1927	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1936	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
269783 Övrigt	(ÅG)	(SUC)		Förebyggande underhåll spårslipning (HTSM Iv)	E	1936	1936	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Suc 133- Åg 104			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) V.15 och 26: Gränstid Ånge 23.15, Sundsvall 03.35
256086 Övrigt	(VISK)	STD		Ny plattform samt plattformsoverfarter (HTSM Iv)	E	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Viskan)-Stöde
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		
244837 PSB	(TÖV)	SUC		Triangelspåret (Htsm Iv)	E	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		PSB M2
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-Sundsvall
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		
						1937	1941	M-S	00:00	00:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
						1943	1943	Ti-S	22:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						1944	1944	MTi	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						1944	1944	Ti-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			
						1945	1945	MTi	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292934	(TÖV)	(SUC)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv)	E	1930	1930	Ti-L	00:15	03:35	D		A	Suc 133- Åg 104	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) Konsekvensobjekt, anger gränstid Sundsvall
						1926	1927	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
						1936	1937	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
268144 Övrigt	SUC			Sundsvalls västra	8	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc msi 173-Suc msi 203	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Sundsvall V, Går ej att åka norrut från spår 1 och 2
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A	Suc msi 173-Suc msi 203			
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A	Suc msi 173-Suc msi 203			
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Suc msi 173-Suc msi 203			
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Suc msi 173-Suc msi 203			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244780 Övrigt	(BÄ)	(MDL)		Förebyggande underhåll 212 (HTSM vår Iv, höst BasU)	UPP	1937	1937	To-S	07:00	12:00	D		A	Mdl 151-Bä 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bräcke)-(Moradal)
						1938	1938	F-S	07:00	12:00	D		A	Mdl 151-Bä 22	X		
					NED	1937	1937	M-O	07:00	12:00	D		A	Mdl 121-Bä 52	X		
						1938	1938	M-To	07:00	12:00	D		A	Mdl 121-Bä 52	X		
					UPP	1937	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1937	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
					NED	1937	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1937	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
244715 Övrigt	(ÅG)	(OSÖ)		Servicefönster (Ånge)- (Ovansjö)	E	1926	1930	M	09:00	12:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ovansjö)
						1932	1933	M	09:00	12:00	D		A				
						1935	1949	M	09:00	12:00	D		A				
						1926	1930	M	13:30	15:30	D		A				
						1932	1933	M	13:30	15:30	D		A				
						1935	1949	M	13:30	15:30	D		A				
244709 Övrigt	(OSÖ)	RSÖ		Servicefönster (Ovansjö) -Ramsjö	UPP	1915	1930	M	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ovansjö)-Ramsjö Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
						1932	1948	M	09:00	14:00	D		A				
244759 Övrigt	(RSÖ)	(ÅG)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	Alla	1932	1932	M-F	09:00	15:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö) Arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på antingen upp eller nedspår
						1938	1938	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		
						1938	1938	S	06:00	12:50	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		
						1940	1940	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		
						1940	1940	S	06:00	12:50	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		
						1943	1943	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
269788 Övrigt	(RSÖ)	(ÅG)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	Alla	1932	1932	M-F	09:00	15:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			Trafikpåverkan: arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på antingen upp eller nedspår
						1938	1938	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
						1938	1938	S	06:00	12:50	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
						1940	1940	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
						1940	1940	S	06:00	12:50	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
						1943	1943	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
244728 Övrigt	RSÖ	(LS)		Servicefönster Ramsjö- (Ljusdal)	E	1924	1930	MTiToF	11:45	13:45	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ramsjö-(Ljusdal)	
						1932	1949	MTiToF	11:45	13:45	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244760 Övrigt	(LS)	RSÖ		Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsre- vision (HTSM BasU)	E	1932	1932	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan:
						1938	1938	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö
						1938	1938	S	06:00	13:30	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						1940	1940	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						1940	1940	S	06:00	13:30	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						1943	1943	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						1932	1933	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1932	1933	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1938	1939	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
269787 Övrigt	(LS)	RSÖ		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	E	1932	1932	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			Trafikpåverkan:
						1938	1938	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö
						1938	1938	S	06:00	13:30	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			
						1940	1940	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			
						1940	1940	S	06:00	13:30	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			
						1943	1943	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			
286839 Övrigt	LS			Servicefönster Ljusdal	1,2	1915	1930	M	11:10	13:15	D		A	Msi 34-Msi 39- Sb35			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.
						1932	1949	M	11:10	13:15	D		A	Msi 34-Msi 39- Sb35			
					3,4 5,6,7	1915	1930	O	11:10	13:15	D		A	Msi 32,36- Msi 37			
						1932	1949	O	11:10	13:15	D		A	Msi 32,36- Msi 37			
244724 Övrigt	(LS)	(BN)		Servicefönster Ljusdal-Bollnäs	E	1933	1949	Ti	12:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Bollnäs Tiderna kommer att delas upp med olika tider i Bollnäs och Ljusdaläländan
244736 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1932	1932	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan:
						1938	1938	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal
						1938	1938	S	06:00	14:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						1940	1940	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						1940	1940	S	06:00	14:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Om uppställning med eller utan strömvagnare fungerar avgörs i revisionsmöten.
						1943	1943	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
269800 Övrigt	BN	LS		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	E	1932	1932	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal
						1938	1938	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
						1938	1938	S	06:00	14:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
						1940	1940	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
						1940	1940	S	06:00	14:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
						1943	1943	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
268020 Övrigt	BN			Stationer för alla (HTSM BasU)	2 3 1	1942	1943	M-F	13:00	19:00	D		A	Bn msi 2/5-Bn msi 2/8		X	Trafikpåverkan; Spår 2 eller 3 avstängt.
						1944	1945	M-F	13:00	19:00	D		A	Bn msi 3/5-Bn msi 3/8		X	Kommer att samordnas med Hennan och Röstbos avstängningar
286841 Övrigt	BN			Servicefönster Bollnäs	3,4 5-11	1924	1930	F	10:30	12:30	D		A	Msi 3/7 - Msi 3/8,4/8,5/8			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.
						1932	1949	F	10:30	12:30	D		A	Msi 3/7 - Msi 3/8,4/8,5/8			
					2 1	1924	1930	To	10:30	12:30	D		A	Msi 2/8 - Msi 2/5			
						1932	1949	To	10:30	12:30	D		A	Msi 2/8 - Msi 2/5			
244972 Övrigt	(BN)	(KLS)		Servicefönster (Bollnäs)- (Kilafors)	UPP	1915	1930	TiToF	10:30	14:45	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Bollnäs)-(Kilafors)
						1932	1949	TiToF	10:30	14:45	D		A				Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
						1915	1930	O	12:15	14:45	D		A				
						1932	1949	O	12:15	14:45	D		A				
244721 Övrigt	KLS	HDN		Servicefönster Kilafors-Holmsveden	E	1924	1930	M	02:35	03:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kilafors-Holmsveden
						1932	1932	M	02:35	03:40	D		A				
						1933	1933	M	02:25	03:40	D		A				
						1934	1949	M	02:35	03:40	D		A				
						1923	1930	M	04:10	05:55	D		A				
						1932	1932	M	04:10	05:55	D		A				
						1933	1933	M	04:22	05:55	D		A				
						1934	1949	M	04:10	05:55	D		A				
244704 Övrigt	(HDN)	(MOG)		Servicefönster (Holmsveden)-(Mo Grindar)	UPP	1915	1930	M-F	13:00	15:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Holmsveden)-(Mo Grindar)
						1932	1949	M-F	13:00	15:30	D		A				Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
244727 Övrigt	MOG	OB		Servicefönster Ockelbo-Mo Grindar	E	1921	1930	S	06:00	08:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mo Grindar-Ockelbo
						1932	1948	S	06:00	08:00	D		A				
244737 Övrigt	(OB)	(BN)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	Alla	1932	1932	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Bollnäs)
						1938	1938	L	11:00	16:00	D		A	Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4		X	
						1938	1938	S	06:00	14:00	D		A	Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4		X	
						1940	1940	L	11:00	16:00	D		A	Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4		X	
						1940	1940	S	06:00	14:00	D		A	Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4		X	
						1943	1943	L	11:00	16:00	D		A	Ob 3/1 - Bn 2/4, 3/4		X	
						1932	1933	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		X	
						1932	1933	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		X	
						1938	1939	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		X	
						1938	1939	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		X	
						1940	1941	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		X	
						1940	1941	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		X	
						1943	1944	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		X	
						1943	1944	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244707 Övrigt	(OB)	(GÄ)		Servicefönster (Ockelbo)- (Gävle)	E	1920	1949	TiO	00:45	04:05	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Gävle)
						1915	1949	To	01:45	05:00	D		A				
						1915	1949	F	00:45	03:20	D		A				
247640 PSB	OSL	GÄ		Gävle utfarter (HTSM IV)	Alla	1927	1929	S	22:00	24:00	D		A	Gä msi 147-Osl infsi 1/1	X		PSB M3
						1928	1930	M	00:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Osl infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - Hilleby/Oslättfors
						1928	1930	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Osl infsi 1/1	X		
						1932	1932	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Osl infsi 1/1	X		
						1932	1936	S	22:00	24:00	D		A	Gä msi 147-Osl infsi 1/1	X		
						1933	1937	M	00:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Osl infsi 1/1	X		
						1933	1937	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Osl infsi 1/1	X		
						1931	1931	M-S	00:00	24:00	H	Tågstopp	A	Gä msi 147-Osl infsi1/1	X		
					Alla, E	1928	1935	M-S	06:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 4000)			
						1928	1937	M-S	06:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 4000)			
244738 Övrigt	(SMO)	OB		Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision (HTSM BasU)	E	1932	1932	M-F	09:10	14:50	D		A	Gä 101 - Ob 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömsbro)-(Ockelbo) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						1938	1938	L	11:15	16:10	D		A	Gä 101 - Ob 3/1	X		
						1938	1938	S	06:00	14:00	D		A	Gä 101 - Ob 3/1	X		
						1940	1940	L	11:15	16:10	D		A	Gä 101 - Ob 3/1	X		
						1940	1940	S	06:00	14:00	D		A	Gä 101 - Ob 3/1	X		
						1943	1943	L	11:15	16:10	D		A	Gä 101 - Ob 3/1	X		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
252805 Övrigt	GÄB	GÄ		Signalåtgärder Gävle gbg	Alla	1937	1937	LS	09:00	15:00	H		A	Gä 106-Gä 125, 127, 157, 271			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Gävle Godsbangård

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-OSÖ
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
244782	(MDL)	(OSÖ)		Förebyggande underhåll	E	1934	1934	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-(Ovansjö)
Övrigt						1934	1935	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1934	1935	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-ÅG
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244791 Övrigt	(MDL)	ÅG		Förebyggande underhåll 212	E	1938	1938	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Angebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovensjö och Erkslund
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
269721 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Förebyggande underhåll 210	Alla	1934	1935	nmTi-nmS	22:22	03:22	D		A	104/1,105/1,190,123,hinderfri vxl 480	X		Trafikpåverkan:
						1934	1935	S	22:22	24:00	D		A	104/1,105/1,190,123,hinderfri vxl 480	X		
						1935	1936	M	00:00	03:22	D		A	104/1,105/1,190,123,hinderfri vxl 480	X		
						1934	1936	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244708 Övrigt	(OB)	(SV)		Servicefönster (Ockelbo- (Storvik)	E	1915 1932	1930 1948	S S	06:10 06:10	10:00 10:00	D D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)
244739 Övrigt	SV	(OB)		Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision (HTSM BasU)	E	1932	1932	M-F	09:05	15:05	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)
						1938	1938	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		
						1938	1938	S	06:00	13:40	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		
						1940	1940	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		
						1940	1940	S	06:00	13:40	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		
						1943	1943	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1932	1933	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
269795 Övrigt	SV	(OB)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	E	1932	1932	M-F	09:05	15:05	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)
						1938	1938	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			
						1938	1938	S	06:00	13:40	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			
						1940	1940	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			
						1940	1940	S	06:00	13:40	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			
						1943	1943	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
244777 Övrigt	SUC			Förebyggande underhåll	1,2	1937	1937	M-F	09:00	15:00	D		A sign 133- 231,233		X		Trafikpåverkan: Vecka 1922-1924 Trafikavbrott hela driftplatsen Vecka 1937 Trafikavbrott spår 1 och 2 (Endast 2 plattformsspår) Enkelspårsdrift Sundsvall Västra Vecka 1938 Trafikavbrott spår 3 och 4 (Endast 2 plattformsspår) Enkelspårsdrift Sundsvall Västra							
					3,4	1938	1938	M-F	09:00	15:00	D		A sign 125-235,247		X									
244762 Övrigt	SUC	(SHV)		Förebyggande underhåll (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1939	1939	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)							
						1939	1940	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)											
						1939	1940	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)											
269786 Övrigt	SUC	(SHV)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1939	1939	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)							
279699 Övrigt	(SIK)	(MAJ)		Hastighetsnedsättning Boar/kanalisation	E	1902	1930	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,800/332,000 Längd: 200)											
						1932	1940	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 333,000/334,400 Längd: 1400)											
244763 Övrigt	SHV	(GÄ)		Förebyggande underhåll (HTSM IV))	Alla	1933	1936	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Gä.sign.103 --- Shv 40, 64		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn-(Gävle)							
						1933	1937	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)											
						1933	1937	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)											
295418 Övrigt	(VV)	HLY		Staxätgärder (HTSM IV)	E	1927	1929	S	23:50	24:00	D		A Hly infsi 22-Vv infsi 3/2		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vallvik)-Hilleby							
						1928	1930	M	00:00	04:00	D		A Hly infsi 22-Vv infsi 3/2		X									
						1928	1930	nmTi-nmF	23:50	04:00	D		A Hly infsi 22-Vv infsi 3/2		X									
						1932	1932	nmO-nmF	23:50	04:00	D		A Hly infsi 22-Vv infsi 3/2		X									
						1932	1936	S	23:50	24:00	D		A Hly infsi 22-Vv infsi 3/2		X									
						1933	1937	M	00:00	04:00	D		A Hly infsi 22-Vv infsi 3/2		X									
						1933	1937	nmTi-nmF	23:50	04:00	D		A Hly infsi 22-Vv infsi 3/2		X									
						1931	1931	M-S	00:00	24:00	H		A Hly infsi 22-Vv infsi 3/2		X									
252987 Övrigt	KRL	HLY		Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (HTSM IV)	E	1927	1929	S	23:30	24:00	D		A Hly infsi 2/2-Krl infsi 21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kringlan-Hilleby							
						1928	1930	M	00:00	04:50	D		A Hly infsi 2/2-Krl infsi 21		X									
						1928	1930	nmTi-nmF	23:30	04:50	D		A Hly infsi 2/2-Krl infsi 21		X									
						1931	1931	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Hly infsi 2/2-Krl infsi 21		X									
247637 PSB	HLY	GÄ		Gävle utfarter (HTSM IV)	E	1927	1929	S	23:11	24:00	D		A Gä 143-Hly 2/1		X		PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - Hilleby/Oslättfors							
						1928	1930	M	00:00	05:11	D		A Gä 143-Hly 2/1		X									
						1928	1930	nmTi-nmF	23:11	05:11	D		A Gä 143-Hly 2/1		X									
						1932	1932	nmO-nmF	23:11	05:11	D		A Gä 143-Hly 2/1		X									
						1932	1936	S	23:00	24:00	D		A Gä 143-Hly 2/1		X									
						1933	1937	M	00:00	05:00	D		A Gä 143-Hly 2/1		X									
						1933	1937	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Gä 143-Hly 2/1		X									
						1931	1931	M-S	00:00	24:00	H	Tågstopp	A Gä 143-Hly infsi 2/1		X									
						244803 Övrigt	SMO			Förebyggande underhåll	Ö Östra	1937	1937	S	07:00	12:00		D	Uh-arb. vxl-404,405,40 1	A Sign.110 --- 107				Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Gävle C och Hly/Osl. Stopp till och från Gäb norrifrån
												Östra	1937	1937	S	07:00		24:00	D		H (sth: 140/40 Längd: 1000)			
						1938	1938	M-F	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244800 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	1S	1945	1945	nmTi	23:30	04:30	D	uh arb växlar 476-473	A	sign 190-166			Trafikpåverkan: Enkelspår in till Gävle C från Bomansberget. Plattformspår 1 ej näbart söderifrån
						1945	1945	Ti-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
244801 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	3	1946	1946	O	00:00	05:00	D	Uh växlar 474 475	A	Sign 192-182 184			Trafikpåverkan: Enkelspår från Bomansberget in till Gävle C. Kommer ej åt spår 3+4 söderifrån. Tågstopp mot Fliskär
						1946	1946	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
244802 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	3,4	1938	1938	S	00:40	05:40	D	Uh-arb. vxl-460,461,465,466	A	Sign.182,184,170 --- 169,171			Trafikpåverkan: Stopp från Bom till spår 3+4. Trafikavbrott till och från Fliskär, Pbg och Järnvägmuseet
						1938	1938	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						1939	1939	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
244804 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	1,2,5	1939	1939	nmTi	23:15	04:15	D		A	Sign 148,150,152 - 145,147			Trafikpåverkan: Enkelspår till och från Gävle C från Hly/Osl. Trafik till/från Hg får få över bron. Spår 1,2 och 5 kan ej nyttjas för färd norrut.
						1939	1939	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
244805 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	3,4	1939	1939	nmO	23:00	04:00	D	Uh-arb. vxl-442,443,444,428,429,427	A	Sign. 154,156 --- 151,139,141,143			Trafikpåverkan: Spår 3+4 ej tillgängliga för färd norrut. Enkelspår till/från Hly/Osl. Gäb ej näbart till/från Gä
						1939	1939	Ti-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
244806 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	I-gruppen Söder	1939	1939	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A	sign 266,264,262-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
244807 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	I-grupp Norr	1939	1939	S	11:00	16:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,110,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
269810 Övrigt	GÄ			Gävle utfarer (HTSM IV)	2N,2S	1927	1929	S	22:00	24:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott spår 2
						1928	1930	M	00:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
						1928	1930	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
						1932	1932	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
						1932	1936	S	22:00	24:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
						1933	1937	M	00:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
						1933	1937	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
						1931	1931	M-S	00:00	24:00	H	Tågstopp	A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
244783 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Förebyggande underhåll	UPP	1945	1945	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 190 - Tip 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
						1946	1946	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Tip 21			
						1947	1947	nmTi nmO	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Tip 21			
						1945	1946	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						1945	1946	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						NED	1946	1947	M-S	00:00	24:00	H		H			
				1946	1947	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
247679	GÄ	SAM		Uppsala-Gävle	UPP	1932	1933	S	21:00	24:00	D		A	Srv inf 51-Sas inf 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter
Övrigt				uppspår,Rälsbyte		1933	1934	M	00:00	07:00	D		A	Srv inf 51-Sas inf 22	X		
						1933	1933	nmTi-nmS	21:00	07:00	D		A	Srv inf 51-Sas inf 22	X		När arbetet bedrivs;
						1934	1934	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		A	Sas ubl 71-Jlo inf 22 (Srv-Jlo)	X		Storvreta-Salsta
						1934	1934	nmF-nmS	21:00	07:00	D		A	Sas inf 51-Jlo inf 22	X		Enkelspårsdrift (Storvreta)-(Salsta)
						1934	1934	S	21:00	24:00	D		A	Sas inf 51-Jlo inf 22	X		Salsta-Järlebo
						1935	1935	M	00:00	07:00	D		A	Sas inf 51-Jlo inf 22	X		Enkelspårsdrift (Salsta)-(Järlebo)
						1935	1935	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		A	Sas inf 51-Jlo inf 22	X		(M-O V34 Storvreta-Järlebo)
						1935	1935	nmF-nmS	21:00	07:00	D		A	Sas inf 51-Öh inf 22	X		Salsta-Örbyhus
						1935	1935	S	21:00	24:00	D		A	Sas inf 51-Öh inf 22	X		Enkelspårsdrift (Salsta)-(Örbyhus)
						1936	1936	M	00:00	07:00	D		A	Sas inf 51-Öh inf 22	X		Järlebo-Örbyhus
						1936	1936	nmTi-nmS	21:00	07:00	D		A	Jlo ubl 42-Öh inf 22	X		Enkelspårsdrift (Järlebo)-(Örbyhus)
						1936	1936	S	21:00	24:00	D		A	Jlo ubl 42-Öh inf 22	X		Skärpan-(Tierp)
						1937	1937	M	00:00	07:00	D		A	Jlo ubl 42-Öh inf 22	X		Enkelspårsdrift (Tobo)-(Tierp)
						1937	1937	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		A	Jlo ubl 42-Öh inf 22	X		(Skärpan)-Tierp
						1937	1937	nmF-nmS	21:00	07:00	D		A	Säp inf 22-Tip inf 22	X		Enkelspårsdrift (Skärpan)-Tierp
						1937	1937	S	21:00	24:00	D		A	Säp ubl 42-Tip inf 22	X		Tierp-Orrskog
						1938	1938	M	00:00	07:00	D		A	Säp ubl 42-Tip inf 22	X		Enkelspårsdrift (Tierp)-(Orrskog)
						1938	1938	nmTi nmO	21:00	07:00	D		A	Säp ubl 42-Tip inf 22	X		Orrskog-Marma
						1938	1938	nmTo nmF	21:00	07:00	D		A	Säp ubl 42-Tip Mdvsi 61	X		Enkelspårsdrift (Orrskog)-(Marma)
						1938	1938	nmL nmS	21:00	07:00	D		A	Tip mdvsi 61-Os inf 22	X		(Ti-To V40 (Orrskog-Skutskär)
						1938	1938	S	21:00	24:00	D		A	Tip mdvsi 61-Os inf 22	X		Marma-Skutskär
						1939	1939	M	00:00	07:00	D		A	Tip mdvsi 61-Os inf 22	X		Enkelspårsdrift (Marma)-(Skutskär)
						1939	1939	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		A	Tip mdvsi 61-Os inf 22	X		Skutskär-Bomansberget
						1939	1939	nmF-nmS	21:00	07:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		Enkelspårsdrift (Skutskär)-(Bomansberget)
						1939	1939	S	21:00	24:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		(L,S V42 Skutskär-Gävle)
						1940	1940	M	00:00	07:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		Bomansberget-Gävle
						1940	1940	nmTi	21:00	07:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		Enkelspårsdrift (Bomansberget)-Gävle
						1940	1940	nmO-nmF	21:00	07:00	D		A	Os inf 51-Mrm ubl U2	X		(Ti,O V43 kan Ej angöra Spår 1,1S Gävle)
						1940	1940	nmL nmS	21:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		
						1940	1940	S	21:00	24:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		
						1941	1941	M	00:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		
						1941	1941	nmTi-nmF	21:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		
						1941	1941	nmL nmS	21:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur M32	X		
						1941	1941	S	21:00	24:00	D		A	Mrm inf 51-Sur M32	X		
						1942	1942	M	00:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur M32	X		
						1942	1942	nmTi-nmL	21:00	07:00	D		A	Sur inf 51- Bom inf 22	X		
						1942	1942	nmS	21:00	07:00	D		A	Sur inf 51- Bom ubl U2	X		
						1942	1942	S	21:00	24:00	D		A	Sur inf 51- Bom ubl U2	X		
						1943	1943	M	00:00	07:00	D		A	Sur inf 51- Bom ubl U2	X		
						1943	1943	nmTi	21:00	07:00	D		A	Bom inf 51-Gä inf 190	X		
						1943	1943	nmO nmTo	21:00	07:00	D		A	Bom inf 51-Gä mdvsi 181	X		
					NED	1932	1942	S	21:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
						1933	1943	M	00:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
						1933	1942	nmTi-nmS	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
						1943	1943	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
252995 Övrigt	(SUR)	MRM		Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden	NED	1927	1927	M	00:00	06:00	D		A	Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41	X		Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma
						1927	1927	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Mrm Msi 62 - Sur Ublsi N41	X		
252996 Övrigt	(SUR)	MRM		Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden	UPP	1930	1930	S	22:00	24:00	D		A	Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71	X		Trafikpåverkan: ESPD Skutskär - Marma vid
						1931	1931	M	00:00	06:00	D		A	Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71	X		(Nedspår), Skutskär - Orrskog vid (Uppspår)
						1931	1931	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Mrm Msi 32 - Sur Ublsi U71	X		
244798 Övrigt	TIP			Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision	2,3,4,5,6 Alla	1944	1944	LS	00:35	06:35	D		A	Tip 21 - Tip 52	X		Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp,
						1944	1944	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)			enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.
						1945	1945	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)			
244795 Övrigt	(TIP)	(ÖH)		Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision	NED	1944	1944	nmTi-nmF	23:55	05:30	D		A	Tip 52 - Öh 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Örbyhus
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
244796 Övrigt	TIP	ÖH		Förebyggande underhåll	UPP	1943	1943	nmTi-nmF	23:55	05:30	D		A	Tip 51 - Öh 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nm Ti Jlo-Säp, Nm O
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Öh-Tip, NmTo,F Tbo-Os
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
244797 Övrigt	ÖH			Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision	2,3,4,5,6 Alla	1942	1942	nmTo nmF	23:00	04:40	D		A	Öh 21 - Öh 52	X		Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Örbyhus,
						1942	1942	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)			enkelspårsdrift Tobo-Järlebo. Trafikavbrott mot
						1943	1943	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)			Dannemora och spår 2-6 i Öh
244784 Övrigt	(ÖH)	SRV		Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision	UPP	1941	1941	nmTi-nmF	23:10	04:15	D		A	ÖH 22 - Srv 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örbyhus-Samnan
						1942	1942	nmTi-nmF	23:10	04:15	D		A	Öh 52 - Srv 52	X		
						1941	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						1941	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296560 Övrigt	(LSL)	(RU)		Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1932	1932	M-S	16:40	22:40	D		A	Bä 21- Lsl 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Konsekvensobjekt, visar gränstid Långsele
						1927	1928	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1927	1928	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
244781 Övrigt	(LSL)	(BÄ)		Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1932	1932	M-S	17:00	22:40	D		A	Bä 21- Lsl 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Gränstider: Långsele 1620 , Bräcke 23.30
						1927	1927	M-F	18:30	22:30	D		A	Bä 21- Lsl 22			
						1930	1930	M-F	18:30	22:30	D		A	Bä 21- Lsl 22			
						1944	1944	M-F	18:30	22:30	D		A	Bä 21- Lsl 22			
						1927	1928	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1927	1928	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
269782 Övrigt	(LSL)	(BÄ)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1944	1944	M-F	18:30	22:30	D		A	Bä 21- Lsl 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Gränstider: Långsele 1620 , Bräcke 23.30
296561 Övrigt	(GSN)	(BÄ)		Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1932	1932	M-S	17:00	23:00	D		A	Bä 21- Lsl 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Konsekvensobjekt, visar gränstid i Bräcke
						1927	1928	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1927	1928	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1930	1931	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Västerdalsbanan
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
244748 Övrigt	RÅG	(RBÄ)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1935	1940	nmTi-nmF	19:50	02:20	D		A	Råg 21-Rbä 113	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Råg-Rbä
						1935	1940	F	19:50	24:00	D		A	Råg 21-Rbä 113	X		
						1935	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 3000)			
269798 Övrigt	VO			Ombyggnation av plankorsning	Alla	1934	1934	F-S	13:00	13:00	H		A	Vo inft22-Vo inft21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vansbro
252832 Övrigt	(VO)	(DJ)		Järnvägsbro över järnvägen och E16	E	1934	1934	F-S	13:00	13:00	H		A	Dj inft21-Vo inft22			PI Åsa Bergqvist 010-124 31 86 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vansbro-Dala-Järna

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 1927 1950

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244766 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsre- vision (HTSM IV)	E	1938	1939	M-F	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västerasby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.		
						1942	1942	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X			
						1938	1940	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						1938	1940	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
264228 Övrigt	VÄY	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	1943	1943	Ti	00:00	12:00	D		A Trå infst22-Väy ufbtL2			Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet	
264231 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta (HTSM IV)	E	1943	1943	Ti	00:00	22:00	D		A Trå infst22-Hsd infst 122			Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)	
244767 Övrigt	HSD	(SUC)		Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsre- vision (HTSM IV)	E	1940	1941	M-S	09:10	14:50	D		A Suc 125-Hsd 122	X	Trafikpåverkan: Trafikstopp (Sundsvall)-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.		
						1942	1942	M-S	09:00	15:00	D		A Suc 125-Hsd 122	X			
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A Suc 125-Hsd 122	X			
						1940	1944	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
1940	1944	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
269784 Övrigt	HSD	(SUC)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM IV)	E	1942	1942	M-F	09:00	15:00	D		A Suc 125-Hsd 122		Trafikpåverkan; Trafikavbrott sträckan (Sundsvall) -Härnösand samt södra delen av Härnösand fram till första växeln.		
						1943	1943	MO-F	09:00	15:00	D		A Suc 125-Hsd 122				
305158 Övrigt	(HNL)	(SUC)		Servicefönster förebyggande underhåll	E	1940	1941	M-S	09:00	15:00	D		A		X		Konsekvensobjekt för M244767
244880 PSB	(TRÅ)	SUC		Förarbeten för triangelspåret och Birsta (HTSM IV)	E	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A Trå infst 22-Suc msi 185	X	PSB M2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Timrå)-Sundsvall		
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A Trå infst 22-Suc msi 185	X			
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A Trå infst 22-Suc msi 185	X			
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A Trå infst 22-Suc msi 185	X			
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A Trå infst 22-Suc msi 185	X			
						1937	1941	M-S	15:00	15:00	H		H (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 Längd: 2900)				
						1943	1943	Ti-S	22:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1000)				
						1944	1944	MTi	00:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1000)				
1944	1944	Ti-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1000)										
1945	1945	MTi	00:00	15:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1000)										
268141 Övrigt	SUC			Sundsvalls Västra	9	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A Suc msi 175--Suc msi 205	X	Trafikpåverkan; Enkelspårdrift Sundsvalls Västra		
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A Suc msi 175--Suc msi 205	X			
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A Suc msi 175--Suc msi 205	X			
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A Suc msi 175--Suc msi 205	X			
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A Suc msi 175--Suc msi 205	X			