

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade med utgångspunkt från vad som förekommit vid förhandlingar mellan Vägverket [orgnr 202100-0639], å ena sidan, och Svensk Energi [orgnr 8020000-7590], å den andra.

§ 1 ALLMÄNT

Vad som föreskrivs i detta avtal skall, om annat inte följer av nedan upptagna bestämmelser, inkorporeras till beviljande av sådant tillstånd att dra ledningar eller utföra arbete på redan dragen ledning som föreskrivs i väglagen (1971:948).

Avtalet gäller förhållandet mellan å ena sidan ledningsinnehavare som är medlemmar i Svensk Energi, se bilaga A, och å andra sidan Vägverket, Vägverkets väghållningsmyndigheter eller annan, närmare i avtalet upptagen, tredje part.

§ 2 DEFINITIONER

Definitioner redovisas i bilaga B.

§ 3 ÅTAGANDEN

Generellt

Ledningsinnehavaren skall vid allt arbete på väg följa Vägverkets vid varje tidpunkt gällande interna föreskrifter rörande säkerhet på väg, se bilaga C

Det åligger ledningsinnehavaren att i god tid informera de fastighetsägare som har enskilda utfarter mot den allmänna vägen, och berörs av planerade åtgärder, om arbetenas utförande.

Det ankommer på ledningsinnehavaren att inhämta eventuella ytterligare tillstånd i ärendet där prövning skall ske i annan ordning.

För varje förekommande arbete inom vägområdet avseende framtida reparation, komplettering med ny kabel, byte av kabel, underhåll eller tillsyn av starkströmsledning skall ledningsinnehavaren först inhämta särskilt tillstånd från väghållningsmyndigheten. Ansökan om sådant tillstånd skall göras på särskild blankett som tillhandahålls av väghållningsmyndigheten, bilaga D

Inget arbete får, om annat inte följer av vad som föreskrivs i det vidare, påbörjas förrän väghållningsmyndigheten meddelat sådant tillstånd.

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

AKUT ÅTGÄRD

Om det på grund av inträffad skada krävs akut reparation m.m. av en ledning som har dragits inom ett vägområde får arbetet påbörjas utan tillstånd eller anmälan. Ledningsinnehavaren skall dock utan oskäligt dröjsmål underrätta väghållningsmyndigheten om arbetet.

TRAFIKANORDNINGSPLAN

En trafikanordningsplan enligt Vägverkets interna föreskrifter, eller härefter gällande motsvarande föreskrifter, skall inlämnas till berörd väghållningsmyndighet för granskning och godkännande minst tre veckor innan arbetet påbörjas, se bilaga C och E

Ledningsinnehavaren skall i förväg upprätta de generella trafikanordningsplaner, enligt bilaga C och E, som kan komma att behövas vid akuta reparationsarbeten.

§ 4 ANVISNING AV LÄGE M.M.

Ledningsinnehavaren skall redovisa ledningsanläggningen enligt vad som närmare följer av Vägverkets krav på detaljprojektering, bilaga F.

Respektive väghållningsmyndighet meddelar utrymme för förläggning m.m. i samband med tillståndsgivningen.

Om vägrätten upphör att gälla, och detta förhållande påverkar avtalsförhållandet, skall väghållningsmyndigheten utan oskäligt dröjsmål underrätta ledningsinnehavaren därom. Annan part ansvarar inte i något avseende för ledningsinnehavarens kostnader i samband med vägrättens upphörande.

§ 5 UTFÖRANDETEKNISKA KRAV

Allmänt

Ledningsinnehavaren skall vid allt arbete följa de vid varje tidpunkt gällande regler och tekniska krav som anges i Vägverkets, vid tidpunkten gällande, publikationer, bilagor F och G. Det åligger väghållningsmyndigheten att på enklaste sätt tillkännage nu upptagna regler och krav.

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

Ledningsinnehavaren ansvarar för att erforderliga markundersökningar har utförts samt att resultatet beaktas vid projekteringsarbetet. Ledningsinnehavaren ansvarar också för att hänsyn tas till andra faktorer som kan inverka på val av material och arbetsutförande, så att man förebygger sättningar, ledningsbrott, läckage, frysning, m.m. Särskild hänsyn skall tas till artrika vägkanter, kulturvägar, alléer, grundvattenskydd, grundförstärkningsåtgärder, materialskiljande duk, dräneringsledningar m.m.

Återställning

Ledningsinnehavaren skall, sedan arbete utförts inom vägområde, genom egen försorg återställa området i det skick som det befann sig i före arbetets början. Ledningsinnehavarens arbete skall utföras snarast möjligt eller inom den tid som väghållningsmyndigheten bestämmer.

Om väghållningsmyndigheten så begär skall dock vägbeläggning som skadats vid ledningsarbetet återställas genom väghållningsmyndighetens försorg. Uppstår sättningar till följd av ledningsarbete, skall de arbeten som sättningarna föranleder, om väghållningsmyndigheten begär det, utföras genom väghållningsmyndighetens försorg. Åtgärder som vidtas genom väghållningsmyndighetens försorg utförs på ledningsinnehavarens bekostnad.

Kvalitetsplan

Före anläggningsarbetets påbörjande skall en kvalitetsplan, enligt Vägverkets vid tillfället närmare angivna kvalitetskrav, upprättas och godkännas av väghållningsmyndigheten, bilaga F och G.

§ 6 SYN

Syn före arbetenas påbörjande

Väghållningsmyndigheten äger påkalla syn före arbetenas påbörjande. Vid sådan syn skall bedömning av vägens och vägområdets tillstånd utföras av väghållningsmyndigheten och ledningsinnehavaren gemensamt.

Syn efter arbetenas avslutande

Väghållningsmyndigheten utövar den tillsyn under arbetets utförande som myndigheten anser erforderlig. Ledningsinnehavaren skall anmäla arbetet för syn till väghållningsmyndigheten senast en vecka efter att det slutförts.

Väghållningsmyndigheten kallar till syn och utser besiktningsman.

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

Ledningsinnehavaren är skyldig att avhjälpa de fel som antecknas i protokollet från synen. Ledningsinnehavaren äger dock rätt att, senast en vecka efter det att protokollet från synen kommit den till del, skriftligen inkomma med anmärkningar mot utförd syn. Det ankommer därefter på väghållningsmyndigheten att besluta om huruvida en ny syn skall äga rum. Om väghållningsmyndigheten förordnar om en ny syn skall parterna gemensamt utse besiktningsman. I övrigt gäller vad som föreskrivs i denna handling.

Om ledningsinnehavaren inte avhjälper fel inom föreskriven tid, får väghållningsmyndigheten avhjälpa felet på den förstnämndes bekostnad.

Väghållningsmyndigheten åtgärdar skador som innebär fara för trafikanterna, om det uppstår sådana skador under arbetets utförande eller efter arbetets färdigställande men innan slutsyn skett, och väghållningsmyndigheten bedömer att ledningsägaren inte hinner åtgärda skadan. Åtgärderna utförs på ledningsinnehavarens bekostnad.

Relationshandlingar

Relationshandlingar och faktureringsunderlag skall upprättas genom ledningsinnehavarens försorg och överlämnas till väghållningsmyndigheten senast en vecka före slutbesiktningen. Av relationshandlingarna skall framgå verkligt utförande och verkligt läge. Läget skall vara relaterat till det rikets koordinatsystem samt uppfylla erforderliga noggrannhetskrav, se bilaga H och I

Efterjusteringar och skador.

Ledningsinnehavaren svarar, efter väghållningsmyndighetens begäran härom, för erforderliga efterjusteringar under två år efter godkänd syn. Det nu sagda gäller såväl utförande som kostnader. Efterjusteringarna skall utföras så att vägområdet återfår det skick som det befann sig i före arbetenas början. Väghållningsmyndigheten kan dock utföra akuta åtgärder om det föreligger fara för trafikanterna. Även i detta fall skall ledningsinnehavaren stå för kostnaderna.

Ledningsinnehavaren svarar även för skador efter det att tvåårsperioden löpt ut, om det kan visas att skadorna beror på anläggningsarbetet för starkströmsledningen. För skador utanför vägkroppen gäller en preskriptionstid om tio år räknat från dagen för syn.

Väghållningsmyndigheten utser besiktningsman och kallar till särskild syn om så befinns påkallat med hänsyn till vad som nu föreskrivits angående efterjusteringar.

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

§ 7 LEDNINGSVISNING

Om väghållningsmyndigheten avser att vidta vägåtgärder som kan medföra risk för skada på starkströmsledningen, skall kabelanvisning eller erforderlig redovisning av starkströmsledningens läge begäras hos ledningsinnehavaren. Ledningsinnehavaren skall därvid utan oskäligt dröjsmål kostnadsfritt utföra utsättning eller motsvarande åtgärd som bedöms som tillräcklig.

När akuta vägåtgärder är påkallade, t.ex. på grund av fara för trafiksäkerheten eller för miljön, skall till skillnad mot vad som ovan stadgas ledningsägaren utföra kabelanvisning omgående. Ledningsinnehavaren är därvid även införstådd med att väghållningsmyndigheten, vid sådana vägåtgärder som nu avses, inte alltid kan avvakta kabelanvisning. Vid sådan vägåtgärd där kabelanvisning ej kunnat inväntas, eller när ledningsinnehavaren inte utför kabelanvisningen korrekt, ansvarar inte väghållaren för någon skada på ledningsägarens anläggning.

§ 8 FLYTTNING

Utöver vad som följer av 2 kap. 22 – 26 §§ ellagen (1997:857) för flyttning av elledning gäller att vid vägåtgärd, eller avsett behov av sådan, där nedlagd starkströmsledning, även i sådana fall som inte upptas i nyss upptagna bestämmelser i ellagen, innebär sådan olägenhet för väghållningsmyndigheten eller väghållaren att permanent eller tillfällig flyttning av ledningen är påkallad, skall ledningsinnehavaren utföra och bekosta denna.

Flyttning enligt nu sagda förhållanden skall emellertid föregås av ett samråd där väghållningsmyndighetens eller väghållarens kostnadsfördyring på grund av att arbetet sker med starkströmsledningen kvar på platsen jämförs med ledningsinnehavarens kostnad för att flytta starkströmsledningen. Utgångspunkten skall därvid vara att de totala kostnaderna minimeras. Väghållningsmyndigheten avgör slutligen om starkströmsledningen behöver flyttas.

Väghållningsmyndigheten aviserar behov av flyttningar snarast möjligt och kallar till samrådsmöten. Om möjligt skall ledningsinnehavaren erbjudas ett nytt läge som motsvarar det gamla med ett avtalsförhållande som motsvarar detta avtal. Ersättning skall inte tas ut för erbjudet nytt läge.

Sex månader efter väghållningsmyndighetens skriftliga begäran om flyttning upphör alla rättigheter enligt detta avtal, såvitt avser den del av ledningsträckningen som skall flyttas permanent. För vägåtgärd som är mindre omfattande eller kräver brådskande hantering är motsvarande tid två månader.

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

§ 9 ERSÄTTNING

Ledningsinnehavaren skall utge ersättning till Vägverket för de ökade merkostnader som uppstår på grund av förläggning av starkströmsledning i vägområdet. Ersättningens storlek bestäms i enlighet med vad som närmare föreskrivs i Vägverkets vid tillfället gällande interna rekommendationer till ersättningsnivåer vid förläggning av starkströmsledning, bilaga J.

Ersättningen skall betalas efter faktura. Betalningen skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum.

Ersättningen omfattar ersättning för väghållningsmyndighetens ökade framtida drifts- och underhållskostnader samt administrativa merkostnader.

Vid samförläggning uttas endast en ersättning enligt ovan.

Om betalning inte sker i rätt tid äger Vägverket att från förfallodagen tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt räntelagen.

§ 10 SKADESTÅND

För skador som inte upptas i 10 kap. ellagen (1997:857) gäller att ledningsinnehavaren har ett, med undantag för vad som nedan följer av denna bestämmelse, strikt ansvar gentemot väghållningsmyndigheten eller väghållaren för skada som har sin grund enligt detta avtal. Om väghållningsmyndigheten eller väghållaren gentemot tredje man görs ansvarig för inträffade skador, skall ledningsägaren under alla förhållanden hålla dem skadeslösa.

Väghållningsmyndigheten, väghållaren eller av någon av dem anlitad entreprenör, är ersättningsskyldig gentemot ledningsinnehavaren endast för skada på starkströmsledning som orsakats genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Väghållningsmyndigheten, väghållaren eller av någon av dem anlitad entreprenör är i inget fall ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje mans eller allmänhetens utnyttjande av markområdet eller liknande omständigheter.

Väghållningsmyndighetens, väghållarens eller av någon av dem anlitad entreprenörs ansvar avseende skada på ledningsägarens starkströmsledning är begränsat till högst två basbelopp per skadetillfälle.

Väghållarens begränsade ersättningsskyldighet enligt ovan gäller inte i de fall när väghållaren utför arbeten åt andra beställare.

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

Väghållningsmyndigheten, väghållaren eller av någon av dem anlita d entreprenör ansvarar inte för skada på starkströmsledningen som vållats av tredje man.

§ 11 ÖVERLÅTELSE M.M.

Vid eventuell överlåtelse av sådan starkströmsledning vars förläggning helt eller delvis regleras enligt detta avtal skall ledningsinnehavaren sätta den nye innehavaren i sitt ställe beträffande vad som föreskrivs i detta avtal. Väghållningsmyndigheten skall utan oskäligt dröjsmål underrättas om att överlåtelse är för handen. Överlåtelsehandling, se bilaga K.

Överlåtelse får endast ske till medlemsföretag i Svensk Energi, se bilaga A.

§ 12 TVIST

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol.

Oberoende av vad som följer av första stycket denna paragraf äger part rätt att hos allmän domstol eller myndighet anhängiggöra talan beträffande ostridig, förfallen fordran.

§ 13 AVTALSTID M.M.

Vad som föreskrivs i detta avtal gäller tills vidare med de begränsningar och justeringsmöjligheter som följer av upptagna bestämmelser.

Väghållningsmyndigheten har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om ledningsinnehavaren mer än ringa bryter mot sina förpliktelser. Vidare har väghållningsmyndigheten rätt att säga upp avtalet med ett års uppsägningstid när starkströmsledningen utgör en väsentlig olägenhet för myndigheten.

Ledningsinnehavarens rättigheter enligt detta avtal kan också upphöra i den omfattning som anges i § 8.

Under alla förhållanden gäller att en uppsägning av avtalet inte får ske när sådan framstår som uppenbart oskälig.

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

§ 14 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Eventuella ändringar av eller avvikelser från bestämmelser i detta avtal måste avtalas om i särskild ordning med respektive väghållningsmyndighet. Vägverkets publikationer och interna föreskrifter är dock undantagna från möjligheter till ändringar, avvikelser, tillägg eller andra förändringar i annan ordning än som gäller för Vägverket.

§ 15 ÖVRIGT

Vad som föreskrivs i detta avtal får till ingen del inkräkta på sådan väghållningsmyndighetens hantering eller beslutanderätt som följer av dess karaktär av myndighetsutövande organ. Om så skulle befinnas vara fallet har sådan hantering eller beslutanderätt som följer av första meningen företräde framför vad som eljest följer av avtalet.

Om avtalet upphör, på annan grund än att vägrätten upphör att gälla, skall ledningsinnehavaren på väghållningsmyndighetens begäran ta bort starkströmsledning som omfattas av detta avtal. Begäran därom skall framställas senast sex månader efter avtalets upphörande. Ledningsinnehavaren är dock inte skyldig att ta bort starkströmsledning om kravet på borttagande är uppenbart oskäligt.

För ledningsinnehavaren arbete med borttagande av starkströmsledning gäller bestämmelserna i detta avtal. Om ledningsägaren inom två månader efter skriftlig begäran inte fullgör sin skyldighet får väghållningsmyndigheten utföra arbetet på ledningsinnehavarens bekostnad. Starkströmsledning som ej tas bort inom sex månader efter skriftlig begäran, skall om väghållningsmyndigheten så begär, tillfalla myndigheten utan ersättning.

BILAGOR

Bilaga A	Medlemsförteckning Svensk Energi
Bilaga B	Definitioner
Bilaga C	Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter
Bilaga D	Ansökningsblankett ledningsärenden
Bilaga E	Blanketter för arbete på väg
Bilaga F	Ledningsarbeten inom vägområdet
Bilaga G	Tillägg till Ledningsarbeten inom vägområdet
Bilaga H	Inmätning av ledningssträcka
Bilaga I	Inmätning av ledningspassage
Bilaga J	Ersättningsnivåer vid förläggning av starkströmsledning
Bilaga K	Överlåtelsehandling