H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Bergslagsbanan Gä-Fv — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342890 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM	Alla	2221	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle endast spåren mot Hg.
						2236	2236	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Det går att trafikera relationen
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Plattform i Storvik endast på spår 4
																	OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid Storvik 22:25-04:25
339324 Övrigt	(SV)	GÄ		Gävle-Storvik Hastighetshöjande åtgärder/broar Sandviken	Alla	2214	2218	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2221	2221	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2222	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2223	2223	nmO-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in.
						2224	2224	nmTi nmO	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2225	2225	nmTi nmO	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid
						2226	2227	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Gävle 22:05-04:05 och Gränstid (Storvik) 22:25-04:25
						2224	2224	To-S	13:00	24:00	H		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2225	2225	M	00:00	04:00	H		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2227	2227	F-S	22:00	10:00	H		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
					E	2214	2227	M-S	05:00	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2214	2227	M-S	05:00	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
341646 Övrigt	(SV)	GÄ		Gävle-Storvik upprustning stlv 59 samt vägskydd	Alla	2214	2218	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2221	2221	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2222	2222	nmTi-nmTo	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2223	2223	nmO-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in.
						2224	2224	nmTi nmO	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2225	2225	nmTi nmO	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid
						2226	2227	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Gävle 22:05-04:05 och Gränstid (Storvik) 22:25-04:25
						2224	2224	To-S	13:00	24:00	H		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2225	2225	M	00:00	04:00	H		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
						2227	2227	F-S	22:00	10:00	H		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		
					E	2215	2227	M-S	05:00	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2215	2227	M-S	05:00	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
343416 Övrigt	SV			Signalåtgärder Storvik	2,4,5	2222	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik Hela V24 L Begränsad framkomlighet V22M - V24 To
						2223	2223	nmO-nmF	22:25	04:25	D		A	Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62			
						2224	2224	nmTi-nmTo	22:25	04:25	D		A	Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62			
					Alla	2224	2224	nmS	22:00	10:00	D		A	Sv 53,51-Sv 12, 24	X		
342865 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2219	2219	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3,4b Storvik
						2241	2241	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså i Sv
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Bergslagsbanan Gä-Fv — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342866	FLN	(BLG)		Servicefönster Underhåll	E	2219	2219	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Falun-(Borlänge)
Övrigt				Falun-Borlänge HTSM		2241	2241	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A		X		Ingen tågvärme i Falun.
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
342862	BLG			Servicefönster Borlänge	rbg	2150	2150	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1
Övrigt				rangerbangård		2202	2224	M-F	12:00	13:00	D		A		X		timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6
						2225	2225	M-O	12:00	13:00	D		A		X		timmar
						2226	2249	M-F	12:00	13:00	D		A		X		
						2211	2211	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2216	2216	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2220	2220	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
342863	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2213	2213	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård,
Övrigt						2218	2218	nmS	23:00	05:00	D		A		X		6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer
						2223	2223	nmS	23:00	05:00	D		A		X		om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive
						2232	2232	nmS	23:00	05:00	D		A		X		revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma.
						2238	2238	nmS	23:00	05:00	D		A		X		4 av helgerna Begränsad framkomlighet (v13,23,32,43)
						2243	2243	nmS	23:00	05:00	D		A		X		2 av helgerna kommer det att vara Trafikavbrott HELA
																	Borlänge (v 18 och 38)
348730	BLG			Upprustning av Vxl 496/497	4B,5	2240	2240	F-S	17:00	24:00	H	Upprustning	A	Si 188, Si 186 - Si 254, Si 239, Si			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Borlänge
Övrigt				BLG								växlar		273			
																	Samplanerat med jobben mot Avky (M342244,342245,
																	342246 och 342248)
																	Ingen uppställning på spår 1A,1B,1C under jobbet
368536	BLG			Slipersbyte på bron mot	102B	2233	2233	O-S	07:00	24:00	H		A	Inf09 - Dvsi178			Slipersbyte på bron mot SSAB. OBS! Trafikavbrott
Övrigt				SSAB		2234	2234	M-O	00:00	07:00	H		A	Inf09 - dvsi178			över bron.
																	Begränsad möjlighet till växling, Kan lova max 70m per
																	växlingsdrag via infartsgräns inf06.
																	Samråd vid in och utvxl från Dmn.
342875	BLG	LA		Servicefönster Underhåll	E	2220	2220	M-F	09:10	15:10	D		A	Blg 276/293-La 180,158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ludvika
Övrigt				Borlänge-Ludvika HTSM		2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 276/293-La 180,158	X		
						2242	2242	M-F	09:10	15:10	D		A	Blg 276/293-La 180,158	X		I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Bergslagsbanan Gä-Fv — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343515 Övrigt	LA			Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	5,6,8 9	2221	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5-9 i La
						2225	2225	M-O	00:00	16:00	H		A	La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171			
						2226	2229	M-S	00:00	24:00	H		A	La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171			
343510 Övrigt	LA	KHY		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
						2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	Khy msi 32,34-La 103			
						2228	2230	M-S	09:15	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
343520 Övrigt	LA	KHY		Ludvika Esik	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
						2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	Khy msi 32,34-La 103			
						2228	2230	M-S	09:15	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
342876 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-Ställdalen Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
342881 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2223	2223	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
						2238	2238	S	23:05	24:00	D		A	Stl 24-Fv 311	X		
						2239	2239	M	00:00	05:05	D		A	Stl 24-Fv 311	X		
						2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Bergslagsbanan Stl-Kil — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342877 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)	E	2203	2203	MO	14:20	20:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
						2203	2203	Ti	14:20	17:10	D		A				
						2208	2208	MO	14:20	20:40	D		A				
						2208	2208	Ti	14:20	17:10	D		A				
						2212	2212	MO	14:20	20:40	D		A				
						2212	2212	Ti	14:20	17:10	D		A				
						2217	2217	MO	14:20	20:40	D		A				
						2217	2217	Ti	14:20	17:10	D		A				
						2222	2222	MO	14:20	20:40	D		A				
						2222	2222	Ti	14:20	17:10	D		A				
						2229	2229	M-O	10:20	14:30	D		A				
						2234	2234	MO	14:20	20:40	D		A				
						2234	2234	Ti	14:20	17:10	D		A				
						2243	2243	M-O	10:20	14:30	D		A				
						2248	2248	M-O	10:20	14:30	D		A				
342878 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2220	2220	MTiToF	09:45	15:45	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
						2220	2220	O	09:10	14:40	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X		
						2242	2242	MTiToF	09:45	15:45	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X		
						2242	2242	O	09:10	14:40	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Bergslagspendeln — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343518	(LA)	HGE		Ludvika Esik	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
Övrigt						2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B	X		
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge B	X		
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	La 158-Hge B	X		
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge B	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	La 158-Hge B			
						2228	2230	M-S	09:15	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
344025	(LA)	HGE		Ludvika stolp och	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
Övrigt				kontaktledningsbyte		2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B	X		
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge B	X		
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	La 158-Hge B	X		
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge B	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	La 158-Hge B			
						2228	2230	M-S	09:15	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
342882	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll	E	2219	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 12	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta),
Övrigt				Ludvika-Fagersta HTSM		2234	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 12	X		I Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			I Fagersta kan Fagersta Norra trafikeras söderifrån.
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
343191	(SMJ)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 12 - Smj E1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta) -
Övrigt						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 12 - Smj E1/2			(Smedjebacken)
343193	(FGC)	(ÄBG)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 23 - Äbg 521			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Ängelsberg)
Övrigt						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 23 - Äbg 521			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Dalabanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342306	MRC	(RBÄ)		Utbrett ställverk	E	2232	2240	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Mra msi 2/5-Rbä inf 121			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora - (Repbäcken).
Övrigt				Mora-Repbäcken		2240	2240	LS	18:00	18:00	H		A	Mra msi 2/5-Rbä inf 121			
						2232	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1500)			I detta obj kommer även Alex vägar att utföras
						2232	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			Klikthed, Gimma, Gimmen, Hedelingsvägen
342868	MRC	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll	E	2221	2221	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora-(Repbäcken)
Övrigt				Mora-Repbäcken HTSM		2232	2235	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A			X	inklusive hela Mora driftplats
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2232	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2232	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
342870	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll	E	2224	2224	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
Övrigt				Borlänge-AvestaKrylbo		2236	2236	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63		X	Kontaktledningsunderhållet ingår i dessa tider.
				HTSM		2239	2239	F	08:00	16:00	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63		X	Samplaneras med M349819 V24
						2240	2240	M-F	08:00	16:00	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63		X	Samplaneras med M342244/45/46 och 48 V36,39,40
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
342244	(SAU)	(AVKY)		Ny driftplats Lustån	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) -
Övrigt						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	(AvestaKrylbo).
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	Samplanerat med M342245, M342246, M342248.
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51			
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1600)			
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			
342245	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Säter	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) -
Övrigt						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	(AvestaKrylbo).
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	Samplanerat med M342244, M342246, M342248.
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X	Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1600)			
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Dalabanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342246 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Gustafs Dp	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342244, M342245, M342248. Htsm på sträckan
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1600)			
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			
342248 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Hastighetshöjande åtgärder	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342244, M342245, M342246. Htsm på sträckan
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
349819 Övrigt	(VHY)	(SNB)		Inläggning av skyddsväxlar samt södra växeln i Hdm	E	2224	2224	nmTi-nmF	21:50	04:10	D	För/efterarb	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vikmanshyttan) - (Snickarbo)
						2225	2225	nmTi nmO	21:45	00:04	D	För/efterarb	A		X		
						2225	2225	TiO	00:25	04:20	D	För/efterarb	A		X		
						2224	2224	F-S	19:00	24:00	H	Växelinläggning	A		X		
						2225	2225	M	00:00	05:00	D	Växelinläggning	A		X		
						2224	2224	Ti-S	04:10	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
						2225	2225	M-L	05:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 600)			
						2225	2225	LS	15:00	24:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
						2226	2226	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
351378 Övrigt	AVKY			Säkerhetsbesiktning Ktl	Alla	2243	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Förebyggande Underhåll	A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Forsmo - Hoting — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342497	(FSM)	(HTG)		Utbyte broar	E	2222	2243	M-S	00:00	24:00	H		A		X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2244	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 700)			Trafikavbrott (Forsmo)-(Hoting)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342864 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2220	2220	M	07:00	14:35	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo
						2220	2220	Ti-F	09:00	14:35	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		
						2237	2238	M	07:00	14:35	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		
						2237	2238	Ti-F	09:00	14:35	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
342871 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2208	2208	S	03:00	09:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34. Övriga veckor Begränsad framkomlighet.
						2214	2214	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2220	2220	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2234	2234	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2238	2238	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2242	2242	S	03:00	09:00	D		A		X		
348293 Övrigt	AVKY			Broreparation AvestaKrylbo sidospår	21 19	2218	2221	M-S	00:00	00:00	H		A	Dvsi 80 - Inf4, stoppbock spår 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott AvestaKrylbo endast på sidospår (spår19-21)
342873 Övrigt	AVKY	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM	E	2210	2211	M	06:40	14:30	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-(Fagersta)
						2210	2210	Ti-F	09:10	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2211	2211	Ti	09:10	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2221	2221	M	06:40	14:30	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2221	2221	Ti-F	09:10	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2235	2236	M	06:40	14:30	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2235	2236	Ti-F	09:10	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
343189 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 21 - Snt 2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta) Det går att köra Snyten Ängelsberg
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 21 - Snt 2/2			
342872 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2210	2210	S	03:20	09:20	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
						2217	2217	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2221	2221	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2236	2236	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2240	2240	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2244	2244	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2210	2211	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2244	2245	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
343186 Övrigt	FGC			Fagersta ställverk	Alla	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 21,23 - Fgc 12,22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 21,23 - Fgc 12,22			
343190 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 22 - Dn 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 22 - Dn 1/1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342874	FGC	(FV)		Servicefönster Underhåll	E	2211	2211	O-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)
Övrigt				Fagersta- Frövi HTSM		2212	2213	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X		
						2212	2213	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X		
						2221	2221	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X		
						2221	2221	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X		
						2235	2236	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X		
						2235	2236	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
336303	SKB			Setra-paketet	Alla	2235	2236	M	06:50	14:30	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skinnskatteberg
Övrigt				Skinnskatteberg		2235	2236	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X		Nedtagning av ktl spår 5, nedkortning av två bryggor
						2235	2236	nmS	18:00	09:00	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X		där nya ktl stoplar tillkommer,
						2235	2236	S	21:10	24:00	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X		montage av gudrundbrygga spår 6, upprustning av
						2236	2237	M	00:00	05:45	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X		spår 4, Byte/Upprustning av växlar 5b,3a. Byte växlar
					4,5,6	2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		A	Skb hfp vx 3a - Skb hfp vx5b	X		spår4

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342880 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2223	2223	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
						2238	2238	S	23:40	24:00	D		A	GG 24-Stl 24	X		
						2239	2239	M	00:00	05:40	D		A	GG 24-Stl 24	X		
						2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Gävle - Fliskär — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341209 Övrigt	GÄB			Servicefönster Underhåll Gävle godsbangård	120,121, 122,123, 124,125	2223	2223	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	241,243,122,141, hfp vxl 405	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen v23+42 Trafikavbrott R-gruppen v15,22,26,34,38
						2242	2242	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	241,243,122,141, hfp vxl 405	X		Trafikavbrott Krysset i Söder v19,41
					101 102-119	2215	2215	L	14:00	20:00	D		A	201,151,260	X		
						2215	2215	S	07:00	13:00	D		A	201,151,260	X		
						2222	2222	L	14:00	20:00	D		A	201,151,260	X		
						2222	2222	S	07:00	13:00	D		A	201,151,260	X		
						2226	2226	L	14:00	20:00	D		A	201,151,260	X		
						2226	2226	S	07:00	13:00	D		A	201,151,260	X		
						2234	2234	L	14:00	20:00	D		A	201, 151,260	X		
						2234	2234	S	07:00	13:00	D		A	201, 151,260	X		
						2238	2238	L	14:00	20:00	D		A	201, 151,260	X		
						2238	2238	S	07:00	13:00	D		A	201, 151,260	X		
					Alla fi,29,30	2219	2219	nmS	23:00	05:00	D		A	125,127,157,213,215,217,219,221, 223,225,227,229,231,233,235,237, 239,241,278,280,282	X		
						2241	2241	nmS	23:00	05:00	D		A	125,127,157,213,215,217,219,221, 223,225,227,229,231,233,235,237, 239,241,278,280,282	X		
343803 Övrigt	GÄB			Gävle rangerbangård ktl-upprustning	111-119, 30	2231	2231	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	förarbeten	B	Gäb 151.160- 201	X		Trafikpåverkan: Mycket begränsad framkomlighet Gävle rangerbangård.
						2232	2234	M-S	00:00	24:00	H	Kontaktledning s uppsättning	B	Gäb 151.160- 201	X		
					120,121, 122,123, 124,125 Fi,29	2235	2237	M-S	00:00	24:00	H	Kontaktledning s uppsättning	B	Gäb 264,266-Gäb106	X		Projektet kommer att tillhandahålla diesellok för växlingsrörelser under v.32-v.37. Dieseltransporter kommer att vara möjliga i samverkan med entreprenör och tågoperatörer under dessa veckor. Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo. V35-V37 Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo och Järnhusen
341198 Övrigt	GÄ	(FÄR)		Servicefönster Underhåll Gävle	E 53	2216	2216	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Fär 310,314,Gä 168	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Fliskär
						2237	2237	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Fär 310,314,Gä 168	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Kilafors - Söderhamn — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342889	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll	E	2221	2221	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikpåverkan:
Övrigt				Kilafors-Söderhamn V		2238	2238	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
				HTSM		2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Mittbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335249	STR			Spårbyte Storlien-Gränsen	1,2	2221	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Str infsi21-Str msi 31,33	X		Trafikpåverkan:
Övrigt					Alla	2228	2230	M-F	10:00	18:00	D		A	Str infsi 21-Str Infsi 22			Trafikavbrott spår 1 och 2 v. 21-27
					1,2 Gränsen	2228	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 60/40 Längd: 2500)			Trafikavbrott Storlien v.28-30
342898	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll	E	2218	2218	nmO	23:30	03:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Storlien-Östersund HTSM		2218	2218	TiTo-L	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2223	2223	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2230	2230	nmO nmF	23:30	03:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2230	2230	TiToL	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	nmTi	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	O	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	To-L	00:30	04:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
343922	(DU)	(ÅRE)		Ny a-anläggning Eriksons	E	2235	2237	M-O	06:10	08:25	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			Trafikpåverkan:
Övrigt				väg		2235	2237	To	06:10	07:50	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			Trafikavbrott (Duved)-(Åre)
						2235	2237	M-To	10:40	13:50	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2235	2237	M-O	15:45	17:35	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2235	2237	To	16:05	17:35	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2237	2237	F-S	22:30	24:00	H	Inkoppling/inlä sning	A	Du inf 22-Åre inf 21	X		
						2238	2238	M	00:00	00:30	D	Inkoppling/inlä sning	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Mittbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343924 Övrigt	(DU)	(ÅRE)		Ny a-anläggning Olssons väg	E	2235	2237	M-O	06:10	08:25	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Duved)-(Åre)
						2235	2237	To	06:10	07:50	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2235	2237	M-To	10:40	13:50	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2235	2237	M-O	15:45	17:35	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2235	2237	To	16:05	17:35	D	byggnation	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2237	2237	F-S	22:30	24:00	H	Inkoppling/inlä sning	A	Du inf 22-Åre inf 21	X		
						2238	2238	M	00:00	00:30	D	Inkoppling/inlä sning	A	Du inf 22-Åre inf 21			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Mittbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341171 Övrigt	TÅV	SFN		Plattform Nälden	E	2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Spårsänkning/justering Ktl	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trångsviken-Storflon
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Spårsänkning/justering Ktl	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33	X		
						2221	2221	nmTi-nmF	21:30	06:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33	X		
						2222	2222	nmTi nmO	21:30	06:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33	X		
						2233	2236	MOF	08:15	10:45	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2233	2236	Ti	08:30	10:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2233	2236	To	08:15	10:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2233	2236	M-F	12:00	12:45	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2233	2236	M-F	14:00	15:50	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2237	2237	MO	08:15	10:45	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2237	2237	Ti	08:30	10:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2237	2237	M-O	12:00	12:45	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2237	2237	M-O	14:00	15:50	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2237	2237	ToF	08:00	16:00	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33			
						2237	2237	F-S	22:00	24:00	H	Inkoppling/inlästning	A	Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33	X		
						2221	2221	Ti-S	06:30	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 700)			
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 700)			
						2223	2223	M	00:00	09:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 700)			
						2223	2223	M-F	09:00	09:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2223	2223	F-S	09:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2224	2224	M	00:00	09:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2233	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 500)			
						2233	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 700)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Mittbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341193 Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund och ktl arb	Alla	2221	2221	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2222	2222	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2223	2223	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2236	2236	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2238	2238	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2238	2238	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
342899 Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Mittbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
355007 Övrigt	ÖS			Förberedande arbeten kontaktledning	Alla	2221	2221	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2222	2222	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2223	2223	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2236	2236	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2238	2238	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2238	2238	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
342900 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2218	2218	nmO	23:30	03:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2218	2218	TiTo-L	00:40	04:40	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2223	2223	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2230	2230	nmO nmF	23:30	03:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2230	2230	TiToL	00:40	04:40	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2235	2235	nmTi	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2235	2235	O	00:40	04:40	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2235	2235	To-L	00:30	04:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Mittbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342891 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2223	2223	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås från Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund. Trafik kan gå från Ovansjö till Moradal via Ångebyn.
						2240	2240	nmTi-nmL	23:00	04:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161	X		
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
340000 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		
						2222	2222	M-S	15:00	24:00	H		H	(Längd: 500)			
						2223	2223	M-F	00:00	15:00	H		H	(Längd: 500)			
342901 Övrigt	ÅG	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Ånge HTSM	E	2222	2224	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
						2225	2225	M-O	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2234	2235	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2240	2240	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2222	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2222	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
340457 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2225	2225	M	00:00	23:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2222	2225	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Norra stambanan Bä-Gä — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342896 Övrigt	BÄ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge	UPP	2217	2217	M-F	08:45	14:45	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke, Trafikavbrott FL v.19
					NED	2221	2221	M-F	07:00	13:00	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					UPP	2226	2226	M-F	08:45	14:45	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
					NED	2231	2231	M-F	07:00	13:00	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					UPP	2234	2234	M-F	08:45	14:45	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		
					NED	2238	2238	M-F	07:00	13:00	D		A	Mdl 152-Bä 62	X		
					NED,UP P	2219	2219	nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X		
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X		
					Alla	2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
343325 Övrigt	AY	(ÖV)		Ny a-anläggning Hällan	NED	2234	2236	M-F	09:00	15:00	D	Kabelgrävning	A	Ay 52-Öv 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift v34+36 Trafikavbrott Alby-(Östavall) v.35+S v.37
					UPP	2235	2235	M-F	09:00	15:00	D	Tvärkanalisation/Isolinläggning	A	Ay 22-Öv 51			
					NED,UP P	2237	2237	nmS	20:45	06:45	D	Inläsning/Inkopling	A	Ay 21,51-Öv 21,51			
						2234	2236	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2234	2236	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			
342883 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2217	2218	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)
						2226	2227	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2234	2235	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2240	2240	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2243	2243	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Norra stambanan Bä-Gä — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342884 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
						2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2243	2243	M-F	09:30	14:30	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
343332 Övrigt	LS	TL		Ny a-anläggning Ljusdal-Tallåsen	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D	Kabelgrävning/ isoler	A	Ls 32,34,36 - Tl 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Tallåsen
						2226	2226	M-F	09:00	15:00	D	Kabelgrävning/ isoler	A	Ls 32,34,36 - Tl 3/1	X		
						2226	2226	S	00:20	10:20	D	inkoppling	A	Ls 32,34,36 - Tl 3/1	X		
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2226	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
343334 Övrigt	VL	SMÅ		Ny a-anläggning Badstigen	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D	Kabelgrävning/ isoler	A	Vl infsi 22- Små infsi 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallsta-Simeå
						2226	2226	M-F	09:00	15:00	D	Kabelgrävning/ isoler	A	Vl infsi 22- Små infsi 21	X		
						2226	2226	S	00:15	10:15	D	inkoppling	A	Vl infsi 22- Små infsi 21	X		
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2226	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
342885 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömavtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
						2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Norra stambanan Bä-Gä — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342886	OB	BN		Servicefönster Underhåll	Alla	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Ockelbo-Bollnäs HTSM		2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
351765	OB			Underhåll Ockelbo växlarna	Alla	2217	2217	nmS	15:00	14:59	D		A		X		Trafikpåverkan:
Övrigt				9 och 10		2219	2219	S	02:45	08:45	D		A				Trafikavbrott Ockelbo
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40)			
342887	SMO	OB		Servicefönster Underhåll	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Gävle-Ockelbo HTSM		2226	2226	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta

Norra stambanan MDL-OSÖ

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342893	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll	E	2217	2217	M-F	09:00	14:00	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Moradal-Ånge		2234	2234	M-F	09:00	14:00	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51	X		Trafikavbrott Ångebyn
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			(Moradal)-Åg U-spår, påverkar även U-spår Åg-Osö.
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Norra stambanan MDL-ÅG — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342894 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2221	2221	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174	X		Trafikpåverkan:
						2238	2238	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174	X		Trafikavbrott (Moradal)-Ånge
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			Ovansjö och Erkslund
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
342895 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggb	Alla	2218	2218	M-O	09:00	15:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge
						2218	2218	To	09:00	15:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9, Åg125	X		godsbangård
						2218	2218	F	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2218	2218	LS	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125	X		
						2236	2236	M-O	09:00	15:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		
						2236	2236	To	09:00	15:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9, Åg125	X		
						2236	2236	F	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2236	2236	LS	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125	X		
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Norra stambanan Ob-Sv — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342888	SV	OB		Servicefönster Underhåll	E Sv 2,3	2217	2218	M-F	09:15	15:15	D		A	Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Storvik-Ockelbo HTSM		2234	2234	M-F	09:15	15:15	D		A	Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X		Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras
						2240	2240	M-F	09:15	15:15	D		A	Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X		mot Åshammar.
					E	2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341161 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall rbg	7,10-18	2218	2218	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott såpr 7, 10-18
						2223	2223	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2232	2232	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2236	2236	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2240	2240	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
341173 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall C	3,4,5,6 7,9	2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	321,235,247,249,176,178	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sundsvall
						2239	2239	M-O	09:00	15:00	D		A	321,235,247,249,176,178	X		
					1,2,51,52 ,53,54 8,50	2223	2223	M-O	09:00	15:00	D		A	351,243	X		
						2240	2240	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	351,243	X		
					2,3,4,5,6 7	2221	2221	M-O	09:00	15:00	D		A	122,231,233,235,247,249,251,253	X		
						2238	2238	M-O	09:00	15:00	D		A	122,231,233,235,247,249,251,253	X		
					Alla 8,9	2222	2222	To	09:00	15:00	D		A	321,351,168,170, hfp vxl 463,477	X		
						2241	2241	S	02:00	08:00	D		A	321,351,168,170, hfp vxl 463,477	X		
					alla	2221	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2238	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
341177 Övrigt	SUC	SHV		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Söderhamn V. HTSM	E	2221	2222	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 124-Shv 23,61	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V
						2238	2239	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 124-Shv 23,61	X		
					alla	2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
341180 Övrigt	SHV			Servicefönster Underhåll Söderhamn V. HTSM	Alla	2221	2222	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V
						2238	2239	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 Längd: 1000)			
341182 Övrigt	SHV	SMO		Servicefönster Underhåll Söderhamn V- Gävle HTSM	E	2221	2222	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv 40,64 - Gä 109,111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V-Strömsbro
						2238	2239	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv 40,64 - Gä 109,111	X		
					alla	2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
342298 Övrigt	(SHV)	SMO		Efterjustering Spår o Växelbytet	E	2237	2239	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv inf 22-Smo msi111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Strömsbro-(Söderhamn V)
						2237	2239	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1500)			
						2237	2239	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341265 Övrigt	SMO			Servicefönster Underhåll Gävle	V	2217	2217	MTi	09:00	15:00	D		A	132,101, hfp vxl 501	X		Trafikpåverkan:
						2234	2234	MTi	09:00	15:00	D		A	132,101, hfp vxl 501	X		Trafikavbrott mot Oslättfors vid jobb på V spåret
					Ö	2222	2222	OTo	09:00	15:00	D		A	103,106,134	X		Trafikavbrott från Gä/Gäb mot Hille vid jobb på Ö
						2238	2238	OTo	09:00	15:00	D		A	103,106,134	X		spåret
					V,Ö	2216	2216	nmS	23:00	05:00	D		A	105,106,107,108,110	X		Trafikavbrott från Gä/Gäb Norrut (Osl/Hly) vid jobb på
						2224	2224	nmS	23:00	05:00	D		A	105,106,107,108,110	X		V+Ö spåret
						2241	2242	nmS	23:00	05:00	D		A	105,106,107,108,110	X		
					alla	2216	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2234	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
340459 Övrigt	GÄ			Gävle C Växelbyte	1S,1N,1, 2N,2S,3, 4,5 Östra, Västra, 29,30	2230	2230	nmTo-nmL	23:20	05:00	D	Uppsättning Källkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle, Spår 1S,2S går att trafikera söderifrån V31-34. Ej V30 när de skall sätta upp källkar.
						2230	2230	S	01:10	07:10	D	Uppsättning Källkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2230	2230	S	23:10	24:00	D	Uppsättning Källkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2231	2231	M	00:00	05:10	D	Uppsättning Källkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
					1N,2N,3, 4,5	2231	2231	nmTi-nmF	23:10	05:10	D	Förarbeten/eft erarb	A	Gä 159,161,163,169,171– Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2233	2234	nmTi-nmF	23:10	05:05	D	Förarbeten/eft erarb	A	Gä 159,161,163,169,171– Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2231	2231	S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2232	2232	M-L	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341195 Övrigt	GÄ			Servicefönster Underhåll Gävle C	1,5,2N,2 S C1, V-spåret	2218	2218	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	117,166,133	X		Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Gävle, Trafikavbrott V24 Gävle samt intilliggande linjer.
						2236	2236	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	117,166,133	X		
					3,4,55 29,30,53, Ö-spåret	2217	2217	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	192,301,170,178,135,137,264,262	X		
						2237	2237	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	192,301,170,178,135,137,264,262	X		
					1,2S	2219	2219	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	165,167,190	X		
						2240	2240	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	165,167,190	X		
					55 54-63	2220	2220	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	173-176	X		
						2234	2234	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	173-176	X		
					Alla Spår g och fi	2218	2218	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	129,139,119,266	X		
						2236	2236	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	129,139,119,266	X		
					2N,3 29, Ö och V-spåret	2220	2221	nmS nmM	23:00	05:00	D		A	139,141,143,147,152,154	X		
						2240	2241	nmS nmM	23:00	05:00	D		A	139,141,143,147,152,154	X		
					1,3	2219	2219	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	181.183,186,188	X		
						2240	2240	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	181.183,186,188	X		
					Alla	2224	2224	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2217	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341212 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Servicefönster Gävle-Tierp	UPP	2214	2214	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gävle)-(Tierp)
						2216	2216	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Får max innefatta
						2218	2218	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor.
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
					NED	2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	04:00	D		A		X		
						2217	2217	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2221	2221	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
						2223	2223	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
						2227	2227	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2229	2229	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2231	2231	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2233	2233	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2235	2235	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
341311 Övrigt	GÄ	(TIP)		X-frånskiljare Gävle-Tierp	UPP,NED	2218	2218	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Gä msi 165,167,169,171-Tip inf 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår.
					NED,UP	2218	2218	S	23:00	24:00	D	Uppsättning/borttagning	A	Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51	X		Samplanerat med M342066 Servicefönster underhåll.
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Uppsättning/borttagning	A	Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51	X		
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Uppsättning/borttagning	A	Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51			
						2218	2218	F-S	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 500)			
						2219	2219	M-L	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342066 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Servicefönster Underhåll Gävle-Tierp HTSM	UPP,NED	2218	2218	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår.
						2219	2219	M	00:00	04:00	D		A		X		Samplanerat med M341311 X-frånskiljare på våren.
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2240	2240	M	00:00	04:00	D		A		X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
					alla	2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
341221 Övrigt	TIP			Servicefönster Underhåll Tierp	2,3,4,5,6	2221	2221	nmS	23:00	05:00	D		A	21-52	X		Trafikpåverkan: Vid jobb spår 2-6 ger enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan. Vid jobb spår 1,2 V18S-19+V39S-40 Trafikavbrott Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Söderifrån. EJ genomfart
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A	21-52	X		
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	21-52	X		
						2241	2241	nmS	23:00	05:00	D		A	21-52	X		
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A	21-52	X		
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A	21-52	X		Vid jobb spår 1,2 V19S-20+V40S-41 Trafikavbrott Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Norrifrån. EJ genomfart
					1,2	2218	2218	S	23:00	24:00	D		A	21,51,61,70	X		
						2219	2219	M	00:00	04:00	D		A	21,51,61,70	X		
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	21,51,61,70	X		
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A	21,51,61,70	X		
						2240	2240	M	00:00	04:00	D		A	21,51,61,70	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	21,51,61,70	X		
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A	22,31,32,52	X		
						2220	2220	M	00:00	04:00	D		A	22,31,32,52	X		
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	22,31,32,52	X		
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A	22,31,32,52	X		
						2241	2241	M	00:00	04:00	D		A	22,31,32,52	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	22,31,32,52	X		
					alla	2219	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2239	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341217 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Tierp-Storvreta	UPP	2214	2214	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift (Tierp)-Storvreta
						2216	2216	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Får max innefatta
						2218	2218	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
					NED	2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	04:00	D		A		X		
						2217	2217	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2221	2221	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
						2223	2223	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
						2227	2227	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2229	2229	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2231	2231	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2233	2233	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2235	2235	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
342067 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Underhåll Tierp-Storvreta HTSM	UPP,NED	2219	2219	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-Storvreta både UPP och NED spår.
						2220	2220	M	00:00	04:00	D		A		X		Samplanerat med M344122 X-frånskiljare på våren.
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	04:00	D		A		X		
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
					alla	2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344122 Övrigt	TIP	(SRV)		X-frånskiljareTierp-Salsta	UPP,NED	2219	2219	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-(Storvreta) både UPP och NED spår.
					NED,UP	2219	2219	S	23:00	24:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 51,21	X		Samplanerat med M342067 Servicefönster underhåll.
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 51,21	X		
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 51,21	X		
						2219	2219	F-S	22:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 500)			
						2220	2220	M-L	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342365	ÖSÅ	BSG		Fö-Linan	E	2203	2216	M-F	18:00	24:00	D		A	Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Österås-Bispgården		2219	2219	M-F	18:00	24:00	D		A	Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X		Trafikavbrott Österås-Bispgården
						2220	2220	Ti-F	18:00	24:00	D		A	Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X		
						2219	2219	LS	22:00	24:00	H		A	Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X		
						2220	2220	M	00:00	22:00	D		A	Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1			
						2205	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
342897	LSL	(BÄ)		Servicefönster Underhåll	E	2216	2216	M-F	19:00	23:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Bräcke-Långsele HTSM		2219	2219	M-F	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)
						2219	2219	nmS	22:00	06:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2219	2219	S	17:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2220	2220	M	00:00	02:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2220	2220	M	13:00	22:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2220	2220	Ti-F	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2232	2233	M-F	18:00	22:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2236	2236	M	15:00	21:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2236	2236	Ti-F	17:00	22:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2236	2236	nmS	19:00	01:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2236	2236	S	19:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2237	2237	M	00:00	01:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2241	2241	M-F	18:00	22:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2216	2217	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2216	2217	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2232	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2232	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
342525	(FGÖ)	BSG		Ny a-anläggning	E	2215	2216	M-F	18:00	24:00	D		A	Bsg Inf 2/2-Fgö inf 2/2	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Hannåsvägen		2219	2219	Ti-F	18:00	24:00	D		A	Bsg Inf 2/2-Fgö inf 2/2	X		Trafikavbrott (Fångsjöbacken)-Bispgården
						2219	2219	LS	22:00	24:00	H		A	Bsg Inf 2/2-Fgö inf 2/2	X		
						2220	2220	M	00:00	22:00	D		A	Bsg Inf 2/2-Fgö inf 2/2			
						2215	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2215	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
343455	(KSG)	(BÄ)		Teknikhus/transingar	E	2214	2216	nmTi-nmL	19:00	01:00	D		A	Bä 21-Ksg 1/2	X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2219	2219	nmTi-nmL	19:00	01:00	D		A	Bä 21-Ksg 1/2	X		Trafikavbrott (Bräcke)-(Karlsberg)
						2220	2220	nmO-nmL	19:00	01:00	D		A	Bä 21-Ksg 1/2	X		
						2219	2219	LS	22:00	24:00	H		A	Bä 21-Ksg 1/2	X		
						2220	2220	M	00:00	22:00	D		A	Bä 21-Ksg 1/2			
						2214	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Västerdalsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342869	MLG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll	E	2222	2222	nmTi-nmF	20:00	02:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung-
Övrigt				Malung - Repbäcken		2234	2239	nmTi-nmF	20:00	02:00	D		A		X		(Repbäcken)
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 3000)			
						2234	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 3000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ådalsbanan Lsl-Suc — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342903 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2224	2224	nmF-nmS	22:00	06:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2224	2224	S	17:00	23:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2239	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
340454 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	04:00	16:00	D		A	Hsd infsi102-Väy ufbltL2			Trafikikpåverkan: Trafikavbrott hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet
363562 Övrigt	VÄY	(SUC)		Inkoppling av SR8.2u, BL3 Ådalsbanan och Botniabanan	E	2202	2202	S	07:30	13:30	D		A	Väy Inft 21,19 - Nta 321			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspby
340455 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	00:00	22:00	H		A	Trå infst22-Hsd infst 102			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Timrå-(Härnösand). (Kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS))
342904 Övrigt	(HSD)	(SUC)		Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Härnosand) HTSM	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikstopp (Sundsvall)-(Härnösand). Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A		X		
						2224	2224	nmF-nmS	22:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	S	17:00	23:00	D		A		X		
						2239	2240	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A		X		
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A		X		
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A		X		
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2242	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2242	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ådalsbanan Lsl-Suc — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340449 Övrigt	(TRÅ)	SUC		Birsta, Nacksta	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera Sundsvall söderifrån
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2226	2226	M	14:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			
						2239	2241	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2242	2242	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2243	2243	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2244	2244	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2225	2225	M	00:00	23:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2242	2242	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2243	2243	M	00:00	23:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2222	2224	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2225	2225	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2225	2225	F-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2226	2226	M	00:00	15:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2243	2243	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2244	2244	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
343499 Övrigt	(SUC)	VÄY		Inkoppling av SR8.4 ERTMS (Suc) - (Gim) 1X48 tim	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby
						2223	2223	M	00:00	04:00	H		A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			
343504 Övrigt	(SUC)	VÄY		ERTMS Uppdatering Provkörning (Nta) - (Gim) 1X24 Tim	E	2245	2245	LS	15:00	15:00	H		A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspby

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta

Ådalsbanan Trå-Tud

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342902 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2239	2239	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Åänge-Söderhamn — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341223	(LSB)	(SNE)		Servicefönster Underhåll	E	2221	2221	M-F	16:00	21:00	D		A				Trafikpåverkan:
Övrigt				Ljusnebruk-Sandarne		2239	2240	M-F	16:00	21:00	D		A				Trafikavbrott (Ljusnebruk)-(Sandarne)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta — Ängelsberg - Snyten — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351381 Övrigt	SNT			Säkerhetsbesiktning Ktl	Alla	2215	2218	Ti-F	00:00	05:30	D	Förebyggande Underhåll	A	Snt 3/2 - Snt 3/5		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten (Endast mot Ängelsberg)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Mellersta Örbyhus-Hallstavik Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341222	(ÖH)	(HAK)		Servicefönster Underhåll	E	2216	2216	M-F	09:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Örbyhus) mot (Hallstavik)
Övrigt				Örbyhus-Hallstavik		2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Aik-Kaa Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351417 Övrigt	KAA	AIK		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Kaa 305-Aik 313	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Koijuvaara-Aitik "Inkopplingsfönster
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Kaa 305-Aik 313	X		
						2236	2236	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Kaa 305-Aik 313	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Kaa 305-Aik 313	X		
						2238	2238	S	05:00	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Kaa 305-Aik 313	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Botniabanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341396 Övrigt	(GIM)	RUK		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM	E	2223	2223	M-F	10:00	14:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik
						2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2224	2224	nmF	21:30	04:30	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
340458 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	04:00	08:00	D		A	Gim infsi 222-Väy inft21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
343512 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		ERTMS Uppdatering Provkörning (Suc) - (Gim) 1X24 tim	E	2245	2245	LS	14:20	14:20	H		A	(Väy) Inft 21 - (Gim) Infsi 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
363561 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		Inkoppling av SR8.2u, samt BL3	E	2202	2202	S	08:15	14:15	D		A	(Väy) Inft 21 - (Gim) Infsi 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Västeraspby)-(Gimonäs)
341397 Övrigt	(RUK)	ÖK		Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM	E	2223	2223	M-F	10:00	14:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rundvik)-Örnsköldsvik
						2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2224	2224	nmF	21:30	04:30	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Botniabanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341398 Övrigt	ÖK	HÄB		Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämrasviken HTSM	E	2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken
						2224	2224	nmF	21:30	04:30	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
341399 Övrigt	HÄB	VÄY		Servicefönster Underhåll Hämrasviken-Västeraspby HTSM	E	2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspby
						2224	2224	nmF	21:30	04:30	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2238	2238	nmS	22:00	07:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
343506 Övrigt	(VÄY)	(GIM)		Inkoppling SR8.4, 1X48 tim	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Väy Inft 21 - Gim Infsi 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Väy Inft 21 - Gim Infsi 222			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Forsmo - Hoting — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341392 PSB	TSG	(FSM)		Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo	E	2150	2150	To	08:20	11:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tågsjöberg-(Forsmo)
						2202	2214	To	08:20	11:20	D		A				
						2216	2220	To	08:20	11:20	D		A				
						2222	2224	To	08:20	11:20	D		A				
						2226	2249	To	08:20	11:20	D		A				
						2150	2150	F	07:30	11:30	D		A				
						2202	2214	F	07:30	11:30	D		A				
						2216	2220	F	07:30	11:30	D		A				
						2222	2224	F	07:30	11:30	D		A				
						2226	2249	F	07:30	11:30	D		A				
341391 PSB	HTG	TSG		Servicefönster Hoting-Tågsjöberg	E	2150	2150	To	08:20	11:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
						2202	2214	To	08:20	11:20	D		A				
						2216	2220	To	08:20	11:20	D		A				
						2222	2224	To	08:20	11:20	D		A				
						2226	2249	To	08:20	11:20	D		A				
						2150	2150	F	07:30	11:30	D		A				
						2202	2214	F	07:30	11:30	D		A				
						2216	2220	F	07:30	11:30	D		A				
						2222	2224	F	07:30	11:30	D		A				
						2226	2249	F	07:30	11:30	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Haparandabanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342029 Övrigt	(HP)	(KEI)		Salmis - Haparanda	E	2150	2213	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 Längd: 500)			Hastighetsnedsättning för banstabilisering
						2149	2149	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 Längd: 500)			Breddning bro över järnväg, Haparandabanan
341408 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	2220	2220	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikpåverkan:
						2237	2237	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 2000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 2000)			
341409 Övrigt	(MJV)	BEN		Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken	E	2221	2221	nmTi-nmTo nmL	22:00	03:00	D		A	Mjv 21-Ben 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken
						2221	2221	nmF	23:10	04:10	D		A	Mjv 21-Ben 21,51	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 2000)			
341407 Övrigt	BUD	MJV		Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv	E	2222	2222	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		Trafikpåverkan:
						2238	2238	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Hällnäs - Storuman — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341385 PSB	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele	E	2150	2150	Ti	20:00	23:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
						2150	2150	To	20:00	23:00	D		A				
						2203	2214	Ti	20:00	23:00	D		A				
						2203	2214	To	20:00	23:00	D		A				
						2216	2224	Ti	20:00	23:00	D		A				
						2216	2224	To	20:00	23:00	D		A				
						2226	2249	Ti	20:00	23:00	D		A				
						2226	2249	To	20:00	23:00	D		A				
341412 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele	E	2220	2224	nmTi nmL	22:00	02:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
						2220	2224	Ti-To	19:50	23:50	D		A				
						2225	2225	nmTi	22:00	02:00	D		A				
						2225	2225	TiO	19:50	23:50	D		A				
						2226	2230	nmTi nmL	22:00	02:00	D		A				
						2226	2230	Ti-To	19:50	23:50	D		A				
						2233	2240	nmTi nmL	22:00	02:00	D		A				
						2233	2240	Ti-To	19:50	23:50	D		A				
						2220	2231	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2220	2231	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2233	2241	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2233	2241	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
341386 PSB	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)-(Storuman)	E	2150	2150	M	20:30	23:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
						2203	2215	M	20:30	23:30	D		A				
						2217	2222	M	20:30	23:30	D		A				
						2224	2249	M	20:30	23:30	D		A				
341413 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman)	E	2220	2224	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
						2225	2225	nmTi nmO	21:00	02:00	D		A				
						2226	2228	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A				
						2234	2238	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A				
						2239	2239	nmTi	21:00	02:00	D		A				
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Inlandsbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351462 Övrigt	(PJ)	GV		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	E Pj 1,2,3	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 129	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare "Inkopplingsfönster
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 129	X		" "Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 129	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 129	X		
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 129	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Malmbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339414 Övrigt	(BJF)	(PEA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Peuravaara) HTSM	E	2221	2221	M-F	04:00	08:00	D		A		X		Trafikpåverkan Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)
						2222	2222	M	03:00	08:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-F	03:35	08:35	D		A		X		
						2223	2223	M-F	04:00	08:00	D		A		X		
						2224	2224	M	03:00	08:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-F	03:35	08:35	D		A		X		
						2225	2225	M	03:00	08:00	D		A		X		
						2225	2225	TiO	03:35	08:35	D		A		X		
						2226	2226	M-F	04:00	08:00	D		A		X		
						2230	2230	S	05:00	11:00	D		A		X		
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	Ti-F	03:35	08:35	D		A		X		
						2232	2232	S	05:00	10:00	D		A		X		
						2232	2232	S	22:00	24:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	08:00	D		A		X		
						2233	2233	nmTi	19:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	S	05:00	10:00	D		A		X		
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	08:00	D		A		X		
						2235	2235	nmTi	19:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-F	03:35	08:35	D		A		X		
						2236	2236	M	03:00	08:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	03:35	08:35	D		A		X		
						2236	2236	S	05:00	15:00	D		A		X		
						2237	2237	M	03:00	13:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti	00:00	10:00	D		A		X		
						2237	2237	nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2221	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2230	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
343093 Övrigt	VJ			Tunnelåtgärder Vassijaure HTSM	Alla	2232	2232	S	05:00	24:00	D		A		X		Trafikavbrott:Vassjaure
						2232	2233	MTi	00:00	05:00	H		A		X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	D		A		X		
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X		
336983 Övrigt	KÅ			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Kopparåsen	2 1	2236	2236	S	05:00	24:00	H		A	353,354	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H		A	353,354	X		Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
343106 Övrigt	(BLN)	(KÅ)		Tunnelåtgärder Tornehamn HTSM	E	2232	2232	S	05:00	24:00	D		A		X		Trafikavbrott:(Björkliden)-(Kopparåsen)
						2232	2233	MTi	00:00	05:00	H		A		X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	D		A		X		
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X		
343090 Övrigt	(AK)	(BLN)		Tunnelåtgärder Nuolja HTSM	E	2232	2232	S	05:00	24:00	D		A		X		Trafikavbrott (Abisko)-(Björkliden)
						2232	2233	MTi	00:00	05:00	H		A		X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	D		A		X		
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Malmbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336980 Övrigt	AK			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Abisko Östra	1,3,4,5,7 8,9,10	2236	2236	S	05:00	24:00	H		A	1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk	X		Utförs isamband med trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H		A	1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk	X		Enkelspårsdrift.Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336977 Övrigt	SOA			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Stordalen	2,3	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	273,274,sb1	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	273,274,sb1	X		Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336976 Övrigt	SBK			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Stenbacken	2,3 4,5,6	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	233,234,sb1,sb2,sb3	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	233,234,sb1,sb2,sb3	X		Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336973 Övrigt	RSN			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Rensjön	2,3	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	173,175,174,176	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	173,175,174,176	X		Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336971 Övrigt	KV			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Krokvik	2,3,4	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	msi 133,135,134,136	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	msi 133,135,134,136	X		Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336882 Övrigt	PEA	BJF		ERTMS SO Björkliden Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0-preSAT	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Björnefell Vid test av anläggningen behöver linjeblocket kunna vändas in och ut från Pea (Kra) samt Björnfjell.
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0-preSAT	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2232	2232	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2236	2236	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2238	2238	S	05:00	17:00	H	Inkopplingsfönster 4	A	Pea 517,511-Bjf B412			
338639 Övrigt	PEA	BJF		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbete	E Alla	2221	2226	M	03:00	08:15	D		A	Pea L2,598-Bjf 387	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Peuravaara-Björnefjell Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2221	2226	Ti-To	03:35	08:15	D		A	Pea L2,598-Bjf 387	X		
						2230	2236	M	03:00	08:15	D		A	Pea L2,598-Bjf 387	X		
						2230	2236	Ti-To	03:35	08:15	D		A	Pea L2,598-Bjf 387	X		
																	Justeras efter fastställelse. Gränstid Peruavaara M 03.00-0800 Ti-To 03.35-08.15 Gränstid Björnefjell M-To 03.00-10.00

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Malmbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338732	(PEA)			ERTMS SO Kiruna	1,21	2221	2224	M-To	21:45	23:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Entreprenadarbete		2221	2221	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		Peuravaara
						2222	2222	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp,
						2223	2223	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2224	2224	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2221	2221	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2222	2222	Ti-F	02:15	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2223	2223	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2224	2224	Ti-F	02:15	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2225	2234	M-To	21:45	23:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2225	2234	nmTi-nmF	23:50	01:10	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2225	2234	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2235	2240	M-To	21:45	23:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2235	2235	nmTi nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2235	2235	nmO nmTo	23:50	02:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2238	2239	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2237	2237	nmTi nmO	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2237	2237	nmTo nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2235	2235	TiO	02:15	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2235	2235	ToF	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2237	2237	OTo	02:15	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2237	2237	MTi	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2238	2239	Ti-F	02:15	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2240	2240	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Malmbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338733 Övrigt	PEA	KX		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	E Alla	2221	2224	M-To	21:45	23:05	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Kalixfors Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2221	2221	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2222	2222	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2223	2223	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2224	2224	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2221	2221	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2222	2222	Ti-F	02:15	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2223	2223	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2224	2224	Ti-F	02:15	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2225	2234	M-To	21:45	23:05	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2225	2234	nmTi-nmF	23:50	01:05	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2225	2234	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2235	2240	M-To	21:45	23:05	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2235	2235	nmO nmTo	23:50	02:00	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2235	2235	nmTi nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2237	2237	nmTo nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2237	2237	nmTi nmO	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2238	2239	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2235	2235	TiO	02:15	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2235	2235	MTo	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2236	2236	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2237	2237	OTo	02:15	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Malmbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E Alla	2237	2237	MTi	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2238	2239	Ti-F	02:15	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2240	2240	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
339416 Övrigt	(PEA)	GV		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM	E	2220	2221	nmTi-nmL	21:45	01:45	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Peuravaara)-Gällivare
						2222	2223	nmTi-nmM	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2223	2223	nmTi-nmL	21:45	01:45	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2224	2224	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2230	2230	S	05:00	11:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2232	2232	S	05:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2232	2232	S	22:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2233	2233	M	00:00	08:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2233	2233	nmTi	19:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2234	2234	S	05:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2235	2235	M	00:00	08:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2235	2235	nmTi	19:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2235	2235	nmO nmTo	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2236	2236	S	05:00	15:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2237	2237	M	03:00	13:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2237	2237	Ti	00:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2237	2237	nmO	23:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2237	2237	nmTo nmF	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2238	2239	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123			
						2220	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
337257 Övrigt	GY			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Gäddmyr	2,3	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154 Enkelspårsdrift."Gäddmyr Förberedande arbeten ERTMS"
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		
337256 Övrigt	FJÅ			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Fjällåsen	1,3	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	Msi 1/5-1/6	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154 Enkelspårsdrift "Fjällåsen Förberedande arbeten ERTMS"
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 1/5-1/6	X		
337255 Övrigt	HÅK			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Håmojåkk	2,3	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten ERTMS"
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Malmbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337154 Övrigt	GV	RSI		ERTMS SO Linaälv Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Råtsi "Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2232	2232	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 107,123-Rsi 591,516			
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 107,123-Rsi 591,516			
						2238	2238	S	05:35	17:00	H	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 107,123-Rsi 591,516			
338899 Övrigt	GV	RSI		ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbete	E Alla	2214	2224	nmTi-nmF	21:30	02:50	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X		Trafikpåverkan:
						2225	2234	M-To	21:30	23:20	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X		Trafikavbrott Gällivare-Råtsi
						2225	2234	Ti-F	01:30	02:50	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X		
						2235	2249	nmTi-nmF	21:30	02:50	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
341172 Övrigt	(GV)	(HRT)		Harrträsk-Gällivare Spårbyte, ettårsjustering	E	2234	2234	S	05:00	16:00	D	Spårriktning och makademisering	A	HRT 1/2 - KAA 305, GV 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Harrträsk) Ett årsjusteringar för spårbyte Gällivare-Harrträsk Samordna med Ibruktagning ERTMS styrområde Linaälv och lansering av bron Malmbergsvägen mellan (Gv)-(Kos). Får inte krocka med ibruktagningen SO Gällivare
						2235	2235	M	05:00	16:00	D	Spårriktning och makademisering	A	HRT 1/2 - KAA 305, GV 102	X		
339420 Övrigt	GV	(MK)		Servicefönster Underhåll Gällivare - (Murjek) HTSM	E	2220	2224	nmTi-nmF	21:00	03:00	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2226	2226	nmTi-nmF	21:00	03:00	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		Trafikavbrott Gällivare-(Murjek)
						2234	2234	nmTi-nmF	21:00	03:00	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2235	2235	nmTo nmF	21:00	03:00	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	21:00	03:00	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2237	2237	nmTo nmF	21:00	03:00	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2238	2240	nmTi-nmF	21:00	03:00	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2220	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Malmbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337457 Övrigt	HRT	STK		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Hrt 1/2-Stk 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Harrträsk-Sikträsk "Inkopplingsfönster
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Hrt 1/2-Stk 2/1	X		" "Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		
339081 Övrigt	HRT	HFS		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E Alla	2220	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Harrträsk-Holmfors Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
352423 Övrigt	STÄ			STAX 32,5 ton, södra omloppet. UA 1	Alla	2230	2230	S	05:00	24:00	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Sandträsk Koordinerat mot ERTMS långstopp på SO Gv
						2231	2231	M	00:00	04:40	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		
						2236	2236	S	05:00	24:00	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		
						2237	2237	M-O	00:00	04:40	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40)			
341647 Övrigt	HFS	(BUD)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E Hfs alla	2221	2224	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Holmfors-(Buddbyn) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			
						2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			
341747 Övrigt	BUD	BDN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2221	2224	nmTi-nmF	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Buddbyn-Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			
						2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			
341406 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM	E	2221	2224	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
						2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		
						2221	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 2000)			
						2238	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 2000)			
341676 Övrigt	BDN	MK		Servicefönster Underhåll Kontaktlednings Boden Central-Murjek HTSM	E	2232	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Bdn 362, 364 -Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Boden Central-Murjek
						2234	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Bdn 362, 364 -Mk 1/1	X		
351788 Övrigt	(BDN)	MK		Underhåll (Boden Central)-Murjek	E	2237	2237	M	08:00	16:00	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek Samordnat med objekt N337457
						2237	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Malmbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341752 Övrigt	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E9	2221	2224	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			
						2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Malmbanan Gv-Kos — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339421 Övrigt	(GV)	KOS		Servicefönster Underhåll Gällivare - Koskullskulle HTSM	E	2223	2224	nmTi-nmF	21:30	03:30	D		A		X		Trafikpåverkan
						2235	2235	nmF	21:30	03:30	D		A		X		Trafikavbrott: (Gällivare)-Koskullskulle
						2236	2236	nmTi-nmF	21:30	03:30	D		A		X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
340580 Övrigt	(GV)	(KOS)		Malmbergsvägen, brobyte, 3500-2224-1	E	2222	2224	M-F	01:20	04:20	D	Förarbeten	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Koskullskulle)
						2225	2225	M-F	01:40	04:40	D	Förarbeten	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103	X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Lansering av bro	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103	X		Bron ligger på Km 1315+323
						2235	2235	M-O	00:00	05:00	H	Lansering av bro	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103	X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 1314,962/1320,949 Längd: 200)			
351419 Övrigt	(GV)	KOS		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 103-Kos 201	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Gällivare)-Koskullskulle "Inkopplingsfönster
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 103-Kos 201	X		
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 103-Kos 201	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 103-Kos 201	X		
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 103-Kos 201	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Malmbanan Rsi-Svv — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338734 Övrigt	(RSI)	SVV		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	E	2221	2240	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Rsi 514,583 - Svv infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Råtsi)-Svappavaara Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
339423 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Underhåll (Råtsi) - (Svappavaara) HTSM	E	2220	2220	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Råtsi)-(Svappavaara)
						2221	2224	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2226	2226	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2234	2234	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2235	2235	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2236	2236	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2237	2237	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2238	2240	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2219	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Mellansel - Örnsköldsvik — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341393 PSB	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)-(Örnsköldsvik)	E	2150	2150	MO	07:00	11:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)
						2202	2215	MO	07:00	11:00	D		A				
						2216	2216	O	07:00	11:00	D		A				
						2217	2222	MO	07:00	11:00	D		A				
						2223	2223	O	07:00	11:00	D		A				
						2224	2249	MO	07:00	11:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Nyfors - Munksund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341075 Övrigt	(NYF)	AMK		Pitebanan, spårbyte, Etapp 1	E	2218	2219	M-FS	07:00	13:00	D	Förarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)- Arnemark
						2218	2219	L	07:15	13:15	D	Förarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2220	2220	M-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H	Broåtgärder+Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2223	2223	M-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2224	2225	M-FS	07:00	13:00	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2224	2225	L	07:15	13:15	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2218	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,570/27,268 Längd: 18698)			
341384 PSB	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors)-Piteå	E	2150	2150	F	07:00	10:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
						2202	2214	F	07:00	10:00	D		A				
						2216	2224	F	07:00	10:00	D		A				
						2226	2249	F	07:00	10:00	D		A				
341411 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå	E	2220	2224	M-F	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikpåverkan:
						2225	2225	M-O	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
						2226	2226	M-F	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2227	2227	MTi	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2233	2240	M-F	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2233	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2233	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
365780	(NYF)	(PTÅ)		Avlastning långräler Pitebanan	E	2214	2214	F	05:00	10:50	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2215	2215	M	06:10	12:10	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2215	2215	F	05:00	10:50	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2218	2218	M	06:10	12:10	D		A	(Bst) - (Söv)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Pea-Kmb Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338729 Övrigt	KMB			ERTMS SO Kiruna Entreprenad arbete	12,13,14, 14B,16	2221	2240	nmTi-nmF	22:30	03:30	D		A	Kra 113,115,133,135,137,151,153,256	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård KMB Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
341577 Övrigt	KMB			Servicefönster Underhåll Kiruna malmbangård	Alla	2222	2222	nmTi	21:00	03:00	D		A	Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 236, 250, 252	X		Trafikpåverkan: Kiruna Malmbangård KMB
						2235	2235	nmO	21:00	03:00	D		A	Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 236, 250, 252	X		
						2222	2222	nmO	21:00	03:00	D		A	131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, stoppbock spår 18	X		
						2235	2235	nmTo	21:00	03:00	D		A	131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, stoppbock spår 18	X		
						2222	2222	nmTo	21:00	03:00	D		A	117, 214, hfp vxl 401	X		
						2235	2235	nmF	21:00	03:00	D		A	117, 214, hfp vxl 401	X		
						2222	2222	nmF	21:00	03:00	D		A		X		
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2235	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra Pea-Rsi Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341579	PEA			Servicefönster Underhåll	Alla	2230	2230	S	05:00	11:00	D		A	501,511, 517	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Peuravaara HTSM		2233	2233	M	07:00	13:00	D		A	501,511, 517	X		Trafikavbrott Peuravaara
						2235	2235	M	07:00	13:00	D		A	511, 515, 570, 582	X		
						2237	2237	M	07:00	13:00	D		A	511, 515, 570, 582	X		
						2237	2237	Ti	07:00	13:00	D		A	Pea 501, 570, Kmb 101, 466 på Sjöbangården	X		
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 Längd: 1000)			
						2233	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Skelleftebanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341076 Övrigt	(BST)	SKL		Skelleftebanan, spårbyte, Etapp 1	E	2224	2225	M-S	06:00	12:00	D	Förarbeten spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bastuträsk) - Skellefteå
						2226	2227	M-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		Broåtgärder:
						2228	2228	Ti-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2			• 3500-2192-1, Skellefte älv, km 33+220, endast byte av räl
						2228	2228	M	00:00	24:00	H	Spårbyte + broåtgärder	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		• 3500-2193-1, Bjurån, km 41+243, nedsatt framkomlighet, sth 70 km/h, även efter räls- och slipersbytet.
						2229	2230	M-S	06:00	12:00	D	Efterarbeten spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		
						2224	2230	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 Längd: 15000)			
341383 PSB	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	2150	2150	To	11:55	14:55	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
						2203	2215	To	11:55	14:55	D		A				
						2217	2222	To	11:55	14:55	D		A				
						2224	2249	To	11:55	14:55	D		A				
341410 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk-Skelleftehamn Övre	E	2222	2224	M-F	06:00	12:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan:
						2225	2225	MTi	06:00	12:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
						2226	2230	M-F	06:00	12:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2239	2239	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
365779	(BST)	(SÖV)		Avlastning långräler Skelleftebanan	E	2217	2217	S	18:00	24:00	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2218	2218	nmS	23:10	04:50	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2218	2218	S	18:00	24:00	D		A	(Bst) - (Söv)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341140 Övrigt	LE			Luleå bangård, ktl-byte sp M21, M22 och M23	M2 M21,M22 ,M23,M1	2222	2227	M-F	08:00	16:00	D	Ktl-byte	A	vxldvsi 1/3 - 21/1, 22/1- 21/7	X		Trafikpåverkan: Begränsad lossssningsstation SSAB Växling sker med samråd.
341797 Övrigt	LE			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	6	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v - 3v,51v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Luleå
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Le 59v - 3v,51v			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v - 3v,51v			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
341794 Övrigt	(LE)	NVN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Nvn 4/1 - Le 59v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Luleå)-Notviken
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Nvn 4/1 - Le 59v			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Nvn 4/1 - Le 59v			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
341395 PSB	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2202	2202	Ti-L	01:40	02:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2204	2204	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2206	2206	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2208	2208	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2210	2210	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2212	2212	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2214	2214	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2216	2216	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2218	2218	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2220	2220	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2222	2222	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2224	2224	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2226	2226	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2228	2228	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2230	2230	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2232	2232	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2234	2234	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2236	2236	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2238	2238	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2240	2240	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2242	2242	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2244	2244	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2246	2246	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
						2248	2248	Ti-L	01:40	02:40	D		A				
341405 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v-Bdn 108	X		Trafikpåverkan:
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v-Bdn 108	X		Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2220	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 2000)			
						2236	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 2000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341673 PSB	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2202	2202	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2204	2204	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2206	2206	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2208	2208	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2210	2210	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2212	2212	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2216	2216	nmO-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2218	2218	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2220	2220	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2220	2220	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2222	2222	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2222	2222	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2224	2224	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2226	2226	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2228	2228	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2230	2230	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2232	2232	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2234	2234	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2234	2234	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2236	2236	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2236	2236	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2238	2238	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2238	2238	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2240	2240	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2240	2240	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
341675 Övrigt	LE	BDN		Servicefönster Underhåll Kontaktledning Boden Central-Luleå HTSM	E	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Le 57ha,57hb,57hc,57hd,57he,57hf-B dn 128		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Luleå-(Boden C)
351702 Övrigt	(LE)	(BDN)		Underhåll Boden-Luleå Urgrävningar korsningar	E	2238	2238	S	07:00	15:00	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden)-(Luleå)
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
341791 Övrigt	(NVN)	GST		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Gst 2/1 - Nvn 4/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.(Notviken)-Gammelstad Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Gst 2/1 - Nvn 4/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Gst 2/1 - Nvn 4/1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341790 Övrigt	(GST)	SUS		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sus 2/2 - Gst 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Gammelstad)-Sunderbyn sjukhus Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Sus 2/2 - Gst 2/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sus 2/2 - Gst 2/1			
351699 Övrigt	GST	SUS		Underhåll Gammelstad-Sunderbyn Urgrävning	E	2238	2238	nmS	16:00	15:59	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden-Luleå
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 500)			
341789 Övrigt	(SUS)	(SBY)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Sby 1/2 - Sus 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Sunderbyn sjukhus)-(Norra Sunderbyn) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Sby 1/2 - Sus 2/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sby 1/2 - Sus 2/1			
341788 Övrigt	(SBY)	(SVT)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Svt 1/2 - Sby 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Norra Sunderbyn-(Sävast) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi nmO	22:00	03:00	D		A	Svt 1/2 - Sby 1/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Svt 1/2 - Sby 1/1			
341787 Övrigt	SVT	SÄN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sän 2/1 - Svt 1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Sävast-Sävastklinten Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Sän 2/1 - Svt 1/2			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sän 2/1 - Svt 1/2			
341781 Övrigt	(SÄN)	BDN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sän 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Sävastklinten)-Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sän 2/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sän 2/1			
345848 Övrigt	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	20,21	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 138 - Hfp vxl 624			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden sp 20-21 Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
345849 Övrigt	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	1,2,51,52	2223	2223	M-F	01:00	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 221, 233 - 154			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden. Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
351695 Övrigt	BDN			Underhåll Boden Central växlarna 611-626	1,2,3,4	2223	2223	MTi	00:20	04:20	D		A	144-341,343,345,357,369,387		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden mot Bodens södra
						2238	2238	nmTi	23:00	03:00	D		A	144-341,343,345,357,369,387			
					Alla	2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 500)			
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341759 Övrigt	BDN	(BDS)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2223	2223	M-F	00:20	04:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 154 - Bds 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Boden-(Boden södra) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2224	2230	M	00:20	04:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 154 - Bds 2/1			
						2224	2230	Ti	01:00	04:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 154 - Bds 2/1			
341766 Övrigt	BDS			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	Alla	2223	2223	M-F	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/1 - Bds 2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrot:Boden södra Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2224	2230	OTo	01:05	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/1 - Bds 2/2			
341770 Övrigt	(BDS)	(HT)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2223	2223	M-F	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/2 - Ht 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.(Boden Södra)-(Hednoret) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2224	2230	ToF	01:10	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/2 - Ht 2/1			
344452 Övrigt	BDS	HT		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		Vägskydd Hedenforsvägen, mellan Boden Södra och Hednoret Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden södra - Hednoret Samplanerat med IV 340605 och UH
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
341772 Övrigt	HT			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	Alla	2223	2223	M-F	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Ht 2/1 - Ht2/2			Trafikavbrott. Trafikpåverkan: Hednoret Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2224	2230	L	01:10	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Ht 2/1 - Ht2/2			
						2224	2230	S	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Ht 2/1 - Ht2/2			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344422 Övrigt	(HT)	(BRG)		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		Vägskydd Bredåkersvägen. Dp Degerbäcken Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hednoret) - (Brännberg)
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
344453 Övrigt	(DBN)	(LRG)		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		Vägskydd Åkerholmsvägen. Dp Brännberg Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Degerbäcken) - (Laduberg)
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
341381 PSB	LTK	(BDS)		Servicefönster Långträsk-(Boden Södra)	E	2150	2150	TiF	02:15	04:15	D		A				Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
						2202	2249	TiF	02:15	04:15	D		A				
						2150	2150	TiO	05:50	06:50	D		A				
						2202	2214	TiO	05:50	06:50	D		A				
						2215	2215	Ti	05:50	06:50	D		A				
						2216	2216	O	05:50	06:50	D		A				
						2217	2222	TiO	05:50	06:50	D		A				
						2223	2223	TiO	05:50	06:50	D		A				
						2224	2224	TiO	05:50	06:50	D		A				
						2225	2225	Ti	05:50	06:50	D		A				
						2226	2249	TiO	05:50	06:50	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341419 Övrigt	LTK	BDS		Servicefönster Underhåll Långträsk-Boden Södra HTSM	E	2223	2223	M-F	00:20	04:20	D		A	Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5	X		Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden Södra
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
341382 PSB	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk	E	2150	2150	O	00:30	02:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
						2150	2150	To	00:15	02:05	D		A				
						2202	2224	O	00:30	02:30	D		A				
						2202	2224	To	00:15	02:05	D		A				
						2225	2225	O	00:30	02:30	D		A				
						2226	2249	O	00:30	02:30	D		A				
						2226	2249	To	00:15	02:05	D		A				
						2150	2150	M	12:00	14:00	D		A				
						2202	2215	M	12:00	14:00	D		A				
						2217	2222	M	12:00	14:00	D		A				
						2224	2249	M	12:00	14:00	D		A				
341420 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2223	2223	M-F	00:30	04:30	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk
						2239	2239	M-F	00:30	04:30	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X		
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
340605 Övrigt	MHN	STO		Träskholm- Myrheden, Spårväxelbyte	E	2234	2239	M-F	00:10	04:10	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myrheden-Storträsk Förberedande markarbeten:
						2239	2239	S	23:45	24:00	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		Byte ktl-fundament, Rikta ränna, Makadambädd, Montera ktl-stolpar
						2240	2240	M	00:00	05:45	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		
						2240	2240	nmTo	23:45	05:45	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5			
						2234	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 1021,800/1023,100 Längd: 1300)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341380 PSB	(HLS)	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk)	E	2150	2150	ToF	01:00	03:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)
						2202	2214	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2215	2215	O	01:00	03:00	D		A				
						2216	2220	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2222	2224	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2225	2225	O	01:00	03:00	D		A				
						2226	2249	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2150	2150	M	11:40	12:40	D		A				
						2150	2150	F	18:00	19:00	D		A				
						2202	2214	M	11:40	12:40	D		A				
						2202	2214	F	18:00	19:00	D		A				
						2215	2215	M	11:40	12:40	D		A				
						2216	2216	F	18:00	19:00	D		A				
						2217	2222	M	11:40	12:40	D		A				
						2217	2222	F	18:00	19:00	D		A				
						2223	2223	F	18:00	19:00	D		A				
						2224	2224	M	11:40	12:40	D		A				
						2224	2224	F	18:00	19:00	D		A				
						2225	2225	M	11:40	12:40	D		A				
						2226	2227	M	11:40	12:40	D		A				
						2228	2232	M	17:00	18:00	D		A				
						2233	2249	M	11:40	12:40	D		A				
						2226	2249	F	18:00	19:00	D		A				
341418 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM	E	2222	2222	M-F	01:15	05:15	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk
						2238	2239	M-F	01:15	05:15	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341379 PSB	(VÄN)	HLS		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	2150	2150	OTo	17:39	19:39	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs
						2202	2215	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2202	2215	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2216	2216	O	17:39	19:39	D		A				
						2217	2222	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2223	2223	O	17:39	19:39	D		A				
						2224	2224	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2225	2225	O	17:39	19:39	D		A				
						2226	2249	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2150	2150	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2150	2150	F	04:50	05:50	D		A				
						2202	2214	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2202	2214	F	04:50	05:50	D		A				
						2215	2215	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2216	2216	F	04:50	05:50	D		A				
						2217	2222	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2217	2222	F	04:50	05:50	D		A				
						2223	2223	F	04:50	05:50	D		A				
						2224	2224	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2224	2224	F	04:50	05:50	D		A				
						2225	2225	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2226	2249	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2226	2227	F	04:50	05:50	D		A				
						2228	2232	F	03:10	04:10	D		A				
						2233	2249	F	04:50	05:50	D		A				
341417 Övrigt	VÄN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2222	2222	M-F	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
						2238	2239	M-F	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
341387 PSB	(VNS)	THÖ		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	2150	2150	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-Trehörningsjö
						2202	2215	M	13:30	16:30	D		A				
						2217	2220	M	13:30	16:30	D		A				
						2222	2222	M	13:30	16:30	D		A				
						2224	2234	M	13:30	16:30	D		A				
						2236	2249	M	13:30	16:30	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341400 Övrigt	VNS	THÖ		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningssjö HTSM	E	2221	2221	M	13:30	19:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs
						2221	2221	TiO	15:02	20:02	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2221	To	16:30	23:45	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2221	F	13:45	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2221	L	18:00	24:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2221	S	20:30	24:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2222	2222	M	00:00	03:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2234	2235	L	18:00	24:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2234	2234	S	20:30	24:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2235	2235	M	00:00	02:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2235	2235	M	13:30	19:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2235	2235	Ti-F	14:00	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
341388 PSB	THÖ	MSL		Servicefönster Trehörningssjö-Mellansel	E	2150	2150	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
						2202	2215	M	13:30	16:30	D		A				
						2217	2220	M	13:30	16:30	D		A				
						2222	2222	M	13:30	16:30	D		A				
						2224	2234	M	13:30	16:30	D		A				
						2236	2249	M	13:30	16:30	D		A				
341402 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Underhåll Trehörningsjö-Mellansel HTSM	E	2221	2221	M	12:50	18:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		Trafikpåverkan, Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
						2221	2221	TiOF	14:20	20:20	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2221	2221	To	17:00	23:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2221	2221	nmS	18:30	00:30	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2221	2221	S	20:00	24:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2222	2222	M	00:00	02:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2234	2235	nmS	18:30	00:30	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2234	2234	S	20:30	24:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2235	2235	M	00:00	02:30	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2235	2235	M	12:50	18:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2235	2235	Ti-F	14:15	20:15	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
341389 PSB	MSL	AP		Servicefönster Mellansel-Aspeå	E	2150	2150	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
						2202	2215	M	13:30	16:30	D		A				
						2217	2219	M	13:30	16:30	D		A				
						2221	2222	M	13:30	16:30	D		A				
						2224	2235	M	13:30	16:30	D		A				
						2237	2249	M	13:30	16:30	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341403 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM	E	2219	2219	nmS	20:00	06:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
						2219	2219	S	18:00	24:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2220	2220	M	00:00	04:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2220	2220	M	15:00	21:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2220	2220	Ti-F	18:55	22:55	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2235	2235	S	16:00	22:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2236	2236	M	13:00	19:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2236	2236	Ti-F	15:00	21:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2236	2236	nmS	19:30	01:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2236	2236	S	20:00	24:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2237	2237	M	00:00	02:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
349384 Övrigt	KÄV	SOP		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2215	2215	M	13:00	17:00	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kälvattnet - Skorped
						2215	2215	M	19:00	23:10	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2215	2215	Ti-To	19:00	23:10	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2215	2215	O	15:00	17:00	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2215	2215	F	19:00	24:00	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2216	2216	M	13:00	17:00	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2216	2216	M	19:00	24:00	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2216	2216	Ti-F	19:00	23:10	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2216	2216	O	15:00	17:00	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2219	2219	M	13:00	17:00	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2219	2219	M	19:00	23:10	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2219	2219	Ti-To	19:00	23:10	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2220	2220	Ti-F	18:55	22:55	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2219	2219	LS	21:00	24:00	H		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2	X		
						2220	2220	M	00:00	21:00	D		A	Käv Inf 2/1-Sop 3/2			
						2215	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2215	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
340617 Övrigt	HOÅ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	nmS	19:30	01:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Holmån
340616 Övrigt	AP			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	F	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Aspeå
341390 PSB	AP	(LSL)		Servicefönster Aspeå-Långsele	E	2150	2150	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
						2202	2215	M	13:30	16:30	D		A				
						2217	2219	M	13:30	16:30	D		A				
						2221	2222	M	13:30	16:30	D		A				
						2224	2235	M	13:30	16:30	D		A				
						2237	2249	M	13:30	16:30	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341404 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2219	2219	nmS	20:00	06:00	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
						2219	2219	S	18:00	24:00	D		A		X		
						2220	2220	M	00:00	04:00	D		A		X		
						2220	2220	M	15:00	21:00	D		A		X		
						2220	2220	Ti-F	19:00	23:00	D		A		X		
						2235	2235	S	16:00	22:00	D		A		X		
						2236	2236	M	13:30	19:30	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	15:30	21:30	D		A		X		
						2236	2236	nmS	19:00	01:00	D		A		X		
						2236	2236	S	20:00	24:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	02:00	D		A		X		
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
340615 Övrigt	SOM			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	To	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stormyran
340613 Övrigt	GNÅ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	O	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grönåsen
340612 Övrigt	BAÖ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	Ti	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Backsjön
340611 Övrigt	SLJ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	M	13:30	19:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Selsjön

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Vännäs-Holmsund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341416 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2223	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
						2224	2224	M-F	09:00	13:00	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		
						2237	2237	O-S	08:00	16:00	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
341394 PSB	(VNS)	GIM		Servicefönster Vännäs-Gimonäs	Alla	2150	2150	L	03:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central/Godsbangård
						2202	2224	L	03:00	06:00	D		A				
						2226	2248	L	03:00	06:00	D		A				
341132 Övrigt	(BRD)	UÅ		Norrbotniabanan Umeå - Dåva Ny järnväg YSN001b	E	2223	2223	M-F	09:00	15:00	D	Markarbeten anslutning NBB. 5st ktl-fundament	A	Brd 1/5, 2/5-Uå 131, 133, 135	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå - (Brännland)
						2223	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 500)			
341135 Övrigt	BRD	GIM		Anslutning NBB, Slopning vxl 410	E	2237	2237	O-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	A	Brd L1 - Gim 224,252	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)- Gimonäs
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H	(sth: -/40 Längd: 500)			
341130 Övrigt	(UÅ)	(GIM)		Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	E	2223	2224	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten ktl,montage bryggor.flytt frånskiljare	A	Uå 131, 133, 135-Gim L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Umeå) - (Gimonäs) Samordnas med NBB,
341414 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2223	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
						2224	2224	M-F	09:00	13:00	D		A	Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135	X		
						2237	2237	O-S	08:00	16:00	D		A	Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135	X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Vännäs-Holmsund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
357320 Övrigt	UÅ	(GIM)		Slopade växlar anslutning Västerslätt	E	2237	2237	TiO	12:00	12:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	A	Gim 223 - Uå 373,371	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå C-(Gimonäs)
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H	(sth: -/40 Längd: 150)			
341114 Övrigt	UÅÖ			Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	Alla	2233	2233	M-O	09:00	13:00	D	Kanalisationsarbete, montage fundament	A	Uåö 214-Uåö 213 Uåö 212-Uåö 211	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra.
341115 Övrigt	UÅÖ			Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	51	2226	2236	nmTi-nmL	22:00	04:00	D	Plattformsförlängning	A	Uåö 214-Uåö 217	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra spår 51. Enkelspårsdrift.
					Alla	2226	2236	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsförlängning	H	(sth: -/40 Längd: 1100)			
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 100)			Hastighetsnedsätting v26-36 för arbetarskydd Hastighetsnedsättning v37-39 för banstabilisering
357233 Övrigt	UÅÖ	(GIM)		Umeå Ö, nya växlar	E	2237	2237	MTi	00:00	12:00	H	Inkoppling växlar	A	Gim 223 - Uåö 220	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs) - Umeå Ö
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H	(sth: -/40 Längd: 150)			
341377 PSB	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund	E	2150	2150	MO	21:30	23:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
						2202	2215	MO	21:30	23:30	D		A				
						2216	2216	O	21:30	23:30	D		A				
						2217	2220	MO	21:30	23:30	D		A				
						2221	2221	M	21:30	23:30	D		A				
						2222	2222	MO	21:30	23:30	D		A				
						2223	2223	O	21:30	23:30	D		A				
						2224	2249	MO	21:30	23:30	D		A				
341415 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund	E	2222	2222	M-S	17:30	23:30	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund
						2238	2238	M-S	17:30	23:30	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Norra — Ådalsbanan Lsl-Suc — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341080 Övrigt	(LSL)	(VÄY)		Västeraspby - Långsele, Spår och växelbyte	E	2218	2221	M-S	08:00	15:00	D	Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktl-arbeten	A	Lsl 23-Väy 40	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele) - (Västeraspby)
						2222	2226	nmTi-nmM	22:00	05:00	D	Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktl-arbeten	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2226	2230	M-S	08:00	15:00	D	Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktl-arbeten	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2231	2240	M-S	00:00	24:00	H	Spårbyte	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2241	2245	nmTi-nmM	22:00	05:00	D	Efterarbeten spårbyte. Ktl-arbete	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2245	2248	M-S	08:00	15:00	D	Efterarbeten spårbyte. Ktl-arbete	A	Lsl 23-Väy 40	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Bergslagspendeln — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350031 Övrigt	(FGC)	KBÄ		Förebyggande underhåll	E Alla	2217	2217	Ti-S	00:00	05:30	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:30	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			
					E	2217	2219	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 Längd: 2000)			Flytande hastighetsnedsättningar (2000m) kan förekomma STH 140/40
350147 Övrigt	(FGC)	KBÄ		Förebyggande underhåll	E alla	2240	2240	nmTi-nmL	22:30	05:30	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg
						2240	2240	nmS	23:30	07:00	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:30	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 2000)			
351380 Övrigt	(FGC)	KBÄ		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2215	2218	Ti-F	00:00	05:30	D	Förebyggande Underhåll	A	Fgc 3/1, Äbg 523 - Kbä 85,87		X	Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg
350960 Övrigt	ÄBG	SHR		Mobilaelverk	E	2227	2232	M-F	00:00	05:45	D		A	Shr 222 - Äbg 523,521		X	Trafikavbrott Surahammar-Ängelsberg Hastighetsnedsättningar kan förekomma 70/160 450 meter.
						2227	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 23,650/24,100 Längd: 450)			
						2233	2233	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 23,650/24,100 Längd: 450)			
						2227	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 131,100/131,200 Längd: 100)			
						2233	2233	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 131,100/131,200 Längd: 100)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Bjärka Säby - Västervik — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340772 Övrigt	(BSÄ)	(VK)		Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik)	E	2150	2150	nmTi	22:00	05:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikanvbrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
						2152	2215	nmTi	22:00	05:00	D		A				
						2216	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2222	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2225	2233	nmTi	22:00	05:00	D		A				
						2234	2246	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2247	2249	nmTi	22:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmS	20:00	08:00	D		A				
						2238	2238	nmS	20:00	08:00	D		A				
351804 Övrigt	(GAL)	(VK)		Bastab Gamleby och Småhaga plk-åtgärder	E	2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 104,690/105,575 Längd: 885)			Hastighetsnedsättning 110/40 885 meter, 70/60 200 meter.
						2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 km+m: 95,000/95,200 Längd: 200)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Cst - Hgl Driftspår — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349005 Övrigt	SO	(HGL)		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	D1,D2,Hgl 17-20	2211	2211	S	23:40	24:00	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1129,1146,1148			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hagalund, samt utfartTomteboda - Solna
						2212	2212	M	00:00	04:35	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1129,1146,1148			
						2212	2212	nmTi-nmF	23:35	04:35	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1129,1146,1148			
						2237	2237	S	23:40	24:00	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1129,1146,1148			
						2238	2238	M	00:00	04:35	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1129,1146,1148			
						2238	2238	nmTi-nmF	23:35	04:35	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1129,1146,1148			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Cst - Hgl Driftspår — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340912 Övrigt	HGL			Servicefönster Hagalund	På överensk område inom Hgl	2150	2150	M-To	00:00	24:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2151	2151	M	00:00	24:00	D		A				4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.
						2152	2152	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2201	2201	M-O	00:00	24:00	D		A				
						2202	2202	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2203	2203	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2204	2204	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2205	2205	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2206	2206	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2207	2207	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2208	2208	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2209	2209	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2210	2210	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2212	2212	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2214	2214	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2216	2216	Ti-To	00:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M-O	00:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2223	2223	Ti-To	00:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M-O	00:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M-To	00:00	24:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Cst - Hgl Driftspår

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					På överensk område inom Hgl	2243	2243	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M-To	00:00	24:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Cst-Tm-Sub — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343823 Övrigt	KE	TM		Armatur byte Tomteboda	E Alla	2218	2222	M-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda
						2223	2223	Ti-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
						2224	2224	M-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
						2225	2225	M-O	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
						2226	2226	M-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
						2232	2240	M-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
344827 Övrigt	KE	HUV		Förebyggande UH, Ktl-besiktning Tm bangård	E Alla	2232	2233	M-S	10:00	16:00	D		A	Ke 145, hfp vx 105, Nst 18 - Ke Hfp vx 323b, So 1084, So sb1067, So hfp vx 1069b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda bangård.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Cst-Tm-Sub

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340942 Övrigt	TM			Servicefönster Tomteboda Rangerbangård	Alla	2150	2150	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup M-Ti Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2151	2151	M	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2152	2152	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2201	2201	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2202	2202	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2203	2203	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2204	2204	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2205	2205	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2206	2206	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2207	2207	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2208	2208	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2209	2209	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2210	2210	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2211	2211	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2212	2212	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2213	2213	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2215	2215	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2216	2216	Ti	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2217	2217	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2218	2218	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2219	2219	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2220	2220	MTi	11:00	15:00	H		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2221	2221	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2222	2222	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Cst-Tm-Sub Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2223	2223	Ti	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2224	2224	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2225	2225	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2226	2226	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2227	2227	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2228	2228	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2229	2229	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2230	2230	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2231	2231	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2232	2232	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2233	2233	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2234	2234	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2235	2235	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2236	2236	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2237	2237	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2238	2238	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2239	2239	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2241	2241	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2242	2242	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2243	2243	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2244	2244	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2245	2245	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2246	2246	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2247	2247	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Cst-Tm-Sub — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2248	2248	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2249	2249	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
368585 Övrigt	TM			Servicefönster Underhåll Tomteboda Rangerbangård	Alla	2214	2214	M-S	11:00	16:00	D		A	Ke 165,167,145 – So1036,1038,1040, Ke 308, Nst 14			Trafikavbrott Tomteboda Servicefönster Underhåll, två stycken banarbetsveckor per år, bestående av sju skift á 5h M-S
						2240	2240	M-S	11:00	16:00	D		A	Ke 165,167,145 – So1036,1038,1040, Ke 308, Nst 14			
344164 Övrigt	HUV	SUB		Mälarbanan Söndagstider T22 (1:2)	Alla	2149	2209	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 344165
						2211	2211	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997			
						2216	2221	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997			
						2224	2225	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997			
						2235	2235	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997			
						2239	2243	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997			
						2246	2248	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Dalabanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340647 Övrigt	(AVKY)	SL		Dalabana Markundersökning.	E	2235	2235	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo).
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
						2237	2237	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
						2238	2238	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
						2242	2242	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
						2243	2243	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
						2244	2244	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
						2245	2245	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
						2246	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
						2247	2247	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - Sl 123			
350035 Övrigt	(AVKY)	SL		Förebyggande underhåll	E Alla	2213	2213	nmTi-nmL	23:00	05:10	D		A	Sl 152, 122 - AvKy 52			Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo)
351375 Övrigt	(AVKY)	SL		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2243	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Förebyggande Underhåll	A	Sl 123 - Avky 52		X	Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)
350145 Övrigt	SL	(MÅ)		Förebyggande underhåll	E alla	2235	2235	nmTi-nmF	22:00	04:50	D		A	Sl 121 - Sl 152, Må 21			Trafikavbrott (Morgongåva) - Sala
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 500)			Flytande hastighetsnedsättningar (500m) kan förekomma 160/40
351377 Övrigt	SL	(JLA)		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2235	2237	nmTi-nmF	22:00	04:50	D	Förebyggande Underhåll	A	Sl 124 - Jla 32,34		X	Trafikavbrott (Sala)-Järlåsa
350025 Övrigt	MÅ	(UNA)		Förebyggande underhåll	E Alla	2214	2215	nmTi-nmM	23:40	05:30	D		A	Må 21 - U321			Trafikavbrott (Uppsala)-Morgongåva
						2215	2215	nmTi-nmF	23:40	05:30	D		A	Må 21 - U321			
					E	2214	2215	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 Längd: 1000)			
351376 Övrigt	MÅ	UNA		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2237	2239	nmTi-nmF	21:50	04:40	D	Förebyggande Underhåll	A	Må 21 - Una 336,338		X	Trafikavbrott Uppsala Norra-Morgongåva

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Finspång - Kimstad — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345790	FG	(SBL)		Servicefönster Underhåll	E	2221	2221	M-F	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor
Övrigt				(Skärblacka)-Finspång		2235	2235	M-F	00:00	06:00	D		A		X		30 timmar höst 30 timmar vår minst 6 timmarsskift
345789	SBL	(KMS)		Servicefönster Underhåll	E	2222	2222	M-F	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor
Övrigt				(Kimstad)-Skärblacka		2234	2234	M-F	00:00	06:00	D		A		X		30 timmar höst 30 timmar vår minst 6 timmarsskift

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334407 Övrigt	FV	ER		Spårbyte Ör -Fv Rälslossning	NED	2214	2214	M	09:00	12:00	D		A	Er N2 - Fv 323	X		Trafikpåverkan: Espdr (Fv) - (Er)
340777 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2201	2201	F	01:45	05:45	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2203	2203	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2205	2205	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2207	2207	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2209	2209	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2211	2211	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2213	2213	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2215	2215	Ti-To	01:45	05:45	D		A				
						2215	2215	S	00:00	08:00	D		A				
						2217	2217	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A				
						2219	2219	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2219	2219	S	00:00	08:00	D		A				
						2221	2221	TiOF	01:45	05:45	D		A				
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A				
						2223	2223	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A				
						2225	2225	TiO	01:45	05:45	D		A				
						2225	2225	S	00:00	08:00	D		A				
						2227	2227	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2227	2227	S	00:00	08:00	D		A				
						2229	2229	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2231	2231	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2233	2233	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A				
						2235	2235	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A				
						2237	2237	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A				
						2239	2239	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A				
						2241	2241	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A				
						2243	2243	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2243	2243	S	00:00	08:00	D		A				
						2245	2245	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2245	2245	S	00:00	08:00	D		A				
						2247	2247	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2249	2249	ToF	01:45	05:45	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334156 Övrigt	FV	ÖR		Spårbyte Ör -Fv	Alla	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	Ör 122,152,112 - Fv 24,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fv) - Ör
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Ör 122,152,112 - Fv 24,23	X		
					NED	2216	2216	L	00:00	01:00	D	Borttagning h-nedsättning Frövi	A	Fv 21 - Fv 52			
					Alla	2216	2216	L	02:00	03:00	D	Borttagning h-nedsättning Ervalla	A	Hsa 51,21 - Fv 22,52			
						2216	2216	L	04:00	05:00	D	Borttagning h-nedsättning Hovsta	A	Ör 151,121 - Er 22,52-Hsa 23			
						2216	2216	Ti-L	05:00	05:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 10000)			
334384 Övrigt	FV	ÖR		Spårbyte Ör -Fv Efter arb	Alla	2226	2227	nmS	23:00	07:00	D		A	Ör 121,151 - Fv 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fv) - Ör

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Godsstråket gm Bergslagen

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340776 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2150	2150	ToF	01:00	05:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	To	01:00	05:00	D		A				
						2202	2202	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2204	2204	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2206	2206	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2208	2208	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2210	2210	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2212	2212	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2214	2214	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2216	2216	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	00:00	08:00	D		A				
						2218	2218	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A				
						2220	2220	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A				
						2222	2222	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	00:00	08:00	D		A				
						2224	2224	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	00:00	08:00	D		A				
						2226	2226	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	00:00	08:00	D		A				
						2228	2228	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2230	2230	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2232	2232	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	00:00	08:00	D		A				
						2234	2234	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A				
						2236	2236	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	00:00	08:00	D		A				
						2238	2238	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	00:00	08:00	D		A				
						2240	2240	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	00:00	08:00	D		A				
						2242	2242	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	00:00	08:00	D		A				
						2244	2244	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	00:00	08:00	D		A				
						2246	2246	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	00:00	08:00	D		A				
						2248	2248	ToF	01:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340783 Övrigt	HSA			Servicefönster Hovsta Ned-spår	1	2201	2201	F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2203	2203	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2205	2205	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2207	2207	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2209	2209	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2211	2211	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2213	2213	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2215	2215	Ti-To	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2215	2215	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2217	2217	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2219	2219	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2219	2219	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2221	2221	TiOF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2223	2223	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2225	2225	TiO	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2224	2225	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2227	2227	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2227	2227	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2229	2229	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2231	2231	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2233	2233	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2235	2235	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2237	2237	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2239	2239	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2241	2241	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2243	2243	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2243	2243	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2245	2245	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2245	2245	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2247	2247	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2249	2249	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
334157 Övrigt	HSA	ÖR		Spårbyte Ör -Fv	Alla	2221	2221	F-S	22:00	09:00	H		A	Ör 157,129,230 - Hsa 23,Er 32,62		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Er - (Ör)
						2222	2222	To	03:00	05:00	D	Borttagning h-nedsättning	A	Ör 136,138,166,203 - Hsa 55,25			
						2221	2221	S	09:00	24:00	D		H	(sth: 140/70 Längd: 10000)			
						2222	2222	M-To	00:00	05:00	D		H	(sth: 140/70 Längd: 10000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340779 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2201	2201	F	01:45	05:45	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2203	2203	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2205	2205	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2207	2207	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2209	2209	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2211	2211	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2213	2213	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2215	2215	Ti-To	01:45	05:45	D		A				
						2215	2215	S	00:00	08:00	D		A				
						2217	2217	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A				
						2219	2219	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2218	2219	S	00:00	08:00	D		A				
						2221	2221	TiOF	01:45	05:45	D		A				
						2220	2221	S	00:00	08:00	D		A				
						2223	2223	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A				
						2225	2225	TiO	01:45	05:45	D		A				
						2225	2225	S	00:00	08:00	D		A				
						2227	2227	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2227	2227	S	00:00	08:00	D		A				
						2229	2229	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2231	2231	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2233	2233	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A				
						2235	2235	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A				
						2237	2237	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A				
						2239	2239	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A				
						2241	2241	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A				
						2243	2243	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2243	2243	S	00:00	08:00	D		A				
						2245	2245	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2245	2245	S	00:00	08:00	D		A				
						2247	2247	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2249	2249	ToF	01:45	05:45	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333843 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S	Alla	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 130, 160	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Örebro-(Mosås) Spårbyte spår 1 och 2. Växelbyten, växelslopning, nya signaler. Nedsättning för tonnagekörning Borttagning av nedsättning
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 130, 160	X		
						2217	2217	L	00:00	02:00	D		A	ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 130, 160			
					1	2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 222,700/223,400 Längd: 700)			
						2217	2217	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 222,700/223,400 Längd: 700)			
					2	2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 222,700/223,400 Längd: 700)			
						2217	2217	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 222,700/223,400 Längd: 700)			
333928 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S Efterarbeten	2, 30	2221	2221	nmL	22:00	18:00	D		A	ÖR si 122, 110 -128,130	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mosås-Örebro
					1	2221	2221	nmS	18:00	07:00	D		A	ÖR si 152, 144 - 160	X		Efterarbeten: Spårriktning, rälsslip mm
333933 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S spår 30	30	2216	2216	O-F	05:00	05:00	H		A	Ör si 110 - hfp vx 127, 118	X		Trafikpåverkan: Spår 30 avstängt. Går ej köra till E-ON Spårbyte spår 30. Växelbyten, växelslopning.
334380 Övrigt	ÖR			Spårbyte Ör -Fv Ör spår 4,5	4,5	2223	2223	S	07:00	24:00	D		A	Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet
						2224	2224	M-S	00:00	07:00	H		A	Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179	X		
						2225	2225	M-O	00:00	18:00	H		A	Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179			
334391 Övrigt	ÖR			Spårbyte Ör -Fv Rälslossning	4,5	2214	2214	M	12:30	15:00	D		A	Ör sl139,sl143 - Ör sl170,sl178	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ör spår 4-5
336174 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S spår 2, 30	2 30	2216	2216	TiO	05:00	05:00	H		A	Ör 122, 110 - hfp vx 129	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosås)-Örebro. Byggnation av nya uppställningsspår, Spårbyte spår 2 och 30. Växelbyten, växelslopning.
336184 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S sidospår+nedsättning	Aspholmen	2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		A	ÖR si 116			Trafikavbrott på sidospår, mot Aspholmen Byggnation av nya uppställningsspår, Hastighetsnedsättning pga Bastab/Arbetarskydd
						2217	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	ÖR si 116			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	Ör si 116			
					2	2217	2248	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 221,850/222,450 Längd: 600)			
						2218	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 221,850/222,450 Längd: 600)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 221,850/222,450 Längd: 600)			
342114 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S Inläsning	Alla	2248	2248	L	01:00	07:00	D		A	ÖR si 122, 152, 110, 144 - 218, 121, 151			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Örebro.
338180 Övrigt	(KLA)	SKMS		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Inläsning	Alla	2215	2215	L	00:00	07:00	D		A	KLA si 22, 52 - SKMS si 661			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340794 Övrigt	HPBG	(SKMS)		Servicefönster Underhåll Hallsbergs personbangård - (Skymossen)	E	2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 419, del av driftplats (Banarbetsveckor): 4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-söndag enligt intervallplan kontaktledningsunderhåll för denna bandel. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup..
						2229	2229	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
						2231	2231	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
340780 Övrigt	(HPBG)	(SKM)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg) - (Stenkumla)	E	2207	2207	nmS	23:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)
						2213	2213	nmS	23:00	06:00	D		A				
						2225	2225	nmS	23:00	06:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup
						2231	2231	nmS	23:00	06:00	D		A				
						2237	2237	nmS	23:00	06:00	D		A				
						2244	2244	nmS	23:00	06:00	D		A				Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2247	2247	nmS	23:00	06:00	D		A				
340786 Övrigt	(HPBG)	(MOT)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg) - (Motala)	UPP,NED,E	2228	2228	M-F	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassade Servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg)-(Motala) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2229	2229	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	M-F	00:00	05:00	D		A				
333849 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan	Alla	2227	2227	S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)
						2228	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
						2232	2232	M-L	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
333852 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan	Alla	2215	2215	To-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
334206 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan	Alla	2233	2235	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)
						2237	2240	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251			
						2244	2244	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251			
334500 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Jakobshyttan - Degerön	Alla	2227	2227	S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)
						2228	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
						2232	2232	M-L	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
334503 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Jakobshyttan - Degerön	Alla	2215	2215	To-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334505 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Jakobshyttan - Degerön	Alla	2233	2235	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen))
						2237	2240	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251			
						2244	2244	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251			
335121 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2149	2149	S	00:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)
						2150	2150	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
						2201	2201	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Hänger ihop med objekt 321435 i T21
340784 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår	UPP	2150	2150	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö340775 (Degerön-Mjölby Upp-spår). Tågplaneanpassade Servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2202	2202	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2204	2204	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2206	2206	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2208	2208	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2210	2210	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2212	2212	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2214	2214	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2216	2216	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2216	2216	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2218	2218	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2220	2220	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2222	2222	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2222	2222	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2224	2224	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2224	2224	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2226	2226	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2226	2226	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2234	2234	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2236	2236	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2236	2236	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2238	2238	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2238	2238	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2240	2240	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2240	2240	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2242	2242	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2242	2242	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2244	2244	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2244	2244	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2246	2246	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2246	2246	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2248	2248	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340785 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår	NED	2201	2201	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö340774 (Degerön-Mjölby Ned-spår). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2203	2203	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2205	2205	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2207	2207	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2209	2209	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2211	2211	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2213	2213	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2215	2215	Ti-To	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2215	2215	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2217	2217	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2219	2219	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2219	2219	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2221	2221	TiOF	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2223	2223	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2225	2225	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2225	2225	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2227	2227	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2233	2233	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2235	2235	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2237	2237	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2239	2239	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2241	2241	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2243	2243	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2243	2243	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2245	2245	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2245	2245	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2247	2247	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2249	2249	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
334495 Övrigt	RUS	JHO		Dunsjö - Jakobshyttan hastighetsnedsättning	E	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)			Trafikpåverkan: Utökat behov av hastighetsnedsättning för arbetarskydd jämfört med tidigare år. Behovet blir 4 minuters gångtidstillägg för tåg på sträckan Hallsberg-Mjölby fördelat på 80 sekunder Dunsjö-Jakobshyttan och 160 sekunder Jakobshyttan-Degerön.
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340782 Övrigt	(RUS)	(D)		Servicefönster Underhåll (Runsala) - (Degerön)	E	2207	2207	nmS	23:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)
						2213	2213	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2225	2225	nmS	23:00	05:30	D		A				Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2231	2231	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2237	2237	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2244	2244	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2247	2247	nmS	23:00	05:30	D		A				
333858 Övrigt	JHO	D		Jakobshyttan-Degerön hastighetsnedsättning	E	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)			Trafikpåverkan: Utökat behov av hastighetsnedsättning för arbetarskydd jämfört med tidigare år. Behovet blir 4 minuters gångtidstillägg för tåg på sträckan Hallsberg-Mjölby fördelat på 80 sekunder Dunsjö-Jakobshyttan och 160 sekunder Jakobshyttan-Degerön.
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340774 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2201	2201	TiO	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö340785 (Stenkumla-Runsala Ned-spår). Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2203	2203	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2205	2205	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2207	2207	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2209	2209	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2211	2211	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2213	2213	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2215	2215	Ti-To	00:00	04:00	D		A				
						2215	2215	S	00:00	08:00	D		A				
						2217	2217	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A				
						2219	2219	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2219	2219	S	00:00	08:00	D		A				
						2221	2221	TiOF	00:00	04:00	D		A				
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A				
						2223	2223	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A				
						2225	2225	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2225	2225	S	00:00	08:00	D		A				
						2227	2227	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2233	2233	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A				
						2235	2235	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A				
						2237	2237	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A				
						2239	2239	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A				
						2241	2241	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A				
						2243	2243	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2243	2243	S	00:00	08:00	D		A				
						2245	2245	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2245	2245	S	00:00	08:00	D		A				
						2247	2247	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2249	2249	TiO	00:00	04:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340775 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2150	2150	TiO	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö340784 (Stenkumla-Runsala Upp-spår). Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2202	2202	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2204	2204	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2206	2206	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2208	2208	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2210	2210	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2212	2212	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2214	2214	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2216	2216	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2216	2216	S	00:00	08:00	D		A				
						2218	2218	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A				
						2220	2220	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A				
						2222	2222	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2222	2222	S	00:00	08:00	D		A				
						2224	2224	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2224	2224	S	00:00	08:00	D		A				
						2226	2226	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2226	2226	S	00:00	08:00	D		A				
						2234	2234	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A				
						2236	2236	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2236	2236	S	00:00	08:00	D		A				
						2238	2238	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2238	2238	S	00:00	08:00	D		A				
						2240	2240	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2240	2240	S	00:00	08:00	D		A				
						2242	2242	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2242	2242	S	00:00	08:00	D		A				
						2244	2244	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2244	2244	S	00:00	08:00	D		A				
						2246	2246	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2246	2246	S	00:00	08:00	D		A				
						2248	2248	TiO	00:00	04:00	D		A				
335685 Övrigt	(ÖNA)	(SKN)		Motala, utbyte av centralenhet, stlv95	Alla	2231	2231	LS	12:00	12:00	H		A	Skn si 21, 51 - Öna si 22, 52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Motala.
336802 Övrigt	(MOT)	(MY)		Servicefönster Underhåll (Motala) - (Mjölby) Uppspår	UPP	2230	2230	M-F	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2232	2232	M-F	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Godsstråket gm Bergslagen — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336805	(MOT)	(MY)		Servicefönster Underhåll	NED	2229	2229	M-F	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Övrigt				(Motala) - (Mjölby) Nedspår		2231	2231	M-F	00:00	05:00	D		A				
343192	(MOT)	MY		Fågelsta-Skänninge	Alla	2215	2215	S	17:00	24:00	D		A	Mot 252,222 - My 270,268,255			Trafikavbrott (Mjölby)-(Motala)
Övrigt				Ställverksbyte		2216	2216	M	00:00	05:00	D		A	Mot 252,222 - My 270,268,255			
343926	MY			Trimningsåtgärder Mjölby	Alla	2221	2221	LS	00:00	08:00	D		A	MY si 121, 151, 221, 251 - 152,122			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby
Övrigt				Flytt av signalkablar													

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Grödingebanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342552 Övrigt	BJN	MSJ		Underhållsåtgärder Malmsjötunneln/Karlslundst unneln	NED,UP P	2212	2212	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan (Flemingsberg) - (Södertälje syd övre)
						2213	2213	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
						2213	2213	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
						2214	2214	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
342553 Övrigt	BJN	MSJ		Underhållsåtgärder Malmsjötunneln/Karlslundst unneln	NED,UP P	2237	2237	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan (Södertälje Syd Övre) - (Flemingsberg)
						2238	2238	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
						2238	2238	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
						2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
342554 Övrigt	BJN	MSJ		Läckkabel Malmsjötunneln/Karlslundst unneln	NED,UP P	2212	2212	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan (Flemingsberg) - (Södertälje syd övre)
						2213	2213	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
						2213	2213	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
						2214	2214	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
342555 Övrigt	BJN	MSJ		Läckkabel Malmsjötunneln/Karlslundst unneln	NED,UP P	2237	2237	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan (Södertälje Syd Övre) - (Flemingsberg)
						2238	2238	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
						2238	2238	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
						2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		
342623 Övrigt	SÖÖ			Dilationsskarvar	5,6 UE	2237	2237	LS	01:00	24:00	H		A	Söö 51 - Söö 67,17	X		Trafikpåverkan: Pågår samtidigt som det är trafikavbrott sträckan Malmsjö - Björnkulla objekt 342553, 342555 En plattform avstängd, möjlighet finns att vända tåg i Södertälje Syd Övre
						2238	2238	M	00:00	01:00	D		A	Söö 51 - Söö 67,17	X		
					7,8 NE	2238	2238	LS	01:00	24:00	H		A	Söö 23 - Söö 37,15	X		
						2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	Söö 23 - Söö 37,15	X		
					5	2239	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/80 Längd: 1200)			
					8	2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/80 Längd: 1200)			
						2241	2241	M	00:00	01:00	D		H	(sth: 130/80 Längd: 1200)			Hastighetsnedsättning sth 180/80 km/h 1200 m
342626 Övrigt	SÖÖ			Dilationsskarvar Bortplock Ha-nedsättning/ Spårriktning	5,6 UE	2240	2240	M	00:00	05:00	D		A	Söö 51 - Söö 67,17			Trafikpåverkan: Spår 5, 6 avstängt v2240 Spår 7, 8 avstängt v2241 Enkelspårsdrift Malmsjö - Järna.
					7,8 NE	2241	2241	M	00:00	05:00	D		A	Söö 23 - Söö 37,15			
342627 Övrigt	SÖÖ			Dilationsskarvar Spårrikt	5 UE	2240	2240	M	00:00	05:00	D		A	Söö hfp vx 109 - Söö 17			Trafikpåverkan: Spår 5 avstängt v2240 Spår 8 avstängt v2241
					8 NE	2241	2241	M	00:00	05:00	D		A	Söö hfp vx 107 - Söö 15			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Fv-Jbk — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340778 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2150	2150	M	07:03	12:03	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	M	07:03	12:03	D		A				
						2202	2202	M	07:03	12:03	D		A				
						2204	2204	M	07:03	12:03	D		A				
						2206	2206	M	07:03	12:03	D		A				
						2208	2208	M	07:03	12:03	D		A				
						2210	2210	M	07:03	12:03	D		A				
						2212	2212	M	07:03	12:03	D		A				
						2214	2214	M	07:03	12:03	D		A				
						2218	2218	M	07:03	12:03	D		A				
						2220	2220	M	07:03	12:03	D		A				
						2222	2222	M	07:03	12:03	D		A				
						2224	2224	M	07:03	12:03	D		A				
						2226	2226	M	07:03	12:03	D		A				
						2228	2228	M	07:03	12:03	D		A				
						2230	2230	M	07:03	12:03	D		A				
						2232	2232	M	07:03	12:03	D		A				
						2234	2234	M	07:03	12:03	D		A				
						2236	2236	M	07:03	12:03	D		A				
						2238	2238	M	07:03	12:03	D		A				
						2240	2240	M	07:03	12:03	D		A				
						2242	2242	M	07:03	12:03	D		A				
						2244	2244	M	07:03	12:03	D		A				
						2246	2246	M	07:03	12:03	D		A				
						2248	2248	M	07:03	12:03	D		A				
340787 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2218	2218	M-S	07:00	12:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 2 veckor/år. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2238	2238	M-S	07:00	12:00	D		A				
																	Trafikpåverkan: Trafiavbrott (Frövi) - (Jädersbruk)
352223 Övrigt	ÅLG	JBK		Spänningsomläggning Vån-Et-Arb förarbeten	E	2223	2223	nmL	22:35	02:35	D		A	Ålg 221 - Jbk L272	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk) - Ålsäng
						2223	2223	L	02:55	08:10	D		A	Ålg 221 - Jbk L272	X		
						2223	2223	nmS	21:10	02:35	D		A	Ålg 221 - Jbk L272	X		
						2223	2223	S	02:55	11:55	D		A	Ålg 221 - Jbk L272	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
356077	SUB			Servicefönster Underhåll	3	2213	2213	ToF	00:10	05:10	D		A	Sub 978 - Sub 997	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Sundbyberg-Spånga	2	2214	2214	TiO	00:10	05:10	D		A	Sub 976 - Sub 995	X		Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Spånga
				(Kopplat till 347571)													
345105	(SUB)	DUO		Förebyggande UH,	NED	2247	2247	M-F	00:08	05:00	D		A	Sub 997 - Duo 21	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Ktl-besiktning													Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Duvbo ihop med objekt 345104
345107	(SUB)	DUO		Förebyggande UH,	UPP	2248	2248	M-F	00:08	05:00	D		A	Sub 995 - Duo U71	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Ktl-besiktning													Enkelspårsdrift Duvbo - Tomteboda Övre, kopplat till objekt 345106
347571	SUB	SPÅ		Servicefönster Underhåll	NED	2213	2213	ToF	00:10	05:10	D		A	Sub 997 – Spå 143, 148	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Sundbyberg-Spånga	UPP	2214	2214	TiO	00:10	05:10	D		A	Sub 995 – Spå 142, 145	X		Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Spånga
344154	(SUB)	BKB		Mälarbanan 22:1	Alla	2215	2215	To-S	01:10	24:00	H		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Trafikavbrott (2:2) Påsk		2216	2216	MTi	00:00	04:30	H		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		
																	Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby
																	Ihop med objekt 344147
344158	(SUB)	BKB		Mälarbanan 22:2	Alla	2226	2226	LS	02:00	24:00	H		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		PSB Ö1
PSB				Trafikavbrott Sommar (2:2)		2227	2230	M-S	00:00	24:00	H		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikpåverkan:
						2231	2231	M	00:00	04:30	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Barkarby (ihop med objekt 344156)
344162	(SUB)	BKB		Mälarbanan 22:3	Alla	2244	2244	F-S	22:45	24:00	H		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Trafikavbrott (2:2)		2245	2245	M	00:00	04:30	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		
																	Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby
																	Ihop med objekt 344159
344165	(SUB)	BKB		Mälarbanan Söndagstider	Alla	2149	2209	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				T22 (2:2)		2211	2211	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt
						2216	2221	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		344164
						2224	2225	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		
						2235	2235	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		
						2239	2243	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		
						2246	2248	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		
344166	SUB	BKB		Mälarbanan	Alla	2149	2149	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393			Trafikpåverkan:
Övrigt				Hastighetsnedsättning T22										Längd: 11243)			Hastighetsnedsättning sth 70 km/h (200)
						2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393			Nedsättningen kommer att vara 2000 meter total på
														Längd: 11243)			sträckan Sub - Bkb vid samma tillfällen, dessa 2000
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393			meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor.
														Längd: 11243)			Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det
																	behov som finns.
347572	BKB	KHÄ		Servicefönster Underhåll	1U,2U	2214	2214	ToF	00:00	05:00	D		A	Bkb 22, 24 - Khä 53, sb 36	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Bakarby-Kallhäll Uppspår		2216	2216	O-F	00:00	05:00	D		A	Bkb 22, 24 - Khä 53, sb 36	X		Enkelspårsdrift Spånga - (Kungsängen)
347574	BKB	KHÄ		Servicefönster Underhåll	1N,2N	2215	2215	TiO	00:00	05:00	D		A	Bkb 52, 54 - Khä 23, sb 38	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Barkarby-Kallhäll Nedspår		2217	2217	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Bkb 52, 54 - Khä 23, sb 38	X		Enkelspårsdrift Spånga - (Kungsängen)
347575	KHÄ	BRO		Servicefönster Underhåll	UPP	2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Khä 6, 34 - Bro 281, 365	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Kallhäll-Bro Uppspår		2220	2220	TiO	00:00	05:00	D		A	Khä 6, 34 - Bro 281, 365	X		Enkelspårsdrift Kallhäll - (Bro)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347576 Övrigt	KHÄ	BRO		Servicefönster Underhåll Kallhäll-Bro Nedspår	NED	2217	2217	F	00:00	05:00	D		A	Khä 10, 64 - Bro 333	X		Trafikpåverkan:
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Khä 10, 64 - Bro 333	X		Enkelspårsdrift Kallhäll - (Bro)
						2221	2221	Ti	00:00	05:00	D		A	Khä 10, 64 - Bro 333	X		
347577 Övrigt	BRO	TOT		Servicefönster Underhåll Bro-Toresta Nedspår	NED	2221	2221	O	00:00	05:00	D		A	Bro 352 - Tot 221	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - (Bålsta)
347578 Övrigt	BRO	TOT		Servicefönster Underhåll Bro-Toresta Uppspår	UPP	2220	2220	ToF	00:00	05:00	D		A	Bro 386, 322 - Tot 251	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - Bålsta
347579 Övrigt	BRO	BÅL		Servicefönster Underhåll Bro-Bål Uppspår	UPP	2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bro U342 - Bål 51	X		Trafikpåverkan:
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bro U342 - Bål 51	X		Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund
						2226	2226	TiO	00:00	05:00	D		A	Bro U342 - Bål 51	X		
347580 Övrigt	BRO	BÅL		Servicefönster Underhåll Bro-Bål Nedspår	NED	2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bro N372 - Bål 21	X		Trafikpåverkan:
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Bro N372 - Bål 21	X		Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bro N372 - Bål 21	X		
356079 Övrigt	BÅL	EKO		Servicefönster Underhåll Bål - Ekolsund Uppspår (Kopplat till 347579)	UPP	2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bål 51 - Eko 21	X		Trafikpåverkan:
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bål 51 - Eko 21	X		Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund
						2226	2226	TiO	00:00	05:00	D		A	Bål 51 - Eko 21	X		
356082 Övrigt	BÅL	EKO		Servicefönster Underhåll Bå - Ekol Nedspår (kopplat till 347580)	NED	2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bål 21 - Eko 21	X		Trafikpåverkan:
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Bål 21 - Eko 21	X		Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bål 21 - Eko 21	X		
340805 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2204	2204	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			Tågplaneanpassade servicefönster
						2206	2206	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			För enkelspårsdrift gäller:Lub-(Bål), 4 timmar dagtid
						2212	2212	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			med avbrott för tåg vardagar.
						2214	2214	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2222	2222	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			driftplatser.
						2224	2224	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2228	2228	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2232	2232	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2234	2234	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			då andra banarbeten pågår.
						2238	2238	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			
						2240	2240	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2242	2242	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2246	2246	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			
						2248	2248	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340806 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Ned-spår	NED	2205	2205	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			Tågplaneanpassade servicefönster
						2207	2207	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid
						2213	2213	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			med avbrott för tåg vardagar.
						2215	2215	M-To	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2221	2221	M-OF	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			driftplatser.
						2223	2223	Ti-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2233	2233	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2235	2235	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2239	2239	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2239	2239	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			då andra banarbeten pågår.
						2241	2241	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2245	2245	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2247	2247	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2245	2245	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21			
340810 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2204	2204	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Tågplaneanpassade servicefönster
						2206	2206	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			För enkelspårsdrift gäller:
						2208	2208	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			(Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid
						2212	2212	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			vardagar.
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2218	2218	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			driftplatser.
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			då andra banarbeten pågår.
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			genom ordinarie rutiner för Bup.
340811 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår	NED	2203	2203	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Tågplaneanpassade servicefönster
						2205	2205	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			För enkelspårsdrift gäller:
						2211	2211	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			(Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid
						2213	2213	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			vardagar.
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2221	2221	nmTi nmO nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			driftplatser.
						2223	2223	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2231	2231	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2233	2233	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			då andra banarbeten pågår.
						2239	2239	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2245	2245	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2247	2247	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340804 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Ned-spår	NED	2203	2203	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			Tågplaneanpassade servicefönster
						2205	2205	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar
						2211	2211	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			sammanhängande dagtid vardagar.
						2213	2213	M-To	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2219	2219	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			driftplatser.
						2221	2221	M-OF	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2227	2227	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2231	2231	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2233	2233	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2237	2237	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			då andra banarbeten pågår.
						2239	2239	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2241	2241	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2245	2245	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
340807 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Upp-spår	UPP	2202	2202	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			Tågplaneanpassade servicefönster
						2204	2204	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar
						2210	2210	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			sammanhängande dagtid vardagar.
						2212	2212	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2220	2220	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			driftplatser.
						2222	2222	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2230	2230	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2232	2232	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2238	2238	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2242	2242	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			då andra banarbeten pågår.
						2244	2244	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2246	2246	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
340824 Övrigt	VÅN			Servicefönster Västerås Norra Upp-spår	1	2206	2206	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			Tågplaneanpassade servicefönster:
						2214	2214	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot
						2222	2222	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			tisdag-fredag.
						2224	2224	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
						2234	2234	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2240	2240	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2246	2246	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2248	2248	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			då andra banarbeten pågår.
340826 Övrigt	VÅN			Servicefönster Underhåll Västerås Norra Ned-spår	2	2235	2235	M	00:15	05:15	D		A	Vån 52,54 - Vån 21			Trafikavbrott (Västerås) - (Sala)
						2235	2235	LS	00:40	05:40	D		A	Vån 52,54 - Vån 21			
																	Ej tågplaneanpassade servicefönster
																	Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster
																	Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll.
																	Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
																	då andra banarbeten pågår.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352731 Övrigt	VÅN	VÅ		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	NED Vån 2	2219	2219	nmS	23:15	06:15	D		A	Vån 52,54 - Vå 126			Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Tillberga) / enkelspårsdrift Tortuna-Västerås Central
						2219	2219	S	23:15	24:00	D		A	Vån 52,54 - Vå 126			
						2220	2220	M	00:00	02:50	D		A	Vån 52,54 - Vå 126			
						2220	2220	M	03:10	05:20	D		A	Vån 52,54 - Vå 126			
352138 Övrigt	VÅN	KBÄ		Spänningsomläggning Vån-Et-Arb förarbeten	Alla	2224	2224	L	03:25	05:40	D		A	Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25	X		Trafikavbrott Västerås Norra-Kolbäck
						2226	2233	L	03:25	05:40	D		A	Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25	X		
						2224	2224	S	00:40	05:50	D		A	Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25	X		
						2226	2233	S	00:40	05:50	D		A	Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25	X		
340828 Övrigt	VÅ			Servicefönster Västerås C Ned-spår	1,1A,1B, 2,3,3A,3 B	2151	2151	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			Tågplaneanpassade servicefönster: För enkelspårsdrift gäller:: Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor avseende bland annat uppställning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2207	2207	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2209	2209	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2215	2215	M-To	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2217	2217	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2223	2223	Ti-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2225	2225	M-O	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2235	2235	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2237	2237	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2239	2239	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2241	2241	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2243	2243	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2247	2247	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
						2249	2249	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			
340829 Övrigt	VÅ			Servicefönster Underhåll Västerås C Upp-spår	4,4A,4B, 5	2236	2236	LS	00:00	06:00	D		A	Vå 122 - Vå 151			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
352761 Övrigt	VÅ	VÅV		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	UPP	2220	2220	Ti-To	00:00	05:30	D		A	Vå 168 - Våv 243			Begränsad framkomlighet Västerås Västra
					201	2220	2220	nmTo-nmL	21:00	05:00	D		A	Våv 267 - Våv 268			
					202	2220	2220	nmTo-nmL	21:00	05:00	D		A	Våv 265 - Våv 266			
					204	2220	2220	nmO-nmF	21:00	05:00	D		A	Våv 261 - Våv 262			
352730 Övrigt	VÅ	(KBÄ)		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	NED	2218	2218	S	22:30	24:00	D		A	Våv 223 - Kbä 52			Enkelspårsdrift Kolbäck-Dingtuna / Dingtuna-Västerås
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A	Våv 223 - Kbä 52			
						2219	2219	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Våv 223 - Kbä 52			
						2219	2219	nmL	23:30	07:00	D		A	Våv 223 - Kbä 52			
						2219	2219	nmF	23:30	05:00	D		A	Vå 127 - Våv 223			
						2219	2219	nmL	23:30	07:00	D		A	Vå 127 - Våv 223			
						2219	2219	nmS	23:10	08:00	D		A	Vå 127 - Våv 223			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340823 Övrigt	VÅV			Servicefönster Underhåll Västerås Västra	201,202, 203,204 205,6-14, 29,utdraget,g1	2218	2218	M-S	00:00	06:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 6 timmar sammanhängande nattid (samråd med bangårdsoperatör krävs). Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster underhåll
						2246	2246	M-S	00:00	06:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
340812 Övrigt	(VÅV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2151	2151	MTi	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			Tågplaneanpassade servicefönster
						2207	2207	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar
						2209	2209	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			sammanhängande, nattid mot måndag-fredag.
						2211	2211	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid
						2215	2215	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			mot lördag-söndag.
						2217	2217	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie
						2219	2219	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej
						2221	2221	M-OF	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			tågplaneanpassade servicefönster för
						2225	2225	M-O	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			kontaktledningsunderhåll.
						2227	2227	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2229	2229	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			driftplatser.
						2237	2237	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			
						2239	2239	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2243	2243	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2245	2245	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2249	2249	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 221 - Kbä 52			då andra banarbeten pågår.
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
340814 Övrigt	(VÅV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2150	2150	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			Tågplaneanpassade servicefönster
						2152	2152	Ti-To	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar
						2206	2206	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			sammanhängande, nattid mot måndag-fredag.
						2208	2208	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid
						2210	2210	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			mot lördag-söndag.
						2212	2212	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie
						2214	2214	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			tågplaneanpassade servicefönster för
						2218	2218	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			kontaktledningsunderhåll.
						2220	2220	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2226	2226	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			driftplatser.
						2228	2228	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			
						2236	2236	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2238	2238	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			genom ordinarie rutiner för Bup.
						2240	2240	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2242	2242	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			då andra banarbeten pågår.
						2244	2244	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			
						2246	2246	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2248	2248	M-F	00:00	05:30	D		A	Våv 251 - Kbä 22			genom ordinarie rutiner för Bup.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352764	DT	(KBÄ)		Spårbyte Jbk - Tb-Et	UPP	2220	2220	nmTo-nmL	23:30	05:00	D		A	Dt 22 - Kbä 22			Enkelspårsdrift Västerås Västra-Kolbäck
Övrigt				Kabellokalisering		2220	2220	nmS	22:00	08:00	D		A	Dt 22 - Kbä 22			
352635	KBÄ	KP		Spårbyte Jbk - Tb-Et	E	2216	2216	nmL	23:40	00:55	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			Trafikavbrott (Kolbäck)-(Köping)
Övrigt				Kabellokalisering		2216	2216	L	01:10	06:10	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2216	2216	nmS	23:00	08:10	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2216	2216	S	23:40	24:00	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2217	2217	M	00:00	01:10	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2217	2217	M	02:30	04:50	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2217	2217	nmTi-nmF	23:40	01:10	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2217	2217	Ti-F	02:30	04:50	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
340815	(KBÄ)	VSG		Servicefönster (Kolbäck) -	E	2150	2150	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Tågplaneanpassade servicefönster:
Övrigt				Valskog		2209	2209	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			För totalavbrott gäller:
						2210	2210	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			(Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag
						2217	2217	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2218	2218	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			(Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag
						2219	2219	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station
						2226	2226	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex
						2227	2227	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.
						2237	2237	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2244	2244	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			driftplatser.
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
																	Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
340816	(KBÄ)	VSG		Servicefönster Underhåll	E	2215	2215	M-S	00:00	06:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Ej tågplaneanpassade servicefönster
Övrigt				(Kolbäck) - Valskog		2239	2239	M-S	00:00	06:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			En banarbetsvecka höst respektive vår om 6h
						2240	2240	M-S	00:00	06:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			sammanhängande i 6 skift.
																	Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll.
																	Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.
																	Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
																	Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
352643	MORP			Spårbyte Jbk - Tb-Et	1	2216	2216	nmL	23:40	06:10	D		A	Morp 84 - Morp 83			Ingen mötesmöjlighet Munktorp.
Övrigt				Kabellokalisering		2216	2216	nmS	23:00	08:10	D		A	Morp 84 - Morp 83			
						2216	2216	S	23:40	24:00	D		A	Morp 84 - Morp 83			
						2217	2217	M	00:00	04:50	D		A	Morp 84 - Morp 83			
						2217	2217	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	Morp 84 - Morp 83			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352532 Övrigt	KP	(VSG)		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E Kp1,2,3	2215	2215	S	23:40	24:00	D		A	Kp 26 - Vsg 22			Trafikavbrott Köping-(Valskog)
						2216	2216	M	00:00	02:10	D		A	Kp 26 - Vsg 22			
						2216	2216	M	02:35	04:30	D		A	Kp 26 - Vsg 22			
						2216	2216	M	04:45	08:20	D		A	Kp 26 - Vsg 22			
						2216	2216	nmTi-nmF	23:40	02:10	D		A	Kp 26 - Vsg 22			
						2216	2216	Ti-F	02:35	04:45	D		A	Kp 26 - Vsg 22			
						2216	2216	nmL	23:40	00:50	D		A	Kp 26 - Vsg 22			
						2216	2216	L	01:10	06:20	D		A	Kp 26 - Vsg 22			
340817 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Upp-spår	UPP	2150	2150	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	Ti-To	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2210	2210	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2212	2212	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2218	2218	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2220	2220	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2228	2228	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2238	2238	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2244	2244	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2246	2246	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
340818 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Ned-spår	NED	2151	2151	M	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2211	2211	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2217	2217	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2219	2219	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2221	2221	M-OF	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2227	2227	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2229	2229	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2237	2237	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2239	2239	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2245	2245	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Mälarbanan Sub-Hsa — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352529 Övrigt	VSG	ARB		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	UPP	2215	2215	nmF	22:30	02:40	D		A	Arb 122 - Vsg 24			Trafikavbrott Valskog.
						2215	2215	F	03:05	07:30	D		A	Arb 122 - Vsg 24			
					NED	2215	2215	nmF	23:40	02:00	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2215	2215	F	02:30	06:25	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2215	2215	nmL	22:45	02:30	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2215	2215	L	03:00	06:20	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2215	2215	nmS	22:45	02:30	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2215	2215	S	03:05	08:00	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2215	2215	S	23:40	24:00	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2216	2216	M	00:00	02:00	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2216	2216	M	02:50	04:40	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
						2216	2216	M	05:00	08:10	D		A	Arb 137 - Vsg 22			
352519 Övrigt	VSG	JBK		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	Alla	2215	2215	nmTi-nmF	23:40	02:30	D		A	Jbk 241 - Vsg 22,24			Trafikavbrott Valskog-Arboga
						2215	2215	Ti-F	03:00	05:30	D		A	Jbk 241 - Vsg 22,24			
					Arb 1	2215	2215	nmTi-nmF	23:40	05:30	D		A	Arb 132 - Arb 165			
340822 Övrigt	ARB	JBK		Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk	E Arb sp 1,3	2211	2211	M-S	00:00	06:00	D		A	Arb 162,132 - Jbk 221,251			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2212	2212	M-S	00:00	06:00	D		A	Arb 162,132 - Jbk 221,251			
						2218	2218	LS	00:00	06:00	D		A	Arb 162,132 - Jbk 221,251			
340830 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,UPP	2201	2201	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta) Tågplaneanpassade servicefönster Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2205	2205	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2209	2209	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2213	2213	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2214	2214	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2218	2218	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2223	2223	Ti-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2229	2229	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2233	2233	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2239	2239	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2241	2241	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2243	2243	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2247	2247	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Mälarbanan Sub-Hsa

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340831 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,UPP	2211	2211	M-S	00:00	06:00	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2212	2212	M-S	00:00	06:00	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2218	2218	LS	00:00	06:00	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Nynäsbanan Äs-Nyc — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345622 Övrigt	(ÄS)	VHE		Servicefönster Älvsjö-(Västerhaninge) Upp-spår	UPP Vhe sp 5	2204	2204	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		Tågplaneanpassade servicefönster 2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2206	2206	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		Nedspår udda veckor
						2208	2208	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		Uppspår jämna veckor
						2210	2210	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste
						2212	2212	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		göras vi utnyttjande av detta servicefönster!
						2214	2214	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2216	2216	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2218	2218	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		alternativt
						2220	2220	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2222	2222	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2224	2224	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2226	2226	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2228	2228	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2230	2230	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2232	2232	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2234	2234	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2236	2236	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2238	2238	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2240	2240	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2242	2242	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2244	2244	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2246	2246	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		
						2248	2248	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Nynäsbanan Äs-Nyc — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345623 Övrigt	(ÄS)	VHE		Servicefönster Älvsjö-(Västerhaninge) Ned-spår	NED Vhe sp 6	2203	2203	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		Tågplaneanpassade servicefönster 2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2205	2205	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		Nedspår udda veckor
						2207	2207	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		Uppspår jämna veckor
						2209	2209	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste
						2211	2211	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		göras vi utnyttjande av detta servicefönster!
						2213	2213	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2215	2215	Ti-To	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2217	2217	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		alternativt
						2219	2219	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2221	2221	TiOF	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2223	2223	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2225	2225	TiO	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2227	2227	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2229	2229	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2231	2231	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2233	2233	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2235	2235	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2237	2237	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2239	2239	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2241	2241	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2243	2243	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2245	2245	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2247	2247	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
						2249	2249	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85	X		
345699 Övrigt	(ÄS)	VHE		Servicefönster Underhåll (Älvsjö)-Västerhaninge Båda spåren	UPP,NED Vhe sp 5,6	2223	2223	M-F	00:40	04:35	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö - Västerhaninge Ingen uppställning spår 5,6 Vhe
						2223	2223	LS	01:00	06:00	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X		(kopplat med obj 345700)
						2224	2224	M-F	00:40	04:35	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X		
						2237	2237	M-F	00:40	04:35	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X		
						2237	2237	LS	01:00	06:00	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X		
						2238	2238	M-F	00:40	04:35	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Nynäsbanan Äs-Nyc — Vecka : 2149 2249

Obj / KIs	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345624 Övrigt	(VHE)	(HFA)		Servicefönster (Västerhaninge)-(Hemfosa) Upp-spår	UPP	2204	2204	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2206	2206	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2208	2208	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		Nedspår udda veckor
						2210	2210	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		Uppspår jämna veckor
						2212	2212	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2214	2214	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2216	2216	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		alternativt
						2218	2218	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2220	2220	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2222	2222	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2224	2224	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2226	2226	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2228	2228	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2230	2230	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2232	2232	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2234	2234	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2236	2236	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2238	2238	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2240	2240	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2242	2242	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2244	2244	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2246	2246	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
						2248	2248	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		
345625 Övrigt	(VHE)	(HFA)		Servicefönster Västerhaninge)-(Hemfosa) Ned-spår	NED	2203	2203	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2205	2205	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2207	2207	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		Nedspår udda veckor
						2209	2209	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		Uppspår jämna veckor
						2211	2211	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		alternativt
						2217	2217	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2227	2227	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2229	2229	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		ÄNDRA TID 00:30-04:30
						2231	2231	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2233	2233	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2235	2235	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2237	2237	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2239	2239	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2241	2241	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2243	2243	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2245	2245	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2247	2247	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		
						2249	2249	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Nynäsbanan Äs-Nyc — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345700 Övrigt	(VHE)	(HFA)		Servicefönster Underhåll (Västerhaninge)-(Hemfosa) Båda spåren	UPP,NED	2223	2223	M-L	00:40	04:35	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Västerhaninge) - Tungelsta (koplat med obj 345699)
						2223	2223	S	01:00	09:00	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		
						2224	2224	M-F	00:40	04:35	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		
						2237	2237	M-L	00:40	04:35	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		
						2237	2237	S	01:00	09:00	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		
						2238	2238	M-F	00:40	04:35	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		
345701 Övrigt	HFA	NYC		Servicefönster Underhåll Hemfosa-Nynäshamn	E	2221	2221	M-L	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X		Trafikpåverkan:
						2221	2221	S	01:00	09:00	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X		Trafikavbrott Hemfosa-Nynäshamn
						2222	2222	M-F	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X		
						2239	2239	M-L	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X		
						2239	2239	S	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X		
						2240	2240	M-F	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339743	U			Uppsala C Delning spår 1,	2	2234	2246	S	21:00	23:00	D		A	U110 - U234	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				2		2235	2247	M-To	21:00	23:00	D		A	U110 - U234	X		Uppsla spår 1, 2 avstängda
					2 5,6	2234	2246	S	23:00	24:00	D		A	U110 - U hfp vx 421	X		Åtkomst till spår 5,6 mellan 21:00-23:00
						2235	2247	M	00:00	05:00	D		A	U110 - U hfp vx 421	X		
						2235	2247	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	U110 - U hfp vx 421	X		
					1	2234	2246	S	21:00	24:00	D		A	U 119 - U206	X		
						2235	2247	M	00:00	05:00	D		A	U 119 - U206	X		
						2235	2247	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	U 119 - U206	X		
339745	U			Uppsala C Inläsning	Alla	2245	2245	nmS	22:05	06:00	D		A	U221,251,253 - U 122,152	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Delning spår 1, 2, 7, 8	1,2	2245	2245	nmS	20:00	08:00	D		A	U 119,110 - U 206,213	X		Uppsala spår 1, 2 avstängda kl 20:00-08:00
																	Trafikavbrott Uppsala kl 22:00-06:00
340691	U			FyrislundsbäckBrobyte	2 Ned	2207	2207	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U N41 - U 152	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				för/efterarbeten		2209	2209	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U N41 - U 152	X		Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt
						2211	2211	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U N41 - U 152	X		340689, 341012
						2213	2213	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U N41 - U 152	X		
340693	U			Fyrislundsbäck Brobyte	Alla	2210	2210	LS	01:10	24:00	H		A	U N41,U71 - U 152,122	X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2211	2211	M	00:00	04:10	D		A	U N41,U71 - U 152,122	X		Trafikavbrott (Uppsala) - Säby
																	(Kopplat med objekt 340692)
340695	U			FyrislundsbäckBrobyte	1 UPP	2206	2206	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U U71 - U 122	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				för/efterarbeten		2208	2208	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U U71 - U 122	X		Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt
						2210	2210	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U U71 - U 122	X		340696, 341089
						2212	2212	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U U71 - U 122	X		
						2214	2214	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U U71 - U 122	X		
351609	U			Uppsala C Delning spår 7-8	7	2230	2233	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2231	2234	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		Avstängda spår i Uppsala 7, 8
						2231	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		
					8	2230	2233	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X		
						2231	2234	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X		
						2231	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X		
					7	2247	2248	S	23:00	24:00	D	Efterarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		
						2248	2249	M	00:00	05:00	D	Efterarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		
						2248	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Efterarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		
					8	2247	2248	S	23:00	24:00	D	Efterarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X		
						2248	2249	M	00:00	05:00	D	Efterarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X		
						2248	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Efterarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340689 Övrigt	(U)	SÄY		FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten	UPP	2207	2207	Ti	00:40	04:30	D	Utläggning H-nedsättning	A	U 122 - Säy 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 340691, 341012
					NED	2207	2207	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 152 - Säy 52	X		
						2209	2209	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 152 - Säy 52	X		
						2211	2211	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 152 - Säy 52	X		Trafikavbrott vid på och ev-etablering
						2213	2213	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 152 - Säy 52	X		Trafikavbrott Ti v2207 och 2212 för utläggning och borttagning av Ha-nedsättning.
						2212	2212	Ti	00:40	04:30	D	Borttagning H-nedsättning	A	U 152 - Säy 52			
					UPP	2207	2207	O-F	00:45	01:00	D	På/av Etablering Tsa	A	U122 - Säy 22			Hastighetsnedsättning sth 200/80 km/h 200 m
						2207	2207	O-F	04:35	04:50	D	På/av Etablering Tsa	A	U122 - Säy 22			
						2209	2209	Ti-F	00:45	01:00	D	På/av Etablering Tsa	A	U122 - Säy 22			
						2209	2209	Ti-F	04:35	04:50	D	På/av Etablering Tsa	A	U122 - Säy 22			
						2211	2211	Ti-F	00:45	01:00	D	På/av Etablering Tsa	A	U122 - Säy 22			
						2211	2211	Ti-F	04:35	04:50	D	På/av Etablering Tsa	A	U122 - Säy 22			
						2213	2213	Ti-F	00:45	01:00	D	På/av Etablering Tsa	A	U122 - Säy 22			
						2213	2213	Ti-F	04:35	04:50	D	På/av Etablering Tsa	A	U122 - Säy 22			
					UPP,NED	2209	2209	M-S	04:30	24:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)			
						2210	2211	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)			
						2212	2212	MTi	00:00	04:30	H		H	(sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)			
340692 Övrigt	(U)	SÄY		Fyrislundsbäck Brobyte	Alla	2210	2210	LS	01:10	24:00	H		A	U 152,122 - Säy 52,22	X		Trafikpåverkan:
						2211	2211	M	00:00	04:10	D		A	U 152,122 - Säy 52,22	X		Trafikavbrott (Uppsala) - Säby (kopplat med objekt 340693)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340696 Övrigt	(U)	SÄY		FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten	NED	2206	2206	Ti-F	00:45	01:00	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 340695, 341089
						2206	2206	Ti-F	04:35	04:50	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			
						2208	2208	Ti-F	00:45	01:00	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			Trafikavbrott vid på och av-etablering
						2208	2208	Ti-F	04:35	04:50	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			
						2210	2210	Ti-F	00:45	01:00	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			
						2210	2210	Ti-F	04:35	04:50	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			
						2212	2212	Ti-F	00:45	01:00	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			
						2212	2212	Ti-F	04:35	04:50	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			
						2214	2214	Ti-F	00:45	01:00	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			
						2214	2214	Ti-F	04:35	04:50	D	På/Av etablering TSA	A	U 152 - Säy 52			
					UPP	2206	2206	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 122 - Säy 22			
						2208	2208	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 122 - Säy 22	X		
						2210	2210	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 122 - Säy 22	X		
						2212	2212	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 122 - Säy 22	X		
						2214	2214	Ti-F	00:40	04:40	D		A	U 122 - Säy 22	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341012 Övrigt	(SÄY)	EBY		Söderby Brobyte för/efterarbeten	UPP	2207	2207	Ti	00:40	04:30	D	Utläggning hastighetsneds ättning	A	Säy 22 - Eby 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 340689, 340691
					NED	2207	2207	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 52 - Eby 52		X	Det är inte möjligt för Rst att mötas i Knivsta med tillgång till plattform.
						2209	2209	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 52 - Eby 52		X	
						2211	2211	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 52 - Eby 52		X	
						2213	2213	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 52 - Eby 52		X	Trafikavbrott vid på och ev-etablering
						2212	2212	Ti	00:40	04:30	D	Borttagning hastighetsneds ättning	A	Säy 52 - Eby 52			Trafikavbrott Ti v2207 och 2212 för utläggning och borttagning av Ha-nedsättning.
					UPP	2207	2207	O-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 22 - Eby 51			Hastighetsnedsättning sth 200/80 km/h 200 m
						2207	2207	O-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 22 - Eby 51			
						2209	2209	Ti-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 22 - Eby 51			
						2209	2209	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 22 - Eby 51			
						2211	2211	Ti-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 22 - Eby 51			
						2211	2211	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 22 - Eby 51			
						2213	2213	Ti-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 22 - Eby 51			
						2213	2213	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 22 - Eby 51			
					UPP,NED	2207	2207	Ti-S	04:30	24:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)			
						2208	2211	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)			
						2212	2212	MTi	00:00	04:30	H		H	(sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341089	(SÄY)	EBY		Söderby Brobyte	UPP	2206	2206	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 22 - Eby 22			Trafikpåverkan:
Övrigt				för/efterarbeten		2208	2208	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 22 - Eby 22		X	Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt
						2210	2210	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 22 - Eby 22		X	340695, 340696
						2212	2212	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 22 - Eby 22		X	Det är inte möjligt för Rst att mötas i Knivsta med
						2214	2214	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Säy 22 - Eby 22		X	tillgång till plattform.
					NED	2206	2206	Ti-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			Trafikavbrott vid på och av-etablering
						2206	2206	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
						2208	2208	Ti-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
						2208	2208	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
						2210	2210	Ti-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
						2210	2210	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
						2212	2212	Ti-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
						2212	2212	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
						2214	2214	Ti-F	00:42	00:57	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
						2214	2214	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av Etablering TSA	A	Säy 21 - Eby 52			
341091	SÄY	EBY		Söderby Brobyte	Alla	2210	2210	LS	01:10	24:00	H		A	Säy 21,51 - Eby 52,22		X	Trafikpåverkan:
Övrigt						2211	2211	M	00:00	04:10	D		A	Säy 21,51 - Eby 52,22		X	Trafikavbrott Säby - Ekeby
339682	EBY	MYN		Knivsta ny Gc bro slopad	Alla	2210	2210	LS	01:10	24:00	H		A	Eby N41,U71 - Myn N72,U42		X	Trafikpåverkan:
Övrigt				plankorsning		2211	2211	M	00:00	04:10	D		A	Eby N41,U71 - Myn N72,U42		X	Trafikavbrott Knivsta
339560	KN			Knivsta ny Gc bro slopad	1	2206	2206	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	Trafikpåverkan:
Övrigt				plankorsning		2208	2208	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	Enkelspårsdrift Myrbacken - Ekeby
						2210	2210	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	Knivsta spår 1 avstängt.
						2212	2212	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	Mötesmöjlighet finns i Knivsta, tillgång till plf för ett tåg.
						2214	2214	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2218	2218	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2220	2220	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2222	2222	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2224	2224	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2226	2226	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2228	2228	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2230	2230	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2232	2232	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2234	2234	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2236	2236	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	
						2238	2238	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51		X	

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339602 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	2,3,4	2207	2207	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Myrbacken - Ekeby Knivsta spår 2, 3 avstängt
						2209	2209	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2211	2211	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2213	2213	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2215	2215	M-To	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2219	2219	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2221	2221	M-To	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2225	2225	M-O	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2227	2227	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2229	2229	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2231	2231	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2233	2233	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2235	2235	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2237	2237	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2239	2239	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
339684 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	Alla	2223	2223	LS	15:00	15:00	H		A	Kn 22,52 - Kn 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
339688 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	Alla	2232	2232	L	03:00	23:00	D		A	Kn 22,52 - Kn 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
339690 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	Alla	2245	2245	nmS	22:00	06:00	D		A	Kn 22,52 - Kn 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
340499 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro H-nedsättning	Alla	2210	2210	S	12:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 48,328/48,428 Längd: 100)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth 140/70 km/h 100m
						2211	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 48,328/48,428 Längd: 100)			
343630 Övrigt	SKBY	HGV		Sollentuna Dp Nytt ställverksprogram Häggvik	1N,1U,2N,2U	2222	2222	S	01:30	05:30	D		A	Hgv 58,60,28,30 - Skby 26,28,56,58			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skavstaby-Häggvik
343633 Övrigt	SKBY	HGV		Sollentuna Dp ATC-provning	1N,1U,2N,2U	2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	Hgv 58,60,28,30 - Skby 26,28,56,58			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Häggvik - Skavstaby Nattförlängning till objekt 343627, 343628
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	Hgv 58,60,28,30 - Skby 26,28,56,58			
						2223	2223	nmTi	23:00	03:00	D		A	Hgv 58,60,28,30 - Skby 26,28,56,58			
343628 Övrigt	HGV	(UDL)		Sollentuna Dp	1N,1U,2N,2U	2222	2222	LS	03:00	24:00	H		A	So 1339,1343,1345,1341 - Hgv 58,60,28,30			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Häggvik ihop med 343627
						2223	2223	MTi	00:00	03:00	H		A	So 1339,1343,1345,1341 - Hgv 58,60,28,30			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Ostkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343796 Övrigt	HGV	UDL		Sollentuna Dp/ För och Efterarbeten	U2,U1	2202	2202	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		Trafikpåverkan:
						2204	2204	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		Avstängt U1/U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) jämna veckor,
						2206	2206	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		kopplat till objekt 343798
						2208	2208	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		Avstängt N1/N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) udda veckor,
						2210	2210	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		kopplat till objekt 343798
						2212	2212	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		
						2214	2214	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		
						2216	2216	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		
						2218	2218	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		
						2220	2220	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		
						2222	2222	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		
						2224	2224	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		
						2226	2226	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		
					N1,N2	2203	2203	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2205	2205	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2207	2207	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2209	2209	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2211	2211	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2213	2213	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2215	2215	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2217	2217	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2219	2219	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2221	2221	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2223	2223	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2225	2225	M-O	00:40	04:30	D		A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
369032 Övrigt	(UDL)	KMY		Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1- Montage / Rivning sektionsisolatorer Kmy	N1	2230	2230	nmTo	22:00	05:00	D	Montage	A	So 1341 - Kmy 1N41	X		Trafikpåverkan:
						2235	2235	nmTo	22:00	05:00	D	Rivning	A	So 1341 - Kmy 1N41	X		
																	Spår N1 avstängt Kummelby-Ulriksdal

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Sala-Oxelösund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350037 Övrigt	(SL)	(VÅN)		Förebyggande underhåll	E Alla	2220	2220	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		A	Sl 152 - Vån 54			Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra) Flytande hastighetsnedsättningar (1000m) kan förekomma 160/40
						2220	2220	nmS	22:30	06:20	D		A	Sl 152 - Vån 54			
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	Sl 152 - Vån 54			
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Sl 152 - Vån 54			
						2221	2221	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	Sl 152 - Vån 54			
					E	2220	2221	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
351379 Övrigt	SL	(VÅN)		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2240	2242	M-F	08:30	15:30	D	Förebyggande Underhåll	A	Sl 154 - Vån 54	X		Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
352759 Övrigt	TB	VÅN		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E	2219	2219	nmS	22:30	06:20	D		A	Tb 32,34,36,38 - Vån 43			Trafikavbrott Tillberga-(Västerås Norra)
						2219	2219	S	22:30	24:00	D		A	Tb 32,34,36,38 - Vån 43			
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Tb 32,34,36,38 - Vån 43			
						2220	2220	TiO	00:00	05:00	D		A	Tb 32,34,36,38 - Vån 43			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Sala-Oxelösund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340917 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2150	2150	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2202	2202	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2203	2203	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2204	2204	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2205	2205	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2206	2206	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2207	2207	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2208	2208	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2209	2209	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2210	2210	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2211	2211	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2212	2212	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2213	2213	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2214	2214	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2215	2215	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2216	2216	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2217	2217	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2218	2218	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2219	2219	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2220	2220	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2222	2222	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2222	2223	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2224	2224	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2226	2226	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2227	2227	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2233	2233	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2234	2234	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2235	2235	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2236	2236	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2237	2237	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2238	2238	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2239	2239	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2240	2240	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2241	2241	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2242	2242	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2243	2243	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2244	2244	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2245	2245	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2246	2246	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2247	2247	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2248	2248	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2249	2249	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Sala-Oxelösund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340923 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2208	2208	M-F	00:00	04:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Vecka 2208-2209 El-Peba-Veckor. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2209	2209	M-F	00:00	04:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2220	2220	M-S	00:00	05:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2242	2242	M-S	00:00	05:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
352216 Övrigt	KBÄ	RKE		Spännigsomläggning Vån-Et-Arb förarbeten	E	2217	2217	nmL	23:30	07:40	D		A	Kbä 53 - Rek 38	X		Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne)
						2217	2217	nmS	22:30	07:35	D		A	Kbä 53 - Rek 38	X		
352702 Övrigt	KBÄ	RKE		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E	2217	2217	nmTo nmF	23:40	03:00	D		A	Kbä 53 - Rek 38			Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne)
						2217	2217	ToF	03:30	04:45	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2217	2217	nmL	23:50	03:00	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2217	2217	L	03:30	07:40	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2217	2217	nmS	23:35	03:00	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2217	2217	S	03:30	07:35	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2217	2217	S	22:30	24:00	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2218	2218	M	00:00	03:00	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2218	2218	M	03:30	04:45	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2218	2218	nmTi-nmF	23:40	03:00	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
						2218	2218	Ti-F	03:30	04:45	D		A	Kbä 53 - Rek 38			
352704 Övrigt	SSH			Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	1	2217	2217	nmTo nmF	23:40	05:15	D		A	Ssh 234 - Ssh 233			Ingen mötesmöjlighet i Strömsholm.
						2217	2217	nmL	23:50	07:40	D		A	Ssh 234 - Ssh 233			
						2217	2217	nmS	23:35	07:35	D		A	Ssh 234 - Ssh 233			
						2217	2217	S	22:30	24:00	D		A	Ssh 234 - Ssh 233			
						2218	2218	M	00:00	05:30	D		A	Ssh 234 - Ssh 233			
						2218	2218	nmTi-nmF	23:40	05:15	D		A	Ssh 234 - Ssh 233			
352705 Övrigt	KSU			Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	1	2217	2217	nmTo nmF	23:40	05:15	D		A	Ksu 134 - Ksu 133			Ingen mötesmöjlighet i Kvicksund
						2217	2217	nmL	23:50	07:40	D		A	Ksu 134 - Ksu 133			
						2217	2217	nmS	23:35	07:35	D		A	Ksu 134 - Ksu 133			
						2217	2217	S	22:30	24:00	D		A	Ksu 134 - Ksu 133			
						2218	2218	M	00:00	05:30	D		A	Ksu 134 - Ksu 133			
						2218	2218	nmTi-nmF	23:40	05:15	D		A	Ksu 134 - Ksu 133			
352708 Övrigt	RKE	FOK		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E Fok 1,2 Rek1,2	2218	2218	nmTo nmF	23:45	03:00	D		A	Rek 21,51 - Fok 24,54			Trafikavbrott (Rekarne)-Folkesta Bangården Folkesta nås från Eskilstuna
						2218	2218	ToF	03:30	04:45	D		A	Rek 21,51 - Fok 24,54			
						2218	2218	nmL	23:50	03:00	D		A	Rek 21,51 - Fok 24,54			
						2218	2218	L	03:30	07:30	D		A	Rek 21,51 - Fok 24,54			
						2218	2218	nmS	23:20	03:00	D		A	Rek 21,51 - Fok 24,54			
						2218	2218	S	03:30	07:40	D		A	Rek 21,51 - Fok 24,54			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Sala-Oxelösund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352712 Övrigt	FOK	ET		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	NED Et 22	2218	2218	L	00:00	03:00	D		A	Fok 54 - Et 27			Trafikavbrott / enkelspårsdrift (Eskilstuna)-(Folkesta)
						2218	2218	L	03:30	07:30	D		A	Fok 54 - Et 27			
						2218	2218	nmS	22:10	07:30	D		A	Fok 54 - Et 27			
						2218	2218	S	22:20	24:00	D		A	Fok 54 - Et 27			
						2219	2219	M	00:00	03:00	D		A	Fok 54 - Et 27			
					UPP Et 21	2218	2218	nmS	23:20	03:00	D		A	Fok 32 - Et 57			
						2218	2218	S	03:30	07:30	D		A	Fok 32 - Et 57			
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A	Fok 32 - Et 57			
						2219	2219	M	00:00	03:00	D		A	Fok 32 - Et 57			
						2219	2219	M	03:30	05:20	D		A	Fok 32 - Et 57			
						2219	2219	nmTi nmO	23:10	05:20	D		A	Fok 32 - Et 57			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Sala-Oxelösund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340914 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2150	2150	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2201	2201	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2202	2202	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2203	2203	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2204	2204	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2205	2205	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2206	2206	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2207	2207	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2208	2208	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2209	2209	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2210	2210	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2211	2211	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2212	2212	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2213	2213	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2214	2214	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2215	2215	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2216	2216	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2217	2217	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2218	2218	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2219	2219	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2220	2220	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2221	2221	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2222	2222	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2223	2223	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2224	2224	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2225	2225	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2226	2226	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2227	2227	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2233	2233	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2234	2234	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2235	2235	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2236	2236	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2237	2237	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2238	2238	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2239	2239	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2240	2240	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2240	2240	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2241	2241	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2242	2242	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2243	2243	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2244	2244	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2245	2245	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2246	2246	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2247	2247	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2248	2248	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2249	2249	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Sala-Oxelösund — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340924 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2204	2206	S	22:00	24:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Ej tågplaneanpassade servicefönster:
						2205	2207	M	00:00	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Banarbetsveckor:
						2205	2207	nmTi-nmF	23:10	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande
						2221	2221	S	22:00	24:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			timmar natt.
						2222	2222	M	00:00	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Vecka 2205-2207 El-Peba-Veckor.
						2222	2222	nmTi-nmS	23:10	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Max. två intilliggande stationssträckor i taget.
						2239	2239	S	22:00	24:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2240	2240	M	00:00	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			då andra banarbeten pågår.
						2240	2240	nmTi-nmS	23:10	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
345742 Övrigt	(FSÖ)	OXD		Servicefönster Underhåll (Flens Övre)-Oxelösund	E	2221	2221	S	20:00	24:00	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		Servicefönster Banarbetsveckor
						2222	2222	M	00:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		3 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor
						2222	2222	nmTi-nmS	20:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		(gäller Måndag-Söndag)
						2222	2222	S	20:00	24:00	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2223	2223	M	00:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		
						2223	2223	nmTi-nmS	20:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		
						2237	2237	S	20:00	24:00	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		
						2238	2238	M	00:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		
						2238	2238	nmTi-nmS	20:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340941 Övrigt	CST			Servicefönster Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka	B1,B2 N1, A1	2150	2150	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	M-To	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2202	2202	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2204	2204	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2206	2206	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2208	2208	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2210	2210	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2212	2212	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2214	2214	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2216	2216	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2218	2218	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2220	2220	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2222	2222	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2224	2224	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2226	2226	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2228	2228	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2230	2230	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2232	2232	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2234	2234	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2236	2236	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2238	2238	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2240	2240	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2242	2242	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2244	2244	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					B1,B2 N1, A1	2246	2246	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
						2248	2248	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			
341375 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf 2 - Sp 3, 4	3,4	2201	2201	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 3, 4 Stockholm C
						2202	2202	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2203	2203	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2204	2204	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2205	2205	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2206	2206	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2207	2207	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2208	2208	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2209	2209	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2210	2210	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2211	2211	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2212	2212	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2213	2213	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2214	2214	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2215	2215	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2216	2216	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2217	2217	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2218	2218	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2219	2219	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2220	2220	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2221	2221	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2223	2223	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2224	2224	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2225	2225	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2226	2226	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2227	2227	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2228	2228	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2229	2229	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2230	2230	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2231	2231	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2232	2232	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2233	2233	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341431 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf 2 - Sp 3, 4 Nattförlängningar Sp 5	5	2201	2201	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 5 Stockholm C (kopplat till objekt 341375)
						2202	2202	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2203	2203	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2204	2204	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2205	2205	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2206	2206	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2207	2207	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2208	2208	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2209	2209	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2210	2210	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2211	2211	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2212	2212	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2213	2213	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2214	2214	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2215	2215	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2216	2216	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2217	2217	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2218	2218	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2219	2219	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2220	2220	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2221	2221	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2222	2222	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2223	2223	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2224	2224	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2225	2225	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2226	2226	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2227	2227	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2229	2229	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2231	2231	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2232	2232	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2233	2233	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
341435 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf 2 - Sp 3, 4 Nattförlängningar Sp 2	2	2225	2225	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 2 Stockholm C (kopplat till objekt 341375)
						2226	2226	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2227	2227	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2229	2229	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2231	2231	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2232	2232	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2233	2233	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
342117 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - ombyggnad G-gruppen	G2-G9	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344270 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Mont Sektionsisolator	U1, A3	2214	2214	nmO	23:30	05:00	D	A-skydd	A	Cst 549 - Cst 618	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår U1 utanför "Säcken" Påverkar inte spår 1-7
						2214	2214	nmO	23:30	05:00	D	E-skydd	A	Cst hfp vx 554a, hfp vx 548a, hfp vx 600a, hfp vx 620 - Cst 549, hfp vx 552b, hfp vx 600b, hfp vx 605b	X		
344601 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Växelbyte *Påsk*	E2, 7,6,5, 4, 3, C1, C2	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå
						2216	2216	M-To	00:00	05:00	H		A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608	X		
344641 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Växelbyte *Påsk* E-skydd	7,6,5,4,3 U1, L2, E2, C1, C2,	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H	E-skydd	A	Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, 476, 566 - Cst 455, 522, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527b, Hfp Vx 548a, Hfp Vx 552b, Hfp Vx 512a, 582, 613, Hfp Vx 605b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå E-skydd hör ihop med huvudobjekt 344601
						2216	2216	M-To	00:00	05:00	H	E-skydd	A	Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, 476, 566 - Cst 455, 522, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527b, Hfp Vx 548a, Hfp Vx 552b, Hfp Vx 512a, 582, 613, Hfp Vx 605b	X		
344708 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder -Förarbeten - Växelbyte *Påsk*	6,7 E2, 5, 4, 3, C1, C2 L2, U1	2215	2215	M-To	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, 566, 608, 516	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå
						2215	2215	M-To	00:00	05:00	D	E.skydd	A	Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 503b, Hfp Vx 552b	X		
						2215	2215	M-To	00:00	05:00	D	E-skydd	A	Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 512a, Hfp Vx 552b - Cst 566, 476, Hfp Vx 552a	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344738 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder -Efterarbeten - Växelbyte *Påsk*	6,7 E2, 5, 4, 3, C1, C2 L2, U1	2216	2216	F-S	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, 566, 608, 516	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå
						2217	2217	M-O	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, 566, 608, 516	X		
						2216	2216	F-S	00:00	05:00	D	E.skydd	A	Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 503b, Hfp Vx 552b	X		
						2217	2217	M-O	00:00	05:00	D	E.skydd	A	Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 503b, Hfp Vx 552b	X		
						2216	2216	F-S	00:00	05:00	D	E-skydd	A	Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 512a, Hfp Vx 552b - Cst 566, 476, Hfp Vx 552a	X		
						2217	2217	M-O	00:00	05:00	D	E-skydd	A	Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 512a, Hfp Vx 552b - Cst 566, 476, Hfp Vx 552a	X		
344739 Övrigt	(CST)			Cst stationsåtgärder - Lossning/ Lagring - Växelbyte *Påsk*	E3	2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D	Lossning växlar	A	Cst Hfp Vx 435 - Cst Hfp Vx 440	X		Trafikpåverkan:
					L2	2215	2215	Ti-F	00:00	24:00	H	Lagring växlar	A	Cst 505 - Cst sb 516	X		Spår L2 avstängt Ti-F heltid
																	Spår E3 Ti-To kl 00:00-05:00 nattförlängning kopplat till spår L2
344740 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Efterjustering - Växelbyte *Påsk*	E2, 5, 4, 3, C1, C2	2218	2218	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Solna — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348870 Övrigt	CST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2,3,4,5, 6,7,B1,B 2 N1,U1,A 1,C1	2219	2219	S	23:15	24:00	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X		Trafikpåverkan: Avstängt CST spår 1-7 Samordnas med banarbetsveckor på Arlandabanan som ansöks i objektsanmälan.
						2220	2220	M	00:00	04:20	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X		
						2220	2220	nmTi-nmF	23:15	04:20	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X		
						2241	2241	S	23:15	24:00	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X		
						2242	2242	M	00:00	04:20	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X		
						2242	2242	nmTi-nmF	23:15	04:20	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X		
352602 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten. Uppställning	B2	2203	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb493 - Cst Hfp vx 511	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår B2
352610 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten Spår 2	2	2203	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb465- Cst 510	X		Trafikpåverkan: Avstängt södra spår 2 på Stockholm C Går inte att göra rundgång sp 3.
						2225	2225	M-O	00:00	24:00	H		A	Cst Sb465- Cst 510	X		
352612 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten Signalarbeten v2214	2 U1	2214	2214	Ti	00:00	04:00	D		A	Cst Sb465 - Cst 506	X		Trafikpåverkan: Spår 2 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag Spår 1,2, 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00
					1,2,3 U1, N1	2214	2214	O	00:00	04:00	D		A	Cst Sb465,Sb 467, 504 - Cst 509,549,539	X		
					2 U1	2214	2214	O	04:00	05:00	D		A	Cst Sb465 - Cst 506	X		
352625 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten Signalarbeten v2233	1 N1	2233	2233	Ti	00:30	04:00	D		A	Cst Sb467 - Cst 508	X		Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag Spår 1,2, 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00
					1,2,3 U1, N1	2233	2233	O	00:00	04:00	D		A	Cst Sb 467,Sb 465, 504 - Cst 509,537,539	X		
					1 N1	2233	2233	O	04:00	05:00	D		A	Cst Sb467 - Cst 508	X		
353393 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten Signalarbeten v2225	1,2 U1, N1	2225	2225	Ti	00:30	04:00	D		A	Cst sb465, sb 467- Cst 506,508	X		Trafikpåverkan: Spår 1 och 2 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag Spår 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00
					1,2,3 U1, N1	2225	2225	O	00:00	04:00	D		A	Cst sb465, sb 467,504- Cst 509,549,539	X		
					1,2 U1,N1	2225	2225	O	04:00	05:00	D		A	Cst sb465, sb 467- Cst 506,508	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
357603 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10	7,8,10	2234	2234	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		Trafikpåverkan: Spår 7,8,10 avstängt Sockholm C
						2235	2235	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2236	2236	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2237	2237	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2239	2239	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2241	2241	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2243	2243	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2244	2244	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2245	2245	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2247	2247	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2248	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
357610 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10 Nattförlängning Sp 11	11	2234	2248	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 349 - Cst 434	X		Trafikpåverkan: Spår 11 avstängt Sockholm C (Kopplat till 357603)
357611 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10 Nattförlängning Sp 6	6	2234	2248	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		Trafikpåverkan: Spår 6 avstängt Sockholm C (Kopplat till 357603)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340933 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm C - Karlberg Upp-spår	N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2149	2149	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar 30 minuter nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2150	2150	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
						2150	2150	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 340935 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2201	2201	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2202	2202	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2202	2202	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2203	2203	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2204	2204	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2204	2204	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2205	2205	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2206	2206	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2207	2207	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2208	2208	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2208	2208	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2209	2209	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2210	2210	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2211	2211	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2212	2212	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2213	2213	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2214	2214	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2218	2218	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2219	2219	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2220	2220	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2221	2221	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2222	2222	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2223	2223	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2224	2224	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2225	2225	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2226	2226	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2232	2232	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2233	2233	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2234	2234	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2235	2235	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2236	2236	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2237	2237	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2238	2238	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2239	2239	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2240	2240	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2241	2241	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2242	2242	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2243	2243	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2244	2244	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2245	2245	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2246	2246	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2247	2247	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2248	2248	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340934 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm C - Karlberg Ned-spår	U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2150	2150	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar 30 minuter nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 340936 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!
						2151	2151	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2152	2152	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2201	2201	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2201	2201	nmTi nmO nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2202	2202	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2203	2203	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2203	2203	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2204	2204	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2205	2205	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2205	2205	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2206	2206	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2207	2207	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2207	2207	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2208	2208	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2209	2209	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2210	2210	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2211	2211	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2212	2212	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2213	2213	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2214	2214	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2218	2218	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2219	2219	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2220	2220	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2221	2221	nmTi nmO nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2223	2223	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2224	2224	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2232	2232	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2233	2233	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2234	2234	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2235	2235	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2236	2236	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2238	2238	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2239	2239	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2242	2242	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2243	2243	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2244	2244	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2245	2245	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2246	2246	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Solna — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2247	2247	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2247	2247	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2248	2248	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2249	2249	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
343019 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Förarbete - Mont Sektionsisolator	N1	2229	2229	nmO	23:15	05:00	D	A-skydd	A	Cst 124 - Ke 184	X	X	Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 Karlberg-Stockholm C, trafik till Cst via driftspåren. Ordinarie väg till Värtan bortfaller. (kopplat till objekt 343015)
						2229	2229	nmO	23:15	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a, Hfp Vx 128a - Ke Hfp Vx 129b, Hfp Vx 128b			
343482 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Förarbete - Lev. Långräl	N1	2229	2230	nmM	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249	X	X	Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 Karlberg (kopplat till objekt 343015)
						2230	2230	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249			
						2229	2230	nmM	22:00	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b	X		
						2230	2230	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b			
343485 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Efterarbeten	N1	2231	2232	nmM	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249	X	X	Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 Karlberg (kopplat till objekt 343015)
						2232	2232	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249			
						2231	2232	nmM	22:00	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b	X		
						2232	2232	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b			
343486 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Efterjustering	N1	2233	2233	nmTo	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 Karlberg (kopplat till objekt 343015)
349007 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	3,4	2218	2218	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 110,114 - Ke 174,176			Trafikpåverkan: Avstängt spår Karlberg U1/U3
349008 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2	2219	2219	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,157,161			Trafikpåverkan: Avstängt spår Karlberg N1/N3 samt infart till Norra Station
						2237	2237	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,157,161			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343015 Övrigt	KE	TMÖ		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 Karlberg	N1	2231	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke Hfp Vx 129a - Ke 249	X		Trafikpåverkan:
						2231	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b	X		Avstängt Karlberg spår N1, spår 4
						2232	2232	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/80 Längd: 1039)			Karlberg-Norra Station-Värtan Stängd
																	Ingår i Kapacitetsplan för Solna Tunnlar
																	Hastighetsnedsättning sth100/80 km/h 1039 m
354144 Övrigt	KE	TMÖ		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Arbetarskydd vid spårslipning	N3	2231	2231	M-S	00:00	05:00	D		A	Ke 122 - Ke 247	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår N3 Karlberg (Kopplat till 343015)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340935 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Karlberg - Ulriksdal Upp-spår	U1,U2,U3 D1,U4,U5,B	2150	2150	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 3340933 (Cst-Ke Upp-spår)! Samordning krävs med kontrakt Stockholm Nord.
						2152	2152	M-To	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2202	2202	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2204	2204	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2206	2206	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2208	2208	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2210	2210	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2212	2212	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2214	2214	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2216	2216	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2218	2218	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2220	2220	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2222	2222	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2224	2224	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2226	2226	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2232	2232	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2234	2234	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2236	2236	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2238	2238	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2240	2240	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2242	2242	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2244	2244	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			
						2246	2246	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,U2,U3 D1,U4,U5,B	2248	2248	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340936 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Karlberg - Ulriksdal Ned-spår	N1,N2,N3 N4,N5	2151	2151	M	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 3340934 (Cst-Ke Nedspår)! Samordning krävs med kontrakt Stockholm Nord.
						2201	2201	M-OF	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2203	2203	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2205	2205	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2207	2207	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2209	2209	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2211	2211	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2213	2213	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2215	2215	M-To	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2217	2217	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2219	2219	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2221	2221	M-OF	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2223	2223	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2225	2225	M-O	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2233	2233	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2235	2235	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2237	2237	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2239	2239	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2241	2241	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2243	2243	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2245	2245	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2247	2247	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2249	2249	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340925 Övrigt	TMÖ	SO		Solnatunnlarna upprustning	U1,U2	2227	2231	M-S	01:30	24:00	H	Tunnelförstärkning, reinvestering	A	Ke 263, 265 - So 1152, 1154	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår U1,U2 Tomteboda Övre-Solna
						2232	2232	M	00:00	04:30	D	Tunnelförstärkning, reinvestering	A	Ke 263, 265 - So 1152, 1154			Arbetet har en kapacitetsplan
343627 Övrigt	SO	UDL		Sollentuna Dp	U2,U1,N2,N1,G1	2222	2222	LS	03:00	24:00	H		A	So 1080, 1165, 1137, 1163, 1277 - So 1339,1343,1345,1341,1277			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Häggvik ihop med 343628
						2223	2223	MTi	00:00	03:00	H		A	So 1080, 1165, 1137, 1163, 1277 - So 1339,1343,1345,1341,1277			
343636 Övrigt	SO	UDL		Sollentuna Dp Nytt ställverksprogram Häggvik	Alla, U2,U1,N2,N1,G1 D1,D2,42,44,45	2222	2222	S	01:30	05:30	D		A	So 1036, 1038, 1040, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078 – So 1117, 1166n, 1168n, 1170n, 1172n, 1144n, 1153n, 1135n, 1233n, 1235n, 1237n, 1239n, 1207n, 1209n, 1211n, 1213n, 1215n, 1218n, 1267, 1247n, 1250n, 1283, 1277, 1137, 1163, 1165.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Hagalund. Trafikavbrott Solna - Skavstaby ihop med objekt 343630

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Solna — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343798 Övrigt	SO	UDL		Sollentuna Dp/ För och Efterarbeten	U2,U1	2202	2202	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		Trafikpåverkan:
						2204	2204	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		Avstängt U1/U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) jämna veckor,
						2206	2206	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		kopplat till objekt 343796
						2208	2208	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		Avstängt N1/N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) udda veckor,
						2210	2210	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		kopplat till objekt 343796
						2212	2212	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2214	2214	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2216	2216	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2218	2218	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2220	2220	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2222	2222	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2224	2224	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2226	2226	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
					N1,N2,G1	2203	2203	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2205	2205	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2207	2207	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2209	2209	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2211	2211	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2213	2213	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2215	2215	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2217	2217	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2219	2219	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2221	2221	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2223	2223	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2225	2225	M-O	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
343489 Övrigt	UDL			Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1 Ulriksdal	G1	2232	2232	M-S	00:00	24:00	H		A	So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309	X		Trafikpåverkan:
																	Godstågstunnel spår G1 avstängd Ulriksdal
343526 Övrigt	UDL			Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1- Montage / Rivning sektionsisolatorer	G1,N1	2230	2230	To	01:00	05:00	D	Montage	A	So Hfp Vx 1279a, 1273, Hfp Vx 1301a - So Hfp Vx 1309, So 1341	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 (Kummelby) - (Solna) samt godstågstunneln G1
						2235	2235	nmTo	22:00	05:00	D	Rivning	A	So Hfp Vx 1279a, 1273, Hfp Vx 1301a - So Hfp Vx 1309, So 1341	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Solna Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344090 Övrigt	UDL			Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1- För /Efter-arb, Lev långräl. Efterjustering.	G1	2231	2231	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Förarbeten / Lev Långräl	A	So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Godstågstunneln G1 Ulriksdal (kopplat till 343489)
						2233	2233	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Efterarbeten	A	So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309	X		
						2234	2234	nmTo	22:00	05:00	D	Efterjustering	A	So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309	X		
354146 Övrigt	UDL			Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1 - Arbetarskydd vid spårslipning	N1	2232	2232	M-To	01:00	05:00	D		A	So 1273 - So 1341	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 Kummelby - Ulriksdal (kopplat till 343489)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Sundbyberg Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340927 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår	NED Sub spår 3	2151	2151	M	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2201	2201	M-OF	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2203	2203	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2205	2205	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2207	2207	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2209	2209	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2211	2211	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2213	2213	M-O	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2215	2215	M-To	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2217	2217	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2219	2219	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2221	2221	M-OF	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2223	2223	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2225	2225	M-O	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2227	2227	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2229	2229	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2231	2231	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2233	2233	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2235	2235	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2237	2237	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2239	2239	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2241	2241	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2243	2243	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2245	2245	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2247	2247	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			
						2249	2249	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Sundbyberg — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340928 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår	UPP Sub spår 2	2150	2150	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	M-To	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2202	2202	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2204	2204	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2206	2206	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2208	2208	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2210	2210	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2212	2212	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2214	2214	MToF	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2216	2216	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2218	2218	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2220	2220	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2222	2222	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2224	2224	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2226	2226	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2228	2228	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2230	2230	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2232	2232	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2234	2234	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2236	2236	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2238	2238	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2240	2240	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2242	2242	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2244	2244	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2246	2246	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
						2248	2248	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			
344147 Övrigt	KE	SUB		Mälarbanan 22:1 Trafikavbrott (1:2) Påsk	Alla	2215	2215	To-S	01:10	24:00	H		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997		X	Trafikpåverkan:
						2216	2216	MTi	00:00	04:30	H		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997		X	Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby Ihop med objekt 344154
344155 Övrigt	KE	SUB		Cst stationsåtgärder - Spårbyte U4 / N4	UPP,NED U4,N4	2227	2230	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke Hfp Vx 210a, Hfp Vx 211, Hfp Vx 218, Hfp Vx 219a - Ke Hfp Vx 219b, Hfp Vx 210b		X	Trafikpåverkan: Spår U4,N4 viadukten avstängt Pågår paralellt med Mälarbanans PSB
						2227	2230	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke Hfp Vx 219b, Hfp Vx 210b - Sub Hfp Vx 313, Hfp Vx 317		X	
					U4	2231	2231	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 951)			
					N4	2231	2231	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 800)			
344156 PSB	(KE)	SUB		Mälarbanan 22:2 Trafikavbrott Sommar (1:2)	Alla	2226	2226	LS	02:00	24:00	H		A	Ke 311,315 - Sub 995,997		X	PSB Ö1
						2227	2230	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke 311,315 - Sub 995,997		X	Trafikpåverkan:
						2231	2231	M	00:00	04:30	D		A	Ke 311,315 - Sub 995,997		X	Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Barkarby (ihop med objekt 344158)
344159 Övrigt	(KE)	SUB		Mälarbanan 22:3 Trafikavbrott (1:2)	Alla	2244	2244	F-S	22:45	24:00	H		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997		X	Trafikpåverkan:
						2245	2245	M	00:00	04:30	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997		X	Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby Ihop med objekt 344162

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Sundbyberg Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344222 Övrigt	KE	SUB		Cst stationsåtgärder - Spårbyte U4/N4 - Lev långräl. Efterarb. Efterjustering	UPP,NED U4	2226	2226	nmF	23:50	05:30	D	Leverans långräl	A	Ke Hfp vx 210b, 211 - Sub Hfp vx 313	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift från Citybanan till Sundbyberg för pendeltåg.
					UPP,NED N4	2226	2226	nmL	23:50	05:30	D	Leverans långräl	A	Ke Hfp vx 219b, 218 - Sub Hft vx 317	X		
					UPP,NED U4	2232	2232	nmTi	23:50	05:30	D	Efterjustering	A	Ke Hfp vx 210b, 211 - Sub Hfp vx 313	X		
					UPP,NED N4	2232	2232	nmO	23:50	05:30	D	Efterjustering	A	Ke Hfp vx 219b, 218 - Sub Hft vx 317	X		
354172 Övrigt	KE	SUB		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N4 - Arbetarskydd vid spårslipning	NED N3, N4	2227	2227	M-S	00:00	05:00	D		A	Sub 314, 316 - Sub 324	X		Trafikpåverkan: Spår N3,N4,N viadukten avstängt kopplat till objekt 344155 Pågar paralellt med Mälarbanans PSB
					NED N3, N44	2229	2229	M-S	00:00	05:00	D		A	Sub 314, 316 - Sub 324	X		
354173 Övrigt	KE	SUB		Cst stationsåtgärder - Spårbyte U4 - Arbetarskydd vid spårslipning	UPP U3,U4	2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A	Sub 310, 312 - Sub 322	X		Trafikpåverkan: Spår U3,U4,U viadukten avstängt topplat till objekt 344155 Pågar paralellt med Mälarbanans PSB
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D		A	Sub 310, 312 - Sub 322	X		
345104 Övrigt	TMÖ	SUB		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	N3 N4 Sub 3	2247	2247	M-F	00:08	05:00	D		A	Ke hfpvx 218,220 - Sub 997	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Duvbo ihop med objekt 345105
345106 Övrigt	TMÖ	SUB		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	N3 N4, Sub 2	2248	2248	M-F	00:08	05:00	D		A	Ke 307, Ke hfpvx 209,211 - Sub 995	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Duvbo - Tomteboda Övre, kopplat till objekt 345107
345108 Övrigt	HUV	SUB		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	NED,UP P Sub 2,3	2247	2247	LS	02:00	07:00	D		A	Ke 300,302,304,306 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Övre - Sundbyberg
						2248	2248	LS	02:00	07:00	D		A	Ke 300,302,304,306 - Sub 995,997	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Älvsjö — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340931 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår	U1	2150	2150	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2150	2150	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2152	2152	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2152	2152	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2202	2202	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2202	2202	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2204	2204	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2204	2204	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2206	2206	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2208	2208	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2210	2210	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2212	2212	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2214	2214	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2218	2218	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2220	2220	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2222	2222	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2222	2222	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2226	2226	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2228	2228	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2230	2230	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2232	2232	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2234	2234	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2236	2236	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2238	2238	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2240	2240	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2244	2244	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2246	2246	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2248	2248	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Älvsjö — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340932 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår	N1	2151	2151	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2201	2201	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2201	2201	TiOF	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2203	2203	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2203	2203	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2205	2205	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2205	2205	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2207	2207	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2207	2207	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2209	2209	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2211	2211	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2213	2213	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2215	2215	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2219	2219	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2221	2221	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2223	2223	Ti-F	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2225	2225	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2227	2227	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2229	2229	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2231	2231	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2233	2233	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2235	2235	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2237	2237	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2239	2239	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2243	2243	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2245	2245	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2247	2247	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2249	2249	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348905 Övrigt	(CST)	SST		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	N1,U1	2216	2216	LS	00:10	05:10	D		A	Cst 333,335,337,339,341,343,345,347, 349,351 - Sst 230,232	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Getingmidjan

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Älvsjö — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340939 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Årstaberg - Stockholm Södra Ned-spår (N1)	N1	2151	2151	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2201	2201	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2201	2201	TiOF	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2203	2203	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2203	2203	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2205	2205	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2205	2205	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2207	2207	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2207	2207	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2209	2209	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2211	2211	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2213	2213	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2215	2215	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2219	2219	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2221	2221	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2225	2225	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2227	2227	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2229	2229	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2231	2231	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2233	2233	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2235	2235	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2237	2237	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2237	2237	TiO	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2243	2243	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2245	2245	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2245	2245	Ti-F	00:00	04:59	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2247	2247	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2249	2249	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340940 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Årstaberg - Stockholm Södra Upp-spår	U1	2150	2150	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2150	2150	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2152	2152	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2152	2152	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2202	2202	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2202	2202	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2204	2204	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2204	2204	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2206	2206	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2208	2208	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2210	2210	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2212	2212	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2214	2214	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2218	2218	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2220	2220	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2222	2222	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2224	2224	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2226	2226	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2228	2228	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2230	2230	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2232	2232	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2234	2234	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2236	2236	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2238	2238	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2240	2240	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2242	2242	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2244	2244	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2244	2244	TiF	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2246	2246	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1	2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2248	2248	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
340944 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Årstaberg - Stockholm C Spår U2,U3 Upp-spår	U2 U3, Sst sp 1	2150	2150	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	M-To	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2202	2202	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2204	2204	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2206	2206	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2208	2208	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2210	2210	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2212	2212	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2214	2214	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2216	2216	Ti-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2218	2218	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2220	2220	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2222	2222	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2224	2224	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2226	2226	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2228	2228	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2230	2230	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2232	2232	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2234	2234	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2236	2236	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2238	2238	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2240	2240	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2242	2242	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2244	2244	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2246	2246	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
						2248	2248	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 156,771 - Sst 271			
348900 Övrigt	SST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2	2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 Stockholm Södra ihop med Underhållsvecka 350332 v2217, 2241 mot Citybanan Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm C på ytterspår övrig trafik.
					3	2217	2217	M-F	01:00	05:00	D		A	Sst 276 - Sst 230	X		
					1,2	2241	2241	M-F	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		
					3	2241	2241	M-F	01:00	05:00	D		A	Sst 276 - Sst 230	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Älvsjö — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340943 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Årstaberg - Stockholm Södra spår Ned-spår (N2)	N2	2151	2151	M	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2201	2201	M-OF	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2203	2203	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2205	2205	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2207	2207	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2209	2209	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2211	2211	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2213	2213	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2215	2215	M-To	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2217	2217	ToF	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2219	2219	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2221	2221	M-OF	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2223	2223	Ti-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2225	2225	M-O	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2227	2227	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2229	2229	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2231	2231	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2233	2233	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2235	2235	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2237	2237	M-O	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2239	2239	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2241	2241	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2243	2243	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2245	2245	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2247	2247	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
						2249	2249	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 158 - Sci 150			
361965 Övrigt	SST	ÄS		Servicefönster Underhåll Stockholm S - Älvsjö	U1,U2,U3,N2 Sst sp 1,2 Äs sp 2,3	2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273,Äs 857 - Äs 123,47,49,158		X	Servicefönster Underhåll, 2 banarbetsveckor per år bestående av 5 skift per vecka och minst 5 timmar/skift.
						2241	2241	M-F	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273,Äs 857 - Äs 123,47,49,158		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra-Årstaberg för pendeltåg, kopplat med 350332 trafikavbrott Citybanan. Enkelspårsdrift Älvsjö-Stockholm Södra för Fjärrtåg och Godståg 350332

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340937 Övrigt	(ÅBE)	ÄS		Servicefönster Älvsjö - (Årstaberg) Upp-spår	U1,U2,U3	2150	2150	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	M-To	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2202	2202	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2204	2204	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2206	2206	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2208	2208	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2210	2210	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2212	2212	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2214	2214	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2216	2216	Ti-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2218	2218	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2220	2220	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2222	2222	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2224	2224	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2226	2226	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2228	2228	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2230	2230	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2232	2232	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2234	2234	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2236	2236	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2238	2238	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2240	2240	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2242	2242	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2244	2244	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2246	2246	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			
						2248	2248	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Älvsjö — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340938 Övrigt	(ÅBE)	ÄS		Servicefönster Älvsjö - (Årstaberg) Ned-spår	N1,N2,N3	2151	2151	M	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2201	2201	M-OF	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2203	2203	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2205	2205	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2207	2207	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2209	2209	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2211	2211	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2213	2213	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2215	2215	M-To	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2219	2219	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2221	2221	M-OF	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2223	2223	Ti-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2225	2225	M-O	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2227	2227	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2229	2229	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2231	2231	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2233	2233	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2235	2235	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2237	2237	M-O	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2239	2239	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2243	2243	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2245	2245	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2247	2247	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
						2249	2249	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158			
345109 Övrigt	ÅBE	ÄS		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	N1,U1 A1	2245	2245	S	00:00	05:00	D		A	Sst 231, 233 - Äs 833,876, Äsg 532		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott för Fjärrtåg och Godståg Avstängda spår U1/N1 Årstaberg samt utfart/infart norra delen av Älvsjö Gods
350503 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2218	2218	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 833, 851 - Äs 732,142		X	Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
						2220	2220	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 833, 851 - Äs 732,142		X	
350504 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2219	2219	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 855, 853 - Äs 740, 738		X	Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
						2221	2221	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 855, 853 - Äs 740, 738		X	
350507 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2222	2222	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 731, 141 - Äs 114, 044		X	Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
						2224	2224	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 731, 141 - Äs 114, 044		X	
350508 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2223	2223	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 739, 737 - Äs 126, 050		X	Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
						2225	2225	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 739, 737 - Äs 126, 050		X	

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350679 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2226 2228	2226 2228	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Äs 047, 049 - Äs 718, 026 Äs 047, 049 - Äs 718, 026	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350728 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2227 2229	2227 2229	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Äs 053, 051 - Äs 722, 028 Äs 053, 051 - Äs 722, 028	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350730 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2230 2232	2230 2232	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Äs 719, 033 - Äs 714, 020 Äs 719, 033 - Äs 714, 020	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350735 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2231 2233	2231 2233	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Äs 035, 045 - Äs 716, 022 Äs 035, 045 - Äs 716, 022	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350738 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2234 2236	2234 2236	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Äs 715, 021 - Äs 708, 016 Äs 715, 021 - Äs 708, 016	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350739 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2235 2237	2235 2237	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Äs 717, 023 - Äs 710, 018 Äs 717, 023 - Äs 710, 018	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350741 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2238 2240	2238 2240	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Äs 709, 017 - Äs 704, 004 Äs 709, 017 - Äs 704, 004	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Stuvsta Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350752 Övrigt	ÅBE	ÄS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2239 2241	2239 2241	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Äs 711, 019 - Äs 706, 006 Äs 711, 019 - Äs 706, 006	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stockholm-Älvsjö — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340929 Övrigt	ÄS			Servicefönster (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår	U1,U2	2150	2150	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Undantag del av U2. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					U2	2150	2150	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2152	2152	M-To	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2152	2152	M-To	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2202	2202	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2202	2202	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2204	2204	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2204	2204	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2206	2206	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2206	2206	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2208	2208	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2208	2208	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2210	2210	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2210	2210	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2212	2212	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2212	2212	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2214	2214	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2214	2214	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2216	2216	Ti-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2216	2216	Ti-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2218	2218	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2218	2218	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2220	2220	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2220	2220	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2222	2222	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2222	2222	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2224	2224	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2224	2224	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2226	2226	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2226	2226	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2228	2228	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2228	2228	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2230	2230	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2230	2230	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2232	2232	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2232	2232	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2234	2234	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2234	2234	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2236	2236	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2236	2236	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2238	2238	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2238	2238	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2240	2240	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2240	2240	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2242	2242	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2242	2242	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2244	2244	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2244	2244	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,U2	2246	2246	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2246	2246	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2248	2248	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2248	2248	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340930 Övrigt	ÄS			Servicefönster (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår	N1,N2	2151	2151	M	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Undantag del av N2. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					N2	2151	2151	M	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2201	2201	M-OF	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2201	2201	M-OF	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2203	2203	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2203	2203	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2205	2205	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2205	2205	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2207	2207	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2207	2207	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2209	2209	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2209	2209	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2211	2211	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2211	2211	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2213	2213	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2213	2213	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2215	2215	M-To	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2215	2215	M-To	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2217	2217	ToF	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2217	2217	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2219	2219	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2219	2219	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2221	2221	M-OF	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2221	2221	M-OF	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2223	2223	Ti-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2223	2223	Ti-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2225	2225	M-O	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2225	2225	M-O	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2227	2227	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2227	2227	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2229	2229	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2229	2229	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2231	2231	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2231	2231	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2233	2233	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2233	2233	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2235	2235	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2235	2235	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2237	2237	M-O	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2237	2237	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2239	2239	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2239	2239	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2241	2241	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2241	2241	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2243	2243	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2243	2243	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2245	2245	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2245	2245	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					N1,N2	2247	2247	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2247	2247	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2249	2249	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2249	2249	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
345864 Övrigt	ÄS			Servicefönster Underhåll Stockholm Mitt (Stuvsta)-Årstaberg	4,5,8	2219	2219	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 158,871,	X		Servicefönster Underhåll, 2 banarbetsveckor per år bestående av 5 skift per vecka och minst 5 timmar/skift. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Huddinge) - (Årstaberg)
						2243	2243	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 158,871,	X		
348889 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	6,7,8 A6, SL-depå	2215	2215	M-To	00:00	04:45	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö Depå, samt Älvsjö - Farsta Strand
						2239	2239	M-F	00:00	04:45	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Stångådalsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340781 Övrigt	(LP)	(BSÄ)		Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby)	E	2150	2150	nmTo	21:55	05:20	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan. 7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan under v 39-46 (halkbekämpning).
						2152	2152	nmTo	22:00	05:30	D		A				
						2202	2220	nmTo	22:00	05:30	D		A				
						2222	2224	nmTo	22:00	05:30	D		A				
						2226	2249	nmTo	22:00	05:30	D		A				
						2239	2246	nmTi	22:00	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
340773 Övrigt	(BSÄ)	RF		Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa	E	2150	2150	nmF	22:20	05:20	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
						2201	2214	nmF	22:30	05:30	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A				
						2216	2220	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A				
						2222	2224	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2226	2233	nmF	22:30	05:30	D		A				
						2234	2246	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2247	2249	nmF	22:30	05:30	D		A				
						2221	2221	nmS	20:00	08:00	D		A				
						2237	2237	nmS	20:00	08:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Svealandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340918 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Valskog)	E	2150	2150	To	00:30	02:30	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	To	00:30	02:30	D		A				
						2202	2202	To	00:30	02:30	D		A				
						2203	2203	To	00:30	02:30	D		A				
						2204	2204	To	00:30	02:30	D		A				
						2205	2205	To	00:30	02:30	D		A				
						2206	2206	To	00:30	02:30	D		A				
						2207	2207	To	00:30	02:30	D		A				
						2208	2208	To	00:30	02:30	D		A				
						2209	2209	To	00:30	02:30	D		A				
						2210	2210	To	00:30	02:30	D		A				
						2211	2211	To	00:30	02:30	D		A				
						2212	2212	To	00:30	02:30	D		A				
						2213	2213	To	00:30	02:30	D		A				
						2214	2214	To	00:30	02:30	D		A				
						2215	2215	To	00:30	02:30	D		A				
						2216	2216	To	00:30	02:30	D		A				
						2217	2217	To	00:30	02:30	D		A				
						2218	2218	To	00:30	02:30	D		A				
						2219	2219	To	00:30	02:30	D		A				
						2220	2220	To	00:30	02:30	D		A				
						2222	2222	To	00:30	02:30	D		A				
						2223	2223	To	00:30	02:30	D		A				
						2224	2224	To	00:30	02:30	D		A				
						2226	2226	To	00:30	02:30	D		A				
						2227	2227	To	00:30	02:30	D		A				
						2228	2228	To	00:30	02:30	D		A				
						2229	2229	To	00:30	02:30	D		A				
						2230	2230	To	00:30	02:30	D		A				
						2231	2231	To	00:30	02:30	D		A				
						2232	2232	To	00:30	02:30	D		A				
						2233	2233	To	00:30	02:30	D		A				
						2234	2234	To	00:30	02:30	D		A				
						2235	2235	To	00:30	02:30	D		A				
						2236	2236	To	00:30	02:30	D		A				
						2237	2237	To	00:30	02:30	D		A				
						2238	2238	To	00:30	02:30	D		A				
						2239	2239	To	00:30	02:30	D		A				
						2240	2240	To	00:30	02:30	D		A				
						2241	2241	To	00:30	02:30	D		A				
						2242	2242	To	00:30	02:30	D		A				
						2243	2243	To	00:30	02:30	D		A				
						2244	2244	To	00:30	02:30	D		A				
						2245	2245	To	00:30	02:30	D		A				
						2246	2246	To	00:30	02:30	D		A				
						2247	2247	To	00:30	02:30	D		A				
						2248	2248	To	00:30	02:30	D		A				
						2249	2249	To	00:30	02:30	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Svealandsbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340922	(VSG)	(RKE)		Servicefönster Underhåll	E	2219	2219	M-S	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaeanpassade servicefönster:
Övrigt				(Rekarne) - (Valskog)		2239	2239	M-S	00:00	05:00	D		A				Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
352222	VSG	RKE		Spänningsomläggning	E	2222	2222	nmS	22:00	02:50	D		A	Vsg 22,21,51 - Rek 22,51	X		Trafikavbrott Rekarne-Valskog
Övrigt				Vån-Et-Arb förarbeten		2222	2222	S	03:25	07:50	D		A	Vsg 22,21,51 - Rek 22,51	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Svealandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340913 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,UPP	2150	2150	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2152	2152	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2202	2202	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2203	2203	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2204	2204	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2205	2205	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2206	2206	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2207	2207	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2208	2208	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2209	2209	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2210	2210	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2211	2211	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2212	2212	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2213	2213	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2214	2214	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2215	2215	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2216	2216	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2217	2217	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2218	2218	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2219	2219	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2220	2220	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2222	2222	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2223	2223	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2224	2224	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2226	2226	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2227	2227	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2233	2233	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2234	2234	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2235	2235	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2236	2236	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2237	2237	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2238	2238	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2239	2239	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2240	2240	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2241	2241	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2242	2242	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2243	2243	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2244	2244	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2245	2245	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2246	2246	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2247	2247	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2248	2248	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2249	2249	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Svealandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340921 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,UPP	2217	2217	S	23:30	24:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2218	2218	M	00:00	04:45	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2218	2218	nmTi-nmF	23:30	04:45	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2218	2218	nmL nmS	23:30	07:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2237	2237	S	23:30	24:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2238	2238	M	00:00	04:45	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2238	2238	nmTi-nmF	23:30	04:45	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2238	2238	nmL nmS	23:30	07:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
352341 Övrigt	RKE	ET		Spänningsomläggning Vån-Et-Arb förarbeten	Alla	2218	2221	nmL	23:20	03:00	D		A	Rek21,51 - Et 22,24	X		Trafikavbrott Eskilstuna-Rekarne
						2218	2221	L	03:30	07:30	D		A	Rek21,51 - Et 22,24	X		
						2218	2221	nmS	22:10	03:00	D		A	Rek21,51 - Et 22,24	X		
						2218	2221	S	03:30	07:40	D		A	Rek21,51 - Et 22,24	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Svealandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340915 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,UPP	2150	2150	OF	00:20	02:20	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340916. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2152	2152	O	00:20	02:20	D		A				
						2201	2201	OF	00:20	02:20	D		A				
						2202	2202	OF	00:20	02:20	D		A				
						2203	2203	OF	00:20	02:20	D		A				
						2204	2204	OF	00:20	02:20	D		A				
						2205	2205	OF	00:20	02:20	D		A				
						2206	2206	OF	00:20	02:20	D		A				
						2207	2207	OF	00:20	02:20	D		A				
						2208	2208	OF	00:20	02:20	D		A				
						2209	2209	OF	00:20	02:20	D		A				
						2210	2210	OF	00:20	02:20	D		A				
						2211	2211	OF	00:20	02:20	D		A				
						2212	2212	OF	00:20	02:20	D		A				
						2213	2213	OF	00:20	02:20	D		A				
						2214	2214	OF	00:20	02:20	D		A				
						2215	2215	O	00:20	02:20	D		A				
						2216	2216	OF	00:20	02:20	D		A				
						2217	2217	OF	00:20	02:20	D		A				
						2218	2218	OF	00:20	02:20	D		A				
						2219	2219	OF	00:20	02:20	D		A				
						2220	2220	OF	00:20	02:20	D		A				
						2221	2221	OF	00:20	02:20	D		A				
						2222	2222	OF	00:20	02:20	D		A				
						2223	2223	OF	00:20	02:20	D		A				
						2224	2224	OF	00:20	02:20	D		A				
						2225	2225	O	00:20	02:20	D		A				
						2226	2226	OF	00:20	02:20	D		A				
						2227	2227	O	00:20	02:20	D		A				
						2228	2228	O	00:20	02:20	D		A				
						2229	2229	O	00:20	02:20	D		A				
						2230	2230	O	00:20	02:20	D		A				
						2231	2231	O	00:20	02:20	D		A				
						2232	2232	OF	00:20	02:20	D		A				
						2233	2233	OF	00:20	02:20	D		A				
						2234	2234	OF	00:20	02:20	D		A				
						2235	2235	OF	00:20	02:20	D		A				
						2236	2236	OF	00:20	02:20	D		A				
						2237	2237	OF	00:20	02:20	D		A				
						2238	2238	OF	00:20	02:20	D		A				
						2239	2239	OF	00:20	02:20	D		A				
						2240	2240	OF	00:20	02:20	D		A				
						2241	2241	OF	00:20	02:20	D		A				
						2242	2242	OF	00:20	02:20	D		A				
						2243	2243	OF	00:20	02:20	D		A				
						2244	2244	OF	00:20	02:20	D		A				
						2245	2245	OF	00:20	02:20	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Svealandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E,NED,UPP	2246	2246	OF	00:20	02:20	D		A				
						2247	2247	OF	00:20	02:20	D		A				
						2248	2248	OF	00:20	02:20	D		A				
						2249	2249	OF	00:20	02:20	D		A				
340919 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,UPP	2216	2216	M-F	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objket 340920. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2216	2216	L	01:00	05:30	D		A				
						2216	2216	S	01:00	07:00	D		A				
						2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	L	01:00	05:30	D		A				
						2217	2217	S	01:00	07:00	D		A				
						2234	2234	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2234	2234	L	01:00	05:30	D		A				
						2234	2234	S	01:00	07:00	D		A				
						2235	2235	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	L	01:00	05:30	D		A				
						2235	2235	S	01:00	07:00	D		A				
334438 Övrigt	HÄD	LG		Eskilstuna-Åker AT lina	Alla	2202	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X		Trafikavbrott Strängnäs-Grundbro
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X		
						2216	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X		
						2218	2218	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X		
						2219	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X		
						2221	2221	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X		
						2222	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X		
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X		
350765 Övrigt	HÄD	LG		Eskilstuna-Åker AT lina	Alla	2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Lg 231,261- Häd 22	X		Trafikavbrott Härad-Strängnäs
334439 Övrigt	LG	NKV		Eskilstuna-Åker AT lina	Alla	2226	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Nkv 241,263 - Lg 222	X		Trafikavbrott Läggesta-(Nykvarn)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Svealandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340916 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2150	2150	OF	00:00	02:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340915. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2152	2152	O	00:00	02:00	D		A				
						2201	2201	OF	00:00	02:00	D		A				
						2202	2202	OF	00:00	02:00	D		A				
						2203	2203	OF	00:00	02:00	D		A				
						2204	2204	OF	00:00	02:00	D		A				
						2205	2205	OF	00:00	02:00	D		A				
						2206	2206	OF	00:00	02:00	D		A				
						2207	2207	OF	00:00	02:00	D		A				
						2208	2208	OF	00:00	02:00	D		A				
						2209	2209	OF	00:00	02:00	D		A				
						2210	2210	OF	00:00	02:00	D		A				
						2211	2211	OF	00:00	02:00	D		A				
						2212	2212	OF	00:00	02:00	D		A				
						2213	2213	OF	00:00	02:00	D		A				
						2214	2214	OF	00:00	02:00	D		A				
						2215	2215	O	00:00	02:00	D		A				
						2216	2216	OF	00:00	02:00	D		A				
						2217	2217	OF	00:00	02:00	D		A				
						2218	2218	OF	00:00	02:00	D		A				
						2219	2219	OF	00:00	02:00	D		A				
						2220	2220	OF	00:00	02:00	D		A				
						2221	2221	OF	00:00	02:00	D		A				
						2222	2222	OF	00:00	02:00	D		A				
						2223	2223	OF	00:00	02:00	D		A				
						2224	2224	OF	00:00	02:00	D		A				
						2225	2225	O	00:00	02:00	D		A				
						2226	2226	OF	00:00	02:00	D		A				
						2227	2227	O	00:00	02:00	D		A				
						2228	2228	O	00:00	02:00	D		A				
						2229	2229	O	00:00	02:00	D		A				
						2230	2230	O	00:00	02:00	D		A				
						2231	2231	O	00:00	02:00	D		A				
						2232	2232	OF	00:00	02:00	D		A				
						2233	2233	OF	00:00	02:00	D		A				
						2234	2234	OF	00:00	02:00	D		A				
						2235	2235	OF	00:00	02:00	D		A				
						2236	2236	OF	00:00	02:00	D		A				
						2237	2237	OF	00:00	02:00	D		A				
						2238	2238	OF	00:00	02:00	D		A				
						2239	2239	OF	00:00	02:00	D		A				
						2240	2240	OF	00:00	02:00	D		A				
						2241	2241	OF	00:00	02:00	D		A				
						2242	2242	OF	00:00	02:00	D		A				
						2243	2243	OF	00:00	02:00	D		A				
						2244	2244	OF	00:00	02:00	D		A				
						2245	2245	OF	00:00	02:00	D		A				
						2246	2246	OF	00:00	02:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Svealandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E	2247	2247	OF	00:00	02:00	D		A				
						2248	2248	OF	00:00	02:00	D		A				
						2249	2249	OF	00:00	02:00	D		A				
340920 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2214	2214	M-F	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340919. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2214	2214	LS	00:28	05:28	D		A				
						2215	2215	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	LS	00:28	05:28	D		A				
						2236	2236	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	LS	00:28	05:28	D		A				
						2237	2237	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	LS	00:28	05:28	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södertälje Hamn - Söc — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345693 Övrigt	(SÖD)	SÖC		Servicefönster Underhåll (Södertälje Hamn)-Södertälje Centrum	Alla	2223	2223	M-F	00:45	04:45	D		A	Söd 302,312 - Söd sl 352,354,356,358	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Centrum
						2239	2239	M-F	00:45	04:45	D		A	Söd 302,312 - Söd sl 352,354,356,358	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan Jn-Åbs — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345737 Övrigt	(JN)	NK		Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping	E	2220	2220	M-To	00:00	05:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		Servicefönster Banarbetsveckor
						2220	2220	FL	00:00	06:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		4 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		(gäller Måndag-Söndag)
						2221	2221	M-To	00:00	05:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2221	2221	FL	00:00	06:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2234	2234	M-To	00:00	05:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2234	2234	FL	00:00	06:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2235	2235	M-To	00:00	05:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2235	2235	FL	00:00	06:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
337473 Övrigt	(TBA)	SSA		Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	E Ssa alla	2222	2223	nmTi-nmL	23:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Tba22 - Ssa22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tystberga)-(Nyköping)
						2222	2223	S	23:00	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Tba22 - Ssa22			
						2223	2224	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Tba22 - Ssa22			
337474 Övrigt	(SSA)	(NK)		Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sjösa)-(Nyköping
						2224	2224	S	23:00	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2225	2225	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2226	2226	S	23:00	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2227	2227	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
337776 Övrigt	NK			Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	6	2227	2228	nmTi-nmS	23:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Nk 21,37 - 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Nyköping
						2227	2228	S	23:00	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Nk 21,37 - 22			
						2228	2229	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Nk 21,37 - 22			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan Jn-Åbs — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345739 Övrigt	(NK)	(ÅBS)		Servicefönster Underhåll (Nyköping)-(Åby södra)	E	2220	2220	M-To	00:00	05:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor
						2220	2220	FL	00:00	06:00	D		A		X		4 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A		X		(gäller Måndag-Söndag)
						2221	2221	M-To	00:00	05:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2221	2221	FL	00:00	06:00	D		A		X		
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A		X		
						2234	2234	M-To	00:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	FL	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A		X		
						2235	2235	M-To	00:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	FL	00:00	06:00	D		A		X		
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A		X		
337496 Övrigt	(KON)	GTÅ		Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	E Gtå alla	2222	2223	nmTi-nmS	23:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Kon22 - Gtå22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kolmården)-(Åby)
						2222	2223	S	23:00	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Kon22 - Gtå22			
						2223	2224	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Kon22 - Gtå22			
337502 Övrigt	(GTÅ)	(ÅBS)		Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			Trafikpåverkan: Trafikavbrott(Getå)-(Åby Södra)
						2224	2225	nmM	23:00	00:00	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2225	2225	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2226	2226	S	23:00	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2227	2227	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343180 Övrigt	(K)	ÅBS		ERTMS-testkörning	UPP	2206	2206	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift(Katrineholm)-Åby Södra inkl. plats att vända i K respektive Åby
						2210	2210	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2213	2213	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2217	2217	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2220	2220	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2222	2222	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2224	2224	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2236	2236	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2239	2239	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2242	2242	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2245	2245	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2247	2247	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			
						2249	2249	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	S	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
345713 Övrigt	(K)	(ÅBS)		Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Upp-spår	UPP	2150	2150	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2152	2152	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar
						2202	2202	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2204	2204	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345714	(K)	(ÅBS)		Servicefönster	NED	2201	2201	TiOF	00:00	05:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
Övrigt				(Katrineholm)-(Åby södra)		2203	2203	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar
				Ned-spår		2205	2205	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2207	2207	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
345743	(K)	(ÅBS)		Servicefönster Underhåll	UPP	2219	2219	M-O	00:00	06:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor
Övrigt				(Katrineholm)-(Åby södra)		2219	2219	S	00:00	08:00	D		A		X		Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift
						2233	2233	To-L	00:00	06:00	D		A		X		a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2
						2233	2233	S	00:00	05:00	D		A		X		tillfällen a 5 timmar
					NED	2219	2219	To-L	00:00	06:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2219	2219	S	00:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	M-O	00:00	06:00	D		A		X		
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
364440 Övrigt	K	ÅBS		Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 Järna-Katrineholm-Åby	UPP	2208	2208	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby
						2209	2209	S	23:00	24:00	D		A				
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A				Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:
						2210	2210	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2211	2211	S	23:00	24:00	D		A				TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A				Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda
						2212	2212	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				veckor nedspår.
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A				Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	S	23:00	24:00	D		A				
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A				
						2220	2220	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	S	23:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				
						2234	2234	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP	2240	2240	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
					NED	2208	2208	S	23:00	24:00	D		A				
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A				
						2213	2213	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2231	2231	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2249	2249	L	23:00	24:00	D		A				
341785	ÅBS			Ostlänken förberedande	22	2213	2213	S	00:00	24:00	H		A	ÅBY 352 - ÅBY 361	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 22 på Kardonbanan.
Övrigt				arbeten för Nya		2214	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	ÅBY 352 - ÅBY 361	X		
				Godsbangården		2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	ÅBY 352 - ÅBY 361	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345755 Övrigt	ÅBS	(NR)		Servicefönster Åby södra-(Norrköping) Upp-spår	UPP	2150	2150	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2150	2150	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6
						2204	2204	M	00:00	06:00	D		A		X		timmar
						2204	2204	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor (gäller ej Åby driftplats,
						2206	2206	M	00:00	06:00	D		A		X		samordnas med Nyköpingsbanan)
						2206	2206	Ti-To	00:00	06:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2208	2208	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2208	2208	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2210	2210	M	00:00	06:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A		X		bilden
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2228	2228	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2230	2230	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2232	2232	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345756 Övrigt	(ÅBS)	(NR)		Servicefönster (Åby södra)-(Norrköping) Ned-spår	NED	2203	2203	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2203	2203	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6
						2205	2205	M	00:00	06:00	D		A		X		timmar
						2205	2205	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor (gäller ej Åby driftplats,
						2207	2207	M	00:00	06:00	D		A		X		samordnas med Nyköpingsbanan)
						2207	2207	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2209	2209	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2229	2229	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2231	2231	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345783	(ÅBS)	(NR)		Servicefönster Underhåll	NED	2223	2223	M-L	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor
Övrigt				(Åby södra)-(Norrköping)		2223	2223	S	00:00	08:00	D		A		X		M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången
						2233	2233	M-L	00:00	06:00	D		A		X		6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A		X		2 tillfällen a 5 timmar
						2234	2234	S	00:00	05:00	D		A		X		(Åby driftplats behandlas separat, samordnas med
					UPP	2223	2223	S	00:00	05:00	D		A		X		Nyköpingsbanan)
						2224	2224	M-L	00:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	S	00:00	08:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2234	2234	M-L	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	S	00:00	06:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
364441 Övrigt	ÅBS	MY		Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 Åby-Mjölby-Nässjö	UPP	2202	2202	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Mjölby
						2203	2203	S	23:00	24:00	D		A				
						2204	2204	M	00:00	05:00	D		A				Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:
						2204	2204	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2205	2205	S	23:00	24:00	D		A				TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A				Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda
						2206	2206	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				veckor nedspår
						2207	2207	S	23:00	24:00	D		A				Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.
						2208	2208	M	00:00	05:00	D		A				
						2208	2208	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2209	2209	S	23:00	24:00	D		A				
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A				
						2210	2210	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2211	2211	S	23:00	24:00	D		A				
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A				
						2212	2212	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A				
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	S	23:00	24:00	D		A				
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A				
						2220	2220	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	S	23:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP	2234	2234	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
					NED	2202	2202	S	23:00	24:00	D		A				
						2203	2203	M	00:00	05:00	D		A				
						2203	2203	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2204	2204	S	23:00	24:00	D		A				
						2205	2205	M	00:00	05:00	D		A				
						2205	2205	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2206	2206	S	23:00	24:00	D		A				
						2207	2207	M	00:00	05:00	D		A				
						2207	2207	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2208	2208	S	23:00	24:00	D		A				
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2249	2249	L	23:00	24:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345781 Övrigt	NR			Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård	Alla	2219	2219	LS	00:00	06:00	D		A		X		Bandel 503 Norrköpings Rangerbangård
					Enligt avrop	2220	2220	M-F	00:00	05:00	D		A		X		Banarbetsveckor 5X5 timmar årligen Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan (samtidigt som bandel 504) Gränspunkter enligt överenskommelse med entreprenören. OBS! Växlar kan komma att behöva klovas på grund av begränsningar i ställverk65.
345782 Övrigt	NR			Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats	1,2A,2B 22 (G:krök, N:krök)	2219	2219	M	00:00	06:00	D		A	Nr 251,253,176,179 - Nr 178,sb4,108,141,143,178	X		Banarbetstider Varje ö 2X6 timmar vardera per tågplan Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan (samtidigt som bandel 503)
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A	Nr 251,253,176,179 - Nr 178,sb4,108,141,143,178	X		
					6A,6B,7, 8,10 9,21	2219	2219	Ti	00:00	06:00	D		A	Nr 133 - Nr 270,hfp vx 566	X		
						2234	2234	Ti	00:00	06:00	D		A	Nr 133 - Nr 270,hfp vx 566	X		
					3A,3B,4A ,4B,5A,5 B,6A,6B	2219	2219	O	00:00	06:00	D		A	Nr 272 - Nr 251,253,173,175,156	X		
						2234	2234	O	00:00	06:00	D		A	Nr 272 - Nr 251,253,173,175,156	X		
					5B,6B,7 21	2219	2219	To	00:00	06:00	D		A	Nr 112,156 - Nr 182,184,186,188,192,194	X		
						2234	2234	To	00:00	06:00	D		A	Nr 112,156 - Nr 182,184,186,188,192,194	X		
					21,22	2219	2219	L	00:00	06:00	D		A	Nr 114,112 - Nr 101,103	X		
						2234	2234	L	00:00	06:00	D		A	Nr 114,112 - Nr 101,103	X		
					Alla	2219	2219	S	00:00	06:00	D		A	Nr 270,272 - Nr 101,103	X		
						2234	2234	S	00:00	06:00	D		A	Nr 270,272 - Nr 101,103	X		
344160 Övrigt	NR	FI		Norrköping bangård, utbyte ktl pendeltågsspåren förarbeten	NED Nr 1-5	2220	2220	S	23:00	24:00	D		A	Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 82	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby samt enkelspårsdrift Fiskeby -Åby
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 82	X		
						2221	2221	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 82	X		
					UPP Nr 6-10	2221	2221	M	01:00	05:00	D		A	Nr 109- Fi 83	X		
344161 Övrigt	NR	FI		Norrköping bangård, utbyte ktl pendeltågsspåren	NED,UP P Nr 1-5	2221	2221	To-S	18:00	01:00	H		A	Nr si 141, 143, 155, 261, 263, 265, hfp vx 484, 479- Fi 62,32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norrköping-Fiskeby. Tåg från Åby kan vända på spår 6 och 7

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345758 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) Upp-spår	UPP	2150	2150	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster 1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
						2150	2150	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2204	2204	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2204	2204	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2206	2206	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2206	2206	Ti-To	00:00	06:00	D		A		X		
						2208	2208	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2208	2208	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2210	2210	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345759 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) Ned-spår	NED	2203	2203	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster 1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor
						2203	2203	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2205	2205	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2205	2205	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2207	2207	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2207	2207	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2209	2209	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345784 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping)	NED	2221	2221	M-L	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A		X		M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången
						2235	2235	M-L	00:00	06:00	D		A		X		6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A		X		2 tillfällen a 5 timmar
					UPP	2221	2221	S	00:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	M-L	00:00	06:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2222	2222	S	00:00	08:00	D		A		X		
						2235	2235	S	00:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	M-L	00:00	06:00	D		A		X		
						2236	2236	S	00:00	06:00	D		A		X		
344151 Övrigt	(FI)	KMS		Bdl 505, Bärtrådsbyte Gistad-Norrköping	NED	2238	2238	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Fi 52 - Kms hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Fiskeby) - (Kimstad)
344153 Övrigt	KMS	GI		Bdl 505, Bärtrådsbyte Gistad-Norrköping	NED	2238	2240	S	22:00	24:00	D		A	Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kimstad) -(Gistad)
						2239	2241	M	00:00	05:00	D		A	Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102			
						2239	2241	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102			
345779 Övrigt	LP			Servicefönster Underhåll Linköping driftplats	1 30,100	2216	2216	S	23:15	24:00	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Banarbetstider
						2217	2217	M	00:00	05:15	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Ö nr 1-3 4X6 timmar tillfällen per tågplan
						2217	2217	nmTi	23:15	05:15	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Ö nr 4 involveras i objekt som gäller uppspår
						2217	2217	S	23:15	24:00	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Linköping-Linghem
						2218	2218	M	00:00	05:15	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Ö nr 5-6 2X6 timmar tillfällen per tågplan
						2233	2233	nmO	23:15	05:15	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		
					2	2217	2217	OTo	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 169	X		Hela driftplatsen 3 tillfälle a 5 timmar per tågplan
						2218	2218	Ti	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 169	X		
						2233	2233	To	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 169	X		
					1 20	2218	2218	O-F	00:00	06:00	D		A	Lp 152 - Lp 158,137	X		
						2233	2233	F	00:00	06:00	D		A	Lp 152 - Lp 158,137	X		
					2	2222	2222	M-L	00:00	06:00	D		A	Lp 122 - Lp 128	X		
						2222	2222	S	00:00	08:00	D		A	Lp 122 - Lp 128	X		
						2236	2236	M-L	00:00	06:00	D		A	Lp 122 - Lp 128	X		
						2236	2236	S	00:00	08:00	D		A	Lp 122 - Lp 128	X		
					1 20-27	2217	2217	nmF	23:45	05:45	D		A	Lp 164 - Lp 152	X		
						2233	2233	nmL	23:45	05:45	D		A	Lp 164 - Lp 152	X		
					2,3,4,5	2218	2218	L	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 122	X		
						2233	2233	S	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 122	X		
					Alla	2217	2217	LS	00:00	05:00	D		A	Lp 121,151 - Lp 152,122	X		
						2218	2218	S	00:00	05:00	D		A	Lp 121,151 - Lp 152,122	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345760 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) Upp-spår	UPP	2150	2150	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2150	2150	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6
						2204	2204	M	00:00	06:00	D		A		X		timmar
						2204	2204	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2206	2206	M	00:00	06:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2206	2206	Ti-To	00:00	06:00	D		A		X		
						2208	2208	M	00:00	06:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2208	2208	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2210	2210	M	00:00	06:00	D		A		X		alternativt
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		bilden
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2228	2228	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2230	2230	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2232	2232	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345762 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) Ned-spår	NED	2203	2203	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2203	2203	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar
						2205	2205	M	00:00	06:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2205	2205	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2207	2207	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2207	2207	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2209	2209	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2229	2229	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2231	2231	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345785 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby)	NED	2219	2219	M-L	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor
						2219	2219	S	00:00	08:00	D		A		X		M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången
						2237	2237	M-L	00:00	06:00	D		A		X		6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A		X		2 tillfällen a 5 timmar
						2243	2243	S	00:00	05:00	D		A		X		
					UPP	2219	2219	S	00:00	05:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2220	2220	M-L	00:00	06:00	D		A		X		
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A		X		
						2238	2238	M-L	00:00	06:00	D		A		X		
						2243	2243	S	00:00	06:00	D		A		X		
349894 Övrigt	(LP)	MY		Opto 2.0 Etapp 2 K-My AVST	Alla	2202	2202	nmS	22:00	06:00	D	Förläggning av multidukt	A	Lp 122,152-My123,153			Trafikpåverkan: Trafikavbrott(Mjölby) -(Linköping)
						2204	2204	nmS	22:00	06:00	D	Förläggning av multidukt	A	Lp 122,152-My123,153			
						2206	2206	nmS	22:00	06:00	D	Förläggning av multidukt	A	Lp 122,152-My123,153			
342346 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Ombygg ktl/Flytt spår 6	6,7	2228	2228	M-O	08:00	17:00	H		A	MY hfp vx 431 - vx 456, vx 468	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6 och 7
						2228	2228	ToF	08:00	17:00	D		A	MY hfp vx 431 - vx 456, vx 468	X		
342352 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Spår 22, 23	22,23	2229	2229	M-S	08:00	24:00	H		A	MY hfp vx 476 - stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 22, 23
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	MY hfp vx 476 - stoppbock	X		
						2232	2232	M-F	00:00	17:00	H		A	MY hfp vx 476 - stoppbock	X		
342354 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Byggnation plattform	6	2229	2232	M-F	08:00	17:00	D		A	MY si 204 - hfp vx 431, 456			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6
342355 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby spärrstaket	5,6	2240	2242	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	MY si 261 - hfp vx 486			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5 och 6
343923 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Flytt av signalkablar	Alla	2221	2221	LS	00:00	08:00	D		A	MY si 121, 151, 221, 251 - 152,122			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby
345788 Övrigt	MY			Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats	1,2,21,22,23	2223	2223	M	00:00	06:00	D		A	My 121,161 - My 152,130	X		Banarbetshelger Varje ö 2X6 timmar vardera per tågplan
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A	My 121,161 - My 152,130	X		Hela driftplatsen ett tillfälle a 6 timmar per tågplan
					2,3,4	2223	2223	Ti	00:00	06:00	D		A	My 151,221 - My 167	X		
						2232	2232	Ti	00:00	06:00	D		A	My 151,221 - My 167	X		
					2,4,5,6	2223	2223	O	00:00	06:00	D		A	My 251,268 - My 122,256,hfp vx 483,	X		
						2232	2232	O	00:00	06:00	D		A	My 251,268 - My 122,256,hfp vx 483,	X		
					1B,2B	2223	2223	To	00:00	06:00	D		A	My 121,151 - My 164,134	X		
						2232	2232	To	00:00	06:00	D		A	My 121,151 - My 164,134	X		
					4	2223	2223	F	00:00	06:00	D		A	My 221 - My 227	X		
					4,5	2232	2232	F	00:00	06:00	D		A	My 221,251 - My 227,257	X		
					1,2	2223	2223	L	00:00	06:00	D		A	My 133,163,169 - My 122,152	X		
						2232	2232	L	00:00	06:00	D		A	My 133,163,169 - My 122,152	X		
					Alla	2232	2232	S	00:00	06:00	D		A	My 121,151,221,251 - My 152,122	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349043	MY			Trimningsåtgärder Mjölby	5, 6, 7	2225	2225	S	22:00	24:00	D		A	My si 261 - 204, 230			Trafikpåverkan: Avstängt spår 5,6,7
Övrigt				Kanalisation spår 5-6		2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	My si 261 - 204, 230			
						2226	2226	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A	My si 261 - 204, 230			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345763 Övrigt	(MY)	(BX)		Servicefönster (Mjölby)-(Boxholm) Upp-spår	UPP	2150	2150	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2150	2150	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6
						2204	2204	M	00:00	06:00	D		A		X		timmar
						2204	2204	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2206	2206	M	00:00	06:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2206	2206	Ti-To	00:00	06:00	D		A		X		
						2208	2208	M	00:00	06:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2208	2208	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2210	2210	M	00:00	06:00	D		A		X		alternativt
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		bilden
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2228	2228	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2230	2230	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2232	2232	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345764 Övrigt	(MY)	BX		Servicefönster (Mjölby)-Boxholm Ned-spår	NED	2203	2203	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2203	2203	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6
						2205	2205	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		timmar
						2205	2205	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		Nedspår udda veckor
						2207	2207	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		Uppspår jämna veckor
						2207	2207	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2209	2209	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2229	2229	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2229	2229	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2231	2231	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2231	2231	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2247	2247	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2249	2249	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345801 Övrigt	(MY)	BX		Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm	NED	2216	2216	S	00:00	08:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		Banarbetsveckor
						2217	2217	M-L	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången
						2239	2239	M-L	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		2 tillfällen a 5 timmar
						2240	2240	S	00:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
					UPP	2216	2216	S	00:00	05:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2218	2218	M-L	00:00	06:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		Underobjekt får max innefatta
						2240	2240	M-L	00:00	06:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt
						2240	2240	S	00:00	08:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
367251 Övrigt	(MY)	(GMP)		Opto 2.0 Etapp 2 My-Vim AVST V21	Alla	2221	2221	To-S	18:00	24:00	H	Förläggning av multidukt	A	My 122,152- Gmp 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-(Gamlarp)
						2222	2222	M	00:00	12:00	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152- Gmp 21,51			
349899 Övrigt	(MY)	(N)		Opto 2.0 Etapp 2 My-N AVST	Alla	2211	2211	nmS	22:15	06:00	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152-N 105,107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby-Nässjö
						2212	2212	nmS	22:15	06:00	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152-N 105,107			
						2216	2216	nmS	22:15	06:00	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152-N 105,107			
						2224	2224	nmS	22:15	06:00	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152-N 105,107			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
364445 Övrigt	MY	(N)		Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 Åby-Mjölby-Nässjö	UPP	2202	2202	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Nässjö
						2203	2203	S	23:00	24:00	D		A				
						2204	2204	M	00:00	05:00	D		A				Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:
						2204	2204	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2205	2205	S	23:00	24:00	D		A				TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A				Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda
						2206	2206	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				veckor nedspår
						2207	2207	S	23:00	24:00	D		A				Samordnas med andra förekommande objket på
						2208	2208	M	00:00	05:00	D		A				avropad sträcka.
						2208	2208	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2209	2209	S	23:00	24:00	D		A				
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A				
						2210	2210	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2211	2211	S	23:00	24:00	D		A				
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A				
						2212	2212	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A				
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2215	2216	nmM	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A				
						2220	2220	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	S	23:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP	2234	2234	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
					NED	2202	2202	S	23:00	24:00	D		A				
						2203	2203	M	00:00	05:00	D		A				
						2203	2203	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2204	2204	S	23:00	24:00	D		A				
						2205	2205	M	00:00	05:00	D		A				
						2205	2205	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2206	2206	S	23:00	24:00	D		A				
						2207	2207	M	00:00	05:00	D		A				
						2207	2207	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2208	2208	S	23:00	24:00	D		A				
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2249	2249	L	23:00	24:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345794 Övrigt	BX			Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats	2,3,4,5	2220	2220	M-F	00:00	05:00	D		A	Bx 22 - Bx 42	X		Banarbetsveckor
						2235	2235	M-F	00:00	05:00	D		A	Bx 22 - Bx 42	X		(Ö nr 1 inkluderas i avd 11 (Bx-My) - finns ej med i
					1,2	2221	2221	L	00:00	06:00	D		A	Bx 22,52 - Bx 31,61	X		detta objekt)
						2235	2235	S	00:00	06:00	D		A	Bx 22,52 - Bx 31,61	X		Ö nr 2 5X5 timmar höst och vår
						2221	2221	S	00:00	06:00	D		A	Bx 21,51 - Bx 62,32	X		Ö nr 3,4 2X6 timmar vardera fördelat på höst och vår
						2234	2234	S	00:00	06:00	D		A	Bx 21,51 - Bx 62,32	X		Ö nr 5 5X5 timmar höst och vår
					3,4,5,6	2221	2221	M-F	00:00	05:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		
						2236	2236	M-F	00:00	05:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		
297229 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spårväxelbyte - För/efterarbeten USP	UPP	2218	2218	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås.
						2219	2219	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X		
						2220	2220	nmTi-nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X		
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X		
						2223	2223	S	23:00	24:00	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X		
						2224	2224	M	00:00	05:00	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X		
						2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:00	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X		
297230 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spårväxelbyte - För/efterarbeten NSP	NED Smn sp1	2218	2218	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2220	2220	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2221	2221	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2221	2221	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2222	2222	S	23:00	24:00	D	Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D	Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D	Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2224	2224	S	23:00	24:00	D	Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		
						2225	2225	M	00:00	05:00	D	Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297231 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spårväxelbyte - tider för på/av-etablering	Alla	2218	2218	To-S	22:45	23:00	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boxholm-Tranås
						2218	2218	F-S	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2219	2220	M-S	22:45	23:00	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2219	2220	M-S	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2221	2221	MTi	22:45	23:00	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2221	2221	M-O	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2222	2224	M-S	22:45	23:00	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2222	2222	Ti-S	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2223	2224	M-S	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2225	2225	M	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
300763 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spårväxelbyte - utläggning av baliser Nsp	NED	2218	2218	To	18:30	22:30	D	Trafikstopp - utläggning av baliser	A	Bx 52 - Tns 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås
300766 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spårväxelbyte - bortplockning av baliser Usp	UPP	2225	2225	M	05:30	09:30	D	Trafikstopp - bortplockning av baliser	A	Bx 22 - Tns 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås
343188 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spårväxelbyte, vxl 131-134	Alla Smn sp1	2221	2221	To-S	18:00	24:00	H	Trafikstopp, Vxl-byte	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Boxholm)-(Tranås)
						2222	2222	M	00:00	12:00	H	Trafikstopp, Vxl-byte	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		Hastighetsnedsättning 180/70 1320 meter
					Alla	2218	2218	To-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 286,147/287,467 Längd: 1320)			
						2219	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 286,147/287,467 Längd: 1320)			
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 286,147/287,467 Längd: 1320)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345767 Övrigt	(BX)	VIM		Servicefönster (Boxholm)-Vimnarp Ned-spår	NED	2203	2203	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		Tågplaneanpassade servicefönster 1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor
						2203	2203	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2205	2205	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2205	2205	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2207	2207	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2207	2207	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2209	2209	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2229	2229	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2229	2229	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2231	2231	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2231	2231	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2247	2247	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2249	2249	M	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
						2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345805 Övrigt	(BX)	VIM		Servicefönster Underhåll (Boxholm)-Vimnarp	NED	2215	2215	M-L	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		Banarbetsveckor
						2215	2215	S	00:00	08:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången
						2241	2241	M-L	00:00	06:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		2 tillfälle 4 timmar
						2242	2242	S	00:00	04:00	D		A	Bx 52 - Vim 21	X		
																	Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
																	Underobjekt får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345765 Övrigt	(BX)	(N)		Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) Upp-spår	UPP	2150	2150	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2150	2150	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6
						2204	2204	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		timmar
						2204	2204	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Nedspår udda veckor
						2206	2206	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Uppspår jämna veckor
						2206	2206	Ti-To	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2208	2208	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2208	2208	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2210	2210	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		alternativt
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		bilden
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2228	2228	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2228	2228	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2230	2230	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2230	2230	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2232	2232	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2244	2244	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2246	2246	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2248	2248	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		
						2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345804 Övrigt	(BX)	(N)		Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) Upp-spår	UPP	2216	2216	M-L	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor
						2216	2216	S	00:00	08:00	D		A		X		M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången
						2242	2242	M-L	00:00	06:00	D		A		X		6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren
						2242	2242	S	00:00	08:00	D		A		X		2 tillfälle 4 timmar
					NED	2216	2216	S	00:00	04:00	D		A		X		
																	Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
																	Underobjekt får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
283770 Övrigt	SMN			Sommen - Spårväxelbyte, Spår1	1	2218	2218	To-S	23:00	00:00	H	Uppställning mm	A	Smn 64 - 33			Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt
						2219	2224	M-S	00:00	24:00	H	Uppställning mm	A	Smn 64 - 33			
						2225	2225	M	00:00	24:00	D	Uppställning mm	A	Smn 64 - 33			
345806 Övrigt	VIM	(N)		Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Ned-spår	NED Gmp sp 1,2	2219	2219	M-F	09:25	14:25	D		A	Vim 52 - N 105	X		Banarbetsveckor Uppspår inkluderas i avd. 12 (Bx-N) Nedspår inklusive Gamlarp spår 1,2 (Vim 52- N 105)
						2235	2235	M-F	09:25	14:25	D		A	Vim 52 - N 105	X		5X5 timmar höst och vår
341345 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	NED 1,2	2149	2149	S	00:00	08:00	D	Signalarbeten	A	Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vimnarp)-(Nässjö) samt trafikavbrott till Gamlarpterminalen
					UPP 3	2149	2149	S	00:40	01:30	D	Signalarbeten	A	Gmp 51 - 22			
						2149	2149	S	01:40	02:40	D	Signalarbeten	A	Gmp 51 - 22			
344001 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	Alla	2211	2211	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö)
						2212	2212	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107			
						2216	2216	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107			
						2224	2224	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107			
					UPP	2221	2221	To-S	18:00	24:00	H		A	D-skydd Gmp 51- N107			
						2222	2222	M	00:00	12:00	D		A	D-skydd Gmp 51- N107			
					NED	2221	2221	F	01:45	06:00	D		A	D-skydd Gmp 21- N105			
						2221	2221	F	08:00	17:00	D		A	D-skydd Gmp 21- N105			
						2221	2221	L	01:00	06:00	D		A	D-skydd Gmp 21- N105			
						2221	2221	L	08:00	17:00	D		A	D-skydd Gmp 21- N105			
						2221	2221	LS	20:30	24:00	H		A	D-skydd Gmp 21- N105			
						2222	2222	M	00:00	04:30	D		A	D-skydd Gmp 21- N105			
						2222	2222	M	08:00	12:00	D		A	D-skydd Gmp 21- N105			
344661 Övrigt	GMP	(N)		Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	NED	2216	2216	nmS	22:15	06:00	D		A	E-skydd2 : N 105 - Gmp N41	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö
344667 Övrigt	GMP	(N)		Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	UPP	2224	2224	nmS	22:15	06:00	D		A	E-skydd2 : N 107 - Gmp U71	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346963 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2205	2205	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m
						2206	2206	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2206	2206	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2207	2207	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2208	2208	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2208	2208	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2209	2209	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2210	2210	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2210	2210	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2211	2211	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2212	2212	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2212	2212	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2213	2213	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2214	2214	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2214	2214	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2215	2215	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2216	2216	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2216	2216	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2216	2216	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2217	2217	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2218	2218	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2218	2218	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2218	2218	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2218	2218	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2219	2219	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2220	2220	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2220	2220	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2220	2220	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2222	2222	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2222	2222	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2222	2222	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2223	2223	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2224	2224	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2224	2224	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2224	2224	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2226	2226	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2226	2226	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2226	2226	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
					NED Gmp 2	2216	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2215	2215	S	22:40	00:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346990 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2231	2231	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vimnarp) -Nässjö Hastighetsnedsättning sth 200/70 km/h 3500 m
						2232	2232	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2232	2232	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2232	2232	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2232	2232	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2233	2233	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2234	2234	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2234	2234	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2234	2234	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2234	2234	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2235	2235	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2236	2236	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2236	2236	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2236	2236	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2236	2236	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2237	2237	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2238	2238	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2238	2238	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2238	2238	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2238	2238	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2239	2239	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2240	2240	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2240	2240	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2240	2240	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2240	2240	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
					NED Gmp 2	2232	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2231	2231	S	22:40	00:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347894 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	NED Gmp 1,2	2214	2214	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift(Vimnarp)-Nässjö Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m
						2215	2215	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2215	2215	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2215	2215	Ti-F	02:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2215	2215	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2215	2215	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2216	2216	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2217	2217	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2217	2217	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2217	2217	Ti-F	02:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2217	2217	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2218	2218	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2219	2219	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2219	2219	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2219	2219	Ti-F	02:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2219	2219	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2221	2221	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2221	2221	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2221	2221	Ti-To	02:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2222	2222	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2223	2223	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2223	2223	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2223	2223	Ti-F	02:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2223	2223	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2224	2224	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2225	2225	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2225	2225	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2225	2225	TiO	02:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2226	2226	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2227	2227	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2227	2227	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2227	2227	Ti-F	02:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2227	2227	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2205	2205	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2206	2206	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2207	2207	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2207	2207	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2207	2207	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2208	2208	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2209	2209	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2209	2209	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2209	2209	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2210	2210	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2211	2211	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2211	2211	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2211	2211	L	03:50	09:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED Gmp 1,2	2212	2212	S	22:00	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2213	2213	M	00:00	00:35	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2213	2213	M	01:00	05:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
					UPP Gmp 3	2214	2214	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2215	2227	M-S	00:00	09:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340758 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår	U2	2150	2150	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2152	2152	M-To	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2202	2202	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
						2204	2204	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2206	2206	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2208	2208	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2210	2210	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2212	2212	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2214	2214	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2216	2216	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2218	2218	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2220	2220	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2222	2222	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2224	2224	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2226	2226	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2228	2228	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2230	2230	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2232	2232	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2234	2234	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2236	2236	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2238	2238	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2240	2240	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2242	2242	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2244	2244	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2246	2246	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2248	2248	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340759 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår	N2	2151	2151	M	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2201	2201	M-OF	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2203	2203	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2205	2205	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
						2207	2207	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2209	2209	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2211	2211	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2213	2213	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2215	2215	M-To	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2217	2217	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2219	2219	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2221	2221	M-OF	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2223	2223	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2225	2225	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2227	2227	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2229	2229	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2231	2231	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2233	2233	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2235	2235	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2237	2237	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2239	2239	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2241	2241	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2243	2243	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2245	2245	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2247	2247	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2249	2249	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södrastation-Tomteboda Övre via Sci — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340764 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City	Alla	2150	2150	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2151	2151	M	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2152	2152	M-To	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2201	2201	M-OF	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2202	2202	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2203	2203	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2204	2204	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2205	2205	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2206	2206	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2207	2207	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2208	2208	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2209	2209	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2210	2210	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2211	2211	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2212	2212	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2213	2213	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2214	2214	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2215	2215	M-To	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2216	2216	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2217	2217	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2218	2218	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2219	2219	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2220	2220	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2221	2221	M-OF	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2222	2222	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2223	2223	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2224	2224	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2225	2225	M-O	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2226	2226	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2227	2227	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2228	2228	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2229	2229	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2230	2230	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2231	2231	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2232	2232	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2233	2233	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2234	2234	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2235	2235	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2236	2236	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2237	2237	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2238	2238	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2239	2239	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2240	2240	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2241	2241	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2242	2242	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2243	2243	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2244	2244	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2245	2245	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södrastation-Tomteboda Övre via Sci — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2246	2246	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2247	2247	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2248	2248	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2249	2249	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
350332 Övrigt	SST	TMÖ		Förebyggande UH Citybanan	N2,U2 Alla	2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 219b - Sst220,222	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan
						2217	2217	LS	02:00	07:00	D		A	Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 219b - Sst220,222	X		
						2241	2241	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 219b - Sst220,222	X		
						2241	2241	LS	02:00	07:00	D		A	Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 219b - Sst220,222	X		
340760 Övrigt	SCI			Servicefönster Stockholm City Upp-spår	1,2 U2	2150	2150	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2152	2152	M-To	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2202	2202	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2204	2204	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2206	2206	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2208	2208	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2210	2210	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2212	2212	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2214	2214	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2216	2216	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2218	2218	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2220	2220	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2222	2222	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2224	2224	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2226	2226	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2228	2228	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2230	2230	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2232	2232	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2234	2234	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2236	2236	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2238	2238	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2240	2240	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2242	2242	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2244	2244	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2246	2246	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2248	2248	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340761 Övrigt	SCI			Servicefönster Stockholm City Ned-spår	3,4 N2	2151	2151	M	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2201	2201	M-OF	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2203	2203	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2205	2205	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2207	2207	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2209	2209	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2211	2211	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2213	2213	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2215	2215	M-To	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2217	2217	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2219	2219	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2221	2221	M-OF	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2223	2223	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2225	2225	M-O	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2227	2227	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2229	2229	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2231	2231	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2233	2233	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2235	2235	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2237	2237	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2239	2239	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2241	2241	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2243	2243	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2245	2245	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södrastation-Tomteboda Övre via Sci — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					3,4 N2	2247	2247	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2249	2249	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
340762 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Upp-spår	U2	2150	2150	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
						2152	2152	M-To	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2202	2202	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2204	2204	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2206	2206	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2208	2208	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2210	2210	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2212	2212	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2214	2214	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2216	2216	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2218	2218	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2220	2220	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2222	2222	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2224	2224	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2226	2226	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2228	2228	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2230	2230	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2232	2232	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2234	2234	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2236	2236	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2238	2238	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2240	2240	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2242	2242	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2244	2244	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2246	2246	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2248	2248	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340763 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Ned-spår	N2	2151	2151	M	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2201	2201	M-OF	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2205	2205	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2203	2203	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2207	2207	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2209	2209	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2211	2211	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2213	2213	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2215	2215	M-To	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2217	2217	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2219	2219	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2221	2221	M-OF	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2223	2223	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2225	2225	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2227	2227	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2229	2229	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2231	2231	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2233	2233	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2235	2235	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2237	2237	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2239	2239	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2241	2241	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2243	2243	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2245	2245	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2247	2247	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2249	2249	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södrastation-Tomteboda Övre via Sci — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340765 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomteboda Övre)	Alla	2150	2150	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2151	2151	M	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2152	2152	M-To	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2201	2201	M-OF	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2202	2202	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2203	2203	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2204	2204	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2205	2205	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2206	2206	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2207	2207	M-F	01:40	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2208	2208	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2209	2209	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2210	2210	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2211	2211	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2212	2212	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2213	2213	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2214	2214	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2215	2215	M-To	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2216	2216	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2217	2217	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2218	2218	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2219	2219	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2220	2220	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2221	2221	M-OF	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2222	2222	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2223	2223	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2224	2224	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2225	2225	M-O	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2226	2226	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2227	2227	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2228	2228	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2229	2229	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2230	2230	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2231	2231	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2232	2232	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2233	2233	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2234	2234	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2235	2235	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2236	2236	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2237	2237	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2238	2238	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2239	2239	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2240	2240	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2241	2241	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2242	2242	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2243	2243	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2244	2244	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2245	2245	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Södrastation-Tomteboda Övre via Sci — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2246	2246	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2247	2247	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2248	2248	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
						2249	2249	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			
343136 Övrigt	SOD	TMÖ		FUT - Rivning dräner *Påsk*	Alla	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	Sci 322, 352 - Ke 233,235,199, 217	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Odenplan - Tomteboda Övre
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Sci 322, 352 - Ke 233,235,199, 217	X		
343365 Övrigt	TMÖ	SOD		2227-2249 Tunneldrivning Sprängning/besiktning FUT	U2,N2	2227	2249	M-F	10:49	10:59	D		A	SCI 323,353 - SCI 327,357			Trafikpåverkan: Trafikavbrott del av Citybanan (Stockholm Odenplan) - Tomteboda Övre
						2227	2249	M-F	21:49	21:59	D		A	SCI 323,353 - SCI 327,357			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Värtabanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340926 Övrigt	VN	NST		Servicefönster (Karlberg) - Värtan	E	2150	2150	M-F	09:00	15:00	D		A				Tågplaneanpassade Servicefönster: (Karlberg) - Värtan bandel 405. 6 timmar dag helgfri måndag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2151	2151	M	09:00	15:00	D		A				
						2152	2152	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2201	2201	M-OF	09:00	15:00	D		A				
						2202	2202	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2203	2203	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2204	2204	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2205	2205	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2206	2206	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2207	2207	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2208	2208	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2209	2209	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2210	2210	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2211	2211	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2212	2212	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2213	2213	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2214	2214	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2215	2215	M-To	09:00	15:00	D		A				
						2216	2216	Ti-F	09:00	15:00	D		A				
						2217	2217	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2218	2218	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2219	2219	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2221	2221	M-OF	09:00	15:00	D		A				
						2222	2222	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2223	2223	Ti-F	09:00	15:00	D		A				
						2224	2224	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2225	2225	M-O	09:00	15:00	D		A				
						2226	2226	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2227	2227	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2228	2228	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2229	2229	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2230	2230	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2231	2231	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2232	2232	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2233	2233	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2235	2235	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2236	2236	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2237	2237	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2238	2238	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2239	2239	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2244	2244	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2245	2245	M-F	09:00	15:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Värtabanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E	2246	2246	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2247	2247	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2248	2248	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2249	2249	M-F	09:00	15:00	D		A				
344832 Övrigt	VN	NST		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	E Nst 2-4, Vn Alla	2234	2234	M-S	09:00	15:00	D		A	Tm hfp vx 3b, Tm Å, Ke hfp vx 158 - Vn sb11b, Vn vx h601		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra Station-Värtan

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345600 Övrigt	HU	FLB		Servicefönster Huddinge-Flemingsberg Upp-spår	U1,U2	2204	2204	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2206	2206	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2208	2208	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		N1,N2 udda veckor
						2210	2210	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		U1,U2 jämna veckor
						2212	2212	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste
						2214	2214	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		göras vi utnyttjande av detta servicefönster!
						2216	2216	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2218	2218	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2224	2224	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		alternativt
						2226	2226	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2228	2228	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2230	2230	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2232	2232	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2236	2236	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2240	2240	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2242	2242	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2244	2244	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2246	2246	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2248	2248	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
345602 Övrigt	HU	FLB		Servicefönster Huddinge-Flemingsberg Ned-spår	N1,N2	2203	2203	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2205	2205	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2207	2207	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		N1,N2 udda veckor
						2209	2209	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		U1,U2 jämna veckor
						2211	2211	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste
						2213	2213	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		göras vi utnyttjande av detta servicefönster!
						2215	2215	Ti-To	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2219	2219	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2221	2221	TiOF	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		alternativt
						2223	2223	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2225	2225	TiO	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2227	2227	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2229	2229	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2231	2231	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2233	2233	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2235	2235	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2239	2239	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2241	2241	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2243	2243	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2245	2245	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2247	2247	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2249	2249	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
345626 Övrigt	HU	FLB		Servicefönster Underhåll Huddinge-Flemingsberg Upp/Ned-spår	U1,U2,N2	2217	2217	M-O	00:00	04:55	D		A	Hu 51,53,23 - Flb 22,92,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott för MTRp (Tullinge) - (Älvsjö)
						2237	2237	ToF	00:00	04:55	D		A	Hu 51,53,23 - Flb 22,92,52	X		N1 alt U1 öppen för övrig trafik (Kopplat till obj 345627)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345627 Övrigt	HU	FLB		Servicefönster Underhåll Huddinge-Flemingsberg Ned/Upp--spår	N1,N2,U2	2217	2217	ToF	00:00	04:55	D		A	Hu 21,53,23 - Flb 22,52,94	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott för MTRp (Tullinge) - (Älvsjö)
						2237	2237	M-O	00:00	04:55	D		A	Hu 21,53,23 - Flb 22,52,94	X		N1 alt U1 öppen för övrig trafik (Kopplat till obj 345626)
345611 Övrigt	(FLB)	(JN)		Servicefönster Grödingebanan (Flemingsberg)-(Järna) Upp-spår	UPP	2204	2204	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Nedspår udda veckor
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Uppspår jämna veckor
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		alternativt
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345613 Övrigt	(FLB)	(JN)		Servicefönster Grödingebanan (Flemingsberg)-(Järna) Ned-spår	NED	2203	2203	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2205	2205	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2207	2207	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Nedspår udda veckor
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Uppspår jämna veckor
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		alternativt
						2217	2217	ToF	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2237	2237	TiO	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
345682 Övrigt	(FLB)	(JN)		Servicefönster Underhåll Grödingebanan (Flemingsberg)-(Järna) Båda spåren	UPP,NED	2220	2220	M-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Flemingsberg) Grödingebanan
						2220	2220	nmL	22:00	06:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51	X		
						2234	2234	M-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51	X		
345690 Övrigt	SÖÖ			Servicefönster Underhåll Södertälje Syd Övre driftplats	5,6,7,8	2222	2222	M-F	00:00	05:00	D		A	Söö 21,51 - Söö 16,14,22,52	X		Banarbetsveckor
						2238	2238	M-F	00:00	05:00	D		A	Söö 21,51 - Söö 16,14,22,52	X		Ö nr 1. 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5
					5	2214	2215	M-F	00:00	05:00	D		A	Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X		timmarsskift
						2214	2215	LS	00:25	05:25	D		A	Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X		Ö nr 2: Samma tider som Svealandsbanans
						2236	2237	M-F	00:00	05:00	D		A	Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X		avstängningar
						2236	2237	LS	00:25	05:25	D		A	Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X		Kontaktledning år 2022 ryms i dessa servicefönster

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345609 Övrigt	(JN)	(GN)		Servicefönster (Järna)-(Gnesta) Upp-spår	UPP	2204	2204	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		Nedspår udda veckor
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		Uppspår jämna veckor
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		alternativt
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 22 - Gn 51	X		
345610 Övrigt	(JN)	(GN)		Servicefönster (Järna)-(Gnesta) Ned-spår	NED	2203	2203	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2205	2205	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2207	2207	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Nedspår udda veckor
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Uppspår jämna veckor
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		alternativt
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345672 Övrigt	(JN)	(GN)		Servicefönster Underhåll (Järna)-(Gnesta) Båda spåren	UPP,NED	2217	2217	S	00:00	07:50	D		A	Jn 22,52 - Gn 51,21	X		Trafikpåverkan:
						2236	2236	S	00:00	07:50	D		A	Jn 22,52 - Gn 51,21	X		Trafikavbrott (Järna) - Mölnbo
						2237	2237	S	00:00	07:50	D		A	Jn 22,52 - Gn 51,21	X		
						2238	2238	S	00:00	07:50	D		A	Jn 22,52 - Gn 51,21	X		
364438 Övrigt	(JN)	GN		Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 Järna-Katrineholm-Åby	UPP	2208	2208	M-S	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Gnesta
						2210	2210	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2212	2212	M-S	00:00	05:00	D		A				Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2214	2214	M-S	00:00	05:00	D		A				EN bevakningssträcka M-F
						2216	2216	M-S	00:00	05:00	D		A				TVÅ sammanhängande bevakningssträckor L-S
						2218	2218	M-S	00:00	05:00	D		A				Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda
						2220	2220	M-S	00:00	05:00	D		A				veckor nedspår
						2222	2222	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2224	2224	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2234	2234	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	M-S	00:00	05:00	D		A				
					NED	2209	2209	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	M-L	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Västra Stambanan Söö-G

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345676	GN			Servicefönster Underhåll	Alla	2217	2217	S	00:00	07:50	D		A	Gn 51,21 - Gn 22,52	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Gnesta driftplats		2236	2236	S	00:00	07:50	D		A	Gn 51,21 - Gn 22,52	X		
						2237	2237	S	00:00	07:50	D		A	Gn 51,21 - Gn 22,52	X		Trafikavbrott Gnesta
						2238	2238	S	00:00	07:50	D		A	Gn 51,21 - Gn 22,52	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341122 Övrigt	GN	SH		Björnlunda för/efter arb U-sp	UPP	2233	2233	S	23:15	24:00	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		Trafikpåverkan:
						2234	2234	M	00:00	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		Enkelspårsdrift Stjärnhov-Gnesta
						2234	2234	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		Trafikavbrott vid på- och avetablering
						2234	2234	L	00:30	08:30	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2234	2234	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2235	2235	S	23:15	24:00	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2236	2236	M	00:00	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2238	2238	nmO-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2239	2239	S	23:15	24:00	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2240	2240	M	00:00	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2240	2240	L	00:00	08:30	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2240	2240	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
					B 1	2233	2233	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2234	2234	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2234	2234	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2234	2234	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2234	2234	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2234	2234	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2234	2234	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2234	2234	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2235	2235	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2236	2236	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2236	2236	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2236	2236	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2238	2238	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2238	2238	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2239	2239	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra

Västra Stambanan Söö-G

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					B 1	2240	2240	M-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341124 Övrigt	GN	SH		Björnlunda för/efter arb N-sp	NED	2232	2232	S	23:15	24:00	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta -Stjärnhov samt trafikavbrott vid av och på etablering. Hastighetsnedsättning Arbetarskydd samt Bastab
						2233	2233	M	00:00	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2232	2233	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2233	2233	L	00:30	08:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2233	2233	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2234	2234	S	23:15	24:00	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2235	2235	M	00:00	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2235	2235	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2235	2235	L	00:30	08:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2235	2235	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2239	2239	nmTi-nmF	23:15	05:51	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2239	2239	L	00:30	08:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2239	2239	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
					B 2	2232	2232	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2233	2233	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2233	2233	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2233	2233	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2233	2233	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2233	2233	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2233	2233	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2233	2233	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2234	2234	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2235	2235	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2235	2235	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2235	2235	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2235	2235	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2235	2235	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2235	2235	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2235	2235	LS	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2237	2237	Ti-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					B 2	2237	2237	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	Ti-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
					UPP,NED	2233	2233	M	00:00	01:30	D	Utlägning H-nedsättning	A	Koe 222,252 - Sh 51,21			
					NED,UP	2240	2240	S	06:00	08:00	D	Borttagning H-nedsättning	A	Koe 222,252 - Sh 51,21			
						2233	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 500)			
						2240	2240	M-S	00:00	08:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 500)			
341152	GN	SH		Björnlunda Växelbyten	UPP	2236	2236	F-S	22:00	24:00	H		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) helg v2236, v2237, v2238
						2237	2237	F-S	22:00	24:00	H		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		Enkelspårsdrift Stjärnhov-Gnesta M 05:00-17:00 v2237
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		
						2238	2238	F-S	22:00	24:00	H		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		
					UPP B 2	2237	2237	M	05:00	17:00	D		A	Gn 24 - Sh 32,34			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345711 Övrigt	(GN)	(FLE)		Servicefönster (Flen)-(Gnesta) Upp-spår	UPP	2150	2150	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2152	2152	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar
						2202	2202	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2204	2204	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345712 Övrigt	(GN)	(FLE)		Servicefönster (Flen)-(Gnesta) Ned-spår	NED	2201	2201	TiOF	00:00	05:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2203	2203	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar
						2205	2205	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2207	2207	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
345732 Övrigt	(GN)	(FLE)		Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta)	UPP	2217	2217	S	00:00	05:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor
						2218	2218	M-L	00:00	06:00	D		A		X		Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A		X		a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2
						2234	2234	To-L	00:00	06:00	D		A		X		tillfällen a 5 timmar
						2234	2234	S	00:00	05:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
					NED	2217	2217	L	00:00	06:00	D		A		X		
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A		X		
						2234	2234	M-O	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
364439 Övrigt	GN	K		Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 Järna-Katrineholm-Åby	UPP	2208	2208	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Katrineholm
						2209	2209	S	23:00	24:00	D		A				
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A				Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:
						2210	2210	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2211	2211	S	23:00	24:00	D		A				TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A				Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda
						2212	2212	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				veckor nedspår
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A				Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	S	23:00	24:00	D		A				
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A				
						2220	2220	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	S	23:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				
						2234	2234	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP	2240	2240	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
					NED	2208	2208	S	23:00	24:00	D		A				
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2231	2231	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2249	2249	L	23:00	24:00	D		A				
341352	B	NSJ		Stjärnhov Växelbyten	Alla	2236	2236	F-S	22:00	24:00	H		A	B 21,51 - Nsj 52,22	X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	B 21,51 - Nsj 52,22	X		Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) helg v2236, v2237, v2238
						2237	2237	F-S	22:00	24:00	H		A	B 21,51 - Nsj 52,22	X		Enkelspårsdrift Skebokvarn-Gnesta 05:00 M - 05:00 Ti
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	B 21,51 - Nsj 52,22	X		v2238
						2238	2238	F-S	22:00	24:00	H		A	B 21,51 - Nsj 52,22	X		
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A	B 21,51 - Nsj 52,22	X		
					UPP Sh 2,3	2238	2238	MTi	05:00	05:00	H		A	B 51 - Nsj 22	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341500 Övrigt	B	NSJ		Stjärnhov för/efter arb N-sp	NED	2232	2232	S	23:15	24:00	D		A	B N72 - Nsj N72	X		Hastighetsnedsättning Arbetarskydd samt Bastab
						2233	2233	M	00:00	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2233	2233	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2233	2233	L	00:30	08:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2233	2233	nmS	21:30	09:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2234	2234	S	23:15	24:00	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2235	2235	M	00:00	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2235	2235	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2235	2235	L	00:30	08:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2235	2235	nmS	21:30	09:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2239	2239	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2239	2239	L	00:30	08:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2239	2239	nmS	21:30	09:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2240	2240	S	23:15	24:00	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2241	2241	M	00:00	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2241	2241	L	00:30	08:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
						2241	2241	nmS	21:30	09:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X		
					Sh 2,3	2232	2232	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2233	2233	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2233	2233	M-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2233	2233	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2233	2233	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2233	2233	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2233	2233	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2234	2234	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2235	2235	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2235	2235	M-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2235	2235	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2235	2235	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2235	2235	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2235	2235	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Sh 2,3	2237	2237	M-To	23:30	23:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2237	2237	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	M-To	23:30	23:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2240	2240	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	M-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
					UPP,NED	2233	2233	M	00:00	01:30	D	Utlägning H-nedsättning	A	B 22,52 - Nsj 51,21			
					NED,UPP	2241	2241	S	06:00	08:00	D	Borttagning H-nedsättning	A	B 22,52 - Nsj 51,21			
					UPP	2233	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1000)			
						2241	2241	M-S	00:00	08:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1000)			
					NED	2233	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 400)			
						2241	2241	M-S	00:00	08:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 400)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341516 Övrigt	B	NSJ		Stjärnhov för/efter arb U-sp	UPP	2233	2233	S	23:15	24:00	D		A	B 51 - Nsj 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-Gnesta
						2234	2234	M	00:00	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2234	2234	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2234	2234	L	00:30	08:30	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2234	2234	nmS	21:30	09:30	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2235	2235	S	23:15	24:00	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2236	2236	M	00:00	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2238	2238	nmO-nmF	23:15	06:00	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2239	2239	S	23:15	24:00	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2240	2240	M	00:00	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2240	2240	L	00:30	08:30	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
						2240	2240	nmS	21:30	09:30	D		A	B 51 - Nsj 22	X		
					Sh1	2233	2233	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2234	2234	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2234	2234	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2234	2234	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2234	2234	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2234	2234	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2234	2234	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2234	2234	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2235	2235	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2236	2236	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2236	2236	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2236	2236	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2238	2238	Ti-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2238	2238	O-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2239	2239	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Sh1	2240	2240	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	L	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
341498 Övrigt	SH			Stjärnhov Växelbyten spår 3	3	2235	2235	F-S	06:00	24:00	H		A	Sh sb1 - Sh sb2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3.
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		A	Sh sb1 - Sh sb2	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Sh sb1 - Sh sb2	X		
345730 Övrigt	FLE			Servicefönster Underhåll Flen driftplats	2,3,4	2222	2222	M-S	00:00	05:00	D		A	Fle 22 - Fle 51,23	X		Servicefönster Banarbetsdagar
						2240	2240	M-S	00:00	05:00	D		A	Fle 22 - Fle 51,23	X		Spår 2, 3, 4 (tillsammans med Svealandsbanan, 1
					1	2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Fle 52 - Fle 21	X		vecka vår och en vecka höst 7 dagar med 5 timmar
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Fle 52 - Fle 21	X		sammanhängande) ö nr 1.
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Fle 52 - Fle 21	X		Spår 1 (som linjen på varsin sida om driftplatsen) ö nr
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Fle 52 - Fle 21	X		2.
					Alla	2213	2213	S	00:00	06:00	D		A	Fle 22,52 - Fle 23,51,21	X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
																	Hela driftplatsen 1 tillfällen a 6 timmar per tågplan
339606 Övrigt	FLE	SDE		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2201	2201	S	23:30	24:00	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn.
						2202	2202	M	00:00	05:40	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		Trafikavbrott (Flen)-(Flens Övre)
						2202	2202	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		
						2202	2202	nmL	23:30	07:30	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		
						2202	2202	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		
						2203	2203	S	23:30	24:00	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		
						2204	2204	M	00:00	05:40	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		
						2204	2204	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		
						2204	2204	nmL	23:30	07:30	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		
						2204	2204	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 61 - Sde 32	X		
					NED	2201	2201	S	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2202	2202	M-F	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2202	2202	M-F	05:30	05:40	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2202	2202	L	07:15	07:30	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2202	2202	L	22:00	22:15	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2202	2202	S	07:45	08:00	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2203	2203	S	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2204	2204	M-F	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2204	2204	M-F	05:30	05:40	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2204	2204	L	07:15	07:30	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2204	2204	L	22:00	22:15	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2204	2204	S	07:45	08:00	D		A	Fle 52 - Sde 21			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339613 Övrigt	FLE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2205	2205	S	23:30	24:00	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		Trafikpåverkan:
						2206	2206	M	00:00	05:40	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		Enkelspårsdrift Katrineholm-Skebokvarn
						2206	2206	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		Trafikavbrott vid på- / avetablering Sköldinge-Flen
						2206	2206	nmL	23:30	07:30	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		
						2206	2206	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		
					NED	2205	2205	S	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2206	2206	M-F	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2206	2206	M-F	05:30	05:40	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2206	2206	L	07:15	07:30	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2206	2206	L	22:00	22:15	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						2206	2206	S	07:45	08:00	D		A	Fle 52 - Sde 21			
345709 Övrigt	(FLE)	(K)		Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) Upp-spår	UPP	2150	2150	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2152	2152	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar
						2202	2202	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2204	2204	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345710	(FLE)	(K)		Servicefönster	NED	2201	2201	TiOF	00:00	05:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
Övrigt				(Katrineholm)-(Flen)		2203	2203	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar
				Ned-spår		2205	2205	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2207	2207	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
345725	(FLE)	(K)		Servicefönster Underhåll	UPP	2218	2218	M-O	00:00	06:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor
Övrigt				(Katrineholm)-(Flen)		2218	2218	S	00:00	08:00	D		A		X		Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift
						2234	2234	To-L	00:00	06:00	D		A		X		a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2
						2234	2234	S	00:00	05:00	D		A		X		tillfällen a 5 timmar
					NED	2218	2218	To-L	00:00	06:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2218	2218	S	00:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	M-O	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345722 Övrigt	K			Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats	1,2,3	2214	2214	L	00:00	06:00	D		A	K 22,52 - K 44,70,17	X		Servicefönster Banarbetsdagar
						2233	2233	L	00:00	06:00	D		A	K 22,52 - K 44,70,17	X		Delas upp i öar 2X6 timmar per ö
					2,3,4,5	2214	2214	S	00:00	06:00	D		A	K 32,62,64,66 - K 21,51	X		Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan
						2233	2233	S	00:00	06:00	D		A	K 32,62,64,66 - K 21,51	X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
					4,5	2215	2215	L	00:00	06:00	D		A	K 24,54 - K 19,28,sb108,97	X		
						2236	2236	L	00:00	06:00	D		A	K 24,54 - K 19,28,sb108,97	X		
					3,4,5	2215	2215	S	00:00	06:00	D		A	K 70,68,94 - K 21,sb108	X		
						2236	2236	S	00:00	06:00	D		A	K 70,68,94 - K 21,sb108	X		
					5 6	2216	2216	L	00:00	06:00	D		A	K 54,98 - K94,97	X		
						2238	2238	L	00:00	06:00	D		A	K 54,98 - K94,97	X		
					3,4	2219	2219	L	00:00	06:00	D		A	K 52,24 - K 27	X		
						2238	2238	nmS	23:00	05:00	D		A	K 52,24 - K 27	X		
					2	2219	2219	S	00:00	06:00	D		A	K 57 - K 51	X		
						2239	2239	L	00:00	06:00	D		A	K 57 - K 51	X		
					20	2220	2220	L	00:00	06:00	D		A	K hfp vx 134 - K hfp vx 144	X		
						2239	2239	nmS	23:00	05:00	D		A	K hfp vx 134 - K hfp vx 144	X		
					1,2	2220	2220	S	00:00	06:00	D		A	K 22 - K 44,hfp vx 112	X		
						2240	2240	L	00:00	06:00	D		A	K 22 - K 44,hfp vx 112	X		
					Alla	2216	2216	nmS	23:00	05:00	D		A	K 22,52,24,54 - K 51,21	X		
						2241	2241	nmS	23:00	05:00	D		A	K 22,52,24,54 - K 51,21	X		
340769 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) Upp-spår	UPP	2150	2150	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2152	2152	Ti-To	00:30	05:30	D		A		X		4X5 timmar
						2202	2202	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2204	2204	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2206	2206	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2208	2208	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2210	2210	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		alternativt
						2212	2212	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2214	2214	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2216	2216	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2218	2218	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2220	2220	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2222	2222	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2224	2224	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2226	2226	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2228	2228	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2230	2230	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2232	2232	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2234	2234	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2238	2238	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2240	2240	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2242	2242	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2244	2244	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2246	2246	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2248	2248	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340770 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) Ned-spår	NED	2201	2201	TiOF	00:30	05:30	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2203	2203	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		4X5 timmar
						2205	2205	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2207	2207	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2209	2209	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2211	2211	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	00:30	05:30	D		A		X		alternativt
						2217	2217	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	00:30	05:30	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	00:30	05:30	D		A		X		
						2227	2227	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2229	2229	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2231	2231	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2233	2233	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2235	2235	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2237	2237	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2239	2239	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2241	2241	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2243	2243	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2245	2245	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2247	2247	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2249	2249	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
345715 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm)	UPP	2217	2217	M-O	00:00	06:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A		X		Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift
						2237	2237	To-L	00:00	06:00	D		A		X		a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2
						2237	2237	S	00:00	05:00	D		A		X		tillfällen a 5 timmar
					NED	2217	2217	To-L	00:00	06:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2217	2217	S	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	M-O	00:00	06:00	D		A		X		
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A		X		
355341 Övrigt	BT	HGÖ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2225	2225	M-O	00:00	06:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö,
						2227	2227	M-F	00:00	06:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b	X		Trafikavbrott under av- påetablering
						2227	2227	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b	X		
					UPP	2225	2225	M-O	00:00	00:15	D		A	Bt 22 - Vr 22			
						2225	2225	M-O	05:45	06:00	D		A	Bt 22 - Vr 22			
						2227	2227	M-F	00:00	00:15	D		A	Bt 22 - Vr 22			
						2227	2227	M-F	05:45	06:00	D		A	Bt 22 - Vr 22			
						2227	2227	FL	22:00	22:15	D		A	Bt 22 - Vr 22			
						2227	2227	LS	07:45	08:00	D		A	Bt 22 - Vr 22			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
355342	BT	HGÖ		Förstärkningslina	UPP	2224	2224	M-F	00:00	06:00	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö,
Övrigt				Hallsberg-Sköldinge		2224	2224	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X		Trafikavbrott under av- påetablering
						2226	2226	M-F	00:00	06:00	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X		
						2226	2226	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X		
					NED	2224	2224	M-F	00:00	00:15	D		A	BT 52 - Vr 52			
						2224	2224	M-F	05:45	06:00	D		A	BT 52 - Vr 52			
						2224	2224	FL	22:00	22:15	D		A	BT 52 - Vr 52			
						2224	2224	LS	07:45	08:00	D		A	BT 52 - Vr 52			
						2226	2226	M-F	00:00	00:15	D		A	BT 52 - Vr 52			
						2226	2226	M-F	05:45	06:00	D		A	BT 52 - Vr 52			
						2226	2226	FL	22:00	22:15	D		A	BT 52 - Vr 52			
						2226	2226	LS	07:45	08:00	D		A	BT 52 - Vr 52			
355339	VR	HGÖ		Förstärkningslina	UPP	2218	2218	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö,
Övrigt				Hallsberg-Sköldinge		2218	2218	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X		Trafikavbrott under av- påetablering
						2220	2220	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X		
						2220	2220	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X		
						2222	2222	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X		
						2222	2222	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X		
					NED	2218	2218	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2218	2218	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2218	2218	FL	22:00	22:15	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2218	2218	LS	07:45	08:00	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2220	2220	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2220	2220	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2220	2220	FL	22:00	22:15	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2220	2220	LS	07:45	08:00	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2222	2222	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2222	2222	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2222	2222	FL	22:00	22:15	D		A	Vr 52 - Hgö 21			
						2222	2222	LS	07:45	08:00	D		A	Vr 52 - Hgö 21			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
355340 Övrigt	VR	HGÖ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2219	2219	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö, Trafikavbrott under av- påetablering
						2219	2219	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X		
						2221	2221	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X		
						2221	2221	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X		
						2223	2223	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X		
						2223	2223	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X		
					UPP	2219	2219	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2219	2219	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2219	2219	FL	22:00	22:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2219	2219	LS	07:45	08:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2221	2221	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2221	2221	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2221	2221	FL	22:00	22:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2221	2221	LS	07:45	08:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2223	2223	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2223	2223	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2223	2223	FL	22:00	22:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
						2223	2223	LS	07:45	08:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51			
343607 Övrigt	VR	KM		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2215	2215	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Kilsmo, Trafikavbrott under av- påetablering
						2215	2215	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X		
						2217	2217	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X		
						2217	2217	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X		
					UPP	2215	2215	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 51 - Km 51			
						2215	2215	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 51 - Km 51			
						2215	2215	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 51 - Km 51			
						2215	2215	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 51 - Km 51			
						2217	2217	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 51 - Km 51			
						2217	2217	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 51 - Km 51			
						2217	2217	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 51 - Km 51			
						2217	2217	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 51 - Km 51			
343608 Övrigt	VR	KM		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2214	2214	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr 32 - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Kilsmo, Trafikavbrott under av- påetablering
						2214	2214	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr 32 - Km 32	X		
						2216	2216	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr 32 - Km 32	X		
						2216	2216	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr 32 - Km 32	X		
					NED	2214	2214	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 21 - Km 21			
						2214	2214	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 21 - Km 21			
						2214	2214	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 21 - Km 21			
						2214	2214	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 21 - Km 21			
						2216	2216	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 21 - Km 21			
						2216	2216	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 21 - Km 21			
						2216	2216	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 21 - Km 21			
						2216	2216	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 21 - Km 21			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343540 Övrigt	HGÖ	KM		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2207	2207	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Kilsmo, Trafikavbrott under av- påetablering
						2207	2207	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		
						2209	2209	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		
						2209	2209	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		
						2211	2211	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		
						2211	2211	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		
						2213	2213	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		
						2213	2213	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		
					UPP	2207	2207	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2207	2207	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2207	2207	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2207	2207	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2209	2209	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2209	2209	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2209	2209	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2209	2209	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2211	2211	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2211	2211	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2211	2211	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2211	2211	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2213	2213	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2213	2213	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2213	2213	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 22 - Km 51			
						2213	2213	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 22 - Km 51			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343602 Övrigt	HGÖ	KM		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2206	2206	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Kilsmo, Trafikavbrott under av- påetablering
						2206	2206	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
						2208	2208	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
						2208	2208	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
						2210	2210	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
						2210	2210	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
						2212	2212	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
						2212	2212	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
					NED	2206	2206	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2206	2206	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2206	2206	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2206	2206	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2208	2208	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2208	2208	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2208	2208	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2208	2208	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2210	2210	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2210	2210	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2210	2210	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2210	2210	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2212	2212	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2212	2212	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2212	2212	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 52 - Km 21			
						2212	2212	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 52 - Km 21			
338181 Övrigt	(PÅ)	ÖJ		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Inläsning	Alla	2215	2215	L	00:00	07:00	D		A	PÅ si 22, 52 - H si 722, 724			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg
338277 Övrigt	HPBG			Dsp Hallsberg nytt växelpaket Signal/svets	7	2214	2214	L	08:00	16:00	D		A	H si 172 - 173			Trafikpåverkan: Spår 7 avstängt
338589 Övrigt	HPBG			Urspårningsskydd Samzeliibron	2,3	2214	2214	nmS	18:00	09:00	D		A	H si 132, 134 - H 203, 205			Trafikpåverkan: Samordning med Hallsberg nytt växelpaket
						2216	2217	S	00:00	06:00	D		A	H si 132, 134 - H 203, 205			
						2235	2236	S	00:00	06:00	D		A	H si 132, 134 - H 203, 205			
341761 Övrigt	HPBG			Urspårningsskydd Samzeliibron spår 7 byggnation skydd	7	2226	2226	M-S	05:00	24:00	H		A	H hfp vx 165 - 180	X		Trafikpåverkan: Avstängt mellan si 142-175 spår 7
						2227	2232	M-S	00:00	24:00	H		A	H hfp vx 165 - 180	X		
						2233	2233	M-S	00:00	06:00	H		A	H hfp vx 165 - 180	X		
342035 Övrigt	HPBG			Urspårningsskydd Samzeliibron Ktl-arbete	7	2226	2226	M	03:00	05:00	D		A	H si 124, 303, hfp vx 179 - H si 173, 256, hfp vx 166	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 7
						2233	2233	S	06:00	08:00	D		A	H si 124, 303, hfp vx 179 - H si 173, 256, hfp vx 166	X		
349555 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2212	2212	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla
					7	2212	2212	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 114, 112, 119.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349557 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2221	2221	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla
					7	2221	2221	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 114, 112, 119.			
349558 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2234	2234	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla
					7	2234	2234	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 114, 112, 119.			
349559 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2243	2243	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla
					7	2243	2243	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 114, 112, 119.			
351104 Övrigt	(HPBG)			Växelrevision 419	5b,5a,5,6 ,7.	2212	2212	nmS	21:00	06:00	D		B	H145.148.110.398.122.124. Hfp 105.111.117.176.177.170.172.			Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Hallsberg.
356645 Övrigt	HPBG			Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 7	7	2214	2214	nmF	23:00	02:00	D		A	H si 172 - 173			Trafikpåverkan: Avstängt spår 7
						2215	2215	F	18:00	24:00	D		A	H si 172 - 173			
356648 Övrigt	HPBG			Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 1-2	1,2	2214	2214	nmF	23:00	02:00	D		A	H 160, 162 - 177, 163			Trafikpåverkan: Avstängt spår 1 och 2
357329 Övrigt	HPBG			Dsp Hallsberg nytt växelpaket Tvärkanalisation	7	2215	2215	M	08:00	12:00	D		A	H si 172 - 173			Trafikpåverkan: Avstängt spår 7-12 (Spår 7 är huvudspår, spår 8-12 är sidospår. Växling för uppställning efter samråd)
					8,9,10,11 ,12	2215	2215	M	08:00	16:00	D		A	H si 256 - si149			
336392 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket	2, 3, 104, 105	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 857, 543		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB spår 2, 3, 104, 105. Tågen kan åka runt arbetet via spår 106 och 201.
				Växelinläggningar		2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 857, 543		X	
336479 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarbete+ ha-neds	2, 3, 104, 105	2214	2214	nmS	18:00	09:00	D		A	H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 857, 543		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB spår 2, 3, 104 och 105. Tågen kan åka runt arbetet via spår 106 och 201.
					2,3	2214	2214	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 200,750/201,400 Längd: 650)			
						2215	2216	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 200,750/201,400 Längd: 650)			Hastighetsnedsättning sth 70 pga spårstabilitet/arbetarskydd.
						2217	2217	M	00:00	12:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 200,750/201,400 Längd: 650)			Vid hög värme kan det behöva vara sth 40. Tillkommer behov ca 2x2h för utlägg och borttagning av ha-neds.
					104,105	2214	2214	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 Längd: 650)			
						2215	2216	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 Längd: 650)			
						2217	2217	M	00:00	12:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 Längd: 650)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338178 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Efterjusteringar växlar	2, 3, 104	2235	2236	S	00:00	06:00	D		A	H 132, 134, 136 - H 547, 831, 857			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg.
338579 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Efterarbeten/växelslip	2,3,104, 105	2216	2217	S	00:00	06:00	D		A	H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 857, 543		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2, 3, 104 och 105 Tågen går via spår 106, 201.
342607 Övrigt	HPBG	HRBG		Urspårningsskydd Samzeliibron	2, 3	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	H 132,134 - H 203, 205			Trafikpåverkan: Samordning med Hallsberg nytt växelpaket
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	H 132,134 - H 203, 205			
					2	2216	2216	Ti-F	05:00	12:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 199,850/199,950 Längd: 100)			
356642 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 104-201	104, 105, 201	2213	2213	nmS	18:00	00:30	D		A	H si 136, 332, hfp vx 317 - H si 537, 539, 606		X	Trafikpåverkan: Avstängt spår 104, 105, 201
356643 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 3-105	3, 104, 105	2213	2213	S	00:30	09:00	D		A	H si 134,136, 332 - 857, 537, 539		X	Trafikpåverkan: Avstängt spår 3, 104, 105
356650 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 2-6	2,3,4,5,6	2214	2214	S	00:00	04:00	D		A	H si 132, 134, 136, 138, 181 - 112, 114, 106, 108, 110			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hpbg-Hrbg
349548 Övrigt	HPBG	TÄL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2213	2213	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
					UPP	2213	2213	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.			
349550 Övrigt	HPBG	TÄL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2222	2222	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
					UPP	2222	2222	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.			
349551 Övrigt	HPBG	TÄL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2235	2235	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
					UPP	2235	2235	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.			
349552 Övrigt	HPBG	TÄL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2244	2244	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
					UPP	2244	2244	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340797 Övrigt	HRBG			Servicefönster Hallsbergs rangerbangård	Alla	2150	2150	M-F	11:00	14:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats 3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 1-27 samt 34-50 3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag vecka 28-33 samt 51-52 Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2152	2152	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2201	2201	M-OF	11:00	14:00	D		A				
						2202	2202	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2203	2203	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2204	2204	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2205	2205	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2206	2206	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2207	2207	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2208	2208	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2209	2209	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2210	2210	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2211	2211	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2212	2212	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2213	2213	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2214	2214	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2215	2215	M-To	11:00	14:00	D		A				
						2216	2216	Ti-F	11:00	14:00	D		A				
						2217	2217	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2218	2218	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2219	2219	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2220	2220	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2221	2221	M-OF	11:00	14:00	D		A				
						2222	2222	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2223	2223	Ti-F	11:00	14:00	D		A				
						2224	2224	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2225	2225	M-O	11:00	14:00	D		A				
						2226	2226	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2227	2227	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2228	2228	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2229	2229	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2230	2230	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2231	2231	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2232	2232	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2233	2233	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2234	2234	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2235	2235	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2236	2236	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2237	2237	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2238	2238	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2239	2239	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2240	2240	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2241	2241	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2242	2242	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2243	2243	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2244	2244	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2245	2245	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2246	2246	M-F	11:00	14:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2247	2247	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2248	2248	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2249	2249	M-F	11:00	14:00	D		A				
340800 Övrigt	HRBG			Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård	Enl överensk ommelse	2201	2201	S	00:00	06:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats Banarbetsnätter: 6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan vecka Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2203	2203	S	00:00	06:00	D		A				
						2205	2205	S	00:00	06:00	D		A				
						2207	2207	S	00:00	06:00	D		A				
						2209	2209	S	00:00	06:00	D		A				
						2211	2211	S	00:00	06:00	D		A				
						2213	2213	S	00:00	06:00	D		A				
						2215	2215	S	00:00	06:00	D		A				
						2217	2217	S	00:00	06:00	D		A				
						2219	2219	S	00:00	06:00	D		A				
						2221	2221	S	00:00	06:00	D		A				
						2223	2223	S	00:00	06:00	D		A				
						2225	2225	S	00:00	06:00	D		A				
						2227	2227	S	00:00	06:00	D		A				
						2229	2229	S	00:00	06:00	D		A				
						2231	2231	S	00:00	06:00	D		A				
						2233	2233	S	00:00	06:00	D		A				
						2235	2235	S	00:00	06:00	D		A				
						2237	2237	S	00:00	06:00	D		A				
						2239	2239	S	00:00	06:00	D		A				
						2241	2241	S	00:00	06:00	D		A				
						2243	2243	S	00:00	06:00	D		A				
						2245	2245	S	00:00	06:00	D		A				
						2247	2247	S	00:00	06:00	D		A				
346665 Övrigt	HRBG			Service balkar.	11-48	2219	2219	nmS	18:00	07:00	D	Service balkar.	A	dvsi 533,513 mot stoppbockar 11-48			Trafikpåverkan: Stopp för rangering
						2223	2223	nmS	18:00	07:00	D	Service balkar.	A	dvsi 533,513 mot stoppbockar 11-48			
						2235	2235	nmS	18:00	07:00	D	Service balkar.	A	dvsi 533,513 mot stoppbockar 11-48			
						2239	2239	nmS	18:00	07:00	D	Service balkar.	A	dvsi 533,513 mot stoppbockar 11-48			
349842 Övrigt	HRBG			El peba 417	301.302. 303.304. 305.306. 307.308.	2213	2213	nmS	18:00	06:00	D		A	H507,529,11,12,13,14,15,16,17,18 ,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33, 34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46, 47,48.Hfp 574, 570, 554, 550, 541.		X	Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349909 Övrigt	HRBG			El peba 417	11,12,13, 14.	2213	2213	Ti	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 207,373.		X	Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349910 Övrigt	HRBG			El peba 417	15,16,17, 18.	2213	2213	O	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 207,373,879.		X	Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349918 Övrigt	HRBG			El peba 417	31,32,33, 34.	2215	2215	O	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 209,3004.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349919 Övrigt	HRBG			El peba 417	21,22,23, 24	2213	2213	To	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 208,3001.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349921 Övrigt	HRBG			El peba 417	25,326,2 7,28	2215	2215	Ti	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 208,2004,3002,3003,3004.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349922 Övrigt	HRBG			El peba 417	35,36,37, 38.	2215	2215	To	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 209,4001,4004,4006,4007.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349923 Övrigt	HRBG			El peba 417	41,42,43, 44.	2217	2217	Ti	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 210,4007,4008,4009.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349944 Övrigt	HRBG			El peba 417	57,58,59, 60.	2217	2217	To	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 540b,588b,341a.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349950 Övrigt	HRBG			El peba 417	402,403, 404.	2217	2217	F	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 390b,900,370b,142,421.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349952 Övrigt	HRBG			El peba 417	45,46,47, 48.	2217	2217	O	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 210,901,4009.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
350116 Övrigt	HRBG			El peba 417	201,202, 203,204, 205,206, 207,208, 209,210, 211,212.	2217	2217	nmS	18:00	06:00	D	El peba 4174	A	H308. Hfp 301, 319, 382, SB11, SB12, SB13, SB14, SB15, SB16, SB17, SB18, SB21, SB22, SB23, SB24, SB25, SB26, SB27, SB28, SB31, SB32, SB33, SB34, SB35, SB36, SB37, SB38, SB41, SB42, SB43, SB44, SB45, SB46, SB47, SB48.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
350171 Övrigt	HRBG			El peba 417	106,107, Z1.	2219	2219	nmS	18:00	06:00	D		A	H305,578.Hfp301,733,304b,308,30 9a,380,381,336b,908,394a,101,54 4b,553,552,551,532,534.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
350172 Övrigt	HRBG			El peba 417	300	2219	2219	Ti	06:00	13:00	D		A	H361,393,606,Hfp 397,398	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349893 Övrigt	TÄL			Hallsberg-Stenkumla Ha-neds Byggnation brostöd	Alla	2240	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 195/70 km+m: 205,600/205,800 Längd: 200)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth 70 för arbetarskydd vid byggnation av brostöd. Nedsättningen fortsätter i T23
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 195/70 km+m: 205,600/205,800 Längd: 200)			
349525 Övrigt	(TÄL)	VT		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2224	2225	nmM	23:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 603, Vt N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tälle-Vretstorp
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 603, Vt N1.			
					UPP	2226	2226	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 605, Vt U1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340795 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Upp-spår	UPP	2150	2150	S	00:00	08:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster:
						2204	2204	S	00:00	08:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som
						2208	2208	S	00:00	08:00	D		A				påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri
						2212	2212	MTi	00:00	04:00	D		A				tid
						2212	2212	S	00:00	08:00	D		A				4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag
						2214	2214	MTi	00:00	04:00	D		A				jämna veckorn 11-24
						2214	2214	S	00:00	08:00	D		A				4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna
						2216	2216	Ti	00:00	04:00	D		A				26, 28, 30 samt 50
						2218	2218	MTi	00:00	04:00	D		A				8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka
						2220	2220	MTi	00:00	04:00	D		A				4,8,12,14,42,44
						2222	2222	MTi	00:00	04:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2224	2224	MTi	00:00	04:00	D		A				genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av
						2226	2226	Ti	00:00	04:00	D		A				servicefönster kan komma att begränsas då andra
						2228	2228	Ti	00:00	04:00	D		A				banarbeten pågår.
						2230	2230	Ti	00:00	04:00	D		A				Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av
						2242	2242	S	00:00	08:00	D		A				driftplats
						2244	2244	S	00:00	08:00	D		A				
340796 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2201	2201	MTi	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster:
						2203	2203	MTi	00:00	04:00	D		A				4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag
						2205	2205	MTi	00:00	04:00	D		A				vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49
						2207	2207	MTi	00:00	04:00	D		A				4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag
						2209	2209	MTi	00:00	04:00	D		A				udda veckor 11-24,27
						2211	2211	MTi	00:00	04:00	D		A				4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna
						2213	2213	MTi	00:00	04:00	D		A				25, 29 samt 31
						2215	2215	MTi	00:00	04:00	D		A				8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 17
						2217	2217	MTi	00:00	04:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A				genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av
						2219	2219	MTi	00:00	04:00	D		A				servicefönster kan komma att begränsas då andra
						2221	2221	MTi	00:00	04:00	D		A				banarbeten pågår.
						2223	2223	MTi	00:00	04:00	D		A				Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av
						2225	2225	Ti	00:00	04:00	D		A				driftplats
						2227	2227	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2229	2229	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2231	2231	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2233	2233	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2235	2235	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2237	2237	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2239	2239	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2241	2241	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2243	2243	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2245	2245	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2247	2247	MTi	00:00	04:00	D		A				
						2249	2249	MTi	00:00	04:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349521 Övrigt	(VT)	LLN		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2224	2224	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Vt N1, Lln N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vretstorp-Lindekullen
					UPP	2224	2224	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Vt U1, Lln U1.			
349511 Övrigt	(LLN)	LÅ		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	UPP	2223	2223	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Lln U1, Lå U1.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Laxå
					NED	2223	2223	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Lln N1, Lå N1			
					Alla 3,4	2223	2224	nmM	23:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Hfp 109, 136, 117, Lå12			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Äs-Söd — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350754 Övrigt	HU			Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	1,2	2242	2242	M-F	00:50	04:50	D		A	Hu 51, 53 - Hu 38, 44	X		Trafikpåverkan:
						2244	2244	M-F	00:50	04:50	D		A	Hu 51, 53 - Hu 38, 44	X		Avstängda spår 1, 2 Huddinge
																	Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte
																	påverka trafiken.
350759 Övrigt	HU			Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	3,4	2243	2243	M-F	00:50	04:50	D		A	Hu 21, 23 - Hu 68, 74	X		Trafikpåverkan:
						2245	2245	M-F	00:50	04:50	D		A	Hu 21, 23 - Hu 68, 74	X		Avstängda spår 3, 4 Huddinge
																	Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte
																	påverka trafiken.
350777 Övrigt	HU			Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	1,2	2246	2246	M-F	01:00	05:00	D		A	Hu 51, 53 - Hu 32, 36	X		Trafikpåverkan:
						2248	2248	M-F	01:00	05:00	D		A	Hu 51, 53 - Hu 32, 36	X		Avstängda spår 1, 2 Huddinge
																	Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte
																	påverka trafiken.
350778 Övrigt	HU			Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	3,4	2247	2247	M-F	01:00	05:00	D		A	Hu 21, 23 - Hu 62, 66	X		Trafikpåverkan:
						2249	2249	M-F	01:00	05:00	D		A	Hu 21, 23 - Hu 62, 66	X		Avstängda spår 3, 4 Huddinge
																	Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte
																	påverka trafiken.
350751 Övrigt	FLB			Sprängtider Flemingsberg	Alla	2232	2247	M-F	10:00	10:10	D		A	Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21			Trafikpåverkan:
						2232	2247	M-F	14:00	14:10	D		A	Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21			Trafikavbrott Flemingsberg
						2232	2247	M-To	19:30	19:40	D		A	Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21			
345604 Övrigt	(FLB)	(SÖD)		Servicefönster (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) Upp-spår	UPP	2204	2204	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2206	2206	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		1 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag-fredag
						2208	2208	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		Nedspår udda veckor
						2210	2210	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		Uppspår jämna veckor
						2212	2212	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2214	2214	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2216	2216	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		alternativt
						2218	2218	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2224	2224	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2226	2226	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2228	2228	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2230	2230	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		
						2232	2232	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		
						2236	2236	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		
						2240	2240	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		
						2242	2242	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		
						2244	2244	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		
						2246	2246	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		
						2248	2248	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 22 - Söd 142	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Äs-Söd — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345605 Övrigt	(FLB)	(SÖD)		Servicefönster (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) Ned-spår	NED	2203	2203	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2205	2205	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		1 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag-fredag
						2207	2207	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Nedspår udda veckor
						2209	2209	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Uppspår jämna veckor
						2211	2211	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		alternativt
						2217	2217	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2227	2227	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2229	2229	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2231	2231	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2233	2233	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2235	2235	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2237	2237	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2239	2239	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2241	2241	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2243	2243	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2245	2245	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2247	2247	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2249	2249	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
345628 Övrigt	(FLB)	(SÖD)		Servicefönster Underhåll (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) Båda spåren	UPP,NED	2218	2218	M-F	00:00	05:00	D		A	Flb 22,52 - Söd 142,172	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg)
						2236	2236	M-F	00:00	05:00	D		A	Flb 22,52 - Söd 142,172	X		Uppställning möjlig i Tumba spår 8,9 nedfälld strömavtagare
345662 Övrigt	SÖD			Servicefönster Underhåll Södertälje Hamn driftplats	1,2 N	2220	2220	S	22:50	24:00	D		A	Söd 221 - Söd 123,101	X		Banarbetsveckor
						2221	2221	M	00:00	04:50	D		A	Söd 221 - Söd 123,101	X		"Öarna" nr 1-6 ska ha 2 x 6 timmar vardera, fördelad
						2233	2233	S	22:50	24:00	D		A	Söd 221 - Söd 123,101	X		på vår och höst.
						2234	2234	M	00:00	04:50	D		A	Söd 221 - Söd 123,101	X		
					2,3 N,U	2221	2221	nmTi	22:50	04:50	D		A	Söd 101,111 - Söd 133,135	X		
						2234	2234	nmTi	22:50	04:50	D		A	Söd 101,111 - Söd 133,135	X		
					3,4,5 N,U	2221	2221	nmO	22:50	04:50	D		A	Söd 111,142,sb198 - Söd 128,139	X		
						2234	2234	nmO	22:50	04:50	D		A	Söd 111,142,sb198 - Söd 128,139	X		
					1,3	2221	2221	nmTo	22:50	04:50	D		A	Söd 221,251 - Söd 128,158	X		
						2234	2234	nmTo	22:50	06:00	D		A	Söd 221,251 - Söd 128,158	X		
					3 G	2221	2221	nmF	22:50	04:50	D		A	Söd 251,253 - Söd 139,128	X		
						2234	2234	nmF	22:50	04:50	D		A	Söd 251,253 - Söd 139,128	X		
					5,6,7,9,10,11,12,13,14 15-17,G	2221	2221	nmL	22:50	04:50	D		A	Söd 253, - Söd hfp vxl 407a, hfp vxl 427a	X		
						2234	2234	nmL	22:50	04:50	D		A	Söd 253, - Söd hfp vxl 407a, hfp vxl 427a	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Äs-Söd — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345606 Övrigt	(SÖD)	(JN)		Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) Upp-spår	UPP	2204	2204	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		Nedspår udda veckor
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		Uppspår jämna veckor
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		alternativt
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222 - Jn 53	X		
345607 Övrigt	(SÖD)	(JN)		Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) Ned-spår	NED	2203	2203	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2205	2205	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2207	2207	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		Nedspår udda veckor
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		Uppspår jämna veckor
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		alternativt
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		
						2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Söd 252 - Jn 23	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Västra Stambanan Äs-Söd — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345664 Övrigt	(SÖD)	(JN)		Servicefönster Underhåll (Södertälje Hamn)-(Järna) Båda spåren	UPP,NED	2219	2219	M-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222,252 - Jn 53,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Undre)
						2235	2235	M-F	00:00	05:00	D		A	Söd 222,252 - Jn 53,23	X		
345671 Övrigt	JN			Servicefönster Underhåll Järna driftplats	2,3	2215	2215	nmL	22:00	06:00	D		A	Jn 34,64 - Jn 78,48	X		Banarbetsveckor
						2232	2232	nmL	22:00	06:00	D		A	Jn 34,64 - Jn 78,48	X		
					1,2,3	2215	2215	nmS	22:00	06:00	D		A	Jn N41, hfp vxl 144 - Jn 66,75,68	X		Trafikpåverkan
						2232	2232	nmS	22:00	06:00	D		A	Jn N41, hfp vxl 144 - Jn 66,75,68	X		Spår 2, 3 - påverkar innerspåren dvs pendeltågen kan
					1,2	2216	2216	M-O	00:00	05:00	D		A	Jn 21,23 - Jn 39,77	X		inte ha uph i Järna
						2233	2233	ToF	00:00	05:00	D		A	Jn 21,23 - Jn 39,77	X		Spår 1, 2, 3 - nedspår Järna stängd, vilket ger
					3,4,7	2216	2216	ToF	00:00	05:00	D		A	Jn 51,53 - Jn 22	X		enkelspårsdrift Mölnbo - Södertälje Syd Övre
						2233	2233	M-O	00:00	05:00	D		A	Jn 51,53 - Jn 22	X		Spår 1, 2 - nedspår Järna stängd, vilket ger
					1 Nnk	2216	2216	LS	00:15	06:15	D		A	Jn 24,52 - Jn 18	X		enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre - Järna
						2233	2233	L	00:15	06:15	D		A	Jn 24,52 - Jn 18	X		Spår 3, 4, 7 - uppspår Järna stängd, vilket ger
						2235	2235	S	00:15	06:15	D		A	Jn 24,52 - Jn 18			enkelspårsdrift Mölnbo - Södertälje Syd Övre
																	Spår 1, Nnk - spår mot Nyköping stängt

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra — Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345103 Övrigt	ÅBE	ÄS		Förebyggande UH, Ktl-besiktning Äsg	Alla i Äsg	2245	2245	S	23:00	24:00	D		A	Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730	X		Trafikpåverkan:
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730	X		
						2246	2246	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730	X		Trafikavbrott Älvsjö Gods
345110 Övrigt	ÅBE	ÄS		Förebyggande UH, Ktl-besiktning Äsg	Alla i Äsg	2246	2246	nmS	23:00	05:00	D		A	Äs hfpvx 816b,815 - Äs 25	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö Gods Avstängt Älvsjö spår 6
340945 Övrigt	ÄSG			Servicefönster Underhåll Älvsjö Godsbangård, Ö nr 1	A1,47,48 ,49,50,51 ,52	2218	2218	MTi	00:00	05:00	D		A	Äs 729, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, 530,Äsg hfpvx 424 - Äsg 541	X		Servicefönster Underhåll, 3 banarbetsveckor per år bestående av 5 skift per vecka och minst 5 timmar/skift. Uppdelat i två öar,
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	D		A	Äs 729, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, 530,Äsg hfpvx 424 - Äsg 541	X		
361964 Övrigt	ÄSG			Servicefönster Underhåll Älvsjö Godsbangård, Ö nr 2	53,54,55, 56,57,58, 59,60,61 A0,10-15	2218	2218	O-F	00:00	05:00	D		A	Äs 121-Äs 148,Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Äsg vx 15,Äsg sb 521,sb 137,s 136a,s 136b,s 134,sb 148,sb 147	X		Servicefönster Underhåll, 3 banarbetsveckor per år bestående av 5 skift per vecka och minst 5 timmar/skift. Uppdelat i två öar,
						2232	2232	O-F	00:00	05:00	D		A	Äs 121-Äs 148,Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Äsg vx 15,Äsg sb 521,sb 137,s 136a,s 136b,s 134,sb 148,sb 147	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Östra Ängelsberg - Snyten Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
369345 Övrigt	SNT	(ÄBG)		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2215	2218	Ti-F	00:00	05:30	D	Förebyggande Underhåll	A	Snt 3/2 - Äbg 523	X		Trafikavbrott Snyten-(Ängelsberg)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Blekinge kustbana — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345752 Övrigt	CRGB	BML		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2220	2220	nmTo nmF	23:17	04:30	D		A	A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristianstad godsbangård-Bromölla Spänningslöst på Kristianstads godsbangård 2021-06-28; UH reserverar sig mot att vi endast får 513, mot de 6 som sökts./LM
345746 Övrigt	CRGB	SAK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2218	2219	nmTi-nmF	23:15	04:30	D		A	A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck
334972 PSB	(CRGB)	KH		Servicefönster # (Kristianstad gbg)-Karlshamn	E	2150	2150	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad godsbangård) - Karlshamn
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2201	2201	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2202	2214	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2216	2219	nmO-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2220	2220	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2221	2221	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2222	2222	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2223	2223	nmO-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2224	2224	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2225	2225	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2226	2238	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2239	2249	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
334205 Övrigt	(FKI)	SÖG		Bromölla samtidig infart, inläsning av trafikbilder och driftsättning	E 1,2,10,11	2249	2249	L	22:00	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Fki 132,134 - Sög 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fjälkinge)-Sölvesborg
334204 Övrigt	BML			Bromölla samtidig infart	Alla 1,2,10,11	2235	2235	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bromölla
						2236	2236	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2236	2236	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2237	2237	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2237	2237	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2238	2238	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2238	2238	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2239	2239	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
345745 Övrigt	SÖG	BHB		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2217	2218	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sölvesborg- Bräkne-Hoby
345744 Övrigt	(KH)	(GUA)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2216	2216	Ti-F	00:15	04:40	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)
345741 Övrigt	(KH)	CK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2221	2221	Ti-F	00:15	04:40	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 201, 215 , stoppbock spår 1-4 och 6. E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, stoppbock spår 1-4 och 6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-Karlskrona

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Blekinge kustbana — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
358396 PSB	RB	(KH)		Servicefönster # Ronneby - (Karlshamn)	E	2150	2150	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby - (Karlshamn)
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2201	2201	nmTi nmO	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2202	2214	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2216	2219	nmO-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2220	2220	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2221	2221	nmTi nmO	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2222	2222	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2223	2223	nmO-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2224	2224	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2225	2225	nmTi nmO	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2226	2238	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2239	2249	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
334973 PSB	(RB)	CK		Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona	E Alla	2150	2224	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona
						2225	2225	TiO	00:15	04:40	D		A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			Vid spänningslöst måste JF meddelas tågplaneanpassade
						2226	2238	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2239	2249	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Godsstråket gm Skåne — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334670 Övrigt	(Ä)	ÅP		Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Åstorp	E	2150	2150	TiO	08:00	12:00	D		A	Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
						2207	2207	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
						2223	2223	TiO	08:00	12:00	D		A	Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
						2234	2234	ToF	08:00	12:00	D		A	Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
						2240	2240	TiO	08:00	12:00	D		A	Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
						2217	2217	M-F	08:00	16:00	D		A	Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
339131 Övrigt	Ä	ÅP		Ktl-upprustning, AT-konvertering, ettårskontroll	E	2233	2233	M-F	05:45	08:45	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-(Åstorp)
						2233	2233	TiTo	11:25	14:15	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	F	12:25	14:05	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	MTiToF	14:35	18:05	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	L	06:00	19:00	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	S	03:00	11:00	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	S	11:25	18:50	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
334329 Övrigt	ÅP			Servicefönster/Underhåll Åstorp	Alla	2210	2210	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp
						2220	2220	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
						2233	2233	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
						2242	2242	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
344595 Övrigt	ÅP			Servicefönster/Underhåll Åstorp	Alla	2212	2212	nmTo	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Åstorp
						2240	2240	nmTo	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
334674 Övrigt	(ÅP)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp)	E	2207	2207	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
						2213	2213	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2233	2233	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2219	2219	S	21:25	24:00	D		A	Åp-Tp	X		
						2220	2220	M	00:00	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2220	2220	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
334333 Övrigt	TP			Servicefönster/Underhåll Teckomatorp	Alla	2206	2206	S	21:25	24:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Teckomatorp
						2207	2207	M	00:00	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2207	2207	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2217	2217	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2237	2237	nmO-nmL	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2240	2240	S	21:25	24:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	M	00:00	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Godsstråket gm Skåne — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334680 Övrigt	(TP)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge)	E	2207	2207	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp-Kg	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)
						2213	2213	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2233	2233	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2234	2234	nmTi	23:25	05:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2219	2219	S	21:25	24:00	D		A	Tp - Kg	X		
						2220	2220	M	00:00	03:25	D		A	Tp - Kg	X		
						2220	2220	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - Kg	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - Kg	X		
334336 Övrigt	KG			Servicefönster/Underhåll Kävlinge	Alla	2211	2211	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie) NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra) NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Stävie). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra) NmTo 4,5 avstängt. Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund) NmF Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund). Spår 1-3 stängt för genomfart Kävlinge-Lund.
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
					4,5 NED	2211	2211	nmTi	23:25	05:25	D	Delormråde 1	A	Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37			
						2221	2221	nmTi	23:25	05:25	D	Delormråde 1	A	Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37			
						2234	2234	nmTi	23:25	05:25	D	Delormråde 1	A	Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37			
						2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D	Delormråde 1	A	Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37			
					1,2,3 UPP	2211	2211	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26			
						2221	2221	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26			
						2234	2234	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26			
						2246	2246	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26			
					4,5 NED	2211	2211	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52			
						2221	2221	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52			
						2234	2234	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52			
						2234	2246	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52			
					UPP	2211	2211	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
						2221	2221	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
						2234	2234	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
						2246	2246	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Godsstråket gm Skåne — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334683 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv)	E	2205	2205	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kg - Al	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)
						2220	2220	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kg - Al	X		
						2230	2230	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kg - Al	X		
						2245	2245	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kg - Al	X		
						2213	2213	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Kg - Al	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Kg - Al	X		
345125 Övrigt	FSB			Spårbes Fosieby	53	2231	2231	nmTo	23:00	01:00	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan:
						2243	2243	nmTo	23:00	01:00	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00
					52	2231	2231	To	01:00	02:30	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Svågertorp-Östervärn
						2243	2243	To	01:00	02:30	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30
					52 51	2231	2231	To	02:30	04:00	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520			Svågertorp/Lockarp-Östervärn TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00
						2243	2243	To	02:30	04:00	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520			Fosieby-Skabersjö/Västra Ingelstad Enkelspårsdrift Torsdag 04:00-05:00 Fosieby-Lockarp
					60 50	2231	2231	To	04:00	05:00	D	Spårbes 50	A	stoppbock 848 - M 567, 520			
						2243	2243	To	04:00	05:00	D	Spårbes 50	A	stoppbock 848 - M 567, 520			
339208 Övrigt	FSB	LRP		Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Lockarp Sp 50,60,sky.spår	50,60,sky.spår	2209	2209	Ti	00:15	06:00	D		A	A-skydd: M 558, stoppbock 4 - M 520, 587. E-skydd: hfp vx 847, 855, 858 - M 593	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Skabersjö
339210 Övrigt	FSB	LRP		Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Lockarp sp 51	51	2220	2220	nmS	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 591	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Västra Ingelstad

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Godsstråket gm Skåne — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345119 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2205	2205	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikpåverkan:
						2214	2214	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50
						2223	2223	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Fosieby-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosieby-Västra
						2229	2229	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Ingelstad
						2235	2235	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05
						2247	2247	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Lockarp-Skabersjö kl 01:10-01:53 Lockarp-Västra
					50	2205	2205	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra
						2214	2214	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			Ingelstad
						2223	2223	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			
						2229	2229	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			
						2235	2235	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			
						2247	2247	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			
					50,86	2205	2205	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			
						2214	2214	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			
						2223	2223	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			
						2229	2229	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			
						2235	2235	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			
						2247	2247	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			
					85,86	2205	2205	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			
						2214	2214	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			
						2223	2223	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			
						2229	2229	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			
						2235	2235	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			
						2247	2247	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			
					51,85	2205	2205	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			
						2214	2214	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			
						2223	2223	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			
						2229	2229	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			
						2235	2235	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			
						2247	2247	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Godsstråket gm Skåne — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345123 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp	50,86	2206	2206	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö Trafikavbrott Fredag 00:30-02:30 Lockarp-Västra Ingelstad, 02:30-04:30 Svågertorp-Västra Ingelstad
						2230	2230	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504			
						2241	2241	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504			
					86	2206	2206	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A	M 505 - 535			
						2230	2230	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A	M 505 - 535			
						2241	2241	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A	M 505 - 535			
					51,85	2206	2206	F	00:30	02:30	D	Spårbes 51	A	M 565 - 537, 502			
						2230	2230	F	00:30	02:30	D	Spårbes 51	A	M 565 - 537, 502			
						2241	2241	F	00:30	02:30	D	Spårbes 51	A	M 565 - 537, 502			
					85	2206	2206	F	02:30	04:30	D	Spårbes 85	A	M 507 - 537			
						2230	2230	F	02:30	04:30	D	Spårbes 85	A	M 507 - 537			
						2241	2241	F	02:30	04:30	D	Spårbes 85	A	M 507 - 537			
346588 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2207	2207	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2231	2231	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			
						2243	2243	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			
347352 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2204	2204	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
						2209	2209	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2214	2214	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2224	2224	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2229	2229	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2234	2234	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2244	2244	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2249	2249	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
347353 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2204	2204	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad
						2209	2209	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2214	2214	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2219	2219	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2224	2224	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2229	2229	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2234	2234	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2239	2239	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2244	2244	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2249	2249	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
347354 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2204	2204	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö
						2209	2209	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2214	2214	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2219	2219	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2224	2224	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2229	2229	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2234	2234	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2239	2239	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2244	2244	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2249	2249	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Godsstråket gm Skåne — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347355 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2204	2204	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
						2209	2209	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2214	2214	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2219	2219	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2224	2224	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2229	2229	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2234	2234	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2239	2239	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2244	2244	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2249	2249	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
339213 Övrigt	LRP	VID		Kontaktledningsbesiktning Lockarp - V Ingelstad sp 85	85	2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad si 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad
333860 Övrigt	LRP	(TRG)		Servicefönster/Underhåll, D-skydd Lockarp-(Trelleborg)	E	2209	2209	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
						2220	2220	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		
						2236	2236	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		
						2245	2245	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		
333862 PSB	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # (Lockarp) - (Trelleborg) Måndagar	E	2150	2215	M	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
						2217	2222	M	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			
						2224	2249	M	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			
333864 PSB	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # Trelleborgsbanan Ti-O	E	2150	2150	TiO	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Trelleborg)
						2152	2249	TiO	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			
350502 Övrigt	TRG			Kontaktledningsbesiktning/ underhåll växelvärme Trg	42-45,33-36,93,94, 14-18	2223	2223	nmTi-nmL	23:00	04:50	D		A	A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trelleborg

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Jönköping gbg-Vaggeryd — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344894 Övrigt	(JÖGB)	(MÅP)		Bergskärning Norrahammar	E	2240	2240	LS	00:00	24:00	H		A	Jögb 222 - Måp 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - (Månsarp)
						2241	2241	M	00:00	02:00	D		A	Jögb 222 - Måp 21			
						2245	2245	LS	00:00	24:00	H		A	Jögb 222 - Måp 21			
						2246	2246	M	00:00	02:00	D		A	Jögb 222 - Måp 21			
342053 PSB	(JÖGB)	VGD		Servicefönster # (Jönköping gbg) - Vaggeryd	E	2150	2152	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Vaggeryd
						2202	2218	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
						2221	2221	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
						2222	2224	nmTo	21:30	03:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
						2226	2227	nmTo	21:30	03:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
						2228	2249	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
363487 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster/Underhåll (Jönköping gbg) - Vaggeryd	E	2219	2219	nmTi-nmF	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gbg) - Vaggeryd

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Jönköpingsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347898 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63, 64	2209	2209	LS	00:20	24:00	H	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping
						2210	2210	M	00:00	00:20	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
347899 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63, 64	2212	2212	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping
						2216	2216	Ti-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån).
						2233	2233	M-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2241	2241	M-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
347900 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63, 64	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
348396 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7	8,21,62 Vxl-gata	2209	2209	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b		T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö.
						2214	2214	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			(Trafik-) avbrott i förbindelsen Nässjö- Jönköping samt mellan spår 5-14 och SSB norrut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2218	2218	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
360063 Övrigt	N			Ingår i servicefönster objekt 342051 på Västra	21	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - 141,136	X	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- (Äng)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Jönköpingsbanan Jö-Jögb — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342081 PSB	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster # (Jönköping) - Jönköping gbg	E	2150	2249	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård
360062 Övrigt	JÖGB			Ingår i servicefönster objekt 342051 på Västra	1	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	Jögb 219 - Jögb 225	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)- Jönköping Godsbangård Spänningslöst hela Jönköpings godsbangård

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kristianstad-Åhus — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334974 PSB	(CR)	ÅHUS		Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus	E	2150	2215	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus
						2216	2216	Ti	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			
						2217	2222	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			
						2223	2223	Ti	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			
						2224	2249	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334746 PSB	V			Servicefönster # Värnamo	Alla	2150	2207	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
						2152	2208	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2209	2213	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2210	2214	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2216	2221	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2217	2222	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2223	2234	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2224	2235	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2236	2247	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2237	2248	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
334786 Övrigt	V			Servicefönster/Underhåll Värnamo	Alla	2212	2212	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
						2212	2212	nmS	21:00	07:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2219	2219	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2219	2219	nmS	20:30	09:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2238	2238	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2238	2238	nmS	21:00	07:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
345719 Övrigt	V			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2211	2211	M-To	09:10	13:15	D		A	A- och E-skydd: V 53v, 51v - 5h, 1h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
334789 PSB	(V)	(AV)		Servicefönster # (Värnamo) - (Alvesta)	E	2150	2206	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)
						2150	2207	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2209	2213	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2210	2214	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2216	2217	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2219	2222	S	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2217	2218	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2220	2222	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2223	2231	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2223	2232	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2232	2248	S	22:10	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2233	2249	M	00:00	02:45	D		A	(V) - (Av)			
334792 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster/Underhåll (Värnamo) - (Alvesta)	E	2211	2212	M-F	09:10	13:15	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
						2217	2217	Ti-To	10:00	13:15	D		A				
						2219	2219	Ti-To	10:00	13:15	D		A				
						2234	2234	Ti-To	00:45	05:10	D		A				
						2238	2238	M-F	09:10	13:15	D		A				
345718 Övrigt	(V)	(AV)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2211	2212	Ti-F	09:10	13:15	D		A	A-skydd:V 5h - Av 24. E-skydd V L41 - V 5h, V5h - Av 24 - Av 69	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Alvesta)
344149 Övrigt	(RYM)	AV		Sjöatorp-Alvesta, bro inkl trafikplats	E	2221	2221	LS	14:25	14:25	H		A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta).
						2227	2227	LS	14:25	14:25	H		A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
344679 Övrigt	RYM	AV		Kontaktledningsbesiktning Alvesta transversaler Strukton	E Av Alla	2223	2223	nmS	23:50	06:15	D		A	A-skydd: Av U42 - 22, 24. E-skydd 1: Av 51 - 22, 24, hfp vx 402, 421, 432, 473, 472. E-skydd 4: Av 24 - Rym L41.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm Enkelspårsdrift Gåvetorp- Blädinge Begränsad kapacitet Alvesta

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
353697 Övrigt	(RYM)	AV		Sjöatorp-Alvesta, bro inkl trafikplats, för/efterarbeten	E	2216	2216	F	19:30	24:00	D	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta)
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2217	2217	M	00:00	05:30	D	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2219	2219	F	19:30	24:00	D	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2220	2220	M	00:00	05:30	D	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2225	2226	nmTi-nmF	22:20	05:10	D	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2225	2226	nmS	21:00	08:00	D	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2228	2228	nmS	21:00	08:00	D	För/efterarbeten i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
344677 Övrigt	AV	GM		Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	E Av 3-13, 22-24,43, 45,49,51, 54	2223	2223	nmS	23:50	06:15	D		A	A-skydd: Av N72, 23 - 150, Stoppbock s1, v2, s114, s116, 116a, s102, sb 50, s3, s7a, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7, s11, sb44, s14. E-skydd 1: Av 21, 23 - 52, hfp vx 401, 422, 431, 474, 471. E-skydd 2: Av 23 - Gm 32, 34.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Gemla, enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge Begränsad kapacitet Alvesta
334794 PSB	(AV)	VÖ		Servicefönster # (Alvesta) - Växjö	E	2150	2150	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2151	2151	M	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2152	2214	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2217	2222	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2223	2223	TiO	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2224	2236	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2238	2249	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
334795 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster/Underhåll (Alvesta) - Växjö	E	2215	2215	M-To	00:45	03:45	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2216	2216	Ti-F	00:45	05:45	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2237	2237	M-F	00:45	05:45	D		A	Av 23 - Vö 212			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345721 Övrigt	(AV)	(ÅRD)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2210	2210	nmTi-nmF	22:40	04:40	D		A	A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: Av123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - (Åryd) Spår 2 och 3 i Växjö behöver vara fria från uppställda fordon

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281099 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Korta trafikavbrott för att bryta/återställa strömmen	Alla	2216	2218	M-F	09:15	09:45	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö
						2223	2223	M-To	09:15	09:45	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2224	2224	MTi	09:15	09:45	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2216	2218	M-F	19:15	19:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2223	2223	M-To	19:15	19:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2224	2224	MTi	19:15	19:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2222	2222	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2224	2224	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2225	2225	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2226	2226	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2227	2227	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2222	2222	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2224	2224	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2225	2225	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2226	2226	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2227	2227	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342286 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Montage av nya gångbron	Alla	2221	2221	F-S	22:30	24:00	H	Trafikstopp, bromontage	A	D-Skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Växjö
						2222	2222	M	00:00	04:30	D	Trafikstopp, bromontage	A	D-Skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
342287 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Rivning av befintliga bron	Alla	2215	2215	LS	16:00	12:00	H	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö
343231 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Byggnation av ställning	1A,1B,1C,2	2222	2222	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Byggnation av ställning	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Spår 1-2, eller spår 3-4 avstängda
					3,4	2222	2222	nmL nmS	22:00	05:00	D	Byggnation av ställning	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
343232 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Montage av anslutningsplan hissar	1A,1B,1C	2223	2223	MTi	09:00	20:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Spår 1 avstängt, Spår 2-3 avstängt, Spår 4 avstängt.
					2,3	2223	2223	OTo	09:00	20:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö 254,256 - Vö 253,255; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,521 - Vö Hf vxl 544,546	X		
					4	2224	2224	MTi	09:00	20:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö258 - Vö257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Vö Hf vxl 546	X		
343233 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Utvändigt montage på bron och under bron	1A,1B,1C,2	2224	2224	nmTo-nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)
						2225	2225	nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		
						2226	2226	nmTo	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		
					3,4	2225	2225	nmTo-nmL	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
						2226	2226	nmF-nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
343235 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Demontage av takfotställning	1A,1B,1C,2	2227	2227	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Demonterings arbeten	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)
					3,4	2227	2227	nmL nmS	22:00	05:00	D	Demonterings arbeten	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343713 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Anpassning av befintligt stöd mm	1A,1B,1C	2216	2216	M-F	09:00	20:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Ett spår i taget avstängt
					2	2217	2217	M-F	09:00	20:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö 254 - Vö 253; E-Skydd: Vö Hf vxl 523 - Vö Hf vxl 544	X		
					4	2218	2218	M-F	09:00	20:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö258 - Vö257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Hf vxl 546	X		
345023 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Förberedande arbeten inför rivning av befintlig bro	Alla	2214	2214	nmL	23:00	07:00	D	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Växjö
						2214	2214	nmS	22:00	07:50	D	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2214	2214	S	22:00	24:00	D	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2215	2215	M	00:00	05:00	D	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
334941 PSB	(VÖ)	EM		Servicefönster # (Växjö) - Emmaboda	E	2150	2150	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2151	2152	nmO nmTo	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2201	2201	nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2202	2209	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2213	2214	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2215	2215	nmO nmTo	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2216	2216	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2218	2220	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2221	2221	nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2222	2224	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2225	2225	nmTi nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2226	2237	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2239	2249	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
334942 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster/Underhåll (Växjö) - Emmaboda	E	2210	2212	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda. Ej tågplaneanpassade
						2211	2211	S	22:30	24:00	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2212	2212	M	00:00	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2217	2217	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2238	2238	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
345723 Övrigt	(VÖ)	(EM)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2211	2212	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	A-skydd: Vö 212 - Em 21. E-skydd: Vö 222 - Em 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - (Emmaboda)
345726 Övrigt	EM			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2212	2212	nmTi-nmF	22:30	05:20	D		A	A- och E-skydd: Em 21 - 22 - 52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Emmaboda
345734 Övrigt	EM	KAS		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2221	2222	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd Em 54 - Kac 81	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar Central, Kalmar Central - (Blomstermåla) Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslöst inkl värmeposter

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334949 PSB	(EM)	(KAC)		Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C	E	2150	2150	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2202	2214	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2216	2217	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2219	2220	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2224	2224	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2225	2225	nmTi	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2226	2238	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2240	2249	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
334950 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C	E	2218	2218	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2221	2222	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2223	2223	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
345740 Övrigt	KAS	KAC		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2221	2222	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	A- och E-skydd: Kac 21, 23 - stoppbock 45, 47, 49 Kac	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kalmar Central Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslös inkl värmeposter

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Kust till Kustbanan, Em-Ck — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345731 Övrigt	(EM)	GUA		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2213	2213	nmTi-nmF	22:15	05:40	D		A	A-skydd: Em 22 - Ck 201. E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - L252	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda)-(Gullberna)
334945 PSB	(EM)	(CK)		Servicefönster # (Emmaboda) - (Karlskrona)	E	2150	2211	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
						2151	2212	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2151	2212	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2213	2214	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			
						2214	2215	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2216	2221	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			
						2223	2248	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			
						2217	2222	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2224	2249	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2214	2215	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2216	2216	nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2217	2249	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
334947 Övrigt	(EM)	(CK)		Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - (Karlskrona)	E	2213	2213	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Linjen Em - Ck			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona). Ej tågplaneanpassade

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333903 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2B,2A,3 Område 2	2150	2150	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre
						2208	2208	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		
						2217	2217	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		
						2226	2226	M	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		
						2233	2233	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		
						2242	2242	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		
					49,50,1A ,1B,2B,2 A 49,50,1,2	2150	2150	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
					49,50,1A ,1B,2B,2 A 49,50,1,2 ,	2150	2150	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2208	2208	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2208	2208	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2217	2217	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2217	2217	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2226	2226	M	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2226	2226	M	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2233	2233	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2233	2233	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2242	2242	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2242	2242	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
347403 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2205	2205	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C
						2213	2213	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
						2221	2221	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2233	2233	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
						2240	2240	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
						2248	2248	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333906 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74	2151	2151	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie
						2152	2152	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2202	2205	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2209	2209	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2211	2212	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2213	2213	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP 4,73, 74	2214	2215	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP 4,73,74	2218	2218	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2219	2219	nmTi	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2223	2223	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2227	2231	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2234	2239	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2243	2248	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					NED 1,71,72	2151	2152	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
						2201	2201	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2202	2205	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2209	2209	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2211	2211	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2213	2213	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2214	2215	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2218	2218	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2219	2219	nmO	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2223	2223	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2227	2231	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2234	2239	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2243	2248	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
					UPP 3,4	2151	2151	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2151	2151	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2152	2152	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2152	2152	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2202	2205	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2202	2205	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2209	2209	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2209	2209	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2211	2212	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP 3,4	2211	2212	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2213	2213	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2213	2213	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2214	2215	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2214	2215	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2218	2218	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2218	2218	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2219	2219	M	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2219	2219	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2223	2223	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2223	2223	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2227	2231	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2227	2231	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2234	2239	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2234	2239	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2243	2248	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2243	2248	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					NED 49,50,1,2	2151	2152	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175		X	
						2151	2152	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2201	2201	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2201	2201	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2202	2205	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2202	2205	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2209	2209	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED 49,50,1,2	2211	2211	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2209	2209	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2211	2211	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2213	2213	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2213	2213	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2214	2215	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2214	2215	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2218	2218	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2218	2218	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2219	2219	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2219	2219	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2223	2223	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2223	2223	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2227	2231	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2227	2231	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2234	2239	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2234	2239	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2243	2248	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2243	2248	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
338398	(M)	(HIE)		Underhåll av UPS	Alla	2211	2211	S	01:15	05:20	D		A	M: 102,104 - 905,907	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Citytunneln		2244	2244	S	01:15	05:20	D		A	M: 102,104 - 905,907	X		Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö
343422	(M)	(HIE)		Citytunneln totalavstängt	Alla	2211	2211	nmS	13:00	05:00	D		A	M106, 108 - 807,809	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				v.11 D-skydd													Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö
343423	(M)	(HIE)		Citytunneln Trafikavbrott	Alla	2244	2244	nmS	13:00	05:00	D		A	M106, 108 - 807,809	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				v.44 D-skydd													Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346085 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2206	2206	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre
						2216	2216	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		
						2224	2224	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		
						2232	2232	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		
						2240	2240	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		
						2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		
					1,2, 71,72	2206	2206	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
					1,2,71,72	2216	2216	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
						2224	2224	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
						2232	2232	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
						2240	2240	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
						2249	2249	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					49,50	2206	2206	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2206	2206	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2216	2216	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2216	2216	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2224	2224	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2224	2224	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2232	2232	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2232	2232	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2240	2240	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2240	2240	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2249	2249	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2249	2249	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
334350	HIE			Säk/Uh besiktning	75,76	2150	2150	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			Trafikpåverkan:
Övrigt				Citytunneln Område 7		2208	2208	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			Begränsad Kapacitet Hyllie
						2217	2217	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
						2226	2226	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			
						2233	2233	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			
						2242	2242	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			
					71	2150	2150	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2150	2150	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2208	2208	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2208	2208	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2217	2217	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2217	2217	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2226	2226	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2226	2226	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2233	2233	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2233	2233	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2242	2242	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2242	2242	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334351	HIE			Säk/Uh besiktning	72,73	2207	2207	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865			Trafikpåverkan:
Övrigt				Citytunneln område 9, 10		2216	2216	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865			Begränsad kapacitet i Hyllie
						2225	2225	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865			
						2232	2232	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865			
						2241	2241	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865			
						2249	2249	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865			
						2207	2207	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876			
						2216	2216	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876			
						2225	2225	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876			
						2232	2232	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876			
						2241	2241	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876			
						2249	2249	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876			
					71	2207	2207	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2207	2207	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2216	2216	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2216	2216	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2225	2225	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2225	2225	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2232	2232	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2232	2232	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2241	2241	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2241	2241	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2249	2249	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2249	2249	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839			
						2207	2207	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2207	2207	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2216	2216	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2216	2216	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2225	2225	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2225	2225	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2232	2232	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2232	2232	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2241	2241	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2241	2241	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2249	2249	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958			
						2249	2249	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335854 Övrigt	HIE		X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2207	2207	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76
						2210	2210	nmF	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810. E-skydd: Hf vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplykta 895,897 - Hf vx 341	X		V 2210 spänninglöst ej vagnfritt
						2225	2225	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.			
						2241	2241	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.			
					73	2207	2207	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
						2210	2210	nmTo	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf vxl 451,455,458,462,465,467,470,474 - hf vxl 339.	X		
						2225	2225	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
						2241	2241	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
					71	2207	2207	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2207	2207	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2210	2210	To	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2210	2210	F	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2225	2225	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2225	2225	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2241	2241	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2241	2241	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
					74	2207	2207	M	23:00	23:10	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
						2207	2207	Ti	04:40	04:55	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
						2210	2210	O	23:00	23:10	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
						2210	2210	To	04:40	04:55	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
						2225	2225	M	23:00	23:10	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					74	2225	2225	Ti	04:40	04:55	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
						2241	2241	M	23:00	23:10	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
						2241	2241	Ti	04:40	04:55	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
335856 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76 72,73	2215	2215	M	00:00	04:50	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76
						2239	2239	M	00:00	04:50	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		
					71,75,76 72	2227	2227	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
						2247	2247	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
					74 73	2219	2219	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
						2243	2243	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
					71,74	2215	2215	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
						2215	2215	M	04:40	04:50	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
						2239	2239	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
						2239	2239	M	04:40	04:50	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
346004 Övrigt	HIE		X	Vegetationsröjning TSA - Hie sp71/74	74	2219	2219	nmTi	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken
					71	2219	2219	nmO	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			
					74	2224	2224	nmTi	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			
					71	2224	2224	nmO	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			
					74	2229	2229	nmTi	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			
					71	2229	2229	nmO	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			
					74	2234	2234	nmTi	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			
					71	2234	2234	nmO	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö C - Triangeln - Lernacken — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333908 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6	74	2150	2150	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Gränskontroll på spår 3
						2208	2208	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2217	2217	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2226	2226	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2233	2233	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2242	2242	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
					71	2150	2150	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2208	2208	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2217	2217	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2226	2226	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2233	2233	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2242	2242	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
334353 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15	74	2210	2210	nmTi	23:00	05:00	D	Område 15	A	A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hfp vx 451, 461, 466, 473 - hfp vx 412.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken. Gränskontroll på spår 3 natt mot Tisdag
					71	2210	2210	nmO	23:00	05:00	D	Område 14	A	A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hfp vx 453, 459, 464, M 879 - hfp vx 414.	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339181 Övrigt	M	ÖVN	X	Kontaktledningsbesiktning M-Övn sp 10, 14, 43	10,14,43	2217	2217	nmTi	22:00	04:00	D		A	A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - Stoppbock spår 10, 14 E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 466 - M 109 E-skydd M: M 109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, Stoppbock spår 10.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
339191 Övrigt	M	ÖVN	X	Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 42, 43	42,43	2207	2207	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276. E-skydd Övn: M 119, 302, Hfp vx 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hfp vx 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - hfp vx 779, 775.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
339192 Övrigt	M	ÖVN	X	Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 41,42	41,42	2207	2207	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418 - M 501. E-skydd Övn: M 304, 431, 418, Hfp vx 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
339193 Övrigt	M	ÖVN	X	Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 43,44	43,44	2209	2209	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hfp vx 603, 606.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
345126 Övrigt	MGB	ÖVN	X	Spårbes Östervärn	41	2231	2231	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby
						2243	2243	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			
						2207	2207	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			
					43,44	2231	2231	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
						2243	2243	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
						2207	2207	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
					40,42	2231	2231	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
						2243	2243	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
						2207	2207	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
					42	2231	2231	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
						2243	2243	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
						2207	2207	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338391 Övrigt	MGB	STP		Servicefönster/Underhåll Malmö gb- Svågertorp Kontinentalbanan	NED,UP P 41-44,50-54	2223	2223	nmS	21:35	06:45	D		A	M409,407,205,139 - M510, 593, 591, 819, 817 stoppbock sb2, stoppbock s570, stoppbock s848,stoppbock sb4	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp
					UPP,NED 41-44, 50-54	2239	2239	nmS	21:35	06:45	D		A	M409,407,205,139 - M510, 593, 591, 819, 817 stoppbock sb2, stoppbock s570, stoppbock s848,stoppbock sb4	X		
335864 Övrigt	ÖVN		X	Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Östervärn	41,42 40	2208	2208	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan:
						2216	2216	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö
						2224	2224	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		godsbangård-Fosieby
						2232	2232	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö
						2241	2241	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		C-Östervärn/Östervärn-Fosieby
					43,44	2212	2212	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 402 - 413	X		
						2220	2220	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 402 - 413	X		
						2227	2227	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 402 - 413	X		
						2236	2236	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 402 - 413	X		
						2244	2244	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 402 - 413	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345113 Övrigt	ÖVN		X	Vxl bes Östervärn	42,43 40	2204	2204	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö godsbangård
						2213	2213	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2228	2228	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2240	2240	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2249	2249	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
					43,44	2204	2204	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2204	2204	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2213	2213	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2213	2213	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2228	2228	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2228	2228	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2240	2240	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2240	2240	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2249	2249	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2249	2249	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
					41,42	2204	2204	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
						2213	2213	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					41,42	2228	2228	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
						2240	2240	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
						2249	2249	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
347345	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 801	43	2203	2203	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan:
Övrigt						2208	2208	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
						2213	2213	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2218	2218	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2228	2228	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2233	2233	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2238	2238	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2248	2248	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
347346	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 804	42	2203	2203	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan:
Övrigt						2208	2208	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård -
						2213	2213	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Östervärn
						2218	2218	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2228	2228	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2233	2233	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2238	2238	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2248	2248	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
347347	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 805	42	2203	2203	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan:
Övrigt						2208	2208	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård -
						2213	2213	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Östervärn
						2218	2218	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2228	2228	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2228	2228	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2233	2233	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2228	2228	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2248	2248	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
347348	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2203	2203	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan:
Övrigt						2208	2208	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Begränsad Kapacitet Östervärn
						2213	2213	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2218	2218	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2228	2228	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2233	2233	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2238	2238	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2248	2248	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347349 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 808	43	2203	2203	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
						2208	2208	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2213	2213	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2218	2218	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2228	2228	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2233	2233	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2238	2238	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2248	2248	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
347351 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2203	2203	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
						2208	2208	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2213	2213	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2218	2218	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2228	2228	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2233	2233	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2238	2238	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2248	2248	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
339206 Övrigt	(ÖVN)	FSB	X	Kontaktledningsbesiktning (Östervärn)-Fosieby spår 52	52	2205	2205	nmL	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 404 - 551. E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hfp vx 841, 844, 848, 850.		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
339207 Övrigt	(ÖVN)	FSB	X	Kontaktledningsbesiktning (Östervärn)-Fosieby spår 53	53	2205	2205	nmS	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 402 - 543. E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hfp vx 842, 846.		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
347406 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2205	2205	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Östervärn-Fosieby/Lockarp
						2213	2213	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2221	2221	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2233	2233	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2240	2240	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2248	2248	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348561 Övrigt	ÖVN	FSB		Underhåll bana Fsb/Övn D-skydd	42,43,50-54	2207	2207	nmS	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östervärn-Fosieby
						2219	2219	nmS	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570			
						2231	2231	nmS	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570			
335863 Övrigt	FSB		X	Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Fsb	52,53 50,52	2208	2208	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp
						2216	2216	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X		Ej tågplaneanpassad
						2224	2224	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X		
						2232	2232	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X		
						2241	2241	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X		
					53 54	2212	2212	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X		
						2220	2220	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X		
						2227	2227	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X		
						2236	2236	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X		
						2244	2244	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X		
345114 Övrigt	FSB		X	Vxl bes Fosieby	52 51	2204	2204	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842,843	A	M 541 - M 551			Trafikpåverkan:
					52 60	2223	2223	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551			Trafikavbrott Fosieby-Lockarp Onsdag
						2228	2228	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551			Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby Nm Fredag
						2240	2240	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551			Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp Fredag
						2249	2249	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551			
					60 60	2204	2204	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
						2223	2223	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
						2228	2228	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
						2240	2240	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
						2249	2249	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
					53 54	2204	2204	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
						2222	2222	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
						2228	2228	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
						2240	2240	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
						2249	2249	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347356	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 841	53	2205	2205	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
						2214	2214	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2219	2219	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2229	2229	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2234	2234	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2239	2239	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2244	2244	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2249	2249	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
347357	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 842	52	2205	2205	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Enkelspårsdrift (Östervärn) - Fosieby
						2214	2214	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2219	2219	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2224	2224	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2229	2229	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2234	2234	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2239	2239	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
347358	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 843	52	2205	2205	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
						2214	2214	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2219	2219	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2224	2224	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2229	2229	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2234	2234	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2239	2239	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2249	2249	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
347359	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 853	52	2205	2205	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
						2214	2214	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2219	2219	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2224	2224	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2229	2229	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2234	2234	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2239	2239	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2244	2244	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2249	2249	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
347360	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 844	53	2205	2205	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
						2214	2214	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2219	2219	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2229	2229	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2234	2234	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2239	2239	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2244	2244	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339209 Övrigt	FSB	STP	X	Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Svågertorp Sp 53,54,83	53,54,83	2213	2213	nmL	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 543, Stoppbock s570 - M532 Stoppbock sb2. A-skydd Stp: M 532 - M 817. E-skydd Fsb: M 503 - Stoppbock s570, Hfp vx 842, 843, 850 - M 532. E-skydd Stp: M 532 - Hfp vx 318.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp
339211 Övrigt	FSB	STP	X	Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Svågertorp sp 52,82	52,82	2217	2217	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp vx 316.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
335866 Övrigt	(FSB)	LNK		Servicefönster/Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla 81-86, 71-74	2211	2211	LS	13:00	13:00	H		A	M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Svågertorp/Hylllie
					Alla 81,82,85	2211	2211	nmS	20:00	06:00	D		A	M 507 - M 824	X		
					Alla 72,83	2211	2211	nmS	20:00	06:00	D		A	M 863 - M 818, 868	X		
					Alla 73,83,82, 84	2211	2211	S	02:11	05:20	D		A	M 860,863 - M 532,534,505	X		
						2244	2244	S	02:11	05:20	D		A	M 860,863 - M 532,534,505	X		
					Alla 81-86, 71-74	2244	2244	LS	13:00	13:00	H		A	M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X		
					Alla 81,82,85	2244	2244	nmS	20:00	06:00	D		A	M 507 - M 824	X		
					Alla 72,83	2244	2244	nmS	20:00	06:00	D		A	M 863 - M 818, 868	X		
336798 Övrigt	STP			Servicefönster/Underhåll Svågertorp	81,82	2217	2217	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby
						2217	2217	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			
						2227	2227	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			
						2227	2227	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			
						2241	2241	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			
						2241	2241	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie 00:20-04:30 sp 83-84
					83,84	2215	2215	O	00:20	04:30	D		A	M:si 856 - si 802,963,965			Trafikavbrott Svågertorp-Västra Ingelstad 00:00-04:30 sp 81-82
						2221	2221	O	00:20	04:30	D		A	M:si 856 - si 802,963,965			
						2236	2236	O	00:20	04:30	D		A	M:si 856 - si 802,963,965			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345030 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp	83,84	2203	2203	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Svågertorp Torsdag Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp
						2212	2212	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			
						2221	2221	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			
						2227	2227	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			
						2239	2239	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			
						2248	2248	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			
					83 72,73	2203	2203	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2212	2212	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2221	2221	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2227	2227	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2239	2239	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2248	2248	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
					81,82	2203	2203	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
						2212	2212	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
						2221	2221	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
						2227	2227	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					81,82	2239	2239	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
						2248	2248	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
345127 Övrigt	STP		X	Spårbes Svågertorp	83,84	2208	2208	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			Trafikpåverkan: Måndag- Enkelspårsdrift Svågertorp Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie NmOnsdag- Enkelspårsdrift Lernacken - Lockarp Onsdag- Enkelspårsdrift Lockarp - Svågertorp Onsdag- Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby
						2232	2232	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			
						2242	2242	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			
					83 72,73	2208	2208	Ti	01:30	04:30	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
						2232	2232	Ti	01:30	04:30	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
						2242	2242	Ti	01:30	04:30	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
					81,82	2208	2208	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4			
						2232	2232	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4			
						2242	2242	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4			
					83	2208	2208	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
						2232	2232	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
						2242	2242	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
					83 53	2208	2208	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
						2232	2232	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
						2242	2242	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
					82 52	2208	2208	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
						2232	2232	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
						2242	2242	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347369	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 320	82	2204	2204	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
						2214	2214	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2224	2224	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2229	2229	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2234	2234	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2239	2239	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2244	2244	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2249	2249	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
347370	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 321	82	2204	2204	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
						2214	2214	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2219	2219	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2224	2224	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2229	2229	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2234	2234	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2239	2239	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2244	2244	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2249	2249	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
347371	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 322	83	2204	2204	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2214	2214	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2219	2219	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2224	2224	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2229	2229	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2234	2234	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2239	2239	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2244	2244	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2249	2249	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
347372	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 324	82	2204	2204	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2214	2214	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2219	2219	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2224	2224	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2229	2229	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2234	2234	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2244	2244	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2249	2249	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347373	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 327	83	2204	2204	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2214	2214	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2219	2219	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2224	2224	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2229	2229	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2234	2234	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2239	2239	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2244	2244	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2249	2249	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
347374	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 337	82	2204	2204	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2219	2219	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2224	2224	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2244	2244	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2249	2249	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
347375	STP			GD 80 Växelservice vxl 338	83	2204	2204	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
						2214	2214	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2219	2219	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2224	2224	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2229	2229	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2234	2234	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2239	2239	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2244	2244	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2249	2249	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
347376	STP			GD 80 Växelservice vxl 339	83	2204	2204	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
						2214	2214	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2219	2219	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2224	2224	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2229	2229	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2234	2234	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2239	2239	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2244	2244	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2249	2249	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
347377	STP			GD 80 Växelservice vxl 341	83	2204	2204	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan:
Övrigt						2209	2209	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
						2214	2214	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2224	2224	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2229	2229	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2234	2234	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2239	2239	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2244	2244	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2249	2249	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348563 Övrigt	STP			Underhåll bana Stp - D-skydd	Alla	2215	2215	nmS	23:00	05:00	D		A	D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp
						2227	2227	nmS	23:00	05:00	D		A	D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868			
						2235	2235	nmS	23:00	05:00	D		A	D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868			
339214 Övrigt	STP	LNK	X	Kontaktledningsbesiktning Lnk sp 71,83,93 samt 74,82,92	UPP 71,83,93	2237	2237	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818. E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp
					NED 74,82,92	2237	2237	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.	X		
339215 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92 sky 1, bv-stick	2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
					83,84	2245	2245	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - Stoppbock sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X		
347405 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2205	2205	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - Lernacken
						2213	2213	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2221	2221	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2233	2233	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2240	2240	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2248	2248	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
338410 Övrigt	LNK			Servicefönster/Underhåll Lnk	92	2206	2206	nmO	23:00	05:00	D		A	M:904 - 804,936	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie
						2218	2218	nmO	23:00	05:00	D		A	M:904 - 804,936	X		
						2228	2228	nmO	23:00	05:00	D		A	M:904 - 804,936	X		
						2238	2238	nmO	23:00	05:00	D		A	M:904 - 804,936	X		
						2248	2248	nmO	23:00	05:00	D		A	M:904 - 804,936	X		
					93	2206	2206	nmTo	23:00	05:00	D		A	902 - 802,938	X		
						2218	2218	nmTo	23:00	05:00	D		A	902 - 802,938	X		
						2228	2228	nmTo	23:00	05:00	D		A	902 - 802,938	X		
						2238	2238	nmTo	23:00	05:00	D		A	902 - 802,938	X		
						2248	2248	nmTo	23:00	05:00	D		A	902 - 802,938	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345120	LNK		X	Vxl bes Lernacken	93 71	2205	2205	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan:
Övrigt						2214	2214	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl
						2222	2222	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			00:00-02:00
						2229	2229	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl
						2234	2234	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			02:00-04:00
						2247	2247	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			
					92 74	2205	2205	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			
						2214	2214	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			
						2222	2222	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			
						2229	2229	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			
						2234	2234	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			
						2247	2247	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			
					92	2205	2205	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
						2214	2214	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
						2222	2222	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
						2229	2229	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
						2234	2234	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
						2247	2247	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
					93	2205	2205	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
						2214	2214	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
						2222	2222	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
						2229	2229	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
						2234	2234	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
						2247	2247	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
345128	LNK		X	Spårbes Lernacken	92 74	2231	2231	To	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan:
Övrigt					93 71	2231	2231	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie
347363	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 411	92	2202	2202	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan:
Övrigt						2208	2208	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
						2213	2213	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2223	2223	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2228	2228	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2230	2230	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2236	2236	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2243	2243	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2246	2246	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
347364	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 412	74	2202	2202	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan:
Övrigt						2208	2208	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
						2213	2213	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2223	2223	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2230	2230	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2236	2236	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2243	2243	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2246	2246	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347365 Övrigt	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 413	93	2202	2202	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
						2208	2208	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2213	2213	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2223	2223	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2230	2230	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2236	2236	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2243	2243	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2246	2246	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
347366 Övrigt	LNK		X	GD80 Växelservice vxl 414	71	2202	2202	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
						2208	2208	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2213	2213	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2223	2223	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2230	2230	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2236	2236	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2243	2243	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2246	2246	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338635 Övrigt	(LNK)	(PHM)	X	Besiktning av spåranläggning	NED	2205	2205	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm
						2214	2214	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2220	2220	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2229	2229	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2240	2240	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
					UPP	2205	2205	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2214	2214	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2220	2220	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2229	2229	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2240	2240	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2247	2247	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338683 Övrigt	LNK	PHM	X	Åtgärder efter Besiktning	NED	2208	2208	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm
						2216	2216	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		
						2223	2223	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		
						2235	2235	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		
						2242	2242	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		
						2249	2249	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		
					UPP	2208	2208	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2216	2216	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2223	2223	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2235	2235	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2242	2242	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2249	2249	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
338687 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Öresundsbron	Alla	2211	2211	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken
						2244	2244	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X		
344021 Övrigt	LNK	PHM		Special Jobb Totalavstängning	Alla	2239	2239	O	00:00	04:00	D	Specialjobb Totalavstängning	A	A-skydd M921,M923 -- Phm22,Phm52 E-skydd M921,M923 -- Phm22,Phm52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm - Lernacken
365410 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Öresundsbron	Alla	2215	2215	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken
						2213	2213	nmL	21:00	05:00	D		A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338628 Övrigt	PHM		X	Besiktning av Spår och Växlar	1	2205	2205	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2214	2214	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2220	2220	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2229	2229	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2240	2240	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2247	2247	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
					2	2205	2205	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2214	2214	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2220	2220	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2229	2229	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2240	2240	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2247	2247	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338649 Övrigt	PHM		X	På etablering av maskiner	1	2205	2205	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2208	2208	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2214	2214	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2216	2216	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2220	2220	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2223	2223	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2229	2229	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2235	2235	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2240	2240	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2242	2242	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2247	2247	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2249	2249	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
					2	2205	2205	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2208	2208	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2214	2214	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2216	2216	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2220	2220	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2223	2223	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2229	2229	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2235	2235	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2240	2240	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2242	2242	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2247	2247	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2249	2249	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338658 Övrigt	PHM		X	Av Etablering av Maskiner	1	2205	2205	Ti	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2208	2208	TiO	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2214	2214	Ti	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2216	2216	TiO	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2220	2220	Ti	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2223	2223	TiO	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2229	2229	Ti	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2235	2235	TiO	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2240	2240	Ti	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2242	2242	TiO	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2247	2247	Ti	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2249	2249	TiO	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
					2	2205	2205	O	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2208	2208	ToF	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2214	2214	O	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2216	2216	ToF	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2220	2220	O	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2223	2223	ToF	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2229	2229	O	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2235	2235	ToF	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2240	2240	O	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2242	2242	ToF	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2247	2247	O	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2249	2249	ToF	05:00	05:15	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338699 Övrigt	(PHM)		X	På och Avetablering av Maskiner för arbete på Dansk sida	1	2150	2150	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
						2205	2205	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2209	2209	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2214	2214	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2217	2217	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2220	2220	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2224	2224	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2229	2229	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2234	2234	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2240	2240	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2243	2243	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2247	2247	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
					2	2150	2150	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2205	2205	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2209	2209	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2214	2214	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2	2217	2217	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2220	2220	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2222	2222	nmTo	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2224	2224	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2229	2229	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2234	2234	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2240	2240	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2243	2243	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2247	2247	nmF	22:30	04:30	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Markarydsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334685 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd)	E	2202	2202	M-F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
						2218	2218	M-F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd	X		
						2232	2232	M-F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd	X		
						2243	2243	M-F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd	X		
334686 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm)	E ALLA	2203	2203	S	21:30	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2204	2204	M	00:00	04:30	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2204	2204	nmTi-nmF	21:30	04:30	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2218	2218	nmTi-nmL	21:30	04:30	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2232	2232	nmTi-nmL	21:30	04:30	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2243	2243	S	21:30	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2244	2244	M	00:00	04:30	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2244	2244	nmTi-nmF	21:30	04:30	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
346314 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 14	21,22,23, 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32, 33 omr växelgata mot mrd	2204	2204	nmF	23:00	05:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd och till Kärråkra depån Begränsad kapacitet Hässleholm och Hässleholms godsbangård TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2218	2218	nmF	23:00	05:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		
						2232	2232	nmF	23:00	05:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		
						2244	2244	nmF	23:00	05:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		
					21,22,23, 24 omr växelgata	2204	2204	nmF	23:00	05:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		
						2218	2218	nmF	23:00	05:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		
						2232	2232	nmF	23:00	05:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		
						2244	2244	nmF	23:00	05:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Markarydsbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346479 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 12	23,24,36 Omr växelgata mot mrd	2204	2204	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd. Hässleholmsdepån nås via spår 21-22 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2218	2218	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		
						2232	2232	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		
						2244	2244	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Nässjö-Halmstad — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346955 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl gata	2149	2149	S	00:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Vaggeryd samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgata Södra stambanan söderut stängt TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
347901 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8	2212	2214	S	22:00	24:00	D		A	N 270 - N 298		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2213	2215	M	00:00	05:00	D		A	N 270 - N 298			
						2213	2213	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 270 - N 298			
						2215	2215	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 270 - N 298			
						2220	2224	S	22:00	24:00	D		A	N 270 - N 298			
						2221	2225	M	00:00	05:00	D		A	N 270 - N 298			
						2221	2221	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A	N 270 - N 298			
						2222	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 270 - N 298			
						2225	2225	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	N 270 - N 298			
348395 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl-gata	2242	2244	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298		T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgatan Södra stambanan söderut stängd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
345217 Övrigt	(N)	(MBÄ)		N-Vgd Plankorsningsåtgärder Stolpen	E	2224	2224	LS	20:00	10:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd: N 298 - Mbä 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Malmbäck)
342058 PSB	(N)	(VGD)		Servicefönster # (Nässjö) - (Vaggeryd)	E	2150	2152	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
						2202	2211	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd		X	
						2213	2220	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd		X	
						2222	2224	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd		X	
						2226	2249	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd		X	
345219 Övrigt	(MBÄ)	(VGD)		N-Vgd Plankorsningsåtgärder Västanå	E	2242	2242	LS	20:00	10:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd: Mbä 22 - Vgd 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Malmbäck) - (Vaggeryd)
342079 PSB	(VGD)	(V)		Servicefönster # (Vaggeryd) - (Värnamo)	E	2150	2152	nmTo	22:45	04:45	D		A	Vgd - V			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vaggeryd) - (Värnamo)
						2202	2220	nmTo	22:45	04:45	D		A	Vgd - V			
						2222	2224	nmTo	22:00	05:30	D		A	Vgd - V			
						2226	2227	nmTo	22:00	05:30	D		A	Vgd - V			
						2228	2249	nmTo	22:45	04:45	D		A	Vgd - V			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Nässjö-Halmstad Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342060 PSB	(V)	(LRD)		Servicefönster # (Värnamo) - (Landeryd)	E	2150	2152	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
						2202	2220	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		
						2222	2224	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		
						2226	2249	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		
344904 PSB	LRD	(FUR)		Servicefönster # Landeryd-(Furet)	E	2150	2213	nmTi	21:50	03:35	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd-(Furet)
						2213	2224	S	21:50	24:00	D		A				
						2214	2225	M	00:00	03:35	D		A				
						2214	2225	nmTi-nmF	21:50	03:35	D		A				
						2226	2239	nmTi	21:50	03:35	D		A				
						2239	2242	S	21:50	24:00	D		A				
						2240	2243	M	00:00	03:35	D		A				
						2240	2243	nmTi-nmF	21:50	03:35	D		A				
						2244	2249	nmTi	21:50	03:35	D		A				
344145 Övrigt	(TOU)	(FUR)		Spårbyte Om - Åld - Spårbyte	E	2232	2232	F-S	08:00	24:00	H		A	Fur si 112 - Tou B 1/2,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Torup) - (Furet)
						2233	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Fur si 112 - Tou B 1/2,			
						2241	2241	M	00:00	04:40	D		A	Fur si 112 - Tou B 1/2,			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Nässjö-Hultsfred — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346954 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2149	2149	S	00:00	07:30	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö
						2149	2150	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2150	2151	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2
						2150	2151	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2150	2151	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2150	2151	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
					2	2150	2151	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187			
347896 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2205	2220	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö
						2222	2224	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2226	2248	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2
						2206	2221	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2223	2225	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2227	2248	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2205	2220	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2221	2221	nmTi-nmTo	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2222	2224	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2205	2212	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2214	2220	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2222	2224	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2226	2248	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2225	2225	nmTi nmO	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2226	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
					2	2205	2212	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187			
						2214	2220	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187			
						2222	2224	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187			
						2226	2249	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187			
					1,2,104 301	2249	2249	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2249	2249	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
347897 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2205	2205	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö
						2215	2215	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2229	2229	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2
						2233	2233	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2235	2235	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2237	2237	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2239	2239	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2241	2241	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2243	2243	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2245	2245	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2247	2247	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Nässjö-Hultsfred — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335034 PSB	(N)	EK		Servicefönster # (Nässjö) - Eksjö	E Alla	2150	2249	nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - Eksjö
						2238	2244	S	22:10	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2239	2245	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
337188 Övrigt	(N)	EK		Opto 2.0 Etapp 2 N-Hf Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2213	2216	nmTi-nmF	22:15	05:45	D	Förläggning av multidukt	A	N101 - Ek22		T	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)- Eksjö
						2223	2223	nmTi-nmTo	22:15	05:45	D	Förläggning av multidukt	A	N101 - Ek22			
335035 PSB	(EK)	(HF)		Servicefönster # (Eksjö) - (Hultsfred)	E	2150	2150	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).
						2152	2152	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2202	2220	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2222	2224	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2226	2249	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2214	2214	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2216	2220	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2222	2224	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2226	2226	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2231	2248	nmO	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2218	2218	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2220	2220	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2222	2222	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2224	2224	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2226	2226	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2228	2228	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2230	2230	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2232	2232	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2234	2234	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2236	2236	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2238	2238	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2238	2244	S	20:45	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Nässjö-Åseda Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335033 PSB	(N)	VTA		Servicefönster # (Nässjö) - Vetlanda	E ALLA	2150	2150	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda.
						2152	2213	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2214	2215	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2216	2216	nmO nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2217	2222	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2223	2223	nmO nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2224	2226	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2227	2230	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2231	2238	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2246	2248	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2249	2249	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2239	2245	MF	00:00	03:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Rååbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333764 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hbgb - Tp	E Teckomatorp spår 3 och 4	2149	2149	S	00:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) -Teckomatorp
						2149	2149	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
					E	2150	2150	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
						2150	2150	nmTi	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
333769 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hbgb - Tp. Hst-nedsättning.	E	2149	2149	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			Trafikpåverkan: Nedsatt STH sträckan Helsingborg-Teckomatorp med gångtidsförlust på 1-2 minuter
						2150	2150	M-F	00:00	07:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			
334691 Övrigt	(HBGB)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp)	E	2223	2223	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Hbgb - Tp	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)-(Teckomatorp)
						2240	2240	S	21:25	24:00	D		A	Hbgb - Tp	X		
						2241	2241	M	00:00	03:25	D		A	Hbgb - Tp	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Hbgb - Tp	X		
						2206	2206	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Hbgb - Tp	X		
						2217	2217	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Hbgb - Tp	X		
						2231	2231	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	Hbgb - Tp	X		
						2248	2248	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	Hbgb - Tp	X		
348299 Övrigt	GAN			Inkoppling PLS S7	Alla	2215	2215	nmS	22:00	06:00	D	Inkoppling PLS S7	A	A-skydd: Gan21 - Gan22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gantofta
348302 Övrigt	VÅK			Inkoppling PLS S7	Alla	2219	2219	nmS	22:00	06:00	D	Inkoppling PLS S7	A	A-skydd: Våk 21 - Våk 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallåkra
348301 Övrigt	TGP			Inkoppling PLS S7	Alla	2217	2217	nmS	22:00	06:00	D	Inkoppling PLS S7	A	A-skydd: Tgp 21 - Tgp 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågarp
348298 Övrigt	BIB			Inkoppling PLS S7	Alla	2213	2213	nmS	22:00	06:00	D	inkoppling PLS S7	A	A-skydd: Bib 21 - Bib 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Billeberga
334692 Övrigt	(TP)	(E)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv)	E	2202	2202	S	21:25	24:00	D		A	Tp - E	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)
						2203	2203	M	00:00	03:25	D		A	Tp - E	X		
						2203	2203	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - E	X		
						2230	2230	S	21:25	24:00	D		A	Tp - E	X		
						2231	2231	M	00:00	03:25	D		A	Tp - E	X		
						2231	2231	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - E	X		
						2150	2150	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	Tp - E	X		
						2217	2217	nmO nmTo	21:25	03:25	D		A	Tp - E	X		
						2223	2223	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	Tp - E	X		
						2244	2244	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - E	X		
346409 Övrigt	(TP)	E		Transversal/kontaktledning sbesiktning Eslöv - Teckomatorp omr 4	E 1,2	2226	2226	nmL	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E188 - E 185, E L2 - E 187. E-skydd: E: Hfp vx 405, 431, 454 - Tp 24.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp Begränsad kapacitet Eslöv
						2228	2228	nmL	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E188 - E 185, E L2 - E 187. E-skydd: E: Hfp vx 405, 431, 454 - Tp 24.	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Skånebanan Hb-Crgb — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334689 Övrigt	(HBGB)	(ÅP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Åstorp)	E	2213	2213	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) - (Åstorp)
						2247	2247	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Hbgb -Åp	X		
						2233	2233	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Hbgb -Åp	X		
						2206	2206	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Hbgb -Åp	X		
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Hbgb -Åp	X		
334687 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - (Åstorp)	E ALLA	2209	2209	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
						2227	2227	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2213	2213	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2219	2219	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2233	2233	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
346481 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 10	6,7,8,9,10	2209	2209	nmTi-nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10
						2219	2219	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160,182	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2233	2233	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Skånebanan Hb-Crgb — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346482 Övrigt	HM		X	Växelrevision Hässleholm vx 471,472,473,474, underhåll område 5,9	1A,15,3,2	2214	2214	nmTi	21:45	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 185 - Hm 170, Hm 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm
					1A,15,3	2214	2214	nmO nmTo	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
					2,3	2214	2214	nmF	22:55	04:30	D	Underhåll	A	A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513	X		
					1A,15,3	2215	2215	nmTi nmO	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		
					2,3	2215	2215	nmTo	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513	X		
					1A,15,3	2220	2220	nmTi-nmF	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		
					1A,15,3,2	2236	2236	nmTi	21:45	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 185 - Hm 170, Hm 205	X		
					1A,15,3	2236	2236	nmO nmTo	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		
					2,3	2236	2236	nmF	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513	X		
346484 Övrigt	HM		X	Växelrevision Hässleholm vx 551,552,553,554	4,5	2208	2208	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll	A	A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby
						2219	2219	ToF	00:20	03:20	D	Underhåll	A	A-Skydd: Hm 104 - Hm 237, 239			Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut
						2242	2242	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll	A	A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346487 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 6	4,5	2218	2218	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5
						2234	2234	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Skånebanan Hb-Crgb — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354657 Övrigt	HM			Opto 2.0 Etapp 2 N-Hm Förläggning av multidukt längs järnvägen.	1 15	2214	2214	nmTi-nmF	22:55	03:55	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 103 - Sb 4			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1, 15
						2215	2215	nmTi-nmTo	22:55	03:55	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 103 - Sb 4			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2220	2220	nmTi-nmF	22:55	03:55	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 103 - Sb 4			
346187 Övrigt	HM	ATP		Hm-Atp - Transversal/kontaktledning s besiktning	E 1-3, 15, 19	2211	2211	nmS	23:00	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 mot spår 19
						2244	2244	nmS	23:00	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227,	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334955 Övrigt	(HM)	KAP		Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - Karpalund	E	2214	2214	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)
						2215	2215	nmTi-nmTo	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			
						2220	2220	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			
						2236	2236	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			
345754 Övrigt	HM	CR		Kontaktledningsbesiktning Hässleholm-Karpalund	E Alla	2214	2214	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	A-skydd: Hm 103 - Cr 251. E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - Cr 291, 293	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Kristianstad)
334953 Övrigt	(HM)	CRGB		Servicefönster/underhåll (Hässleholm) - Kristianstad Måndagar	Alla, E	2150	2215	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad godsbangård
						2217	2222	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			
						2224	2249	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			
334959 Övrigt	KAP	CRGB		Servicefönster/Underhåll Kristianstad driftplats	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122, 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: trafikavbrott Kristianstad/Kristianstad godsbangård-Karpalund.
						2237	2238	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122, 321 - alla stoppbockar			
345750 Övrigt	KAP	CRGB		Kontaktledningsbesiktning	Alla	2220	2220	nmTi nmO	22:45	03:50	D		A	A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, stoppbock spår 292,294,296,. E-skydd: Cr 122, 321, stoppbock 292,294,296,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristanstad/Kristianstad bangård-Karpalund

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Stångådalsb. Bg-Oh — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335038 PSB	(BG)	OH		Servicefönster # (Berga) - Oskarshamn	E 1	2150	2150	O	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn.
						2152	2152	O	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			
						2201	2213	O	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			
						2214	2226	TiO	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			
						2227	2231	O	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			
						2232	2249	TiO	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			
348565 Övrigt	(BG)	OH		Ny anslutningsväxel till terminal Kvastmossen Oh	E	2211	2234	F-S	14:00	24:00	H	Ny växel och anslutning till terminal	A	A-skydd: Bg 22 - Oh Stoppbock 11, Stoppbock 12, Stoppbock13, Sh1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga) - Oskarshamn
						2212	2235	M	00:00	11:00	H	Ny växel och anslutning till terminal	A	A-skydd: Bg 22 - Oh Stoppbock 11, Stoppbock 12, Stoppbock13, Sh1			
						2211	2234	nmTi-nmL	14:00	11:00	D	Ny växel och anslutning till terminal	A	A-skydd: Bg 22 - Oh Stoppbock 11, Stoppbock 12, Stoppbock13, Sh1			
						2218	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 200)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Stångådalsb. Bma-Mss1 — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335042 PSB	(BMA)	MSS		Servicefönster # (Blomstermåla) - Mönsterås	E	2150	2249	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Stångådalsbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340788 PSB	(RF)	(HF)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2150	2150	nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - Rimforsa
						2201	2214	nmF	22:30	05:30	D		A				
						2216	2220	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2221	2221	nmTi nmO nmF	22:30	05:30	D		A				
						2222	2224	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2226	2233	nmF	22:30	05:30	D		A				
						2234	2246	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2247	2249	nmF	22:30	05:30	D		A				
						2221	2221	nmS	20:00	08:00	D		A				
						2237	2237	nmS	20:00	08:00	D		A				
335037 PSB	HF			Servicefönster # Hultsfred	Alla	2150	2150	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.
						2152	2152	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			
						2201	2201	TiO	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			
						2202	2220	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			
						2221	2221	TiO	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			
						2222	2224	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			
						2225	2225	TiO	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			
						2226	2249	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Stångådalsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335036 PSB	HF	BG		Servicefönster # Hultsfred - Berga	E Alla	2150	2150	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.
						2152	2213	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2214	2219	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2227	2230	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2231	2248	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2249	2249	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2218	2218	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2226	2226	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2228	2228	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2230	2230	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2232	2232	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2234	2234	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2236	2236	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2239	2244	S	22:30	24:00	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2240	2245	M	00:00	05:05	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
350162 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2149	2149	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga
						2150	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			
353250 Övrigt	HF	(BG)		Ny plankorsning, Herrstorpet	E ALLA	2220	2224	nmTi-nmL	22:30	05:05	D	Förarbeten, kabelschaktning	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred - (Berga)
						2220	2223	nmS	18:40	08:20	D	Förarbeten, kabelschaktning	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21			
						2224	2224	nmS	18:40	08:20	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21			
						2224	2224	S	22:10	24:00	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21			
						2225	2225	nmTi	24:00	05:20	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21			
						2225	2226	nmTi-nmL	22:10	05:20	D	Efterarbeten	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Stångådalsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342097 PSB	(BG)	(BMA)		Servicefönster # (Berga) - (Blomstermåla)	E	2150	2212	nmTi	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2213	2218	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2219	2225	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2225	2229	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma			
						2226	2230	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2231	2247	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2238	2244	nmF	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2216	2216	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2219	2219	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2221	2221	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2223	2223	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2227	2227	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2229	2229	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2231	2231	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2233	2233	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2235	2235	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2237	2237	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2237	2243	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma			
						2238	2244	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
342101 PSB	BMA	(KAS)		Servicefönster # (Kalmar S) - Blomstermåla	E	2150	2201	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla
						2202	2212	nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2213	2213	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2214	2214	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2215	2220	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2221	2221	nmTi nmO	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2222	2222	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2223	2223	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2224	2224	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2225	2225	nmTi nmO	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2226	2230	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2231	2248	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2238	2244	nmF	23:30	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2218	2218	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2219	2219	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2221	2221	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2223	2223	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2224	2224	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2227	2227	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2229	2229	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2231	2231	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2233	2233	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2235	2235	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2237	2237	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2237	2243	S	23:30	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2238	2244	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344658 Övrigt	(GMP)	N		Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	Alla 1,2,3,4,5	2211	2212	nmS	22:15	06:00	D		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Gamlarp, Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda. TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2216	2216	nmS	22:15	06:00	D		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X		
						2221	2221	To-S	18:00	24:00	H		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X		
						2222	2222	M	00:00	12:00	D		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X		
						2224	2224	nmS	22:15	06:00	D		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X		
341366 Övrigt	N		X	Gamlarp Signalarbeten driftsättning, laddning av ställverksbilder	4N ned	2149	2149	S	00:00	08:00	D	Signalarbeten	A	A- skydd : N 105 - N 111		T	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö - Vimnarp, avbrott i förbindelsen mot Gamlarp.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344002 Övrigt	N			Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr SSB norr	1,2,3,4N, 5N,6 vxl-gata	2211	2211	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198		T	Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB Nässjö- Gamlarp, Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda Begränsad kapacitet Nässjö spår 1-9 Förbindelse Nässjö-Jönköping öppen via spår 62
						2212	2212	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
						2216	2216	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
						2224	2224	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
					5N Uppspår	2221	2221	To-S	18:00	24:00	H		A	D-skydd N107- N113			
						2222	2222	M	00:00	12:00	D		A	D-skydd N107- N113			
					1,2,3,4N, 5N,6 vxl-gata	2221	2221	F	01:45	06:00	D		A	D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
						2221	2221	F	08:00	17:00	D		A	D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
						2221	2221	L	01:00	06:00	D		A	D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
						2221	2221	L	08:00	17:00	D		A	D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
						2221	2221	LS	20:30	24:00	H		A	D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
						2222	2222	M	00:00	04:30	D		A	D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
						2222	2222	M	08:00	12:00	D		A	D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198			
344005 Övrigt	N			Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS område SSB mitt	1,2,3,4N, 4S,5N,5 S,6	2233	2233	nmS	22:15	06:00	D		A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257		T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Eksjö samt Nässjö- Vetlanda begränsad kapacitet Nässjö spår 1-6 (växelkryss söder och norrut på SSB är öppna)
						2235	2235	nmS	22:15	06:00	D		A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257			
						2237	2237	nmS	22:15	06:00	D		A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257			
						2239	2239	nmS	22:15	06:00	D		A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344649 Övrigt	N			Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	1,2,3,4S, 4N NED	2207	2207	nmS	22:15	06:05	D		A	A-skydd: N 292, 284- N105, 101. E-skydd: N 292, 284- N105, 101 och hfp vx: 558, 557, 487, 408	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö
					5S,6,8S, 9,10,11,12,13,14 UPP	2209	2210	nmS	23:00	06:00	D		A	A-skydd: N 294, 298- N206, 261,263, 143, 145, 147. E-skydd: N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 vä, 483 hö	X		v2209, 2210, 2217 avbrott i växelförbindelsen spår 5-14 söderut på SSB v2207, 2219, 2220 avbrott mot Gamlarp, Eksjö och Vetlanda
						2217	2217	nmS	23:00	06:00	D		A	A-skydd: N 294, 298- N206, 261,263, 143, 145, 147. E-skydd: N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 vä, 483 hö	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
					1,2,3,4S, 4N NED	2219	2220	nmS	22:15	06:05	D		A	A-skydd: N 292, 284- N105, 101. E-skydd: N 292, 284- N105, 101 och hfp vx: 558, 557, 487, 408	X		
344651 Övrigt	N			Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	21 7-14, Rangeringen	2209	2209	nmS	22:00	07:50	D		A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Jönköping, begränsad kapacitet Nässjö
						2214	2214	nmS	22:00	07:50	D		A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	X		Avbrott i växelförbindelsen spår 7-14 norrut
						2218	2218	nmS	22:00	07:50	D		A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346971 Övrigt	N		X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,21 u7	2205	2205	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141		T	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) Begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot Jönköping öppen via spår 62 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2206	2206	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2206	2206	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2207	2207	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2208	2208	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2208	2208	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2209	2209	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2210	2210	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2210	2210	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2211	2211	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2212	2212	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2212	2212	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2213	2213	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2214	2214	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2214	2214	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2215	2215	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2216	2216	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2216	2216	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2216	2216	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2217	2217	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2218	2218	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2218	2218	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2218	2218	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2219	2219	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					5N,21 u7	2220	2220	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2220	2220	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2220	2220	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2222	2222	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2222	2222	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2223	2223	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2224	2224	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2224	2224	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2224	2224	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2226	2226	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2226	2226	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
346973 Övrigt	N		X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,7,21 Vxl-gata	2206	2206	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6		T	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen mellan spår 5-14 och SSB norrut Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2208	2208	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2222	2222	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2226	2226	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346984 Övrigt	N		X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,21 u7	2231	2231	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141		T	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot Jönköping öppen via spår 62 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2232	2232	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2232	2232	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2232	2232	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2233	2233	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2234	2234	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2234	2234	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2234	2234	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2235	2235	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2236	2236	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2236	2236	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2236	2236	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2237	2237	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2238	2238	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2238	2238	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2238	2238	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2239	2239	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2240	2240	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2240	2240	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2240	2240	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346985 Övrigt	N		X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,7,21 Vxl-gata	2232	2232	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6		T	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen mellan spår 5-14 och SSB norrut Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2234	2234	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2236	2236	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2238	2238	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2240	2240	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347893 Övrigt	N		X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	4N	2214	2214	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249		T	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2215	2215	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2215	2215	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2215	2215	Ti-F	02:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2215	2215	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2215	2215	nmS	22:30	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2216	2216	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2217	2217	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2217	2217	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2217	2217	Ti-F	02:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2217	2217	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2218	2218	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2219	2219	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2219	2219	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2219	2219	Ti-F	02:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2219	2219	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2221	2221	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2221	2221	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2221	2221	Ti-To	02:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2222	2222	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2223	2223	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2223	2223	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2223	2223	Ti-F	02:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2223	2223	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2224	2224	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2225	2225	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2225	2225	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2225	2225	TiO	02:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2226	2226	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2227	2227	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2227	2227	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2227	2227	Ti-F	02:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2227	2227	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2205	2205	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2206	2206	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2207	2207	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2207	2207	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2207	2207	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2208	2208	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2209	2209	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2209	2209	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2209	2209	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2210	2210	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2211	2211	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2211	2211	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
						2211	2211	L	03:53	09:00	D		A	N 105 - N 249			
						2212	2212	S	22:00	24:00	D		A	N 105 - N 249			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					4N	2213	2213	M	00:00	00:35	D		A	N 105 - N 249			
						2213	2213	M	01:00	05:00	D		A	N 105 - N 249			
347902 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6, vxl-pkt omr 9	5-36, vv1-3, vallspår	2217	2219	M-F	08:00	13:30	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171		T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård
						2234	2236	M-F	08:00	13:30	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171			tider då ingen ordinarie rangering förekommer
						2238	2240	M-F	08:00	13:30	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171			
						2217	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171			nmS stängs även in mot terminalen (spår 14)
						2234	2236	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171			
						2238	2240	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
					14	2217	2219	M-F	08:00	13:30	D		A	N 176 - N 273			
						2234	2236	M-F	08:00	13:30	D		A	N 176 - N 273			
						2238	2240	M-F	08:00	13:30	D		A	N 176 - N 273			
						2217	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 176 - N 273			
						2234	2236	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 176 - N 273			
						2238	2240	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 176 - N 273			
					11, 12, 13,14, vxl-paket	2245	2248	nmS	22:00	09:00	D		A	N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273			
348392 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8	7,8,9	2226	2227	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263		T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 7-9
						2226	2226	S	22:00	24:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2227	2227	M	00:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			
						2241	2243	S	22:00	24:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			
						2242	2244	M	00:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			
						2242	2244	nmTi-nmL	22:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			
348393 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 9	10,11,12, 13,14	2245	2248	M-L	00:10	05:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 154, 160, 166, 170, 176 - N 265, 267, 269, 271, 273		T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 10-14
																	Förbindelse mot terminalen öppen norrifrån
																	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
349416 Övrigt	N			Nässjö- ny anslutning till regionaltågdepå	71,72 70	2209	2233	M-F	00:00	24:00	H	Växelinläggning mm	A	A-skydd: Dvsi 123 - stoppbockar 71,72	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö, spår 70-72

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344004 Övrigt	N	(GT)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS område SSB syd	NED,UP P N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata	2207	2207	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Nässjö-(Grimstorp), samt Nässjö-(Vetlanda) och Nässjö-(Eksjö)
						2209	2209	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
						2210	2210	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
						2217	2217	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
						2219	2219	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
						2220	2220	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
						2223	2223	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
						2227	2227	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
						2231	2231	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
					NED,UP P N 4, 5	2213	2213	LS	05:30	05:30	H		A	D-skydd: N 249, 253, 255 - Gt 21, 51			
					1, 2, 8, vxl-gata	2213	2213	nmS	22:00	06:00	D		A	D-skydd: N 215, 217, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298			
					NED,UP P N 4, 5	2213	2213	S	05:30	24:00	D		H	(sth: 200/80 Längd: 5500)			
						2214	2214	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 5500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347892 Övrigt	N	(GT)	X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2	UPP 5-14, Vxl-gata	2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51		T	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Vaggeryd, samt begränsad kapacitet Nässjö spår 5-14, avbrott i växelförbindelsen söderut.
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51			
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51			
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51			
					UPP 4	2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
347895 Övrigt	N	(GT)	X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 2	NED 3,4	2205	2205	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21		T	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södra stambanan Nässjö- Grimstorp
						2207	2207	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21			
						2209	2209	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21			
						2211	2211	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21			samt begränsad kapacitet Nässjö spår 3,4
						2213	2213	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21			
					NED	2205	2205	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2207	2207	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2209	2209	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2211	2211	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2213	2213	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
336820 PSB	(N)	(AV)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö)	UPP,NED	2150	2150	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta)- (Nässjö)
					NED,UP	2152	2152	nmTo	23:00	05:00	D		A				nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka nmL avropas upp till två (sammanhängande) bevakningssträckor
						2202	2214	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2216	2220	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmL	23:00	05:00	D		A				
						2222	2224	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmL	23:00	05:00	D		A				
						2226	2249	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348751 Övrigt	(N)	(AV)		ERTMS/OPTO Nässjö-Alvesta Trafikstopp	Alla	2207	2207	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Alvesta
						2209	2209	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2210	2210	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2213	2213	LS	05:30	05:30	H		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2217	2217	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2219	2219	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2220	2220	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2223	2223	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2227	2227	nmS	21:00	07:00	D		A	N 292, 294- Utp 21, 51. Ahm 22,52- Av 21, 51	X		
						2231	2231	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
348955 Övrigt	(N)	AV	X	ERTMS/OPTO # Nässjö-Alvesta	NED,UP P	2152	2248	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
						2201	2248	M	00:00	05:00	D		A		X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2201	2248	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2201	2204	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X		EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2225	2248	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X		TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2201	2248	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A		X		
						2152	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
336891 Övrigt	(N)	ÄH	X	Samlade åtgärder, Underhåll, Investering och ERTMS	UPP	2210	2210	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gåvetorp, Blädinge-Älmhult	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-Nässjö
					NED	2217	2217	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gåvetorp, Blädinge-Älmhult	X		
					UPP	2223	2223	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gåvetorp, Blädinge-Älmhult	X		
					NED	2231	2231	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gåvetorp, Blädinge-Älmhult	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281100 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Sävsjö: Tillgänglighetsanpassning av station - Plattformsarbeten	UPP	2220	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 2 (plattor)	A	D-skydd: Utp U71 - Ahm U42			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - Aleholm
						2225	2226	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 2 (plattor)	A	D-skydd: Utp U71 - Ahm U42			
					NED	2215	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 1 (plattor)	A	D-skydd: Utp N41 - Ahm N72			
						2227	2228	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 1 (plattor)	A	D-skydd: Utp N41 - Ahm N72			
340123 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Skrapstad: För/efterarbeten för brobyte NSP	NED	2213	2213	nmF	23:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		Trafikpåverkan : enkelspårsdrift Ulvstorp-Aleholm
						2214	2214	nmO	23:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		
						2227	2227	nmF	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		
						2228	2228	nmO	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		
340129 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Skrapstad: För/efterarbeten för brobyte USP	UPP	2213	2213	nmO nmTo	23:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - Aleholm
						2214	2214	nmTi	23:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		
						2227	2227	nmTo	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		
						2228	2228	nmTi	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		
344152 Övrigt	UTP	AHM		Skrapstad & Sävsjö: Broåtgärder	Alla	2213	2213	LS	05:30	05:30	H	Trafikstopp, Förarbeten	A	D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulvstorp-Aleholm
						2227	2227	nmS	21:00	07:00	D	Trafikstopp, Förarbeten	A	D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52	X		
						2213	2213	S	05:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			
						2214	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			
						2228	2228	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			
344680 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	1,2	2225	2225	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24	X		Trafikpåverkan:
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24	X		Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm Enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344683 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	6,7,8,9,10,11,12,13 43,45,54 utdrag	2222	2222	S	22:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		
344684 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	Lokstallet	2224	2224	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 181 - Stoppbock s1, v2, s114, s116, s116a, sb50, s3, s102	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta Lokstall
344685 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	6,7,8,9,10,11,12,13 43,45,54	2224	2224	S	22:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 417a, 415 - Hfp vx 451, 454.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 6-13
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 417a, 415 - Hfp vx 451, 454.	X		
344686 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	31-38, 41-42	2225	2225	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Hfp vx 482 - stoppbock s31, gränstavla gt70a, gt70, gt64, Stoppbock s33, s34, s35, s36, s37, s13	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 31-38
344674 Övrigt	AV	(BLD)	X	Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	NED Av 3	2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp vx 441, 474, 471, vx 454. Spärrfärd: Bld - Av.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Begränsad kapacitet Alvesta
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp vx 441, 474, 471, vx 454. Spärrfärd: Bld - Av.	X		
344675 Övrigt	AV	BLD	X	Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	UPP Av 2	2223	2223	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Bld 51 - Av 122. E-skydd: Bld: Hfp vx 21b - Av 61, hfp vx 461, 473, 476, 472. Spärrfärd: Bld - Av.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge, begränsad kapacitet Alvesta

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336824 PSB	(AV)	(ÄH)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Älmhult)	NED,UP P	2151	2151	nmTi	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta)- (Älmhult)
						2151	2151	S	23:00	24:00	D		A				Avropas med underobjekt (maxbegränsning):
						2152	2152	M	00:00	05:00	D		A				
						2201	2201	nmTi	23:00	05:00	D		A				nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor
						2201	2201	S	23:00	24:00	D		A				nmTi- max en bevakningssträcka
						2202	2202	M	00:00	05:00	D		A				
						2203	2203	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2203	2203	S	23:00	24:00	D		A				
						2204	2204	M	00:00	05:00	D		A				
						2205	2205	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2205	2205	S	23:00	24:00	D		A				
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A				
						2207	2207	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2207	2207	S	23:00	24:00	D		A				
						2208	2208	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2209	2209	S	23:00	24:00	D		A				
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2211	2211	S	23:00	24:00	D		A				
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A				
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	S	23:00	24:00	D		A				
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	S	23:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED,UP P	2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349162 Övrigt	AV	ÄH	X	ERTMS/OPTO # Alvesta-Älmhult	NED,UP P	2201	2201	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult
						2201	2201	nmL	23:00	07:00	D		A		X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2201	2201	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2202	2202	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2202	2202	nmL	23:00	07:00	D		A		X		TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2202	2202	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2202	2202	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2203	2203	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2203	2203	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2203	2203	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2203	2203	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2204	2204	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2204	2204	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2204	2204	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2204	2204	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2205	2205	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2205	2205	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2205	2205	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2205	2205	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2206	2206	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2206	2206	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2206	2206	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2206	2206	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2207	2207	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2207	2207	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2207	2207	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2207	2207	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2208	2208	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2208	2208	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2208	2208	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2208	2208	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2209	2209	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2209	2209	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2209	2209	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2210	2210	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2210	2210	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2210	2210	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2211	2211	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2212	2212	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2212	2212	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2212	2212	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED,UP	2213	2213	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2213	2213	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2213	2213	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2213	2213	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2214	2214	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2214	2214	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2215	2215	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2216	2216	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2216	2216	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2216	2216	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2217	2217	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2218	2218	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2218	2218	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2218	2218	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2219	2219	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2220	2220	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2220	2220	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2221	2221	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2222	2222	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	nmL	23:00	08:30	D		A		X		
						2223	2223	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2224	2224	nmS	20:30	08:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED,UP P	2224	2224	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2225	2225	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2226	2226	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2227	2227	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2228	2228	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2229	2229	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2230	2230	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	nmL	23:00	08:30	D		A		X		
						2231	2231	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2232	2232	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2233	2233	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2234	2234	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2235	2235	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	nmL	23:00	07:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED,UP P	2236	2236	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2237	2237	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2238	2238	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2239	2239	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2240	2240	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2241	2241	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2242	2242	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2244	2244	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2246	2246	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2248	2248	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED,UP P	2248	2248	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2248	2248	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A		X		
					UPP	2201	2249	nmTi-nmM	23:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
					NED,UP P	2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
349200 Övrigt	AV	ÄH		ERTMS/OPTO Alvesta-Älmult Trafikstopp	NED,UP P	2210	2210	nmS	22:25	06:25	D		A	Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Älmhult
						2217	2217	nmS	22:25	06:25	D		A	Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54	X		
						2223	2223	nmS	22:25	06:25	D		A	Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54	X		
						2231	2231	nmS	22:25	06:25	D		A	Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54	X		
349907 Övrigt	AV	HM		ERTMS/OPTO Alvesta-HässleholmTrafikstopp	Alla	2207	2207	nmS	22:20	06:00	D		A	Av 23,21,51,24-Hm 105,107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Hässleholm
						2209	2209	nmS	22:20	06:00	D		A	Av 23,21,51,24-Hm 105,107			
						2213	2213	nmS	22:20	06:00	D		A	Av 23,21,51,24-Hm 105,107			
						2219	2219	nmS	22:20	06:00	D		A	Av 23,21,51,24-Hm 105,107			
						2220	2220	nmS	22:20	06:00	D		A	Av 23,21,51,24-Hm 105,107			
						2227	2227	nmS	22:20	06:00	D		A	Av 23,21,51,24-Hm 105,107			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335776 Övrigt	(ÄH)	HM		Ktl arb Äh - Hm, Etapp1, Trafikavbrott Äh - Hm	UPP	2210	2210	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp helg 1	A	D-skydd Äh 26 - Hm 107. Hm 107 - 147	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Älmhult- Hässleholm
					NED	2210	2210	L	03:00	14:50	D	Totalstopp helg 1	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145	X		
						2210	2210	LS	16:00	17:05	H	Totalstopp helg 1	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145	X		
						2210	2210	S	17:50	24:00	D	Totalstopp helg 1	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145	X		
					UPP	2217	2217	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp helg 2	A	D-skydd: Äh 26 - Hm 107, Hm 107-117	X		
					NED	2217	2217	L	03:00	14:50	D	Totalstopp helg 2	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2217	2217	LS	16:00	17:05	H	Totalstopp helg 2	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2217	2217	S	17:50	24:00	D	Totalstopp helg 2	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
					UPP	2223	2223	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp helg 3	A	D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 107-117	X		
					NED	2223	2223	L	03:00	14:50	D	Totalstopp helg 3	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2223	2223	LS	16:00	17:05	H	Totalstopp helg 3	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2223	2223	S	17:50	24:00	D	Totalstopp helg 3	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
					UPP	2231	2231	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp helg 4	A	D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 107-117	X		
					NED	2231	2231	L	03:00	14:50	D	Totalstopp helg 4	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2231	2231	LS	16:00	17:05	H	Totalstopp helg 4	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2231	2231	S	17:50	24:00	D	Totalstopp helg 4	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349210 Övrigt	ÄH	HM	X	ERTMS/OPTO # Älmhult-Hässleholm	NED,UP P	2202	2248	nmO-nmF	22:30	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Hässleholm
						2202	2248	nmL	22:30	07:30	D		A		X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2202	2248	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A		X		EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		A		X		TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A		X		
					UPP	2201	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
					NED,UP P	2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346470 Övrigt	HV			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	1,2,3	2235	2235	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
						2235	2235	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2235	2235	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2237	2237	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2237	2237	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2237	2237	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2239	2239	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2239	2239	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2239	2239	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2241	2241	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2241	2241	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2241	2241	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2243	2243	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2243	2243	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2243	2243	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2249	2249	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2249	2249	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2235	2235	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2236	2236	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2238	2238	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2239	2239	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2240	2240	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2242	2242	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2247	2247	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
336004 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka	NED	2239	2239	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda- Mosselund, 1 sträcka
						2239	2239	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2239	2239	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2239	2239	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2240	2240	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2242	2242	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
					Alla	2238	2241	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 520,000/524,000 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336005 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka	NED	2243	2243	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund, 1 sträcka
						2243	2243	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2243	2243	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2244	2244	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2245	2245	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2245	2245	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2245	2245	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2246	2246	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2247	2247	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2247	2247	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2247	2247	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2248	2248	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2249	2249	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
					Alla	2242	2248	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334229 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Nedspåret, Dubbla sträckor	NED	2203	2203	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm Dubbla sträckor
						2203	2203	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2203	2203	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2203	2203	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2204	2204	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2205	2205	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2205	2205	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2205	2205	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2205	2205	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2206	2206	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2207	2207	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2207	2207	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2207	2207	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2207	2207	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2208	2208	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2209	2209	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2209	2209	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2209	2209	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2209	2209	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2210	2210	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		
						2211	2211	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2211	2211	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2211	2211	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2211	2211	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2212	2212	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2213	2213	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2213	2213	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2213	2213	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2213	2213	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2214	2214	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
					Alla	2202	2207	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 528,000/532,000 Längd: 4000)			
						2208	2213	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335958 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Uppspåret, dubbla sträckor	UPP	2215	2215	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm Dubbla sträckor
						2215	2215	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2215	2215	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2215	2215	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2216	2216	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2217	2217	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2217	2217	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2217	2217	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2217	2217	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2218	2218	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2219	2219	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2219	2219	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2219	2219	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2219	2219	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2221	2221	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2221	2221	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2221	2221	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2221	2221	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2223	2223	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2223	2223	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2223	2223	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2223	2224	nmM	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP	2224	2224	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2229	2229	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2229	2229	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2229	2229	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2229	2229	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2230	2230	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
					Alla	2214	2219	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 528,000/532,000 Längd: 4000)			
						2220	2226	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)			
						2229	2230	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)			
336000 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Mud Bg , Uppspåret, dubbla sträckor	UPP	2231	2231	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, dubbla sträckor
						2231	2231	nmL	22:30	07:30	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2231	2231	nmS	20:30	08:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2231	2231	S	22:30	24:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2232	2232	M	00:00	05:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2233	2233	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2233	2233	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2233	2233	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2233	2233	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2234	2234	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
					Alla	2230	2233	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 524,000/527,000 Längd: 3000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336001 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Mud Bg, Nedspåret, dubbla sträckor	NED	2235	2235	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, Dubbla sträckor
						2235	2235	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2235	2235	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2235	2235	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2236	2236	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2237	2237	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2237	2237	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2237	2237	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
					Alla	2234	2237	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 524,000/527,000 Längd: 3000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336826 PSB	(HM)	(ÄH)	X	Servicefönster # (Hässleholm) - (Älmhult)	NED,UP P	2150	2150	nmTi	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm) - (Älmhult)
						2150	2150	S	23:00	24:00	D		A				
						2151	2151	M	00:00	05:00	D		A				Avropas med underobjekt (maxbegränsning):
						2152	2152	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2152	2152	S	23:00	24:00	D		A				nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor
						2201	2201	M	00:00	05:00	D		A				ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka
						2202	2202	nmTi	23:00	05:00	D		A				nmTi- max en bevakningssträcka ELLER Hv-Hm + 1
						2202	2202	S	23:00	24:00	D		A				ytterligare sträcka
						2203	2203	M	00:00	05:00	D		A				
						2204	2204	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2204	2204	S	23:00	24:00	D		A				
						2205	2205	M	00:00	05:00	D		A				
						2206	2206	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2206	2206	S	23:00	24:00	D		A				
						2207	2207	M	00:00	05:00	D		A				
						2208	2208	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2208	2208	S	23:00	24:00	D		A				
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2210	2210	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2212	2212	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2220	2220	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED,UP P	2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2234	2234	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341027 Övrigt	HM			Opto 2.0 Etapp 2 N-Hm Förläggning av multidukt längs järnvägen.	19	2201	2201	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund eller Hässleholm-Mellby
						2203	2203	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2205	2205	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185			
						2207	2207	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185			
						2209	2209	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185			
						2210	2210	LS	03:00	24:00	H	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185			
						2213	2213	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185			
						2217	2217	LS	03:00	24:00	H	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185			
					3	2209	2209	LS	01:15	17:15	H	Förläggning av multidukt	A	102-227,255			
						2220	2220	LS	01:15	17:15	H	Förläggning av multidukt	A	102-227,255			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343498 Övrigt	HM			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22 19,20	2203	2203	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min vid start och slut
						2203	2203	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2203	2203	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2209	2209	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2209	2209	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2209	2209	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2213	2213	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2203	2203	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2203	2203	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2203	2203	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2204	2204	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2206	2206	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2208	2208	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2209	2209	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2209	2209	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2209	2209	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2210	2210	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2212	2212	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2214	2214	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
346317 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 17	311-315	2234	2234	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll område 17	A	A-skydd: Inf 01, 02, s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, sf16		X	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm sidospår 311-315
						2238	2238	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll område 17	A	A-skydd: Inf 01, 02, s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, sf16		X	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346468 Övrigt	HM			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22 19,20	2215	2215	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min vid start och slut
						2215	2215	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2215	2215	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2219	2219	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2219	2219	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2219	2219	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2229	2229	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2215	2215	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2215	2215	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2215	2215	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2216	2216	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2218	2218	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2219	2219	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2219	2219	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2219	2219	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2220	2220	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2222	2222	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2224	2224	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2230	2230	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2231	2231	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2232	2232	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2234	2234	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346469 Övrigt	HM			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22 19,20	2235	2235	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min vid start och slut
						2235	2235	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2235	2235	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2245	2245	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2236	2236	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2238	2238	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2239	2239	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2240	2240	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2242	2242	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2247	2247	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
346483 Övrigt	HM			Växelrevision Hässleholm vx 463,464,465,466	3,4,21	2218	2218	nmS	23:00	05:00	D	Växelrevision	A	A-Skydd: Hm 147, 169,161,157,155, 153, 151,149 - Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 215, 247 spårspärr 535b.			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2232	2232	nmS	23:00	05:00	D	Växelrevision	A	A-Skydd: Hm 147, 169,161,157,155, 153, 151,149 - Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 215, 247 spårspärr 535b.			
346486 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 11	7,8,9,10	2218	2218	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2234	2234	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		
						2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346490 Övrigt	HM		X	Underhåll Hässleholm område 1,2,3,4	19	2235	2235	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mosselund) v2210,2223 S kl 02:00-06:00
					20	2219	2219	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 405,408	X		Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund v2219,2235,2233,2241 Begränsad kapacitet Hässleholm
						2233	2233	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 405,408	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
					19	2241	2241	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406	X		
					20	2210	2210	nmS	22:00	06:00	D		A	A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 461,468,465,464	X		
					19	2210	2210	S	02:00	06:00	D		A	A-skydd: Hm 145 - Hm 235. E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp vx 462,467,472,473,514	X		
						2223	2223	nmS	22:00	06:00	D		A	A-skydd: Hm 145 - Hm 235. E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp vx 462,467,472,473,514	X		
					20	2223	2223	S	02:00	06:00	D		A	A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 461,468,465,464	X		
346495 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån, spår 21-36	Kärråkra depån	2211	2211	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån
						2211	2211	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		
						2224	2224	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2236	2236	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1			
						2224	2224	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		
						2236	2236	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		
						2244	2244	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1			
						2244	2244	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346414 Övrigt	HM	(MLB)	X	Underhåll Hässleholm område 7 och 8	UPP E, 4-5	2209	2209	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), begränsad kapacitet Hässleholm
					NED E,1a,3,15	2209	2209	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
					UPP E, 4-5	2220	2220	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X		
					NED E,1a,3,15	2220	2220	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X		
					UPP E, 4-5	2235	2235	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X		
					NED E,1a,3,15	2235	2235	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X		
					UPP E, 4-5	2245	2245	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X		
					NED E,1a,3,15	2245	2245	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X		
346407 Övrigt	(HM)	(VÄD)	X	kontaktledningsbesiktning Vätteryd-Hässleholm Nedspår	NED 2	2224	2224	nmTi	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Väd N2 - Hm N1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vätteryd)-(Hässleholm)
						2226	2226	nmTi	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Väd N2 - Hm N1	X		
346408 Övrigt	(HM)	VÄD	X	kontaktledningsbesiktning Vätteryd-Hässleholm Uppspår	UPP 1	2224	2224	nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Väd U2 - Hm U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd- (Hässleholm)
						2226	2226	nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Väd U2 - Hm U1	X		
346128 Övrigt	(HM)	LU		D-skydd 40 h Trafikavbrott (Hm)-(Lu)	NED,UP	2209	2209	LS	01:15	17:15	H		A	D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Lund
						2220	2220	LS	01:15	17:15	H		A	D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157	X		
						2235	2235	LS	01:15	17:15	H		A	D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157	X		
						2245	2245	LS	01:15	17:15	H		A	D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157	X		
346412 Övrigt	(MLB)	TÖ	X	kontaktledningsbesiktning Tjörnarp-Mellby Uppspår	UPP 1,2	2222	2222	nmTo nmF	23:55	05:00	D		A	D-skydd: Tö U2 - Mlb U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift: (Höör)--Mellby
						2225	2225	nmTo nmF	23:55	05:00	D		A	D-skydd: Tö U2 - Mlb U1	X		
346411 Övrigt	MLB	HÖ	X	kontaktledningsbesiktning Tjörnarp-Mellby Nedspår	NED 3,4	2222	2222	nmTi nmO	23:55	05:00	D		A	D-skydd: Hö 21 - Mlb N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Höör- Mellby
						2225	2225	nmTi nmO	23:55	05:00	D		A	D-skydd: Hö 21 - Mlb N1	X		
346405 Övrigt	VÄD	HÖ	X	kontaktledningsbesiktning Höör-Vätteryd Nedspår	NED 1,2	2221	2221	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Hö N2 - Väd N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vätteryd- Höör
						2223	2223	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Hö N2 - Väd N1	X		
346406 Övrigt	VÄD	HÖ	X	kontaktledningsbesiktning Höör-Vätteryd Uppspår	UPP 3	2221	2221	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Hö U2 - Väd U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vätteryd- Höör
						2223	2223	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Hö U2 - Väd U1	X		
346404 Övrigt	TÖ	(SG)	X	kontaktledningsbesiktning Tjörnarp-Stehag Uppspår	UPP 2,3	2221	2221	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Sg U2 - Hö U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Höör- Stehag
						2223	2223	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Sg U2 - Hö U1	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
362723 Övrigt	HÖ	SG	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2209	2209	To	00:00	05:00	D		A	Hö N1 - Sg 31			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör- Stehag
					UPP	2209	2209	F	00:00	05:00	D		A	Hö U1 - Sg 51			
346403 Övrigt	(HÖ)	(E)	X	kontaktledningsbesiktning Eslöv-Höör Uppspår	UPP 1,2	2218	2218	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E U2 - Hö U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Höör
						2220	2220	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E U2 - Hö U1	X		
346460 Övrigt	(HÖ)	(E)	X	kontaktledningsbesiktning Eslöv-Höör Nedspår	NED	2217	2217	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E N2 - Hö N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Höör
						2219	2219	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E N2 - Hö N1	X		
344642 Övrigt	(SG)	(E)	X	Vegetationrsöjning Upp (E)-Sg	UPP	2229	2229	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Veg.röj uppspår	A	E 103 - Sg 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stehag)-(Eslöv)
					UPP,NED	2229	2229	M-O	23:00	23:15	D	Etablering	A	E101,103 - Sg 22,52			
						2229	2229	Ti-To	04:45	05:00	D	Etablering	A	E101,103 - Sg 22,52			
346302 Övrigt	(SG)	E	X	kontaktledningsbesiktning Stehag-Eslöv omr 5 Nedspår	NED 4,5,6	2217	2217	Ti	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-Skydd: E 104 - Sg N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv-Stehag, begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7
						2219	2219	Ti	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-Skydd: E 104 - Sg N1	X		
					7	2217	2217	Ti	00:30	05:00	D		A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 6, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2219	2219	Ti	00:30	05:00	D		A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 6, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.	X		
346303 Övrigt	(SG)	E	X	kontaktledningsbesiktning Stehag-Eslöv omr 6 Uppspår	UPP 1-3	2217	2217	O	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: E 105, 106 - Sg U1.	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Eslöv samt begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3
						2219	2219	O	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: E 105, 106 - Sg U1.	X		
																	Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
362724 Övrigt	SG	E	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2209	2209	M	00:00	05:00	D		A	E 101 - Sg 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag- Eslöv
					UPP	2209	2209	O	00:00	05:00	D		A	E 103 - Sg U1			
336810 PSB	(E)	(HM)	X	Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm)	NED,UP	2150	2150	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm (max två bevakningssträckor)
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2201	2201	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2202	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2216	2222	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2226	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346313 Övrigt	E		X	kontaktledningsbesiktning Eslöv område 3	4,5,6	2222	2222	L	00:30	05:00	D	A-s + E-s	A	D-skydd: E 101-104	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp, begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7
					7	2222	2222	L	00:30	05:00	D	A-s + E-s	A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 5, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.	X		Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
					4,5,6	2224	2224	L	00:30	05:00	D	A-s + E-s	A	D-skydd: E 101-104	X		
					7	2224	2224	L	00:30	05:00	D	A-s + E-s	A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 5, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.	X		
347087 Övrigt	E			Vxl revision Eslöv	4,5,6,7	2219	2219	Ti	00:30	05:00	D	vx 468,477,478/479,474,480	A	E 171,173,175,181 - E stoppbock 477, stoppbock 478/479, E134			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eslöv)-Teckomatorp v2219 To 00:30-05:00 Enkelspårsdrift (Stehag)-Eslöv v2220 Ti 00:30-05:00
					1,2,3	2219	2219	O	00:30	05:00	D	vx 452,453,454,473	A	E 187,185,183 - stoppbock 453, E136			Begränsad kapacitet övriga tillfällen
					1,2	2219	2219	To	00:30	05:00	D	vx 439,438,437,440 439,438,437,440	A	E170,168 - E 155,145			Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
					4,5,6	2220	2220	O	00:30	05:00	D	vx 413,114,425,426	A	E 131,129,154 - E 156,158,164			
					2,3	2220	2220	Ti	00:30	05:00	D	vx 405,406	A	E 123,stoppbock 406 - E 188,206			
352193 Övrigt	E			Eslöv, byte av hissar spår 3 och 4	3,4	2216	2216	LS	06:00	24:00	H	Byte av hissar	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Eslöv
						2217	2217	LS	07:00	19:00	D	Byte av hissar	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183			
						2218	2218	LS	07:00	19:00	D	Byte av hissar	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183			Spår 3 och 4 är stängda för resandeutbyte under hela perioden v2216- v2222
						2222	2222	L	07:00	19:00	D	Byte av hissar, reservtid	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183			
																	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
352196 Övrigt	E			Eslöv, byte av hissar spår 5-7	5,6,7 8,9,10,11	2207	2207	LS	06:00	24:00	H	Byte av hisser	A	A-skydd: E 154,156,158 - E 171,173,175			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 5-11
						2210	2210	L	07:00	19:00	D	Byte av hisser	A	A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175			Inget resandeutbyte på plattform spår 5 under hela perioden
						2211	2211	L	07:00	19:00	D	Byte av hisser	A	A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175			
						2212	2212	L	07:00	19:00	D	Byte av hisser	A	A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346300 Övrigt	E	(DAT)	X	kontaktledningsbesiktning Dammstorp-Eslöv omr 1 Nedspår	NED 4,5,6	2214	2214	To	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Dat N2 - E 101.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv-Dammstorp, begränsad kapacitet Eslöv
						2216	2216	To	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Dat N2 - E 101.	X		
					7	2214	2214	To	00:30	05:00	D		A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3,Stoppbock 5a,Stoppbock 5, fiktiv stoppbock4, fiktiv stoppbock 6	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2216	2216	To	00:30	05:00	D		A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3,Stoppbock 5a,Stoppbock 5, fiktiv stoppbock4, fiktiv stoppbock 6	X		
346301 Övrigt	E	(DAT)	X	kontaktledningsbesiktning Dammstorp-Eslöv omr 2 Uppspår	UPP 1,2,3	2214	2214	nmF	23:00	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Dat U2 - E 103,105.	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp, enkelspårsdrift Eslöv- Dammstorp, begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3
						2216	2216	nmF	23:00	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Dat U2 - E 103,105.	X		
																	Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
362725 Övrigt	E	DAT	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2209	2209	Ti	00:00	02:30	D		A	Dat 52 - E N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv- Dammstorp
					UPP	2209	2209	Ti	02:30	05:00	D		A	Dat 22 - E U1			
346388 Övrigt	(E)	(Ö)	X	kontaktledningsbesiktning Eslöv-Örtofta Nedspår	NED 2	2213	2213	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Ö N2 - E N1.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Örtofta
						2215	2215	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Ö N2 - E N1.	X		
																	Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
346401 Övrigt	(E)	Ö	X	kontaktledningsbesiktning Eslöv-Örtofta Uppspår	UPP 1	2214	2214	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Ö U2 - E U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Örtofta
						2216	2216	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Ö U2 - E U1	X		
																	Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
362727 Övrigt	DAT	Ö	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2208	2208	F	00:00	02:30	D		A	Dat 51- Ö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp- Örtofta
					NED	2208	2208	F	02:30	05:00	D		A	Ö 21 - Dat 21			
346382 Övrigt	(DAT)	THL	X	kontaktledningsbesiktning Tornhill-Dammstorp Nedspår	NED 2,3	2210	2210	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Thl 62, 64 - Dat N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Dammstorp
						2212	2212	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Thl 62, 64 - Dat N1	X		
346387 Övrigt	(DAT)	THL	X	kontaktledningsbesiktning Tornhill-Dammstorp Uppspår	UPP 1	2213	2213	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Dammstorp-Tornhill
					NED 1	2215	2215	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1.	X		
351604 Övrigt	Ö	THL	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2208	2208	O	00:00	05:00	D		A	Ö 51 - Thl 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta- Tornhill
					NED	2208	2208	To	00:00	05:00	D		A	Thl 21 - Ö 21			
346379 Övrigt	Ö	(LU)	X	kontaktledningsbesiktning Lund-Örtofta Nedspår	NED 3,4	2209	2209	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Lu N2 - Ö N1.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Örtofta
						2211	2211	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Lu N2 - Ö N1.	X		
346380 Övrigt	Ö	(LU)	X	kontaktledningsbesiktning Lund-Örtofta Uppspår	UPP 1,2	2210	2210	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Lu U2 - Ö U1.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Örtofta
						2212	2212	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Lu U2 - Ö U1.	X		
351607 Övrigt	THL	LU	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2208	2208	Ti	00:00	05:00	D		A	Lu 51 - Thl 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill- Lund
					NED	2208	2208	S	00:00	05:00	D		A	Thl 21 - Lu 21			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336806 PSB	(LU)	(E)	X	Servicefönster # (Lund) - (Eslöv)	NED,UP P	2150	2150	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två bevakningssträckor)
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2201	2201	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2202	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2217	2222	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2226	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346126 Övrigt	LU		X	Samlat underhåll Lund 3 spår var 8:e vecka	4,5,6	2204	2204	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund C
						2204	2204	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2204	2204	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2205	2205	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2213	2213	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2213	2213	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2213	2213	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2214	2214	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2221	2221	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2221	2221	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2221	2221	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2222	2222	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2230	2230	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2230	2230	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2230	2230	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2231	2231	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2239	2239	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2239	2239	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2239	2239	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2240	2240	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2208	2208	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2208	2208	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2208	2208	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2209	2209	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2216	2216	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2216	2216	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2216	2216	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2217	2217	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2226	2226	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2226	2226	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2226	2226	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2227	2227	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2235	2235	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2235	2235	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2235	2235	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2236	2236	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2243	2243	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2243	2243	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2243	2243	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2244	2244	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348112 Övrigt	LU			Ommålning av trä - och stålkonstruktion på gå-/cykelbro	5,6	2218	2218	L	01:15	06:15	D		A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Lund C Två spår i taget avstängda Lund C
						2218	2218	S	00:35	06:20	D		A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X		
						2219	2219	M-F	11:00	14:00	D		A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X		
						2219	2219	S	00:35	06:20	D		A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X		
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X		
					3,4	2232	2232	L	01:15	06:15	D		A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X		
						2232	2232	S	00:35	06:20	D		A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X		
						2233	2233	M-F	11:00	14:00	D		A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X		
						2233	2233	S	00:35	06:20	D		A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X		
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346193 Övrigt	LU	(FLP)	X	kontaktledningsbesiktning Lund-Up Nedspår	NED 2	2210	2210	S	23:50	24:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - (Flackarp)
						2211	2211	M	00:00	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802	X		
						2212	2212	S	23:50	24:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802	X		
						2213	2213	M	00:00	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802	X		
346194 Övrigt	LU	FLP	X	kontaktledningsbesiktning Lund-- Up Uppspår	UPP 4	2221	2221	S	23:50	24:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C - Flackarp Begränsad kapacitet Lund C spår 4
						2222	2222	M	00:00	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132.	X		
						2223	2223	S	23:50	24:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132.	X		
						2224	2224	M	00:00	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132.	X		
341263 Övrigt	LU	HJP	X	Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Fundamentsättning	NED	2202	2204	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Lu 56 - Up 415	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - Uppåkra

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336804 PSB	(LU)	(BLV)	X	Servicefönster # (Lund) - (Burlöv)	NED	2149	2151	S	23:50	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två bevakningssträckor)
						2150	2152	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2201	2202	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2202	2203	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2206	2207	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2207	2208	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2209	2211	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2210	2212	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2213	2214	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2214	2215	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2217	2219	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2218	2220	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2221	2221	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2222	2222	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2223	2223	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2224	2224	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2225	2227	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2226	2228	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2229	2231	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2230	2232	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2233	2235	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2234	2236	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2237	2239	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2238	2240	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2241	2243	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2242	2244	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2245	2247	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2246	2248	M	00:00	04:50	D		A		X		
341269 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Bryggmontage	Alla	2203	2203	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
						2203	2203	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2204	2204	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2205	2205	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2205	2205	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2206	2206	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2207	2207	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2207	2207	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2208	2208	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341319 PSB	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inkoppling av nya 4-spåret - 10 dygn	Alla	2238	2238	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		PSB S1 Trafikpåverkan: trafikavbrott Lund- Malmö
						2239	2239	M-O	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
341321 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inför Inkoppling 10 dygn	Alla	2234	2234	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
						2234	2234	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2235	2235	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2236	2236	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2236	2236	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2237	2237	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
341333 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best arbeten	NED,UP P 61-64	2241	2241	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård
						2241	2241	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2242	2242	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
341335 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best och mark arbeten	NED,UP P 61-64	2212	2212	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård
						2212	2212	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2213	2213	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2222	2222	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2222	2222	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2223	2223	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
341336 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Lyft Vragerupsvägen	NED,UP P 61-64	2246	2246	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
						2246	2246	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2247	2247	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2247	2247	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2247	2247	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2248	2248	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341533 Övrigt	FLP	HJP	X	Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: TTL vxl 806 Flp	UPP	2222	2222	nmL	23:00	04:00	D	Växelarbeten	A	D-skydd: Up 307 – Up 202			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-Hjärup
346196 Övrigt	FLP	BLV	X	kontaktledningsbesiktning Uppåkra Uppspår	UPP 63	2202	2202	S	23:50	24:00	D	D--skydd	A	D-Skydd: Up 207 - Up 447	X		Trafikpåverkan:
						2203	2203	M	00:00	04:50	D	D--skydd	A	D-Skydd: Up 207 - Up 447	X		Enkelspårsdrift v2202 Flackarp- Åkarp
						2204	2204	S	23:50	24:00	D	D--skydd	A	D-Skydd: Up 407 - M 637	X		Enkelspårsdrift v2204 Hjärup-Burlöv
						2205	2205	M	00:00	04:50	D	D--skydd	A	D-Skydd: Up 407 - M 637	X		
346296 Övrigt	FLP	BLV	X	kontaktledningsbesiktning Lund-Up Nedspår	NED 64	2206	2206	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Up 205-Up 445	X		Trafikpåverkan:
						2207	2207	M	00:00	04:50	D		A	D-Skydd: Up 205-Up 445	X		Enkelspårsdrift v2206 Flackarp - Åkarp
						2208	2208	S	23:50	24:00	D		A	D-Skydd: Up 405- M 635	X		Enkelspårsdrift v2208 Hjärup - Burlöv
						2209	2209	M	00:00	04:50	D		A	D-Skydd: Up 405 - M 635	X		
341532 Övrigt	FLP	AL	X	Förberedande arbeten Vragerupsvägen	63,64	2243	2243	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 205 - M 664,637	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-Arlöv
					61	2243	2243	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 303 - Up 446	X		
					62	2244	2244	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 203 - Up 461	X		
341534 Övrigt	FLP	AL	X	Borttagning brostöd Vragerupsvägen	63,64	2248	2248	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Borttagning brostöd	A	Up 205 - M 664,637	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Arlöv
					61	2248	2248	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Borttagning brostöd	A	Up 303 - Up 446	X		
338331 PSB	BLV	AL	X	Servicefönster # sp 63,64 enkelspår Burlöv-(Malmö Godsbangård)	63,64	2152	2152	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö godsbangård
						2201	2201	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2204	2204	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2205	2205	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2208	2208	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2209	2209	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2212	2212	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2213	2213	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2216	2216	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2217	2217	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2220	2220	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2221	2221	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2224	2224	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2225	2225	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2228	2228	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2229	2229	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2232	2232	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2233	2233	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2236	2236	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2237	2237	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2240	2240	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2241	2241	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2244	2244	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2245	2245	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345955 Övrigt	AL		X	Spårbes Arlöv	59	2205	2205	O	02:00	05:00	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Stävie
					59 65	2213	2213	O	02:00	05:00	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
						2220	2220	O	02:00	05:00	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
						2240	2240	O	02:00	05:00	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
						2245	2245	O	02:00	05:00	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
346596 Övrigt	AL			Vxl bes Arlöv	59 65	2205	2205	nmO	23:00	02:00	D	Vxl 168, 170, 191, 194	A	M 609, sb 168 - M630			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2213	2213	nmO	23:00	02:00	D	Vxl 165, 167, 178, 192,193	A	M 609, sb 168 - M630			
						2220	2220	nmO	23:00	02:00	D	Vxl bes 166, 172, 173, 177	A	M 609, sb 168 - M630			
						2240	2240	nmO	23:00	02:00	D	Vxl 164, 171, 174, 182, 183	A	M 609, sb 168 - M630			
						2245	2245	nmO	23:00	02:00	D	Vxl163, 112, 181, 184, 111	A	M 609, sb 168 - M630			
339201 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Arlöv-Mgb sp 59,61	59,61	2227	2227	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd Al: M 616, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Al: Hfp vx 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård stänger förbindelsen till MGB norrifrån
347021 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al sp 59	59	2230	2230	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Al: M609, stoppbock spår 59 168 - M309. E-skydd AL: M609, stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 192, 193 - M309. A-skydd Mgb: M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, hfp vx 702 - M327	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Arlöv-Flädie samt begränsad kapacitet Arlöv- MGB i-grupp (spår 59)
						2230	2230	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Al: M609, stoppbock spår 59 168 - M309. E-skydd AL: M609, stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 192, 193 - M309. A-skydd Mgb: M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, hfp vx 702 - M327	X		
335957 Övrigt	(AL)	(M)		Servicefönster/Underhåll Mgb sp 61-64 D-skydd	61,62,63, 64	2212	2212	nmS	23:03	07:55	D		A	D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 131, 133, 135, 207	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Arlöv) -(Malmö C)
						2236	2236	nmS	23:03	07:55	D		A	D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 131, 133, 135, 207	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347409 Övrigt	AL	M		Datorskifte Al - M	Alla	2205	2205	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C
						2213	2213	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2221	2221	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			
						2233	2233	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			
						2240	2240	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			
						2248	2248	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333895 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen 12 ggr/år	59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2203	2203	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård Hela i-gruppen är stängd, och förbindelsen mot: Östervärn, Arlöv, Malmö Personbangård och R-gruppen
						2207	2207	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2211	2211	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2215	2215	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2219	2219	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2223	2223	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2227	2227	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2231	2231	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2235	2235	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2239	2239	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2244	2244	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2248	2248	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
333897 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2149	2149	S	00:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård R-gruppen stängd
						2150	2150	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		
						2201	2248	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		
						2249	2249	L	16:00	24:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333900 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2150	2150	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2201	2201	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			R-gruppen sidospår 14-22
						2204	2204	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 -Hfpvxl 510,506,505,504			
						2207	2207	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2210	2210	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2213	2213	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2216	2216	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504			
						2219	2219	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2222	2222	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504			
						2225	2225	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2228	2228	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2231	2231	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2234	2234	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504			
						2237	2237	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2240	2240	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2243	2243	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504			
						2246	2246	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2249	2249	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
					23 - 31	2151	2151	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			
						2202	2202	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2205	2205	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2208	2208	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			
						2211	2211	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			
						2214	2214	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			
						2217	2217	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2220	2220	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			
						2223	2223	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					23 - 31	2226	2226	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			
						2229	2229	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527			
						2232	2232	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2235	2235	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx504,516a,526,527			
						2238	2238	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2241	2241	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2244	2244	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2247	2247	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
					32 - 39	2152	2152	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,526,527,523,522			
						2203	2203	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2206	2206	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2209	2209	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2212	2212	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 -Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2215	2215	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2218	2218	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2221	2221	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvxl 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2224	2224	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2227	2227	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2230	2230	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2233	2233	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2236	2236	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2239	2239	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2242	2242	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2245	2245	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2248	2248	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333901 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll Spiralbromsar Mgb	23	2201	2201	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 507			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2229	2229	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 507			
					24	2202	2202	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 - Hfpvx 514			
						2230	2230	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 514			R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)
					25	2203	2203	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 --Hfpvx 516a,514			
						2231	2231	F	07:30	14:00	D		A	Hfvxl 25 -- Hfpvx 516a,514			
					26	2204	2204	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 -- Hfpvx 529			
						2232	2232	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 -- Hfpvx 529			
					27	2205	2205	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -- Hfpvx532			
						2233	2233	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -Hfpvx 532			
					28	2206	2206	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532			
						2234	2234	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532			
					29	2207	2207	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx28 --Hfpvx 531			
						2235	2235	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531			
					30	2208	2208	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 530			
						2236	2236	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530			
					31	2209	2209	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 - Hfpvx 527			
						2237	2237	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527			
					32	2210	2210	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
						2238	2238	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
					33	2211	2211	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 - Hfpvx 523			
						2239	2239	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523			
					34	2212	2212	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
						2240	2240	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
					35	2213	2213	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 35-- Hfpvx 518			
						2241	2241	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx35-- Hfpvx 518			
					36	2214	2214	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 -Hfpvx 519			
						2242	2242	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519			
					37	2215	2215	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 -Hfpvxl 520			
						2243	2243	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520			
					38	2216	2216	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
						2244	2244	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
					39	2217	2217	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx39 - stoppbock			
						2245	2245	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - stoppbock			
					14	2218	2218	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 510			
						2246	2246	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510			
					15	2219	2219	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 511			
						2247	2247	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx14 - Hfpvx 511			
					16	2220	2220	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
						2248	2248	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
					17	2221	2221	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx18 -Hfpvx 512			
						2249	2249	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx512			
					18	2222	2222	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx 508			
					19	2223	2223	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 - Hfpvx508			
					20	2224	2224	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 -Hfpvx 513			
					21	2226	2226	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 513			
					22	2227	2227	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 509			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339200 Övrigt	MGB			Kontaktedningsbesiktning I-grupp Mgb	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59 1-10,59,6 1	2203	2203	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M608 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård
						2207	2207	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M608 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2211	2211	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2215	2215	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2219	2219	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2223	2223	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2227	2227	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2235	2235	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61	2239	2239	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2244	2244	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2248	2248	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339202 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2203	2203	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård Stänger R-gruppen
						2205	2205	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2207	2207	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2209	2209	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2211	2211	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2213	2213	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2215	2215	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2217	2217	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2219	2219	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2221	2221	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2223	2223	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2225	2225	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					14-39	2227	2227	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2229	2229	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2233	2233	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2235	2235	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2237	2237	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2239	2239	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2241	2241	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2243	2243	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2245	2245	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2247	2247	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339203 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1 1-10	2203	2203	M	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2235	2235	M	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		
					2 1-10	2203	2203	M	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		Stänger i-gruppens spår 1-10 (ett spår i taget ska vara vagnfritt)
						2235	2235	M	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		
					3 1-10	2203	2203	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
						2235	2235	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
					4 1-10	2203	2203	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
						2235	2235	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5 1-10	2203	2203	O	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
						2235	2235	O	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6 1-10	2203	2203	O	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
						2235	2235	O	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7 1-10	2203	2203	To	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		
						2235	2235	To	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		
					8 1-10	2203	2203	To	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
						2235	2235	To	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
					9 1-10	2203	2203	F	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X		
						2235	2235	F	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X		
					10 1-10	2203	2203	F	15:00	18:00	D		A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X		
						2235	2235	F	15:00	18:00	D		A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345017 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1-6	2204	2204	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2213	2213	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2222	2222	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2228	2228	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2240	2240	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2249	2249	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345024 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2203	2203	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
						2212	2212	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						2220	2220	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						2227	2227	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						2240	2240	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						2248	2248	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
					47,50,59	2203	2203	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2212	2212	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2220	2220	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2227	2227	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2240	2240	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2248	2248	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
					63,64	2203	2203	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2212	2212	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2220	2220	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2227	2227	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2240	2240	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2248	2248	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					61	2203	2203	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2212	2212	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2220	2220	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2227	2227	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2240	2240	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2248	2248	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
345112 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2204	2204	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2213	2213	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2222	2222	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2228	2228	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikavbrott: Tisdag 08:05-08:35 för tåg från Arlöv
						2240	2240	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikavbrott:Tisdag 10:30-11:30 för tåg från Östervärn
						2249	2249	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2204	2204	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2213	2213	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2222	2222	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2228	2228	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2240	2240	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2249	2249	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
					59 40,41	2204	2204	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2213	2213	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2222	2222	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2228	2228	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2240	2240	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2249	2249	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345115 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4-10	2205	2205	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2214	2214	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2223	2223	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2229	2229	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2235	2235	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2247	2247	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
345116 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3	2205	2205	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2214	2214	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2223	2223	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2229	2229	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2235	2235	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2247	2247	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345117 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1	2205	2205	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2214	2214	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2223	2223	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2229	2229	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2235	2235	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2247	2247	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
345118 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2205	2205	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2214	2214	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			
						2223	2223	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			
						2229	2229	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			
						2235	2235	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			
						2247	2247	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			
					9	2205	2205	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2214	2214	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2223	2223	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2229	2229	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2235	2235	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2247	2247	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345122 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb sp 59, 61-64	64	2206	2206	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2231	2231	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			
						2241	2241	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			
					59	2206	2206	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371			
						2231	2231	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371			
						2241	2241	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371			
					61	2206	2206	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107			
						2231	2231	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107			
						2241	2241	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107			
					63	2206	2206	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103			
						2231	2231	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103			
						2241	2241	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103			
					62	2206	2206	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A	M 705 - M 105			
						2231	2231	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A	M 705 - M 105			
						2241	2241	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A	M 705 - M 105			
345124 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10	1,2	2207	2207	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2231	2231	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			2 spår i taget (vagnfritt)
						2243	2243	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			
					3,4	2207	2207	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
						2231	2231	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
						2243	2243	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
					5,6	2207	2207	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
						2231	2231	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
						2243	2243	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
					7,8	2207	2207	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
						2231	2231	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
						2243	2243	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
					9,10	2207	2207	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			
						2231	2231	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			
						2243	2243	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346584 Övrigt	MGB			Vxl bes Mertz-Kombiterminalen	47-49,51-56,57g	2219	2219	S	22:00	24:00	D		A	M 380 - M 363			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård kombiterminalen
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	M 380 - M 363			
347330 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2202	2202	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2212	2212	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2217	2217	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2222	2222	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2227	2227	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2232	2232	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2237	2237	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2242	2242	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2247	2247	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
347331 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	4,5,6,7,8, 9,10,59	2202	2202	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
						2207	2207	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2212	2212	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2217	2217	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2222	2222	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2227	2227	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2232	2232	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2237	2237	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2242	2242	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2247	2247	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347332 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2202	2202	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2212	2212	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2217	2217	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2222	2222	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2227	2227	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2232	2232	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2237	2237	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2242	2242	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2247	2247	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347333 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2202	2202	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2202	2202	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2207	2207	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2207	2207	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2212	2212	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2212	2212	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2217	2217	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2217	2217	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2222	2222	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2222	2222	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2227	2227	L	22:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2227	2227	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2232	2232	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2232	2232	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2237	2237	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2237	2237	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					4,5,6	2242	2242	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2242	2242	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2247	2247	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2247	2247	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
347334 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2202	2202	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2212	2212	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2217	2217	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2222	2222	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2227	2227	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2232	2232	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2237	2237	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2242	2242	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2247	2247	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347335 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2202	2202	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2212	2212	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2217	2217	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2222	2222	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2227	2227	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2232	2232	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2237	2237	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2242	2242	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2247	2247	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347336 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2202	2202	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2212	2212	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2217	2217	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2222	2222	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2227	2227	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2232	2232	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2237	2237	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2242	2242	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2247	2247	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
347402 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2205	2205	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2213	2216	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2221	2224	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2233	2233	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2240	2240	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2248	2248	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347408 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2205	2205	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64
						2213	2213	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2221	2221	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2233	2233	Ti	03:00	03:00	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2240	2240	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2248	2248	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333898 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll Lokstall Mgb	Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. M sp 90	2203	2203	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden)
						2207	2207	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
						2211	2211	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
						2215	2215	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
						2219	2219	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
						2223	2223	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
						2227	2227	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
						2235	2235	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
						2239	2239	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. M sp 90	2244	2244	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
						2248	2248	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
335845 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 5	19-25,49, 50,6a	2203	2203	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Två Tkl områden
						2212	2212	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2220	2220	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2228	2228	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2231	2231	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2239	2239	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2247	2247	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338338 PSB	MGB	(M)		Servicefönster # sp 61, 62, 63, 64 Malmö Godsbangård-(Malmö C)	61,62,63, 64	2201	2201	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv-Malmö C (avropas med max två spår)
						2202	2202	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2205	2205	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2209	2209	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339187 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90	50,80-82, 90	2220	2220	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2239	2239	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		
339194 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 61,1	61,1	2221	2221	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147. E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 610, 619, 622 - hfp vx 678.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan mot depå samt förbindelsen mot spår 49-50
339195 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 62,2	62,2	2221	2221	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skydd M: M 105 - M 276, 145. E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 621, 624, 632.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Stänger växelgatan (växling till/från depå via Östervärn)
339196 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 63,3	63,3	2221	2221	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273. E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 617, 626, 623, 632 - M 154	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan (växling till/från depå via Östervärn)
339197 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4	64,4	2221	2221	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan
341312 Övrigt	MGB	M		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inkoppling Å	63,64 63,64	2222	2222	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Inkoppling Å	A	A-skydd: M188,186,125 - M166 E-Skydd: M107,105,411 - M235, hfp vx 610,620	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C- Arlöv två spår i taget
					61,62 61,62	2223	2223	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Inkoppling Å	A	A-skydd: M101,103 - M164, 229	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334357 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2203	2203	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2212	2212	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2220	2220	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2228	2228	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2231	2231	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2239	2239	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2247	2247	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
334358 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2203	2203	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2212	2212	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2220	2220	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2228	2228	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2231	2231	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2239	2239	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2247	2247	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335842 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2203	2203	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2212	2212	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2220	2220	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2228	2228	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2231	2231	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2239	2239	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2247	2247	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335843 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2203	2203	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2212	2212	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		
						2220	2220	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		
						2228	2228	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		
						2231	2231	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		
						2239	2239	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		
						2247	2247	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335848 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 1	10 14,43	2152	2152	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Spår 10 stängt
						2209	2209	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X		
						2217	2217	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X		
						2225	2225	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X		
						2228	2228	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X		
						2236	2236	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X		
						2244	2244	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335849 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2205	2205	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C
						2209	2209	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		Spår 5-9 stängt
						2217	2217	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		
						2225	2225	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		
						2228	2228	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		
						2236	2236	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		
						2244	2244	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		
					9,10 12	2205	2205	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2205	2205	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2209	2209	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2209	2209	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2217	2217	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2217	2217	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2225	2225	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2225	2225	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2228	2228	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2228	2228	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2236	2236	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2236	2236	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2244	2244	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2244	2244	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335850	M			Servicefönster/Underhåll	3,4A	2201	2201	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
Övrigt				Malmö C Område 3		2210	2210	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2218	2218	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Spår 3-4 och växelgatan stängd
						2226	2226	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2229	2229	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2237	2237	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2245	2245	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
					4A 14,43	2201	2201	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2201	2201	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2210	2210	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2210	2210	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2218	2218	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2218	2218	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2226	2226	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2226	2226	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2229	2229	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2229	2229	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2237	2237	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2237	2237	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2245	2245	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
						2245	2245	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335851 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 4	2A,50 1,42	2201	2201	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2210	2210	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Spår 1- 2, 42, 49-50 och växelgatan stängt
						2218	2218	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		
						2226	2226	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		
						2229	2229	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		
						2237	2237	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		
						2245	2245	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		
					49,50	2201	2201	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2201	2201	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2210	2210	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2210	2210	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2218	2218	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2218	2218	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2226	2226	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2226	2226	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2229	2229	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2229	2229	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2237	2237	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2237	2237	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2245	2245	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2245	2245	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335852	M			Servicefönster/Underhåll	50 1,42	2201	2201	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
Övrigt				Malmö C Område 5		2210	2210	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		
						2218	2218	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Förbindelse stängd mot spår 49-50
						2226	2226	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		
						2229	2229	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		
						2237	2237	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		
						2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		
					1A,49,50 ,38 39	2201	2201	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2201	2201	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2210	2210	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2210	2210	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2218	2218	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2218	2218	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2226	2226	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2226	2226	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2229	2229	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2229	2229	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2237	2237	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2237	2237	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2245	2245	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2245	2245	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
335853	M			Servicefönster/Underhåll	3,4A	2201	2201	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
Övrigt				Malmö C Område 6		2210	2210	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		
						2218	2218	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Spår 3-4 stängda
						2226	2226	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		
						2229	2229	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		
						2237	2237	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		
						2245	2245	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		
					4A 14,43	2201	2201	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2201	2201	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2210	2210	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2210	2210	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2218	2218	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2218	2218	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2226	2226	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2226	2226	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2229	2229	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2229	2229	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2237	2237	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2237	2237	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2245	2245	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			
						2245	2245	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339182 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning/ Bg-belysning Malmö sp 5-9	5,6,7,8,9	2217	2217	nmO	23:55	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - Stoppbock s161,s163,s165,s167,s169. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - Stoppbock s161,s163,s165,s167,s169	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Malmö C Område 2
339183 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 67-73, 26-28	67-73,26-28	2220	2220	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Område 1
						2239	2239	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		
339184 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 50,80-82,90	50,80-82, 90	2220	2220	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Stänger förbindelsen mot depå Malmö Personbangård Område 4
						2239	2239	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		
339185 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 35-39, 73-79	35-39,73-79	2220	2220	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Malmö Personbangård Område 3
						2239	2239	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		
339186 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 28-34, 70-72	28-34,70-72	2220	2220	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Malmö Personbangård område 2
						2239	2239	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
339190 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 5-9	5-9	2236	2236	nmO	23:55	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Malmö C Område 2

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346498 Övrigt	M			Växelgatan Malmö Vår spår 1, 2, 3 D-skydd 30h	1,2,3,44	2221	2221	F-S	23:00	05:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M294, 105, 276, 278 - M173, 175, 177			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 1-3
					22,31,49, 50	2221	2221	F-S	23:00	05:00	H	Etablering	A	A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hfp vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394			
					9,50	2221	2221	nmL	22:00	06:00	D	Spårriktning/un derhåll	A	A-skydd: M125,117,249,276,278, hfp vx 620 - M260			
346500 Övrigt	M			Växelgatan Malmö Höst spår 2, 3, 4 D-skydd 30h	2,3,4,42	2242	2242	F-S	23:00	05:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 2-4
					14	2242	2242	F-S	23:00	05:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			
					4,9,10,12 ,14	2242	2242	F	23:00	24:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	02:00	02:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	03:00	06:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	17:00	05:00	H	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
					1,2	2242	2242	F	23:00	06:00	H	Spårriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M174			
347338 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2202	2202	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2212	2212	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
						2217	2217	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2227	2227	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2232	2232	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2242	2242	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2247	2247	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Södra Stambanan K-M — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347339 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2202	2202	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2212	2212	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
						2217	2217	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2227	2227	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2232	2232	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2242	2242	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2247	2247	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
347340 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2202	2202	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2212	2212	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
						2217	2217	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2227	2227	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2232	2232	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2242	2242	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2247	2247	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
347341 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2202	2202	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2212	2212	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
						2217	2217	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2227	2227	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2232	2232	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2242	2242	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2247	2247	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
347342 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2202	2202	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2212	2212	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 4-10 och depå
						2217	2217	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2227	2227	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2232	2232	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2242	2242	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2247	2247	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
347404 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2205	2205	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C
						2213	2213	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2221	2221	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
						2233	2233	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
						2240	2240	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
						2248	2248	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Torup-Hyltebruk — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344905	(TOU)	HYB		Servicefönster #	E	2215	2224	M-To	09:00	16:00	D		A				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
PSB				(Torup)-Hyltebruk		2240	2246	M-To	09:00	16:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335039	(VTA)	KVF		Servicefönster # (Vetlanda)	E	2150	2150	nmO	18:00	06:00	D		A	(Vta) - Kvf			Trafikpåverkan:
PSB				- Kvillsfors		2152	2249	nmO	18:00	06:00	D		A	(Vta) - Kvf			Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344903 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster/Underhåll (Halmstad)-(Eldsberga)	NED 71	2208	2209	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd 148 - Ea N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Halmstad) - (Eldsberga)
						2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd 148 - Ea N2			
						2242	2243	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd 148 - Ea N2			
					UPP 72	2208	2209	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd 114 - Ea U2			
						2226	2227	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd 114 - Ea U2			
						2242	2243	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd 114 - Ea U2			
353620 Övrigt	(HD)	EA		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Halmstad-Eldsberga	Alla	2245	2245	nmL	22:00	06:00	D		A	Hd 114,148 - Ea N2, U2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad - Eldsberga
334355 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N	Alla, NED,UPP	2214	2214	S	00:00	08:00	D		A	Ea: 52, 22 - BåN: 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga)-Båstad Norra
334356 Övrigt	(EA)	BÅN	X	Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N	UPP	2208	2208	nmTo	23:00	05:00	D		A	Ea 22 - BåN 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Viarp)
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A	Ea 22 - BåN 22	X		
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A	Ea 22 - BåN 22	X		
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Ea 22 - BåN 22	X		
						2224	2224	nmTo	23:00	05:00	D		A	Ea 22 - BåN 22	X		
						2235	2235	nmTo	23:00	05:00	D		A	Ea 22 - BåN 22	X		
						2241	2241	nmTo	23:00	05:00	D		A	Ea 22 - BåN 22	X		
						2249	2249	nmTo	23:00	05:00	D		A	Ea 22 - BåN 22	X		
					NED	2208	2208	nmF	23:00	05:00	D		A	Ea 52 - BåN 52	X		
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A	Ea 52 - BåN 52	X		
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A	Ea 52 - BåN 52	X		
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	Ea 52 - BåN 52	X		
						2224	2224	nmF	23:00	05:00	D		A	Ea 52 - BåN 52	X		
						2235	2235	nmF	23:00	05:00	D		A	Ea 52 - BåN 52	X		
						2241	2241	nmF	23:00	05:00	D		A	Ea 52 - BåN 52	X		
						2249	2249	nmF	23:00	05:00	D		A	Ea 52 - BåN 52	X		
351588 Övrigt	EA	BÅN	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2205	2205	S	22:30	24:00	D		A	Ea 84 - Laov 52			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra eller Laholm-Förslöv
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A	Ea 84 - Laov 52			
						2206	2206	nmTi	22:30	05:00	D		A	Laov 52 - Bån 52			
					UPP	2207	2207	nmTo	22:30	05:00	D		A	Bån 22 - Laov 22			
						2207	2207	nmF	22:30	05:00	D		A	Laov 22 - Ea 82			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334361 PSB	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln	UPP 3,4	2150	2205	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Viarp)
						2208	2213	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2216	2216	nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2217	2220	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2221	2221	nmTi	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2222	2222	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2223	2223	nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2224	2224	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2225	2225	nmTi	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
						2226	2249	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 22 - Has 261,263	X		
					NED 1,2	2150	2205	nmO nmF	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
						2206	2207	nmO	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
						2208	2213	nmO nmF	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
						2216	2220	nmO nmF	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
						2221	2221	nmO	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
						2222	2224	nmO nmF	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
						2225	2225	nmO	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
						2226	2249	nmO nmF	23:00	05:00	D		A	BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11	X		
362722 Övrigt	BÅN	FÖR	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2206	2206	nmO	22:30	05:00	D		A	Bån 52- Has237			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Båstad Norra - Förslöv
					UPP	2207	2207	nmO	22:30	05:00	D		A	Has 224- Bån 22			
334429 Övrigt	FÖR	Ä	X	Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ängelholm	UPP	2203	2203	S	21:00	24:00	D		A	Has 251 - Ä 322	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
						2204	2204	M	00:00	05:00	D		A	Has 251 - Ä 322	X		
						2204	2204	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Has 251 - Ä 322	X		
						2213	2213	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has 251 - Ä 322	X		
						2223	2223	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has 251 - Ä 322	X		
						2231	2231	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has 251 - Ä 322	X		
						2240	2240	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has 251 - Ä 322	X		
						2248	2248	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has 251 - Ä 322	X		
					NED	2204	2204	S	21:00	24:00	D		A	Has 221 - Ä 352	X		
						2205	2205	M	00:00	05:00	D		A	Has 221 - Ä 352	X		
						2205	2205	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Has 221 - Ä 352	X		
						2213	2213	nmF	21:00	05:00	D		A	Has 221 - Ä 352	X		
						2223	2223	nmF	21:00	05:00	D		A	Has 221 - Ä 352	X		
						2231	2231	nmF	21:00	05:00	D		A	Has 221 - Ä 352	X		
						2240	2240	nmF	21:00	05:00	D		A	Has 221 - Ä 352	X		
						2248	2248	nmF	21:00	05:00	D		A	Has 221 - Ä 352	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344878 Övrigt	FÖR	Ä		Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ängelholm	Alla, NED,UPP	2204	2204	nmS	21:00	05:00	D		A	Has: 221,251 - Ä: 322,352	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Ängelholm)
351589 Övrigt	FÖR	Ä	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2206	2206	nmTo	22:30	05:00	D		A	Has 221 - Has 252			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Båstad Norra-Ängelholm
						2206	2206	nmF	22:30	05:00	D		A	Has 252 - Ä 21			
					Alla	2206	2206	S	02:20	05:30	D		A	Ä 21,51 - Ä 22,24			
					UPP	2206	2206	S	22:30	24:00	D		A	Ä 51 - Has 222			
						2207	2207	M	00:00	05:00	D		A	Ä 51 - Has 222			
						2207	2207	nmTi	22:30	05:00	D		A	Has 222 - 242			
334047 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ängelholm	Alla	2209	2209	S	22:39	24:00	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
						2210	2210	M	00:00	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2210	2210	nmTi	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2219	2219	S	22:39	24:00	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2220	2220	M	00:00	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2220	2220	nmTi	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2244	2244	S	22:39	24:00	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2245	2245	M	00:00	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
						2245	2245	nmTi nmO	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
334060 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ängelholm	Alla	2217	2217	nmO	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
						2240	2240	nmO	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
334061 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ängelholm	Alla	2233	2233	nmTi-nmTo	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
343222 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Maria,Trafikavbrott Ängelholm vår	Alla	2215	2215	To-S	14:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
						2216	2216	M	00:00	14:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24	X		
352497 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott Ängelholm Sommar	Alla Ä sp 1-3	2226	2226	To-S	23:15	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
						2227	2227	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352947 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Sp3 borttaget	2,3	2149	2149	S	00:00	24:00	D	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ängelholm spår 2 och 3.
						2150	2213	M-S	00:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			All trafik mot Helsingborg går via nytt spår 12.
						2214	2214	M	00:00	00:45	D	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2217	2217	M-S	04:15	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2218	2223	M-S	00:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2224	2224	M	00:00	00:45	D	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2231	2231	LS	01:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2232	2248	M-S	00:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
352953 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Maria, Komplettering spår12 till trafikavbrott vår	12	2214	2214	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - Vegeholm
						2215	2215	M-To	00:00	23:50	H	Trafikstopp	A	A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1			
						2216	2216	Ti-S	04:15	24:00	H	Trafikstopp	A	A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1			
						2217	2217	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1			
334433 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Kattarp	E	2208	2208	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
						2224	2224	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2232	2232	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2241	2241	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2249	2249	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
354225 Övrigt	Ä	KA		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Demontering vägportal	E	2150	2150	nmL	21:30	05:30	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
						2150	2150	nmS	21:30	05:30	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34	X		
						2150	2150	S	20:30	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34	X		
						2151	2151	M	00:00	04:30	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34	X		
353645 Övrigt	(Ä)	(MIA)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Objekt för hastighetsnedsättning Ä-Mia	E	2149	2149	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 Längd: 5000)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - Maria
						2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 5000)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 5000)			Gångtidsförlust på max 5 minuter.
337867 Övrigt	Ä	(HB)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott sommar	E Ä sp 2-3	2224	2224	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - (Helsingborg)
						2225	2230	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100	X		Förbindelse Ängelholm-Åstorp öppen via spår 1.
						2231	2231	M-L	00:00	01:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100	X		Ängelholm spår 2 öppet för vändande tåg norrifrån.
337945 Övrigt	(Ä)	(HB)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott vår	E	2214	2214	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Helsingborg)
						2215	2216	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100	X		
						2217	2217	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352713 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp	2	2149	2149	S	00:00	24:00	D	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Kattarp spår 2.
						2150	2213	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Inga mötesmöjligheter, och inga resandeutbyten på spår 2, plattform saknas.
						2214	2214	M	00:00	00:45	D	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
						2217	2217	M-S	04:15	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
						2218	2223	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
						2224	2224	M	00:00	00:45	D	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
334434 Övrigt	KA	(HB)		Servicefönster/Underhåll Kattarp - (Helsingborg)	E	2208	2208	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
						2224	2224	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
						2232	2232	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
						2241	2241	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
						2249	2249	TiO	00:15	04:15	D		A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
352719 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 1 i Ödåkra	1	2231	2231	LS	01:00	24:00	H	Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra
						2232	2248	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på spår 1.
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			
334045 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg	5,6,7,8,9	2209	2209	OTo	08:00	15:00	D		A	Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C
						2237	2237	O	08:00	15:00	D		A	Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5	X		uppställningsspår 5-9
						2243	2243	O	08:00	15:00	D		A	Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334024 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Helsingborg-Helsingborg godsbangård trafikavbrott, D-skydd	Alla	2202	2202	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och Helsingborg Godsbangård
						2208	2208	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2213	2213	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2218	2218	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2223	2223	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2232	2232	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2237	2237	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2240	2240	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2243	2243	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2248	2248	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
334027 Övrigt	HBGB		X	Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 1	1	2213	2213	nmTi	20:10	03:10	D		A	Hb: 127 - 123,101	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård - Ättekulla, enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334028 Övrigt	HBGB		X	Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 2	2	2213	2213	nmTo	20:10	03:10	D		A	Hb: 129 - 125	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård - Ättekulla (endast förbindelsen för godstrafik) Enkelspårsdrift (Helsingborg) - (Landskrona) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334030 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 3	11	2216	2216	nmS	22:00	05:00	D		A	Hb: 117, 206 - 209, 103	X	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg godsbangård - (Gantofta) Ingen åtkomst till Raus depå TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334031 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 4	3G,4G,5G,6G,7G,8G,15G	2217	2217	nmTo	20:35	03:35	D		A	Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 ,174 - 117, 119	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborg Godsbangård Avbrott i förbindelsen till godsbangården söderifrån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334032 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 5	3G,4G,5G,6G,7G,8G	2234	2234	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147, 149, 157, 159	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborgs godsbangård Avbrott i förbindelsen till/från godsbangården norrifrån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334033 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 6	19g -35g, 73g - 82g	2234	2234	nmF	20:30	03:30	D		A	Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf 2,12,13,17, 18, 19, 20	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334034 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 7	3g - 8g	2242	2242	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 440, Hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7, 479	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Avbrott i förbindelsen mot hamnen TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334038 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 8	11 g - 18g	2242	2242	nmO	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb 174, hfp vx 11	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Spår 11g-18g stängda TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334654 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Servicefönster / Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	NED,UP P	2211	2211	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona).
						2212	2212	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2221	2221	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2222	2222	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2235	2235	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2236	2236	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2242	2242	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2243	2243	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
344662 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)	X	Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	UPP	2212	2212	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona)
						2222	2222	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2236	2236	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2243	2243	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					NED	2212	2212	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2222	2222	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2236	2236	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2151	2151	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					UPP	2151	2151	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					NED	2204	2204	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					UPP	2204	2204	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					NED	2227	2227	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
					UPP	2227	2227	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
351602 Övrigt	HBGB	LKÖ	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2207	2207	S	23:30	24:00	D		A	Hbgb 125 - Lkö 24			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Helsingborg godsbangård - Landskrona Östra
						2208	2208	M	00:00	05:30	D		A	Hbgb 125 - Lkö 24			
						2208	2208	nmTi	23:30	05:30	D		A	Hbgb 125 - Lkö 24			
					NED	2209	2209	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A	Lkö 54 - Hbgb 123			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334342 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra	Alla	2211	2211	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		Trafikpåverkan: Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge) NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)
						2212	2212	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		
						2221	2221	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		
						2222	2222	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		
						2235	2235	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		
						2236	2236	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		
						2242	2242	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		
						2243	2243	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		
					1,2 NED	2212	2212	nmTi	23:20	05:20	D	Delormråde 1	A	Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87			
						2222	2222	nmTi	23:20	05:20	D	Delormråde 1	A	Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87			
						2236	2236	nmTi	23:20	05:20	D	Delormråde 1	A	Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87			
						2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D	Delormråde 1	A	Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87			
					3 UPP	2212	2212	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
						2222	2222	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
						2236	2236	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
						2243	2243	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
						2212	2212	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57			
						2222	2222	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57			
						2236	2236	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57			
						2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57			
					1,2 NED	2212	2212	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52			
						2222	2222	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52			
						2236	2236	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52			
						2243	2243	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Västkustbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334662 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	NED,UPP	2210	2210	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2211	2211	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2221	2221	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2235	2235	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2242	2242	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
344673 Övrigt	(LKÖ)	(KG)	X	Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	NED	2211	2211	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - (Kävlinge)
					UPP	2212	2212	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2221	2221	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2222	2222	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2234	2234	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2236	2236	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2246	2246	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2211	2211	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2212	2212	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2221	2221	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2222	2222	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2234	2234	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2236	2236	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2243	2243	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2246	2246	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2151	2151	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2151	2151	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2204	2204	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2204	2204	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					NED	2227	2227	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
					UPP	2227	2227	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
351601 Övrigt	LKÖ	KG	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2208	2208	OTo	00:20	05:20	D		A	Lkö 86 - Kg 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge
						2208	2208	F	00:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 91			
					NED	2208	2208	S	01:20	06:00	D		A	Kg 81- Lkö 52			
						2209	2209	MTi	00:20	05:20	D		A	Kg 21- Lkö 96			
333719 Övrigt	KG			Inläsning av ställverk, Kävlinge	Alla	2149	2149	S	00:00	05:45	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge i alla riktningar

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Västkustbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334669 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster / Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	NED,UPP	2210	2210	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
344676 Övrigt	(KG)	(LU)	X	Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	UPP	2221	2221	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)
						2234	2234	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2246	2246	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2211	2211	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					NED	2211	2211	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2221	2221	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2234	2234	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2150	2150	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					UPP	2150	2150	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					NED	2203	2203	nmTo	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					UPP	2203	2203	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					NED	2228	2228	nmTi	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					UPP	2228	2228	nmO	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Ystadbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339212 Övrigt	LRP	(SEA)		Kontaktledningsbesiktning Lockarp sp 86	86	2213	2213	To	00:20	05:00	D		A	A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815. E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp vx 866, 867	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Svedala)
333870 PSB	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Ti-To	E	2150	2150	Ti-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
						2152	2152	Ti-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2201	2201	TiO	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2202	2220	Ti-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2221	2221	TiO	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2222	2224	Ti-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2225	2225	TiO	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2226	2249	Ti-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
333890 Övrigt	LRP	(Y)		Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-(Ystad)	E	2210	2210	LS	02:10	16:10	H		A	M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)
						2219	2219	LS	02:10	16:10	H		A	M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201			
						2237	2237	LS	02:10	16:10	H		A	M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201			
						2246	2246	LS	02:10	16:10	H		A	M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201			
338071 PSB	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Måndag	E	2150	2215	M	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
						2217	2222	M	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
						2224	2249	M	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
355385 Övrigt	SRP		X	Skurup, stationsåtgärder	2	2211	2211	M-S	04:30	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Skurup Ingen mötesmöjlighet under perioden
						2212	2212	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31			
					1	2213	2214	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			
355391 Övrigt	SRP			Skurup, stationsåtgärder. Inkoppling	Alla	2221	2221	M	00:20	04:40	D	Trafikstopp, Inkoppling	A	A-skydd: Srp 21 - Srp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skurup
362854 Övrigt	VLB	SI	X	Ystad bangårdsombyggnad/Mötes station Gärsnäs	E Y 1-4, Köp 1, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2	2149	2149	S	00:00	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn OBS! Nya signalbeteckningar efter ombyggnad.
						2150	2150	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra Ystadbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345297 Övrigt	Y			Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn	1,2,10,11	2213	2213	LS	01:30	24:00	H		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet Ystad
						2214	2214	M	00:00	04:15	D		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		
						2218	2218	nmS	21:05	05:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2218	2218	LS	01:30	24:00	H		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		
						2219	2219	M	00:00	04:15	D		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		
						2238	2238	LS	01:30	24:00	H		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		
						2239	2239	M	00:00	04:15	D		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		
						2244	2244	LS	01:30	24:00	H		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		
						2245	2245	M	00:00	04:15	D		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		
345298 Övrigt	Y			Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3 4	2210	2210	LS	02:10	16:10	H		A	Y201-282	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad v2219 begränsad kapacitet Ystad
						2219	2219	nmS	21:05	05:00	D		A	Y201 - hfp vx 112	X		
						2219	2219	LS	02:10	16:10	H		A	Y201-282	X		
						2237	2237	LS	02:10	16:10	H		A	Y201-282	X		
						2246	2246	LS	02:10	16:10	H		A	Y201-282	X		
361795 Övrigt	Y		X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	Alla 1,2	2150	2150	M-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 110/100 km+m: 74,900/75,820 Längd: 920)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ystad - Köpingebro 110 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 110/100 km+m: 74,900/75,820 Längd: 920)			
362855 Övrigt	Y		X	Ystad bangård, sidospår sp 40,41	40 41	2149	2149	S	00:00	24:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd: sb s9,s30 - gt30a, hfp vx 113a			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ystad bangård
						2150	2150	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd: sb s9,s30 - gt30a, hfp vx 113a			Avstängt spår 40,41
362859 Övrigt	Y		X	Ystad bangård, sidospår spår 10-15,18-23,25-27	10,11,13, 14,15,18, 20,21,23, 25,26,27 19,22	2149	2149	S	00:00	24:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd:Hfp vx107a, hfp vx109, hfp vx120a - samtliga stoppbockar			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ystad Avstängt spår 10-15, 18-23, 25-27 Växling till spår 23, 26 och 27 efter samråd.
					10,11,12, 14,15,18, 20,21,23, 25,26,27 19,22	2150	2150	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd:Hfp vx107a, hfp vx109, hfp vx120a - samtliga stoppbockar			
333891 PSB	(Y)	SI		Servicefönster # (Ystad) - Simrishamn Ti - To	E	2150	2150	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - Simrishamn
						2152	2152	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			
						2201	2201	TiO	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			
						2202	2220	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			
						2221	2221	TiO	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			
						2222	2224	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			
						2225	2225	TiO	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			
						2226	2249	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Södra — Ystadbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333892 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster/Underhåll, D-skydd	E	2213	2213	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-Simrishamn
						2214	2214	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3			
						2218	2218	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2219	2219	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2238	2238	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2239	2239	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2244	2244	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2245	2245	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
362856 Övrigt	(Y)	SI	X	Ystadbanan - ibruktagning av signalanläggning	E	2150	2150	M	04:00	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
						2150	2150	Ti	00:00	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3	X		
						2150	2150	nmTo	24:00	04:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3	X		
361788 Övrigt	TLI		X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	Alla	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 56,700/56,800 Längd: 100)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Tomelilla från 140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 140/100 km+m: 56,700/56,800 Längd: 100)			
361790 Övrigt	TLI	GSS	X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	E	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 130/100 km+m: 76,500/77,050 Längd: 550)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Lunnarp- Smedstorp 120/130 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 130/100 km+m: 76,500/77,050 Längd: 550)			
362857 Övrigt	TLI	GSS	X	Ystadbanan - slipersbyte, hst-nedsättning BASTAB	E	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 160/100 km+m: 70,505/70,790 Längd: 285)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Tomelilla - Lunnarp 150/160 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 160/100 km+m: 70,505/70,790 Längd: 285)			
361792 Övrigt	GSS		X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	Alla 1	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 84,400/84,627 Längd: 227)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Smedstorp - Gärsnäs 140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 140/100 km+m: 84,400/84,627 Längd: 227)			
361794 Övrigt	SI		X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	Alla 1,2	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 95,700/95,795 Längd: 95)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Gärsnäs - Simrishamn 130/140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
					Alla 1,2,	2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 140/100 km+m: 95,700/95,795 Längd: 95)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Bergslagsbanan Stl-Kil — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344626 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2220	2220	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V17 och Torsdag och Fredag V41 är även hela Nykroppa dp stängt.
						2220	2220	ToF	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						2232	2232	MTiTo	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						2232	2232	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						2242	2242	MTi	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						2242	2242	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
					E	2220	2220	MTi	09:45	15:45	D		A	Nka 12, 22 - Hlf 21	X		
						2242	2242	ToF	09:45	15:45	D		A	Nka 12, 22 - Hlf 21	X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
344616 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2215	2215	MTiTo	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka L1 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil
						2215	2215	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L1 - Kil si 67v	X		
						2234	2234	MTiTo	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2234	2234	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2238	2238	To-L	08:00	16:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
					E	2215	2216	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2215	2216	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Bohusbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350303 Övrigt	SMD	SKE		Tillgänglighetsåtgärder SFA (Strömstad)	E	2222	2223	S	21:40	24:00	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott SMD-(UV)
						2223	2224	M	00:00	04:40	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		
						2223	2224	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		
347992 Övrigt	SMD	UV		Brobyte Munkedal - Dingle	E alla	2238	2238	To-S	00:00	24:00	H		A	Tnu inf B - Uv inf 111	X	T	TrafikpåverkanTrafikavbrott Strömstad - Uddevalla
					E	2239	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 km+m: 108,619/114,425 Längd: 5806)			
344764 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2208	2218	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2225	2227	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				
						2231	2238	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				
						2241	2248	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				
344771 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2221	2221	M-F	08:00	12:50	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
						2240	2240	M-F	08:00	12:50	D		A				
						2221	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 97,000/104,000 Längd: 7000)			Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2240	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 150,000/157,000 Längd: 7000)			Anpassas efter Tkl.
344789 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad	E Mkl alla Smd alla	2221	2223	nmTi-nmF	21:40	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (UV)-SMD
						2224	2224	nmTi-nmTo	21:40	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		
344776 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	SLÄ1,UPSP,REPS,BMSPE	2218	2218	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
						2241	2241	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			
344777 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2218	2218	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
						2241	2241	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			
344779 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2217	2217	nmO	23:00	04:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
						2240	2240	nmO	23:00	04:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			
344809 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	21:12	05:00	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, GDH L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uv dp.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Bohusbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350767 Övrigt	(UV)	(LJ)		Stinneröd Vägövergång	.	2232	2232	S	22:00	24:00	D		A	UV128-LJ21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-(Ljungskile)
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
						2233	2233	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
						2234	2234	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
						2234	2234	LS	02:00	08:00	H		A	UV128-LJ21			
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A	UV128-LJ21			
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
						2235	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
342611 Övrigt	(UV)	SNU		Tunnelupprustning på Bohusbanan: Utökad underhållsarbete	E	2214	2214	M-F	00:00	05:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Stenungsund) Plattformar ej berörda, si 25 för spänningslöst.
						2214	2214	L	00:00	06:50	D		A	UV 128 - SNU 25	X		
						2214	2214	S	00:00	07:50	D		A	UV 128 - SNU 25	X		
						2226	2227	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		
																	Då stora arbetet är flyttad till T23 kommer det behövas ett utökad underhållsarbete, behåller vissa tider.
344791 Övrigt	UV	SNU		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund	E Lj,Svg alla	2211	2213	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNU, påverkar ej plattform.
344963 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E Bohusbanan, E	2246	2246	nmO-nmL	23:30	04:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Svenshögen)
						2246	2248	L	01:35	06:35	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2246	2248	S	01:35	08:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2247	2248	MTiF	00:35	05:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2247	2248	OTo	00:15	05:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
344765 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2208	2208	S	22:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2213	2214	S	22:00	24:00	D		A				v. 2211- 2213 Elsäk. eget obj.
						2214	2215	M	00:00	05:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
						2214	2215	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	22:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	22:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2241	2243	S	22:00	24:00	D		A				
						2242	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2244	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra Bohusbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344769 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2213	2213	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2238	2238	M-F	09:00	14:00	D		A				
						2213	2215	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2213	2215	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
350766 Övrigt	SNU			Industrivägen Stenungssund Vägövergång	.	2225	2225	S	22:00	24:00	D		A	Snu 40-21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Industrivägen Stenungsund
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
						2227	2227	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
						2227	2227	LS	02:00	08:00	H		A	Snu 40-21			
						2228	2228	S	22:00	24:00	D		A	Snu 40-21			
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
						2228	2228	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Snu 40-21			
339219 Övrigt	(SVE)	(GK)		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -	E	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	Gk 601 - Sve 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gk - Sve OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt! Underobjket till 339218
343110 Övrigt	(SVE)	(GK)		E6.21 Lundbyleden Spontning Bohusbanan	E	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	G 611 - Sve 21	X		Trafikavbrott (Sve)-(Gk)
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	G 611 - Sve 21	X		
					Bohusbanan	2249	2249	To-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 4,973/7,211 Längd: 2238)			
344920 Övrigt	(GK)	(SNU)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2210	2210	S	22:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund).
						2211	2211	M	00:00	04:30	D		A				
						2211	2211	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2216	2216	S	22:30	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	04:30	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2225	2225	S	22:30	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	04:30	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2236	2236	S	22:30	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	04:30	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2242	2242	S	22:30	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	04:30	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2245	2245	S	22:30	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	04:30	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2213	2213	M-F	09:30	14:30	D		A		X		
						2238	2238	M-F	09:30	14:30	D		A		X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G - Am — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344983 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86,87,2,3,4	86,87,2,3,4	2214	2214	nmF	23:30	05:00	D		A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras.
						2214	2214	nmL	23:30	06:00	D		A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4
344984 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero	85,1	2214	2214	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	Si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906	X		Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1
335226 Övrigt	GRO	AM		Rivning/återbyggnad av spår 86 samt Ktl-arbete och markförstärkning,v33 utlägg av baliser	86, 2,3	2225	2225	F	00:00	24:00	H		A	si 945- 946, 952, Hfp vx 905,907, 921, 924.	X		Psb- ansökan Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö.
					86, 2	2225	2225	LS	00:00	24:00	H		A	si 945- Hfp vx 905, 907 922	X		v26 To-S, Tillhör obj.335755
						2226	2232	M-S	00:00	24:00	H		A	si 927 - hfp vx 907, 922	X		v27 M-O Natt, Tillhör obj.335755
					85,1	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H		A	si 905 - 950,Hfp vx 903, 906, 923	X		Trafikavbrott:Am mot Mdö.
						2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	si 905 - 950,Hfp vx 903, 906, 923	X		v25 F
					86, 2	2233	2233	MTi	00:00	24:00	H		A	si 927 - hfp vx 907, 922	X		v33 O,To
					86, 2,3	2233	2233	OTo	00:00	24:00	H		A	si 945- 946,952 Hfp vx 905, 921, 924.	X		E-drift:Gro-Am övriga veckor To v33 utlägg av baliser. Förlängning i objekt 335226 mot VKB.
344992 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am	2222	2222	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905,950			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
						2246	2246	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905,950			
					2 i Am	2222	2222	Ti	02:00	04:00	D		A	si 941-954			
						2246	2246	Ti	02:00	04:00	D		A	si 941-954			
						2222	2222	Ti	04:00	06:00	D		A	927-941			
						2246	2246	Ti	04:00	06:00	D		A	927-941			
344993 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2221	2221	S	21:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	si 903,907,927			
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	si 903,907,927			
						2246	2246	M	00:00	06:00	D		A	si 903,907,927			
					1 i Am	2222	2222	M	00:00	04:00	D		A	si 911-917			
						2246	2246	M	00:00	04:00	D		A	si 911-917			
344994 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2221	2221	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
						2245	2245	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			
352648 Övrigt	GRO	AM		Spränging för tråg E05	85,86,1,2,3	2202	2217	M-F	11:20	11:40	D		A	si 927-929, 952,946, 950.	X		Trafikpåverkan: Avstängt Gro-Mdn,Mdö. Del av objekt 358805.
335751 Övrigt	AM			FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	sp3 Am.	2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		PSB-ansökan
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		Avstängt: Am mot Mdö tillhör obj. 335753
336023 Övrigt	AM			FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	sp3 Am.	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		PSB-ansökan Avstängt: Am mot Mdö tillhör obj. 336021

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G - Am — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337857 Övrigt	AM			Säkerhetsinmätning av spår 86,85	86,2,3	2150	2150	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952	X		Edrift: Gro mot Am, Mdn
						2151	2152	M-To	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952	X		Avstängt: Am mot Mdö
						2201	2201	M-O	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952	X		
						2202	2248	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952	X		
					85,1	2150	2150	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929- 956			
						2151	2152	M-To	10:50	11:12	D		A	si 929- 956			
						2201	2201	M-O	10:50	11:12	D		A	si 929- 956			
						2202	2248	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929- 956			
						2233	2248	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956-950			
					86,2	2150	2150	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927- 954,952			
						2151	2152	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927- 954,952			
						2201	2201	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927- 954,952			
						2202	2248	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927- 954,952			
						2226	2248	L	11:52	12:16	D		A	si 927- 954,952			
					85,1	2226	2248	L	12:32	13:06	D		A	si 929-956			
						2233	2248	L	13:14	13:34	D		A	si 956-950			
						2233	2248	S	09:16	09:34	D		A	si 956-950			
						2226	2248	S	10:16	10:36	D		A	si 929-956			
					86,2	2226	2248	S	10:52	11:17	D		A	si 927- 954,952			
					86,2,3	2249	2249	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956-950			
					86,2,3	2249	2249	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	L	13:14	13:34	D		A	si 956-950			
342761 Övrigt	AM			Markförstärkningsarbete Am mot Mdn	Am	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Am) - (Mdn)
						2233	2247	S	20:30	24:00	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		Vi kan anväda sp1,2 i Am påverkar endast Linjen.
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		Tillhör obj.335751 och 335305
						2234	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2249	2249	nmL	20:30	08:30	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
344952 Övrigt	AM		X	Servicefönster Underhåll Almedal	86 2	2235	2235	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	si 946 - 954	X		Trafikpåverkan: Hör ihop med objektet på VKB
				Elsäkerhetsbesiktning		2237	2237	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	si 946 - 954	X		
344957 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll Almedal	1	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre.
				Elsäkerhetsbesiktning		2236	2236	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	si 950 - 956	X		Hör ihop med objektet på Vkb.
345870 Övrigt	AM			Ombyggnation av skåp,TTL, spårledningar vid Inläsning av ny växel i Am.	86, 2, 85,1	2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A	si 970-972, 946, 948, 950			Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö. Tillhör 358813

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra G närställv.omr. G - Am Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354452 Övrigt	AM			Förberedande arbeten 86 inför markförstärkningsarbetet	86	2224	2224	M-F	00:20	05:00	D		A	si 923-937.			Edrift: Am mot Mdn

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. Gbm-Gro — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344943 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4	2210	2210	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	si 537,549,547,594,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
						2234	2234	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	si 537,549,547,594,566			
					2	2210	2210	nmO	22:00	04:00	D		A	stoppbock - stoppbock			
						2234	2234	nmO	22:00	04:00	D		A	stoppbock - stoppbock			
344944 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4	2209	2209	S	22:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.
						2210	2210	M	00:00	04:00	D		A	si 537,566,569,575			
						2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			
						2234	2234	M	00:00	04:00	D		A	si 537,566,569,575			
					3	2210	2210	M	02:00	04:00	D		A	si 544, 536			
						2234	2234	M	02:00	04:00	D		A	si 544, 536			
344945 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3	2209	2209	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.
						2233	2233	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			
					1	2209	2209	F	03:00	05:00	D		A	si 545-542			
						2233	2233	F	03:00	05:00	D		A	si 545-542			
344971 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2	2210	2210	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.
						2234	2234	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock			
					3	2210	2210	OTo	02:00	04:00	D		A	si 556-536			
						2234	2234	OTo	02:00	04:00	D		A	si 556-536			
335807 Övrigt	GBM	OR		Spårriktning för återbyggnation av sp 25	73, 74, 25, 88.	2248	2248	nmTo nmF	23:00	06:00	D		A	si 471 - 435,473,3603,3648 493,372,.			Avstängt: Bj, Bhb-bana mot G Samråd obj.335817, 335766.
335831 Övrigt	GBM	OR		Si-provning för sp 25, 91	73	2249	2249	O	20:00	24:00	D		A	si 471 - 435.			Avstängt: Gbm mot G Natt Se 335718
339226 Övrigt	GBM	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -Förberednade arbete ,Arbete kiosk 505	1,2,4,Hammaren,triangelspåret	2243	2243	M	01:00	04:00	D		A	si 541,543,558 - 471,473,573,567,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gbm - Gk , Gbm - Or
344947 Övrigt	GBM	(OR)		Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning	Alla 1	2206	2206	nmO	23:10	05:10	D		A	Si 501 - hfp 340,514,517,532	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Marieholm.
					Alla 4	2206	2206	nmTo	22:00	04:00	D		A	Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533	X		
					Alla 2,3	2206	2206	nmF	22:00	04:00	D		A	Si 503 - hfp 513,518,531,522,534,462	X		
344990 Övrigt	GBM	(OR)		Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning	1	2211	2211	nmTo	23:55	05:40	D		A	Si 501, 435 - hfp vx 514,517,532	X		Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassning
					4	2211	2211	nmF	21:00	04:00	D		A	Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533	X		
					2,3	2211	2211	nmL	23:55	05:00	D		A	Si 503, 483 - hfp vx 513,518,531,522,534	X		
354093 Övrigt	GBM	OR		Spårriktning inför ibruktagning	74	2235	2235	S	13:00	16:00	D		A	si 504- 368.			Avstängt: Bhb-bana mot G Enekelspårsdrift Bj-banan mot G

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. Gbm-Gro — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334757 Övrigt	GBM	GRO		Markförstärkning, Kabelarbeten,Bankpålning	73,74,75, 88, 91, Skötselh allen Öster	2215	2215	To-S	22:35	24:00	H		A	si 471- 473,310, 302,322, 324, 326, 328, 336, 342, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386, 276.	X		Psb-ansökan Avstäng: Bj-banan mot G, Gro samt Avstäng: Gsh, Gk Bohusbanan mot Gro,G. Avstängt Skötelhallen Öster ände
						2216	2216	M	00:00	14:00	H		A	si 471- 473,310, 302,322, 324, 326, 328, 336, 342, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386, 276.	X		Ställ in Godstrafiken mot VKB, Kust till Kust Öppet: Gbm, Sär, VSB mot Gk, Gsh
334765 Övrigt	GBM	GRO		Markförstärkning,tvärkanali sationer	73,74, 88, 91	2221	2221	O-S	22:35	24:00	H		A	471-473,310,302,372, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386,.	X		PSB -ansökan Tillhör obj.334767
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	471-473,310,302,372, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386,.	X		Avstäng: Gas mot G, Gro Avstäng: Gsh, Gk mot Gro,G
					75, Skötselh allen Öster	2221	2221	O-S	22:35	24:00	H		A	302-372,322,324,326,328,336,342 hfp vx 276	X		Avstäng:Sp. 75, Skötselhallen Öster sp. 1-6 Ställ in Godstrafiken mot VKB, Kust till Kust Öppet O,F-M: Gbm, Vsb, Sär mot Gk, Gsh.
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	302-372,322,324,326,328,336,342 hfp vx 276	X		Avstäng To: Vsb Sär mot Gk, Gsh.Gbm, se obj. 334768
336019 Övrigt	OR	GRO		Skarvning av opto-kabel	91	2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	si 913- 3647, 624.			Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G-P — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334657 Övrigt	G			Avstängt spår 97, 62,63,64,65,	97, 62,63,64, 65,	2149	2149	S	00:00	24:00	H		A	si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152.	X		Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65, Ingen vändningsmölijlighet mot sp 61 eller smygen, Ingen uppställning för Postvagnar sp 62 eller genomfart i posten Tillhör obj.334659
334659 Övrigt	G			Avstängt spår 97, 62,63,64,65,	97, 62,63,64, 65,	2150	2209	M-S	00:00	24:00	H		A	si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152.	X		Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65, Ingen vändningsmölijlighet mot sp 61 eller smygen, Ingen uppställning för Postvagnar sp 62 eller genomfart i posten
334665 Övrigt	G			Återbyggnation spår 97, 62,63	97, 62,63,64, 65,61	2210	2214	M-S	00:00	24:00	H		A	si 332 - 254, 252,166 Hfp vx 228, 150.	X		Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65, v10-14 Ingen vändningsmölijlighet mot sp 61 eller smygen, v10-14 Ingen uppställning för Postvagnar sp 62. v10-14 Ingen genomfart i posten
335673 Övrigt	G			Byggnation av brostöd	75, Sköteselh allen Väster	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		Avstängt:Sköteselhallen Väster ände, Endast Diesel i samråd Tillhör obj. 335695. Samråd med obj.335662 för v32-33
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		
					75, Sköteselh allen Väster.	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		
344909 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2	2221	2221	O	23:00	23:00	H		A	si 144,146,269,271,273			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
					3	2221	2221	To	18:00	23:00	D		A	si 148,134			
					0,1,2	2244	2244	nmTo	21:00	05:00	D		A	si 144,146,269,271,273			
					3	2244	2244	F	00:00	05:00	D		A	si 148,134			
344910 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72	2214	2214	nmO-nmF	21:00	05:00	D		A	si 411,213,103,101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
					73	2214	2214	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A	si 168,148			
						2214	2214	O	00:00	04:00	D		A	si 300,115			
					71,72	2236	2236	nmO-nmF	21:00	05:00	D		A	si 411,213,103,101			
					73	2236	2236	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A	si 168,148			
						2236	2236	O	00:00	04:00	D		A	si 300,115			
344911 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2221	2221	F-S	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
						2244	2244	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			
					2 72	2221	2221	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
						2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
344912 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2218	2218	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
						2238	2238	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra G närställv.omr. G-P Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344913 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2218	2218	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16
						2238	2238	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			
344914 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2215	2215	F	22:00	22:00	H		A	si 903,905,206,208,176,178,252,254, 332,156,166,180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten
						2245	2245	F	22:00	22:00	H		A	si 903,905,206,208,176,178,252,254, 332,156,166,180			
344915 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 63 60,86	2215	2215	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 132,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57 Samplanerad att börja direkt efter Ö7.
						2245	2245	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 132,152,191			
344916 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2219	2219	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
						2239	2239	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			
344917 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2217	2217	nmO nmTo	21:00	05:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
						2243	2243	nmL nmS	21:00	05:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			
344918 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2217	2218	M	00:30	04:30	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.
						2235	2236	M	00:30	04:30	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			
344919 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2220	2220	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.
						2240	2240	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			
344976 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 + Skäran	73	2213	2213	S	23:30	24:00	D		A	si 310,471 - hfp vx369,386,374,381		X	Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73 samt skäran.
						2214	2214	M	00:00	04:30	D		A	si 310,471 - hfp vx369,386,374,381		X	

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra G närställv.omr. G-P Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344979 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 35-57	61,34-57	2216	2216	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 274, 272, 270 - stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt ner till uppställningsbangården. Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare
344980 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86	13,14,15, 16 34-62, 86	2212	2212	nmL nmS	23:30	05:30	D		A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kälkarna
						2212	2212	S	23:30	24:00	D		A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X		
					61 34-62, 86	2213	2213	M	00:00	05:30	D		A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X		Uppställning bangår, tågfritt vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfritt Centralen Nm L 13,14 Nm S 15,16
344982 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16	8,9,10,11 ,12,13,14 ,15,16 8-12	2212	2212	OTo	00:00	05:00	D		A	si 199, 201, 203, 225, stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt Elsäkerhetsbesiktning spår 8-16 tågfritt vartannat spår M 8,10,12 Ti 9,11 O 13,15 To 14,16
344986 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen	5GO 6-17, O-gruppe n	2215	2215	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	si 111,167,143,145,240,246,234,232	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Källkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.
344987 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen+Tvätten	5GO,6G O,7GO,8 GO,9GO, 10GO,11 GO 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppe n, 85, 73, 74	2215	2215	FL	00:00	05:30	D		A	si 170,172,192,161,167,143,145,232, 234,240,246,215,217,219	X		Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår 73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Källkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm F 6,9,12. Nm L 7,11,14.
344989 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74	4,5,6,7 60,62,73, 74	2216	2216	LS	00:00	05:00	D		A	si 221,235,193,998,167,161,194,101, 103,105,107,3712, stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Spår 0-7 avstängda. Stängt mot VSB, BJ och BHB.
352291 Övrigt	G			Slipersbyte spår 73	73	2224 2224 2225	2224 2224 2225	nmS S M	20:00 01:00 00:00	07:30 24:00 24:00	D H H		A H H	G si 155 - 300 (sth: 80/60 Längd: 2000) (sth: 80/60 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Norge/Vänerbanan vid infarten till Göteborg C.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G-P — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335549 Övrigt	G	OR		Avstängt sp73.Provisorisk avspänningslinan till sektion 30 rivs och spänns av.	73	2230	2230	M	00:00	24:00	H		A	si 366- 115, hfp vx 381, 374.	X		E-drift: Or mot G Tillhör obj 335306
335817 Övrigt	G	OR		Ny dragning ktl över nytt sp25 sektionsisolatorn vid stolpe P455-6Ktl,Markarbeten återbyggnatio	74,88,25.	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X		Avstängt: Bhb mot G. Enkelspårdrift: Gbm mot G, Samråd obj.335766,335807
					75,Sköts elhallen spår 1-6.Öster ände	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H		A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X		Avstängt:Skötselhallen Öster ände Samråd obj. 335673
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X		
					74,88,25.	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X		
344975 Övrigt	(G)	GSV		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesikning Göteborg Sävenäs-(Göteborg C)	NED 71	2213	2213	ToF	00:00	05:00	D		A	si 466-151	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
					UPP 72	2213	2213	O	00:00	05:00	D		A	si 468,450,3472,308 hfp vx 331	X		
335571 Övrigt	G	SEL		Vsb byggs tillbaka i permanent läge efter gen, samt si-provning	71,72,87	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298,3846, 3848, hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101	X		Psb- ansökan Trafikavbrott:VSB mot G
					71,72,87.	2233	2233	MTi	00:00	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298,3846, 3848, hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101	X		Tillhör obj.335306
335554 Övrigt	OR	G		Zon-schakt markarbeten sp 87, samt återbyggnation av spår 87	51, 93, 94,87, 89 stall, bombardier	2230	2230	nmO-nmL	23:30	05:00	D		A	si 345, 357, 436,349, 351, 389, 391, 397, 516, hfp vx 311, 3480, 551.	X		Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Ingen Skyttel Natt
335566 Övrigt	OR	G		Ny dragning av 2Å från stolpe 453-77a. Ny kontaktledning från stolpe 453-6.	72,87	2232	2232	O-F	12:00	24:00	H		A	si 333 - 363, 450, hfp vx 3486.	X		Avstängt: Vsb mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj. 335306 Ingen Skyttel
335569 Övrigt	OR	G		Besiktning av signal objekt	73	2232	2232	L	00:00	24:00	H		A	si 471 - 290, Hfp vx 381, 374, 143.			Avstängt: Gbm mot G. Se obj. 335661.
335746 Övrigt	OR	G		Återbyggnation av Ktl för spår 71, 72 avstängt sp73	73	2233	2233	M	00:00	24:00	H		A	si 366- 115, hfp vx 381, 374.	X		Avstängt: Gbm mot G Tillhör obj. 335661 Se även obj. 335571
334734 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 71 för Olskrokens planskildhet	71 71	2202	2229	M	10:52	11:15	D		A	si 395 - 306.			E-drift: Vsb mot G Tågfri tid
335553 Övrigt	OR			Rivning/Återbyggnation av spår 72 , farlig närhet spår 73	73	2230	2230	nmO nmTo	22:00	07:00	D		A	si 491 - 447.			E-drift: Or mot G Tillhör obj.335306
						2231	2231	S	22:00	24:00	D		A	si 491 - 447.			
						2232	2232	M	00:00	07:00	D		A	si 491 - 447.			
						2232	2232	nmO nmTo	22:00	07:00	D		A	si 491 - 447.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G-P — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335661 Övrigt	OR			Rivning av förbindelsen Or mot si 372, Ktl,Markarbeten	74,88	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 461,551	X		Avstängt:Bhb mot G E-drift: Gbm mot G
						2233	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 461,551	X		Måndag v33 Avstängt: Gbm mot G.Se obj.335746.
					75, Skötselh allen Öster	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 328,336, 342,372	X		
						2233	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 328,336, 342,372	X		
335749 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 74,73 för Olskrokens planskildhet	74	2233	2249	M-O	13:24	13:50	D		A	si 504 - 479.			E-drift: Gas mot G
					73	2233	2249	M-O	13:58	14:18	D		A	si 502-435.			
335765 Övrigt	OR			Markförstärkningsarbete	88	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		A	si 3648- hfp vx 551, 371, 388 .	X		PSB-ansökan Avstängt:Bhb mot G
335766 Övrigt	OR			Markarbeten/Grundläggning för sp 25	25,	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Avstängt: spår 25 till återbyggnation,
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Tillhör obj.335826
					25	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		
350701 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 71 och 72 för Olskrokens planskildhet	72 72	2233	2249	OF	10:12	10:24	D		A	si 423-364			E-drift: Vsb mot G
					71 71	2233	2249	OF	10:36	10:48	D		A	si 374- 306			
						2233	2249	OF	10:52	11:15	D		A	si 386-374			
					72 72	2233	2249	OF	12:10	12:24	D		A	si 3803-388,			
					71 71	2233	2249	OF	12:33	12:48	D		A	si 3801-386			
350711 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 91 för Olskrokens planskildhet	91	2249	2249	ToF	15:12	15:33	D		A	si 320-3602, 3647.			Trafikpåverkan: Avstängt Or mot Vkb, Ktk
365083	OR	GSV		Flytta stolpar för flytt av spår 51	51	2211	2211	S	22:35	24:00	D		A	si 335 - hfp vxl 3482			Trafikpåverkan:
						2212	2212	M-O	00:00	00:35	H		A	si 335 - hfp vxl 3482			Under perioden kan godstrafik inte gå genom SÄR
					72, 87, 93, 51	2212	2212	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 335, 3475, 349, 3701 hfp vxl 332	X		eftersom spår 51 är avstängt. S- O trafikavbrott Spår 51.
					87, 93, 51	2212	2212	O	00:35	02:35	D		A	si 335, 3475, 3701			M trafikavbrott Spår 51, infart kolonibangården och spår 93. Elavbrott. O trafikavbrott Spår 51 och infart kolonibangården.
334768 Övrigt	GSV	OR		Ny frånskiljare V12 i stolpe 454-13b.	89, stall.	2221	2221	To	08:00	24:00	D		A	si 422, 389, 391, 516, hfp 551,3104, 3105.	X		Avstäng: VSB, Sär mot Gbm, Gk, Gsh, Gro Tillhör obj.334764
335558 Övrigt	GSV	OR		Ny jordhornskälke över spår 87 mellan brygga 454-14A och 454-15. Farlig närhet sp 89	89,stall, Gsv-upp ställninge n	2231	2231	O	12:00	24:00	D		A	si 422 - 389, 391,516 hfp vx 551.	X		Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj. 335306 Ingen Skyttel
344941 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11	E	2224	2224	LS	06:00	19:00	H		A	Si 470,472,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg på SÄR. Begränsad kapacitet på VSB.
344985 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2227	2227	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vxl 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G-P — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345002 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2218	2218	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2218	2218	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2242	2242	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
344991 Övrigt	GSV	P		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs	NED 71 UPP 72	2208	2208	L	00:00	05:30	D		A	si 171-406	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VSB
						2208	2208	S	00:00	05:30	D		A	si 173,470,472,450,3472,373	X		
						2208	2208	S	23:30	24:00	D		A	si 173,470,472,450,3472,373	X		
						2209	2209	M	00:00	06:00	D		A	si 173,470,472,450,3472,373	X		
334735 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisation, Kabelarbete kiosk 302	71	2213	2213	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 296 hfp vx 126	X		Trafikavbrott:Vsb mot G Kan inte nå uppställningsbangården eller bombardierhallen Splös sp 71
					72,87	2213	2213	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 363, 397 - hfp 3104			
334743 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisation, Kabelarbete kiosk 302, Fundament, spontlåda,tvärförbindelse	71,72,87	2214	2214	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 337 -101, 339, 397,3472 hfp 3104	X		Avstängt: Vsb mot G, Gk, Gsh, Gro, Gbm Gods Omledning via Är Rbg mot Gk,Gsh,Gro,Gbm Tillhör Obj.334749
334749 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisation, Kabelarbete kiosk 302, Fundament, spontlåda,tvärförbindelse	87, 51, Gsv-upp ställning, Bombardier	2214	2214	nmTi nmO	22:35	05:00	D		A	si 3472 - 3410, 365.	X		Avstängt: Bombardier, Gsv-uppställningen Gods från Vsb omleds via Är Rbg spår 93, 94, 89 mot Gk,Gsh,Gro,Gbm Tillhör Obj.334743
334754 Övrigt	SEL	G		Ktl-Fundament, spont	71,72,87	2215	2215	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 341 -101, 343, 397 hfp 3104	X		Avstängt: Vsb mot G, Kan inte nå uppställningsbangården eller bombardierhallen
334762 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisation, Kabelarbete kiosk 302, Dra ut västlänkens HSP-kablar på Norra Ånäsbron.	71	2217	2219	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 296, hfp 3101, 126.	X		E-drift: Vsb mot G
334764 Övrigt	SEL	G		Markförstärkning, förberedande arbete för vx 368/367, Tvärkanalisationer	71,72,87,	2221	2221	O-S	22:35	24:00	H		A	si 361, 363, 298, 296, hfp vx 335, 128, 331,3103,3106	X		PSB -ansökan Avsträng: VSB mot G To avsträng: VSB, Är mot Gbm, Gk, Gsh, Gro. Se obj.334768. Tllhör obj. 334770 Sävenäs går att vända vid. E-skydd mellan 406-361 samt 408-363, obs på 334770 samt 334769 då inte E-skydd används.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G-P — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335029 Övrigt	SEL	G		Kabeldragning för kiosk 310, avlockning, si-arbeten, lågspänning.	71,72,87, 89,51,93, 94,stall,b ombardie r,Gsv-up pst	2222	2222	F-S	22:35	24:00	H		A	si 361, 363, 296, 298, 345, 349, 351,357, 436, 389, 391, 516, hfp vx 311, 3480, 551,370, 385, 128.	X		PSB-anöskan Avstäng: VSB mot G,Gsh, Gk, Gbm, Gro Avstäng: Är mot Gsh, Gk, Gbm, Gro, G Öppet: Gbm mot Gk, Gsh, Gro Öppet: Gk, Gsh mot Gro
						2223	2223	M	00:00	14:00	D		A	si 361, 363, 296, 298, 345, 349, 351,357, 436, 389, 391, 516, hfp vx 311, 3480, 551,370, 385, 128.	X		
335031 Övrigt	SEL	G		Kanalisation, kabeldragning mot gamla sp 71	71	2225	2225	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 296.			E-drift: Vsb mot G
335306 Övrigt	SEL	G		Vsb byggs tillbaka i permanent läge	71,72, 87	2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298 hfp vx 331,335,337,3103,3106,370,385,1 28	X		Psb- ansökan Trafikavbrott:VSB mot G
						2232	2232	M-L	00:00	01:30	H		A	si 361, 363,296, 298 hfp vx 331,335,337,3103,3106,370,385,1 28,	X		Ebicos inläsning v32 L kl. 01:00 - 01:30 Se fortsatt PSB - ansökan obj.335571
					hela ställverk G	2232	2232	L	01:00	01:30	D		A	si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391			
335777 Övrigt	SEL	G		Lyft av balkar	72,73,74, 88.	2241	2244	F-S	00:00	24:00	H		A	si 363 - 298, 471, 473, 310, 312,3642, 3648, hfp vx 331, 3101,367, 125,128, 551.	X		PSB-ansökan Avstängt: Gbm, Bhb mot G samt E-drift: Vsb mot G
335567 Övrigt	SEL	OR		Flytt av br. och si, rivning av jordhorn, strömbegr.tavla 454-6, 454-7 samt.E-A-skydd inför Gen	51, 87, Gsv-upp st. bombardi er	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 347, 436, 357,365, hfp 3480, 311	X		Avstängt: Vsb Är, mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Ingen Skyttel
					93,	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 349-367	X		
					94, 89 stall,	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 351, 389, 391, 516, hfp vx 551.	X		
					87	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	A/E-skydd inför Gen	A	si 365-367, 3701	X		
335570 Övrigt	SEL	OR		Ny dragning av 2Å från stolpe 453-76 mot Olskroken.	71	2232	2232	LS	00:05	24:00	H		A	si 331-361 vx hfp 309	X		Avstängt: Vsb mot G Tillhör obj. 335571 saknas hfp vx309
335572 Övrigt	SEL	OR		Besiktning av signal objekt	51, 93, 94,87, 89,Gsv-u ppst. stall, bombardi er	2232	2232	L	01:35	24:00	D		A	si 345, 357, 436,349,3472, 351, 389, 391, 3730, 516, hfp vx 3480, 3102, 551,332	X		Trafikavbrott: Vsb, Är mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj.335571 Ingen Skyttel

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G-P — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335770 Övrigt	SEL	OR		Rivning av jordpunkt i stolpe 452-14	71,22	2235	2235	nmTi	22:35	05:00	D		A	si 331 - 386,3848, hfp vx 310.	X		E-drift: VSB mot G
335771 Övrigt	SEL	OR		Rivning av jordpunkt i stolpe 452-13a	87, 72,23	2235	2235	nmO	22:35	05:00	D		A	si 333 - 388, 3846,450, hfp vx 3486, 331,3101,309	X		Avstängt: Vsb mot Gk, Gsh, Gro, Gbm E-drift: VSB mot G Gods omleds via Är rbg mot Gk, Gsh, Gro, Gbm.
335775 Övrigt	SEL	OR		Efterarbeten spår 71, 72, 87	71 72 87	2236 2236 2236	2236 2236 2236	nmTi nmO nmTo nmF nmL	22:35 22:35 22:35	05:00 05:00 05:00	D D D		A A A	si 361 - 101, 3848. si 363 - 103- 3846 si 420 - 3730			E-drift: VSB mot G M-To E-drift:Är mot Gk,Gsh,Gbm. Fre
345006 Övrigt	SEL	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72 71	2219 2220 2245 2245 2219 2220 2245 2245	2219 2220 2245 2245 2219 2220 2245 2245	F Ti F M F Ti F M	00:00 00:00 00:00 00:00 02:00 02:00 01:30 01:30	05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:30 04:30	D D D D D D D D		A A A A A A A A	si 317,448,450,470,472 si 317,448,450,470,472 si 317,448,450,470,472 si 317,448,450,470,472 si 482 - 466 si 482 - 466 si 482 - 466 si 482 - 466			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
335537 Övrigt	P	OR		Ktl-arbete stolpe 453-79,453-79a.453-76,453 -77a.Rivning av skyddssektion samt vx 350.	71,72,51, 93,87,94, stall,89, Gsv-upp st,Bomba rdie	2230	2230	MTi	00:00	24:00	H		A	si 331- 333,361, 363, 450, 347, 436, 357,349,351,389,391,3701,516 hfp 3480,551	X		Trafikavbrott: VSB mot Är, G,Gsh, Gk, Gbm, Gro samt Är mot Gsh, Gk, Gbm, Gro, G Tillhör obj. 335539 Ingen Skyttel
334769 Övrigt	P	SEL		Provisorisk jordpunkt i stolpe 452-14 samt anslutning i DJP-ÄR* inklusive tvärförbindning	71	2221	2221	nmL	22:00	09:00	D		A	si 331 - 361. hfp vx 310	X		E-drift: VSB mot G Tillhör obj. 334764
334770 Övrigt	P	SEL		Provisorisk jordpunkt i stolpe 452-13a samt anslutning i DJP-ÄR* inklusive tvärförbindning	72,87	2221	2221	nmS	22:00	09:00	D		A	si 333 - 363, 450, 3472 hfp vx 309	X		Enkelspårsdrift: VSB mot G, Avstängt:Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro Gods kan omledas via Är rbg Tillhör obj.334764
344969 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Partille Elsäkerhetsbesiktning	2 72	2241	2241	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt på Vsb
						2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
					1 71	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
345003 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	1 71 2 72	2219 2239 2219 2239	2219 2239 2219 2239	OTo OTo OTo OTo	00:00 00:00 01:30 01:30	05:00 05:00 04:30 04:30	D D D D		A A A A	si 171 - 315 si 171 - 315 si 183 - 588 si 183 - 588			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. G-P — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345004	P			Servicefönster Underhåll	2 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott
Övrigt				Spår 72 Ö1		2245	2245	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			på VSB
					1 71	2221	2221	MTi	01:30	04:30	D		A	si 181 - 586			
						2245	2245	MTi	01:30	04:30	D		A	si 181 - 586			
345005	P			Servicefönster Underhåll	1 71	2222	2222	LS	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott
Övrigt				Spår 71 Ö2		2244	2244	OTo	00:00	05:00	D		A	si 315 - 3801			på VSB
					2 72	2222	2222	LS	02:00	05:00	D		A	si 484 - 478			
						2244	2244	OTo	02:00	05:00	D		A	si 484 - 478			
345007	P			Servicefönster Underhåll	1 71	2221	2221	OTo	00:00	05:00	D		A	401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott
Övrigt				Spår 71 Ö3		2245	2245	OTo	00:00	05:00	D		A	406 - 101			på VSB
					2 72	2221	2221	OTo	00:00	02:00	D		A	si 383 - 425			
						2245	2245	OTo	02:00	04:00	D		A	si 3803 - 364			
345008	P			Servicefönster Underhåll	2 72	2220	2220	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448,383			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott
Övrigt				Spår 72 Ö3		2220	2220	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448,383			på VSB
						2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803			
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803			
					1 71	2220	2220	L	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
						2220	2220	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
						2244	2244	L	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
						2244	2244	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
					73	2220	2220	nmL	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420			
						2220	2220	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420			
						2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420			
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420			
345009	P			Servicefönster Underhåll	2 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 383,103			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott
Övrigt				Spår 72 Ö4	1 71	2221	2221	MTi	02:00	05:00	D		A	si 401 - 382			på VSB

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. Gsh-Gb — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343109 Övrigt	GK			E6.21 Lundbyleden Spontning Kville + Sätta upp isolatorer	1,88	2248	2248	F	06:00	18:00	H	Montering av isolatorer	A	si 631, 623, 601 vxl 608	X		
					1	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	Gräva brunn för kanalisation	A	si 613 - 732			
					Bohusbanan	2248	2248	F-S	18:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	si 621 - 611	X		
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	si 621 - 611	X		
						2249	2249	To-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 4,973/4,721 Längd: 252)			
344907 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar	90, 91	2151	2249	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
344925 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2221	2221	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville. L V21 och L V42 är det stängt för trafik till Kville bangård i väster ända.
						2221	2221	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
						2242	2242	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			
						2242	2242	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
344927 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 605,606	2	2223	2223	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
344928 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2216	2216	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren. Detaljplaneras 8V innan.
						2216	2216	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2217	2217	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2217	2217	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2236	2236	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2237	2237	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2237	2237	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
344929 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2218	2218	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13 Spår10 och 11 avstängda v2218 och v2238 Spår 12 och 13 avstängda V2220 och v2240 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.
						2238	2238	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			
					12,13	2220	2220	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			
						2240	2240	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. Gsh-Gb — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344972 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville	3,4,10,11,12,13,9091	2207	2207	nmTi	22:00	04:00	D		A	Gk si 744 - Gbm hfp vx 468, 548, stoppb stenaspåret	X		Trafikpåverkan: Måndag:Trafikavbrott:på Göteborg kville spår 3-20. Mycket begränsad kapacitet för rundgångar och lokbyte. Produktionen av Volvo och Olja bör hanteras i Skandiahamnen. Tisdag: Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby. Göteborg Marieholm, Göteborg Olskroken - Göteborg Kville. Onsdag,Torsdag Trafikavbrott Göteborg Marieholm, Göteborg Olskroken, Göteborg C - Ytterby, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen. V8 Trafikavbrott på Göteborg Kville spåren 5-20. Övrigt begränasd kapacitet..
					1,2,88	2207	2207	nmO	22:00	04:00	D		A	Gk si 742, 601-Gbm si 567, 628 hfp vx 550,462	X		
					1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	2207	2207	nmTo nmF	22:00	04:00	D		A	Gk si 567, 455 - 639, 601, 629, 653, 655, 720, 708, 815, Stoppb Stenaspåret hfp vx 468,550	X		
					10,11,12,13	2208	2208	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	Gk hfp vx 618, 616, 803	X		
					3,4,10,11,12,13,9091	2207	2207	nmTi	22:00	04:00	D		H	Gk si 744 - Gbm hfp vx 468, 548, stoppb stenaspåret			
					1,2,88	2207	2207	nmO	22:00	04:00	D		H				
					1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	2207	2207	nmTo nmF	22:00	04:00	D		H				
						2208	2208	nmTi nmO	22:00	04:00	D		H	hfp 618, 616, 803			
					3,4,10,11,12,13,9091	2207	2207	nmTi	22:00	04:00	D		H	Gk si 744 - Gbm hfp vx 468, 548, stoppb stenaspåret			
					1,2,88	2207	2207	nmO	22:00	04:00	D		H	Gk si 742, 601-Gbm si 567, 628 hfp vx 550,462			
					1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21	2207	2207	nmTo nmF	22:00	04:00	D		H				
						2208	2208	nmTi nmO	22:00	04:00	D		H	hfp 618, 616, 803			
345010 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2220	2220	L	07:00	16:00	D		A	Si 845,726,738 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda. V.2220, 2040 L 07:00 - 16:00 Trafikavbrott v.2220, 2240 S 06:00- 15:00 Göteborg Kville – Pölsebo.
						2220	2220	S	06:00	15:00	D		A	Si 845, 744 - 664, 666			
						2240	2240	L	07:00	16:00	D		A	Si 845,726,738 - 664, 666			
						2240	2240	S	06:00	15:00	D		A	Si 845, 744 - 664, 666			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. Gsh-Gb — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344926 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2208	2208	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
						2219	2219	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2234	2234	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2244	2244	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
					E 90	2210	2210	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2220	2220	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2236	2236	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2246	2246	S	22:00	24:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
344978 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91	E	2215	2215	nmS	17:00	02:00	D		A	Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550		X	Trafikpåverkan: Avstängt godstågsviadukten. Bohusbanan och Norge/vänerbanan samt från VKB/KTK och VSB till hamnbanan.
344995 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2219	2219	S	02:00	10:00	H		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns bangård spår 1, 2, 13 avstängda. Lok kan ej parkera på spår 13.
						2235	2235	L	07:00	16:00	H		A	si 731,733,866,787,783,781			
344996 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5, 6	2213	2213	L	18:00	02:00	H		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
						2213	2213	S	02:00	10:00	H		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			
						2219	2219	L	18:00	02:00	H		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			
						2227	2227	L	18:00	02:00	H		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			
344997 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6	6	2213	2213	F	22:00	18:00	H		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Trafikpåverkande: Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.
						2219	2219	F	22:00	18:00	H		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			
344998 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5 31-42	3,4,5 1,2, 31-42	2213	2213	S	08:00	24:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loken ej kan växla bort från vagnarna.
						2214	2214	M	00:00	04:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718			
						2219	2219	S	08:00	24:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718			
						2220	2220	M	00:00	04:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718			
344999 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 Spår 1	1,1A	2227	2227	F	22:00	18:00	H		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafiavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
						2235	2235	S	08:00	24:00	H		A	si 781,809,819,820			
						2236	2236	M	00:00	04:00	H		A	si 781,809,819,820			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. Gsh-Gb — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342181 Övrigt	GSH	GK		Gbg hamnbana ökad kapacitet och dubbelspår	Alla	2213	2213	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.908.-GK Si 825	X		Trafikpåverka:Trafikavbrott Göteborg Kville - Göteborg Skandiahamnen.
						2217	2217	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.908.-GK Si 825	X		
						2219	2219	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.908.-GK Si 825	X		
						2227	2227	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.908.-GK Si 825	X		
344973 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan + Skandiahamnen	Alla	2207	2208	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	si 742,744,747,743,819,809,737,725, 739,779,778,721,723,908,906,904, 902,900	X		Trafikavbrott Göteborg Kville - Skandiahamnen.
345000 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 3,22	2,3,22 i Pöb	2211	2211	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, Skarvikshamnen - Pölsebo. Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo
						2222	2222	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			
					2,3 Pöb	2235	2235	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			
						2242	2242	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			
345001 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2	1,2 i Pöb	2211	2211	nmF	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755, - vx 740			Trafikpåverken: Begränsad kapacitet Pölsebo - Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från Hökebangården.
						2222	2222	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755, - vx 740			
					1,2 Pöb	2235	2235	nmF	23:00	04:00	D		A	si 820, 743, 802,804 - vxl 740			
						2242	2242	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 820, 743, 802,804 - vxl 740			
339218 Övrigt	GSH	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang + ebicosinläsning	Alla	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	si 567 ,661,624 - 639,629,653,655,720,708,601,794, 803,743,819,809,778,779,739,737, 725,723,721,900,902,904,906, 908.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Or - Gsh OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt!
						2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G.			
362171 PSB	PÖB	(GK)		Hamnbanan: Sprängningsarbete i närhet av spår	1, 3, 22	2150	2226	M-F	12:00	13:30	D		A	Si 825, 745, 747, 803, 802, 804, 743			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Skandiahamn - Göteborg Kville
334761 Övrigt	GK	OR		Kabelarbeten till kiosk 300/500	91	2217	2217	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 320 - 669, 372.			Avstäng:Vsb,Är, Gbm,Gsh, Gk mot Gro. Ställ in Godstrafiken mot VKB och Kust till Kust. Öppet Gbm, Är, VSB mot Gk, Gsh.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra G närställv.omr. Gsh-Gb Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335718 Övrigt	GK	OR		Markförstärkning och ombyggnad av Godstågsviadukten Ktl-arbeten	91	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.		X	PSB-ansökan
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.		X	Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.		X	Si -besiktning Ons v49 kl. 20:00 – 24:00, Se även obj. 335831.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354839 Övrigt	(GSV)			Flytt av signalkiosk vid spår 51	60,63B,63A,64A,64B,65A,65B,66A,66B	2207	2207	To-S	00:00	24:00	H		A	Si 3483, 3452, 3454, 3456, 3458			
						2207	2207	S	12:00	24:00	H		A	Si 3483, 3452, 3454, 3456, 3458			
344931 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2209	2209	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
						2233	2233	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			
344932 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2212	2212	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entrepenör/tornet.
						2237	2237	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			
344933 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2213	2213	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entrepnör/tornet.
						2241	2241	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			
344934 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2212	2212	LS	00:00	13:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plus västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
						2237	2237	LS	00:00	13:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			
344935 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2208	2208	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
						2232	2232	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			
344936 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2215	2215	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
						2242	2242	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			
344937 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2216	2216	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/16,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
						2243	2243	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/16,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			
344938 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2223	2223	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
						2244	2244	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			
344939 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2217	2217	LS	00:00	13:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:
						2240	2240	LS	00:00	13:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344940 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2219	2219	LS	00:00	13:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
						2239	2239	LS	00:00	13:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			
344942 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2150	2248	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.
344946 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2222	2225	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 453b, 477, (vxh) 461a		X	Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - I-gruppen, sp 53	2222	2225	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 443a, 444a, 445, (vxh) 469a		X	
					sp 35, 36, 37	2222	2222	nmS	11:30	09:15	D		A	hfp 445a- hfp 469a		X	

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Gårdsjö - Håkantorp — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344725 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad)	E	2215	2216	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) Ej Tågplaneanpassad
						2223	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2233	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2239	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
351635 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2213	2214	S	20:58	24:00	D		A				Trafikpåverkan:Trrafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Hastighetsnedsättning 3000m. Exakta kilometertal specificieras i aktuell revisionsperiod.
						2214	2215	M	00:00	05:42	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmTo	20:58	05:42	D		A				
						2216	2216	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A				
						2214	2214	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 4,000/7,000 Längd: 3000)			
						2215	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 4,000/7,000 Längd: 3000)			
351637 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2238	2241	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Hastighetsnedsättning max 3000m åt gången. Exakta kilometertal specificieras i aktuell revisionsperiod.
						2238	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 19,000/35,000 Längd: 16000)			
351639 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Räls- och slipersbyte plk Hassle	E	2210	2210	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: trafikavbrott Gdö-Mst
						2210	2210	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 Längd: 150)			
						2211	2213	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 Längd: 150)			
						2214	2214	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 Längd: 150)			
351640 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Totalbyte plk Säby	E	2215	2215	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: trafikavbrott Gdö-Mst
						2215	2215	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 Längd: 60)			
						2216	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 Längd: 60)			
						2219	2219	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 Längd: 60)			
344726 Övrigt	MST	(LKP)		Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping)	E	2213	2214	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mariestad)-(Lidköping) Ej Tågplaneanpassad
						2217	2219	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2235	2236	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2242	2244	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
350301 Övrigt	LKP			Tillgänglighetsåtgärder SFA (Lidköping)	1,2	2220	2221	S	21:45	24:00	D		A	Inf A - Inf B			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lidköping
						2221	2222	M	00:00	04:30	D		A	Inf A - Inf B			
						2221	2222	M-To	22:15	23:40	D		A	Inf A - Inf B			
						2221	2222	Ti-F	00:05	04:30	D		A	Inf A - Inf B			
344719 Övrigt	LKP	(HÅP)		Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp)	E	2211	2212	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lidköping)-(Håkantorp) Ej tågplaneanpassad
						2217	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2237	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2245	2247	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
351624 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Slipersbyte	E	2236	2237	nmTi-nmF	21:10	05:10	D		A	Lkp si B - Håp si 51			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lidköping) - (Håkanttorp)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra Jönköpingsbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342049 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster Underhåll Falköping - Jönköping	E	2242	2242	M-F	09:00	14:00	D		A	F 16 - Jö 164, 134, 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping
342050 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)	E	2208	2208	nmTi-nmF	22:05	03:05	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
						2211	2211	nmTi-nmF	22:05	04:05	D		A		X		
						2214	2214	LS	13:00	13:00	H		A		X		
						2218	2218	LS	13:00	13:00	H		A		X		
						2234	2234	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
						2238	2238	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
344885 Övrigt	SM	MU		Ommålning GC-bro Margreteholm	E	2214	2214	LS	13:00	13:00	H		A	Sm 31, 33 - Mu 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandhem - Mullsjö
						2218	2218	LS	13:00	13:00	H		A	Sm 31, 33 - Mu 32, 34	X		
342051 Övrigt	JÖ	(N)		Servicefönster Underhåll Jönköping - (Nässjö)	E	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	N: 131 - Jö 163,133,131,161 - Jögb 219	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Jönköping - (Nässjö) Spänningslöst på hela Jönköping godsbangård
342052 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö)	E	2209	2209	LS	00:20	24:00	H		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)
						2210	2210	M	00:00	00:20	D		A		X		
						2212	2212	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A		X		
						2216	2216	Ti-F	09:00	14:00	D		A		X		
						2233	2233	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A		X		
						2241	2241	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
344890 Övrigt	TH	FM		Broåtgärder Romelsjö	E	2209	2209	LS	00:20	24:00	H		A	Th 31, 33 - Fm 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Forserum
						2210	2210	M	00:00	00:20	D		A	Th 31, 33 - Fm 32, 34	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Karlstad - Skoghall — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344628 Övrigt	KSC	SKOG		Servicefönster Underhåll (Ks)-Skog	E	2225	2225	M-O	08:00	16:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Samplaneras med stopp på bruket.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Kil - Torsby — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344623 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2214	2214	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2222	2222	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2235	2235	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2233	2233	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2241	2241	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2214	2215	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2214	2215	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Kristinehamn - Filipstad — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344620	KHN	NKA		Servicefönster Underhåll	E Nka 1	2219	2219	M-To	14:00	22:00	D	D-skydd	A	Khn si 120,122 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa
Övrigt				Kristinehamn-Nykroppa		2233	2233	nmTi-nmF	17:00	01:00	D	D-skydd	A	Khn si 120,122 - Nka si 14	X		
					E	2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335753	AM	MDÖ		FA28	E	2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23	X		Kan ank Mölndals övre stn.
Övrigt				Markförstärkningsarbete		2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23	X		PSB-ansökan
				Am mot Mdö		2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		H				Avstängt: Almedal mot Mölndals övre.
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		H				tillhör obj. 335751
336021	AM	MDÖ		FA28	E	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23.	X		Kan ank Mölndals övre station
Övrigt				Markförstärkningsarbete													PSB-ansökan
				Am mot Mdö													Avstängt: Almedal mot Mölndals övre.
																	Tillhör obj.336023
344835	(AM)	(BSC)		Servicefönster Underhåll	E	2213	2214	M-F	08:50	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
Övrigt				(Almedal)-(Borås)		2223	2224	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Spänningslöst
						2242	2242	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A		X		
						2213	2215	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2213	2215	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
344836	(AM)	BSC		Servicefönster Underhåll	E	2207	2207	Ti-To	09:50	14:50	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-Borås
Övrigt				(Almedal)-Borås		2210	2210	Ti-To	09:50	14:50	D		A				Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga
						2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D		A				och Varberg, men man kan passera genom Borås.
						2221	2221	Ti-To	09:50	14:50	D		A				Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si
						2233	2233	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A				85v, si 67v. Spår 2-4 i Borås avstängda.
						2236	2236	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A				
						2244	2244	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A				
						2247	2247	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A				
351596	(AM)	(BSC)		Servicefönster Underhåll	E	2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	G si 948 - Bs si 85v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
Övrigt				(Almedal)-(Borås)		2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	G si 948 - Bs si 85v	X		
				Elsäkerhetsbesiktning													
351547	SAE			Urgrävning plk Strandvägen	1,2	2222	2222	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	si 21-22			Trafikpåverkan: trafikavbrott i Sandared på sträckan
Övrigt						2222	2222	S	22:00	24:00	D		A	si 21-22			Almedal - Borås.
						2223	2223	M	00:00	06:00	D		A	si 21-22			
					2	2228	2228	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 105/40 km+m: 62,065/62,365 Längd: 300)			
						2229	2229	M-S	00:00	15:30	H		H	(sth: 105/40 km+m: 62,065/62,365 Längd: 300)			
337362	(BSC)	SAE		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared
Övrigt						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Underobjekt till 334344
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
350300	(BSC)	SAE		Borås Ställverksbyte -	E	2207	2207	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared
Övrigt				Förberedande arbete		2210	2210	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.			Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 ,
						2213	2214	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.			344835 v13,14
						2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350488 Övrigt	(BSC)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2212	2212	OTo	09:00	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Sandared Underobjekt till 350357
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31..	X		
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31..	X		
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31..	X		
334344 PSB	BSC			Borås Ställverksbyte	Alla	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås, alla linjer.
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
337414 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte	5- 18	2221	2221	M-O	05:20	24:00	H		A	Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , si VII.			Trafikpåverkan: Avstängt spår 5 - 18 Inga uppställningar möjliga Underobjekt till 334344
					5-18	2221	2221	To	00:00	09:00	D		A	Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , si VII.			
344841 Övrigt	BSC			Servicefönster Underhåll Borås	Alla	2240	2240	M-F	08:50	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås driftplats Spänningslöst
350316 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	5,6,8,17, 18 7	2208	2208	M-To	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget - 45h,sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc.			Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 4,5,6,7,8,17,18. Påverkar ej resandeutbyte och genomfarter
					4	2208	2208	M-To	08:00	16:00	D		A	Bs si 61ha - 23va.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350331 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	6,8,17,18 7,spår 105, Posttermi nal	2209	2209	M-To	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget - 45v -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås Påverkar ej resandeutbyte och genomfarter mot Hillared, Herrljunga och Almedal. Men stänger mot Viskadalsbanan.
						2211	2211	M-F	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget - 45v -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			
					5,6,8,17, 18 7,spår 105, Posttermi nal	2212	2212	M-F	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			
						2216	2216	O-F	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			
						2217	2217	M-To	07:30	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			
350335 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	1,2,3,4 Spår 104 mot Hil	2209	2209	Ti-To	08:40	13:40	D		A	Bs 23vd,67h,61hb,23va - 13h.			Trafikpåverkan; Avstängt Borås - Hillared Samtidigt som servicefönster 344838 v9 , 344839 v11,12
						2211	2211	M-F	08:30	14:30	D		A	Bs 23vd,67h,61hb,23va - 13h.			Underobjekt till 350331
						2212	2212	MTiToF	08:20	14:30	D		A	Bs 23vd,23vc,23vb,23va - 13h.			
						2212	2212	O	09:00	14:30	D		A	Bs 23vd,23vc,23vb,23va - 13h.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350357 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	Sp 104 mot Hil	2202	2202	Ti	08:30	11:00	D	Kiosk 7301	A	Bs si 15v - 13h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot v2:
					1,2,3,4, 104 mot Hil	2202	2202	nmO	23:30	05:00	D	Kiosk 1338 , 1339	A	Bs si 79v, 87v - 13h. (Sp.löst grupp A1 och A2)	X		Ti Trafikavbrott mot Hillared Ti Avstängt för trafik från Fristad, Sandared och Hillared
					sp 1 mot Hr	2202	2202	nmTo	23:30	05:00	D	Kiosk 1313	A	Bs si 93v - 87v.	X		O Trafikavbrott mot Hr V3
					5,6,8 7, 17-20	2203	2203	nmTi nmO	22:00	06:00	D	Kiosk 1331,1336	A	Bs si 57h - 45h, 19hd, sb kajspår , sb utdraget , sb sp 17-20. (Sp.löst grupp D1)	X		Avstängt spår 6-20 Tillhörande objekt = 350486,350488,350489,350490
					Alla	2212	2212	OTo	08:50	14:50	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
350368 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	2,3,4,6,1 7,18,19,2 0 7	2207	2207	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - si67v,23vc,23vb,23va,57h,VI,VII,49/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb utdraget.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared. Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 344835 v13,14 Underobjekt till 350300
						2210	2210	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - si67v,23vc,23vb,23va,57h,VI,VII,49/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb utdraget.			V 7 v10 v18 Resandeutbyte spår 1 och 5 V13 ,14 Resandeutbyte spår 1
					2,3,4,5,6, 17,18,19, 20 7	2213	2214	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 85v - si67v,67h,61hb,61ha,45h,sb48,VI,VII,49/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb utdraget.			
					2,3,4,5,6	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - si67v,23vc,23vb,23va,57h,51v,sb utdraget.			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351613 Övrigt	BSC			Ktl 2-årskontroll	Alla	2240	2240	M-F	08:50	14:50	D		A	si 85v, 93v - 3h, 13h	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Borås driftplats Spänningslöst
337361 Övrigt	(BSC)	HIL		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		Underobjekt till 334344
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		
350484 Övrigt	(BSC)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2209	2209	Ti-To	08:40	13:40	D		A	Bs 13h - Hil 32,33.			Trafikpåverkan; Avstängda (Borås) - Hillared
						2211	2211	M-F	08:30	14:30	D		A	Bs 13h - Hil 32,33.			Samtidigt som servicefönster 344838 v9 , 344839 v11,12
						2212	2212	MTiToF	08:20	14:30	D		A	Bs 13h - Hil 32,33.			
						2212	2212	O	09:00	14:30	D		A	Bs 13h - Hil 32,33.			Underobjekt till 350335
350486 Övrigt	(BSC)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2202	2202	Ti	08:30	11:00	D	Kiosk 7301	A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-Hillared
						2212	2212	O	08:40	14:30	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		Underobjekt till 350357
						2212	2212	To	08:20	14:30	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
351597 Övrigt	BSC	(LME)		Servicefönster Underhåll Borås-(Limmared) Elsäkerhetsbesiktning	E Hil 1,2	2248	2248	Ti-F	09:00	14:00	D		A	Bs si 15v - Lme si L2	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - (Limmared)
344838 Övrigt	BSC	(V)		Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo)	E	2209	2209	Ti-To	08:40	13:40	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo)
						2217	2217	Ti-To	08:40	13:40	D		A				Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared,
						2219	2219	Ti-To	08:40	13:40	D		A				samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg
						2222	2222	Ti-To	08:40	13:40	D		A				ochHerrljunga.
						2234	2234	Ti-To	00:00	05:00	D		A				Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg
						2237	2237	Ti-To	08:40	13:40	D		A				kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår
						2243	2243	Ti-To	08:40	13:40	D		A				5.
						2246	2246	Ti-To	08:40	13:40	D		A				Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vc, si 23vb, si 23va – si 15h

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Kust till Kustbanan Am-Kas — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344839 Övrigt	(BSC)	(V)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo)	E	2211	2212	M-F	08:40	13:40	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo)
						2226	2227	M-F	09:00	16:30	D		A		X		Spänningslöst
						2238	2239	M-F	08:40	13:40	D		A		X		
						2211	2213	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2211	2213	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
351594 Övrigt	(HIL)	(LME)		Urgrävning plk Haldarp	E	2223	2223	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Hil si 22 - Lme si 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Hillared)-(Limmared)
						2223	2223	S	22:00	24:00	D		A	Hil si 22 - Lme si 21			
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A	Hil si 22 - Lme si 21			
						2228	2228	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 km+m: 97,733/98,033 Längd: 300)			
						2229	2229	M-S	00:00	15:30	H		H	(sth: 115/40 km+m: 97,733/98,033 Längd: 300)			
351598 Övrigt	(LME)	(V)		Servicefönster Underhåll (Limmared)-(Värnamo) Elsäkerhetsbesiktning	E Het 1,2, Gnö 1,2, Hto 1,2	2249	2249	Ti-F	09:00	14:00	D		A	Lme si L1 - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Limmared) - (Värnamo)

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Norge/Vänerbanan Kil-Gbm — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344614 Övrigt	(KIL)	ÅL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål	E El 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Ål si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Åmål Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2234	2234	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Ål si 38	X		
						2245	2245	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Ål si 38	X		
					E	2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
350284 Övrigt	SFL			Tillgänglighetsåtgärder SFA (Säfle)	VÅGS,1, 2 KAJS	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D		A	si 21-22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Säffle driftplats
						2219	2219	S	07:00	14:00	D		A	si 21-22	X		
						2220	2220	M-To	09:00	15:00	D		A	si 21-22	X		
344627 Övrigt	ÅL			Servicefönster Underhåll Åmål	Alla 1,2,3	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 21 - Ål si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål driftplats
344613 Övrigt	ÅL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered)	E	2220	2220	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 21 - Öx L2, Rås L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2233	2233	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 21- Öx L2, Rås L1	X		
						2244	2244	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 21- Öx L2, Rås L1	X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
350762 Övrigt	(BRL)	(BJH)		Vägövergångar BJ 3 st.	.	2210	2212	M-F	09:00	15:00	D		A	Brl22-Bjh21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bjh)-(Brl)
						2211	2211	F-S	21:05	09:00	H		A	Brl22-Bjh21			
						2212	2212	F-S	21:05	09:00	H		A	Brl22-Bjh21			
						2213	2213	nmTi-nmL	22:30	04:30	D		A	Brl22-Bjh21			
						2214	2214	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Brl22-Bjh21			
344781 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41 40	2220	2220	F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet då även Öxnered plattform på spår 2 är avstängd.
						2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			
344782 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	2 E	2220	2220	O	09:00	15:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål.
						2244	2244	O	09:00	15:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			
344783 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2220	2220	Ti	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn). Tillsammasn med Ö4 11:00-14:00 trafikavbrott Öx mot Thn.
						2244	2244	Ti	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			
344784 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2220	2220	Ti	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn)
						2244	2244	Ti	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			
344785 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered	Alla	2216	2216	nmTi nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn 72,74, Vg 32,32 Bj31,33,Ryr 31,33	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Öxnered driftplats.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Norge/Vänerbanan Kil-Gbm — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344793	ÖX	THN	X	Servicefönster Underhåll	UPP	2236	2236	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si 26,79 - Thn U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	NED	2237	2237	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si 56 - Thn si N2	X		
				Öxnered-Trollhättan													
344770	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster Underhåll	Alla	2214	2214	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
Övrigt				(Öxnered) - (Älvängen)		2237	2237	M-F	09:00	14:00	D		A				Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två
						2222	2223	M-F	10:00	14:00	D		A				driftplatssträckor.
						2242	2243	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2214	2215	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2214	2215	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
344775	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered)-	Alla	2201	2214	nmF	22:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift
PSB				(Älvängen)		2215	2223	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A				Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två
						2231	2234	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A				driftplatssträckor.
						2241	2243	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A				
						2244	2249	nmF	22:00	04:00	D		A				
344792	THN			Servicefönster Underhåll	2,3,4,5,6	2235	2235	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si N1 - Veas si N2,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott To Trollhättan,
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	Alla	2235	2235	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si U1, N1 - Veas si U2, N2	X		Enkelspårsdrift Veas-Öx O.
				Trollhättan													
344794	THN	VEAS		Servicefönster Underhåll	UPP	2236	2236	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn U1 - Veas 222	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	NED	2237	2237	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn N1 - Veas 252	X		Trollhättan-Varpemossen
				Trollhättan-Velanda Södra													
344795	VEAS			Servicefönster Underhåll	1	2236	2236	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas 222 - Veas 251	X		Trafikpåverkan: Enkelspåsrdrift
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	2	2237	2237	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas 221 - Veas 252	X		Trollhättan-Varpemossen
				Velanda Södra													
344796	VEAS	VPM		Servicefönster Underhåll	UPP	2236	2236	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas U1 - Vpm U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	NED	2237	2237	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas N1 - Vpm N2	X		Södra-Varpemossen
				Velanda													
				Södra-Varpemossen													
344798	VPM		X	Servicefönster Underhåll	1	2238	2238	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 51 - Vpm si 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda Södra -
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	2,3	2239	2239	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 21 - Vpm si 52 ,	X		Torbacken
				Varpemossen										stoppbockar sp 3			
344804	VPM	TBN		Servicefönster Underhåll	UPP	2238	2238	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm U1 - Tbn 22	X		Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Varpmossen-Alvhem
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	NED	2239	2239	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm N1 - Tbn 52	X		
				Torebacken-Varpemossen													
344805	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2238	2238	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - Alh U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varpmossen-Alvhem
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	NED	2239	2239	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -ALh N2	X		
				Torebacken-Alvhem													
344806	TBN	ALH	X	Servicefönster Underhåll	UPP	2238	2238	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - AlhU2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
Övrigt				Elsäkerhetsbesiktning	NED	2239	2239	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -Alh N2	X		
				Torebacken-Alvhem													

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Norge/Vänerbanan Kil-Gbm — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344807 Övrigt	ALH	ÄN	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	UPP Alh 2,3	2240	2240	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh si 51,57- Än si U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Torbacken-Älvängen
					NED Alh 1	2241	2241	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh 21- Än N2	X		
344808 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	UPP	2240	2240	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh U1 - Än U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem-Älvängen
					NED	2241	2241	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh N2 - Än N2	X		
344950 Övrigt	ALH	BHS		Servicefönster Underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1,2 i Än	2204	2204	F	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bhs U2 - Alh U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem-Bohus
						2205	2205	M	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bhs U2 - Alh U1	X		
					NED 3 i Än	2205	2205	F	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bhs N2 - Alh N1	X		
						2206	2206	M	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bhs N2 - Alh N1	X		
344949 Övrigt	ÄN	AGB	X	Servicefönster Underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1,2 i Bhs	2204	2204	To	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Agb U2 - Än U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg-Älvängen
						2204	2204	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Agb U2 - Än U1	X		
					NED 3 i Bhs	2205	2205	To	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Agb N2 - Än N1	X		
						2205	2205	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Agb N2 - Än N1	X		
344922 PSB	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen-(Göteborg Marieholm)	Alla	2201	2210	Ti	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2210	2222	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2226	2233	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2234	2243	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2245	2248	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2208	2208	LS	00:00	03:00	D		A				
						2211	2219	LS	00:00	04:00	D		A				
						2221	2221	LS	00:00	04:00	D		A				
						2226	2226	LS	00:00	04:00	D		A				
						2235	2243	LS	00:00	04:00	D		A				
344948 Övrigt	(BHS)	(GBM)	X	Servicefönster Underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Agb	2204	2204	O	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Gbm 503 - Bhs U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Bohus-Marieholm
						2204	2204	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Gbm 503 - Bhs U1	X		
					NED 1,2 i Agb	2205	2205	O	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Gbm 501 - Bhs N1	X		
						2205	2205	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Gbm 501 - Bhs N1	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Norge/Vänerbanan Skbl-Ko — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342831 Övrigt	KO	ED		Hökedalen	E alla	2241	2241	To-S	00:00	24:00	H		A	Ed si 32 - Ko si L1	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kosrnsjö-Ed
344624 Övrigt	(KO)	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2215	2215	To-S	07:15	24:00	H		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol v.15 samplaneras med avstängning på norsk sida. v. 41 samplanerad med obj, 342831.
						2230	2230	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
						2241	2241	To-S	00:00	24:00	H		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
					E	2216	2216	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2216	2216	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Viskadalsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337482 Övrigt	BSC			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Förlängning av sektion	5	2214	2214	LS	22:00	24:00	H		A	Bs 3h – 55/57v, hfp vxl 70a, 46b, 416b,72b, 12b,14a – 19ha,19hb.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) samt spår 5 i Bs
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A	Bs 3h – 55/57v, hfp vxl 70a, 46b, 416b,72b, 12b,14a – 19ha,19hb.	X		Grupp A3 kommer göras spänningslös Underobjekt till 337165 Man kommer inte in till spår 6-20 samt spår 58-68
337364 Övrigt	(BSC)	VFO		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B1/2.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Vfo
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Underobjekt till 334344
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
344840 Övrigt	BSC	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2211	2211	nmTi-nmTo	22:30	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
						2218	2218	nmTi-nmTo	22:30	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2224	2224	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2247	2247	M-To	09:00	15:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
350489 Övrigt	(BSC)	VFO		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2212	2212	OTo	09:00	15:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Viskafors
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Underobjekt till 350357
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
337165 PSB	BSC	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb + BASTAB	E	2149	2149	S	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107.	X		PSB V6
						2150	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2239	2239	nmTi	23:00	05:00	D	Borttag hastighetsneds ättning	A	Bs 193 - Vb 107.			Fortsättning från T21 , objekt 309217
						2231	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842)			
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842)			
344847 Övrigt	(BSC)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)	E	2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2247	2247	M-To	09:00	15:00	D		A		X		Spänningslöst

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra Viskadalsbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343214 Övrigt	(VDI)	(VB)		Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	E	2227	2227	S	00:00	24:00	H	växelinläggning	A	Vdi si B 1/2 - Vb si 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Veddige - Varberg
353759 Övrigt	VB	VDI		Vägövergångar Viskadalsbanan 3 st.	.	2218	2220	M-F	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Veddige. Samordnas med PSBobjektet på Viskadalsbanan.
						2221	2221	M-O	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2222	2222	M	08:00	24:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2222	2222	Ti	00:00	12:00	H		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2222	2222	O-F	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2223	2223	M-To	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Värmlandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344615 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2217	2217	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2221	2221	F	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2221	2221	LS	07:00	16:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2238	2238	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2243	2243	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
338200 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock	E	2243	2243	M-F	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors
						2238	2238	To-L	00:00	24:00	H		A	Ar 22 - Åt 21			
						2248	2248	L	04:10	16:10	D		A	Ar 31, 33 - Åt 32, 34			Hastighetsnedsättning pga bastab
						2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			Inläsning
						2239	2239	To	11:20	14:20	D		A	Ar 22 - Åt 21			Borttagning nedsättning
						2238	2238	M-O	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			
						2238	2238	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2239	2243	M-S	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2244	2244	M-F	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2238	2238	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 407,050/407,150 Längd: 100)			
						2239	2239	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 407,050/407,150 Längd: 100)			
340648 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock E-skydd	E	2238	2238	To-L	09:00	14:00	H		A	Ar 81, 83 - Åt 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors
344625 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2238	2238	ToF	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intilligande linjer för E-skydd
340445 PSB	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte	E	2236	2236	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		PSB V3
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2240	2240	M-L	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		
						2238	2238	To-L	00:00	24:00	H		A	Kil 71v, 83v - 9h, 5h, 13h	X		Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter. Vid hög temperatur i räl krävs sth 40.
						2240	2240	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			
						2241	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			
						2242	2242	MTi	00:00	04:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			
340536 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslipning	E	2240	2240	S	04:36	12:36	D		A	Ksc 162 - Kil 71h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2241	2241	M-O	08:00	16:00	D		A	Ksc 162 - Kil 71h			
340538 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktningsanmärkningar	E	2245	2245	M-F	09:00	14:00	D		A	Ksc hfp vxl 471 - Kil 71h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Värmlandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341724 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälslossning	E	2233	2234	nmL	23:55	07:06	D		A	Ksc 161 - Kil 71v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2235	2235	nmL	23:55	07:06	D		A	Ksc 161 - Kil 5h	X		Tåglägen för långrälståg kommer tillkomma.
344618 Övrigt	KIL	KSC		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad	E,UPP,NED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2216	2216	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2236	2236	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		
						2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		
					E	2216	2217	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2216	2217	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
352557 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Borttag baliser	Alla	2242	2242	Ti	02:00	04:00	D		A	Kil 71V - Ksc 159			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
340957 Övrigt	KSC			Bdl 382 Värmlandsbanan, Ny Vikenpassagen - Karlstad C	4,5,6,7,8, 9	2216	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 456, 459 - hfp vx 419	X		Trafikpåverkan: Spår 4-9 avstängda (endast sidospår/uppställningsspår)
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 456, 459 - hfp vx 419	X		
341156 Övrigt	KSC			Bdl 382 Värmlandsbanan, Ny Vikenpassagen - Karlstad C	Alla	2214	2214	F-S	23:40	07:40	H		A	Ksc si 161 - 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad C
						2215	2215	To-S	23:00	24:00	H		A	Ksc si 161 - 102	X		
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Ksc si 161 - 102	X		
344619 Övrigt	KSC			Servicefönster Underhåll Karlstad	Alla	2215	2215	LS	09:00	17:00	D		A	Ks si 101, 182, 172, 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt.
348322 Övrigt	KSC			Bdl 382 Värmlandsbanan, Ny Vikenpassagen - Karlstad C Växelinlägg	3	2236	2236	L	13:00	13:00	H		A	Ksc si 168 - hfp vx 460	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3, begränsad kapacitet.
340439 Övrigt	KSC	SRR		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Stålbroar	1D, 1C	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Srr 33, 31	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Skattkärr
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Srr 33, 31	X		
					Alla	2216	2216	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 323,050/323,700 Längd: 650)			
						2217	2217	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 323,050/323,700 Längd: 650)			
340355 PSB	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte/Ballastrening	E	2223	2223	S	00:00	24:00	H		A	Khn 158 - Ksc 159	X		PSB V2
						2224	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	Khn 158 - Ksc 159	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
						2225	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Khn 158 - Ksc 159	X		
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	H		A	Khn 158 - Ksc 159	X		Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter. Vid hög temperatur i räl krävs sth 40
						2228	2228	OTo	00:00	24:00	H		A	Ksc 159 - 162	X		
						2232	2232	Ti-S	05:00	00:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350)			
						2233	2233	M-L	00:00	06:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Värmlandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340441 Övrigt	KSC	(KHN)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslipning	E	2232	2232	OTo	07:54	15:50	D		A	Khn 160 - Ksc 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2233	2233	M	07:54	15:50	D		A	Khn 160 - Ksc 101			
						2232	2232	S	02:50	10:50	D		A	Kvä 201 - Ksc 159			
						2233	2233	TiO	07:54	15:50	D		A	Kvä 201 - Ksc 159			
340687 Övrigt	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktningsanmärkningar	E	2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Khn 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Khn 158	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Khn 158	X		
341716 Övrigt	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälslossning	E	2219	2219	nmS	21:40	05:40	D		A	Khn 101 - Ksc 140, 170	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
						2222	2222	O	08:58	16:58	D		A	Khn 101 - Ksc 140, 170	X		
						2222	2222	To	08:58	16:58	D		A	Khn 158 - Ksc 161	X		Tåglägen för långrälståg kommer tillkomma.
						2220	2220	nmTo nmS	21:40	05:40	D		A	Khn 158 - Ksc 140, 170	X		
						2221	2221	O	08:58	16:58	D		A	Khn 158 - Ksc 140, 170	X		
						2221	2221	nmS	21:40	05:40	D		A	Khn 158 - Ksc 140, 170	X		
344622 Övrigt	KSC	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn	E	2224	2224	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2231	2231	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		
						2246	2246	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
352558 Övrigt	KSC	(BJB)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Borttag baliser	Alla	2233	2233	L	04:00	06:00	D		A	Bjb 22 - Ksc 182			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
340655 Övrigt	(SRR)	(ÖL)		Mötesstationer Kil-Laxå Väse Förarbeten port	E	2213	2213	S	02:22	10:06	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2213	2213	M-To	09:14	15:14	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2214	2214	M-F	09:14	15:14	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2214	2217	nmS	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2217	2217	O	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2218	2218	OTo	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2219	2219	nmS	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2220	2220	nmTo nmS	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2221	2221	O	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2221	2221	nmS	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2222	2222	OTo	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2232	2232	OTo	07:54	15:50	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2232	2232	S	02:50	10:50	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2233	2233	M-O	07:54	15:50	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		
						2246	2246	M-To	09:14	15:14	D		A	Srr 21 - Öl 22	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Värmlandsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340438 PSB	SRR	(BJB)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Khn bangård	E	2224	2224	Ti	00:00	24:00	H		A	Srr si 22 - Bjb si 22, Khn si 156, 114, 151	X		PSB V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skattkärr-(Björneborg). (Stopp Karlstad-Laxå) Går att trafikera Kristinehamn spår 8 mot Nykroppa.
339787 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Etappinkoppling	Alla	2215	2215	To-S	23:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			Hastighetsnedsättning pga Bastab
						2217	2217	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			
339799 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Lansering Port	Alla	2223	2223	S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2224	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Samordnas med Spårbyte Laxå-Kil
						2225	2225	M-O	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2225	2225	LS	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2226	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
339800 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse spår 2+Ha.neds	2	2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		A	VE si 33 - 34			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väse driftplats, ingen mötesmöjlighet.
						2217	2223	M-S	00:00	24:00	H		A	VE si 33 - 34			
					Alla	2149	2149	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			Hastighetsnedsättning Väse driftplats sth 70 pga arbetarskydd, v.2217 M - v.2223 S.
						2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			
340653 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Hastighetsnedsättning	Alla	2233	2233	L	04:00	06:00	H		A	Ve 21 - 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2232	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			Hastighetsnedsättning sth 40 pga Bastab/Borttagning
						2233	2233	M-L	00:00	06:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			
344617 Övrigt	KHN	BJB		Servicefönster Underhåll Kristinehamn	E Khn alla, Bjb 1,2,3	2223	2223	Ti-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 160, 117, 156 - Bjb si 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.
344621 Övrigt	KHN	LÅ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2223	2223	Ti-F	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2235	2235	M-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lå inf si 13,14	X		
						2243	2243	M-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lå inf si 13,14	X		
						2223	2224	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335305 Övrigt	AM	(MDN)		Markförstärkningsarbete	NED	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A	G946 - Mdn21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Mölndals nedre
						2233	2248	S	20:30	24:00	D		A	G946 - Mdn21	X		
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X		Tillhör obj.342761
						2234	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X		
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A	G946 - Mdn21.	X		
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21.	X		
						2249	2249	nmL	20:30	08:30	D		A	G946 - Mdn21.	X		
335755 Övrigt	(AM)	MDN		E05 Lättfyllnad, Kc-pela samt spont	UPP	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H		A	G950- Mdn32.	X		Trafikpåverkan: Enkelsåprsdrift Almedal mot Mölndals nedre.
						2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	G950- Mdn32.	X		v26 To-S
																	v27 M-O Natt
																	Tillhör obj 335226
358805 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd Spränging för tråg E05	NED	2202	2217	M-F	11:20	11:40	D		A	G946-Mdn21	X		Trafikpåverkan: Tilhör obj.352648
358809 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd för Rivning/återbyggnad av spår 86	NED	2225	2225	F	00:00	24:00	H		A	G946-Mdn 21	X		Tillhör obj.335226
						2233	2233	OTo	00:00	24:00	H		A	G946-Mdn 21	X		v25 F
																	v33 O,To
358813 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd för Ombyggnation av skåp,	NED	2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A	G946-Mdn21.	X		Tillhör obj. 345870.
362229 Övrigt	(AM)	(MDN)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Am973 - Mdn950	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Kållered. Spår avstängda i Mölndals nedre.
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Am973 - Mdn950	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Am973 - Mdn950	X		210319: Förlängt sträckan på objekt 343495.
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Am973 - Mdn950	X		
362234 Övrigt	(AM)	(MDN)		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Am 969	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Kållered. Spår 1,2 avstängda i Mdn.
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Am 969	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Am 969	X		210319: förlängt sträckan på objekt 343495
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Am 969	X		
344951 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2235	2235	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Kållered
						2237	2237	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		
344956 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Kållered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almeda) - Kållered
						2236	2236	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344921 PSB	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)-(Kungsbacka)	Alla	2201	2205	nmO	23:30	03:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)-(Kungsbacka) Tider då förstärkningslinan är ute ska vara bortplockade.
						2206	2211	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A				
						2212	2212	nmTi-nmTo	23:30	03:30	D		A				
						2227	2231	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A				
						2232	2237	nmO	23:30	03:30	D		A				
						2238	2247	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A				
						2248	2248	nmO	23:30	03:30	D		A				
						2207	2207	LS	00:00	04:00	D		A				
						2211	2217	LS	00:00	04:00	D		A				
						2227	2227	LS	00:00	04:00	D		A				
						2238	2243	LS	00:00	04:00	D		A				
343438 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	3	2218	2218	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Kållered. Spår 3 stängt i Mölndals nedre. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 10 (20)
						2218	2218	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X		
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X		
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X		
						2218	2218	M	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 5,304/9,304 Längd: 4000)			
						2218	2218	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 5,304/9,304 Längd: 4000)			
						2219	2219	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 5,304/9,304 Längd: 4000)			
343495 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	1,2 Am2,3.Mdn1,2	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Kållered. Spår 1,2 avstängda i Mdn. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X		
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X		
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X		
					1,2	2219	2219	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 5,324/9,324 Längd: 4000)			
						2220	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 5,324/9,324 Längd: 4000)			
						2221	2221	M	00:00	05:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 5,324/9,324 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra Västkustbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
362224 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	1,2 Mdn1,2	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Kållered. Spår 1,2 avstängda i Mdn.
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		210319: Förlängt sträckan på objekt 343495.
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		
362232 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	1,2 Mdn1,2	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Kållered. Spår 1,2 avstängda i Mölndals nedre.
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		210319: förlängt sträckan på objekt 343495
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		
343501 Övrigt	MDN	KRD		Or-Vb.FÖ-lina	NED Mdn1,2	2221	2221	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Lindome. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.
						2221	2221	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		FÖ-lina delsträcka 12 (20)
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		
						2222	2222	nmTi nmO	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		
					NED	2221	2221	Ti	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 5,324/9,324 Längd: 4000)			
						2221	2221	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 5,324/9,324 Längd: 4000)			
						2222	2222	MTi	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 5,324/9,324 Längd: 4000)			
343432 Övrigt	MDN	LDO		Or-Vb. FÖ-lina	UPP	2215	2215	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Ldo22-Mdn32	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Mölndals nedre - Ledsgård.
						2215	2215	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Ldo22-Mdn32	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 8 (20)
						2216	2216	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Ldo22-Mdn32	X		
						2216	2216	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Ldo22-Mdn32	X		
						2215	2215	O	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 Längd: 4000)			
						2215	2216	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 Längd: 4000)			
						2216	2216	M-To	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra Västkustbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343436 Övrigt	MDN	(LDO)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Mdn3 Krd1	2216	2217	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Lindome. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 9 (20)
						2217	2218	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X		
						2217	2217	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X		
					UPP	2216	2216	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 Längd: 4000)			
						2217	2217	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 Längd: 4000)			
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/40 km+m: 12,873/16,873 Längd: 4000)			
						2216	2216	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 5,304/9,304 Längd: 4000)			
						2217	2217	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 5,304/9,304 Längd: 4000)			
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 5,304/9,304 Längd: 4000)			
344954 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2234	2234	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome
						2236	2236	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		
344958 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2235	2235	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Mölndals Nedre - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1
						2237	2237	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		
343509 Övrigt	KRD	LDO		Or-Vb.FÖ-lina	NED	2222	2222	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome.
						2222	2222	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 13 (20)
						2223	2223	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		
						2223	2223	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		
						2222	2222	O	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 12,367/16,367 Längd: 4000)			
						2222	2222	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 12,367/16,367 Längd: 4000)			
						2223	2223	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 12,367/16,367 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344959 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2234	2234	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kållered - Ledsgård I Lindome och Kållered kan man ej använda plattformar på spår 3
						2236	2236	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		
344962 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2235	2235	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kållered - Ledsgård.
						2237	2237	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		
343429 Övrigt	(LDO)	LGD		Or-Vb. FÖ-lina	UPP	2214	2214	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:LgdU1-LdoU1	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kållered-Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 7 (20)
						2214	2214	S	22:00	24:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:LgdU1-LdoU1	X		
						2215	2215	M	00:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:LgdU1-LdoU1	X		
						2215	2215	nmTi nmO	22:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:LgdU1-LdoU1	X		
343517 Övrigt	LDO	LGD		Or-Vb. FÖ-lina	NED Lgd1,2	2223	2224	S	22:00	24:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kållered-Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 14 (20)
						2224	2225	M	00:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
						2224	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
						2225	2225	nmTi nmO	22:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
344953 Övrigt	LDO	(KB)	X	Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2234	2234	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
						2236	2236	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		
344960 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2235	2235	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - (Kungsbacka) Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
						2237	2237	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
343400 Övrigt	LGD	(KB)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Kb1,2	2212	2212	nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:LgdU2-KbU2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgård-Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 6 (20)
						2212	2213	S	22:00	24:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:LgdU2-KbU2	X		
						2213	2214	M	00:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:LgdU2-KbU2	X		
						2213	2213	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledningsarbeten	A	D-skydd:LgdU2-KbU2	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343522 Övrigt	LGD	(KB)		Or-Vb. FÖ-lina	NED Lgd1,2.	2225	2226	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Lindome-Kungsbacka. Spår 1 och 2 avstängda i Ledsgårdg. Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 15 (20)
						2226	2227	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
						2227	2227	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
344955 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2236	2236	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
						2238	2238	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		
344961 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2235	2235	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Stänger spår 4, Kungsbacka
						2237	2237	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
345011 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2215	2215	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård. Spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.
						2215	2215	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 64,62			
						2245	2245	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			
						2245	2245	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 64,62			
345012 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2215	2215	nmL	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka.Tåg kan vända på spår 4. Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, förutom spår 4.
						2215	2215	L	05:00	07:00	D		A	Si N1 - 31, 33			
						2245	2245	nmL	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			
						2245	2245	L	05:00	07:00	D		A	Si N1 - 31, 33			
343363 Övrigt	(KB)	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Lek1,2	2209	2209	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A	D-skydd: LekU1-KbU1	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kb-Frillesås. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 4 (20)
						2209	2209	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: LekU1-KbU1	X		
						2210	2210	M	00:00	06:00	D		A	D-skydd: LekU1-KbU1	X		
						2210	2210	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	D-skydd: LekU1-KbU1	X		
					UPP	2209	2209	Ti	22:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 Längd: 4000)			
						2209	2209	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 Längd: 4000)			
						2210	2210	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 Längd: 4000)			
						2209	2209	Ti	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2209	2209	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2210	2210	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343397 Övrigt	KB	(LEK)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Kb 3,4	2210	2211	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekU2-Kb51	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgårdgd-Lekarekulle. Spår 3 och 4 i Kungsbacka, avstängda. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 5 (20)
						2211	2212	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekU2-Kb51	X		
						2211	2211	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekU2-Kb51	X		
						2212	2212	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekU2-Kb51	X		
					UPP kb3,4	2210	2211	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2211	2211	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2212	2212	M-O	00:00	06:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
343559 Övrigt	KB	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	NED Kb1,2	2227	2227	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgård-Lekarekulle. Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 16 (20)
						2227	2227	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						2228	2228	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						2228	2228	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
					NED kb3,4	2227	2227	Ti	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 28,982/32,982 Längd: 4000)			
						2227	2227	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 28,982/32,982 Längd: 4000)			
						2228	2228	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 28,982/32,982 Längd: 4000)			
						2227	2227	Ti	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2227	2227	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2228	2228	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2227	2227	Ti	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 Längd: 4000)			
						2227	2227	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 Längd: 4000)			
						2228	2228	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343564 Övrigt	(KB)	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2228	2229	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Frillesås. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.
						2229	2230	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		FÖ-lina delsträcka 17 (20)
						2229	2229	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2230	2230	nmTi	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2228	2228	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2228	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2230	2230	M	00:00	06:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 Längd: 4000)			
						2228	2228	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 Längd: 4000)			
						2228	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 Längd: 4000)			
						2230	2230	M	00:00	06:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 Längd: 4000)			
348616 Övrigt	KB	LEK		GC-bro Inlagsleden Kungsbacka	Alla	2245	2245	LS	00:00	24:00	H	Lansering av GC bro	A	KbN1, U1-LekU2, N2	X		Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Lekarekulle)
352300 Övrigt	(KB)	FÅ		Planprofilhöjning Lekarekulle	Alla	2215	2215	nmL	21:00	15:00	D		A	Kb si 22,52 - Få 22,52	X		
						2215	2215	LS	15:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 40,335/42,300 Längd: 1965)			
						2216	2216	M-To	00:00	15:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 40,335/42,300 Längd: 1965)			
344845 PSB	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2201	2201	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg)
						2213	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				De nätter förstärkningslinan är ute ska vara bortplockade.
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2227	2237	nmL nmS	22:00	05:00	D		A				
						2238	2248	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
343323 Övrigt	LEK	FÅ		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Lek 1,2	2206	2208	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:FåU1-LekU2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Värö. Vägen till Väröbruk avstängt.
						2207	2209	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:FåU1-LekU2	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 3 (20)
						2207	2208	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:FåU1-LekU2	X		
						2209	2209	nmTi	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:FåU1-LekU2	X		
						2206	2206	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 Längd: 4000)			
						2207	2208	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 Längd: 4000)			
					UPP lek1,2	2209	2209	MTi	00:00	06:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 Längd: 4000)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343587 Övrigt	LEK	FÅ		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2230	2230	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Värö. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 18 (20)
						2230	2231	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2231	2232	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2231	2231	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2232	2232	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: LekN2-Få52	X		
						2230	2230	Ti	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 44,310/48,310 Längd: 4000)			
						2230	2230	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 44,310/48,310 Längd: 4000)			
						2231	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 44,310/48,310 Längd: 4000)			
						2232	2232	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 44,310/48,310 Längd: 4000)			
						2230	2230	Ti	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 46,750/50,750 Längd: 4000)			
						2230	2230	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 46,750/50,750 Längd: 4000)			
						2231	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 46,750/50,750 Längd: 4000)			
						2232	2232	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 46,750/50,750 Längd: 4000)			
342745 Övrigt	FÅ	VRÖ		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Vrö1,2	2204	2204	nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg-Lekarekulle. Spår 1 och 2 i och därmed bruket i Värö avstängda. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. Fö-lina delsträcka 2 (20)
						2204	2205	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2	X		
						2205	2206	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2	X		Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men kräver samordning med entreprenör.
						2205	2206	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra Västkustbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343632 Övrigt	FÅ	VRÖ		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2232	2232	nmF	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Lekarekulle-Varberg. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 19 (20)
						2232	2234	S	22:00	24:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2233	2235	M	00:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2233	2234	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2235	2235	nmTi	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2232	2232	To	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 50,786/54,786 Längd: 4000)			
						2232	2232	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 50,786/54,786 Längd: 4000)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 50,786/54,786 Längd: 4000)			
						2235	2235	M	00:00	06:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 50,786/54,786 Längd: 4000)			
						2232	2232	To	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 51,149/55,149 Längd: 4000)			
						2232	2232	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 51,149/55,149 Längd: 4000)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 51,149/55,149 Längd: 4000)			
						2235	2235	M	00:00	06:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 51,149/55,149 Längd: 4000)			
						2232	2232	To	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 52,169/56,169 Längd: 4000)			
						2232	2232	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 52,169/56,169 Längd: 4000)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 52,169/56,169 Längd: 4000)			
						2235	2235	M	00:00	06:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 52,169/56,169 Längd: 4000)			
						2232	2232	To	22:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 52,439/56,439 Längd: 4000)			
						2232	2232	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 52,439/56,439 Längd: 4000)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 52,439/56,439 Längd: 4000)			
						2235	2235	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 52,439/56,439 Längd: 4000)			
344861 Övrigt	FÅ	VRÖ		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 1,2	2212	2212	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk
						2219	2219	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
						2226	2226	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
						2234	2234	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
						2242	2242	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350723 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2241	2241	nmS	22:00	06:00	D	Montera in frånskiljare och kälkar i sp1	A	VröU1,VröU2,Vrö83	X		Trafik förbi driftplatsen möjlig under hela projekttiden. Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.
350727 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Fundamentsättning mellan spår 1 och 2	A	VröU1, VröU2 Vrö83	X		Fundamentsättning mellan spår 1 och 2. Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Värö. Preliminärt BASTAB (STH 70km/h) förbi nya fundament. Ska kontrollräkna på tonnagekörningen för ha-nedsättningen. Eventuellt kan vi kapa 1 dag,
					2	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)			
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)			
					1	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)			
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)			
350733 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Vrö-sp	2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Fundamentsättning Väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Fundamentsättning väröspåret. Enbart spåret mot bruket. Påverkar ej Västkustbanan.
350750 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera kontaktledningsstolpar	B	VröU2, VröU1, Vrö79	X		Montage av kontaktledningsstolpar. Spänningslöst spår 1 och 2 under stolpsättning. Trafik möjligt på N-spår, enkelspårsdrift mellan Frillesås och Varberg.
						2242	2242	nmS	22:00	07:00	D	Montera kontaktledningsstolpar	B	VröU2, VröU1, Vrö79	X		210611: korrigering av tid enl ök AC,AL//MH
350884 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1	2241	2241	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34			Schakt för flytt av spår (ny banunderbyggnad för anpassning till ny växel 105). Arbetet utförs på "insidan" av spår 1. Ingen påverkan på trafik på Västkustbanan.
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34			
						2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34			
350887 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Flytt av återgångsledning och hjälpkraft	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Flytt av återgångsledning och hjälpkraft till nya stolpar. Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.
350890 Övrigt	VRÖ			Värö Bangårdsåtgärder	Vrö-sp	2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Montera stolpar i Väröspåret. Påverkar enbart spåret mot bruket, ej Västkustbanan.
						2242	2242	nmS	22:00	07:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350910 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2244	2244	S	22:00	24:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
350923 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2245	2245	F-S	22:00	20:00	H	Växelbyte vxl 105, anslutn. till nytt utdragsspår,	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Byte av vxl 105. Flytt av spår 1 till nytt läge (1 meter i sidled). Anpassning till nytt utdragsspår samt kontaktledningsarbeten. Växelbytet anpassas till Varbergsprojektets avstängning samma helg. Nedspår öppet för trafik utom vid inläsning av programvara, ca 1 t vid midnatt nm lördag samt vid Ibruktagningen söndag kväll. Oklart exakt hur lång tid som N-spår behöver vara stängt vid ibruktagningen. I nedspår berörs endast kontroll av ATC.
					1	2245	2245	S	20:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			
						2247	2247	M-F	00:00	16:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			
350924 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Alla Vrö-sp	2245	2245	L	00:00	01:00	D	Inläsning av ny programvara	A	VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, Vrö79			Inläsning av ny programvara i M85. Objektet ger trafikavbrott på Västkustbanan.
350925 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	3	2245	2245	S	15:00	20:00	D	Ibruktagning	A	VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, Vrö79			Trafikavbrott på Väskustbanan under detta objekt. Ibruktagning av ny växel samt nya signaler. Projektet (och ibruktagningen) anpassas till Varbergsprojektets avstängning samma helg varvid annan sluttid kan bli aktuell.
350927 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2247	2247	M	01:00	05:00	D	Växelslipning	A	VröU1, VröU2, Vrö83			Växelslipning. Stänger spår 1 och 2 mot bruket. Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg.
343641 Övrigt	VRÖ	(VB)		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2235	2235	nmO-nmF	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21VbN2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Frillesås-Varberg. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 20 (20)
						2235	2236	S	22:00	24:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2237	M	00:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2237	2237	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342583 Övrigt	(VB)	VRÖ		Or-Vb, FÖ-lina	UPP Vrö1,2	2201	2203	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg-Frillesås. Spår 1 och 2 och därmed bruket avstängda i Värö.
						2202	2204	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.
						2202	2203	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83	X		FÖ-lina delsträcka 1 (20) Finns objekt för tillägg till vbU2-Vb 352.367894
						2204	2204	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83	X		Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men kräver samordning med entreprenör.
337476 Övrigt	VB			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	2	2149	2149	S	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - 157.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2150	2151	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - 157.	X		Fortsättning från T21 , objekt 309220 (PSB 309217
						2152	2152	M-F	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - 157.	X		T21)
																	Underobjekt till 337165
343208 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	21,24	2227	2227	S	00:00	24:00	H	växelinläggning	A	Vb si 107, hfp vx 435 - si 125	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - Varberg
344846 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2241	2241	MTi	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg.
344850 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,3	2202	2203	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
						2210	2211	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413	X		
						2218	2219	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413	X		
						2226	2227	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
						2235	2236	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
						2243	2244	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
344851 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	5,6,7,8,9, 10	2218	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra
						2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122	X		Spår 1-3 tillgängliga norrifrån. Dessa signaler så länge bangården ser ut som efter v.2126
						2215	2215	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122			
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122			
344852 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	6,7,8,9,1 0	2202	2203	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			Trafikpåverkan: Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
						2210	2211	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136	X		
						2218	2219	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136	X		
						2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			
						2235	2236	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			
						2243	2244	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
367894 Övrigt	VB			Or-Vb, FÖ-lina	4 Vrö1,2	2202	2202	S	23:40	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VbU2-Vb351	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg- vrö E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.
						2203	2203	M	00:00	02:40	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: VbU2-Vb351	X		FÖ-lina tillägg till delsträcka 1 (20) 342583.
																	Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men kräver samordning med entreprenör.
343206 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Vb / brobygge	E	2149	2149	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 Längd: 480)			Trafikpåverkan: hastighetsnedsättning enbart mellan 83+500 - 83+980 = 480 meter
						2150	2230	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 Längd: 480)			
343207 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning, ledningsarbeten	E Vb alla	2215	2215	To-S	14:00	24:00	H		A	Vb si 101,103,107, 706, 744 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra 210119: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria // BE
						2216	2216	M	00:00	14:00	D		A	Vb si 101,103,107, 706, 744 - Haa si N1,U1	X		
343218 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	E Vb alla, Haa 1,2	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 107, 101, 103, 706, 744 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra. Stänger hela Varbergs driftplats
344848 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2218	2218	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)
						2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2215	2215	F-S	00:00	24:00	H		A				
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A				
					Alla	2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
344849 PSB	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)-(Halmstad)	NED	2201	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)
						2223	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2226	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2240	2247	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
344403 Övrigt	FABP	HE		Läckkablar tunnlar Tröingeberg och Skrea	Alla	2215	2215	To-S	14:00	24:00	H	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		210118: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria // AL
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		
						2216	2216	M	00:00	14:00	H	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		
						2214	2214	M-F	09:00	09:10	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		Ger trafikavbrott på Västkustbanan mellan Falkenberg och Heberg.
						2214	2214	M-F	14:50	15:00	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		
						2244	2244	M-F	09:00	09:10	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		M-F v. 2214 och v.2244 ger enkelspårsdrift Heberg - Toreboo. Stänger spår 3 och 4 i Falkenberg.
						2244	2244	M-F	14:50	15:00	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		
					UPP	2214	2214	M-F	09:10	14:50	D	Tunnelarbete	A	HE 53 - FABP 51	X		
						2244	2244	M-F	09:10	14:50	D	tunnelarbete	A	HE 53 - FABP 51	X		
352299 Övrigt	HE	BTP		Planprofilhöjning Brännarp	Alla	2245	2245	nmL	21:00	15:00	D		A	Btp si 22,52 - He 21,51	X		
						2245	2245	LS	15:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)			
						2246	2246	M-To	00:00	15:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västkustbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344853 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2205	2206	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 22 - Hd Si 157			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorpo-Halmstad, men v.2222 och v.2223 blr det enkelspårsdrift mellan Brännarp och Halmstad. Längre enkelspårsdfrift v.2222 och v.2223 eftersom när man gör det spänningslöst får ta ett större område, p.g.a. ställverkets konstruktion.
						2222	2223	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 51 - Hd si 157		X	
						2239	2240	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 22 - Hd Si 157			
344854 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2205	2206	nmO	21:50	05:50	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad Stänger mot Furet
						2222	2223	nmO	21:50	05:50	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127		X	
						2239	2240	nmO	21:50	05:50	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			
344855 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2205	2206	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad. Enbart resandeutbyte spår 3 och 4.
						2222	2223	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204		X	
						2239	2240	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			
344856 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2205	2206	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad. Enbart resandeutbyte på spår 1 och 2.
						2222	2223	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			
						2239	2240	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			
344859 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7	72	2208	2209	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt i södra delen av Halmstads driftplats
						2226	2227	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			
						2242	2243	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			
344860 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8	71	2208	2209	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1		X	Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad
						2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			
						2242	2243	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			
344862 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning	Alla	2245	2245	nmL nmS	22:00	06:00	D		A		X		Trafikavbrott hela Halmstad nmL och nmS. Övriga nätter enkelspårsdrift.
					1,2	2245	2245	S	22:15	24:00	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
						2246	2246	M	00:00	04:45	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
						2246	2246	nmTi	22:15	04:45	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
						2246	2246	nmO nmTo	22:00	04:30	D		A	Hd si 156 - hfp vx 405	X		
360625 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelbyte växel nr 436, 438	Alla	2245	2245	F-S	19:15	21:15	H	Växelbyte 435, 438	A	Hd 123, Hd153, Hd 139, Hd 169	X		
360628 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelbyte växel nr 436, 438	3,5 71	2247	2247	O	00:00	02:00	D	Spårväxelslipning	B	Hd 135, Hd 156, Hd 160			
					2 72	2247	2247	O	02:00	04:00	D	Spårväxelslipning	B	Hd 130, Hd 126, Hd 202			
					2,3,5 61	2247	2247	O	01:30	02:30	D	Spårväxelslipning	B	Hd 130, Hd 160, Hd 126, Hd 156, Hd 202			
360630 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelbyte växel nr 436, 438	3,5 71	2247	2247	To	00:00	02:00	D	Spårväxelriktning	B	Hd 135, Hd 156, Hd 160			
					2 72	2247	2247	To	02:00	04:00	D	Spårväxelriktning	B	Hd 130, Hd 126, Hd 202			
					2,3,5 62	2247	2247	To	01:30	02:30	D	Spårväxelriktning	B	Hd 130, Hd 135, Hd 160, Hd 126, Hd 156			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra Västkustbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344858 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6	UPP 72	2208	2209	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128	X		Trafikpåverkan. Avstängt spår 72 inne i Halmstad. Stänger bangården söderifrån
						2226	2227	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			
						2242	2243	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			
344857 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5	Alla 61,62	2208	2209	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26
						2226	2227	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			
						2242	2243	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344709 PSB	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2201	2210	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2201	2211	S	23:30	24:00	D		A				Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande
						2202	2212	M	00:00	05:30	D		A				bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats.
						2211	2211	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A				Sträckan (Falköping)-Stenstorp får inte avropas
						2212	2212	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				samtidigt som sträckan Floby - (Falköping)
						2213	2213	nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.
						2216	2216	nmL nmS	23:30	05:30	D		A				Uppspår anget av graftekninska skäl.
						2216	2220	S	23:30	24:00	D		A				Falköpings driftplats får inte avropas samtidigt som
						2217	2221	M	00:00	05:30	D		A				objekt 344713 v.2141 FL, objekt 344710 v.2242 FL och
						2217	2217	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				objekt 344712 v.2241 S, v.2242 M.
						2218	2218	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2219	2220	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2221	2221	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2222	2224	S	23:30	24:00	D		A				
						2223	2225	M	00:00	05:30	D		A				
						2222	2224	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2226	2230	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2231	2232	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2232	2235	S	23:30	24:00	D		A				
						2233	2236	M	00:00	05:30	D		A				
						2233	2236	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2241	2241	S	23:30	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:30	D		A				
						2241	2241	nmL nmS	23:30	05:30	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2243	2243	nmF nmL	23:30	05:30	D		A				
						2244	2244	nmTo-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2244	2248	S	23:30	24:00	D		A				
						2245	2249	M	00:00	05:30	D		A				
						2245	2245	nmTi-nmTo nmL	23:30	05:30	D		A				
						2246	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2249	2249	nmL	23:30	05:30	D		A				
343947 Övrigt	(VÄ)	SK	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED 2,3 i Sk	2249	2249	nmTi	23:30	05:30	D		A	Vä 52 - Sk 25.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - (Skövde)
						2249	2249	M	23:30	23:45	D	Etablering/Avetablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23 (Etablering TSA)			Trafikavbrott vid av/påetablering vid jobb på uppspår
						2249	2249	Ti	05:15	05:30	D	Etablering/Avetablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23(AvetableringTSA)			
					UPP 1,2,3 i Sk	2249	2249	nmO	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Sk 55.			
						2249	2249	Ti	23:30	23:45	D	Etablering/Avetablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Etablering TSA)			
						2249	2249	O	05:15	05:30	D	Etablering/Avetablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Avetablering TSA)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344035 Övrigt	(VÄ)	SK	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Markarbeten, kabeldragning	NED 2 i Sk	2240	2240	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A	Vä 52 - Sk 25.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - Skövde Trafikavbrott vid av/påetablering vid jobb på uppspår
					2,3 i Sk	2240	2240	M-O	23:30	23:45	D	På/avetablering TSA	A	Sk 25,62 -66,23 (Etablering)			
						2240	2240	Ti-To	05:15	05:30	D	På/avetablering TSA	A	Sk 25,62 -66,23 (Avetablering)			
					UPP 1 i Sk	2241	2241	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Sk 55.			
					1,2,3 i Sk	2241	2241	M-O	23:30	23:45	D	På/avetablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Etablering)			
						2241	2241	Ti-To	05:15	05:30	D	På/avetablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Avetablering)			
344120 Övrigt	(VÄ)	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling + Ebicosinläsning	UPP 1 i Sk	2245	2245	nmF	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Rmtp 51.			Trafikpåverkan: NmF Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp) NmS Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp)
					Alla 1,2 i Sk	2245	2245	nmS	21:00	09:00	D		A	Vä 52,22 - Rmtp 21,51.			
					Alla	2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G.			
343993 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Karlsborgsbanan	3a Kalrsborgsbanan	2242	2242	L	08:00	24:00	D		A	Sk 27 - 23.			Trafikpåverkan: Avstängt spår Karlsborgsbanan
						2242	2242	S	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.			
						2243	2243	M-To	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.			
						2243	2243	F	00:00	20:00	H		A	Sk 27 - 23.			
344039 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Signalarbeten	1	2243	2243	S	23:30	24:00	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			Trafikpåverkan: Begränsad kapcitet i Skövde NmO - Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp)
						2244	2244	M	00:00	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			
						2244	2244	nmTi	23:30	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			
					1 Cementa	2243	2243	S	23:30	23:45	D	På/Avetablering TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)			
						2244	2244	MTi	05:15	05:30	D	På/Avetablering TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Avetablering)			
						2244	2244	M	23:30	23:45	D	På/Avetablering TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)			
					1	2244	2244	nmO	23:30	05:30	D	Montage av signal	A	Sk 51 -22,63.	X		
344715 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö1	5,6,7 från Norr	2212	2212	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.
						2238	2238	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			
344720 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö2	5,6,7,8	2212	2212	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.
						2238	2238	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			
344721 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö3	3a,3b,4	2211	2211	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3,4.
						2237	2237	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344722 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö4	2,3b från söder, volvo	2211	2211	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till volvo.
						2237	2237	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			
344723 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö5	3a, 2 från norr	2211	2211	nmL	22:30	06:30	D		A	Sk si 23,66,62,N2			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Enkelspårsdrift Skövde-(Väring)
						2211	2211	nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,N2			
						2238	2238	nmL	22:30	06:30	D		A	Sk si 23,66,62,N2			
						2238	2238	nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,N2			
343930 Övrigt	SK	RMTP	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tryckningar	UPP 1 i Sk	2242	2242	L	21:00	24:00	D	Tryckningar	A	Sk 65, 63 - Rmtp 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - (Regumatorp) L 21:00-24:00
					Alla	2242	2242	S	00:00	07:00	D	Tryckningar	A	Sk 35,65,63 -Rmtp 62,32,34.	X		Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) S 00:00-07:00
						2242	2242	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			Utlägg/Borttag hastighetsnedsättningen ligger i objekt 344115
						2243	2243	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			
						2243	2243	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			
343994 Övrigt	SK	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inskarvning Linjekabel	Alla 1,2 i Sk	2243	2243	S	00:00	07:00	D		A	Sk 35,65,63- Rmtp 51,21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Skövde-(Regumatorp)
344037 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Kabeldragning, markarbeten	NED	2242	2242	S	23:30	24:00	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp)
						2243	2243	M	00:00	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			
						2243	2243	nmTi	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
					1,2 i Sk	2242	2242	S	23:30	23:45	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 (Etablering)			
						2243	2243	M	23:30	23:45	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 (Etablering)			
						2243	2243	MTi	05:15	05:30	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)			
					UPP 1, i Sk	2243	2243	nmO nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 24 - Rmtp 51.			
						2243	2243	TiO	23:30	23:45	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63- 24 (Etablering)			
					1 i Sk	2243	2243	OTo	05:15	05:30	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63- 24 (Avetablering)			
344114 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED	2249	2249	nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp)
					1,2 i Sk	2249	2249	O	23:30	23:45	D	På/Avetablering	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Etablering)			Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2249	2249	To	05:15	05:30	D	På/Avetablering	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)			
					UPP 1 i Sk	2249	2249	nmF	23:30	05:30	D		A	Sk 24- Rmtp 51.			
						2249	2249	To	23:30	23:45	D	På/Avetablering	A	Sk 65,63 - 24 (Etablering)			
						2249	2249	F	05:15	05:30	D	På/Avetablering	A	Sk 65,63 - 24 (Avetablering)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344115 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg/borttag hastighetsnedsättning till obj 343930	Alla 1,2 i Sk	2242	2242	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Sk 62,32 - Rmtp 21,51.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Regumatorp) Tillhör objekt 343930
						2243	2243	O	04:00	05:00	D	Borttag	A	Sk 62,32 - Rmtp 21,51.			
343113 Övrigt	(SS)	(FBY)		Upprustning av stationer Region väst	NED 1, 2	2214	2214	L	13:00	24:00	H		A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp)-(Floby) v.14 och v.18 Trafikavbrott mot Jönköpingsbanan
						2214	2214	S	00:00	13:00	H		A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X		
						2218	2218	L	13:00	24:00	H		A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X		
						2218	2218	S	00:00	13:00	H		A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X		
					UPP 3, 4	2214	2214	S	23:30	24:00	D		A	SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, FBY 51	X		
						2215	2215	M	00:00	05:30	D		A	SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, FBY 51	X		
						2215	2215	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A	SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, FBY 51	X		
						2216	2216	nmO-nmF	23:30	05:30	D		A	SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, FBY 51	X		
344711 Övrigt	(SS)	(FBY)		Servicefönster Underhåll Falköping Elsäkerhetsbesiktning	NED F 1,2	2214	2214	nmS	23:00	07:00	D	E-skydd	A	ss hfp vx 22a - f si 10,203,205 - fby hpf vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stenstorp-Floby. Trafikavbrott mot Jönköping. Samtidigt som objekt 343113
344714 Övrigt	SS	FBY		Servicefönster Underhåll Falköping Elsäkerhetsbesiktning	UPP F 3,4,5,6,7	2214	2214	S	23:30	24:00	D	E-skydd	A	ss 61 - fby 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stenstorp - Floby
						2215	2215	M	00:00	05:30	D	E-skydd	A	ss 61 - fby 32	X		Samtidigt som objekt 343113
						2215	2215	nmTi	23:30	05:30	D	E-skydd	A	ss 61 - fby 32	X		
351337 Övrigt	F	(LÅ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2212	2212	F-S	00:00	05:00	D		A	F 22 - Lå 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.
						2213	2213	M-O	00:00	05:00	D		A	F 22 - Lå 22			
351341 Övrigt	F	(LÅ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2213	2213	F-S	00:00	05:00	D		A	F 52 - Lå 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A	F 52 - Lå 52			
344710 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö2	3,4,5,6,7	2216	2216	nmO nmTo	23:30	05:30	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2 och Falköping norra. v.16 samtidigt som obj 343113
						2242	2242	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344712 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö3	4	2215	2215	nmO	23:30	05:30	D	A-skydd	A	F si 34-57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
						2216	2216	nmF	23:30	05:30	D	A-skydd	A	F si 34-57			
						2241	2241	S	23:30	24:00	D	A-skydd	A	F si 34-57			
						2242	2242	M	00:00	05:30	D	A-skydd	A	F si 34-57			v.15 och v.16 samtidigt som obj 343113
						2242	2242	nmTi	23:30	05:30	D	A-skydd	A	F si 34-57			
344713 Övrigt	F	(FBY)		Servicefönster Underhåll Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2218	2218	LS	13:00	13:00	H	A-skydd	A	F si 11,35,31,L1 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 & 2 och mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift Falköping - (Floby).
						2241	2241	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,L1 - Fby si N2			
																	v.18 samtidigt som obj 343113
338069 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Efterarbete + borttag hastighetsnedsättning	E mot Bs	2149	2149	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikpåverkan: trafikavbrott Herrljunga mot Borås Tillhör objekt 337975
						2150	2150	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2150	2150	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2150	2150	nmL	21:40	06:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2150	2150	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2150	2150	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2151	2151	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2201	2206	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2202	2207	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2202	2207	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2151	2151	nmTo	20:25	05:15	D	Borttag hastighetsneds ättning	A	Hr 81 - 92,87.			
342617 Övrigt	HR			Upprustning av stationer Region väst	4,5	2218	2218	nmS	22:00	08:00	D		A	HR 21, 52, 22, 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A	HR 21, 52, 22, 51	X		
						2219	2219	M	00:00	05:30	D		A	HR 21, 52, 22, 51	X		
344717 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1	1,2,3	2214	2214	nmTo nmF	21:20	05:20	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås
						2240	2240	MTi	09:00	15:00	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			
344724 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2	6,7,8	2214	2214	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 och mot Vara.
						2240	2240	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			
351625 Övrigt	HR			Räls- och slipersbyte plk Vretavägen	E	2213	2213	M-To	08:00	16:00	D		A	si 11-13			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vedum) - (Herrljunga)
						2213	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 89,570/89,831 Längd: 261)			
351626 Övrigt	HR			Räls- och slipersbyte plk Storgatan	E	2227	2227	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	si-81-84			Trafikpåverkan: trafikavbrott Herrljunga - (Ljung)
						2227	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 91,000/91,137 Längd: 137)			
351719 Övrigt	HR			Upprustning av stationer Region väst	1,2,3	2217	2217	S	23:00	24:00	D		A	HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga spår 1-3 och mot Borås
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A	HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164	X		
						2218	2218	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
367256 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - 1 årsjustering	2,3,1 E mot Bs	2220	2220	nmTo nmF	21:10	04:50	D		A	Hr 81 - 60,88.			Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås Vecka 2220 även Trafikavbrott Herrljunga spår 1 - 3
						2220	2220	nmL	21:50	06:50	D		A	Hr 81 - 60,88.			
					2,3 E mot Bs	2221	2222	nmL	21:50	06:50	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		Sitter ihop med objekt 367255 mot Borås
						2220	2222	nmS	20:00	07:40	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
						2220	2220	S	21:10	24:00	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
						2221	2221	M	00:00	04:50	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
						2221	2222	S	21:50	24:00	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
						2222	2223	M	00:00	05:30	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
						2221	2222	nmTi-nmF	21:50	05:30	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
						2223	2223	nmTi nmO	21:50	05:30	D		A	Hr 83 - Hr 81	X		
338990 Övrigt	(HR)	VGÅ	X	Förbigångspår Herrljunga Västra - Förberedande markarbeten	NED 3 i Vgå	2230	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 52 - Vgå 62.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - Vårgårda
338991 Övrigt	(HR)	(VGÅ)	X	Förbigångspår Herrljunga Västra - Förberedande markarbeten	UPP	2226	2229	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 22 - Vgå 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - (Vårgårda)
339002 Övrigt	(HR)	(VGÅ)		Förbigångspår Herrljunga Västra - Etablering / Avetablering med TSA	NED	2226	2229	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vårgårda) Tillhör objekt 338990 och 338991
						2226	2229	M-S	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
					UPP	2230	2233	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2230	2233	M-S	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
339008 Övrigt	HR	(VGÅ)		Förbigångspår Herrljunga Västra - Utlägg hastighetsnedsättning för arbetarskydd	Alla	2225	2225	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Hr 21,51 - Vgå 51,21 (Utlägg på uppspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga - (Vårgårda) Hastighetsneddsättningen kommer ligga kvar som arbetarskydd in i T23
						2229	2229	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Hr 21,51 - Vgå 51,21 (Utlägg på nedspår)			
					NED	2225	2225	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2226	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
					UPP	2229	2229	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2230	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
341641 Övrigt	(HR)	(AGG)	X	Upprustning av stationer Region väst	UPP VGÅ 1,2	2225	2225	L	00:00	06:00	D		A	VGÅ 22-51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården)
						2225	2225	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 22-51	X		
						2226	2226	M	00:00	05:30	D		A	VGÅ 22-51	X		
					NED VGÅ 3	2230	2230	L	00:00	06:00	D		A	VGÅ 21-52	X		
						2230	2230	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 21-52	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342613 Övrigt	VGÅ			Upprustning av stationer Region väst	1	2226	2226	nmTi-nmL	23:30	05:00	D		A	VGÅ 34-63			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Vårgårda
						2226	2226	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 34-63			
						2227	2227	M-O	00:00	05:30	D		A	VGÅ 34-63			
					3	2231	2231	M-S	00:00	24:00	D		A	VGÅ 62-31			
						2232	2232	M-S	00:00	24:00	D		A	VGÅ 62-31			
355336 Övrigt	VGÅ		X	Förbigångspår Herrljunga Västra - Förberedande Åtgärd	1,2 i Vgå	2226	2226	M	00:00	02:00	D		A	Vgå 51 -32,34.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - (Algutsgården) Tillhör objekt 338991
						2229	2229	S	22:00	24:00	D		A	Vgå 51-32,34.	X		
351632 Övrigt	(AGG)	(A)	X	Slipersbyte broanslutning Nolbybron	NED	2212	2212	nmS	20:00	06:00	D		A	Agg si 52 - A si 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algutsgården)- (Alingsås)
						2212	2212	S	06:00	24:00	D		H	(sth: 200/40 km+m: 411,100/411,200 Längd: 100)			
						2213	2213	M-O	00:00	15:30	H		H	(sth: 200/40 km+m: 411,100/411,200 Längd: 100)			
344964 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning	UPP A 1,2,3	2240	2240	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Algutsgården - Bryngenäs
						2242	2242	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		
					NED A 3,4	2241	2241	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
						2243	2243	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344716 PSB	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)-(Falköping)	Alla	2201	2210	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2152	2209	S	23:30	24:00	D		A				Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande
						2201	2210	M	00:00	05:30	D		A				bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats.
						2212	2213	S	23:30	24:00	D		A				Sträckan Floby-(Falköping) får inte avropas samtidigt
						2213	2214	M	00:00	05:30	D		A				som sträckan (Falköping) - Stenstorp
						2216	2220	S	23:30	24:00	D		A				
						2217	2221	M	00:00	05:30	D		A				Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.
						2222	2224	S	23:30	24:00	D		A				
						2223	2225	M	00:00	05:30	D		A				
						2213	2213	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2216	2217	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2219	2220	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2222	2224	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2211	2211	nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2212	2212	nmO-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2213	2214	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2216	2216	nmL	23:30	05:30	D		A				
						2217	2220	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2221	2221	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2222	2224	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2233	2247	S	23:30	24:00	D		A				
						2234	2248	M	00:00	05:30	D		A				
						2234	2239	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2240	2240	nmTi nmTo-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2241	2241	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A				
						2242	2243	nmTi nmTo-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2244	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
351326 Övrigt	(A)	F	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2211	2211	M-OF	00:00	05:00	D		A	A 51 - F 67			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.
351330 Övrigt	(A)	F	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2211	2211	LS	00:00	05:00	D		A	A 21 - F 37			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.
						2212	2212	MTi	00:00	05:00	D		A	A 21 - F 37			
344924 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla	2218	2218	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.
					0,1,2,3	2218	2218	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 33, 63, 61			
					Alla	2234	2234	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			
					0,1,2,3	2234	2234	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 33, 63, 61			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344930 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4	2222	2222	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 62,64,84,32			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.
					3,4	2222	2222	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 62,64			
					1,2,3,4	2235	2235	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 62,64,84,32			
					3,4	2235	2235	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 62,64			
344965 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2240	2240	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås - (Floda)
						2242	2242	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		
					NED	2241	2241	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
						2243	2243	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
344923 PSB	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)-(Partille)	Alla	2249	2249	Ti-To	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2204	2204	Ti	00:00	05:00	D		A				
						2205	2205	L	00:00	05:00	D		A				1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	Ti-To	00:00	05:00	D		A				
						2210	2210	To	00:00	05:00	D		A				2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
						2211	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	TiO	00:00	05:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2216	2216	O-L	00:00	05:00	D		A				
						2217	2220	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	M-O	00:00	05:00	D		A				
						2222	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2234	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2237	2239	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	Ti	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2150	2150	LS	00:00	05:00	D		A				
						2151	2151	M	00:00	05:00	D		A				
						2205	2205	S	00:00	05:00	D		A				
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	S	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2236	2237	S	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
344966 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning	UPP Fd 3	2240	2240	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda
						2242	2242	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Västra Stambanan Söö-G — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345013 Övrigt	BGS	(LR)	X	Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED	2241	2241	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Lerum
						2243	2243	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		
358466 Övrigt	(NDV)	(SN)		Floda spårväxelbyte - 1 årsjustering	UPP 3 i Fd	2216	2216	nmS	23:00	01:00	D	Växel-/spårriktning Uppspår	A	Ndv 22 - Sn 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan. Trafikavbrott vid körning av transfersalen 03:00-05:00
					NED 1,2 i Fd	2216	2216	S	01:00	03:00	D	Växel-/spårriktning Nedspår	A	Ndv 52 - Sn 21.			
					Alla Alla i Fd	2216	2216	S	03:00	05:00	D	Växelriktning transfersaler	A	Ndv 52,22 - Sn 21,51 TRAFIKAVBROTT			
					UPP 3 i Fd	2216	2216	S	23:00	24:00	D	Växel-/spårriktning Uppspår	A	Ndv 22 - Sn 51.			
						2217	2217	M	00:00	01:00	D	Växel-/spårriktning Uppspår	A	Ndv 22 - Sn 51.			
					NED 1,2 i Fd	2217	2217	M	01:00	03:00	D	Växel-/spårriktning Nedspår	A	Ndv 52 - Sn 21.			
					Alla Alla i Fd	2217	2217	M	03:00	05:00	D	Växelriktning transfersaler	A	Ndv 52,22 - Sn 21,51 TRAFIKAVBROTT			
344968 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd 1,2	2241	2241	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs- Lerum
						2243	2243	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		
345014 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2240	2240	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Jonsered
						2242	2242	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		
355457 Övrigt	FD		X	Växelbyte - Växel 31b	1,2	2222	2222	LS	14:00	14:00	H		A	Si Fd N1-N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norsesund-Lerum
344967 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll Floda-Jonsered Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2240	2240	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Jonsered E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum
						2242	2242	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Fd si 32 - J U2	X		
					NED Sn 3,4	2241	2241	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Fd N1 - J N2	X		
						2243	2243	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Fd N1 - J N2	X		
344970 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille)
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		
345015 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2241	2241	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Partille
						2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra

Västra Stambanan Söö-G

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351324 Övrigt	P	A	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2209 2210	2209 2210	F-S MTi	00:00 00:00	05:00 05:00	D D		A A	P 183 - A 51 P 183 - A 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.
351325 Övrigt	P	A	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2210	2210	OF-S	00:00	05:00	D		A	P 181 - A 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Älvsborgsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344778 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3	1,101	2217 2240	2217 2240	nmTi nmTi	23:00 23:00	04:00 04:00	D D		A A	Si 166, 169, 161, 158 Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision
344780 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5	4	2217 2240	2217 2240	nmTo nmTo	23:00 23:00	04:00 04:00	D D		A A	Si 172, 175, 163, 160 Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision
344786 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla (kopia)	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	21:12	05:00	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, GDH L2		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Munkedal; Ryr; Ljungsskile Kopia av obj. 344809 för graftekniska skäl.
344766 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2220 2235 2246 2219	2221 2236 2246 2219	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF	23:00 23:00 23:00 23:00	05:00 05:00 05:00 05:00	D D D D		A A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
344772 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2215 2239 2215 2215 2239 2239	2215 2239 2216 2216 2240 2240	M-F M-F M-S M-S M-S M-S	09:00 09:00 00:00 00:00 00:00 00:00	14:00 14:00 24:00 24:00 24:00 24:00	D D H H H H		A A H H H H	 (sth: 120/40 Längd: 1000) (sth: 120/70 Längd: 1500) (sth: 120/40 Längd: 1000) (sth: 120/70 Längd: 1500)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered) Avropas och anpassas i revision
344787 Övrigt	UV	ÖX		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Öxnered	Alla	2214	2214	nmO-nmF	21:10	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 140 - Öx hfp vx 121, 126		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered
344810 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered kopia	Alla	2216	2216	nmTi nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn 72,74, Vg 32,32 Bj31,33,Ryr 31,33		X	Trafikpåverkan: trafikavbrott Öxnered driftplats. Objektet är en koipa av objekt på Norge Vänerbanan gjord för graftekniska själ.
344767 Övrigt	ÖX	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2213 2216 2237	2214 2216 2237	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF	21:20 21:20 21:20	04:20 04:20 04:20	D D D		A A A		X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg E-skydd Öxnered vid spänningslöst, berör endast trafik mot Vänersborg. Ej tågplaneanpassad
344773 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2220 2244 2220 2220 2244 2246	2220 2244 2222 2222 2246 2246	M-F M-F M-S M-S M-S M-S	09:00 09:00 00:00 00:00 00:00 00:00	14:00 14:00 24:00 24:00 24:00 24:00	D D H H H H		A A H H H H	 (sth: 120/40 Längd: 1000) (sth: 120/70 Längd: 1500) (sth: 120/40 Längd: 1000) (sth: 120/70 Längd: 1500)	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Ej tågplaneanpassad
344788 Övrigt	ÖX	VAG		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Vargön	E Vg alla	2215	2215	nmTi-nmF	21:20	04:20	D	e-a-skydd	A	Öx L11 - Vag 21		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vargön. Spänningslös. Ej tågplaneanpassad
344768 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2210 2238 2246	2213 2242 2247	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF	22:30 22:30 22:30	05:30 05:30 05:30	D D D		A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp) Ej tågplaneanpassad

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra Älvsborgsbanan Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344774 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2219	2219	M-F	10:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp) Ej tågplaneanpassad
						2236	2236	M-F	10:00	15:00	D		A				
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
344790 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Vänersborg-Håkantorp	E Vag, Gop alla	2218	2220	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	e-a-skydd	A	Vg 31,33 - Håp 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vändersborg - Håkantorp Påverkar ej Kinnekullebanan Ej tågplaneanpassad
351631 Övrigt	(HÅP)	(VAA)		Slipersbyte Rydaholmsbron	E	2237	2237	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Håp si 22 - Vaa si 21			Trafikpåverkan:Ttrafikavbrott (Håkantorp) - (Vara)
						2237	2237	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
						2240	2240	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
344718 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp	E	2203	2204	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Ej Tågplaneanpassat
						2215	2217	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2243	2244	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
351630 Övrigt	VAA			Slipersbyte vx 22	1,2 E	2241	2241	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	si 21-22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vara
						2241	2241	Ti-S	06:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			
						2244	2244	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			
347144 Övrigt	HR	VED		Bron över Nossan	.	2211	2211	O-S	00:00	24:00	H		A	HR Vx109, Ved L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vedum)
						2212	2220	M-S	00:00	24:00	H		A	HR Vx109, Ved L1	X		
						2221	2221	MTi	00:00	24:00	H		A	HR Vx109, Ved L1	X		
337949 Övrigt	(HR)	BSC		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - BASTAB	E E mot Bs i Hr	2149	2149	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 91,045/132,080 Längd: 41035)			Trafikavbrott: Hr - Bs Sth på sträckan är mellan 110 - 50 och många delar på sträckan har sth 80 Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - Bs
						2150	2150	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 91,045/132,080 Längd: 41035)			
						2151	2151	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 91,045/132,080 Längd: 41035)			

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Älvsborgsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337975 Övrigt	(HR)	BSC		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Efterarbete + borttag hastighetsnedsättning	E	2149	2149	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås
						2150	2150	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X		
						2150	2150	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X		
						2150	2150	nmL	21:40	06:50	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2150	2150	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2150	2150	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2151	2151	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2201	2203	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2205	2206	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2202	2204	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2206	2207	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2202	2204	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2205	2205	M-F	09:00	15:00	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2206	2207	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2151	2151	nmTo	20:25	05:15	D	Borttag hastighetsneds ättning	A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.			
344837 Övrigt	(HR)	BSC		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås	E	2216	2216	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås. Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i Borås. Ej tågplaneanpassad Avropningsbart område område innefattar spår 1- 2 i Borås fram till signal 23vd, 23vc
						2221	2221	S	22:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	22:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2205	2205	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2208	2208	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A				
367255 Övrigt	(HR)	BSC		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - 1 årsjustering	E	2220	2220	nmTo nmF	21:10	04:50	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås Sitter ihop med obj 367256 i Herrljunga
						2220	2222	nmL	21:50	06:50	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2220	2222	nmS	20:00	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2220	2220	S	21:10	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2221	2221	M	00:00	04:50	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2221	2223	nmM	21:50	05:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2222	2223	M	00:00	05:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2221	2222	nmTi-nmF	21:50	05:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
						2223	2223	nmTi nmO	21:50	05:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		
343617 Övrigt	(FRA)	(BSC)		Etikettfabriken - Plankorsning	E	2221	2221	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si B1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Fristad)
						2221	2221	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si 102			
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si 102			
						2223	2223	M	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si 102			
337365 Övrigt	(BSC)	(FRA)		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Fra Underobjekt till 334344
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		

H/D: **H** = Hel sammanhängande tid mer än 24 h **D** = Delad tid återkommande enligt dagangivelse **Påverkan**: **A** = Avstängt spår **B** = Begränsad framkomlighet **H** = Hastighetsnedsättning

Västra — Älvsborgsbanan — Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350297 Övrigt	(BSC)	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2204	2205	S	20:25	24:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs-Fra Samtidigt som objekt 337975 v5,6
						2205	2206	M	00:00	05:15	D		A	Bs si 93v - Fra 201.			
						2205	2206	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Bs si 93v - Fra 201.			
						2215	2215	nmTi nmO	22:30	05:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201.			
350490 Övrigt	(BSC)	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2202	2202	nmTo	23:30	05:00	D	Kisok 1313	A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bs) - Fra Underobjekt till 350357
						2212	2212	OTo	09:00	15:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
						2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X		
350298 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	1,2,3,4	2204	2205	S	20:25	24:00	D		A	Bs si 93v - si 23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs-Fra Samtidigt som objekt 337975 v5,6
						2205	2206	M	00:00	05:15	D		A	Bs si 93v - si 23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.			
						2205	2206	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Bs si 93v - si 23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.			
					1,2	2215	2215	nmTi nmO	22:30	05:00	D		A	Bs si 93v - si 23vd,23vc,			