

**Grunduppgifter**

Kontrollant	Kontrollid	
BanarbetsobjektID	Projektnummer	Arbetets ärendenummer
Kontrollens ärendenummer	Huvudentreprenör	

**Banarbete**

Plats	Bandel	Stråk
Län	Bevakningssträcka/drifplats	
Arbetstyp		
Trafikcentralområde	Trafikeringssystem	
Trafikverksamhet		
Arbetskedde		

**Medföljande kontrollanter**

Namn	Mobilnummer	E-postadress

**Kontrakt**

Beställare	Trafikverksorganisation
------------	-------------------------

**Kontroll utförd**

Datum	Tid
-------	-----

**Kontakter**

Roll	Namn	Mobilnummer	Telefonnummer	E-postadress

**Sändlista**

Roll

E-postadress

--	--

**Koordinater(SWEREF 99)**

Easting

Northing

--	--

**Entreprenörens deltagare**


**Beskrivning kontroll**

--

<b>Åtgärd och uppföljning</b>	
<b>Åtgärd:</b>	<b>Uppföljning</b>

<b>Generella kommentarer</b>	<b>Interna kommentarer</b>

Checklistan uppdaterad senast: 2026-04-28 10:16:15

Checklista: APK Järnväg 2026

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
<b>A Arbetsledningens planering</b>							
<b>1 SoS-planerare</b>							
1	Har SoS-planering upprättats av SoS-planerare för det specifika arbetet och kan den uppvisas på arbetsplatsen?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har kontrollplan för stabilitetspåverkande arbeten upprättats?	TRVINFRA-00014	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>2 Arbetsledningens elsäkerhet</b>							
1	Arbete med returströmkrets: Har arbetsledningen upprättat en risk-p för det aktuella arbetet?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Arbetsredskap/spårfordon: Har arbetsledningen upprättat en risk-p för det aktuella arbetet?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Högspänningsarbete: Har arbetsledningen upprättat en risk-p för det aktuella arbetet?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>B Operativ trafiksäkerhet</b>							
<b>1 SoS-ledare</b>							
1	Finns SoS-ledare på plats vid arbetsplatsen och kan den överblickas?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är SoS-planeringen för det specifika arbetet upprättad och signerad?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har SoS-planeringen delgivits samtliga på arbetsplatsen och har de signerat?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har alla på arbetsplatsen godkända varselkläder på överkroppen?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är upplag korrekt placerat?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Är betryggande åtgärder vidtagna i växelvärmearbetsplatsen så att farlig beröringsspänning förhindras vid arbete i spårväxel?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Har Lokal information delgetts personalen?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>2 Tågvarning</b>							
1	Sker tågvarning enligt dokumenterad SoS-planering?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är tågvarnaren utsedd och instruerad av SoS-ledaren?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
3	Är tågvarnaren fullt uppmärksam och använder inte utrustning som kan störa uppmärksamheten?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Uppfylls krav på 15 sekunders säkerhetsmarginal vid utrymning?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är aktuella och behövda siktsträckor korrekt dokumenterade i SoS-planeringen?  (Sth / 3,6 x utrymningstid inkl. 15 sek.)	TDOK 2016:0289.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>3 Tillsyningsman - Skydd</b>							
1	Sker arbetet med skyddsform A-, L-, E- eller S-skydd vid arbete som kräver detta?	TTJ moduler 12/13/14/15, TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns tsm A-skydd/L-skydd vid arbetsplatsen?	TTJ modul 12/13, TDOK 2022:0001, TDOK 2018:0455, 2017:0349	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är tsm E-skydd/S-skydd anträffbar?	TTJ modul 14/15	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Finns förplanerad arbetsplan på plats för det aktuella arbetet?	TTJ modul 12/13/14/15	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Har tsm upprättat en fullständig direktplanerad arbetsplan?	TTJ modul 12/13/14/15	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har tsm utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter?	TTJ modul 12/13/14	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Har starttillstånd/beviljande dokumenterats i arbetsplanen?	TTJ modul 12/13/14/15	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	A-skydd: Är skyddsmarkering av spårledningen genom kortslutning alternativt externmarkering korrekt utförd?	TTJ modul 12	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	A-skydd: Är hindertavlor korrekt utplacerade?	TTJ modul 12	Ja	Nej	Ej st	Anm	
10	A-skydd och S:skydd: Är åtgärder i/vid vägskydd korrekt utförda?	TTJ modul 7/12/15	Ja	Nej	Ej st	Anm	
11	Har tsm delgivits dispositionsarbetsplan/byggspårsbeskrivning ?	TDOK 2013:0390, TTJ modul 9/16	Ja	Nej	Ej st	Anm	
12	Har tsm delgivits info om besiktningar?	TTJ modul 12/15, TRVINFRA 00271.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>4 Tillsyningsman - Spärrfärd</b>							
1	Sker arbetet med spärrfärd vid arbeten som kräver detta?	TTJ modul 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2	Är förplanerad körplan framme och dokumenterad?	TTJ modul 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har direktplanerad körplan upprättats fullständigt?	TTJ modul 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har starttillståndet dokumenterats i körplanen?	TTJ modul 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är aktuell sträckorder framme?	TTJ modul 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har tsm spärrfärd utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter?	TTJ modul 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Har tsm spärrfärd delgivits dispositionsarbetsplan/byggspårsbeskrivning ?	TDOK 2013:0390, TTJ modul 9/16	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Är åtgärder i/vid vägskydd korrekt utförda?	TTJ modul 7/9 och TDOK 2015:0259	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Har tsm spärrfärd delgivits uppgifter om besiktningar?	TTJ modul 9, TRVINFRA 00271.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>5 Spårfordon/Tunga spårgående arbetsredskap (TSA)</b>							
1	Finns giltig TRV besiktningsdekal på TSA eller giltig TRV besiktningsprotokoll?	TDOK 2022:0004	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är TSA/spårfordonet och dess utrustning spärrat i sidled?	TDOK 2017:0349 och TDOK 2022:0001.	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är övriga nödvändiga spärrar aktiverade på TSA (midjestyning och hastighetsbegränsare)?	TDOK 2022:0002	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Finns vältningsförhindrande system och är den aktiverad vid arbete med lyft?	TDOK 2022:0001 TDOK 2017:0349	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Har operatören utfört och dokumenterat daglig funktionskontroll på TSA?	TDOK 2022:0001	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Är sammankoppling av TSA korrekt utförd?	TDOK 2022:0001 och TDOK 2022:0002	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Sker etablering på plankorsning eller med hjälpmedel utan att skada järnvägsanläggningen?	TDOK 2022:0001 samt TDOK 2017:0349	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Har A-skydd begärts på intilliggande spår vid etablering/avetablering av spårfordon/TSA?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Har uppställning av TSA på spår skett korrekt?	TDOK 2022:0001	Ja	Nej	Ej st	Anm	
10	Finns TSA dekal?	TDOK 2022:0004	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
<b>6 Tunga arbetsredskap (TA)</b>							
1	Är hinder eller utmärkning av säkerhetszonen för trafikerat spår anordnat vid arbete i spårområde?	TDOK 2018:0455	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har operatören utfört och dokumenterat daglig funktionskontroll på TA?	TDOK 2018:0455	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har åtgärder utförts för att TA ej skall skada anläggningen?	TDOK 2018:0455 och TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>C Operativ elsäkerhet</b>							
<b>1 Arbetsredskap och spårfordon</b>							
1	Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare för arbetsredskap och spårfordon?	TDOK 2015:0223 och TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns höjdsjärr och är den kontrollerad och inkopplad?	TDOK 2015:0223, TDOK 2022:0001 och TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns övervakning och anbringad skyddsjordning?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>2 Arbete med returströmkrets</b>							
1	Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare för returströmkrets?	TDOK 2015:0223 och TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är obruten returströmkrets säkerställd?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Används rätt utrustning, t.ex. överkopplingslinor med area lägst 50 mm <sup>2</sup> koppar?	TDOK 2015:0223 och TDOK 2014:0414	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har arbetarna fått instruktion?	SS-EN 50110-1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning vid arbete med returströmkrets?	ELSÄK-FS 2022:1, TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>3 Kopplingsledare</b>							
1	Finns etablerad Trafikverksamhet vid risk för överbryggning?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är kopplingsedel upprättad?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är kopplingsbekräftelse dokumenterad?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är kopplingsbekräftelse mottagen från kopplingsbiträdet, vid lokal manövrering?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Har lokal blockering av frånskiljare utförts?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
6	Har kopplingsledaren lämnat arbetsbevis?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>4 Elsäkerhetsledare (på eller nära kontaktledningsanläggning)</b>							
1	Är elsäkerhetsledaren för kontaktledning och tågvarme skriftligt utsedd av arbetsledningen?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns risk-p på arbetsplatsen?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns driftordern på plats?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är det känt vilken arbetsmetod som ska användas?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Har elsäkerhetsledaren mottagit och dokumenterat arbetsbevis från kopplingsledaren?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har elsäkerhetsledaren utfört egen elsäkerhetsplanering (risk-u)?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Är arbetsjordning korrekt utförd och placerad?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Är arbetsplatsens gränspunkter markerade?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Har åtgärder för ANS, inklusive farliga punkter planerats och/eller vidtagits?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
10	Har arbetarna fått instruktion för högspänningsarbetet?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
11	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning?	TDOK 2015:0223	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>5 Lågspänningsarbete</b>							
1	Finns utsedd elsäkerhetsledare för lågspänningsarbete och är han/hon känd?	SS-EN 50110-1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är nödvändiga skyddsåtgärder vidtagna?	SS-EN 50110-1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har arbetarna fått instruktion om lågspänningsarbetet?	SS-EN 50110-1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning vid lågspänningsarbete?	ELSÄK-FS 2022:1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>D Övrigt</b>							
<b>1 Egenförflyttning</b>							
1	Respekteras förbud mot arbete samt användning av mobiltelefon under egenförflyttning?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
<b>2 Arbeta på väg</b>							
1	Används X2 Markeringsskärm för helt eller delvis avstängd väg?	TDOK 2016:0289, TDOK 2012:86 ver. 3, 4 och 5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns tvärgående energiupptagande skydd, trafikbuffert eller TMA?	TDOK 2012:86 ver. 3, 4 och 5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är buffertzonen fri från föremål, upplag och personer?	TDOK 2012:86 ver. 3, 4 och 5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>3 Kompetens / behörighet</b>							
1	Har personal fått minst Skyddsanvisningar?	TDOK 2016:0289	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har personal ID 06 och giltig legitimation tillgängligt?	AFC/D.343, AUC.351	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är ID 06-kortet aktivt?	AFC/D.343, AUC.351	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har arbetande personal registrerat inloggning i personalliggaren?	AFC/D.343, AFC/D.345, AUC.351	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är namn på säkerhetsfunktion/funktioner inför kompetenskontroll säkerställd?	TSJ 2017-3418, TrV 2017/85016	Ja	Nej	Ej st	Anm	