

Grunduppgifter

Kontrollant	Kontrollid	
TA-plan	Projektnummer	Arbets ärendenummer
Kontrollens ärendenummer	Huvudentreprenör	

Vägarbete

Plats	Vägnr	Region
Län	Driftområde	
Väglass	Arbetstyp	Påverkansgrad
Arbetskedde		

Medföljande kontrollanter

Namn	Mobilnummer	E-postadress

Kontrakt

Beställare	Trafikverksorganisation
Kontraktform	Regelverk

Kontroll utförd

Datum	Tid
--------------	------------

Kontakter

Roll	Namn	Mobilnummer	Telefonnummer	E-postadress

Sändlista

Roll

E-postadress

--	--

Koordinater(SWREF 99)

Easting

Northing

--	--

Entreprenörens deltagare

Beskrivning kontroll

--

Åtgärd och uppföljning

Åtgärd:

Uppföljning

Generella kommentarer**Interna kommentarer**

Checklistan uppdaterad senast: 2024-12-27 09:19:42

Checklista: APK Väg 2025

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställarnam.	Kommentar
1 Allmänna Förutsättningar							
A Allmänt							
1	Finns utmärkningsansvarig tillgänglig och kan kommunicera på svenska?	TDOK 2012:86 ver. 5 8, TDOK 2018:0371, TDOK 2012:86 ver. 4 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Bär personal korrekt varselkläder och uppfylls kraven för vaktkläder?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.2, TDOK 2012:86 ver. 4 5.2, 12.3.1, IFS 2009:4 1.06, 6.11.02, TDOK 2012:86 ver. 3 8.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Följs tidsrestriktioner enligt krav?		Ja	Nej	Ej st	Anm	
2 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik							
A Hastighet							
1	Är hastigheten för passerande fordonstrafik säkerställd till högst 30, 50 eller 70 km/tim när personal befinner sig på eller invid vägen?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 4.1.1, IFS 2009:4 7.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Följer vägmärken för hastighet författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1.1, IFS 2009:4 6.05, TDOK 2012:86 ver. 3 8.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns hastighetsdämpande åtgärd enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 14.3, TDOK 2012:86 ver. 4 15.3, IFS 2009:4 7.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställarnm.	Kommentar
4	Är hastigheten förbi intermittent arbete på motorväg högst 70 km/tim?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.1.2, TDOK 2012:86 ver. 4 4.1.2, IFS 2009:4 7.10, TDOK 2012:86 ver. 3 8.3.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
B Gående och cyklister							
1	Finns avstängningar/skyddsanordningar tvärs över och längs med gång- och cykelbana där så krävs, uppfyller de krav och är de korrekt monterade?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.1, TDOK 2012:86 ver. 4 8, IFS 2009:4 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har vägledning gjorts tydlig för gående, cyklister och förare av moped klass II?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.2, 13.1, 14.3, TDOK 2012:86 ver. 4 8, 15.2, IFS 2009:4 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns kravställt utrymme för gående och cyklister som har en jämn, fast och halkfri yta?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.2, TDOK 2012:86 ver. 4 4.2, 15.1, IFS 2009:4 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är gång- och cykelbana fri från hinder?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.2, TDOK 2012:86 ver. 4 4.2, IFS 2009:4 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är hållplatser för kollektivtrafik tillgängliga?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.2, TDOK 2012:86 ver. 4 4.2, IFS 2009:4 7.09, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3 Trafikanordningar							
A Allmänt om vägmärken och andra anordningar							
1	Följer vägmärken och andra anordningar författningar och krav?		Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2	Har vägmärken och andra anordningar korrekt storlek?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 14.1, IFS 2009:4 6.07, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är vägmärken placerade på korrekt avstånd?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, IFS 2009:4 6.06	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Finns övriga vägmärken och andra anordningar som krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.01, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1, 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är vägmärken och andra anordningar hela, rena, står rakt och korrekt placerade?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 9, IFS 2009:4 6.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1, 6.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har vägmärken och andra anordningar baksidesreflexer enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.9.2, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.2.2, IFS 2009:4 6.09.03, TDOK 2012:86 ver. 3 6.4.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Är icke gällande vägmärken täckta eller borttagna?	TDOK 2012:86 ver. 5 8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, IFS 2009:4 6.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
8	Har trafikanordningar som inte krävs tagits bort vid ej aktivt/pågående arbete?	TDOK 2012:86 ver. 5 8, TDOK 2012:86 ver. 4 9, IFS 2009:4 6.01, 7.01, 7.04, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Varnas trafikanter i god tid?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 11, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 12, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1, 6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
B Användning av vägmärken och andra anordningar							
1	Är långsgående vägledning tydlig för trafikanter?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.12, 7.02, TDOK 2012:86 ver. 3 7	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns upprepning av vägmärken på sträckan?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1.2, IFS 2009:4 8.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.1.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Följer omledning författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.01, TDOK 2012:86 ver. 3 5.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Finns A20 Varning för vägarbete uppsatt enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.05, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställarnm.	Kommentar
5	Finns A20 med T1 Vägsträckans längd uppsatt enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.02.01, 7.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Finns A20 med T2 Avstånd uppsatt enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.02.01, 7.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Finns A21 Slut på sträcka med vägarbete uppsatt enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Används X2 Markeringsskärm för hinder enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 7.02, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.4, 7	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Finns F25 Körfält upphör eller E15 Sammanvävning där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1.3.1, IFS 2009:4 9.06	Ja	Nej	Ej st	Anm	
10	Är F25 eller E15 placerat på båda sidor om körbanan där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
11	Är F25 eller E15 utformat enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
12	Finns F25 eller E15 förberedande upplysning enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
13	Finns F26 Körfält avstängt enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.02.06, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
14	Finns F26 förberedande upplysning enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
15	Används J2 Upplysningsmärke enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, IFS 2009:4 6.02.07, 6.09.02, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1, 6.4.2, 7.1.6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
16	Används A34 Varning för kö enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 12	Ja	Nej	Ej st	Anm	
C Lyktor							
1	Används och fungerar lyktor enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 11.2, IFS 2009:4 6.02.09, TDOK 2012:86 ver. 3 6.2, 6.3.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Används och fungerar rinnande ljus enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.6, 10.1.7, 10.2.3, TDOK 2012:86 ver. 4 11.2.3, TDOK 2012:86 ver. 3 7.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
D Vägmarkering							
1	Är missvisande vägmarkering och körfältspilar borttagna?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.4, TDOK 2012:86 ver. 4 11.4, IFS 2009:4 6.12, TDOK 2012:86 ver. 3 7.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2	Är tillfällig vägmarkering utförd enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.4, TDOK 2012:86 ver. 4 11.4, IFS 2009:4 6.12, TDOK 2012:86 ver. 3 7.2.2, 7.2.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
E Trafikdirigering							
1	Har arbetsplatsen korrekt trafikdirigering enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 11, TDOK 2012:86 ver. 4 12, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Mötessepareras trafiken vid trafikdirigering med en ca 40 meter lång sträcka utmärkt med X3 och D2?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.3, TDOK 2012:86 ver. 4 12, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Finns A22 Varning för flerfärgssignal uppsatt enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 12.2.1, IFS 2009:4 6.02.01, 6.05, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är störande gult blinkande ljus släckt i samband med trafiksignal?	IFS 2009:4 6.11.03, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Är anslutande vägar inom dirigerad sträcka reglerade enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 11, TDOK 2012:86 ver. 4 12, IFS 2009:4 6.11.01, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
7	Finns A40 Varning för annan fara med T22 "VAKT" uppsatt enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1.1, 12.3, 12.4, IFS 2009:4 6.05, 7.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.2, 7.1.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Använder vakt röd flagga, C34 eller lykta med fast rött sken enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 11.3, TDOK 2012:86 ver. 4 12.3.1, IFS 2009:4 6.11.02, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Används X7 Vägbom enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4 Skyddsanordningar							
A Dokumentation							
1	Finns dokumentation skrivet på svenska avseende skyddsanordningar på arbetsplatsen enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 13, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2, TDOK 2012:86 ver. 3 6.4.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
B Tvärgående energiupptagande skyddsanordning							
1	Finns tvärgående energiupptagande skydd där så krävs och är det tillåtet av Trafikverket?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2, IFS 2009:4 7.05.01, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har buffertzon tillräcklig längd?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1, IFS 2009:4 7.07, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
3	Är buffertzonen fri från föremål, upplag och personer?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1, IFS 2009:4 7.07, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är buffertzonen slut tydligt utmärkt på fast arbetsplats?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är trafikbuffert korrekt monterad, placerad och uppfyller den kapacitetskraven?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.3, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1.2, IFS 2009:4 7.05.02, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Är TMA-skydd komplett, korrekt placerat och uppfyller det sin funktion?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1.1, IFS 2009:4 7.05.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Uppfylls kraven för alternativ bärare av TMA?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
C Långsgående energiupptagande skyddsanordning							
1	Finns långsgående energiupptagande skydd där så krävs och är det CE-märkt eller tillåtet av Trafikverket?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, IFS 2009:4 7.05.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är långsgående energiupptagande skydd korrekt monterat, uppfyller det kapacitetskraven, är det fritt från skador samt har det start/slutsektioner där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, IFS 2009:4 7.05.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställarnm.	Kommentar
3	Har längsgående energiupptagande skydd tillräcklig längd och arbetsbredd enligt leverantörens anvisningar och tillåtelsebeslut?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, IFS 2009:4 7.05.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är skyddszon/arbetsbredd fri från föremål, upplag och personer?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2.4, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2.1, IFS 2009:4 7.07, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är arbetsbredd samt avståndet från inledning och avslut där de deklarerade egenskaperna gäller tydligt utmärkt?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, 13.2.2.4, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
D Övrigt							
1	Är säkerhetszon fri från uppställda fordon, maskiner och material som kan skada trafikanter?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.1, TDOK 2012:86 ver. 4 5.1, IFS 2009:4 7.06, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5 Fordon							
A Fordon							
1	Används varningslykta på fordon enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.3.4, TDOK 2012:86 ver. 4 5.3.4, IFS 2009:4 9.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.5.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Används SIG18 Gult blinkande ljus för påkallande av särskild försiktighet på fordon enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.02, TDOK 2012:86 ver. 4 11.2, IFS 2009:4 9.03.02, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.3, 6.3.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
3	Är arbetsbelysning och övriga lampor på fordon korrekt riktade?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.02, TDOK 2012:86 ver. 4 11.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Används X5 Gul ljuspil eller ljuspilar enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 10.2.4, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 14.1, TDOK 2012:86 ver. 3 7.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Används X2 Markeringsskärm för hinder på fordon enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 10.1.8.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, 11.1.1.3, IFS 2009:4 6.08, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Används vägmärken och andra anordningar som krävs på fordon enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1.3, IFS 2009:4 6.08, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Används E13 Rekommenderad högsta hastighet enligt författningar och krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 10.3, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, 11.3, IFS 2009:4 6.08, TDOK 2012:86 ver. 3 8.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Har det gått högst 8 månader från senaste bromskontroll för tung lastbil samt släpvagn över 3,5 tons totalvikt?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.3.2, TDOK 2012:86 ver. 4 5.3.2, IFS 2009:4 9.02.02, TDOK 2012:86 ver. 3 8.5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
9	Uppfylls kraven för lotsfordon?	TDOK 2012:86 ver. 5 11.4.1, TDOK 2012:86 ver. 4 12.4.1, IFS 2009:4 6.11.04, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.6.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
10	Är fordon utrustat med alkolås?	AF AFD/C/UC 14	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6 Dokumentation							
A Dokumentationskrav							
1	Finns giltigt ärendenummer/TA-plansnummer?		Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns beslut och följs krav i föreskrift för vägmärken enligt SFS 1998:1276 10 kap. 14 §?		Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Kontrolleras och dokumenteras arbetsplatsens trafik- och skyddsanordningar enligt krav och är eventuella brister åtgärdade?	TDOK 2012:86 ver. 5 8, TDOK 2012:86 ver. 4 9, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Följs villkor i beslut om dispens?		Ja	Nej	Ej st	Anm	
B Kompetens							
1	Har person som omfattas av certifieringskrav APV steg 2.1 giltig certifiering på sitt ID06?	TDOK 2018:0371	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har person som omfattas av certifieringskrav APV steg 2.2 giltig certifiering på sitt ID06?	TDOK 2018:0371	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har person som omfattas av certifieringskrav APV steg 3.0 giltig certifiering på sitt ID06?	TDOK 2018:0371	Ja	Nej	Ej st	Anm	
C Trafikinformation							
1	Finns korrekt trafikinformation för vägarbetet på trafikverket.se?	IFS 2009:4 4.01, TDOK 2012:86 ver. 3 5.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är korrekt status registrerad i FIFA?	IFS 2009:4 4.01, TDOK 2012:86 ver. 3 5.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	