

Grunduppgifter

Kontrollant	Kontrollid	
TA-plan	Projektnummer	Arbetets ärendenummer
Kontrollens ärendenummer	Huvudentreprenör	

Vägarbete

Plats	Vägnr	Region
Län	Driftområde	
Väglass	Arbetstyp	Påverkansgrad
Arbetsskede		

Medföljande kontrollanter

Namn	Mobilnummer	E-postadress

Kontrakt

Beställare	Trafikverksorganisation
Kontraktsform	Regelverk

Kontroll utförd

Datum	Tid
-------	-----

Kontakter

Roll	Namn	Mobilnummer	Telefonnummer	E-postadress

Sändlista

Roll

E-postadress

Koordinater(SWREF 99)

Easting

Northing

Entreprenörens deltagare**Beskrivning kontroll**

Åtgärd och uppföljning**Åtgärd:****Uppföljning****Generella kommentarer****Interna kommentarer**

Checklistan uppdaterad senast: 2026-01-07 12:03:48

Checklista: APK Väg 2026

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
1 Allmänna förutsättningar							
A Allmänt							
1	Finns giltigt ärendenummer/TA-Plansnummer?	AF AFC/D.242, AUC.252	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns korrekt trafikinformation för arbetet på trafikverket.se?	IFS 2009:4 4.01, TDOK 2012:86 ver. 3 5.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är korrekt status registrerad för arbetet i FIFA?	IFS 2009:4 4.01, TDOK 2012:86 ver. 3 5.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Finns och följs beslut om föreskrift med särskilda trafikregler enligt Trafikförordningen 10 kap. 14 §?		Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Kontrolleras och dokumenteras arbetsplatsens trafik- och skyddsanordningar regelbundet?	TDOK 2012:86 ver. 5 8, TDOK 2012:86 ver. 4 9, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Dokumenteras och åtgärdas brister för arbetsplatsens trafik- och skyddsanordningar?	TDOK 2012:86 ver. 5 8, TDOK 2012:86 ver. 4 9, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Finns dokumentation skrivet på svenska avseende skyddsanordningar på arbetsplatsen?	TDOK 2012:86 ver. 5 13, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.1, 8.4.3.3, 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Följs tidsrestriktioner?		Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Följs villkor i beslut om dispens?		Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2 Personal							
A Allmänt om personal							
1	Bär personal korrekt varselklädsel?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.2, TDOK 2012:86 ver. 4 5.2, 12.3.1, Annan/Övrig TMALL 0255, 5.1, IFS 2009:4 1.06, 6.11.02, TDOK 2012:86 ver. 3 8.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Finns utsedd utmärkningsansvarig tillgänglig och kan personen kommunicera på svenska?	TDOK 2018:0371 ver. 2 TDOK 2012:86 ver. 5 8, TDOK 2012:86 ver. 4 9	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns utsedd skyddsanordningsansvarig tillgänglig och kan personen kommunicera på svenska?	TDOK 2018:0371 ver. 2 TDOK 2012:86 ver. 5 8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Finns ansvarig person i varje aktivt arbetande vaktlag som utför vakt- eller lotsarbete?	TDOK 2018:0371 ver. 2 TDOK 2012:86 ver. 5 11.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Använder vakt röd flagga, C34 eller lykta med fast rött sken enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 11.3, TDOK 2012:86 ver. 4 12.3.1, IFS 2009:4 6.11.02, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Står vakterna på dirigerad sträcka i ständig förbindelse med varandra för samordning av trafiken?	TDOK 2012:86 ver. 5 11.3, TDOK 2012:86 ver. 4 12.3, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
B Kompetens							
1	Har förare av fordon utrustat med TMA giltig certifiering APV Steg 2.1 på sitt ID06?	TDOK 2018:0371 ver. 2 TDOK 2018:0371 ver. 1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2	Har övriga fordonsförare som utför intermittent arbete på skyddsklassad väg giltig certifiering APV Steg 2.1 på sitt ID06?	TDOK 2018:0371 ver. 2 TDOK 2018:0371 ver. 1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har utmärkningsansvarig giltig certifiering APV Steg 2.2 på sitt ID06?	TDOK 2018:0371 ver. 2 TDOK 2018:0371 ver. 1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har ansvarig person i aktivt arbetande vaktlag giltig certifiering APV Steg 2.2 på sitt ID06?	TDOK 2018:0371 ver. 2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Har skyddsanordningsansvarig giltig certifiering APV Steg 2.3 på sitt ID06?	TDOK 2018:0371 ver. 2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har person som ansvarar för att styra och leda personal samt har det övergripande ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen giltig certifiering APV Steg 3.0 på sitt ID06?	TDOK 2018:0371 ver. 2 TDOK 2018:0371 ver. 1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Har arbetsgivarföreträdare hos underleverantör som tillhandahåller utmärkningsansvarig/skyddsanordningsansvarig giltig certifiering APV Steg 3.0 på sitt ID06?	TDOK 2018:0371 ver. 2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
C ID06							
1	Har personal giltigt ID06 och legitimation tillgängligt?	AF AFC/D.343, AUC.351	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är ID06-Kortet aktivt?	AF AFC/D.343, AUC.351	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Har arbetande personal registrerat inloggning i personalliggaren?	AF AFC/D.343, AUC.351	Ja	Nej	Ej st	Anm	
D Elsäkerhet							
1	Finns utsedd elsäkerhetsledare och är personen känd?	TDOK 2023:0144 5.2.3, SS-EN 50110-1:2013 4.2, 4.3.1, 6.2.1, 7.2.2, SS-EN 50110-1:2024	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning vid lågspänningsarbete?	ELSÄK-FS 2022:1 2 kap. 2 §, Annan/Övrig ELSÄK-FS 2017:3 & Elsäkerhetslag 2016:732	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
3	Har personal på plats kännedom om vilken arbetsmetod som tillämpas för arbetet?	SS-EN 50110-1:2013 4.1, 4.2, 4.3.2, 6.1.1, 6.4, SS-EN 50110-1:2024	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik							
A Hastighet							
1	Är hastigheten för passerande fordonstrafik säkerställd till högst 30, 50 eller 70 km/tim när personal befinner sig på eller invid vägen?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 4.1.1, IFS 2009:4 7.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är hastigheten säkerställd till högst 30 km/tim vid arbete i cirkulationsplats?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är hastigheten säkerställd till högst 30 km/tim vid tillfällig gång- och cykelpassage?	TDOK 2012:86 ver. 5 14.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är hastigheten förbi intermittent arbete på motorväg högst 70 km/tim?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.1.2, TDOK 2012:86 ver. 4 4.1.2, IFS 2009:4 7.10, TDOK 2012:86 ver. 3 8.3.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
B Övergripande förutsättningar							
1	Varnas trafikanter i god tid?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 11, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 12, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1, 6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är vägledning tydlig för trafikanter?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.7, 10.1.8, 13.1, TDOK 2012:86 ver. 4 8, 11.1.1, 15.2, IFS 2009:4 6.12, 7.02, 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 7, 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
3	Mötessepareras trafiken enligt krav med X3/X1 och D2?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.3, 10.1.6, TDOK 2012:86 ver. 4 12, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har arbetsplatsen korrekt trafikdirigering?	TDOK 2012:86 ver. 5 11, TDOK 2012:86 ver. 4 12, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Regleras väganslutningar inom dirigerad sträcka?	TDOK 2012:86 ver. 5 11, TDOK 2012:86 ver. 4 12, IFS 2009:4 6.11.01, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Finns tydlig omledning där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, 7.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, 7.1, IFS 2009:4 6.01, TDOK 2012:86 ver. 3 5.4, 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Är säkerhetszon fri från uppställda fordon, maskiner och material som kan skada trafikanter?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.1, TDOK 2012:86 ver. 4 5.1, IFS 2009:4 7.06, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.6	Ja	Nej	Ej st	Anm	
C Gående och cyklister							
1	Finns tillåtna avstängningar/skyddsanordningar tvärs över och längs med gång- och cykelbana där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.1, TDOK 2012:86 ver. 4 8, IFS 2009:4 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2	Är avstängningar/skyddsanordningar för gående och cyklister korrekt monterade?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.1, TDOK 2012:86 ver. 4 8, IFS 2009:4 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Finns kravställt utrymme för gående och cyklister som har en jämn, fast och halkfri yta?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.2, TDOK 2012:86 ver. 4 4.2, 15.1, IFS 2009:4 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är gång- och cykelbana fri från hinder?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.2, TDOK 2012:86 ver. 4 4.2, 15.1, IFS 2009:4 7.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är hållplatser för kollektivtrafik tillgängliga?	TDOK 2012:86 ver. 5 4.2, TDOK 2012:86 ver. 4 4.2, IFS 2009:4 7.09, TDOK 2012:86 ver. 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4 Trafikanordningar							
A Allmänt om trafikanordningar							
1	Är vägmärken, tilläggstavlor och andra anordningar korrekt utformade?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 12.1, TDOK 2012:86 ver. 3 6.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har vägmärken, tilläggstavlor och andra anordningar korrekt storlek?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 14.1, IFS 2009:4 6.07, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1, 7.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
3	Är vägmärken och tilläggstavlor placerade på korrekt avstånd?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, IFS 2009:4 6.06, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är trafikanordningar hela, rena och korrekt placerade?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 9, IFS 2009:4 6.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1, 6.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Används upprepning av vägmärken på sträckan där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1.2, IFS 2009:4 8.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.1.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har vägmärken och andra anordningar baksidesreflexer enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.9.2, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.2.2, IFS 2009:4 6.09.03, TDOK 2012:86 ver. 3 6.4.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Är icke gällande vägmärken täckta eller borttagna?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, IFS 2009:4 6.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1, 5.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Har trafikanordningar som inte krävs tagits bort vid ej aktivt/pågående arbete?	TDOK 2012:86 ver. 5 8, TDOK 2012:86 ver. 4 9, IFS 2009:4 6.01, 7.01, 7.04, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
B Användning av specifika vägmärken och andra anordningar för anvisningar för trafiken							
1	Används A20 Varning för vägarbete enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.05, 6.02.01, 7.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Används A21 Slut på sträcka med vägarbete enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Används A22 Varning för flerfärgssignal enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 12.2.1, IFS 2009:4 6.02.01, 6.05, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Används A34 Varning för kö enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 12	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Används A40 Varning för annan fara med T22 "VAKT" enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1.1, 12.3, 12.4, IFS 2009:4 6.05, 7.01, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.2, 7.1.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Används F25 Körfält upphör eller E15 Sammanvävning enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, 10.1.2, 10.1.4, TDOK 2012:86 ver. 4 10.1.8, 10.1.2, 10.1.5, IFS 2009:4 9.06	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
7	Används F26 Körfält avstängt enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.02.06, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
8	Används X2 Markeringsskärm för hinder enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 10.1.8, 10.1.8.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, 11.1.1.3, IFS 2009:4 6.08, 7.02, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.4, 7, 6.3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
9	Används X5 Gul ljuspil eller ljuspilar enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 10.2.4, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 14.1, TDOK 2012:86 ver. 3 7.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
10	Används X7 Vägbom enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8	Ja	Nej	Ej st	Anm	
11	Används vägmärken för hastighet enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1.1, IFS 2009:4 6.05, TDOK 2012:86 ver. 3 8.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
12	Finns övriga vägmärken, tilläggstavlor och andra anordningar som krävs samt används de korrekt?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1.1, IFS 2009:4 6.01, TDOK 2012:86 ver. 3 5.1, 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
C Lyktor							
1	Används och fungerar lyktor enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1, 10.1.2, 10.1.5, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.8.1, 10.2, TDOK 2012:86 ver. 4 11.1, 11.2, IFS 2009:4 6.02.09, 9.03.02, TDOK 2012:86 ver. 3 6.2, 6.3.4, 7.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Används och fungerar rinnande ljus enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.6, 10.1.7, 10.2.3, TDOK 2012:86 ver. 4 11.2.3, TDOK 2012:86 ver. 3 7.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är störande gult blinkande ljus släckt i samband med trafiksignal?	IFS 2009:4 6.11.03, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Används varningslykta på fordon enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.3.4, TDOK 2012:86 ver. 4 5.3.4, IFS 2009:4 9.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.5.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Är arbetsbelysning och övriga lampor på fordon korrekt riktade?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.02, TDOK 2012:86 ver. 4 11.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
D Vägmarkering							
1	Är missvisande vägmarkering borttagen?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.4, TDOK 2012:86 ver. 4 11.4, IFS 2009:4 6.12, TDOK 2012:86 ver. 3 7.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2	Är tillfällig vägmarkering utförd enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.4, TDOK 2012:86 ver. 4 11.4, IFS 2009:4 6.12, TDOK 2012:86 ver. 3 6.3.1, 7.2.2, 7.2.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5 Skyddsanordningar							
A Tvärgående energiupptagande skyddsanordning							
1	Finns tillåtet tvärgående energiupptagande skydd där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2, IFS 2009:4 7.05.01, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Används trafikbuffert enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.3, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1.2, IFS 2009:4 7.05.02, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Används TMA-skydd enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1.1, IFS 2009:4 7.05.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Har buffertzon tillräcklig längd och är den fri från föremål, upplag och personer?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1, IFS 2009:4 7.07, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
5	Är buffertzonens slut tydligt utmärkt på fast arbetsplats?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.1.1, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.1.2, IFS 2009:4 7.07, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
B Längsgående energiupptagande skyddsanordning							
1	Finns tillåtet längsgående energiupptagande skydd där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, IFS 2009:4 7.05.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Har längsgående energiupptagande skydd start/slutsektioner där så krävs?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, IFS 2009:4 7.05.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är längsgående energiupptagande skydd korrekt monterat?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, IFS 2009:4 7.05.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Är längsgående energiupptagande skydd fritt från skador?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, TDOK 2012:86 ver. 4 9, 14.2, 14.2.2, IFS 2009:4 7.05.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.1, 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
5	Har långsgående energiupptagande skydd tillräcklig längd?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, IFS 2009:4 7.05.04, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6	Har långsgående energiupptagande skydd tillräcklig arbetsbredd och är den fri från föremål, upplag och personer?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, 13.2.2.4, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, 14.2.2.1, IFS 2009:4 7.05.04, 7.07, TDOK 2012:86 ver. 3 8.4.4, 8.4.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
7	Är arbetsbredd och förankringslängd tydligt utmärkt?	TDOK 2012:86 ver. 5 13.2.2, 13.2.2.4, TDOK 2012:86 ver. 4 14.2.2, 14.2.2.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
6 Fordon							
A Fordons utrustning							
1	Uppfylls kraven för lotsfordon?	TDOK 2012:86 ver. 5 11.4.1, TDOK 2012:86 ver. 4 12.4.1, IFS 2009:4 6.11.04, TDOK 2012:86 ver. 3 7.1.6.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Är bromskontroll genomförd enligt krav?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.3.2, TDOK 2012:86 ver. 4 5.3.2, IFS 2009:4 9.02.02, TDOK 2012:86 ver. 3 8.5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Är fordon utrustat med alkolås?	AF AFD/C/UC.1 4, TDOK 2012:86 ver. 3 8.5.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
4	Har fordon korrekt utrustning för varning vid backning?	TDOK 2012:86 ver. 5 5.3.3, TDOK 2012:86 ver. 4 5.3.3, IFS 2009:4 9.02.03, TDOK 2012:86 ver. 3 8.5.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
5	Uppfylls kraven för breddare?	TDOK 2012:86 ver. 5 10.1.8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	