

**Grunduppgifter**

Kontrollant	Kontrollid	TA-plan
Arbets ärendenummer	Huvudentreprenör	

**Vägarbete**

Plats	Vägnr	Region
Län		

**Medföljande kontrollanter**

Namn	Mobilnummer	E-postadress

**Kontrakt**

Beställare	Trafikverksorganisation
Kontraktform	Regelverk

**Kontroll utförd**

Datum	Tid
-------	-----

**Kontakter**

Roll	Namn	Mobilnummer	Telefonnummer	E-postadress

**Sändlista**

Roll	E-postadress

**Koordinater(SWEREF 99)**

Easting

Northing

**Entreprenörens deltagare****Beskrivning kontroll**

**Åtgärd och uppföljning**

Åtgärd:

Uppföljning

--	--

**Generella kommentarer****Interna kommentarer**

--	--

Checklistan uppdaterad senast: 2023-01-03 11:22:33

Checklista: Leverantörsuppföljning nivå 1 väg

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
<b>1 Allmänna förutsättningar</b>							
<b>A Allmänt</b>							
1	Personal bär korrekt varselklädsel (tänk på extra krav för ex vakt)	TRVK 4 5.2, 12.3.1, AIT IFS 2009:4 1.06, TRVK 3 8.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>2 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik</b>							
<b>A Hastighet</b>							
1	Hastigheten för passerande fordonstrafik överstiger inte 30-50-70 km/tim när personal befinner sig på eller invid vägen	TRVK 4 4.1.1, 15.3, Vägmärkesförrordningen AIT IFS 2009:4 7.04, TRVK 3 8.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>B Gående och cyklister</b>							
1	Avstängningar tvärs över och längs med gång- och cykelbana finns där så krävs, uppfyller krav och är korrekt monterade	TRVK 4 8, AIT IFS 2009:4 7.03, TRVK 3 8.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>3 Trafikanordningar</b>							
<b>A Allmänt om vägmärken och andra anordningar</b>							
1	Vägmärken och andra anordningar står rakt, stadigt och rätt placerat	TRVK 4 11.1, Vägmärkesförrordningen AIT IFS 2009:4 6.01, TRVK 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Icke gällande vägmärken är täckta eller borttagna	TRVK 4 11.1, Vägmärkesförrordningen AIT IFS 2009:4 6.01, TRVK 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>B Användning av vägmärken och andra anordningar</b>							
1	A20 finns uppsatt enligt författningar och krav	TRVK 4 11.1.1, AIT IFS 2009:4 6.05, TRVK 3 6.3.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
2	F25 används samt uppfyller författningar och krav	TRVK 4 11.1.1.3.1, AIT IFS 2009:4 9.06, TRVK 3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	X2 används när hinder på tvären förekommer samt täcker hela hindrets bredd	TRVK 4 11.1.1, AIT IFS 2009:4 7.02, TRVK 3 6.3.4, 7	Ja	Nej	Ej st	Anm	
4	Trafikanten får tydlig längsgående vägledning (X3 eller vägmarkering)	TRVK 4 11.1.1, AIT IFS 2009:4 6.12, 7.02, TRVK 3 7	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>C Reflexer</b>							
1	Vägmärken är hela, rena och olika reflexmaterial har inte blandats	TRVK 4 9, 11...2, AIT IFS 2009:4 6.01, TRVK 3 6.3, 6.4.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>D Lyktor</b>							
1	Lyktor finns, är hela, rena och fungerande	TRVK 4 11.2, AIT IFS 2009:4 6.02.09, TRVK 3 6.2, 6.3.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>E Trafikdirigering</b>							
1	A40 + T22 "VAKT" finns enligt krav	TRVK 4 11.1.1.1, 12.3, AIT IFS 2009:4 6.05, 7.01, TRVK 3 6.3.2, 7.1.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Vakt har röd flagga/C34/röd lykta	TRVK 4 12.3.1, AIT IFS 2009:4 6.11.02, TRVK 3 7.1.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>4 Skyddsanordningar</b>							
<b>A Tvärgående energiupptagande skyddsanordning</b>							
1	Tvärgående energiupptagande skydd finns där så krävs och är tillåtna av Trafikverket	TRVK 4 14.2, AIT IFS 2009:4 7.05.01, TRVK 3 8.4.2	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Trafikbuffert är korrekt sammanlänkat, rätt placerat, har rätt kapacitet, samt övriga tillbehör monterade enl. monteringsanvisning	TRVK 4 14.2.1.2, AIT IFS 2009:4 7.05.02, TRVK 3 8.4.3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej ställd	Beställaranm.	Kommentar
<b>B Längsgående energiupptagande skyddsanordning</b>							
1	Längsgående energiupptagande skydd finns där så krävs, har tillräcklig kapacitetsklass, är CE-märkt och/eller tillåten av Trafikverket	TRVK 4 4.2.2, AIT IFS 2009:4 7.05.04, TRVK 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador, samt har start/slutsektioner där så krävs	TRVK 4 14.2.2, AIT IFS 2009:4 7.05.04, TRVK 3 8.4.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>C Övrigt</b>							
1	Skyddszon är fri från föremål, upplag eller personer (samt utmärkt TRVK4)	TRVK 4 14.2, AIT IFS 2009:4 7.07, TRVK 3 8.4.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>5 Fordon</b>							
<b>A Fordon</b>							
1	Fordon har tillåten varningslykta monterad enligt föreskrift och den används	TRVK 4 5.3.4, AIT IFS 2009:4 9.03, TRVK 3 8.5.4	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Markeringsskärm/ar (X2) finns och är rätt placerade på fordon	TRVK 4 11.1.1.3, AIT IFS 2009:4 6.08, TRVK 3 6.3.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>6 Dokumentation</b>							
<b>A Dokumenteringskrav</b>							
1	Godkänd/giltig Ta-plan finns	TRVK 4 AIT IFS 2009:4 5.01, TRVK 3 5.5	Ja	Nej	Ej st	Anm	
2	Godkänt beslut finns för vägmärken enligt föreskrift. (TrF 10kap §14)	TRVK 4 1.2, AIT IFS 2009:4 TRVK 3 8.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	
3	Arbetsplatsens trafik- och skyddsanordningar kontrolleras och dokumenteras regelbundet. Brister dokumenteras och åtgärdas	TRVK 4 9, AIT IFS 2009:4 TRVK 3 5.1	Ja	Nej	Ej st	Anm	
<b>C Trafikinformation</b>							
1	Arbetet ligger ute på trafikverket.se/trafikinformation (TDOK 2017:0612)	TRVK 4 AIT IFS 2009:4 4.01, TRVK 3 5.3	Ja	Nej	Ej st	Anm	