

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
286332 Övrigt	(GÅ)	(SV)		Servicefönster (Gävle)- (Storvik)	E	2036	2049	nmS	23:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Storvik
327864 Övrigt	(NVL)	FB		Växling	E	2032	2050	Ti	08:54	09:14	D		A	Fb - (Nvl)	X		Växling i fiktivt objekt på anmodan av bästa Stefan Persson, TRpkn./Pekka
295105 Övrigt	SV			Servicefönster Storvik	Alla	2038	2049	S	04:55	09:45	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
290492 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2043	2043	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. Nm S helgerna v2010 samt v2038 kommer det att vara helt stängt. Övriga veckor skall det vara möjligt att ank/avg Blg dock kan det behövas extraväxling.
290493 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2026	2050	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
280683 Övrigt	BLG	LA		Fö-linan	E	2042	2043	Ti-F	00:25	05:00	D		A	Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		Trafikavbrott Borlänge-Ludvika D-Skydd
						2044	2044	Ti-To	00:25	05:00	D		A	Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2040	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
280682 Övrigt	ULY	(GÅG)		Rämshyttetunneln	E	2046	2046	F	04:10	05:10	D	Sprängning/för arbeten	A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		Trafikavbrott (Ulvshyttan)-(Gräsberg)
						2047	2047	Ti	04:10	05:10	D	Sprängning/för arbeten	A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2042	2043	Ti-F	00:10	05:00	D		A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2044	2044	Ti-To	00:10	05:00	D		A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2045	2045	To-S	20:00	24:00	H	Inkoppling nya spåret	A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2046	2046	M	00:00	12:00	D	Inkoppling nya spåret	A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2046	2046	M-F	12:00	04:10	H		H	(sth: -/40 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)			
						2046	2046	F-S	05:10	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)			
						2047	2047	Ti	00:00	05:10	D		H	(sth: -/70 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327761 Övrigt	RMH	LA		Konsekvensobj till M280683+M290544	E	2042	2043	Ti-F	00:01	00:25	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2040	2043	Ti-F	05:00	05:15	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2044	2044	Ti-To	00:01	00:25	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2044	2044	Ti-To	05:00	05:15	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
295079 Övrigt	LA	STL		Fö-lina La-Stl	E	2042	2043	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A		X		
						2044	2044	nmTi-nmTo	23:50	05:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott La-Stl	
						2045	2045	F	00:00	05:00	D		A		X	V2045 tågfretid (Samordnat med Rämshyttetunneln)	
						2045	2045	nmS	20:00	10:00	D		A		X		
						2040	2046	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
291845 Övrigt	(STL)	SR		Ktl upprustning Stl -. Sr Efter arb	E	2043	2043	nmTi-nmF	22:00	05:55	D		A	Sr 22 - Stl 24	X		Trafikavbrott (Ställdalen)-Storå
						2044	2044	nmTi-nmTo	22:00	05:55	D		A	Sr 22 - Stl 24			
						2045	2045	nmF	21:30	05:55	D		A	Sr 22 - Stl 24			
						2045	2045	nmL	21:30	06:30	D		A	Sr 22 - Stl 24			
						2045	2045	nmS	21:30	10:40	D		A	Sr 22 - Stl 24			
						2045	2045	S	21:30	24:00	D		A	Sr 22 - Stl 24			
						2046	2046	M	00:00	03:40	D		A	Sr 22 - Stl 24			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
286340 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2043	2043	M	16:10	20:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h Ställdalen-Hällefors Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
						2043	2043	Ti	13:40	17:35	D		A				
						2043	2043	O	14:00	18:30	D		A				
						2048	2048	M	16:00	20:30	D		A				
						2048	2048	Ti	17:00	20:30	D		A				
						2048	2048	O	14:00	18:30	D		A				
340388 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2043	2043	M	16:10	20:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h Ställdalen-Hällefors Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
						2043	2043	Ti	13:40	17:35	D		A				
						2043	2043	O	14:00	18:30	D		A				
						2048	2048	M	16:00	20:30	D		A				
						2048	2048	Ti	17:00	20:30	D		A				
						2048	2048	O	14:00	18:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
297884 Övrigt	AVKY			Förebyggande underhåll Ktl	1 Alla	2043	2044	nmTi-nmF	23:55	05:45	D	Förebyggande Underhåll	A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335393 Övrigt	SV	(FS)		Servicefönster Underhåll Konsekvensobjekt för M290538 HTSM	E	2042	2043	M-F	16:00	17:00	D		A Sv22,86-Fs 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo. Vxl Fs tas upp på revisionsmöten.	
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
290538 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2042	2043	M-F	11:00	16:00	D		A Sv 22, 86 -Avky.33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo. Vxl Fs tas upp på revisionsmöten.	
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
286335 Övrigt	AVKY			Servicefönster AvestaKrylbo	Alla	2047	2047	S	03:00	09:00	D		A	X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. V9 och V36 helavstängning.	
277737 Övrigt	SNT	(FGC)		Ny driftplats Ombenning	E	2039	2044	M	08:40	14:40	D		A Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2	X		Trafikavbrott: Snyten-(Fagersta) Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg V22+39 är samplanerat med Ställverksbytet Fagersta M279868	
						2036	2044	Ti-F	09:30	15:30	D	A Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2					
						2037	2043	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)					
						2044	2044	M-F	00:00	15:00	H	H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)					
286339 Övrigt	FGC			Servicefönster Fagersta	Alla	2045	2045	nmS	23:15	05:15	D		A	X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte	
283094 Övrigt	(SKB)	(KRN)		Inkoppling 1 st mellanblock	E,1	2044	2044	LS	08:00	12:00	H		A Krn 2/1 - Skb 2/2			Trafikavbrott Krampen-Skinnskatteberg	
324836 Övrigt	(SKB)	KRN		Förberedande arbeten, Mellanblock Fagersta - Frövi	E 1,2	2040	2044	M	08:10	15:40	D		A Skb 2/2 - Krn 2/2	X			
						2040	2044	Ti-F	10:30	15:40	D	A Skb 2/2 - Krn 2/2					
283093 Övrigt	(KRN)	(SLG)		Förberedande arbeten, Mellanblock Fagersta-Frövi	E,1	2040	2044	M	08:00	15:40	D		A Krn 2/2 - Slg 1/1				Trafikavbrott Krampen-Sällinge
						2040	2044	Ti-F	10:40	15:40	D	A Krn 2/2 - Slg 1/1					
283102 Övrigt	(SBA)	(SLG)		Inkoppling 1 st mellanblock	E,1	2045	2045	L	08:20	14:30	D		A Sba 1/2 - Slg 1/1				Trafikavbrott Spannarboda-Sällinge Öppnad för att släppa igenom Storaboxarna (9052+ omlett 9055)
						2045	2045	L	14:50	23:45	D	A Sba 1/2 - Slg 1/1					
						2045	2045	S	00:10	12:00	D	A Sba 1/2 - Slg 1/1					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335026	(GG)	(STL)		Fö-lina Shö	E	2042	2043	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A		X		03.17: utbrytet ur obj//Fri
Övrigt						2044	2044	nmTi-nmTo	23:50	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gg-Stl
						2045	2045	F	00:00	05:00	D		A		X		
						2045	2045	nmS	20:00	10:00	D		A		X		
						2040	2046	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
294854 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Storlien-Östersund HTSM	E	2040	2044	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2040	2044	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
280185 Övrigt	ÖS			Byggnation GC över driftplatsen	Alla	2043	2043	Ti-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		Trafikavbrott Östersund
						2043	2043	M	00:00	15:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		
300359 Övrigt	ÖS			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Östersund	Alla	2043	2043	Ti-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2043	2043	M	00:00	15:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		
294853 Övrigt	ÖS	(BÅ)		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Östersund-(Bräcke) HTSM	E	2040	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2040	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
300755 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2043	2043	O-F	09:25	14:30	D	För/efter arbeten	A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
						2043	2043	MTi	00:00	03:00	H		A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1000)				
296125 Övrigt	ÅG	SUC		Servicefönster Underhåll Ånge-Sundsvall HTSM	E	2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				Vecka 16: 3972/76 gränståg Suc-Vm
276566 PSB	(TÖV)	SUC		Triangelspåret	E	2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		PSB M2
						2043	2043	M	00:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Töva) Går att ankomma
						2043	2043	Ti-F	03:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 300)				Sundsvall söderifrån.
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1000)				
278649 PSB	SUC			Sundsvall C - Sundsvall V Kanalisation/kabelarbeten	8,9	2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	Kanalisation/k abelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		PSB M2
						2043	2043	M	00:00	24:00	H	Kanalisation/k abelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		Trafikavbrott Sundsvall, norra och västra delen. Går att
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: -/40 Längd: 500)				ankomma Sundsvall söderifrån.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280462 Övrigt	(OSÖ)	RSÖ		Servicefönster (Ovansjö)- -Ramsjö	UPP	2044	2050	nmTi	21:00	02:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ovansjö)-Ramsjö
280461 Övrigt	(OB)	(SMO)		Servicefönster (Ockelbo)- (Gävle)	E	2037	2050	TiO	01:00	04:00	D		A				Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
						2037	2050	To	02:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Gävle)
						2037	2043	F	01:00	03:00	D		A				
						2044	2044	F	00:50	02:30	D		A				
						2045	2050	F	01:00	03:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
286334 Övrigt	(OB)	(SV)		Servicefönster (Ockelbo)- (Storvik)	E	2024	2049	S	05:15	09:15	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290500 Övrigt	SUC	SHV		Förebyggande underhåll	E	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc sign. 124 --- Shv 22, 62, 64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
279782 PSB	(SIK)	(MAJ)		Dingersjö ny driftplats	E	2044	2044	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		PSB M3 Trafikavbrott Svartvik- Maj
						2045	2048	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		
						2044	2044	To-S	09:00	24:00	H	Inkoppling driftplatsen	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		
						2029	2046	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)			
					E 1	2045	2047	M-S	00:00	00:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)			
						2048	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)			
341093	(SHV)	(TDJ)		Förebyggande underhåll	Alla	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle) Konsekvensobjekt v.44 Shv-Tdj
290501 Övrigt	(SHV)	(SMO)		Förebyggande underhåll	Alla	2044	2044	M-F	09:10	15:00	D		A	Gä.sign.103 --- Shv 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
300063 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	Alla	2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
283639 Övrigt	(SRV)	(U)		Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Nedspår	NED	2043	2043	To	00:00	04:30	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283641. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2047	2047	To	00:00	04:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
290741 Övrigt	(SRV)	(U)		Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Uppspår	UPP	2045	2045	To	00:00	04:30	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283639. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2049	2049	To	00:00	04:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290550 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Härnösand-Västeraspy- (Långsele) HTSM	E	2043	2043	nmTi	21:00	02:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspy-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
290551 Övrigt	HSD	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM	E	2043	2043	nmTi	21:00	02:00	D		A	Suc 145-Hsd 122	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Sundsvall-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
276567 PSB	(TRÅ)	SUC		Birsta/Nacksta	E	2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		PSB M2 Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå) Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
						2043	2043	M	00:00	24:00	H	Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar	A	Trå Inft 22-Suc msi 185			
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2044	2044	M	00:00	15:00	D		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2043	2043	Ti-F	03:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 800)				
280154 Övrigt	(SUC)	VÄY		Inkoppling BL 3 (Sundsvall) - (Gimonäs)	E	2045	2045	L	04:50	24:00	H		A	Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19			Inkoppling BL3 provkörning Suc - Gim Trafikavbrott (Sundsvall)-(Gimonäs) 1x49 tim Inga andra trafikverksamheter får förekomma
						2045	2045	S	00:00	24:00	H		A	Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19			
						2046	2046	M	00:00	05:40	D		A	Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Trå-Tud
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
276565 Övrigt	(SKK)	TUD		Rivning skyddsportal och plankorsning samt växelläggning	E	2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk infit 20-Tud	X		Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
						2043	2043	M	00:00	24:00	H		A	Skk infit 20-Tud	X		
328561	(SKK)	(TUD)		Spärrfärd Green Cargo	E	2043	2043	Ti-F	14:43	15:13	D		A	(Tud) - (Skk)			
						2044	2050	M-F	14:43	15:13	D		A	(Tud) - (Skk)			