

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277400 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster	E	2024	2049	S	23:25	24:00	D		A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Crgb)-Kh Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf. NmTi tågverksamhet Kh-Vru, delas upp i två objekt efter fastställelsen/JD
						2025	2050	M	00:00	04:00	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2026	2050	nmTi-nmTo	23:48	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
326988 Övrigt	(KH)	RB		Servicefönster	E	2026	2050	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Kh)-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf. NmTi tågverksamhet Kh-Vru, delas upp i två objekt efter fastställelsen/JD
277401 Övrigt	RB	CK		Servicefönster	E	2026	2050	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Totalavstängt Rb - Ck Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297680 Övrigt	(ÅP)	KG		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla, E	2045	2045	M-F	08:11	14:06	D		A	D:S Bih 301 - Tp 23 Tp 22- Kg 83	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott(Åp)-(Tp), (Tp)-(Kg).
297931 Övrigt	FSB			Spårbes Fosiemy	53	2044	2044	nmTo	23:35	01:35	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00 Svågertorp-Östervärn
					52	2044	2044	To	01:35	03:00	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 Svågertorp/Lockarp-Östervärn
					52 51	2044	2044	To	03:00	04:30	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520			TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00 Fosiemy-Skabersjö/Västra Ingelstad
					50	2044	2044	To	04:30	05:30	D	Spårbes 50	A	sb 848 - M 567, 520			
297093 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2045	2045	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
						2050	2050	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
297094 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2045	2045	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2050	2050	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
297095 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2045	2045	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2050	2050	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
297096 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2045	2045	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2050	2050	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
297928 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2048	2048	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag 22:00-23:00 Fosiemy-Skabersjö, 23:00-24:00 Fosiemy-Västra Ingelstad
					50	2048	2048	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			Trafikavbrott Torsdag 00:00-01:00 Lockarp-Skabersjö
					50,86	2048	2048	To	01:30	02:30	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			01:00-02:00 Lockarp-Västra Ingelstad 02:00-05:00
					85,86	2048	2048	To	02:30	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad
					51,85	2048	2048	To	00:30	01:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			
297935 Övrigt	LRP			Spårbes Larsbovägen plankorsning	50	2044	2044	Ti	12:50	13:20	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosiemy-Skabersjö
277244 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster Måndagar	E	2031	2050	M	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
277246 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Banarbetshelger, D-skydd	E	2045	2045	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
296612 Övrigt	(LRP)	(TRG)		ServicefönsterTrelleborgsbanan Ti-O	E	2031	2050	TiO	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
297772 Övrigt	STP			Ktl-bes Svågertorp	81,82 92,	2046	2046	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Fosieby Onsdag Enkelspårsdrift Svågertorp-Hyllie Torsdag
					83,84	2046	2046	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3. E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X		
297752 Övrigt	STP	LRP		Ktl-bes Stp-Lrp (Stängt mot Lrp)	82,83,86	2043	2043	nmS	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 862, 864 - M 856, 505. A-skydd Lrp: M 505 - M 525.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby/Svågertorp-Skabersjö
						2043	2043	nmS	23:00	05:00	D		A	E-skydd Stp: M 532, 534 - M 852, 505, Hfp vx 320. Lrp: M 505, Hfp vx 866, 867 - M 535.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277484 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster Jögb - Vgd	E	2034	2050	nmTo	21:40	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jögb) - Vgd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277638 Övrigt	JÖGB			Servicefönster Jö - Jögb	,	2034	2050	nmO	21:40	03:10	D		A	Jögb219-222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jö) - Jögb Behov 5h nm O V2026-V2033 omledningsbana pga PSB

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
277493	(CR)	ÅHUS		Servicefönster	E	2024	2050	MTi	08:30	10:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid
Övrigt						2023	2050	MTi	11:10	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277657 Övrigt	V			Servicefönster	Alla	2043 2038	2048 2049	S M	22:20 00:00	24:00 01:20	D D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h A V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas
277660 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster	E	2043 2043 2044 2043 2044 2047 2048	2048 2043 2049 2043 2046 2047 2049	S M M Ti TiTo Ti TiTo	22:35 00:25 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	24:00 04:10 04:10 05:25 05:25 05:25 05:25	D D D D D D D		A A A A A A A				Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
277662 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster	E	2039	2050	MOF	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
281472 Övrigt	(RÄP)	(VÖ)		Växjö, nya planskildheter över järnväg	E	2046 2047 2047	2046 2047 2047	Ti-S M M-S	17:12 00:00 05:05	24:00 05:05 06:00	H D H	Trafikstopp Trafikstopp	A	D-skydd: Vö msi 141 - Vö msi 292 A D-skydd: Vö msi 141 - Vö msi 292 H (sth: 160/40 km+m: 235,900/236,120 Längd: 220)	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Räppe)-(Växjö) Ny järnvägsbro km 236+053 samt bro över banan km 236+550 i samband med ny stadsdel (Bäckaslövsområdet). Dessutom 6 dygns nedsättning till 40 km/h (Bastab) Gränståg: 344 Ti(?)-5535 M(?)
277666 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster	E	2039	2049	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Exakta tider bestäms på revisionsmöte//JD Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277651	(EM)	(CK)		Servicefönster	E	2024	2050	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			Totalavstängt (Em) - (Ck)
Övrigt						2024	2049	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			
						2025	2050	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277204 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2043	2043	Ti	01:00	05:00	D		A	M 216,273 - Hfp vx 696,698			Trafikpåverkan: Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre.
297068 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2049	2049	Ti	01:30	02:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
277203 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74 NED 1,71,72	2044	2049	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre.
277208 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3,4,73,74	2050	2050	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271– hfp vx 627. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie.
					1,2,71,72	2050	2050	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: hfp vx 631, 632, E-skydd hfp vx 677, 678. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.			
277206 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2043	2043	To	18:00	22:20	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.			Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7 spår 75-76 (Uppställningsspår)
277207 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2050	2050	nmTo nmF ToF	22:45 01:45	01:45 04:10	D	Område 9 Område 10	A	M 984,986 - M 849,865 M 849,865 - M 860,868,876			Trafikpåverkan: Begänsad kapacitet i Hie Se Områdeskartor
277211 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	71,75,76 72	2048	2048	M	00:15	04:30	D	Område 18	A	A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock spår 75,76. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet i Hyllie Se områdeskartor
					74 73	2044	2044	M	00:15	04:30	D	Område 19	A	A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940.	X		
337426	HIE			GD80 Hie extra	72,73 73,74 71,72	2046	2046	Ti O O	00:30 00:30 02:30	04:30 02:30 04:30	D D D		A	M988, M896 - M966, M968 M909, M835 - M972, M974 M915, M839 - M976, M978			
277205 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74 71	2043	2043	nmTo nmO	23:00 23:00	05:00 05:00	D D	Område 6 Område 5	A	M 835 - M 971. M 839 - M 969.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297932 Övrigt	MGB	ÖVN		Spårbes Östervärn	41	2044	2044	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö Gbg/Malmö C-Fosieby
					43,44	2044	2044	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
					40,42	2044	2044	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
					42	2044	2044	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
277222 Övrigt	(MGB)	FSB		Banarbetsdagar Kontinentalbanan	UPP 53,54	2044	2044	To	09:00	15:00	D		A	M 402 - 532 - Sb sp 54			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp
277221 Övrigt	(MGB)	(STP)		Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan	41-44, 50-54	2043	2043	nmS	22:00	08:00	D		A	M 302, 304, 109, 119 - 508, 506, 510 - 532, 534			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Fosieby-Trelleborg även för godstrafiken via Svågertorp
297103 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2044	2044	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Objektet tar även in i Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2049	2049	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
297104 Övrigt	ÖVN			GD80 Växelservice vxl 804	42	2044	2044	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2049	2049	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297105 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 805	42	2044	2044	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2049	2049	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
297107 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2044	2044	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2049	2049	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297108 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 808	43	2044	2044	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2049	2049	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297110 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2044	2044	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2049	2049	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
																	190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297920 Övrigt	ÖVN			Vxl bes Östervärn	42,43 42	2050	2050	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn-Malmö C/Malmö Gbg
								To	02:30	05:40	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
								nmTo	22:15	00:35	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
297102 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2049	2049	Ti	01:00	01:30	D		B	M 437, M 419, M 411, M 413 -- M 532, M 534, M 504, M 502, M 505, M 507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297097 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 841	53	2045	2045	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
								To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
297098 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 842	52	2045	2045	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
								To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
297099 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 843	52	2045	2045	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
								To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
297100 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 853	52	2045	2045	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
								To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
297101 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 844	53	2045	2045	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			200511: Borttagen v 2025 enl direktiv//YG 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp
								To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
297921 Övrigt	FSB			Vxl bes Fosiemy	52	2050	2050	O	08:00	09:25	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosiemy-Lockarp Onsdag		
						2050	2050	O	09:40	10:01	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546			Enkelspårsdrift Östervärn-Fosiemy Torsdag		
						2050	2050	O	10:20	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546			Enkelspårsdrift Östervärn-Svägertorp Fredag		
						50,52	60	2050	2050	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551.			
						2050	2050	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557					
281318 Övrigt	FSB	(STP)		Produktion bullerskyddsskärm Fsb-Stp	53	2044	2044	TiOF-S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosiemy-Svägertorp Enkelspårsdrift Fosiemy-Lockarp v 2042-2044		
						2045	2046	M-S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850	X		Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljööverdomstolens krav för att kunna trafikera		
						2047	2047	MTi	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850	X		Kontinentalbanan med persontrafik.		
						52	2043	2043	M-S	08:00	17:00	D		A	A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534	X			
277213 Övrigt	(FSB)	(LNK)		Banarbetsnätter Lernacken/Svägertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla	2044	2044	nmS	13:00	12:50	D		A	M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X		Trafikpåverkan :		
						Alla 81, 82, 85	2044	2044	nmS	20:00	06:00	D		A	M 507 - M 824	X		Trafikavbrott	
						Alla 72, 83	2044	2044	nmS	20:00	06:00	D		A	M 863 - M 818, 868	X		Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för	
						Alla 73, 83, 82, 84	2044	2044	S	02:15	05:20	D		A	M 860,863 - M 532,534,505	X		Arriva förutom mellan kl. 02:15 - 05:20 då det är trafikavbrott Fsb - Lnk - Hie.	
297081 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 316,317,318	83	2045	2045	L	22:45	23:45	D		A	M 856 - 817,819,895			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.		
						2045	2045	S	00:20	00:50	D		A	M 856 - 817,819,895			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..		
						2045	2045	S	03:30	04:00	D		A	M 856 - 817,819,895			Diarie TRV 2014 - 98607		
						2045	2045	S	04:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895					
						2049	2049	L	22:45	23:45	D		A	M 856 - 817,819,895					
						2049	2049	S	00:20	00:50	D		A	M 856 - 817,819,895					
						2049	2049	S	02:35	04:00	D		A	M 856 - 817,819,895					
297083 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 317	83	2045	2045	F	02:50	03:35	D		A	M 856 - 817,819,895			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.		
						2050	2050	F	02:50	03:35	D		A	M 856 - 817,819,895			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297084 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 320	82	2045 2050	2045 2050	Ti Ti	00:20 00:20	01:20 01:20	D D		A A	M 858 - 897 M 858 - 897			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297085 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 321	82	2045 2050	2045 2050	Ti Ti	01:30 01:30	02:30 02:30	D D		A A	si 854 - 831 si 854 - 831			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297086 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 322	83	2045 2050	2045 2050	Ti Ti	02:30 02:30	03:30 03:30	D D		A A	M 836,842 - 833 M 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297087 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 324	82	2045 2050	2045 2050	F F	01:06 01:06	02:06 02:06	D D		A A	M 844 - 831 M 844 - 831			Prioriterad Serviceplan "Vxl GDs 80", ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
297088 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2045 2050	2045 2050	Ti Ti	03:30 03:30	04:30 04:30	D D		A A	M 836,842 - 833 M 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297089 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2045 2050	2045 2050	F F	00:02 00:02	01:02 01:02	D D		A A	M 824 - 859 M 824 - 859			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
297090 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2045 2050	2045 2050	O O	02:10 02:10	03:10 03:10	D D		A A	M 810,818 - 857 M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
297091 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2045 2050	2045 2050	O O	01:10 01:10	02:10 02:10	D D		A A	M 810,818 -822 M 810,818 -822			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
297092 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2045 2050	2045 2050	O O	03:10 03:10	04:00 04:00	D D		A A	M 810,818 - 857 M 810,818 - 857			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297922 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp	83,84	2049	2049	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856			Trafikpåverkan: Endast 2 spår i Svågertorp
					83 72,73	2049	2049	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			Enkelspårsdrift Svågertorp-Fosieby onsdag
					81,82	2049	2049	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			Trafikavbrott Torsdag 01:30-04:00 Hyllie-Svågertorp Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Svågertorp-Lockarp/Fosieby
297930 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,84	2043	2043	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tisdag 01:30-04:30 Svågertorp-Hyllie,
					83 72,73	2043	2043	Ti	01:30	04:00	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp
					81,82	2043	2043	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			EnkelspårsdriftTisdag 23:00-02:00 Lernacken
					83	2043	2043	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			-Lockarp/Fosieby
					83 53	2043	2043	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Enkelspårsdrift Onsdag 02:00-03:00 Svågertorp-Lockarp, 03:00-04:00/04:00-05:00 Svågertorp-Fosieby
297957 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp 318, 317, 316	82,83 86	2049	2049	S	02:35	04:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby
						2049	2049	S	04:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			Enkelspårsdrift Svågertorp-Lockarp
297080 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2049	2049	O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297774 Övrigt	STP	LNK		Ktl-bes Stp-Hie/Lnk (Stängt genom Stp)	72,73,82, 83	2044	2044	nmS	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 802, 804, 963, 965 - M 826, 851, 847.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Hyllie/Svågertorp
						2044	2044	nmS	23:00	05:00	D		A	E-skydd Lnk: Hf vxl 412, 414 - M 802, 804. E-skydd Hie: M 860, 955 - M 963, 965. E-skydd Stp: M 802, 804, 963, 965 - M 833, 841, 847.	X		
297076 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 411	92	2044	2044	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607

191218: Vecka 2009, 2034 och 2049 är bortplockade då det konfliktar med andra objekt/YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297077 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 412	74	2044	2044	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297078 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 413	93	2044	2044	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			191218: Vecka 2009, 2034 och 2049 är bortplockade då det konflikterar med andra objekt//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297079 Övrigt	LNK		GD80	Växelservice vxl 414	71	2044	2044	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 191218: Vecka 2009, 2034 och 2049 är bortplockade då det konflikterar med andra objekt//YG
297923 Övrigt	LNK		Vxl bes	Lernacken	93 71 92 74 92 93	2048	2048	F	00:00 01:00 02:00 03:00	01:00 02:00 03:00 04:00	D	Vxl 413, 414 Vxl 411, 412 Vxl 421, 424 Vxl 422, 423	A	M 928 - M 979, 969 M 930 -M 971, 977 M 924 - M 931 M 922 - M 933			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svägertorp/Hyllie 00:00-01:00/01:00-02:00 Enkelspårsdrift Peberholm-Svägertorp/Hyllie 02:00-03:00/03:00-04:00
297933 Övrigt	LNK		Spårbes	Lernacken	92 74 93 71	2043	2043	nmTo To To	23:50 01:15 02:35	00:40 02:15 04:20	D	Spårbes 92 Spårbes 92 Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936 M 914 - M 804, 936 M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Svägertorp/Hyllie
279903 Övrigt	LNK	PHM	Besiktning av	Spåranläggning	NED	2047	2047	nmTi	23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Phm och Lnk)
					UPP	2047	2047	nmO	23:15	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
279924 Övrigt	LNK	PHM	Åtg efter	Besiktning	NED	2049	2049	nmTi nmO	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 - Phm Hfp vx 104.102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Lernacken och Peberholm)
					UPP	2049	2049	nmTo nmF	23:15	05:00	D	Åtg efter Besiktning	A	A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
279925 Övrigt	LNK	PHM	Totalavstängning	Ösb	Alla	2044	2044	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Ösb	A	A-skydd: Lnk 921,923 -- Phm 22,52, E-skydd: Lnk 921,,923 -- Phm 22,,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron
335616	LNK	(DK.CPH	Totalavstängning	Testkörning av STM - STM	Alla	2045	2045	nmS	18:30	05:00	D	Testkörning av Stm-Stm projekt	A	Lnk M923-M921 -- Phm22 - Phm52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken - Peberholm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279904 Övrigt	PHM			Besiktning av Spåranläggning	2	2047	2047	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
					1	2047	2047	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd: Phm 21 -- Phm 52			
279916 Övrigt	PHM			På etablering av maskiner	1	2047	2047	M	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2049	2049	MTi	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		
					2	2047	2047	Ti	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
						2049	2049	OTo	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
279918 Övrigt	PHM			Av etablering av maskiner	1	2047	2047	Ti	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2049	2049	TiO	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		
					2	2047	2047	O	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
						2049	2049	ToF	05:00	05:15	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
279921 Övrigt	PHM			På och avetablering av maskiner	1	2043	2043	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
						2047	2047	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
						2050	2050	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		
					2	2043	2043	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsig 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2047	2047	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsig 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2050	2050	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsig 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
297624 Övrigt	(EA)	(MRD)		Underhållsspärriktning	E	2043	2043	M	00:00	06:00	D		A	Ea 54 - Mrd 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eldsberga)-(Markaryd)
						2043	2043	nmTi-nmTo	20:00	06:00	D		A	Ea 54 - Mrd 21			
297625 Övrigt	(MRD)	(BJM)		Underhållsspärrikt.	E	2043	2043	nmF	21:05	04:55	D		A	Mrd 22 - Bjm 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Markaryd)-(Bjärnum)
						2043	2043	nmL	21:05	06:10	D		A	Mrd 22 - Bjm 21			
297626 Övrigt	(BJM)	(HM)		Underhållsspärrikt.	E	2043	2043	nmS	21:05	06:05	D		A	Bjm 22 - Hm 169			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bjärnum)-(Hässleholm)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277474 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster N - Vgd	E	2026	2050	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (N)- (Vgd)
277476 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster Vgd - V	E	2034	2050	nmTo	22:00	04:50	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
277477 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster V - Lrd	E	2024	2050	nmTi	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
277479 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster V - Lrd	E	2034	2048	nmO-nmF	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V) - (Lrd)
289341 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster	E	2040	2043	S	21:05	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2041	2044	M	00:00	04:40	D		A				Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till
						2041	2044	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				03.35 nmTi-F.
						2045	2050	nmTi	21:45	03:35	D		A				Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars måste arbetena avslutas 02.40//JD

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277488 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2039	2045	nmO nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Tågfri tid
						2039	2045	nmTo	20:45	03:55	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2046	2050	nmO-nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
277489 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster	E	2026	2050	M-To	09:30	16:30	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Tågfri tid

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280815 PSB	(HBGB)	TP		Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm	E Tp sp 3,4,5	2036	2044	M-S	00:00	24:00	H	Spår- & vxl-byte	A	D-skydd: HB 103 - Tp 31,83			PSB S6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård-Teckomatorp samt Teckomatorp spår3,4. Spår 1 och 2 är öppna för trafik.
						2036	2044	M-S	00:00	24:00	H	Spår- & vxl-byte	A	D-skydd: HB 201- HB 103			
320233	HBGB	TP		Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och vxlbyte Hastighetsnedsättning	E	2045	2045	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 3,350/33,626 Längd: 30276)			Trafikpåverkan: Hst-nedsättning till 130 kmh.
297682 Övrigt	HBGB	E		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla,	2045	2045	M-F	08:11	14:06	D		A	D-S Hb 201--Tp 23-E 155-Kg 83	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott (Hbgb)-Tp, Tp-(E).
280818 Övrigt	TP			Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm	2	2036	2044	M-S	00:00	24:00	H	Spår-byte	A	A&E-skydd: Tp 36 - 35	X		Trafikpåverkan = Begränsad kapacitet, spår 2 avstängt. V2037 L,S trafikavbrott mot Kävlinge.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297331 Övrigt	HBGB			Åtgärdande underhåll	3g-8g	2044	2044	nmTi-nmF	20:05	03:00	D		A	Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119			Trafikpåverkan = begränsad kapacitet. Ingen åtkomst Hbgb söderifrån.
297452 Övrigt	HBGB	(ÅP)		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	E	2049	2049	nmTi-nmF	20:30	03:30	D		A	D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg Gbg- (Åstorp)
297621 Övrigt	ÅP			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd	Alla	2045	2045	nmTi-nmF	20:30	03:30	D	D-skydd	A	D-skydd: Å L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Kåb 31,33 - Bjuv 32,34 - Åp 52,24 - Åp 51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Åstorp, samt sträckorna till driftplatser Ängelholm, Hasslarp, Billesholm, Kärreberga och Bjuv
285414 Övrigt	(HM)	(CR)		Servicefönster / var åttonde vecka	E	2050	2050	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) 1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas (Tjt till 1207 anordnas?) 89920 senareläggs 49567/49361 (CFL) justeras
277639 Övrigt	ÖND	(HM)		Servicefönster Måndagar	E	2024	2050	M	01:00	04:00	D		A	Önd 121 -- Hm 103			D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Servicefönster
277640 Övrigt	(ÖND)	CR		Servicefönster Måndagar	E	2024	2050	M	01:05	03:52	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Servicefönster Trafikpåverkan: Totalavstängt Önd - (Hm)
																	Trafikpåverkan: Totalavstängt Önd- Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Ka - Åp
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327332	(AAL)	(ÅP)		Spärrfärd GC	E	2033	2044	O	10:30	10:40	D	70245	A	Åp-Aal			
						2046	2050	O	10:30	10:40	D	70245	A	Åp-Aal			
						2033	2044	O	11:20	11:31	D	70246	A	Aal-Åp			
						2046	2050	O	11:20	11:31	D	70246	A	Aal-Åp			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
303545	(BG)	OH		Servicefönster	E	2032	2048	MTi	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
Övrigt						2049	2049	O	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh			
						2050	2050	MTi	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Stångådalsb. Bma-Mss1

Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
286390 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster	E	2024	2050	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla) -Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282766 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2035	2047	nmTi-nmF	22:30	05:05	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rf)-(Hf) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBSERVERA Vib är bevakat natt mot fredag och natt mot lördag då krävs det uppdelning av arbetsplanerna	
						2048	2050	nmF	22:30	05:05	D	A						
303525 Övrigt	HF			Servicefönster	Alla	2026	2050	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred	
303530 Övrigt	HF	BG		Servicefönster	Alla	2032	2048	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2032	2048	nmTo	22:30	04:25	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2039	2045	nmF	22:30	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2049	2049	nmO	22:30	05:05	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
						2038	2044	S	22:10	24:00	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					
2039	2045	M	00:00	05:10	D	A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23											
303533 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster	E	2032	2048	nmO nmTo	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2038	2044	S	21:50	24:00	D	A	Linjen Bg Bma					
						2039	2045	M	00:00	05:30	D	A	Linjen Bg Bma					
						2039	2045	nmF	21:50	05:30	D	A	Linjen Bg Bma					
303535 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster	E	2032	2049	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kas)-Bma
						2038	2044	S	21:50	24:00	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2039	2045	M	00:00	02:30	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2039	2045	nmF	23:30	02:30	D	A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277360 Övrigt	N			Servicefönster (Nässjö)	Alla	2026	2049	nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
298069 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelsevision prioriterade växlar	2,3,4	2046	2046	nmS	22:00	06:00	D		A	N 105, 103 - 192, 190, 201			Trafikpåverkan: Spår 2-4 i norr, espdrift N-Vim upp. Ingen trafik till/från Gammlarpsterminalen/Eksjö. Samråd Tkl//JD
298070 Övrigt	N			Förebyggande underhåll, Växelsevision prioriterade växlar	21,8,5 Lokstallet	2045	2045	nmS	23:45	01:25	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ång)-N, N-(Vim) upp, spår 5-14,21 i norr samt lokstallet samråd tkl//JD
						2045	2045	S	01:40	04:10	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2045	2045	S	04:30	06:50	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
						2045	2045	S	07:00	07:20	D		A	N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107			
277359 Övrigt	(N)	(AV)		Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö)	NED,UP P	2026	2043	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta) - (Nässjö)
						2044	2044	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A				
						2045	2050	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
337105	RK	AHM		Ktl bes Norra Strukton	NED Sy 3,4	2049	2049	nmTo nmF	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Sy 21 - 52. E-skydd: Rk: Hfp vx 132b, 101b - Sy: Hfp vx 101, 132 - Ahm: Hfp vx 132a. Spärrfärd 1: Rk - Sy. Spärrfärd 2: Sy - Ahm	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Rk - Ahm
337106	RK	AHM		Ktl bes Norra Strukton	UPP 1,2	2050	2050	nmTo nmF	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Sy 51 - 22. E-skydd: Rk: Hfp vx 101b - Sy: Hfp vx 102, 131 - Ahm: Hfp vx 101a, 132a. Spärrfärd 1: Rk - Sy. Spärrfärd 2: Sy - Ahm	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Rk - Ahm
337098	LNS	RK		Ktl bes Norra Strukton	NED Grd 1, 2	2047	2047	nmTo nmF	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Grd 21 - 52. E-skydd: Lns: Hfp vx 132b, 101b - Grd: Hfp vx 101, 132 - Rk: Hfp vx 101a, 132a. Spärrfärd 1: Lns - Grd. Spärrfärd 2: Grd - Rk	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Lns - Rk
337099	LNS	RK		Ktl bes Norra Strukton	UPP Grd 3	2048	2048	nmTo nmF	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Grd 51 - 22. E-skydd: Lns: Hfp vx 101b - Grd: Hfp vx 102, 131 - Rk: Hfp vx 132a. Spf 1: Lns - Grd, Spf 2: Grd - Rk	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Lns - Rk
337096	MO	GRD		Ktl bes Norra Strukton	NED Lns 1	2045	2045	nmTo nmF	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Lns 21 - 52. E-skydd: Mo 62, hfp vx 102 - Lns: Hfp vx 101b, 132a - Grd: Hfp vx 131. Spärrfärd 1: Mo - Lns. Spärrfärd 2: Lns - Grd.	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Mo - Grd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337097	MO	GRD		Ktl bes Norra Strukton	UPP Lns 2	2046	2046	nmTo nmF	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Lns 51 - 22. E-skydd: Mo: Hfp vx 102 - Lns: Hfp vx 101a, 132b - Grd 61, hfp vx 131. Spärrfärd 1: Mo - Lns. Spärrfärd 2: Lns - Grd	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Mo - Grd
337094	GÅP	LNS		Ktl bes Norra Strukton	NED Mo1	2043	2043	nmTo nmF	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Mo 21 - 52. E-skydd: Gåp N72 - Mo: Hfp vx 102, 131 - Lns: Hfp vx 101a, 132a. Spärrfärd 1: Gåp - Mo. Spärrfärd 2: Mo - Lns.	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Gåp - Lns
337095	GÅP	LNS		Ktl bes Norra Strukton	UPP Mo 2,3	2044	2044	nmTo nmF	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Mo 51 - 22. E-skydd: Gåp U42 - Mo: Hfp vx 101, 132 - Lns: Hfp vx 132a. Spärrfärd 1: Gåp - Mo. Spärrfärd 2: Mo - Lns	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Gåp - Lns
277357	AV Övrigt			Servicefönster (Alvesta)	Alla	2026	2049	nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
297641	AV Övrigt			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	1B,32,2 Rym	2048	2048	S	22:15	24:00	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			Trafikpåverkan: Spår 1,2 söderifrån, linjen mot Värnamo avstängt
298076	AV Övrigt			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	3B,4B 5,6,7 3B,4B 5,6,7	2047	2047	S	23:30	24:00	D		A	Av152 - 83,58			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 i söder; spårändringar
337126	AV	VS		Ktl bes Norra Strukton	NED Bld 1	2049	2049	nmTi nmO	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	D-skydd 1: Av 150 - 52, D-skydd 2: Av 52 - Vs 62	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Av - Vs
277356	(AV) Övrigt	(ÅH)		Servicefönster (Alvesta) - (Ålmhult)	NED,UP P	2043	2043	M	00:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta) - (Ålmhult)
						2043	2043	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2044	2044	S	23:30	24:00	D		A				
						2045	2045	M	00:00	05:30	D		A				
						2045	2045	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2046	2046	S	23:30	24:00	D		A				
						2047	2047	M	00:00	05:30	D		A				
						2047	2047	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2048	2048	S	23:30	24:00	D		A				
						2049	2049	M	00:00	05:30	D		A				
						2049	2049	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
337124	BLD	ERA		Ktl bes Norra Strukton	NED Vs 1, 10	2047	2047	nmTi	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Vs 52 - 21, E-skydd: Bld Hf vxl 21a, 22a - Vs hfp vx 21b, 22a - Era hf vxl 21b, Spf1: Bld - Vs, Spf 2: Vs - Era	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Bld - Era

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337125	BLD	ERA		Ktl bes Norra Strukton	UPP Vs 2-4	2047	2047	nmO	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Vs 22 - 51, E-skydd: Bld hf vxl 22a - Vs hfp vx 21a, 22b - Era 32, hf vxl 21b Spf1: Bld - Vs, Spf 2: Vs - Era	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Bld - Era
337122	DIÖ	VS		Ktl bes Norra Strukton	NED Era 1,2	2045	2045	nmTi	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Era 21 - 52. E-skydd: Diö N2 - Era: Hfp vx 21a, 22b - Vs: Hfp vx 38a. Spärrfärd 1: Diö - Era. Spärrfärd 2: Era - Vs	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Diö - Vs
337123	DIÖ	VS		Ktl bes Norra Strukton	UPP Era 3	2045	2045	nmO	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Era 51 - 22. E-skydd: Diö: Hfp vx 22b, 21b - Era: Hfp vx 21b, 22a - Diö: Hfp vx 21a, 22a. Spärrfärd 1: Diö - Era. Spärrfärd 2: Era - Vs	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Diö - Vs
337110	ÄH	ERA		Ktl bes Norra Strukton	UPP Diö 2	2043	2043	nmTi nmO	23:30	05:30	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Diö 51 - 22. E-skydd: Äh U42 - Diö: Hfp vx 21b, 22a - Era 61, hfp vx 22a. Spärrfärd 1: Äh - Diö. Spärrfärd 2: Diö - Era	X		BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Äh - Era
298065	ÄH			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	2,3,4 Uppspår	2043	2043	M	00:00	06:00	D		A	Område 4: Äh 22- Äh 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö-Älmhult eller Älmhult-Tunneby
305764	ÄH			Servicefönster Älmhult	Alla	2026	2050	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikavbrott Älmhult kortare tider under natten för mindre trafikpåverkan
315641	ÄH	HV		Samlat underhåll	NED UPP Alla	2045 2045 2045	2045 2045 2045	nmS L S	21:10 22:00 04:00	04:00 24:00 07:00	D D D		A	D-skydd: Äh 35 - O 35 D-skydd: Äh 69 - O65 D-skydd: O 21, 51- O 22, 52	X X X		Trafikavbrott Älmhult-Hästveda
298062	HV	HM		Samlat underhåll	NED UPP Alla	2049 2049 2049	2049 2049 2049	nmS L S	20:40 22:00 03:45	03:40 24:00 07:00	D D D		A	D-skydd 1: Hv 31 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145 D-skydd 1: Hv 61, 63 - Hm 107; D-skydd 2: Hm 107 - 147 D-skydd 1: Hv 21, 51- Hv 22, 52	X X X		Trafikavbrott Hästveda-Hässleholm

Objekt och påverkan presenteras för JF på revisionsmöten, alternativt begärs i BUP-processen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
277353 Övrigt	(HM)	(ÄH)		Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult)	NED,UP P	2043	2043	S	23:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Hässleholm)-(Älmhult)					
						2044	2044	M	00:00	05:00	D		A										
						2044	2044	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A										
						2045	2045	S	23:00	24:00	D		A										
						2046	2046	M	00:00	05:00	D		A										
						2046	2046	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A										
						2047	2047	S	23:00	24:00	D		A										
						2048	2048	M	00:00	05:00	D		A										
						2048	2048	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A										
						2049	2049	S	23:00	24:00	D		A										
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A										
2050	2050	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A																
280528 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 7-9	7,8,9 10	2046	2048	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 Klova växel 540	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm						
						2046	2048	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e	A	Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 Klova växel 540	X		v2046-2048 är spår 7-9 avstängda nattetid för efterjusteringar och besiktningsanmärkningar						
						2047	2049	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 Klova växel 540	X		Dagtid fullt trafikabelt						
300942 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 4-6	4,5,6 4,5,6	2041	2043	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	Hm 174 - Hm 237, Hm 146 - 239 Hm 176 - 241 klova växel 492	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm						
300943 Övrigt	HM			Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 1-3,15	1,2,3 15	2043	2045	S	21:00	24:00	D	plattformsarbet e	A	Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växel 514	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm						
						2043	2045	nmTi-nmS	21:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växel 514	X		Vecka 43-45 är spår 1-3, 15 avstängda nattetid för efterjusteringar och besiktningsanmärkningar						
						2044	2046	M	00:00	05:00	D	plattformsarbet e	A	Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växel 514	X		Dagtid fullt trafikabelt						
305762 Övrigt	HM			Servicefönster Hässleholm	Alla	2026	2049	nmS	23:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm, dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser					
						2050	2050	L	23:00	24:00	D		A										
337436	HÖ	VÄD		Ktl bes Södra Strukton	NED Tö 1,2	2050	2050	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: Hö N2 - Väd N1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Hö - Väd						
337437	HÖ	VÄD		Ktl bes Södra Strukton	UPP Tö 3	2050	2050	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: Hö U2 - Väd U1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Hö - Väd						
337559	HÖ			Ktl bes Södra Strukton	2,3	2043	2043	S	01:40	05:10	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Hö U2 - Hö U1. E-skydd: Hö 51 - 22, hfp vx 21b, 22a.	X		Besiktning av Transversaler Trafikpåverkan:						
						Alla	2043	2043	S	03:10	05:10	D	Ktl-bes	A	A-skydd: Hö N2 - Hö N1. E-skydd: Hö 21 - 52, hfp vx 21a, 22b	X		Enkelspårsdrift: 01:40-03:10 Trafikavbrott 03:10-05:10					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337432	SG	TÖ		Ktl bes Södra Strukton	NED Hö 1	2048	2048	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: Sg N2 - Tö N1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
						2049	2049	nmTi	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: Sg N2 - Tö N1			
337435	SG	TÖ		Ktl bes Södra Strukton	UPP Hö 2,3	2049	2049	nmO-nmF	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: Sg U2 - Tö U1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
277352	(E)	(HM)		Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	2026	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
																	Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu) Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplanprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor. Ej tågplananpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
337427	E	HÖ		Ktl bes Södra Strukton	NED Sg 3	2046	2046	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: E N2 - Hö N1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
337429	E	HÖ		Ktl bes Södra Strukton	NED Sg 3	2047	2047	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: E N2 - Hö N1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
337430	E	HÖ		Ktl bes Södra Strukton	UPP Sg 1,2	2047	2047	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: E U2 - Hö U1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
						2048	2048	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: E U2 - Hö U1			
337422	E	SG		Ktl bes Södra Strukton	NED E 4	2045	2045	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: E N2 - Sg N1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Sg
337423	E	SG		Ktl bes Södra Strukton	UPP E 3	2046	2046	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: E U2 - Sg U1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Sg
305758	E			Servicefönster Eslöv	Alla	2026	2050	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer. Ersätter objekt 277351

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337416	Ö	E		Ktl bes Södra Strukton	NED Dat 2	2043	2043	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: Ö N2 - E N1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Thl - Dat
337417	Ö	E		Ktl bes Södra Strukton	UPP Dat 1	2044	2044	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: Ö U2 - E U1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Thl - Dat
337413	THL	DAT		Ktl bes Södra Strukton	UPP Ö 1	2043	2043	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Ktl-bes	A	D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1	X		BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Thl - Dat
277350	(LU)	(E)		Servicefönster (Lund) - (Eslöv)	NED	2026	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
																	Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F.. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu). Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
298059	LU		X	Samlat underhåll	4,5,6	2047	2047	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill/Kävlinge - Lund. Detta objekt är justerat så att det ligger nattetider istället för 40 timmar.
						2047	2047	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2047	2047	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2048	2048	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
					1,2,3	2043	2043	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
305763	LU			Servicefönster Lund	Alla	2026	2050	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer Ersätter objekt 277385
296369	LU	FLP		H-nedsättning arbetarskydd	UPP	2034	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)			Fortsätter till V2052
						2049	2049	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
327251	LU	FLP		H-nedsättning arbetarskydd	UPP	2044	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)			Fortsätter till V2134	
						2049	2049	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)				
277348	(LU)	(AL)		Servicefönster (Lund) - (Arlöv)	NED	2024	2049	S	23:50	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl	
						2025	2050	M	00:00	04:50	D		A				Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag, tisdag. Dubbla driftsträckor. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.	
296568	(ÅKN)	(AL)	X	Rivning gammal bro kronetorp	NED	2043	2043	M	00:00	04:53	D	Rivning av bro	A	A-skydd: Up 425 - M 605			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv	
276933	AL			Nya spår och växlar östra sidan Arlövs bangård	60,61,62	2036	2049	M-S	00:00	24:00	H	Spår o vxl-arbeten	A	D-skydd: M 601, M 603, sb790 - M 780, M 606, M 608	X		Trafikpåverkan: Begänsad kapacitet i Arlöv	
						2050	2050	M-L	00:00	23:00	H	Spår o vxl-arbeten	A	D-skydd: M 601, M 603, sb790 - M 780, M 606, M 608	X		"Period 5 enl Kapacitetsplanen"	
297918	AL			Vxl bes Arlöv	63,59	2045	2045	nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Torsdag Enkelspår Åkarps Norra -Arlöv Fredag Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						64	2045	2045	F	00:30	02:30	D		A	M 653 - M 701			
						60,61,62	2045	2045	F	02:30	05:00	D	Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A	M 651 - M 705, 707			
297934	AL			Spårbes Arlöv	63,59	2043	2043	M	00:00	01:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Söndag 22:00-01:00 Enkelspårsdrift Åkarp Norra -Arlöv övriga tider	
						64	2043	2043	M	02:00	04:40	D	Spårbes 64	A	M 653 - M 701			
335911	AL			GD 80 Växelservice vx 165	62	2043	2043	M	02:25	03:15	D		A	M 617 - M672			Lokalt i samråd med tkl.	
						2048	2048	M	02:25	03:15	D		A	M 617 - M672				
335912	AL			GD 80 Växelservice vxl 167	64	2043	2043	M	00:50	01:40	D		A	M627 - M670			Lokalt i samråd med tkl.	
						2048	2048	M	00:50	01:40	D		A	M627 - M670				
335913	AL			GD 80 Växelservice vxl 177	64	2043	2043	Ti	00:50	01:40	D		A	M655 - M624			Lokalt i samråd med tkl	
						2048	2048	Ti	00:50	01:40	D		A	M655 - M624				
335914	AL			GD 80 Växelservice vxl 178	63	2043	2043	Ti	01:40	02:40	D		A	M677 - M622			Lokalt i samråd med tkl.	
						2048	2048	Ti	01:40	02:40	D		A	M677 - M622				
335915	AL			GD 80 Växelservice vxl 192, 193	63	2043	2043	Ti	02:40	04:30	D		A	M677 - M622			Lokalt i samråd med tkl	
						2048	2048	Ti	02:40	04:30	D		A	M677 - M622				
335916	AL			GD 80 Växelservice vxl 168	59	2043	2043	M	00:05	00:50	D		A	Stoppbock - M660			Lokalt i samråd med tkl.	
						2048	2048	M	00:05	00:50	D		A	Stoppbock - M660				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335919	AL			GD 80 Växelservice vxl 166	64	2043	2043	M	01:40	02:25	D		A	M615 - M674			Lokalt i samråd med tkl.
						2048	2048	M	01:40	02:25	D		A	M615 - M674			
335920	AL			GD 80 Växelservice vx 170	59	2043	2043	M	03:25	04:25	D		A	M659, M609 - M650			Lokalt i samråd med tkl.
						2048	2048	M	03:25	04:25	D		A	M659, M609 - M650			
335921	AL			GD 80 Växelservice vxl 191	59	2043	2043	Ti	00:05	00:50	D		A	M659 - M640			Lokalt i samråd med tkl
						2048	2048	Ti	00:05	00:50	D		A	M659 - M640			
300575	AL	MGB		Spårrikt o Ktl vxlförbindning	U2 64	2043	2043	nmS	21:00	07:00	D	Spårrikt o Ktl	A	A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Åkarp -Malmö Gbg
						2043	2043	S	19:00	24:00	D	Spårrikt o Ktl	A	A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731	X		
						2044	2044	M	00:00	05:00	D	Spårrikt o Ktl	A	A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731	X		
300577	AL	MGB		Ktl arbete, ställverkskontroll	U2 64	2046	2046	LS	23:00	23:00	H	Ktl arbete	A	A-skydd: 605 - M 731	X		Trafikpåverkan:
						2050	2050	L	00:00	23:59	D	Ktl arbete	A	A-skydd: 605 - M 731	X		Trafikavbrott i Arlööv i 3 timmar under 24 tim passen
					U1 63,59,E	2046	2046	S	02:00	05:00	D	Trafikstopp, Ktl arbete	A	A-skydd: 607,609 - M 604,390			190916: Detaljplaneras inför aktuellt Revisionsmöte 6//YG
						2050	2050	L	21:00	23:59	D	Trafikstopp, Ktl arbete	A	A-skydd: 607,609 - M 604,390			
297032	(AL)	M		Datorskifte AI - M	Alla	2049	2049	Ti	03:40	04:10	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
296327	MGB			R-gruppen sp 14-39	14-39	1952	2049	nmS	16:00	06:00	D		A				
						2050	2050	L	16:00	24:00	D		A				
297045	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2049	2049	Ti	03:00	03:30	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297046	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2049	2049	Ti	02:00	02:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297047 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59 61	2043	2043	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 7.
						2048	2048	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
297048 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	4,5,6,7,8, 9,10 59	2043	2043	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 1.
						2048	2048	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
297049 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2043	2043	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 11.
						2048	2048	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
297050 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2043	2043	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 20
						2043	2043	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2048	2048	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2048	2048	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
297051 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2043	2043	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
						2048	2048	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			

190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297052 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2043	2043	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
						2048	2048	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
297053 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vxl 778/779	59 41	2043	2043	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24.
						2048	2048	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
297718 Övrigt	MGB			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb R-grupp	14-47	2048	2048	nmS	16:00	06:00	D		A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG OBS: Bromsarna i Balkbromsarna ska vara nere så det går att passera med fordon ! Vecka 2002 vagnfritt spår 14, 16, 18, 20, Vecka 2004 vagnfritt spår 15, 17, 19, 21 Vecka 2014 vagnfritt spår 22, 24, 26, 28, Vecka 2018 vagnfritt spår 23, 25, 27, 29 Vecka 2026 vagnfritt spår 30, 32, 34, 36, Vecka 2036 vagnfritt spår 31, 33, 35, 37 Vecka 2039 vagnfritt spår 38, 39, 40, 41 Vecka 2042 och 2048 ej klart
297792 Övrigt	MGB			Ktl-bes Mgb I-grupp (Helgavstängning)	1-10,50,5 7,59,61	2045	2045	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
297860 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1-6	2050	2050	M	06:00	09:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Klovningsplan 20
297861 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2050	2050	Ti	07:00	07:30	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2050	2050	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
					59 40,41	2050	2050	Ti	10:40	10:55	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2050	2050	Ti	11:05	11:25	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2050	2050	Ti	11:40	12:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297919 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2049	2049	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: När ej spår 49-50 Malmö C tisdag och Onsdag via spår 61
					47,50,59	2049	2049	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
					63,64	2049	2049	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
					61	2049	2049	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
297924 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4-10	2048	2048	Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Klovningsplan 1
297925 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3	2048	2048	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Klovningsplan 14
297926 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1	2048	2048	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Klovningsplan 9
297927 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2048	2048	O	08:15	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Spår 9 (Vallen)/10(mot Hamnen) på Malmö Gbg
					9	2048	2048	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
297936 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10	1,2	2044	2044	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, vagnfritt 2 spår i taget
					3,4	2044	2044	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
					5,6	2044	2044	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
					7,8	2044	2044	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
					9,10	2044	2044	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			
298440 Övrigt	MGB			Banarbetnätter I-gruppen Mgb	59, 1-10,91,9 2, 57 och spåret sidan om vall	2045	2045	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan: TrafikavbrottMalmö Gbg Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov När ej spår 49/50 på Malmö C

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
324778	MGB			Underhåll Spiralbromsar Mgb	36	2043	2043	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 37 -Hfpxl 519				
					37	2044	2044	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 37 -Hfpx 520				
					38	2045	2045	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 39 - Hfpx 520				
					39	2046	2046	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 39 - stoppbock				
					14	2047	2047	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx14 - Hfpx 510				
					15	2048	2048	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx14 Hfpx511				
					16	2049	2049	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 15 - Hfpx 512				
					17	2050	2050	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 18 - Hfpx 512				
324779	MGB			Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2043	2043	M	07:00	14:30	D		A	Hfpxl 02,785 - Hfpxl 510,506,505,504				
						2046	2046	M	07:00	14:30	D		A	Hfpxl 02,785 - Hfpxl 510,506,505,504				
						2049	2049	M	07:00	14:30	D		A	Hfpxl 02,785 - Hfpxl 510,506,505,504				
					23 - 31	2044	2044	M	07:00	14:30	D		A	Hfpxl 02 - hfpxl 504,516a,526,527				
						2047	2047	M	07:00	14:30	D		A	Hfpxl 02 - hfpxl 504,516a,526,527				
						2050	2050	M	07:00	14:30	D		A	Hfpxl 02 - hfpxl 504,516a,,526,527				
					32 - 39	2045	2045	M	07:00	14:30	D		A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,527,523,522				
					2048	2048	M	07:00	14:30	D		A	Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,527,523,522					
326205	MGB			Snöröjning	9,10	2044	2049	M-S	00:00	24:00	H		A	M: Si 368,370 -- Si 359,365			Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö.	
					14-39													
						2044	2049	M-S	00:00	24:00	H		A	En grupp åt taget			Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången	
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		A	M: Si 368,370 -- Si 359,365			Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering	
				2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		A	En grupp åt taget						
338210	MGB			ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v44	1,2,3,4,5	2044	2044	M-O	12:00	18:00	D		A	Hfpx vx 715, 723, 725, 733 - Hfpx vx 748, 744	X			
338213	MGB			ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v44	7	2044	2044	To	12:00	18:00	D		A	Hfpx vx 725 - Hfpx vx 742, 744, 770, M355, 357, 359, 365	X			
					4,5,6,8,9,10													
338215	MGB			ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v44	8	2044	2044	F	12:00	18:00	D		A	M378 - M357	X		Höja ktl under Sjölundaviadukten Vagnfritt spår 8	
338221	MGB			ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v48	9	2048	2048	Ti	12:00	18:00	D		A	M368 - M359	X		Höja ktl under Sjölundaviadukten v48 Vagnfritt spår 9	
338222	MGB			ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v48	10	2048	2048	To	12:00	18:00	D		A	M370 - M365, Hfpx vx 770	X		Höja ktl under Sjölundaviadukten v48 Vagnfritt spår 10	
298460	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Övrigt	19-25,49,50,6a	2047	2047	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfpx vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Ingen trafik på spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor Två TKl områden	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326136	MGB	M		Servicefönster Runt lokstallet	Mgb sp 11,12,13, 70,90,58 4,586. M sp 90	2045	2045	nmS	20:15	06:15	D		A	Mgb:hfp vx 775,785,510, sb 322 - gränstavla 581, 586 - infragräns G20 - M: g21 - M vx 301			Trafikpåverkan Två Tkl områden
297069 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2049	2049	Ti	02:30	03:00	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297070 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2043 2048	2043 2048	nmF nmF	23:40 23:40	00:40 00:40	D D		A A	M 237 - 238 M 237 - 238			1 timme var femte vecka. vxl 619 klovass körning höger, vxl 624 klovass körning höger.
297071 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2043 2048	2043 2048	F F	01:00 01:00	01:55 01:55	D D		A A	M 235 - M 236 M 235 - M 236			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovass körning höger vxl 624 klovass körning höger.
297072 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2043 2048	2043 2048	F F	04:05 04:05	04:45 04:45	D D		A A	M 234 - M 133 M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovass körning vänster, vxl 626,623 klovass körning höger.
297073 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2043 2048	2043 2048	F F	03:05 03:05	03:55 03:55	D D		A A	M 234 - M 133 M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovass körning vänster, vxl 626,623 klovass körning höger.
297074 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2043 2048	2043 2048	F F	02:00 02:00	02:55 02:55	D D		A A	M 212, M 231 - M 232 M 212, M 231 - M 232			1 timme var femte vecka vxl 625 klovass körning höger.
298449 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2047	2047	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
298450 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2047	2047	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
298455 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2047	2047	O	09:00	14:00	D		A	Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infragräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
298457 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2047	2047	Ti	09:00	14:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298483 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2045	2045	nmTi	22:10	04:00	D		A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X		Trafikpåverkan: Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
298485 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2045	2045	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan: Spår 5-9 Malmö Övre Se framtagna kartor
298492 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2046	2046	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 152,154	X		Trafikpåverkan: Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor
298495 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö C Område 4	2,50 1,42	2046	2046	O	01:00	04:55	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		Trafikpåverkan: Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan Se framtagna kartor
298497 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2046	2046	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: 119,107,249 - M: 139,137,160	X		Trafikpåverkan: När ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor
298499 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2046	2046	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131,133	X		Trafikpåverkan: Spår 3-4, 2 spår farbara Arlöv-Malmö C Se framtagna kartor

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
289342	(TOU)	HYB		Servicefönster	E	2024	2049	S	14:00	24:00	D		A					
Övrigt						2045	2047	M-To	14:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277502 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster	E	2024	2050	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			
277503 Övrigt	KVF			Servicefönster	Alla	2024	2050	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Kv - PLM			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282085 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster (Hd)-(Ea)	NED	2046	2046	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Halmstad)-(Eldsberga)
338209	HD	EA		Ktl. U-H	Alla	2043	2043	S	01:20	06:40	D	E-skydd	A	Hd si 114, 148 - Ea si 42, 72	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hd-Ea
297642 Övrigt	(EA)	LAOV		Underhållsspårrikt.	NED 1,2	2045	2045	S	19:00	24:00	D		A	Ea 52 - Laov 31,33			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga) - Laholm V
						2046	2046	M	00:00	05:00	D		A	Ea 52 - Laov 31,33			
						2046	2046	nmTi	19:00	05:00	D		A	Ea 22 - Laov 61,63			
297644 Övrigt	(LAOV)	(BÅN)		Underhållsspårrikt.	NED 3,4	2046	2046	nmO	19:00	05:00	D		A	Laov 52 - Bån 31,33			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Laholm V)- Båstad N
						2046	2046	nmTo	19:00	05:00	D		A	Laov 22 - Bån 61,63			
301166 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster Hallandsås Nedspår	NED 2	2043	2043	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslov, samt Förslov spår 1
						2043	2043	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2044	2044	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			OBJ 290399=VÅST
						2045	2045	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			Trafikpåverkan:
						2046	2046	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
						2047	2047	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			v2012 Ti-F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
						2047	2047	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
						2048	2048	S	23:00	24:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2049	2049	M	00:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
						2049	2049	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			
301167 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster Hallandsås Uppspår	UPP	2043	2043	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslov, samt Förslov spår 4
						2044	2044	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			OBJ 290399= VÅST
						2044	2044	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			Trafikpåverkan:
						2045	2045	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
						2046	2046	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
						2046	2046	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2047	2047	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2048	2048	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2048	2048	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2049	2049	S	23:00	24:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
						2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Has 261,263 - Bån 22			
306328 Övrigt	(Å)	(VH)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättningar Å-Vh	E	2042	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 218,000/221,000 Längd: 3000)			Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan (Ängelholm)-(Vegeholm)
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 218,000/221,000 Längd: 3000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281259 Övrigt	(Å)	(HB)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten	E	2046	2046	M	00:45	24:00	D	Förarbeten & markarbeten mm	A	D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Ängelholm)-(Helsingborg)
						2046	2046	Ti-S	00:00	24:00	H	Förarbeten & markarbeten mm	A	D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100	X		
						2047	2047	M-S	00:00	24:00	H	Förarbeten & markarbeten mm	A	D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100	X		
						2048	2048	M	00:00	04:15	D	Förarbeten & markarbeten mm	A	D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100	X		
306327 Övrigt	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättning Ka- (Öda)	E	2033	2044	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609)				Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan Kattarp- (Ödåkra)
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609)				
297365 Övrigt	MIA	(HB)		Kompletterande skydd till Åtgärdande underhåll totalstopp Hb-Hgbg obj: 277663	E 1,2	2043	2043	nmS	22:20	06:05	D		A D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X			Trafikpåverkan: trafikavbrott Maria-(Helsingborg)
						2049	2049	nmS	22:20	06:05	D		A D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100	X			
297378 Övrigt	HB			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	5-9	2046	2046	F	08:00	15:00	D		A Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5	X			Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd. Fordon kan ställas upp: Vecka 12,37 uppställda tåg på spår 5,7,9 med strömvtagaren nere Vecka 24,46 uppställda tåg på spår 6,8 med strömvtagaren nere.
327408	HB			Anticimex kontroll råttfällor	E	2047	2047	nmF	22:00	04:00	D		A Hb100,sb s1 - Hb 195,197,217,219				
277673 Övrigt	HB	HBGB		Underhåll Hb-Hgbg totalstopp	Alla	2043	2043	nmS	22:20	06:05	D		A Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd	X			Servicefönster Helsingborg C/Helsingborg godsbangård
						2049	2049	nmS	22:20	06:05	D		A Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd				Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg och Helsingborg godsbangård. Vecka 2003 skall det vara vagnsfritt på spår 30-35 på Hgbg. Vid spänningslöst måste JF meddelas Raus ska vara spänningsatt.
297363 Övrigt	HB	HBGB		Prioriterat uh2	1+ 1-2	2047	2047	nmTi	21:10	04:10	D		A E-skydd hfp vx 402 - hb 195,197 D-S Hb 195,197 - Hgbg 127	X			Trafikpåverkan = spår 1 och 2 avstängt på Helsingborg C. endast ett spår mellan Hb-Ramlösa
297364 Övrigt	HB	HBGB		Prioriterat uh3	3-4	2047	2047	nmO	21:10	04:10	D		A E-skydd hfp vx 402 - Hb 217,219 D-S Hb 217, 219 - hgbg 129				Trafikpåverkan = spår 3 och 4 avstängda på Helsingborg C. endast ett spår mellan Hb-Ramlösa Ingen åtkomst personbangård Hb C.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
297169 Övrigt	HBGB			Veckoöversyn Spiralbromsar 11g-34g	15g-18g	2002	2050	M	08:05	08:35	D		A	Hfvxl 259,260,261,262-Hfvxl 16			Trafikpåverkan:	
					19g-22g	2002	2050	M	08:40	09:10	D		A	Hfvxl 222,224, vx 243-Hfvxl 13			V1951,V2051 Måndag 07:30-08:00 Ingen åtkomst	
					23g-26g	2002	2050	M	09:30	10:00	D		A	Hfvxl 243,228,241-Hfvxl 13			11g-14g	
					27g-30g	2002	2050	M	10:05	10:35	D		A	Hfvxl 211,214,241,246--Hfvxl 14			V1951,V2050 Måndag 08:05-08:35 Ingen åtkomst	
					31g-34g	2002	2050	M	07:30	08:00	D		A	Hfp vxl 246,240,251,253- vx 42,hfp vx22,35			15g-18g	
					11g-14g	2002	2050	M	10:40	11:00	D		A	Hfvxl 262-Hfvxl 16			V1951,V2050 Måndag 08:40-09:10 Ingen åtkomst	
																	V1951,V2050 Måndag 09:30-10:00 Ingen åtkomst	
																		23g-26g
																		V1951,V2051 Måndag 10:05-10:35 Ingen åtkomst
																		27g-30g
																		V1951,V2051 Måndag 10:40-11:10 Ingen åtkomst
																		31g-34g
297457 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 11-12	11G,12G	2044	2044	Ti	13:00	15:00	D		A	Hfvxl 272 - hfvxl 19			Trafikpåverkan = spår 11g och 12g avstängda.	
297458 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 13-14	13G,14G	2046	2046	Ti	13:00	15:00	D		A	Hfvxl 272 - hfvxl 19			Trafikpåverkan = spår 13g och 14g avstängda.	
						2048	2048	Ti	13:00	15:00	D		A	Hfvxl 272 - hfvxl 19				
297649 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 31-32	31G,32G	2046	2046	O	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 246,240 - hfvxl 22			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,32g	
297651 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 33-34	33G,34G	2048	2048	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 33g,34g	
299122 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 29-30	29G,30G	2044	2044	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 211,246 - hfvxl 21			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 29g och 30g.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337010	HBGB			Byte kontaktledning sp 1 och 2	1,2	2046	2046	M	00:55	01:55	D	Infällning av isolatorer	A	Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg C - Ramlösa
		2046	2046			M	02:10	03:55	D	Infällning av isolatorer	A	Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112	X				
		2046	2046			M	04:10	05:00	D	Infällning av isolatorer	A	Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112	X				
		2046	2046			M	05:00	24:00	D	Byte av linor, stolpar och bryggor	A	Hb 127,129 - Hb 106,108,110,112	X				
		2046	2046			Ti-S	00:00	24:00	H	Byte av linor, stolpar och bryggor	A	Hb 127,129 - Hb 106,108,110,112	X				
		2047	2047			M-L	00:00	24:00	H	Byte av linor, stolpar och bryggor	A	Hb 127, 129 - Hb 106,108,110,112	X				
		2047	2047			S	00:00	19:00	D	Byte av linor, stolpar och bryggor	A	Hb 127, 129 - Hb 106,108,110,112	X				
		2047	2047			S	19:00	24:00	D	Återställning efter isolatorerna	A	Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112	X				
297389 Övrigt	LKÖ			Åtgärdande underhåll	1,2 3 Alla	2046	2046	nmO	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106			Trafikpåverkan = natt mot onsdag spår 1 och 2 i Lkö avstängda natt mot torsdag spår 3 + Lkgb avstängt natt mot fredag = trafikavbrott
		2046	2046			nmTo	21:30	05:15	D		A	D:S Lkö 86,44 - 97					
		2046	2046			nmF	23:50	05:00	D		A	D:S Lkö 21,51 - 52,22,44					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280248 Övrigt	KG			Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan:Signal och plattformsarbeten Kävlinge	1,2,3	2043	2043	M	00:00	04:00	D	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Kävlinge-Flädie, samt begränsad kapacitet i Kävlinge (spår 1-3 avstängda)
						2043	2043	F-S	22:00	24:00	H	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26	X		
						2044	2044	M	00:00	04:00	D	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26	X		
						2044	2044	F-S	22:00	24:00	H	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26	X		
						2045	2045	M	00:00	04:00	D	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26	X		
						2045	2045	F-S	22:00	24:00	H	Signal och Plattformarb	A	A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26	X		
297369 Övrigt	KG			Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	U,E,1,2,3	2048	2048	nmO	20:32	05:15	D		A	D-skydd: Lkö U1 - Lu U82 - Fl 32,34	X		Trafikpåverkan: nmO: Enkelspårsdrift Landskrona- Lund, avstängt mot Flädie, kävlinge spår 1,2,3 avstängda.
						2048	2048	nmTo	20:32	05:15	D		A	D-skydd: Lkö N1 - Lu N92 - Tp 22 - E-skydd: Tp 22 - Hfp vx 131	X		nmTo: Trafikavbrott Teckomatorp-Kävlinge, enkelspårsdrift Landskrona-Lund, Kävlinge spår 4,5 avstängda.
						2048	2048	nmF	20:32	05:15	D		A	D-skydd: Lkö U1, N1 - Lu U82, N92 - Fl32,34 - Tp22 -- E-skydd Tp 22 - Hfp vx 131	X		nmF: Trafikavbrott Kävlinge-Landskrona, Kävlinge-Lund, Kävlinge-Teckomatorp, Kävlinge-Flädie.
300824 Övrigt	KG			Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan: Plattformsarbeten i Kg spår1	1	2045	2049	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: 38 - 65; E-skydd: Hf vxl 111 - Hf vxl 144	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 1 i Kävlinge avstängt.
						2050	2050	M-F	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: 38 - 65; E-skydd: Hf vxl 111 - Hf vxl 144	X		Trafikavbrott mot Flädie

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329262	KG	LU		Förstärkningslina på Väst kustbanan, tågfri tid	UPP	2043	2043	Ti-F	00:35	05:15	D	Totalavstängning	A	D-skydd 1: Kg U71 - Lu 53; D-skydd 2: Lu 53- 153	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Kävlinge - Lund	
						2043	2043	L	01:35	06:15	D	Totalavstängning	A	D-skydd 1: Kg U71 - Lu 53; D-skydd 2: Lu 53 - 153	X		BUP, tåg fria tider	
						NED	2044	2044	Ti-F	00:35	05:15	D	Totalavstängning	A	D-skydd 1: Kg N41 - Lu 23; D-skydd 2: Lu 23 - Lu 123	X		
						2044	2044	L	01:35	06:15	D	Totalavstängning	A	D-skydd 1: Kg N41 - Lu 23; D-skydd 2: Lu 23 - Lu 123	X			
						2045	2045	Ti-F	00:35	05:15	D	Totalavstängning	A	D-skydd 1: Kg N41 - Lu 23; D-skydd 2: Lu 23 - Lu 123	X			
						2045	2045	L	01:35	06:15	D	Totalavstängning	A	D-skydd 1: Kg N41 - Lu 23; D-skydd 2: Lu 23 - Lu 123	X			
330227	(KG)	(LU)		Förstärkningslina på Väst kustbanan, etableringstider	UPP	2044	2045	M-To	23:40	23:50	D		A	A-skydd:Kg 22 - Lu 53			Trafikpåverkan: Trafikstopp vid på- och avetablering av maskiner Samråd med fjtkl för bästa tid. BUP, tåg fri tid	
335511	(KG)	(LU)		Förstärkningslina på Väst kustbanan, etableringstider	NED	2043	2043	Ti-F	00:35	00:45	D		A	A-skydd:Kg 52 - Lu 23			Trafikpåverkan: Trafikstopp vid på- och avetablering av maskiner	
					UPP	2044	2045	Ti-F	00:35	00:45	D		A	A-skydd:Kg 22 - Lu 53				
					NED	2043	2043	L	01:35	01:45	D		A	A-skydd:Kg 52 - Lu 23				
					UPP	2044	2045	L	01:35	01:45	D		A	A-skydd:Kg 22 - Lu 53			Samråd med fjtkl för bästa tid. BUP, tåg fri tid	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2043 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277193 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster M - To	E	2027	2050	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
277199 Övrigt	LRP	(Y)		Banarbetshelger D-skydd	E	2047 2048	2047 2048	LS M	14:10 00:00	24:00 04:15	H D		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
280327 Övrigt	Y			Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41)	41	1951 2050	2049 2050	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		A	Askydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
297941 Övrigt	Y			Kompletterande A-skydd i samband med banarbetshelg Simrishamnsbanan	E	2046	2046	L	23:05	09:00	H		A	Y241,Y245,Y251,sb sp 1,10-vx431,vx11, sb sp 25,40,41, gt30a,Y202			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
277197 Övrigt	(Y)	Sl		Servicefönster Ti - To	E	2027	2050	Ti-To	01:30	04:30	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
277198 Övrigt	(Y)	Sl		Banarbetshelger, D-skydd	E	2046 2047	2046 2047	LS M	01:30 00:00	24:00 04:15	H H		A	Y 202 - Si stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
													A	Y 202 - Si stoppbockar	X		

Södra

Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Hyllie-Svägertorp.....	3
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	4
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	5
Kristianstad-Åhus.....	6
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	7
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	8
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	9
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	10
Markarydsbanan.....	17
Nässjö-Hälmstad.....	18
Nässjö-Hultsfred.....	19
Råabanan.....	20
Skånebanan Hb-Crgb.....	21
Skånebanan Ka - Äp.....	22
Stångådal sb. Bg-Oh.....	23
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	24
Stångådal sbanans.....	25
Södra Stambanan K-M.....	26
Torup-Hyltebruk.....	40
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	41
Väst kustbanan.....	42
Ystadbanan.....	48