

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
284002 Övrigt	HLF	NKA	Servicefönster /banarbetsvecka Hällefors-Daglösen	E Hit 1,2	2046	2046	M-O	09:00	15:00	D D-skydd	A Hlf si L1 - Nka si L2	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka Se interna anteckningar
					2046	2046	To	09:20	15:20	D D-skydd	A Hlf si L1 - Nka si L2	X	
				E	2046	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/40 Längd: 1000)		
				E	2046	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 Längd: 1500)		
336710 Övrigt	HLF	NKA	Servicefönster /banarbetsvecka Hällefors-Daglösen	E Hlf alla,	2046	2046	M-To	09:00	15:00	D D-skydd	A Hlf si L1 - Nka si L2	X	04.02: delat på obj i samråd med Jenny Tu//Fri 04:01: För att jag ska kunna godkänna detta så behöver du dela upp obj jag har 12 v framförhållning// Fri Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka Se interna anteckningar
				E	2046	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/40 Längd: 1000)		
				E	2046	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 Längd: 1500)		
				E	2042	2044	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 1000)		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nykroppa-Kil
				E	2042	2044	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280646 Övrigt	SMD	(MKL)		Brobygge SJ Säm	E	2046	2046	nmO-nmF	21:30	05:10	D	Sänka kontaktledning	A	MKL inf B - SMD stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - Strömstad
325255 Övrigt	(KGS)	(TNU)		Hastighetsnedsättning för brobygge Säm	E	2027	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			Hastighetsnedsättning
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			
282079 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster (Uddevalla) - Strömstad	E	2042	2049	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A				Trafikpåverkan: Avstängt (Uddevalla)-Strömstad
																	Tider anpassas efter lokal TKL.
279020 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Montering ktl- bryggor	E	2045	2045	nmF	19:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Trafikpåverkan : Trafikavbrott sträckan Ljungskile - Uddevalla
						2045	2045	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
279021 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Inkoppling	E	2049	2049	To-L	00:00	24:00	H		A	Uv 128 Lj L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
						2049	2049	S	00:00	24:00	H		A	Uv 171,169 - Lj 34, 32	X		v.49 S enbart plattform på spår 3 öppen för genomfarts resandeutbyte, möjligt att komma in till plattform på spår 1 och 2A norr ifrån.
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	Uv 128 Lj L2	X		Uppställning möjlig på spår 2, via växling S kväll.
294463 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Efterarbete	E	2050	2050	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Trafikpåverkan : Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
						2050	2050	nmL	22:00	08:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
294470 Övrigt	UV	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Hastighetsnedsättning	E	2041	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning på sträckan Uddevalla-Ljungskile
						2049	2049	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			Lagt in växlar i Grohed i samband med avstängningen för tunnelåtgärder , obj 277946
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			
299587 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Efterarbete	E	2043	2046	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile
294464 Övrigt	LJ	(SNU)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Ebicosinläsning	E	2049	2049	S	01:00	06:00	D		A	Lj L2 Svg 22	X		OBS att Hela TLC G släcks. Trafikavbrott Tillhör objekt 279021
300876 Övrigt	(SVG)	SNU		Servicefönster Ö1 Snu	E	2046	2046	nmTi	21:00	05:00	D		A	Snu si 43,45,38,36,32,84 - Svg si 22			Samordnad med 282530 borttagen från 284045.
331828	(SVG)	(SNU)		Östra Berg - Plankorsningsåtgärder Högre vägskydd	E	2043	2043	TIO	00:35	05:20	D	Borttagning av Baliser	A	Snu 21 - Svg 22			Trafikavbrott Svg - Snu
						2049	2049	S	01:00	06:00	D	EBICOS-inläsning	A	Snu 21 - Svg 22			Projektleddare Yassin Abbas
						2043	2043	M-O	00:00	05:20	H		H	(sth: 130/70 km+m: 52,400/52,500 Längd: 100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
291026 Övrigt	SVG	(GK)		Elsäkerhetsbesiktning	E Alla spår Svg, Snu, Sth, Kde, Yb, Sve	2046	2046	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Svenshögen
						2046	2048	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2046	2048	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2047	2048	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
282093 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2046	2047	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv)
						2046	2047	LS	02:00	08:00	D		A				
						2048	2048	M	01:00	05:00	D		A				
						2048	2049	O	01:00	05:00	D		A				
284045 Övrigt	(GK)	(SNU)		Servicefönster (Göteborg Kville)-(Stenungsund)	E	2043	2043	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)- (Stenungsund).
						2050	2050	nmF	22:45	04:45	D		A				
						2050	2050	L	01:30	08:30	D		A				
						2043	2043	LS	01:30	08:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
284049 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö1 Gro-Am	UPP 1	2044	2044	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905-973			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet på VKB.
284050 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö2 Gro-Am	NED 2	2045	2045	nmL	23:00	08:00	D		A	si 907,903,927			Trafikpåverkan: Godstågsviadukten är stängd.
291771 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Slutbesiktning Radios installation (Mobilkabel)	85,1 86,2,3	2043 2047	2043 2047	M-To MTi	00:10 00:10	05:00 03:00	D D		A	si 905 - 939 A si 990 - 939	X		Trafikpåverkan Begränsad kapacitet Vkb.
326076 Övrigt	AM			Mätning av spår	85,1 86,2 86,2,3	2032 2032 2032	2049 2049 2049	M M M	10:44 11:18 11:54	11:04 11:34 12:12	D D D		A	si 929 - 939 A si 972 - 956 A si 927-937			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (vita tider)
330021	(AM)		X	Spont för E05	2	2043 2035 2043 2044 2045 2045	2044 2044 2044 2045 2045	nmL nmS S M nmTi nmO	23:20 23:20 23:20 00:00 23:20	07:10 09:30 24:00 05:20 04:45	D D D D D		A	si 927 - 937 A si 927 - 937 A si 927 - 937 A si 927 - 937 A si 927 - 937			Trafikpåverkan: E-drift Gro-Am

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
286914	GBM	OR	Kabelskarvning för	76	2045	2046	nmTi-nmF	23:50	05:00	D	A si 536 - 453	Trafikpåverkan: v45.46 Avstängt:Gbm mot Gro(gods kan ha rundgång i Gk) v 47.48 E-drift Bj-banan mot G
Övrigt			Olskrokens Planskildhet	77	2047	2048	nmTi-nmF	23:50	05:00	D	A si 502 - 542	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
284044 Övrigt	G			G Ö16	73,74	2044	2044	nmO	21:10	05:10	D		A	G si 168, 195, 310, 312, 169			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet kring Göteborg C vid infarten mot VSB.
284056 Övrigt	OR	(P)		Förebyggande underhåll 71 och 72	72	2044	2044	LS	00:00	05:00	D		A	Si 317-333, 470, 472			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift. Tågen föreslås när arbetet går på spår 72 nyttja vägen genom Sävenäs bangård.
280993 Övrigt	SEL	OR		D/E-skydd Lyft av stälpelare för Olskrokens Planskildhet, kanalisation	77, 76, 71, 72,73	2043	2044	nmS	19:20	09:20	D	Lansering	A	si 361 - 363, 296, 298, 455, 300, 117, 471, 473, hfp vx 468,331, 275, 268	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott V40: kan ej ankomma GAS v40-44: VSB,Bj-banan,Bohusbanan mot G, samt Bj-banan mot Kusten Ändrat efter rev
291040 Övrigt	P			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	72	2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 291047
					71	2044	2044	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300857 Övrigt	GK			Smörja klaffar till bron Södra Marieholmsbron	90, 91	2001	2050	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
284070 Övrigt	GK	OR		Servicefönster Marieholmsbroarna	E 88	2044	2044	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Stängt för trafik BJ - GK, GSH när spår 88 är stängt V11,21, 35, 44.
281613 Övrigt	OR			Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	88,91	2040	2044	S	02:10	08:10	D		A	si 455 - 612, 624, 372, 376			Enkelspårdrift mellan GK och OR för båda. Tillhör PSB-ansökan 280993 Trafikpåverkan: Trafikavbrott v40: All trafik mot Kusten
287615 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö1	1B,2B,13 1A,2A	2043	2043	nmTo	21:00	04:00	D		A	Si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i spårplanen. Inga lok kan parkeras på spår13. Spårplaneras.
287617 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö2	3,4,5,15, 6 22	2043	2043	M	00:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Ålsborgs bangård samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan akomma för uppställning på spår 1. Spårplaneras.
287620 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö4	31,32,33, 34,35 Kajspår 61-71	2044	2044	S	06:00	24:00	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,727, 870,872,874,876,878 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Tåg kan ej avgå från Ålvsborgs bangård eller från 721,723, tåg kan ankomma Gsh men ej gå loss med lok.
296871 Övrigt	GSH			Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk	Volvospå ret	2043	2043	LS	04:00	22:00	H	Anslutning av nytt spår	A	Si 819 - Stoppbock Volvo			Trafikpåverkan: Volvospåret avstängt.
313416 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö3	6	2043	2043	S	18:00	24:00	H		A	Si 725,727,737,739,779,778,751 - hfp vx 715			Trafikpåverkan: Spår 6 avstängt, växlingtill/ från hamnspåren kan ej ske. Det går ej att komma med tåg till o från Skandiahammen.
287623 Övrigt	(GSH)	(GK)		Serviceö PÖB Ö1	NED,E PÖB 2,3	2043	2044	nmM	22:00	03:00	D		A	Si 751,803,825 - hfp vx 737,743			Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Göteborg Kville till Pölsebo. Spår 22 avstängt från Pölsebo ner till signal 751. V13, 21, 36, 43
297022 Övrigt	PÖB	(GK)		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2032	2050	M-F	12:25	14:25	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743			Trafikpåverka: Trafikavbrott Gk-Pöb Tsm Christian Ollila 0706-187498.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
301089 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö5 Sär	35-39	2043	2043	M-O	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
301091 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö7 Sär	51	2045	2045	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
301094 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö8 Sär	101-104	2046	2046	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
312511 Övrigt	SÄR			Underhåll spiralbromsar	Sp 1-34	1951	2049	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.
337410	SÄR			Underhåll spiralbromsar	Sp 1-34	2050	2050	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			BUP Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorps
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300257 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Räls- och slipersbyte	E	2043	2043	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Hastighetsnedsättningen begränsas till max 2500m inom den angivna sträckan.
283976 Övrigt	(GDÖ)	(HÅP)		Servicefönster (Gårdsjö)- (Håkantorps)	E	2038	2043	M	00:00	04:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorps) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
330892	(LKP)	(HÅP)	X	Urgrävning plk Orrås, Orretomten	E	2043	2043	nmTo nmF	22:00	05:10	D		A	Lkp si B - Håp si 51			Trafikpåverkan: trafikavbrott Lkp-Håp
						2043	2043	To-S	05:10	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 109,100/109,760 Längd: 660)			Revisionsärende - nyttillkommet banarbete
						2043	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 109,100/109,760 Längd: 660)			
						2046	2046	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 109,100/109,760 Längd: 660)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280830 Övrigt	(F)	SM		Äng Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2048	2049	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31 /33-32/34-Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
280833 Övrigt	(F)	(MU)		Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2045	2045	M-F	09:00	15:00	D	Förarbete BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vartofta - (Mullsjö) Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Trafikstopp 54h Falköping-Mullsjö samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten
280837 Övrigt	(F)	(JÖ)		STH F-JÖ Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: F10-Vf 21/31,32,33,34/22-Sm 21/31,32,33,34/22-Mu21/31,32,33,34/22-Ho 21/31,32,33,34/22 -Bry 21/31,32,33,34/22 -Jö121			STH-höjning Falköping-Jönköping Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
280323 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2046	2046	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-Skydd; Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, Efterarbeten Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna
288307 PSB	(HO)	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2043	2043	M	00:00	04:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Ho 22 - Jö dvsi 123	X		PSB V8 Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST
					E	2043	2048	M-S	00:00	00:00	H	Spårbyte Bry-Jö	H	(sth: 140/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp (Habo) - Jönköping hela perioden
296102 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte - efterarbeten	E	2043	2043	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123	X		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST Efterarbeten Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping ml rusningarna
296103 Övrigt	(BRY)	(JÖ)		Bankeryd-Jönköping spårbyte - slutbesiktning	E	2049	2049	OTo	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	A-skydd: Bry22-Jö121	X		Slutbesiktning Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bankeryd) - (Jönköping)
280320 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2046	2046	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna Tågvärme påverkas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280834 Övrigt	(JÖ)	(N)		STH JÖ-N Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			STH-höjning Jönköping-Nässjö Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - (Nässjö)
						2050	2050	L	00:00	06:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			
341823 Övrigt	JÖ	(N)		Ång Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2049	2049	LS	00:20	24:00	H		A	JÖ 124 - N 131			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)
						2050	2050	M	00:00	01:20	D		A				Godkänd i revision 6, objektnmälan 280830.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kil - Torsby
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283999 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster /banarbetsvecka Torsby- (Kil)	E	2045	2045	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy 21	X	T	05.11: S- tavlor får inte användas som gr pkt//Fri Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
283928 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Am) - (Bs)	E	2044	2045	M-F	08:53	14:45	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
283929 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster (Am)-(Bs)	E	2047	2047	M-F	10:00	13:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Almedal-Borås
300787 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	3	2047	2047	MTi	08:20	16:00	D		A Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
300785 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	E Alla i Hil	2047	2047	MTi	08:20	16:00	D		A Bs 15v - Lme 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2047	2047	O	08:40	16:00	D		A Bs 15v - Lme 21				191025 V48 kan man gå undan med tågvarning och släppa fram tåg . (Gäller ej V47 då den sträckan man är på där är för kuperad.)
						2047	2047	ToF	08:20	16:00	D		A Bs 15v - Lme 21				
						2048	2048	M-F	08:20	12:20	D		A Bs 15v - Lme 21				
						2048	2048	M-F	13:25	16:00	D		A Bs 15v - Lme 21				
283931 Övrigt	(BS)	(V)		Servicefönster (Bs)-(V)	E	2043	2043	M-F	10:00	13:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-Värnamo
						2047	2047	M-F	09:00	16:00	D		A				
338152	LME	(V)		Elsäkerhetsbesiktning	E alla dp	2047	2047	MTi	08:30	15:00	D	D-skydd	A Lme si 21 - V si 53v		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V)
						2047	2047	O	08:40	15:00	D	D-skydd	A Lme si 21 - V si 53v		X		HTSM
						2047	2047	ToF	08:30	15:00	D	D-skydd	A Lme si 21 - V si 53 v		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
283989 Övrigt	(KIL)	ÅL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, E	2044	2044	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Ål si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Tågvändningar kan ske i Ål (ej rundgång med lok). Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
283988 Övrigt	(ÅL)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Åmål)- (Öxnered)	E	2047	2047	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
290941 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2045	2045	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Ersätter 282091
290943 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö2	1 E	2047	2047	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57			Samtidigt som 282097 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Ersätter 282091
301122 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkingar	3,4 mot Vg	2046	2047	L	01:25	06:40	D		A	Öx 74- 87,89.			Samtidigt som 283988 V15. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg Tillhör obj 300297
282112 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Ålvängen) Uppspår	UPP	2043	2043	M	00:00	05:00	D		A	Öx 74- 87,89.	X		Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
282113 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Ålvängen) Nedspår	NED	2043	2043	nmF	23:00	04:00	D		A	Öx 74- 87,89.			Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
290932 Övrigt	THN			Servicefönster Trollhättan Ö1	2,3,4,5,6	2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A	Thn si 21, 52, 43 och stoppbockar spår 3 och 4.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-(Veas) Ersätter 282090
290933 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö2	1	2045	2045	nmO	23:00	02:00	D		A	Thn si 51, 32.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-Thn Ersätter 282090 Samma natt som 290935

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
290935 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö3	1	2045	2045	O	02:00	05:00	D		A	Thn si 61,22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Thn-(Veas) Samma natt som 290933. Ersätter 282090
284047 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	,	2044	2044	ToF	00:45	04:45	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter
						2044	2044	L	00:45	05:45	D		A				
						2049	2049	L	00:45	05:45	D		A				
						2049	2049	S	00:45	06:45	D		A				
						2050	2050	M	00:45	04:45	D		A				Enkelspårsdrift över maximalt två bevakningssträckor samt en intilliggande driftplats.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
284000 Övrigt	KO	SKBL	Servicefönster /banarbetsvecka (Kornsjö) - Skålebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2046	2046	M-F	18:00	22:00	D	A Ko si L1 - Skbl si 23	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns) - Skålebol BJ banan påverkas ej
				E	2046	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)		
					2046	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
282088 Övrigt	(BS)	(VB)	Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2041	2044	S	23:10	24:00	D	A	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott
					2042	2045	M	00:00	05:10	D	A		
					2042	2045	nmTi-nmF	23:10	05:10	D	A		
					2042	2045	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)		
					2042	2045	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
283990 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster /banarbetsvecka Charlottenberg-Kil	E	2043	2043	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Cg-Kil V.16,17 Samordnat med Objekt 296106 sammanslagen med 284004.
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
296112 Övrigt	AR	EN		Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2043	2043	M-To	08:30	13:30	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2043	2043	F	13:10	18:10	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2048	2048	L	08:00	20:00	D	(A-skydd, spänning på linjen)	A	En 31, 33 - Ar 36			
328384	AR	EN		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2046	2046	M	10:26	12:15	D		A	En si 22 - Ar si 21			
						2042	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 389,000/392,900 Längd: 3900)			
						2046	2046	M	00:00	18:10	H		H	(sth: 160/130 km+m: 389,000/392,900 Längd: 3900)			
284001 Övrigt	KIL			Servicefönster /banarbetsvecka Kil	Alla	2044	2044	M-O	09:00	15:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intilliggande linjer för E-skydd
283993 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster /Banarbetsvecka Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2046	2046	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks hfp vxl 471	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
					E	2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
283994 Övrigt	KS			Servicefönster /banarbetsvecka Karlstad	Alla	2044	2044	nmL nmS	22:00	07:30	D		A	Ks si 101, 205, 172, 182	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt. 190911 efter prämkanalen inläsning blir det nya gränspunkter på hela Karlstad. inrättad //

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
295883 Övrigt	KS	SRR		Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2042	2044	M-To	08:55	15:47	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr Går att ankomma från Kil
						2043	2043	L	05:54	15:34	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Vid spänningslöst gäller E-skydd mellan Srr si 31, 33 - Ks si 153
						2043	2043	S	02:35	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		A-skydd: Srr si 31, 33 - Ks si 102
						2044	2044	F-S	00:00	24:00	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2045	2045	M	00:00	05:20	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2046	2049	M-S	08:55	14:55	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2034	2049	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)				
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)				
280091 Övrigt	KS	KHN		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Förarbete, kabellokalisering	E	2042	2044	M-To	08:55	15:47	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn v. 2044 80h trafikavbrott
						2043	2043	L	05:54	15:34	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2043	2043	S	02:35	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2044	2044	F-S	00:00	24:00	H		A	KhN 158 - Ks 153.	X		Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på
						2045	2045	M	00:00	05:20	H		A	KhN 158 - Ks 153.	X		entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs.
						2034	2049	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 3000)			
283997 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-(Laxå)	E	2047	2047	M-To	09:31	15:31	D		A	KhN si 101 - Lå inf si 12	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå)
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Spänningslöst.
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
284046 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	Alla	2044	2044	TiO	00:30	04:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift
						2049	2049	Ti-F	00:30	04:30	D		A				
336723	MDN	KRD		Uppställningsspår Pilekrogen - Geotekniska undersökningar + arbetarskydd	NED	2046	2046	Ti-F	00:10	05:10	D	Geotekniska undersökninga r	A	Mdn 54 - Krd hfp vxl 102	X		Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
						2047	2047	Ti-F	00:10	05:10	D	Geotekniska undersökninga r	A	Mdn 54 - Krd hfp vxl 102	X		Trafikpåverkan : Enkelspårdrift Mdn - Krd Trafikavbrott vid utlägg/borttag av baliser, på och avetableringar
					UPP	2046	2047	Ti-F	00:10	00:25	D	På/Avetablerin gar	A	Mdn 22 - Krd 51 (Etablering)			
						2046	2047	Ti-F	04:55	05:10	D	På/Avetablerin gar	A	Mdn 22 - Krd 51 (Avetablering)			
						2048	2048	Ti-F	00:10	05:10	D	Geotekniska undersökninga r	A	Mdn 24 - Krd hfp vxl 104	X		
					Alla	2046	2046	M	01:30	03:30	D	Utlägg/borttag Baliser	A	Mdn 21, 51 - Krd 22, 52 (Utlägg av hastighetsnedsättning uppspår)			
						2047	2047	F	02:20	04:40	D	Utlägg/borttag Baliser	A	Mdn 21, 51 - Krd 22, 52 (Borttag av hastighetsnedsättning uppspår)			
						2048	2048	M	01:30	03:30	D	Utlägg/borttag Baliser	A	Mdn 21, 51 - Krd 22, 52 (Utlägg av hastighetsnedsättning nedspår)			
						2048	2048	F	02:20	04:40	D	Utlägg/borttag Baliser	A	Mdn 21, 51 - Krd 22, 52 (Borttag av hastighetsnedsättning nedspår)			
					NED	2048	2048	Ti-F	00:10	00:25	D	På/Avetablerin gar	A	Mdn 52 - Krd 21 (Etablering)			
						2048	2048	Ti-F	04:55	05:10	D	På/Avetablerin gar	A	Mdn 52 - Krd 21 (Avetablering)			
					UPP	2046	2046	M-S	03:30	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)			
						2047	2047	M-F	00:00	04:40	H		H	(sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)			
					NED	2048	2048	M-To	03:30	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)			
						2048	2048	F	00:00	04:40	D		H	(sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282081 Övrigt	(KB)	(VRÖ)	X	Servicefönster (Kb)-(Vrö)	NED	2042 2047	2044 2049	nmTi-nmF nmTi-nmF	22:00 22:00	05:30 05:30	D		A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg:
300985 Övrigt	VRÖ		X	Servicefönster underhåll samt växelrevision	1,2 3	2044 2045 2045	2044 2045 2045	S M Ti	22:30 00:00 00:00	24:00 04:00 04:00	D		A A A	Vrö si 61,U1,63 Vrö si 61,U1,63 Vrö si 31-N1			Trafikpåverkan: Går att vända på spår 1,2,3 från Norr.
291787 Övrigt	VB		X	Servicefönster Varberg Ö2	1,2,FRI2, 3,FRI3,3 3,101	2044	2045	nmO	23:40	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb sb 437			Trafikpåverkan: Spår 1-3 perrong ej trafikala. Gångtidstillägg
291790 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö5	5,6,7,8,9, 10	2044	2045	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb si 138, Vb si 132			Ersätter 282107. Trafikpåverkan: VB spår 5-10 Gångtidstillägg
282084 Övrigt	(HAA)	(FABP)	X	Servicefönster (Haa)-(Fabp)	NED	2045 2050	2046 2050	nmTi-nmF nmTi-nmF	22:00 22:00	05:30 05:30	D		A A				Ersätter 282107. 191128 V20 M borttagen pga nytt objekt Få-Vb objektsanmälan// BE Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl. Gångtidstillägg
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282110 Övrigt	FABP	(HD)	X	Servicefönster Fabp-(Hd)	NED	2042	2045	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg
						2047	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
337523	(FUR)	HD		Rälsbyte plk Linnégatan	NED	2045	2045	nmTi nmO	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Hd si 125-127			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Fur-Hd
					UPP	2045	2045	nmTo nmF	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Hd si 155-157			
340801	(HD)			Objektsanmälan	Alla	2043	2043	S	01:20	06:40	H		A	Hd si N2,U2,111--Hd si N1,U1	X		
				Kt-Underhåll Hd	1,2	2043	2043	Ti	00:50	04:40	H		A	Hd si 138--Hd si 126,202,204	X		
					3	2043	2043	S	22:10	24:00	D		A	Hd vx hfp 405--Hd si 156	X		
						2044	2044	M	00:00	04:30	D		A	Hd vx hfp 405--Hd si 156	X		
						2044	2044	nmTi-nmTo	22:10	04:30	D		A	Hd vx hfp 405--Hd si 156	X		
292047 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Halmstad Ö6	UPP 72	2043	2044	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 114,128			Trafikpåverkan: Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
292048 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö7	UPP	2043	2044	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd si 114			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
292049 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö8	NED 71	2043	2044	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd si 148			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga och avstängt in mot sidospår i Kistinge Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
292046 Övrigt	HDR			Servicefönster Halmstad Ö5	61,62	2043	2044	nmTi	22:00	06:00	D		A	Hd si 212, sb 440 - hfp vx 470			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hdr Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg Önskemål om att klova vx båda sidor.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
283946 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå) -Falköping	UPP	2030	2043	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.	
						2031	2044	M	00:00	05:30	D		A					
						2037	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2045	2047	S	23:30	24:00	D		A					
						2046	2048	M	00:00	05:30	D		A					
						2046	2048	nmS	23:30	07:00	D		A					
2049	2050	nmO	23:30	05:30	D		A										Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.	
298321 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning	E mot Bs	2042	2047	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga mot Borås. Påverkar inte Västra Stambanan Tillhör objekt 291961
						2042	2046	S	22:00	24:00	D		A					
						2043	2047	M	00:00	04:30	D		A					
						2042	2047	nmTi	22:00	04:30	D		A					
						2042	2047	nmL	21:50	07:00	D		A					
						2045	2047	nmS	19:50	07:40	D		A					
291035 Övrigt	AGG	BGS	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	NED A 3,4	2043	2043	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Agg - Bgs	
283970 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	UPP	2032	2044	nmS	23:30	07:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
						2039	2043	S	23:30	24:00	D		A					
						2040	2044	M	00:00	05:30	D		A					
						2044	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2048	2050	nmTi	23:30	05:30	D		A					
						2045	2047	nmTi-nmM	23:30	05:30	D		A					
						2047	2047	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
2048	2050	nmTo	23:30	05:30	D		A											
284053 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö1	1,2	2044	2044	S	23:00	24:00	D		A	Si 51,63,61				Trafikpåverkan: Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min.
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A					
285162 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö2	3,4	2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 21,31,33				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
285164 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö3	1,2,3,4	2049	2049	S	02:00	08:00	D		A	A si 21,51 - 52,22				Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.
285166 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö4	1,0	2045	2045	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 82-22				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås. Spår 1 och 0 avstängda.
285167 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö5	4	2045	2045	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 62-52				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 4 avstängt.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
291036 Övrigt	A	(FD)	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	NED	2043	2043	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - Fd Planno, Vbd, Ndv
279077 Övrigt	(A)	(SN)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	Alla Alla i Ndv, Fd	2049	2049	F-S	22:00	24:00	H		A	A 22, 52 - Sn 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)
					Alla	2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21,51			
						2049	2049	S	01:00	01:30	D		A	Hela TLC G			
284048 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås) - (Partille)	,	2045	2045	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	A			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2045	2046	nmS nmM	23:00	05:00	D		A	A			
																	1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
279079 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	NED Sp 1 i Ndv	2049	2049	F	10:00	22:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd)
291037 Övrigt	BGS	FD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	NED	2043	2043	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Bgs N1 - Fd si 64, 62	X		Trafikpåverkan; v.41, 43 Enkelspårsdrift Bgs-Lr v.40, 42 Enkelspårsdrift Bgs-Fd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
298763 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förarbeten , förbesiktning	NED Sp 1 Ndv	2047	2047	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott får etablering i början och slutet av arbetet
						2047	2047	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2047	2047	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2047	2047	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2048	2048	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2048	2048	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2047	2047	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)				
						2047	2047	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)				
						2047	2047	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)				
						2047	2047	L	22:00	22:15	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)				
						2047	2047	S	07:45	08:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)				
						2047	2047	S	23:00	23:15	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)				
						2048	2048	M	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)				
						2048	2048	M	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)				
						2048	2048	Ti	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)				
						UPP Sp 2 Ndv	2048	2048	nmF	23:30	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2048	2048	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2048	2048	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2049	2049	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2049	2049	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						NED sp 1 i Ndv	2048	2048	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2048	2048	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2048	2048	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2048	2048	L	22:00	22:15	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
2048	2048	S	07:45	08:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)										
2048	2048	S	23:00	23:15	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)										
2049	2049	M	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)										
2049	2049	M	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)										
2049	2049	Ti	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)										
298799 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	UPP	2050	2050	nmTi nmO	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott vid arbetets start och slut för etablering
						NED	2050	2050	MTi	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 - Fd 21 (Päetablering)			
						2050	2050	TiO	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21 (Avetablering)				
						2050	2050	nmTo nmF	23:30	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						UPP	2050	2050	OTo	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
2050	2050	ToF	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)										
291039 Övrigt	BGS	LR	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	NED Fd 1,2	2043	2043	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan; v.41, 43 Enkelspårsdrift Bgs - Lr v.40, 42 Enkelspårsdrift Bgs - J

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
291038 Övrigt	FD	J	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	NED Sn 3,4	2043	2043	S	00:30	06:00	D Elsäkerhetsbesiktning	A Fd N1 - J N2	X	Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum
291047 Övrigt	LR	P	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2043	2043	M	00:10	05:00	D Elsäkerhetsbesiktning	A Lr si 61, 63 - P si 173	X	Trafikpåverkan: v.41, 43 Enkelspårsdrift Floda - Partille
					NED	2044	2044	M	00:10	05:00	D Elsäkerhetsbesiktning	A Lr si 31 - P si 171	X	v.42, 44 Enkelspårsdrift Lerum - Partille

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2043 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282094 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster (Uddevalla) - (Öxnered)	E	2044 2048	2044 2049	nmTi-nmF nmF	22:20 22:20	04:20 04:20	D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
282096 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster (Öxnered) - Vänersborg	E	2045 2049	2045 2050	To To	00:15 00:15	04:10 04:10	D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
300297 Övrigt	(ÖX)	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktninganmärkingar	E 1,2 i Vg	2046	2047	L	01:25	06:40	D		A	Vg 22 - Öx 74,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg- (Öx)
282097 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster (Vänersborg) - (Håkantorpt)	E	2032 2047	2046 2050	nmTi-nmF nmTi	22:00 22:00	05:30 05:30	D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorpt)
293738 Övrigt	VG	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - Efterarbete	E	2040	2045	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 31			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorpt Påverkar ej trafik mot Kinnekullebanan.
300296 Övrigt	(VG)	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktninganmärkingar	E	2046 2046 2047 2047	2047 2047 2048 2048	nmL nmS S M	22:25 20:00 22:10 00:00	07:00 07:40 24:00 05:20	D D D D		A A A A	Vg 22 - Håp 31 Vg 22 - Håp 31 Vg 22 - Håp 31 Vg 22 - Håp 31			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - Håkantorpt Påverkar ej trafik till Kinnekullebanan
279018 PSB	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2046	2046	M	03:30	04:30	D	Borttag av hastighetsnedsättning	A	Vg 31,33 - Håp 22			PSB V7 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Vara V. 2034 F 22:00 - (M 05:00) ingen trafik mot Kinnekulle. Övriga tider är ej Kinnekullebanan påverkad. Det går att nå perrong i Vänersborg, men rundgångsmöjlighet finns ej.
283973 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster (Herrljunga) -Håkantorpt	E	2026 2045	2050 2045	nmTi nmO-nmF	23:25 23:25	05:40 05:40	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorpt-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
330891	VAA		X	Urgrävning plk Lagerhusvägen	2	2043 2043	2043 2043	nmTi nmO Ti-S	22:00 05:30	05:30 24:00	D H	A-skydd	A	si 21-22			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Håkantorpt) - Vara Revisionsärende
						2044	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 68,530/68,580 Längd: 50)			
						2045	2045	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 120/40 km+m: 68,530/68,580 Längd: 50)			
283930 Övrigt	(HR)	(BS)		Servicefönster (Hr)-(Bs)	E	2043 2048	2043 2048	M-F M-F	08:50 08:50	11:50 11:50	D D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås)
291961 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning	E	2042 2042 2043 2042 2042 2045	2047 2046 2047 2047 2047 2047	nmO-nmF S M nmTi nmL nmS	20:25 22:00 00:00 22:00 21:50 19:50	05:15 24:00 04:30 04:30 07:00 07:40	D D D D D D		A A A A A A	Hr 81 - Bs 71h, 67h Hr 81 - Bs 71h, 67h Hr 81 - Bs 71h, 67h Hr 81 - Bs 71h, 67h Hr 81 - Bs 71h, 67h Hr 81 - Bs 71h, 67h			Trafikavbrott: Hr - Bs