


TECKENFÖRKLARING

NY ANLÄGGNING



MARKANSPRÅK

- Gräns för järnvägsmark/vägområde
- Avgränsning mellan olika typer av markanspråk/Gräns för område som tas i anspråk för tillfälligt nyttjande
- J / Jt
- Js
- T
- T4
- V
- Vi
- J, Vi / Js, Vi
- Jt, Vi
- Ny järnvägsmark med äganderätt / Ny järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet
- Ny järnvägsmark med servitutsrätt
- Tillfällig nyttjanderätt, gäller från byggstart och 72 månader för T1, T4, T5, T7 och T8. Gäller från byggstart och 120 månader för T2, T3, T6, T9, T10 och T11.
- Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsyta. Gäller från byggstart och 72 månader.
- Nytt vägområde med vägrätt
- Nytt vägområde med inskränkt vägrätt
- Ny järnvägsmark med äganderätt och nytt vägområde med inskränkt vägrätt/Ny järnvägsmark med servitutsrätt och nytt vägområde med inskränkt vägrätt
- Ny järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet och nytt vägområde med inskränkt vägrätt

- Js1 - Servitut för serviceväg / räddningsväg
- Js4 - Servitut för järnvägsanläggningens grundkonstruktion
- Js6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon m.m.
- Js7 - Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar
- Js8 - Servitut för trådsäkring
- Js9 - Servitut för skötselyta (Vid stängsel gäller servitutet 1 meter ut från stängslet)
- Js10 - Servitut för järnvägsbro
- Js11 - Servitut för diken, dammar och åtgärder för vattenhantering
- Js12 - Servitut för tillfart i samband med drift- och underhållsåtgärder
- Vi1 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under järnvägsanläggning.
- Vi2 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under servitutsrätt för järnvägsanläggning.
- Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 72 månader för:
- T1 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
- T4 - Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsområde
- T5 - Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafikanordningar
- T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
- T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som kvarlämnas efter byggnation
- Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
- T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag
- T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
- T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig
- T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
- T11 - Tillfällig nyttjanderätt för kvävering

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

- Indragning av väg från allmänt underhåll


SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT


- Markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och försiktighetsmått
- Sk1 - Järnvägsnära bullerskyddsskärm (2,0m över RÖK)
- Sk3 - Fastighetsnära bullerskydd, fassadskärm
- Sk4 - Fastighetsnära bullerskydd, lokal skärm på uteplats
- Sk5 - Dagvattenmagasin
- Sk6 - Järnvägsnära faunastängsel (2,2m över RÖK)
- Sk8 - Biotopskydd för träd
- Sk9 - Torrturmma för djur
- Sk10 - Trädskyddsskärm


VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

- Markering eller avgränsning av strandskydd
- Markering eller avgränsning av biotopskydd
- Förbuden som avser verksamhet eller åtgärd inom generellt biotopskyddsområde (7:11 Zst.MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.
- Förbuden mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.
- Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

LOKALISERINGSFIGUR







Aktualitetsdatum grundkarta: 2020-07-07
Aktualitetsdatum fastighetskarta: 2021-09-06

Ny järnväg, spårmltt, med längdmätning
och plushöjd RÖK
Huvudlängdmätning ligger i spår NSP
Växel (redovisas i ungefärligt läge)
Stängsel (höjd 2,5 m)

	Vågräcke
	Viltstängsel väg
	Ny väg med längdmätning och plushöjd för vågmitt

	Gräns för järnvägsmark/vägoämrade
	Avgränsning mellan olika typer av markanspråk/ Gräns för område som tas i anspråk för tilläggligt nyttjande
	Ny järnvägsmark med ågeranderätt / Ny järnvägsmark med ågeranderätt 3D-fastighet
	Ny järnvägsmark med servitutsrätt
	Tilläggligt nyttjanderätt, gäller från byggstart och 72 månader för T1, T4, T5, T7 och T8. Gäller från byggstart och 120 månader för T2, T3, T6, T9, T10 och T11.
	Tilläggligt nyttjanderätt för infiltrationssyta. Gäller från byggstart och 72 månader.
	Nytt vägoämde med vägrätt
	Nytt vägoämde med inskränkt vägrätt
	Ny järnvägsmark med ågeranderätt och nytt vägoämde med inskränkt vägrätt/ Ny järnvägsmark med servitutsrätt och nytt vägoämde med inskränkt vägrätt
	Ny järnvägsmark med ågeranderätt 3D-fastighet och nytt vägoämde med inskränkt vägrätt

J51	- Servitut för serviceavsnedningsav	Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 72 månader för:
J4	- Servitut för jämvägsanläggningens grundkonstruktion	11 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
J6	- Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon m.m.	14 - Tillfällig nyttjanderätt för infillrationsområde
J57	- Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar	T5 - Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafikaneloninger
J8	- Servitut för trädskäring	T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsdelar
J9	- Servitut för skötselnya (Vid stängsel gäller servitutet 1 meter ut från stängsel)	T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som kvarlämnas efter byggnation
J10	- Servitut för jämvägsgräv	Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
J11	- Servitut för diken, dammar och åtgärder för vattenhantering	12 - Tillfällig nyttjanderätt för utlag
J12	- Servitut för tillfart i samband med drift- och underhållsåtgärder	13 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg
V1	- Inskattet vägrätt för väg över eller under jämvägsanläggning	T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
		T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
		T11 - Tillfällig nyttjanderätt för kvarlämning

☐ Indragning av väg från allmänt underhåll

SKYDDSGÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

SKYDDSGÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

● ● ● ● ● ● ● Markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och

Sk1 - Järnvägsnära bullerskyddsskärm (2,0m över RÖK)	Sk6 - Järnvägsnära faunastängsel (2,2m över RÖK)
Sk3 - Fastighetsnära bullerskydd, fasadåtgärd	Sk8 - Biotopskydd för träd
Sk4 - Fastighetsnära bullerskydd, lokal skärm på uteplats	Sk9 - Torrtrumma för djur
Sk5 - Dagvattenmagasin	Sk10 - Trädskyddsskärm

Förbuden mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggand
av allmän väg/järnväg.

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vagnområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

Fastighet som ägs av Trafikverket och som
försättningsvis ska vara järnvägsmark

1:79

Fastighetsbeteckning

Kommungräns

Traktgräns

Fastighetsgräns

Befintlig vägrätt och
övriga befintliga rättigheter

Illustrationslinje

	Byggnad
	Järnvägsspår
	Väg/Gata
	Strandlinje
	Koordinatkräys
	Höjdkurvor



COORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / COORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

TYP AV PLAN		JÄRNVÄGSPLAN		TEKNISKADE PLAN OCH TILLSTÄND	
LEVERANTÖR  TYRÉNS KONSORTIET ÖSTLÄNKEN	ANVÄNDNING LUPPRAGSNUMMER 164657	LEVERANS/ADRRESS-FM KONSTRUKTIONSNUMMER GÖDKAN	GRÄNSSETTIGSSTATUS / SYFTE GÖDKAN		
 TRAFIKVERKET	PROGRAM ÖSTLÄNKEN GERSTABERG-LÄNGSJÖN KM 0-000 - 14+700		HANDLINGSTYP GRANSKNINGS- OCH ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM		
SKAPAD AV AF-TYRÉNS/OSER	PLANKARTA		NULÖPETER-METER 73+400 - 74+400	BANDEL 506	
GRANSKAD AV AF-TYRÉNS/PEAN	1:2000		RITINGSNUMMERS ÖLP4-000-110-4 1000		
GODKÄND AV AF-TYRÉNS/DOHA	DATUM 2022-08-19	FÖRST A1	RITINGSNUMMER FÖRVALTNING BLAD 2033	NÄSTA BLAD 2034	ANDR. -


TECKENFÖRKLARING

Aktualiseringsdatum grundkarta: 2020-07-07
Aktualiseringsdatum fastighetskarta: 2021-09-06

NY ANLÄGGNING



MARKANSPRÅK



- Js1 - Servitut för serviceväg / räddningsväg
Js4 - Servitut för järnvägsanläggningens grundkonstruktion
Js6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon m.m.
Js7 - Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar
Js8 - Servitut för trådsäkring
Js9 - Servitut för skötselyta (Vid stängsel gäller servitutet 1 meter ut från stängslet)
Js10 - Servitut för järnvägsbro
Js11 - Servitut för diken, dammar och åtgärder för vattenhantering
Js12 - Servitut för tillfart i samband med drift- och underhållsåtgärder
Vi1 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under järnvägsanläggning.
Vi2 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under servitutsrätt för järnvägsanläggning.
- Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 72 månader för:
T1 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
T4 - Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsområde
T5 - Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafikordningar
T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som kvarlämnas efter byggnation
- Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag
T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg
T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
T11 - Tillfällig nyttjanderätt för kvävering

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

Indragning av väg från allmänt underhåll

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

Markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och försiktighetsmått

- Sk1 - Järnvägsnära bullerskyddsskärm (2,0m över RÖK)
Sk3 - Fastighetsnära bullerskydd, fassadskärm
Sk4 - Fastighetsnära bullerskydd, lokal skärm på uteplats
Sk5 - Dagvattenmagasin
Sk6 - Järnvägsnära faunastängsel (2,2m över RÖK)
Sk8 - Biotopskydd för träd
Sk9 - Torrtumma för djur
Sk10 - Träddskyddsskärm

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

Markering eller avgränsning av strandskydd


Markering eller avgränsning av biotopskydd

Förbudet som avser verksamhet eller åtgärd inom generell biotopskyddsområde (7:11 Zst.MB) gäller inte byggnade av allmän väg/järnväg.

Förbudet mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggnade av allmän väg/järnväg.


Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

LOKALISERINGSFIGUR



TECKENFÖRKLARING

NY ANLÄGGNING



MARKANSPRÅK

- Gräns för järnvägsmark/vägområde
- Avgränsning mellan olika typer av markanspråk/Gräns för område som tas i anspråk för tillfälligt nyttjande
- Ny järnvägsmark med äganderätt / Ny järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet
- Ny järnvägsmark med servitutsrätt
- Tillfällig nyttjanderätt, gäller från byggstart och 72 månader för T1, T4, T5, T7 och T8. Gäller från byggstart och 120 månader för T2, T3, T6, T9, T10 och T11.
- Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsyta. Gäller från byggstart och 72 månader.
- Nytt vägområde med vägrätt
- Nytt vägområde med inskränkt vägrätt
- Ny järnvägsmark med äganderätt och nytt vägområde med inskränkt vägrätt/Ny järnvägsmark med servitutsrätt och nytt vägområde med inskränkt vägrätt
- Ny järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet och nytt vägområde med inskränkt vägrätt

- Js1 - Servitut för serviceväg / räddningsväg
- Js4 - Servitut för järnvägsanläggningens grundkonstruktion
- Js6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon mm.
- Js7 - Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar
- Js8 - Servitut för trådsäkring
- Js9 - Servitut för skötselyta (Vid stängsel gäller servitutet 1 meter ut från stängslet)
- Js10 - Servitut för järnvägsbro
- Js11 - Servitut för diken, dammar och åtgärder för vattenhantering
- Js12 - Servitut för tillfart i samband med drift- och underhållsåtgärder
- Vi1 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under järnvägsanläggning.
- Vi2 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under servitutsrätt för järnvägsanläggning.
- Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 72 månader för:
- T1 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
- T4 - Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsområde
- T5 - Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafikanordningar
- T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
- T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som kvarlämnas efter byggnation
- Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
- T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag
- T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg
- T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig för annan trafik
- T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
- T11 - Tillfällig nyttjanderätt för kvävering

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

- Indragning av väg från allmänt underhåll

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

- Markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och försiktighetsmått
- Sk1 - Järnvägsnära bullerskyddsskärm (2,0m över RÖK)
- Sk3 - Fastighetsnära bullerskydd, fastsätgärd
- Sk4 - Fastighetsnära bullerskydd, lokal skärm på uteplats
- Sk5 - Dagvattenmagasin
- Sk6 - Järnvägsnära faunastängsel (2,2m över RÖK)
- Sk8 - Biotopskydd för träd
- Sk9 - Torrtumma för djur
- Sk10 - Trädskyddsskärm

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN


- Markering eller avgränsning av strandskydd
- Markering eller avgränsning av biotopskydd

Förbuden som avser verksamhet eller åtgärd inom generellt biotopskyddsområde (7:11 2st.MB) gäller inte byggade av allmän väg/järnväg.

Förbuden mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.

Skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.


LOKALISERINGSFIGUR




TECKENFÖRKLARING

Aktualiseringsdatum grundkarta: 2020-07-07
Aktualiseringsdatum fastighetskarta: 2021-09-06

NY ANLÄGGNING



MARKANSPRÅK



- Js1 - Servitut för serviceväg / räddningsväg
Js4 - Servitut för järnvägsanläggningens grundkonstruktion
Js6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänstens fordon, servicefordon mm.
Js7 - Servitut för anläggande och vidmakthållande av ledningar
Js8 - Servitut för trådsäkring
Js9 - Servitut för skötselyta (Vid stängsel gäller servitutet 1 meter ut från stängslet)
Js10 - Servitut för järnvägsbro
Js11 - Servitut för diken, dammar och åtgärder för vattenhantering
Js12 - Servitut för tillfart i samband med drift- och underhållsåtgärder
Vi1 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under järnvägsanläggning.
Vi2 - Inskränkt vägrätt för väg över eller under servitutsrätt för järnvägsanläggning.
- Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 72 månader för:
T1 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
T4 - Tillfällig nyttjanderätt för infiltrationsområde
T5 - Tillfällig nyttjanderätt för tillfälliga trafikordningar
T7 - Tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbeten
T8 - Tillfällig nyttjanderätt för underjordiska anläggningsdelar som kvarlämnas efter byggnation
- Tillfällig nyttjanderätt gäller från byggstart och 120 månader för:
T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag
T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig
T9 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg, tillgänglig
T10 - Tillfällig nyttjanderätt för etablering
T11 - Tillfällig nyttjanderätt för kvävering

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE AV JÄRNVÄGSPLAN

Indragning av väg från allmänt underhåll

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

- Markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och försiktighetsmått
- Sk1 - Järnvägsnära bullerskyddsskärm (2,0m över RÖK)
Sk3 - Fastighetsnära bullerskydd, fastidsskärm
Sk4 - Fastighetsnära bullerskydd, lokal skärm på uteplats
Sk5 - Dagvattenmagasin
- Sk6 - Järnvägsnära faunaskydd (2,2m över RÖK)
Sk8 - Biotopskydd för träd
Sk9 - Torrtumma för djur
Sk10 - Trädskyddsskärm

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

- Markering eller avgränsning av strandskydd
- Markering eller avgränsning av biotopskydd

Förbudet som avser verksamhet eller åtgärd inom generell biotopskyddsområde (7:11 2st.MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.

Förbudet mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.

Skyddigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för tillfällig nyttjanderätt.

LOKALISERINGSFIGUR

