

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Blekinge kustbana**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309682 Övrigt	(CRGB)	RB		Servicefönster Crgb - Rb	E	2102	2113	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
						2114	2114	nmO-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2115	2118	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2119	2119	nmTi-nmTo	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2120	2124	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2125	2125	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
						2126	2149	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
326153 Övrigt	KH	GUA		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2109	2109	Ti-F	00:15	04:40	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)
309683 Övrigt	RB	CK		Servicefönster Ronneby - Karlskrona	E	2102	2112	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas  Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2113	2113	Ti-To	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2114	2118	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2119	2119	TiOF	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2120	2124	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2125	2125	TiO	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			
						2126	2149	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
314099 Övrigt	Å	ÅP		Servicefönster Underhåll Ångelholm - Åstorp	E	2123	2123	MTi	08:00	12:00	D		A	Å L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		Tågpåverkan:	
						2132	2132	ToF	08:00	12:00	D		A	Å L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		Trafikavbrott (Ångelholm) - (Åstorp)	
						2146	2146	MTi	08:00	12:00	D		A	Å L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X			
						2116	2116	M-F	08:00	16:00	D		A	Å L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X			
309127 PSB	(ÅP)	(TP)		Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik	E	2109	2110	M-F	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241			PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)	
						2111	2111	M-F	04:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 36,Tp 37 E-skydd: Tp 36 - Tp hfpx103,Tp hfpx134,Tp hfpx140				
						2112	2114	M-F	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 36,Tp 37 E-skydd: Tp 36 - Tp hfpx103,Tp hfpx134,Tp hfpx140				
						2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241	X			
311714 Övrigt	ÅP	KG		Servicefönster Underhåll Teckomatorp	E	2133	2133	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åp)-(Tp). (Tp)-(Kg)	
						2134	2134	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X			
						2134	2134	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X			
						2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X			
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X			
2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X									
317463 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv	E	2118	2118	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Trafikpåverkan:	
						2130	2130	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)	
						2144	2144	nmTi nmO	22:54	04:54	D		A	Kg - Al	X		Ett D-skydd alt 3 A-skydd	
						2113	2113	nmTi-nmF	22:54	04:54	D		A	Kg - Al				
						2138	2138	nmTi-nmF	22:54	04:54	D		A	Kg - Al				
332035 Övrigt	AL			Spårbes Arlöv	63	2132	2132	S	23:50	24:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			Trafikpåverkan:	
						2133	2133	M	00:00	02:20	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			Enkelspårsdrift Arlöv- Åkarp Söndag-Måndag	
						2141	2141	S	23:50	24:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			Trafikavbrott Arlöv - Flädie v 2103, 2130, 2044	
						2142	2142	M	00:00	02:20	D	Spårbes 63	A	M 607-M703				
						2133	2133	M	02:20	05:00	D	Spårbes 64	A	M 605 - M 701				
						2142	2142	M	02:20	05:00	D	Spårbes 64	A	M 605 - M 701				
						59 65	2130	2130	Ti	01:00	04:53	D	Spårbes 61,62	A	M 609, sb s168 - M309			
						2144	2144	Ti	01:00	04:53	D	Spårbes 61,62	A	M 609, sb s168 - M309				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
325887 Övrigt	LRP			Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868	85,86	2116	2116	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enligt objektet) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.									
						2120	2120	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578												
						2130	2130	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578												
						2135	2135	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578												
						2147	2147	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578												
						Alla, 50,86	2116	2116	To	00:25	01:05	D		A				M 593 - M 514								
							2120	2120	To	00:25	01:05	D		A				M 593 - M 514								
							2130	2130	To	00:25	01:05	D		A				M 593 - M 514								
							2135	2135	To	00:25	01:05	D		A				M 593 - M 514								
							2147	2147	To	00:25	01:05	D		A				M 593 - M 514								
						Alla, 51,85	2116	2116	To	01:10	01:55	D		A				M 591, 537 - M 512								
							2120	2120	To	01:10	01:55	D		A				M 591, 537 - M 512								
							2130	2130	To	01:10	01:55	D		A				M 591, 537 - M 512								
							2135	2135	To	01:10	01:55	D		A				M 591, 537 - M 512								
							2147	2147	To	01:10	01:55	D		A				M 591, 537 - M 512								
						Alla, 51	2116	2116	O	22:00	22:45	D		A				M 575- M 506								
							2120	2120	O	22:00	22:45	D		A				M 575- M 506								
							2130	2130	O	22:00	22:45	D		A				M 575- M 506								
							2135	2135	O	22:00	22:45	D		A				M 575- M 506								
							2147	2147	O	22:00	22:45	D		A				M 575- M 506								
						Alla, 50	2116	2116	O	21:00	22:00	D		A				M 577- M 518								
							2120	2120	O	21:00	22:00	D		A				M 577- M 518								
							2130	2130	O	21:00	22:00	D		A				M 577- M 518								
							2135	2135	O	21:00	22:00	D		A				M 577- M 518								
	2147	2147	O	21:00	22:00	D		A	M 577- M 518																	
325927 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp sp50, 51, 85, 86	50,86	2131	2131	To	01:00	03:00	D		A	M 567 - M 535, 504			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag									
						2141	2141	To	01:00	03:00	D		A	M 567 - M 535, 504												
						86	2131	2131	To	03:00	05:00	D		A				M 505 - M 535								
							2141	2141	To	03:00	05:00	D		A				M 505 - M 535								
						85	2131	2131	F	02:30	04:30	D		A				M 507 - M 537								
							2141	2141	F	02:30	04:30	D		A				M 507 - M 537								
						51,85	2131	2131	F	00:30	02:30	D		A				M 565 - M 537, 502								
							2141	2141	F	00:30	02:30	D		A				M 565 - M 537, 502								
						325933	LRP		Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2132	2132	Ti	13:00				13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						Övrigt				2143	2143	Ti	13:00	13:30				D		A	M 593 - M 508					
						328846 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2109	2109	M				00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
												2114	2114	M				00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
2124	2124	M	00:00	01:00	D								A	M 593 - 514,535												
2129	2129	M	00:00	01:00	D								A	M 593 - 514,535												
2134	2134	M	00:00	01:00	D								A	M 593 - 514,535												
2139	2139	M	00:00	01:00	D								A	M 593 - 514,535												
2144	2144	M	00:00	01:00	D								A	M 593 - 514,535												
2149	2149	M	00:00	01:00	D								A	M 593 - 514,535												

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328847 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2109	2109	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad
						2114	2114	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2119	2119	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2124	2124	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2129	2129	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2134	2134	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2139	2139	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2144	2144	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
2149	2149	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512									
328848 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2109	2109	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö
						2114	2114	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2119	2119	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2124	2124	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2129	2129	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2134	2134	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2139	2139	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2144	2144	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
2149	2149	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566									
328849 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2109	2109	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
						2114	2114	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2119	2119	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2124	2124	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2129	2129	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2134	2134	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2139	2139	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2144	2144	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
2149	2149	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578									
317027 Övrigt	LRP	(TRG)		Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd	E	2109	2109	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2120	2120	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101			
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101			
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101			
						2149	2149	M	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			
326317 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster/Banarbetsnätter Underhåll, Trelleborgsbanan M-O	E	2053	2149	M-O	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317059 Övrigt	TRG			Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats	Alla	2109	2109	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I samband med objekt 317027 Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
						2120	2120	LS	16:00	18:40	H	A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X			
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H	A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X			
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H	A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Hyllie-Svågertorp**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317564 Övrigt	HIE	STP		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2116	2116	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Trafikpåverkan:	
						2125	2125	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Begränsad kapacitet	
						2132	2132	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X			
						2141	2141	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X			Detaljplaneras efter fastställelsen
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X			
						2116	2116	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X			
						2125	2125	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X			
						2132	2132	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X			
						2141	2141	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X			
						2149	2149	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X			
						71,74	2116	2116	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2116	2116	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2125	2125	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2125	2125	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2132	2132	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2132	2132	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2141	2141	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2141	2141	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2149	2149	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2149	2149	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835				
						2116	2116	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882				
						2116	2116	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882				
						2125	2125	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882				
						2125	2125	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882				
						2132	2132	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882				
						2132	2132	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Hyllie-Svågertorp**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
			71,74			2141	2141	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2141	2141	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2149	2149	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2149	2149	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Jönköping gbg-Vaggeryd**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309448 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster Jögb - Vgd	E	2102	2124	nmTo	21:20	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd
						2126	2149	nmTo	21:20	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Jönköpingsbanan Jö-Jögb**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309644 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster (Jö) - JöGb	E	2051	2149	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping gb

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kristianstad-Åhus**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309684	(CR)	ÅHUS		Servicefönster/Underhållstider (Cr) - Åhus	E	2053	2113	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus			Trafikpåverkan:
Övrigt						2114	2114	Ti	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus			Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus, Dagtid
						2115	2149	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan, Em-Ck**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309685 Övrigt	(EM)	(CK)		Servicefönster Em - Ck	E	2052	2111	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
						2053	2112	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2053	2112	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2114	2148	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			
						2115	2149	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2114	2149	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
317756 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2117	2117	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara						
						2127	2127	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X								
						2133	2133	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X								
						2142	2142	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X								
						49,50,1,2	2117	2117	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2117	2117	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
						2126	2126	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177									
						2126	2126	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177									
						2133	2133	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177									
						2133	2133	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177									
						2142	2142	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177									
						2142	2142	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177									
						328823 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2113	2113	Ti	02:30	03:00		D		B	M003, M001 -- M905, M907		Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasinerings eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
												2121	2121	Ti	02:30	03:00		D		B	M003, M001 -- M905, M907		
2133	2133	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									
2140	2140	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									
2148	2148	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317318 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP	2109	2109	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara
						2111	2112	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2113	2113	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP	2114	2115	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP	2118	2118	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2119	2119	nmTi	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2123	2123	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2127	2131	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2134	2139	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2143	2148	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					NED	2109	2109	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2111	2111	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2113	2113	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2114	2115	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2118	2118	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2119	2119	nmO	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2123	2123	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2127	2131	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2134	2139	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2143	2148	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
					UPP 3,4	2109	2109	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2109	2109	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2111	2112	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2111	2112	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2113	2113	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2113	2113	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2114	2115	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2114	2115	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2118	2118	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2118	2118	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
	2119	2119	M	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173								
	2119	2119	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP 3,4	2123	2123	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2123	2123	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2127	2131	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2127	2131	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2134	2139	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2134	2139	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					NED 49,50,1,2	2109	2109	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2111	2111	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2113	2113	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2113	2113	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2114	2115	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2114	2115	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2118	2118	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2118	2118	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2119	2119	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2119	2119	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2123	2123	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2123	2123	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2127	2131	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2127	2131	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2134	2139	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2134	2139	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2143	2148	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2143	2148	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317598 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2116	2116	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre	
						2124	2124	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2132	2132	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2140	2140	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2149	2149	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						1,2,71,72	2116	2116	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X		
						2124	2124	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						2132	2132	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						2140	2140	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						2149	2149	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694	X			
						49,50	2116	2116	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2116	2116	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2124	2124	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2124	2124	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
			49,50			2132	2132	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2132	2132	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2140	2140	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2140	2140	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2149	2149	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2149	2149	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
317751	HIE			Säk/Uh besiktning	75,76	2117	2117	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Citytunneln Område 7		2126	2126	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Begränsad Kapacitet
						2133	2133	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
						2142	2142	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		
			71			2117	2117	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			Detaljplaneras efter fastställelsen
						2117	2117	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2133	2133	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2133	2133	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2142	2142	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2142	2142	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317755 Övrigt	HIE		X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2110	2110	nmF	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. E-skydd: Hfp vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplyckta spår 75,76 - Hfp vx 341	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76  Detaljplaneras efter fastställelsen
						2125	2125	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		
						2141	2141	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		
					73	2110	2110	nmTo	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hfp vx 451,455,458,462,465,467,470,474 - hfp vx 339.	X		
						2125	2125	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X		
					71	2141	2141	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X		
						2110	2110	To	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957, 879			
						2110	2110	F	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2125	2125	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2125	2125	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2141	2141	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2141	2141	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
					74	2110	2110	O	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2110	2110	To	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2125	2125	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2125	2125	Ti	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2141	2141	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2141	2141	Ti	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
317558 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2117	2117	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan:					
						2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Begränsad Kapacitet					
						2133	2133	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Gränskontroll på spår 3 i Hyllie					
						2142	2142	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X							
						71	2117	2117	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X						
							2126	2126	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X						
							2133	2133	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X						
					2142		2142	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X							
					325892 Övrigt	LNK			Vxl bes 411-414, 421-424	93 71	2116	2116	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan:
											2120	2120	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svägertorp
										92 74	2130	2130	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
											2135	2135	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
											2147	2147	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
											2116	2116	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
2120	2120	F	01:20	02:20							D		A	M 930 -M 971, 977								
2130	2130	F	01:20	02:20							D		A	M 930 -M 971, 977								
92 71	2135	2135	F	01:20						02:20	D		A	M 930 -M 971, 977								
	2147	2147	F	01:20						02:20	D		A	M 930 -M 971, 977								
	2120	2120	F	03:20						04:20	D		A	M 924 - M 931								
	2130	2130	F	03:20						04:20	D		A	M 924 - M 931								
	2147	2147	F	03:20						04:20	D		A	M 924 - M 931								
	93 71	2116	2116	F						02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933							
2120		2120	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933													
2130		2130	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933													
2135		2135	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933													
2147		2147	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933													

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317091 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 43,44	43,44	2109	2109	nmL	23:30	05:30	D		A	A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hfp vx 603, 606.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
317026 Övrigt	ÖVN			Banarbetsnätter Kontinentalbanan Övn	41,42	2116	2116	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn
						2124	2124	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn
					43,44	2144	2144	nmTo	23:35	05:10	D		A	M404 - M304. 458, 418, 431	X		
						2112	2112	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
						2120	2120	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
						2128	2128	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
						2136	2136	nmTo	23:35	05:15	D		A	M402 - M413	X		
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2115	2115	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2122	2122	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2129	2129	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2140	2140	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			
						2149	2149	Ti	13:00	15:00	D		A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2115	2115	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
						2115	2115	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412			
						2129	2129	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412			
						2129	2129	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412			
						2140	2140	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412			
						2140	2140	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412			
						2149	2149	O	22:10	23:05	D		A	M 423 - M 412			
						2149	2149	nmTo	23:35	02:00	D		A	M 423 - M 412			
325860 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	41,42	2115	2115	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby
						2122	2122	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
						2129	2129	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
						2140	2140	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2149	2149	To	02:00	05:40	D		A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	42 40	2132	2132	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby
						2132	2132	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404			
						2143	2143	F	02:10	04:10	D		A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451			
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 451 - M 404			
					43,44	2132	2132	F	00:00	02:00	D		A	M 109 - M 402			
						2143	2143	F	00:00	02:00	D		A	M 109 - M 402			
					41	2132	2132	nmF	23:00	00:00	D		A	M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			
						2143	2143	nmF	23:00	00:00	D		A	M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328856 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 801	43	2113	2113	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
						2118	2118	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2123	2123	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2128	2128	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2133	2133	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2138	2138	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2143	2143	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
2148	2148	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466									
328857 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 804	42	2113	2113	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2118	2118	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2123	2123	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2133	2133	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2138	2138	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2143	2143	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
2148	2148	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474									
328858 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 805	42	2113	2113	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2118	2118	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2123	2123	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2133	2133	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
2143	2143	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474									
2148	2148	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474									
328859 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 806	43	2113	2113	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2118	2118	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2123	2123	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2128	2128	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2133	2133	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2138	2138	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2143	2143	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
2148	2148	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462									
328860 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 808	43	2113	2113	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2118	2118	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2123	2123	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2128	2128	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2133	2133	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2138	2138	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
2148	2148	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442									

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328861 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2113	2113	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2118	2118	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2123	2123	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2128	2128	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2133	2133	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2138	2138	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
						2143	2143	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			
2148	2148	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444									
328855 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2113	2113	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2121	2121	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2133	2133	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2140	2140	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2148	2148	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
317022 Övrigt	FSB			Banarbetsnätter/Underhåll, Kontinentalbanan Fsb	52,53 50,52	2116	2116	nmF	23:00	05:00	D		A	M404 - M510, 567 - Sb s848	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby/Svågertorp
						2124	2124	nmF	23:00	05:00	D		A	M404 - M510, 567 - Sb s848			
						2112	2112	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
						2120	2120	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
						2128	2128	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
						2136	2136	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
						2144	2144	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2			
325862 Övrigt	FSB			Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852	52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60 52 60 50,52 60 50 60	2115	2115	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trafikavbrott viss tid Fosieby - Ystad /Trelleborg
						2115	2115	F	00:30	01:00	D		A	M551, s848 - M558,554			
						2115	2115	nmF	23:00	02:00	D		A	s848, sb4 - M520, 557			
						2122	2122	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			
						2122	2122	F	00:30	01:00	D		A	M551, s848 - M558,554			
						2122	2122	nmF	23:00	02:00	D		A	s848, sb4 - M520, 557			
						2129	2129	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			
						2129	2129	F	00:30	01:00	D		A	M551, s848 - M558,554			
						2129	2129	nmF	23:00	02:00	D		A	s848, sb4 - M520, 557			
						2140	2140	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			
						2140	2140	F	00:30	01:00	D		A	M551, s848 - M558,554			
						2140	2140	nmF	23:00	02:00	D		A	s848, sb4 - M520, 557			
						2149	2149	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			
						2149	2149	F	00:30	01:00	D		A	M551, s848 - M558,554			
						2149	2149	nmF	23:00	02:00	D		A	s848, sb4 - M520, 557			

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325866 Övrigt	FSB			Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849	53 54	2115	2115	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp	
						2122	2122	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2				
						2129	2129	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2				
						2140	2140	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2				
						2149	2149	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2				
325929 Övrigt	FSB			Spårbes Fosieby 50-54	53	2132	2132	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53 Trafikavbrott Fosieby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52 Begränsad Kapacitet Fosieby spår 50	
						2143	2143	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803				
						52 51	2132	2132	To	02:30	04:00	D		A				M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
							2143	2143	To	02:30	04:00	D		A				M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
						50	2132	2132	To	04:00	05:00	D		A				sb 848 - M 567, 520
							2143	2143	To	04:00	05:00	D		A				sb 848 - M 567, 520
						52	2132	2132	To	01:00	02:30	D		A				M 404 - M 551
							2143	2143	To	01:00	02:30	D		A				M 404 - M 551
							2115	2115	nmS	23:00	01:05	D		A				M 551 - M 546
							2115	2115	S	01:55	02:55	D		A				M 551 - M 546
326140 Övrigt	FSB			Vxl bes 847, 850, 853	52	2122	2122	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546			Trafikavbrott Fosieby - Lockarp	
						2122	2122	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546				
						2129	2129	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
						2129	2129	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546				
						2138	2138	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
						2138	2138	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546				
						2148	2148	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
						2148	2148	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546				
							2109	2109	S	00:10	00:50	D		A				M 815, M534, M532 - M852
							2109	2109	S	01:40	02:20	D		A				M 815, M534, M532 - M852
							2114	2114	S	00:10	00:50	D		A				M 815, M534, M532 - M852
							2114	2114	S	01:40	02:20	D		A				M 815, M534, M532 - M852
							2119	2119	S	00:10	00:50	D		A				M 815, M534, M532 - M852
	2119	2119	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2124	2124	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2124	2124	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2129	2129	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2129	2129	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2134	2134	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2134	2134	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2139	2139	S	01:00	04:00	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2144	2144	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2144	2144	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2148	2148	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
	2148	2148	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852									
317074 Övrigt	STP			Säkerhetsbesiktning och UH/GD80 vx 316,317,318	83,82	2109	2109	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby	
						2109	2109	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2114	2114	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2114	2114	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2119	2119	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2119	2119	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2124	2124	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2124	2124	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2129	2129	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2129	2129	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2134	2134	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2134	2134	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
						2139	2139	S	01:00	04:00	D		A	M 815, M534, M532 - M852				
2144	2144	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852										
2144	2144	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852										
2148	2148	S	00:10	00:50	D		A	M 815, M534, M532 - M852										
2148	2148	S	01:40	02:20	D		A	M 815, M534, M532 - M852										



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325779 Övrigt	STP			Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322	83,84	2113	2113	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby.	
						2121	2121	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.				
						2127	2127	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.				
						2139	2139	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.				
						2148	2148	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.				
325781 Övrigt	STP			Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341	83 72,73	2113	2113	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Enkelspårdrift Lernacken - Svågertorp	
						2121	2121	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2127	2127	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2139	2139	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2148	2148	To	01:57	04:10	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
325782 Övrigt	STP			Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337	81,82	2113	2113	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp och Svågertorp-Lockarp	
						2121	2121	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2127	2127	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2139	2139	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2148	2148	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
325941 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp sp 81-84	83,84	2133	2133	nmO	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83 Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp	
						2142	2142	nmO	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3				
						83 72,73	2133	2133	O	01:55	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A				M 802, 965, 963 - M 826
						2142	2142	O	01:55	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826				
						81,82	2133	2133	nmTo	23:10	02:00	D	Spårbes 81,82	A				M 804, sb 2 - M 507, sb 4
						2142	2142	nmTo	23:10	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4				
						83	2133	2133	To	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A				M 895 - 505.
						2142	2142	To	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.				
						83,53	2133	2133	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A				M 532 - M 817
						2142	2142	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				
325945 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,53	2133	2133	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby	
						2142	2142	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				
						82,52	2133	2133	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A				M 534 - M 819
						2142	2142	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819				
328837 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 320	82	2109	2109	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp  ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2114	2114	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2124	2124	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2129	2129	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2134	2134	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2139	2139	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2144	2144	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2149	2149	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328838 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 321	82	2109	2109	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp
						2114	2114	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2119	2119	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2124	2124	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2129	2129	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2134	2134	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2139	2139	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2144	2144	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
2149	2149	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831									
328839 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 322	83	2109	2109	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2114	2114	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2119	2119	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2124	2124	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2129	2129	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2134	2134	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
2149	2149	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833									
328840 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 324	82	2109	2109	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2114	2114	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2119	2119	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2124	2124	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2129	2129	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2134	2134	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2139	2139	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2144	2144	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
2149	2149	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831									
328841 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2109	2109	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2114	2114	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2119	2119	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2124	2124	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2129	2129	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2134	2134	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
2149	2149	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833									
328842 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2109	2109	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2114	2114	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2119	2119	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2124	2124	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2129	2129	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2134	2134	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2139	2139	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2144	2144	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
2149	2149	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859									

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.  
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328843 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 338	83	2109	2109	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken  ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2114	2114	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2119	2119	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2124	2124	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2129	2129	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2134	2134	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
2149	2149	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857									
328844 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 339	83	2109	2109	O	00:20	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken  ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2114	2114	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2119	2119	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2124	2124	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2129	2129	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2134	2134	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2139	2139	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2144	2144	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
2149	2149	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822									
328845 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 341	83	2109	2109	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken  ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2114	2114	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2124	2124	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2129	2129	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2134	2134	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
328834 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2113	2113	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2121	2121	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2133	2133	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2140	2140	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
						2148	2148	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
325940 Övrigt	LNK			Spårbes Lernacken sp 92,93	74,92	2133	2133	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm
						2142	2142	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			
						2133	2133	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
						2142	2142	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317512 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranläggning	NED	2114	2114	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm ( kan kryssa på Lnk och Phm)	
						2120	2120	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2129	2129	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2140	2140	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2147	2147	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						UPP	2114	2114	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2120	2120	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2129	2129	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
					2140		2140	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
					2147		2147	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317519 Övrigt	LNK	PHM		Åtgärder efter besiktning	NED	2116	2116	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						2123	2123	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						UPP	2116	2116	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X	
						2123	2123	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2135	2135	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2142	2142	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317466 Övrigt	PHM			På och Avetablering av maskiner	1	2109	2109	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
												D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	
					2	2109	2109	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
											D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
											D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
											D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
											D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2	2124	2124	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2129	2129	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2134	2134	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2140	2140	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2143	2143	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2147	2147	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317484 Övrigt	PHM			På Etablering av maskiner	1	2114	2114	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup - Lernacken ( kan kryssa på Lnk)	
						2116	2116	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2120	2120	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2123	2123	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2129	2129	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2135	2135	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2140	2140	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2142	2142	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2147	2147	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2149	2149	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2	2114	2114	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2116	2116	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2120	2120	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2123	2123	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2129	2129	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2135	2135	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2140	2140	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2142	2142	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2147	2147	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
				2149	2149	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317491 Övrigt	PHM			Av Etablering av maskiner	1	2114	2114	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på Lnk)	
						2116	2116	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2120	2120	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2123	2123	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2129	2129	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2135	2135	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2140	2140	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2142	2142	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2147	2147	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2149	2149	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35				
						2	2114	2114	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2116	2116	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2120	2120	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2123	2123	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2129	2129	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2135	2135	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2140	2140	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2142	2142	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2147	2147	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
				2149	2149	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317504 Övrigt	PHM			Besiktning av spår och växlar	1	2119	2120	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på Lnk)
						2128	2129	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2139	2140	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2146	2147	nmM	23:00	02:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
					2	2120	2120	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2129	2129	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2140	2140	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2147	2147	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Markarydsbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317468 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd	E	2112	2112	S	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd	X		Trafikpåverkan:
						2113	2113	LS	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd	X		Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
						2114	2114	LS	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd	X		
						2133	2133	M-To	05:45	15:45	D		A	Ea - Mrd	X		
						2147	2147	M-F	07:45	15:45	D		A	Ea - Mrd	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Markarydsbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
312885 Övrigt	(MRD)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 13	Omr Växelgata mot Mrd	2113	2113	nmL nmS	22:30	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan spår 6-10 och GBG/depå
						2114	2114	nmL	22:30	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 317469
						2132	2133	nmM	22:30	00:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2133	2133	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2147	2147	S	22:00	24:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2148	2148	M	00:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2148	2148	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Markarydsbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317469 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm	E ALLA	2112	2112	nmS	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan:
						2113	2113	nmL	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2113	2113	nmS	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2114	2114	nmL	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2114	2114	nmS	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2132	2132	S	22:00	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2133	2133	M	00:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2133	2133	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2147	2147	S	21:03	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2148	2148	M	00:00	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2148	2148	nmTi-nmF	21:03	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Halmstad**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328543 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2105	2110	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd	
						2106	2111	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2106	2111	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2106	2111	nmL	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2106	2112	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
309457 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster N-Vgd	E	2101	2149	nmTo	23:00	04:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)	
340326 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster Vgd - V	E	2053	2124	nmTo	22:00	02:35	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)	
						2101	2118	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
						2120	2124	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
						2126	2149	nmTo	22:00	02:35	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
						2126	2149	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			
309671 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster (V) - (Lrd)	E	2101	2149	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)	
314973 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster Landeryd- (Halmstad)	E	2053	2113	nmTi	21:45	03:35	D		A	A A A A A A A A A	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet)	
						2114	2124	S	21:45	24:00	D						
						2115	2125	M	00:00	03:35	D						
						2114	2125	nmTi-nmF	21:45	03:35	D						
						2126	2139	nmTi	21:45	03:35	D						
						2139	2142	S	21:45	24:00	D						
						2140	2143	M	00:00	03:35	D						
						2140	2143	nmTi-nmF	21:45	03:35	D						
						2144	2149	nmTi	21:45	03:35	D						

 Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 03:35 nm Ti-F.  
 Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars måste arbetena avslutas 02:40/FR

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Hultsfred**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329316 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2109	2109	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)
						2111	2111	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2115	2115	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2117	2117	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2119	2119	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2121	2121	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
331612 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2053	2149	nmO	20:50	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö
331614 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster	E	2053	2149	nmF	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)
						2114	2126	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2132	2149	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2118	2118	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2120	2120	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2122	2122	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2124	2124	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2126	2126	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2128	2128	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2130	2130	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2132	2132	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2134	2134	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2136	2136	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2138	2138	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2138	2144	S	19:50	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Åseda**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
328698 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2104	2124	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)											
						2105	2125	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2105	2124	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2105	2124	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2	2105	2124	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A				N 101 - N 187								
						1,2,104 301	2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:00	D	Kanalisation	A				N 101, 189 - N 284								
						1S	2106	2125	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 100/80 Längd: 1500)												
						2N	2106	2125	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 95/80 Längd: 2000)												
						331740 Övrigt	(N)	VTA		Servicefönster	E ALLA	2103	2113	nmTi				22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda		
												2114	2115	nmTi nmO				22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
2116	2116	nmO nmTo	22:00	05:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E												
2117	2126	nmTi nmO	22:00	05:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E												
2127	2130	nmTi	22:00	05:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E												
2131	2148	nmTi nmO	22:00	05:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E												
2149	2149	nmTi	22:00	05:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E												
2139	2145	MF	00:00	03:00	D								A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E												



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Rååbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317507 Övrigt	HBGB	E		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp	E	2114	2114	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)
						2115	2115	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2115	2115	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2123	2123	S	21:25	24:00	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2124	2124	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2124	2124	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2133	2133	S	21:25	24:00	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2134	2134	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2134	2134	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2144	2144	S	21:25	24:00	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2145	2145	M	00:00	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D	A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317499 Övrigt	(HBGB)	(AP)		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp	E	2113	2113	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikpåverkan:
						2147	2147	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)
						2120	2120	nmTo nmF	22:00	04:00	D		A		X		
						2133	2133	nmO-nmF	22:00	04:00	D		A		X		
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A		X		
349438 Övrigt	(FIN)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 10	E Spår 6-9	2109	2109	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9
						2113	2113	nmTo nmF	22:20	03:15	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i Servicefönsterobjekt 317472 och Broätgärder objekt 313459
						2118	2118	nmTo nmF	22:20	03:15	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2126	2126	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2132	2132	nmTo nmF	22:20	03:15	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2138	2138	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317472 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp	E ALLA	2109	2109	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikpåverkan:
						2126	2126	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
						2138	2138	nmS	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2138	2138	S	21:20	24:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2139	2139	M	00:00	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2139	2139	nmTi nmO	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2113	2113	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2118	2118	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2132	2132	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
350278 Övrigt	HM	(ATP)		Underhållstider Hässleholm Område 9	E Attarp-sp år 1,15	2109	2109	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15
						2113	2113	nmTi nmO	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 309691 och 309694
						2114	2114	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2117	2117	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2120	2120	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2125	2125	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2133	2133	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2135	2135	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
2141	2141	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X								
2149	2149	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X								
309687 Övrigt	(HM)	ÖND		Servicefönster Hässleholm - Kristianstad Måndagar	E	2053	2113	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Servicefönster
						2115	2149	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
309694 Övrigt	(HM)	CR		Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka	E	2109	2109	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
						2117	2117	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören)
						2125	2125	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Servicefönster
						2133	2133	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2141	2141	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			
2149	2149	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309688 Övrigt	(ÖND)	CRGB		Servicefönster Kristianstad - Kristianstad gbg	E	2053	2113	M	01:05	03:56	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Servicefönster Trafikpåverkan:
				Måndagar		2115	2149	M	01:05	03:56	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Ka - Åp**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317495 Övrigt	(ÅP)	(KA)		Servicefönster Underhåll Åstorp - Kattarp	E ALLA	2140	2140	M-F	06:00	14:00	D		A	Åp - Ka	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalsb. Bg-Oh**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
331715	(BG)	OH		Servicefönster	E	2101	2112	O	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
Övrigt						2113	2113	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				
						2114	2114	TiO	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				
						2115	2125	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				
						2126	2130	O	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				
						2131	2149	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

## Södra

## Stångådalsb. Bma-Mss1

Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331725 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster	E	2102	2149	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalsbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316724 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2101	2115	nmF	22:30	05:05	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2116	2118	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:30	05:05	D	A						
						2120	2124	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:30	05:05	D	A						
						2126	2133	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2134	2146	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2147	2149	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2121	2121	nmS	20:00	08:00	D	A						
						2137	2137	nmS	20:00	08:00	D	A						
						331714 Övrigt	HF			Servicefönster	Alla	2053	2118					
2119	2119	TiO	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23						
2120	2124	TiTo	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23						
2125	2125	TiO	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23						
2126	2149	TiTo	07:45	08:45	D							A Hf21,22,23						



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331629 Övrigt	HF	BG		Servicefönster	E Alla	2053	2112	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2113	2125	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2113	2123	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2125	2125	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2126	2129	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2147	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2147	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2148	2148	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2117	2117	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2119	2119	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2121	2121	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2123	2123	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2125	2125	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2127	2127	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2131	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2133	2133	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2135	2135	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2137	2137	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2138	2144	M	00:00	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalsbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
331719 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster	E	2053	2112	nmTi	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)		
						2113	2118	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2119	2119	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2120	2125	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2125	2129	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma					
						2126	2130	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2131	2147	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2138	2144	nmF	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2116	2116	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2119	2119	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2121	2121	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2123	2123	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2127	2127	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2129	2129	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2131	2131	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2133	2133	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma					
						2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma					
						2138	2144	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma					
331721 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster	E	2102	2112	nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-Bma		
						2113	2113	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2114	2114	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2115	2118	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2119	2119	nmTi nmO	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2120	2125	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2126	2130	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2131	2148	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2138	2144	nmF	23:30	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2118	2118	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2119	2119	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2121	2121	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2123	2123	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2124	2124	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2127	2127	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2129	2129	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2131	2131	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2133	2133	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23					
2137	2143	S	23:30	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23											
2138	2144	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325750 Övrigt	AL			Vxl bes 168, 170, 191, 194	59	2109	2109	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2117	2117	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
						2124	2124	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
						2136	2136	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
						2144	2144	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
325752 Övrigt	AL			Vxl bes166, 172, 173, 177	64	2109	2109	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alrlöv-Åkarp
						2117	2117	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
						2124	2124	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
						2136	2136	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
						2144	2144	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
325753 Övrigt	AL			Vxl bes 165, 167, 178, 192, 193	63	2109	2109	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-ÅkarpNorra
						2117	2117	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			
						2124	2124	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			
						2136	2136	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			
						2144	2144	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			
328524 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	4	2109	2109	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp  samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp  TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2109	2109	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2111	2111	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2111	2111	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2113	2113	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2114	2114	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2115	2115	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2116	2116	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2117	2117	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2118	2118	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2119	2119	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2120	2120	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
2121	2121	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									
2121	2121	M	01:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									
2121	2121	Ti-F	02:15	05:15	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									
2121	2121	L	03:53	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									
2121	2121	nmS	22:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328691 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21,7 Vxl-gata	2110	2110	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			T Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp
						2114	2114	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut
						2116	2116	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping
						2118	2118	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329342 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5	2110	2110	L	03:00	09:00	D	Kanalisation	A	N 107 - N 113			T Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp
					5,21 u7	2113	2113	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2114	2114	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			lokstall (Bombardier-terminalen) stängt
						2114	2114	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			trafik mot Jönköping via spår 62-64
						2114	2114	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2115	2115	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2116	2116	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2116	2116	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2116	2116	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2117	2117	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2118	2118	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2118	2118	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2118	2118	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2119	2119	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2120	2120	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2120	2120	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2120	2120	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2121	2121	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2122	2122	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2122	2122	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2122	2122	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2123	2123	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2124	2124	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2124	2124	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					5,21 u7	2124	2124	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2125	2125	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2126	2126	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2126	2126	Ti-F	00:30	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2126	2126	L	00:20	09:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
329834 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8	7,8,9	2108	2111	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kanalisation	A	N 180 - N 261, 263			T Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö, spår 7-9 stängda
																	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
313908 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö)	NED	2101	2124	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2126	2149	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313631 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster (Älmhult - Alvesta)	NED	2109	2109	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl  Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle
						2110	2110	M	00:00	05:30	D		A					
						2110	2110	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2111	2111	S	23:30	24:00	D		A					
						2112	2112	M	00:00	05:30	D		A					
						2112	2112	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2113	2113	S	23:30	24:00	D		A					
						2114	2114	M	00:00	05:30	D		A					
						2114	2114	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2115	2115	S	23:30	24:00	D		A					
						2116	2116	M	00:00	05:30	D		A					
						2116	2116	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2117	2117	S	23:30	24:00	D		A					
						2118	2118	M	00:00	05:30	D		A					
						2118	2118	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2119	2119	S	23:30	24:00	D		A					
						2120	2120	M	00:00	05:30	D		A					
						2120	2120	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2121	2121	S	23:30	24:00	D		A					
						2122	2122	M	00:00	05:30	D		A					
						2122	2122	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2123	2123	S	23:30	24:00	D		A					
						2124	2124	M	00:00	05:30	D		A					
						2124	2124	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2125	2125	S	23:30	24:00	D		A					
						2126	2126	M	00:00	05:30	D		A					
						2126	2126	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2127	2127	S	23:30	24:00	D		A					
						2128	2128	M	00:00	05:30	D		A					
						2128	2128	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2129	2129	S	23:30	24:00	D		A					
						2130	2130	M	00:00	05:30	D		A					
						2130	2130	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2131	2131	S	23:30	24:00	D		A					
						2132	2132	M	00:00	05:30	D		A					
						2132	2132	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2133	2133	S	23:30	24:00	D		A					
						2134	2134	M	00:00	05:30	D		A					
						2134	2134	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A					
2136	2136	M	00:00	05:30	D		A											
2136	2136	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
2137	2137	S	23:30	24:00	D		A											
2138	2138	M	00:00	05:30	D		A											
2138	2138	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											
2139	2139	S	23:30	24:00	D		A											
2140	2140	M	00:00	05:30	D		A											
2140	2140	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED	2141	2141	S	23:30	24:00	D		A				
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		A				
						2142	2142	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A				
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		A				
						2144	2144	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A				
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		A				
						2146	2146	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A				
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		A				
						2148	2148	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
331887 Övrigt	MUD	ÄH		Tidsbehov för underhållsplan	UPP,NE D Alla	2109	2109	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 22,52 - Äh 21,51,54	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund-Älmhult samordnat med objekt 313879, 318505
313879 Övrigt	(MUD)	(HM)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Mud - Hm	upp NED	2108	2109	M	00:00	05:20	D		A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Mosselund)-(Hässleholm)
						2109	2109	nmTi-nmF	23:20	05:20	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2109	2109	nmL	23:20	08:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2109	2109	nmS	23:20	08:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslöslust på 2-3 minuter
						2109	2109	S	23:20	24:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
						2110	2110	M	00:00	05:20	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105	X		
					Alla	2109	2109	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 526,000/528,600 Längd: 2600)			
						2110	2110	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 526,000/528,600 Längd: 2600)			
318505 Övrigt	(MUD)	(HM)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Mud - Hm	UPP	2109	2109	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund - Hässleholm (samtidigt som objekt 313879)



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313630 Övrigt	(HM)	(ÄH)	X	Servicefönster (Hässelholm) - (Älmhult)	NED	2109	2109	M	00:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl  Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle
								nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2110	2110	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2111	2111	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2111	2111	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2112	2112	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2113	2113	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2113	2113	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2115	2115	nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2116	2116	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2117	2117	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2117	2117	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2118	2118	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2119	2119	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2119	2119	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2120	2120	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2121	2121	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2122	2122	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2123	2123	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2123	2123	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2124	2124	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2126	2126	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2127	2127	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2128	2128	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2129	2129	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2129	2129	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2131	2131	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2132	2132	S	23:00	24:00	D		A		X		
2133	2133	M	00:00	05:00	D		A		X								
2133	2133	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2134	2134	S	23:00	24:00	D		A		X								
2135	2135	M	00:00	05:00	D		A		X								
2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2136	2136	S	23:00	24:00	D		A		X								
2137	2137	M	00:00	05:00	D		A		X								
2137	2137	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2138	2138	S	23:00	24:00	D		A		X								
2139	2139	M	00:00	05:00	D		A		X								
2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2140	2140	S	23:00	24:00	D		A		X								
2141	2141	M	00:00	05:00	D		A		X								
2141	2141	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED	2142	2142	S	23:00	24:00	D		A				X
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A				X
						2143	2143	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				X
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A				X
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A				X
						2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				X
						2146	2146	S	23:00	24:00	D		A				X
						2147	2147	M	00:00	05:00	D		A				X
						2147	2147	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				X
						2148	2148	S	23:00	24:00	D		A				X
						2149	2149	M	00:00	05:00	D		A				X
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
313615 Övrigt	HM			Underhållstider Hässleholm	4,5	2109	2109	Ti-F	01:00	03:00	D		A	A-skydd: Hm 104- 144, 146 E-skydd: Hm 104- 144, 146 hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm					
					Område 8, UPP-Mlb															Detaljplaneras för samordning med övriga objekt på SSB		
					Alla	2109	2109	nmS	23:40	05:30	D	A	A-Skydd:Hm 105-145, E-Skydd: 105-145, hfp vx 406	X					TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM			
					Område 1, nedspår																	
					Alla	2109	2109	S	02:00	06:00	D	A	A-Skydd:HM 107-147, E-Skydd: 107-147 hfp vx 405,408	X								
					Område 2, uppspår																	
					3	2113	2113	Ti	00:30	03:45	D	A	A-skydd: Hm 102- 223, 225, 152, E-skydd: Hm 102- 152, hfp vx 550, 555, 560, 547	X								
					NED-Mlb																	
					2,3	Alla	2113	2113	O	00:30	03:45	D	A	A-skydd: Hm 152- 135. E-skydd: Hm 152- 135, hfp vx 462, 467, 472, 473, 514	X							
					4,5	Mlb	2113	2113	To	01:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 104- 144, 146 E-skydd: Hm 104- 144, 146, hfp vx 549, 556,559,552,553	X							
Alla	6, Fin	2113	2113	nmL	23:30	03:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X												
21,22,23, 24,25	Alla	2113	2113	S	01:00	05:00	D	A	A-skydd: Hm 149, 151, 153, 155, 157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654. E-skydd: hfp vx 407, 456, 460	X												
Alla	Område 1, nedspår	2114	2114	nmS	23:40	05:30	D	A	A-Skydd:Hm 105-145, E-Skydd: 105-145, hfp vx 406	X												
Alla	Område 2, uppspår	2114	2114	S	02:00	06:00	D	A	A-Skydd:HM 107-147, E-Skydd: 107-147 hfp vx 405,408	X												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343498 Övrigt	HM		X	Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	21,22	2108	2109	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund
					19,20	2108	2109	M	05:10	05:20	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			10 min i början och slutet av skift	
						2109	2110	M-To	23:20	23:30	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL	
						2109	2110	Ti-F	01:10	01:30	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2109	2110	Ti-F	05:10	05:20	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2109	2110	F	23:20	23:30	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2109	2110	L	00:50	01:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2109	2110	L	07:40	07:50	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2109	2110	L	23:20	23:30	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2109	2110	S	03:10	05:00	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2109	2110	S	07:40	07:50	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2109	2110	S	23:20	23:30	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2110	2111	M	01:00	02:00	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2110	2111	M	05:10	05:20	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
	2111	2111	M-To	23:20	23:30	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1									
	2111	2111	Ti-F	01:10	01:30	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2111	2111	Ti-F	05:10	05:20	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	F	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	L	00:50	01:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	L	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	S	03:10	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2111	2111	S	23:20	23:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2112	2112	M	01:00	02:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2112	2112	M	05:10	05:20	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
328337 Övrigt	(TÖ)	HÖ		Höör arbeten på plattformar	UPP 2,3	2108	2109	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd-Höör (vid uppspår även Hö spår 3)
						2108	2109	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3			Samordnas med Objekt 312703 v2110/2111
						2108	2109	S	23:40	24:00	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3			
						2109	2110	M	00:00	05:10	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313628 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	2101	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2113	2113	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	A		X		Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl	
						2114	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A		X			
						2119	2119	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	A		X		Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande	
						2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A		X		bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka.	
312887 Övrigt	E		X	Eslöv underhållstid/kontaktledning sbesiktning	4,5,6,7	2119	2119	S	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp
						1,2,3	2115	2115	Ti	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103,E155-E106	X		V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00
						4,5,6,7	2123	2123	S	00:30	06:20	D	A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp
						1,2,3	2124	2124	M	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av HTSM
							2124	2124	Ti	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		
							2134	2134	M	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		
						4,5,6,7	2135	2135	L	00:30	06:20	D	A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		
						Alla Alla	2135	2135	L	01:50	05:00	D	A	D-skydd: E103,105-106	X		
						1,2,3	2144	2144	M	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155- E106	X		
							2145	2145	Ti	00:30	05:00	D	A	D-skydd: E103, E155- E106	X		
						4,5,6,7	2148	2148	S	00:30	06:20	D	A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		
						313626 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster (Lund) - (Eslöv)	NED	2101	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D
2113	2113	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D							A		X		Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl	
2114	2119	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D							A		X			
2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D							A		X		Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312886 Övrigt	LU			Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	1,2,3 nedspår	2116	2116	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		Trafikpåverkan: -Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund
						2116	2116	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2116	2116	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2117	2117	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						4,5,6,7 uppspår	2118	2118	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2118	2118	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2118	2118	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						1,2,3 nedspår	2119	2119	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2127	2127	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2127	2127	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
						4,5,6,7 uppspår	2127	2127	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2128	2128	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2129	2129	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						1,2,3 nedspår	2129	2129	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2129	2129	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2130	2130	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						4,5,6,7 uppspår	2136	2136	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2136	2136	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2136	2136	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
						1,2,3 nedspår	2137	2137	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
2138	2138	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
2138	2138	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
4,5,6,7 uppspår	2138	2138	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
	2139	2139	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
					1,2,3 nedspår	2145	2145	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2145	2145	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
						2146	2146	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
					4,5,6,7 uppspår	2147	2147	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2147	2147	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2148	2148	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X			
313620 Övrigt	LU			Lund C underhållstid Transversal/kontaktledning s besiktning	Alla	2135	2135	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X		Trafikpåverkan:	
						2146	2146	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X			Trafikavbrott Lu-Lu
																		Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1.
328457 Övrigt	(LU)	(FLP)		Lu-Flp: H-nedsättning 100km/h	UPP	2051	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 603,400/604,400 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328462 Övrigt	(LU)	(FLP)		H-nedsättning 100km/h Arbetarskydd	NED 64	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 Längd: 2250)				Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/h
					64	2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 Längd: 2700)				
313623 Övrigt	(LU)	(AL)		Servicefönster (Lund) - (Arlöv)	NED	2052	2112	S	23:50	24:00	D		A		X			Trafikpåverkan:
						2114	2148	S	23:50	24:00	D		A		X			Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2053	2113	M	00:00	04:50	D		A		X			
						2115	2149	M	00:00	04:50	D		A		X			Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor.
328460 Övrigt	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation	NED UPP	2109	2109	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X			Trafikpåverkan:
						2109	2109	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X			Lördagar trafikavbrott 23:03-07:55 Söndagar Enkelspårsdrift Lund-Arlöv21:03-21:48 Söndag natt mot MåndagTrafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan öppen för trafik
351396	BLV	AL		Spår, Ktl och konstbyggnad Kop-Al	61,62	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X			Anders Sundquist 072-22 91 696
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X			Trafikpåverkan: Sp61,62 stängda för trafik
328804 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 165	63	2112	2112	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672				Trafikpåverkan:
						2117	2117	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672				Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp
						2122	2122	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672				Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2127	2127	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672				
						2132	2132	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672				
						2137	2137	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672				
						2142	2142	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328805 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 166	64	2112	2112	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2117	2117	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2122	2122	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2127	2127	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2132	2132	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2137	2137	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
328806 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 191	59	2112	2112	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2117	2117	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2122	2122	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2132	2132	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2142	2142	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
						2147	2147	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			
328807 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 194	59	2112	2112	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2117	2117	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2122	2122	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2132	2132	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2142	2142	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
						2147	2147	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			
328808 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 167	63	2112	2112	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2117	2117	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			
						2122	2122	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			
						2127	2127	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			
						2132	2132	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			
						2137	2137	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			
328809 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 168	59	2112	2112	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2117	2117	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2122	2122	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2127	2127	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2132	2132	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
						2137	2137	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
328810 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 192, 193	63	2112	2112	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2117	2117	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2122	2122	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2127	2127	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2132	2132	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
						2137	2137	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
				2142	2142	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328812 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 178	63	2112	2112	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2117	2117	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
						2122	2122	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
						2127	2127	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
						2132	2132	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
						2142	2142	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
328813 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 170	59	2112	2112	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2117	2117	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2122	2122	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2127	2127	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2132	2132	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
						2142	2142	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
331764 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 177	64	2112	2112	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2117	2117	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2122	2122	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2132	2132	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2142	2142	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
						2147	2147	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			
328803 Övrigt	AL	M	Datorskifte AI - M	Alla	2113	2113	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik	
					2121	2121	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M620 -- M701, M703, M705, M707, M309				
					2133	2133	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M620 -- M701, M703, M705, M707, M309				
					2140	2140	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705, M707, M309				
					2148	2148	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705, M707, M309				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
316870 Övrigt	MGB			Banarbetsnätter Underhåll, l-gruppen	59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2111	2111	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48						
																	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X				
																		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
																		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
																		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
																		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
																			A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
																			A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
																			A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
																			A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
316935 Övrigt	MGB			Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2051	2148	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår kommer att anges
						2149	2149	L	16:00	24:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316941 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning l-grupp Mgb	1-10,59,6 1	2111	2111	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
						2115	2115	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2119	2119	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2123	2123	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1-10,59,6 1	2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317020 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2109	2109	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten
						2111	2111	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2113	2113	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2115	2115	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2117	2117	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2119	2119	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2121	2121	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2123	2123	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2125	2125	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2127	2127	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2133	2133	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2135	2135	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					14-39	2137	2137	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2139	2139	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2141	2141	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2143	2143	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2145	2145	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2147	2147	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
317071 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1 1-10	2135	2135	M	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					2 1-10	2135	2135	M	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10
					3 1-10	2135	2135	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		Vagnfria spår där besiktning utförs
					4 1-10	2135	2135	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5 1-10	2135	2135	O	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6 1-10	2135	2135	O	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7 1-10	2139	2139	To	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		
					8 1-10	2139	2139	To	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
					9 1-10	2135	2135	F	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X		
					10 1-10	2135	2135	F	15:00	18:00	D		A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324796 Övrigt	MGB			Underhåll Spiralbromsar	24	2130	2130	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 514			Trafikpåverkan:
				Mgb	27	2133	2133	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -Hfpvx 532			Begränsad Kapacitet
					28	2134	2134	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532			
					29	2135	2135	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531			
					30	2136	2136	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530			
					31	2109	2109	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 - Hfpvx 527			
						2137	2137	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527			
					32	2110	2110	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
						2138	2138	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
					33	2111	2111	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 - Hfpvx 523			
						2139	2139	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523			
					34	2112	2112	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
						2140	2140	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
					35	2113	2113	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 35-- Hfpvx 518			
						2141	2141	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx35-- Hfpvx 518			
					36	2114	2114	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 -Hfpvx 519			
						2142	2142	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519			
					37	2115	2115	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 -Hfpvxl 520			
						2143	2143	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520			
					38	2116	2116	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
						2144	2144	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
					39	2117	2117	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx39 - stoppbock			
						2145	2145	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - stoppbock			
					14	2118	2118	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 510			
						2146	2146	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510			
					15	2119	2119	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 511			
						2147	2147	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx14 - Hfpvx 511			
					16	2120	2120	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
						2148	2148	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
					17	2121	2121	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx18 -Hfpvx 512			
						2149	2149	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx512			
					18	2122	2122	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx 508			
					19	2123	2123	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 - Hfpvx508			
					20	2124	2124	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 -Hfpvx 513			
					21	2125	2125	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 513			
					22	2126	2126	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 509			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324797 Övrigt	MGB			Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2109	2109	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2112	2112	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2115	2115	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2118	2118	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504			
						2121	2121	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2124	2124	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504			
						2127	2127	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2133	2133	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2136	2136	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2139	2139	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2142	2142	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2145	2145	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
						2148	2148	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			
				23 - 31		2110	2110	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2113	2113	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2116	2116	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2119	2119	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2122	2122	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2125	2125	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2128	2128	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2134	2134	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2137	2137	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527			
						2140	2140	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2143	2143	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Päv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
				23 - 31	2146	2146	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527	
					2149	2149	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527	
				32 - 39	2111	2111	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2114	2114	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2117	2117	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2120	2120	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2123	2123	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2126	2126	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2129	2129	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2135	2135	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2138	2138	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2141	2141	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2144	2144	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
					2147	2147	M	07:00	14:30	D	A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522	
325761 Övrigt	MGB		Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705	61,62	2121	2121	Ti	00:00	03:00	D	A M 715, 717 - 756, 758	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					2127	2127	Ti	00:00	03:00	D	A M 715, 717 - 756, 758	
					2139	2139	Ti	00:00	03:00	D	A M 715, 717 - 756, 758	Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59.
					2148	2148	Ti	00:00	03:00	D	A M 715, 717 - 756, 758	När inte spår 49/50 Malmö C
325775 Övrigt	MGB		Vxl bes 701, 706, 713, 714	47,50,59	2113	2113	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					2121	2121	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	
					2127	2127	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	Stängt in till Combiterminalen Mertz.
					2139	2139	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	
					2148	2148	Ti	03:00	05:00	D	A M 307, 313 - M 331, 380	
325776 Övrigt	MGB		Vxl bes 129,130,123,124,133	63,64	2113	2113	O	00:00	03:00	D	A M 711, 713 - M 732, 734	Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
					2127	2127	O	00:00	03:00	D	A M 711, 713 - M 732, 734	
					2139	2139	O	00:00	03:00	D	A M 711, 713 - M 732, 734	
					2148	2148	O	00:00	03:00	D	A M 711, 713 - M 732, 734	
325777 Övrigt	MGB		Vxl bes 708, 709, 717, 719	61	2113	2113	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
					2121	2121	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	
					2127	2127	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	När ej spår 49/50 Malmö C
					2139	2139	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	
					2148	2148	O	03:00	05:00	D	A M 727 - 738.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325792 Övrigt	MGB		20	Vxl bes inom klovningsplan	1,2,3,4,5,6	2115	2115	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 20 MGB
						2122	2122	M	06:30	09:30	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
						2129	2129	M	06:30	09:30	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
						2140	2140	M	06:30	09:30	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
						2149	2149	M	06:30	09:30	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
325794 Övrigt	MGB			Vxl bes 721	59	2115	2115	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård
						2122	2122	Ti	08:25	08:55	D	A	M 335 - M 372				
						2129	2129	Ti	08:25	08:55	D	A	M 335 - M 372				
						2140	2140	Ti	08:25	08:55	D	A	M 335 - M 372				
						2149	2149	Ti	08:25	08:55	D	A	M 335 - M 372				
325820 Övrigt	MGB			Vxl bes 747	59	2115	2115	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2122	2122	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
						2129	2129	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
						2140	2140	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
						2149	2149	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
325872 Övrigt	MGB		1	Vxl bes inom klovningsplan	59,4,5,6,7,8,9,10 4-10	2116	2116	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 1 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2120	2120	Ti	07:30	09:30	D	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
						2130	2130	Ti	07:30	09:30	D	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
						2135	2135	Ti	07:30	09:30	D	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
						2147	2147	Ti	07:30	09:30	D	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
325879 Övrigt	MGB		14	Vxl bes inom klovningsplan	2,3	2116	2116	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar samråd med Tkl.
						2120	2120	Ti	11:00	12:00	D	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347				
						2130	2130	Ti	11:00	12:00	D	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347				
						2135	2135	Ti	11:00	12:00	D	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347				
						2147	2147	Ti	11:00	12:00	D	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325885 Övrigt	MGB		9	Vxl bes inom klovningsplan	59,1 1	2116	2116	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2120	2120	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2130	2130	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2135	2135	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2147	2147	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
325886 Övrigt	MGB			Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2116	2116	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet (spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2120	2120	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2130	2130	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2135	2135	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2147	2147	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						9	2116	2116	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
							2120	2120	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
							2130	2130	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
							2135	2135	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
							2147	2147	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar								
325907 Övrigt	MGB			Spårbes 59, 61-64	61	2131	2131	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61								
						2141	2141	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107											
					64	2131	2131	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A	M 701 - M 101											
						2141	2141	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A	M 701 - M 101											
					63	2131	2131	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A	M 703 - M 103											
						2141	2141	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A	M 703 - M 103											
					62	2131	2131	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A	M 705 - M 105											
						2141	2141	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A	M 705 - M 105											
					59	2131	2131	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371											
						2141	2141	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371											
					325928 Övrigt	MGB			Spårbes I-gruppen 1-10	1,2	2132	2132	Ti	07:30				09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet  Två spår i taget vagnfria.
											2143	2143	Ti	07:30				09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			
3,4	2132	2132	Ti	09:00						10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349											
	2143	2143	Ti	09:00						10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349											
5,6	2132	2132	Ti	10:30						12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353											
	2143	2143	Ti	10:30						12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353											
7,8	2132	2132	O	07:30						09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357											
	2143	2143	O	07:30						09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357											
9,10	2132	2132	O	10:00						12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365											
	2143	2143	O	10:00						12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328814 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2113	2116	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2121	2124	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2133	2133	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2140	2140	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2148	2148	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
328815 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2113	2113	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2121	2121	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2133	2133	Ti	03:00	03:00	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2140	2140	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2148	2148	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
328816 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2112	2112	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61.  Klovningsplan 7.
						2117	2117	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2122	2122	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2127	2127	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2132	2132	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2137	2137	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2142	2142	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2147	2147	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328817 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	1,59	2112	2112	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2117	2117	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2122	2122	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2127	2127	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2132	2132	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2137	2137	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2142	2142	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2147	2147	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
328818 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2112	2112	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2117	2117	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2122	2122	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2127	2127	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2132	2132	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2137	2137	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2142	2142	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2147	2147	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			

Klovningsplan 11.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328819 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2112	2112	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Klovningsplan 20
						2112	2112	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2117	2117	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2117	2117	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2122	2122	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2122	2122	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2127	2127	L	22:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2127	2127	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2132	2132	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2132	2132	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2137	2137	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2137	2137	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2142	2142	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2142	2142	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2147	2147	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2147	2147	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328820 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2112	2112	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 26.
						2117	2117	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2122	2122	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2127	2127	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2132	2132	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2137	2137	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2142	2142	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
2147	2147	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326									
328821 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2112	2112	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 30
						2117	2117	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2122	2122	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2127	2127	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2132	2132	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2137	2137	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2142	2142	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
2147	2147	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328822 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vx1 778/779	59	2112	2112	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2117	2117	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Enkelspårsdrift Mgb-Övn
						2122	2122	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2127	2127	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Klovningsplan 24.
						2132	2132	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2137	2137	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2142	2142	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
313245 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	50, 80-82,90	2111	2111	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, när ej spår 49/50 Se framtagna kartor Två TKI områden
						2119	2119	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
						2127	2127	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2130	2130	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2138	2138	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2146	2146	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317160 Övrigt	MGB	M		Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb	Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. Msp 90	2111	2111	nmS	21:20	07:00	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl område
						2115	2115	nmS	21:20	07:00	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2119	2119	nmS	21:20	07:00	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2123	2123	nmS	21:20	07:00	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2127	2127	nmS	21:20	07:00	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X			
313234 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2111	2111	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2119	2119	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2127	2127	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2130	2130	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2138	2138	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2146	2146	M	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313237 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2111	2111	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2119	2119	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2127	2127	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2130	2130	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2138	2138	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
						2146	2146	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
313240 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2111	2111	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
						2119	2119	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2127	2127	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2130	2130	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2138	2138	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2146	2146	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313243 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2111	2111	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
						2119	2119	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2127	2127	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2130	2130	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2138	2138	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
313255 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2109	2109	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
						2117	2117	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2125	2125	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2128	2128	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2136	2136	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
2144	2144	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313257 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2109	2109	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan:	
						2117	2117	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Begränsad Kapacitet	
						2125	2125	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Spår 5-9 Malmö Övre och etablering	
						2128	2128	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Se framtagna kartor	
						2136	2136	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X			
						2144	2144	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						9,10 12	2109	2109	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2109	2109	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2117	2117	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2117	2117	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2125	2125	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2125	2125	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2128	2128	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2128	2128	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2136	2136	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2136	2136	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2144	2144	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2144	2144	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
313258 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2110	2110	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Trafikpåverkan:		
						2118	2118	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Begränsad Kapacitet		
						2126	2126	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Spår 3 o 4, växelgatan		
						2129	2129	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Se framtagna kartor		
						2137	2137	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X				
						2145	2145	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Detaljplaneras efter fastställelsen		
						4	14,43	2110	2110	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2110	2110	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2118	2118	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2118	2118	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2126	2126	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2126	2126	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2129	2129	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2129	2129	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2137	2137	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2137	2137	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
								2145	2145	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
		2145	2145	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229									



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
313259 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 4	2,50 1,42	2110	2110	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet						
						2118	2118	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan							
						2126	2126	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		När ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn							
						2129	2129	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Se framtagna kartor							
						2137	2137	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Detaljplaneras efter fastställelsen							
						2145	2145	O	01:00	05:00	D	A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X									
						49,50	2110	2110	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2110	2110	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2118	2118	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2118	2118	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2126	2126	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2126	2126	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2129	2129	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2129	2129	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2137	2137	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2137	2137	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2145	2145	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
							2145	2145	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						313260 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2110	2110	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan:
												2118	2118	nmTo	23:00	05:00	D	A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Begränsad Kapacitet	
2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D							A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		När ej spår 49/50 Malmö C							
2129	2129	nmTo	23:00	05:00	D							A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Se framtagna kartor							
2137	2137	nmTo	23:00	05:00	D							A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X									
2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D							A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Detaljplaneras efter fastställelsen							
49,50,1,3 8 39	2110	2110	O	23:00	23:15							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2110	2110	To	04:45	05:00							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2118	2118	O	23:00	23:15							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2118	2118	To	04:45	05:00							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2126	2126	O	23:00	23:15							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2126	2126	To	04:45	05:00							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2129	2129	O	23:00	23:15							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2129	2129	To	04:45	05:00							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2137	2137	O	23:00	23:15							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2137	2137	To	04:45	05:00							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2145	2145	O	23:00	23:15							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2145	2145	To	04:45	05:00							D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
313261 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2110	2110	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan:							
						2118	2118	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Begränsad Kapacitet							
						2126	2126	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö							
						2129	2129	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		C							
						2137	2137	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Se framtagna kartor							
						2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X									
						4 14,43	2110	2110	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								Detaljplaneras efter fastställelsen	
							2110	2110	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
							2118	2118	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
							2118	2118	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
							2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
							2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
							2129	2129	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
							2129	2129	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
							2137	2137	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
							2137	2137	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282									
						2145	2145	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282										
2145	2145	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282																
328824 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2113	2113	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.						
						2121	2121	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik						
						2133	2133	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108										
						2140	2140	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108										
						2148	2148	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108										
328825 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2112	2112	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				Trafikpåverkan:						
						2117	2117	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				Begränsad kapacitet						
						2122	2122	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				När ej depå från spår 2-10 växelgatan						
						2127	2127	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238										
						2132	2132	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				1 timme var femte vecka.						
						2137	2137	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				vxl 619 klovass körning höger,vxl 624 klovass körning höger.						
						2142	2142	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238										
						2147	2147	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238										
328826 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2112	2112	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				Trafikpåverkan:						
						2117	2117	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				Begränsad kapacitet						
						2122	2122	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				När ej depå från spår 2-10 växelgatan						
						2127	2127	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236										
						2132	2132	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				1 timme var femte vecka.						
						2137	2137	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				vxl 621 klovass körning höger vxl 624 klovass körning höger.						
						2142	2142	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236										
						2147	2147	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328827 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2112	2112	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan
						2117	2117	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2122	2122	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2127	2127	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2132	2132	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2137	2137	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2142	2142	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
2147	2147	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133									
328828 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2112	2112	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan
						2117	2117	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2122	2122	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2127	2127	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2132	2132	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2137	2137	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2142	2142	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
2147	2147	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133									
328829 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2112	2112	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 4-10 växelgatan
						2117	2117	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2122	2122	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2127	2127	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2132	2132	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2137	2137	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2142	2142	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
2147	2147	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232									

 1 timme var femte vecka.  
vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.

 1 timme var femte vecka.  
vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.

 1 timme var femte vecka  
vxl 625 klovas körning höger.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Torup-Hyltebruk**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
314974	(TOU)	HYB		Servicefönster	E	2051	2148	S	14:00	24:00	D		A					
Övrigt				(Torup)-Hyltebruk		2127	2133	M-To	14:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
						2144	2146	M-To	14:00	24:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
331717	(VTA)	KVF		Servicefönster	E	2102	2118	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors
Övrigt						2119	2119	nmO	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				
						2120	2149	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
338968 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster (Halmstad)- (Eldsberga)	UPP	2109	2110	nmTo	22:00	05:30	D		A				Enkelspårdrift Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965						
						2126	2127	nmTo	22:00	05:30	D		A										
						2138	2139	nmTo	22:00	05:30	D		A										
						2109	2110	nmF	22:00	05:30	D		A										
						2126	2127	nmF	22:00	05:30	D		A										
					NED	2138	2139	nmF	22:00	05:30	D		A										
311844 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN	UPP	2114	2114	S	21:00	24:00	D		A	Ea: 22 - BåN 22		X	Trafikpåverkan: Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)						
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Ea: 22 - BåN 22		X							
						2115	2115	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Ea: 22 - BåN 22		X							
						2124	2124	nmTo	21:00	05:00	D		A	Ea: 22 - BåN 22		X							
						2135	2135	nmTo	21:00	05:00	D		A	Ea: 22 - BåN 22		X							
						2141	2141	nmTo	21:00	05:00	D		A	Ea: 22 - BåN 22		X							
						2149	2149	nmTo	21:00	05:00	D		A	Ea: 22 - BåN 22		X							
											NED	2115	2115	S	21:00	24:00		D		A	Ea: 52 - BåN 52		X
												2116	2116	M	00:00	05:00		D		A	Ea: 52 - BåN 52		X
												2116	2116	nmTi-nmF	21:00	05:00		D		A	Ea: 52 - BåN 52		X
												2124	2124	nmF	21:00	05:00		D		A	Ea: 52 - BåN 52		X
												2135	2135	nmF	21:00	05:00		D		A	Ea: 52 - BåN 52		X
												2141	2141	nmF	21:00	05:00		D		A	Ea: 52 - BåN 52		X
												2149	2149	nmF	21:00	05:00		D		A	Ea: 52 - BåN 52		X
311850 Övrigt	(BÅN)	FÖR		Servicefönster (BåN) - För, Hallandsåstunneln	UPP	2107	2113	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN: 22 - Has: 261,263		X	Trafikpåverkan: Enkelspår Båstad Norra - Förslöv V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned pga servicefönster Ea-BåN						
						2114	2114	nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN: 22 - Has: 261,263		X							
						2115	2115	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	BåN: 22 - Has: 261,263		X							
						2117	2124	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN: 22 - Has: 261,263		X							
						2125	2125	nmTi	23:00	05:00	D		A	BåN: 22 - Has: 261,263		X							
						2126	2149	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A	BåN: 22 - Has: 261,263		X							
											NED	2107	2114	nmO nmF	23:00	05:00		D		A	BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X
												2116	2116	nmTi-nmF	23:00	05:00		D		A	BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X
												2117	2118	nmO nmF	23:00	05:00		D		A	BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X
												2119	2119	nmO	23:00	05:00		D		A	BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X
												2120	2124	nmO nmF	23:00	05:00		D		A	BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X
												2125	2125	nmO	23:00	05:00		D		A	BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X
												2126	2149	nmO nmF	23:00	05:00		D		A	BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X
						311904 Övrigt	FÖR	Å		Servicefönster/Underhåll För - Å	UPP	2113	2113	nmTo	21:00	05:00		D		A	Has: 251 - Å: 322		X
2123	2123	nmTo	21:00	05:00	D								A	Has: 251 - Å: 322		X							
2131	2131	nmTo	21:00	05:00	D								A	Has: 251 - Å: 322		X							
2140	2140	nmTo	21:00	05:00	D								A	Has: 251 - Å: 322		X							
2148	2148	nmTo	21:00	05:00	D								A	Has: 251 - Å: 322		X							
					NED							2113	2113	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Å: 352		X	
												2123	2123	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Å: 352		X	
												2131	2131	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Å: 352		X	
												2140	2140	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Å: 352		X	
												2148	2148	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Å: 352		X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
311677 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll	Ä	Alla			2109	2109	S	22:39	24:00	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X	Trafikpåverkan:		
									2110	2110	M	00:00	04:39	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X	Trafikavbrott i Ängelholm		
									2110	2110	nmTi	22:39	04:39	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X			
									2119	2119	S	22:39	24:00	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X			
									2120	2120	M	00:00	04:39	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X			
									2120	2120	nmTi nmO	22:39	04:39	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X			
									2134	2134	S	22:39	24:00	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X			
									2135	2135	M	00:00	04:39	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X			
									2135	2135	nmTi	22:39	04:39	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X			
									2147	2147	nmTi-nmTo	22:39	04:39	D	A Ä: 21,51 - 22,24	X			
349701 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, rivning spår 4,5	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning spår 4,5	A	A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 30,128	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.		
349703 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, rivning skyddsväxel spår 4	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning skyddsväxel spår 4	A	A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16	X		Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.		
312376 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll - Ka	Ä	E			2124	2124	TiO	00:15	04:15	D	A Ä: 22 - Ka 23,22	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp		
									2132	2132	TiO	00:15	04:15	D	A Ä: 22 - Ka 23,22	X			
									2141	2141	TiO	00:15	04:15	D	A Ä: 22 - Ka 23,22	X			
									2149	2149	TiO	00:15	04:15	D	A Ä: 22 - Ka 23,22	X			
									2116	2116	S	20:27	24:00	D	A Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23	X			
									2117	2117	M	00:00	04:27	D	A Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23	X			
									2117	2117	nmTi-nmF	20:27	04:27	D	A Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23	X			
309126 Övrigt	Ä	MIA		Dubbspår Ängelholm - Maria - kompletterande avstängningar	E				2133	2133	To-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria
									2134	2134	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X	
312375 Övrigt	(KA)	(HB)		Servicefönster/Underhåll Ka - Hb	E				2124	2124	TiO	00:15	04:15	D	A Ka: 22 - Hb: 100	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)		
									2132	2132	TiO	00:15	04:15	D	A Ka: 22 - Hb: 100	X			
									2141	2141	TiO	00:15	04:15	D	A Ka: 22 - Hb: 100	X			
									2149	2149	TiO	00:15	04:15	D	A Ka: 22 - Hb: 100	X			
									2117	2117	S	20:15	24:00	D	A Ka: 22 - Hb: 100	X			
									2118	2118	M	00:00	04:15	D	A Ka: 22 - Hb: 100	X			
									2118	2118	nmTi-nmF	20:15	04:15	D	A Ka: 22 - Hb: 100	X			
311411 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Hb	5,6,7,8,9				2109	2109	OTo	08:00	15:00	D	A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9	X	Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömvtagaren nerfäld v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömvtagaren nerfäld Samråd TKL och JF		
									2137	2137	O	08:00	15:00	D	A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9	X			
									2143	2143	O	08:00	15:00	D	A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
311087 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd	Alla	2113	2113	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb
						2118	2118	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2124	2124	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2131	2131	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2137	2137	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2140	2140	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2143	2143	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2148	2148	nmS	22:05	06:05	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
312386 Övrigt	(HBGB) (LKÖ)			Servicefönster Underhåll Hbgb - Lkö	NED,UP P	2111	2111	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		Trafikpåverkan: NmM trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Landskrona) NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)
						2112	2112	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2121	2121	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2122	2122	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2134	2134	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2135	2135	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2141	2141	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						2142	2142	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X		
						NED	2112	2112	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
							2122	2122	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
							2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
							2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
						UPP	2112	2112	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
							2122	2122	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
							2135	2135	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
							2142	2142	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
						NED	2127	2127	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	
						UPP	2127	2127	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbgb - Lkö	X	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313945 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg	NED,UP P	2111	2111	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge) nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)- (Kävlinge)
						2112	2112	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2121	2121	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2122	2122	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2134	2134	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2141	2141	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
						UPP	2111	2111	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2112	2112	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2121	2121	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2122	2122	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2134	2134	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2146	2146	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
						NED	2111	2111	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2112	2112	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2121	2121	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2122	2122	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2134	2134	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
							2135	2135	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X	
	2142	2142	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X							
	2146	2146	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X							
UPP	2127	2127	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X							
	2127	2127	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X							
326549 Övrigt	KG			Plattformsåtgärder spår 4-5, tillgänglighetsanpassning	4,5	2105	2109	nmO-nmS	22:00	05:00	D	Plattforms åtg.	A	A-skydd: Kg 62,64 - Kg 31,33			Trafikpåverkan: Spår 4-5 avstängda

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314082 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster/Underhåll Kg - Lu	NED,UP P	2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund) nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					UPP	2111	2111	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2121	2121	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2134	2134	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2146	2146	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					NED	2111	2111	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2121	2121	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2134	2134	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2146	2146	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
						2128	2128	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
					UPP	2128	2128	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Ystadbanan**
**Vecka : 2109 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317572 Övrigt	(LRP)	(Y)		Banarbetsnätter M - To	E	2053	2124	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan:
						2125	2125	M-O	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2126	2148	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
314130 Övrigt	Y			Ystad bangård sp41	41	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
317576 Övrigt	(Y)	SI		Banarbetsnätter Ti - To	E	2053	2124	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan:
						2125	2125	TiO	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
						2126	2149	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			

**Södra**

Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Hyllie-Svägertorp.....	6
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	8
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	9
Kristianstad-Åhus.....	10
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	11
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	12
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	13
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	21
Markarydsbanan.....	35
Nässjö-Hälmstad.....	38
Nässjö-Hultsfred.....	39
Nässjö-Åseda.....	40
Råabanan.....	41
Skånebanan Hb-Crgb.....	42
Skånebanan Ka - Äp.....	45
Stångådal sb. Bg-Oh.....	46
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	47
Stångådal sbanan.....	48
Södra Stambanan K-M.....	51
Torup-Hyltebruk.....	92
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	93
Västkustbanan.....	94
Ystadbanan.....	99