

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314769 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2123	2123	M	12:50	18:50	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V11 och 38 är även hela Nykroppa dp stängt.
						2123	2123	Ti-To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X	Sök tid BUP vita tider om Dgö berörs.	
						2138	2138	OTo	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X		
						2138	2138	MTi	09:00	15:00	D		A	Nka 12, Hlf L2	X		
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
348583 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Hlf alla, Hlt 1,2, E Hlf Alla, hlt 1,2 , Nka alla	2111	2111	O-F	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V11 även hela Nykroppa dp stängt.
						2111	2111	MTi	09:00	15:00	D		A	Nka 12, Nka 22, Hlf 21	X		
						2111	2112	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2111	2112	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2123	2123	M	12:50	18:50	D	D-skydd	A	nka 42- hlf l2	X		
351158 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa BANARBETSVECKA	E hlf alla, hlt alla	2123	2123	M	12:50	18:50	D	D-skydd	A	nka 42- hlf l2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Platschef Lars Gustavsson 010-1217604
						2123	2123	Ti-To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	nka 42- hlf l2	X	Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681	
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 171,554/169,000 Längd: 2554)			
348615 Övrigt	(NKA)	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil BANARBETSVECKA	E Dgö Alla, gdl 1,2, sdm 1,2	2122	2122	M	06:20	12:20	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nykroppa -Kil Nykroppa går att Trafikera
						2122	2122	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v			
						2122	2122	O	06:20	12:20	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v			
						2122	2122	To	13:30	19:30	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v			
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
353117	(NKA)	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil BANARBETSVECKA	E Dgö Alla, gdl 1,2, sdm 1,2	2124	2124	S	11:00	17:00	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nykroppa -Kil Nykroppa går att Trafikera
						2125	2125	MO	06:20	12:20	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X		
						2125	2125	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314759 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2122	2122	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil
						2122	2122	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X		
						2122	2122	To	13:30	19:30	D	D-skydd	A	Dgö si 21,23 - Kil si 67v	X		
						2124	2124	S	11:00	17:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2125	2125	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2125	2125	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2139	2139	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
					E	2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
329168 Övrigt	(KIL)	(HLF)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2123	2123	S	00:00	05:00	D		A	Kil 83v - Hlf 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-(Hällefors).
						2124	2124	MFL	02:00	07:00	D		A	Kil 83v - Hlf 22			
						2124	2124	TIO	03:00	08:00	D		A	Kil 83v - Hlf 22			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316918 Övrigt	SMD	(MKL)		Brobygge SJ Säm	E	2116	2116	M-To	20:00	06:00	H	Rivning av skyddsportal och gamla bron	A	Mkl inf B - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - Strömstad
325255 Övrigt	(SMD)	(MKL)		Hastighetsnedsättning för brobygge Säm	E	2051	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			Hastighetsnedsättning (KGS)-(TNU)
						2119	2119	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			
325293 Övrigt	(SMD)	(MKL)		Rivning av hastighetsnedsättning och skyltar	E	2119	2119	nmTi nmO	21:25	05:15	D	Rivning	A	Tnu si 2/1 - Ske si inf B			Trafikpåverkan: trafikavbrott
326028 Övrigt	MKL	SMD		Servicefönster Underhåll Munkedal-Strömstad Slipersbyte	E	2135	2139	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Mkl si E1/2 - Smd Stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Munkedal-Strömstad Hastighetsnedsättningen sker en dilaog kring, får fortsätta planeringen efter fastställelsen.
						2135	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 11000)			
314845 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2117	2121	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2122	2125	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A				
						2130	2134	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A				
						2141	2148	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A				
314852 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2138	2138	M-F	08:00	12:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Anpassas efter Tkl.
330169 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad	E Mkl alla Smd alla	2117	2119	nmTi-nmF	20:00	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott
349813 (UV)	SMD			Servicefönster Underhåll	E	2112	2112	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2114	2114	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock	X		
						2116	2116	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock	X		
349848 Övrigt	UV	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad	E Mkl alla Smd alla	2117	2119	nmTi-nmF	20:00	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott
349881 Övrigt	UV	SMD		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka	E	2115	2115	M-F	08:00	12:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
																	Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
																	Anpassas efter Tkl.
352742 Övrigt	(UV)	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll	E	2117	2117	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2119	2125	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314858 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	SLÄN,U PSP,RE PS,BMS P	2141	2142	nmS nmM	22:30	03:30	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
314859 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2141	2141	nmTi nmO	22:30	03:30	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
314861 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2141	2141	nmF	22:30	03:30	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 314852.
314609 Övrigt	(UV)	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - 1 års justeringen	E	2115	2115	L S	02:00	07:00 07:50	D D		A	Uv 118 - Lj 21. A Uv 118 - Lj 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljungskile) - (Uddevalla)
330172 Övrigt	UV	SNU		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund	E Lj,Svg alla	2123	2124	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNU
349850 Övrigt	UV	SNU		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund	E Lj,Svg alla	2123	2124	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNU
315366 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E Bohusba nan, E	2146	2146	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Svenshögen)
						2146	2148	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2146	2148	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2147	2148	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
314846 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2119	2119	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)- (Uddevalla)
						2120	2120	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				
						2126	2126	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				
						2137	2137	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
						2142	2142	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				
314850 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2118	2118	M-F	09:30	14:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)- (Uddevalla)
						2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A		X		
						2118	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2118	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
352743 Övrigt	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll	E	2119	2119	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A	Uv 118- Snu si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)- (Uddevalla)
						2120	2120	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A	Uv 118- Snu si 21			
352747 Övrigt	SNU	UV		Avrop Servicefönster Banarberstvecka	E	2118	2118	M-F	09:30	14:30	D		A		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott snu-uv

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349814	(SNU)	(SVG)		Servicefönster Skår Norra	E	2116	2116	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Snu 21 - Svg 22			
						2116	2116	M-S	22:00	24:00	H		H	(sth: 90/40)			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40)			
349722	SNU			Växelrikta vxl 21, 23, 24, 25, 26	2,3	2114	2114	nmTo	22:30	04:30	D		A	Snu si 21 - 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stenungsund.
349732	(STH)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund. OR	E	2111	2111	nmF	22:30	04:30	D		A	Sth si 21 - Snu 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stora Höga) - Stenungsund.
351071	(STH)	SNU		Avrop Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2121	2121	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A	Sth si 21 - Snu si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stora Höga)-Stenungsund
349720	KDE	STH		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2114	2114	nmTi	22:30	04:30	D		A	Kde si 22 - Sth 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kode-(stora höga)
349731	(KDE)	STH		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund. OR	E	2111	2111	nmTo	22:30	04:30	D		A	Kde si 21 - Sth 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund).
351068	(KDE)	STH		Avrop Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2121	2121	nmTi	22:30	04:30	D		A	Kde si 21 - Sth si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kode)-Stora höga
351070	(KDE)	STH		Avrop Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2121	2121	nmO	22:30	04:30	D		A	Kde si 21 - Sth si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott ((Kode)-Stora Höga
349730	(YB)	KDE		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund. OR	E	2111	2111	nmO	22:30	04:30	D		A	Yb si 21 - Kde 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund).
351064	(YB)	KDE		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2118	2118	F	09:30	14:30	D		A	Yb si 21 - Kde si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ytterby)-Kode
351066	(YB)	KDE		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2120	2120	S	22:30	24:00	D		A	Yb si 21 - Kde si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ytterby)-Kode
						2121	2121	M	00:00	04:30	D		A				
331680	YB	SVE		Yb, tillgänglighetsåtgärder SFA	E 2,3	2126	2126	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsslut	A	YB21-SveL2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2127	2128	M-S	01:00	05:00	D	plattform monteras	A	Yb21-SveL2	X		
												Belysning på plattformen kompletteras eventuellt					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349721	SVE	YB		Växelrikta vxl Sve 21, 22, Yb 21, 22, 31b	E	2114	2114	nmO	22:30	04:30	D		A	Sve si 22 - Yb 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund).
349729	(SVE)	YB		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund. OR	E	2111	2111	nmTi	22:30	04:30	D		A	Sve si 21 - Yb si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Säve)-Ytterby
351063	(SVE)	YB		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2,3	2118	2118	OTo	09:30	14:30	D		A	Sve si 21 - Yb si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Säve)-Ytterby
315311	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2120	2120	S	22:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund.
						2121	2121	M	00:00	04:30	D		A				
						2121	2121	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2136	2136	S	22:30	24:00	D		A				
						2137	2137	M	00:00	04:30	D		A				
						2137	2137	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2142	2142	S	22:30	24:00	D		A				
						2143	2143	M	00:00	04:30	D		A				
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2145	2145	S	22:30	24:00	D		A				
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		A				
						2146	2146	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A				
						2118	2118	M-F	09:30	14:30	D		A			X	
						2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A			X	
349728	(GK)	SVE		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund. OR	E	2110	2110	S	22:30	24:00	D		A	G si 601 - Sve si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Säve
						2111	2111	M	00:00	04:30	D		A	G si 601 - Sve si 21			
351062	(GK)	SVE		Avrop Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund Buskröjning	E 1,2	2118	2118	MTi	09:30	14:30	D		A	G si 601 - Sve si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Säve

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315386 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86,87,2,3,4	86,87,2,3 ,4	2114	2114	nmO	23:30	05:00	D		A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras.
						2114	2114	nmTo	23:30	05:00	D	A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X	Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4		
315387 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero	85,1	2114	2114	nmL nmS	23:30	05:00	D		A	Si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906	X		Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1
350223 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86,87,2,3,4	86,87,2,3 ,4	2114	2114	nmO	23:30	05:00	D		A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras.
						2114	2114	nmTo	23:30	06:00	D	A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X	Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4		
350225 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero	85,1	2114	2114	nmL nmS	23:30	05:00	D		A	Si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906	X		Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1
315437 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am	2122	2122	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905,950			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
						2146	2146	nmTi	22:00	06:00	D	A	si 905,950				
						2 i Am	2122	2122	Ti	02:00	04:00	D	A	si 941-954			
						2146	2146	Ti	02:00	04:00	D	A	si 941-954				
						2122	2122	Ti	04:00	06:00	D	A	927-941				
2146	2146	Ti	04:00	06:00	D	A	927-941										
315438 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2121	2121	S	22:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.
						2122	2122	M	00:00	06:00	D	A	si 903,907,927				
						2145	2145	S	22:00	24:00	D	A	si 903,907,927				
						2146	2146	M	00:00	06:00	D	A	si 903,907,927				
						1 i Am	2122	2122	M	00:00	04:00	D	A	si 911-917			
2146	2146	M	00:00	04:00	D	A	si 911-917										
315439 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2121	2121	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
						2145	2145	nmS	22:00	06:00	D	A	si 927,947,969				
326082 Övrigt	GRO	AM		Mätning av spår	86,2	2051	2149	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952	X		Trafikavbrott: Begränsad kapacitet Almedal
						86,2, 3	2051	2149	M-F	10:50	11:12	D	A	si 929-956	X		
326095 Övrigt	GRO	AM		Schakt/spontning och påkörningskydd för St.Sigfridsbron E05	86,2,3	2114	2114	Ti-F	00:20	05:10	D		A	si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X		Trafikavbrott:Avstängt Gro mot Mdö Enkelspårsdrift: Gro mot Mdn
326099 Övrigt	GRO	AM		Schakt och pålning för länkplatta E05	86,2,3	2124	2124	nmTo	23:30	05:20	D		A	si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X		Trafikavbrott:Avstängt Gro mot Mdö Enkelspårsdrift: Gro mot Mdn
						2124	2124	nmL	22:00	10:00	D	A	si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X			
						2124	2124	nmS	20:00	07:40	D	A	si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X			
						2124	2124	S	21:30	24:00	D	A	si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X			
						2125	2125	M	00:00	05:20	D	A	si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X			
350430 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 Växelrevision vxl 907, 908, 921, 927, 928, 922	1 i Am	2122	2122	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905,950			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
						2 i Am	2122	2122	Ti	02:00	04:00	D	A	si 941-954			
						2122	2122	Ti	04:00	06:00	D	A	927-941				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350431 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll	2 i Am	2121	2121	S	22:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.
				Gubbero Ö2 Växelrevision		2122	2122	M	00:00	06:00	D		A	si 903,907,927			
				vxl 901, 902, 903, 904, 905, 906	1 i Am	2122	2122	M	00:00	04:00	D		A	si 911-917			
350432 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll	2,3 i Am	2121	2121	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
315355 Övrigt	AM		X	Servicefönster Underhåll	2 2	2135	2135	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	si 946 - 954	X		Trafikpåverkan: Hör ihop med 315354 (Vkb)
				Elsäkerhetsbesiktning Almedal		2137	2137	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	si 946 - 954	X		
315360 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll	1	2134	2134	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre. Hör ihop med 315359 (Vkb)
				Elsäkerhetsbesiktning Almedal		2136	2136	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	si 950 - 956	X		
326088 Övrigt	AM			Sprängning för tråg E05	Alla	2101	2149	M-F	11:20	11:40	D		A	si 927-929, 952,946, 950.	X		Trafikavbrott:Avstängt spår mot VKB/KTK.
330429 Övrigt	AM			E05 spontning för schakt	86,2	2106	2110	nmTo nmF	22:00	00:20	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			Trafikavbrott: Am-Mdö Enkelspårsdrift: Gro-Mdn
						2106	2110	ToF	00:30	02:00	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2106	2110	ToF	02:10	05:00	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2106	2110	ToF	05:10	05:40	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2106	2110	FL	21:55	23:00	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2106	2110	nmL nmS	23:10	00:20	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2106	2110	LS	00:46	06:15	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2106	2110	LS	06:25	08:00	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2106	2110	S	22:25	24:00	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2106	2110	M	00:00	02:00	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
						2107	2111	M	02:10	05:00	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924			
2107	2111	M	05:10	05:40	D		A	si 927 -952, 946 hfp 907, 921,924									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315317 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	88	2118	2118	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
						2134	2134	nmS	22:00	05:00	D	A	Si 642-665, 567				
						2143	2143	nmS	22:00	05:00	D	A	Si 642-665, 567				
						90	2110	2110	nmS	22:00	05:00	D	A	Si 648-667, 669			
						2120	2120	nmS	22:00	05:00	D	A	Si 648-667, 669				
						2136	2136	nmS	22:00	05:00	D	A	Si 648-667, 669				
						2145	2145	nmS	22:00	05:00	D	A	Si 648-667, 669				
315343 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4	2110	2110	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 537,549,547,594,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
						2134	2134	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A	si 537,549,547,594,566				
						2	2110	2110	nmO	23:00	05:00	D	A	stoppbock - stoppbock			
						2134	2134	nmO	23:00	05:00	D	A	stoppbock - stoppbock				
315345 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4	2109	2109	S	22:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.
						2110	2110	M	00:00	04:00	D	A	si 537,566,569,575				
						2133	2133	S	23:00	24:00	D	A	si 537,566,569,575				
						2134	2134	M	00:00	05:00	D	A	si 537,566,569,575				
						3	2110	2110	M	02:00	04:00	D	A	si 544, 536			
						2134	2134	M	03:00	05:00	D	A	si 544, 536				
315348 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3	2109	2109	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.
						2133	2133	nmF	23:00	05:00	D	A	si 556-473				
						1	2109	2109	F	02:00	04:00	D	A	si 545-542			
						2133	2133	F	03:00	05:00	D	A	si 545-542				
315374 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2	2110	2110	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.
						2134	2134	nmTo nmF	23:00	05:00	D	A	si 471,592 - stoppbock				
						3	2110	2110	OTo	02:00	04:00	D	A	si 556-536			
2134	2134	OTo	03:00	05:00	D	A	si 556-536										
349178 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3. Växelrevison vxl 532	3	2109	2109	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.
						1	2109	2109	F	02:00	04:00	D	A	si 545-542			
349180 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2. Växelrevison vxl 549, 533, 534, 523, 535	4	2109	2109	S	22:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.
						2110	2110	M	00:00	04:00	D	A	si 537,566,569,575				
						3	2110	2110	M	02:00	04:00	D	A	si 544, 536			
349181 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1. Växelrevison vxl 516, 511, 512, 515	3,4	2110	2110	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 537,549,547,594,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
						2	2110	2110	nmO	23:00	05:00	D	A	stoppbock - stoppbock			
349183 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4. Växelrevison vxl 513, 518, 514, 517, 531	2	2110	2110	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.
						3	2110	2110	OTo	03:00	05:00	D	A	si 556-536			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349727 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	90, E	2110	2110	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648 - 667, 669			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
351072 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna Or-mängder	88	2118	2118	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
351073 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna Or-mängder	90	2120	2120	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
305727 Övrigt	GBM	OR		Kabelskarvning spår 1,3	1,3	2111	2111	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	si 536, 542, 502, 504.			Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot G, Gro. Kan inte ank Gas stn.
309968 Övrigt	GBM	OR		Brygguppsättning,Ktl-arbete n,montering stoppbockar i Gas	1,3, 76, 77.	2113	2113	FL	00:00	24:00	H		A	si 552, 554, 471, 473. hfp vx 534.	X		Tillhör 309997 Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G. Kan ej ank. Gas stn
309997 PSB	GBM	OR		D/E/A -skydd Markförstärkningsarbeten i Olskroken samt Ebicosinläsning	76,77,74, 73 76, 74,77,73	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	si 471 - 312, 354, hfp vx 340, 382, 373.	X		Trafikavbrott: Gbm mot G, Gro. v25 Sö kl. 01.00 -01.30 Ebicos.Inläsning
					76, 74,77,73	2114	2124	M-S	00:00	24:00	H		A	si 471, 354, hfp vx 374, 382,340	X		Efter gen Sö kl. 01.30: v25 si 354 byter till si 368,
					2125	2125	M-S	00:00	01:30	H			A	si 471- 354 - hfp vx 374, 382, 340	X		v25 si 469 byter till si 491
					77,73	2125	2125	S	00:45	01:30	D		A	si 469-310, 354-312	X		samt spår byter nr från 77 till 73, 76 till 74
					Alla	2125	2125	S	01:00	01:30	D		A	(si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391)			vx 340 försvinner efter Gen.
					74, 73	2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 471-491 (gamla 469), 368 (gamla 354)- hfp vx 374,382	X		
					2125	2125	S	01:30	24:00	H			A	si 479- 312, 491,310	X		
					2126	2127	M-S	00:00	24:00	H			A	si 479- 312, 491,310	X		
					2126	2140	M-S	00:00	24:00	H			A	si 471-491, si 368- hfp vx 374, 382,	X		
					2128	2128	M-L	00:00	24:00	H			A	si 479 - 312, 491,310	X		
					2128	2128	S	00:00	24:00	H			A	si 491-435	X		
					2129	2140	M-S	00:00	24:00	H			A	si 491-435	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
310149 Övrigt	GBM	OR		Dra orange tråd, nedtagning av avspänningsbrygga för sp 77, 76, inför öppnandet spår 76 v25	76,77	2125	2125	L	00:00	24:00	H		A	si 552, 554, 471, 473, hfp vx 534.	X		Tillhör 309997 Trafikavbrott: Gbm mot G. Kan inte ank Gas stn.
310181 Övrigt	GBM	OR		Montering av ny brygga, ta bort stoppbock, ny Ktl i Gas för öppnandet av spår 76	1,2,3, 73, 74.	2125	2125	S	08:00	24:00	H		A	si 471-473,552, 556 hfp 534.	X		Trafikavbrott: Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G.
						2126	2126	M	00:00	13:00	D		A	si 471-473,552, 556 hfp 534.	X		Kan ej ank Gas stn.
310214 Övrigt	GBM	OR		Inprovning av si och Ktl-arbeten inför öppnande av spåren	1,73	2140	2140	To	12:00	12:00	H		A	si 552- 471, 435- 190, hfp vx 532, 369, 386, 127, 143	X		Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G.
					1,2, 73, 74, 88	2140	2140	LS	12:00	24:00	H		A	si 552-471, 435-190, 556 - 368, 479 - 192, hfp vx 534, 551, 468, 369, 386, 127, 275, 268, 141,	X		Kan ej ank. Gas stn
315393 Övrigt	GBM	(OR)		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm	1 4	2111	2111	To nmF	00:00 21:30	05:45 04:30	D D		A	Si 501 - hfp vx 340,514,517,532	X		Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassning
					2,3	2111	2111	L	04:05	09:10	D		A	Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533	X		
													A	Si 503 - hfp vx 513,518,531,522,534,462	X		
350230 Övrigt	GBM	(OR)		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm	1 4	2111	2111	To nmF	00:00 22:40	05:45 05:40	D D		A	Si 501 - hfp vx 340,514,517,532	X		Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassning
					2,3	2111	2111	L	04:05	09:10	D		A	Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533	X		
													A	Si 503 - hfp vx 513,518,531,522,534,462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
304698 Övrigt	G			Rivning ktl,spår,signal kanalisation, tele, för Fa28	97, 61, 62,63,64, 65,35-57	2123	2123	L	00:00	05:00	D		A	si 332 - 156, 254, 252, hfp vx 150, 223, 224 138. mot stoppbocker sp 35-57.	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97, 62,63,64,65,35-57 v23 Lö splös till kl. 05.00 på uppställingsbangården, Fordon kan stå på uppställningsbangården med strömavtager nedfäld.
						2123	2123	L	00:00	24:00	H		A	si 332 - 156, 166, 254, 252, hfp vx 150, 228	X		
305079 Övrigt	G			Flytt av signalkiosk 140	86, 85,61, 62,63,	2123	2123	S	02:00	24:00	D		A	903-905,163, 165, 176, 178 ,180, stoppbock 252.			Trafikavbrott: Avstängt G mot Kusten (Vkb, Ktk) Avstängt spår 61 för vändning av fordon.
						2124	2124	M	00:00	04:00	D		A	903-905,163, 165, 176, 178 ,180, stoppbock 252.			
305941 Övrigt	G			D/A-skydd Kabelarbete och inkoppling av kiosk 160	71,72,73, 74,75,	2126	2126	LS	00:00	24:00	H		A	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318			Trafikavbrott: Avstängt: L-M Vsb, Gbm, Bhb mot G Avstängt: L,S Skötselhallen
						2127	2127	M	00:00	24:00	H		A	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318			
					Skötselh allen	2126	2126	LS	00:00	24:00	H		A	si 205, 207, 209, 215, 217,219, 248 , 250			
310035 Övrigt	G			Kanalisation + tvärkanalisation till nya kiosk 160 och övriga förarbeten	S1 73, 74	2121	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	si 304- 119, 240, 246, hfp vx 104.			Trafikavbrott: Avstängt v21-24 Skötselhallen, Mvh v22, och 23 Avstängt spår 75 in till G,
						2122	2123	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	si 445 - 469, 290, 479, 292, hfp vx 369,386, 127			
310383 Övrigt	G			Ktl-arbeten inör öppnande av spår 74	75, Skötselh allen , Mvh, Tvätt	2140	2140	S	00:00	09:00	D		A	si 318 - 205, 207, 209, 215, 217, 219, 240, 246, 194, 196, 226, 228, 230, 232, 234.	X		Tillhör obj 310214 Trafikavbrott: Avstängt sp 75, Skötselhallen tvätten,Mvh
310762 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 och delar av 62, 63, samt inläsning Ebicos	97, 62,63,64, 65,	2123	2123	S	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 v2123 S- v2148 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2123 S- v2148 S Ingen genomfart i posten v25 inläsning av Ebicos.
						2124	2125	M-L	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
						2125	2125	S	00:00	01:30	D		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
						2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
						2126	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		Se även obj. för v49 M-L 327065
315247 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2,3	2109	2109	M	00:00	05:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
						2109	2109	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			
						2109	2109	Ti	00:00	05:00	D		A	si 134, 148			
						2132	2132	S	21:00	24:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			
						2133	2133	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			
						2133	2133	Ti	00:00	05:00	D		A	si 134, 148			
315248 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72 73	2133	2133	nmO-nmF	21:00	05:00	D		A	si 411,213,103,101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
						2133	2133	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A	si 300, 115			
						2133	2133	O	00:00	04:00	D		A	si 168, 148			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315250 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2120	2120	LS	00:00	24:00	H		A si	127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
						2143	2143	LS	00:00	24:00	H	A si	127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221				
						2 72	2120	2120	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö				
						2143	2143	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A si 153,104				
315251 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2114	2114	S	21:00	24:00	D		A si	162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
						2115	2115	M	00:00	05:00	D	A si	162,152,285,987,989,991,993				
						2115	2115	nmTi	21:00	05:00	D	A si	162,152,285,987,989,991,993				
						2137	2137	S	21:00	24:00	D	A si	162,152,285,987,989,991,993				
						2138	2138	M	00:00	05:00	D	A si	162,152,285,987,989,991,993				
					2138	2138	nmTi	21:00	05:00	D	A si	162,152,285,987,989,991,993					
315252 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2115	2115	nmO nmTo	21:00	05:00	D		A si	140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16
						2139	2139	nmTo nmF	21:00	05:00	D	A si	140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124				
315256 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2113	2113	L	00:00	24:00	D		A si	903,905,206,208,176,178,252,254, 332,156,166,180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten
						2138	2138	L	00:00	24:00	D	A si	903,905,206,208,176,178,252,254, 332,156,166,180				
315260 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 063 60,86	2113	2113	S	00:00	24:00	D		A Si	176,178,180,223,274,272,270,329, 203,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57
						2138	2138	S	00:00	24:00	D	A Si	176,178,180,223,274,272,270,329, 203,152,191				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315298 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2117	2117	S	21:00	24:00	D		A si	196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
						2118	2118	M	00:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
						2118	2118	nmTi nmO	21:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
						2141	2141	S	21:00	24:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
						2142	2142	nmTi nmO	21:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
315299 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2116	2116	S	21:00	24:00	D		A si	105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
						2117	2117	M	00:00	05:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155				
						2117	2117	nmTi	21:00	05:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155				
						2140	2140	S	21:00	24:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155				
						2141	2141	M	00:00	05:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155				
315300 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2117	2117	M	00:30	04:30	D		A si	129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.
						2146	2146	M	00:30	04:30	D	A si	129,196,161,127,125,168,195,108				
315301 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2116	2116	nmO-nmL	21:00	05:00	D		A si	222,226,228,230,232,234,240,246,205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.
						2140	2140	nmO-nmL	21:00	05:00	D	A si	222,226,228,230,232,234,240,246,205,207,209,215,217,219 - stoppbock				
315377 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 71,72	71,72	2111	2111	M	00:20	04:20	D		A si	411, 213, 187, 168, 101, 103, - hfp vxl 180, 128	X		Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or och G.
315379 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 + Skåran	73	2114	2114	M	00:00	05:00	D		A si	310,471 - hfp vx 371,369,386,374,381	X		Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73 samt skåran.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315380 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73,74 + Vh	73,74	2114	2114	nmS	23:30	05:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 73 och 74.
						2114	2114	S	23:30	24:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381	X		
						2115	2115	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381			
						2114	2114	nmS	23:30	05:00	D	A-Skydd	A	si 159, hfp 115	X		
						2114	2114	S	23:30	24:00	D	A-Skydd	A	si 159, hfp 115	X		
					1:an	2115	2115	M	00:00	05:00	D	A-Skydd	A	si 159, hfp 115			Tvätt
315382 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 61,34-57	61,34-57	2116	2116	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 252,255 hfp vxl 150,223,224,138,179 -stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till uppställningsbangården. Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare
315383 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57	61	2112	2112	nmL nmS	23:30	05:30	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kalkarna
						2112	2112	S	23:30	24:00	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		Uppställning bangår, tågfrött vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfrött Centralen Nm L 13,14
						61	2113	2113	M	00:00	05:30	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X	
315384 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 15,16	15,16	2112	2112	F	00:00	05:00	D		A	si 193,325,327,126,128 - hfp vxl 235, 221, 237, 204,137,198	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt.
315385 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-12	8-12	2112	2112	OTo	00:00	05:00	D		A	Si 285,987,989,991,993,199,152 - hfp vx 216	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt Elsäkerhetsbesiktning spår 8-12 tågfrött vartannat spår O 8,10,12 To 9,11
315389 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen	5GO 6-17, O-gruppe n	2115	2115	nmO nmTo	23:00	04:30	D		A	hfp vxl 105 - 129,107,110	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315390 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning A41+Tvätten	5GO 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppe n, 85, 73, 74	2115	2115	nmF nmL	23:00	04:30	D		A si 290,292,304,215,217,219,998,185 hfp vxl 142,180,190,188,136,148	X		Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår 73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Enkelspårsdrift G – Gro. Strömavtagare ska vara nere, använd värmpost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm F 6,9,12. Nm L 7,11,14. Posttåget behöver ställa in.	
315391 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning "Säcken"	Alla 0,1,2,3 Alla 4,5,6,7	2110	2110	O-F	00:00	04:00	D		A si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 975,195 hfp vxl 182,183	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE mot värmpost där det inte ska vara tågfritt se nedan: v10 Tågfritt O spår 0,2 Tågfritt To spår 1,3 Tågfritt F spår 1,3 v10 Tågfritt L spår 4,6 Tågfritt S spår 5,7	
315392 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 4-7,60,62,74,74	4,5,6,7 60,62,73, 74	2116	2116	LS	00:55	05:55	D		A Si 185,977,279,281,283,150,998,167, 161,164,159,290,292 hfp vx 169,178,198,160,149	X		Trafikpåverkan: Spår 4-7 avstängda. Även genomfarten via spår 73/74 för att ta sig från VSB mot de högre spårnummerna.	
326928 Övrigt	G			Tillgänglighetsanpassning Plattform 7	5GO si 159-194	2116	2116	LS	00:55	05:55	D		A		X		
327065 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 samt delar av 62, 63, 65,	13,14	2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		A Hfp vx 216 - Sb 995,323	X		Samordnat med Västlänkens avstängning v.26-28.	
327065 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 samt delar av 62, 63, 65,	97, 62,63,64, 65,	2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 Vändningsmöjlighet spår 61 v2011 S- v2149 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2011 S- v2149 S Ingen genomfart i posten Tillhör obj. 310762	
346834 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2	2109	2109	M	00:00	05:00	D		A si 144,146,269,271,273			Avrop Servicefönster	
349186 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7. Växelrevision vxl 145, 177, 229, 230, 147/148, 149/150, 151/15	3 85,86,61, 66,63	2109	2109	nmTi	21:00	05:00	D		A si 144,146,269,271,273				
349186 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7. Växelrevision vxl 145, 177, 229, 230, 147/148, 149/150, 151/15	3 85,86,61, 66,63	2109	2109	Ti	00:00	05:00	D		A si 148,134				
349186 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7. Växelrevision vxl 145, 177, 229, 230, 147/148, 149/150, 151/15	85,86,61, 66,63	2113	2113	L	00:00	24:00	D		A si 903,905,206,208,176,178,252,254, 332,156,166,180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349187 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8. *Vxl 205/204 - Byte 8st TAH, 1st korsning, 16st tenconi, 2st m	34,35,36,37,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,61,063,60,86	2113	2113	S	00:00	24:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329,203,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57
349190 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5. Växelrevison vxl 197, 201, 207, 208, 211, 199/198, 203/202	8,9,10,11,12	2114	2114	S	21:00	24:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
349191 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6. Växelrevison vxl 213, 218, 235, 237, 215/214, 217/216, 220/21	13,14,15,16,11,12	2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
349192 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12. Växelrevison vxl 101, 102, 103, 104, 105, 111, 113, 123, 124	s1	2116	2116	nmO-nmL	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246,205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.
349785 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10. Växelrevison vxl 270, 275, 269, 268, 142, 143, 144, 141, 276	73,74,75	2116	2116	S	21:00	24:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
349818 G				Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10. Växelriktning behöver mer plats för vxl 141/142	73, 74, 75	2117	2117	nmTi	21:00	05:00	D		A	Si 248 - 109			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
349874 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11. Växelrevison vxl 132, 130/131	74,1GO	2117	2117	M	00:30	04:30	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.
349879 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9. Växelrevison vxl G5, 122/112, 110/108, 120, 119, 118, 117, 22	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2117	2117	S	21:00	24:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
350213 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 71,72	71,72	2118	2118	M	00:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or och G.
						2118	2118	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			
						2111	2111	M	00:20	04:20	D		A	si 411, 213, 187, 168, 101, 103, - hfp vxl 180, 128	X		Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or och G.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350214 Övrigt	(G)	GSV		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs- (Göteborg C)	NED 71	2113	2113	ToF	00:00	05:00	D		A	si 466-151	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
					UPP 72	2113	2113	O	00:00	05:00	D		A	si 468,450,3472,308 hfp vx 331	X		
350215 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 + Skåran	73	2114	2114	M	00:00	05:00	D		A	si 310,471 - hfp vx 371,369,386,374,381	X		Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73 samt skåran.
350216 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73,74 + Vh	73,74	2114	2114	nmS	23:30	05:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 73 och 74.
						2114	2114	S	23:30	24:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381	X		
						2115	2115	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381			
						2114	2114	nmS	23:30	05:00	D	A-Skydd	A	si 159, hfp 115	X		
					2114	2114	S	23:30	24:00	D	A-Skydd	A	si 159, hfp 115	X			
					2115	2115	M	00:00	05:00	D	A-Skydd	A	si 159, hfp 115				
350219 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 61,34-57	61,34-57	2116	2116	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 252,255 hfp vxl 150,223,224,138,179 -stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till uppställningsbangården. Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömvtagare
350220 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13,14,15, 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57	61	2112	2112	nmL nmS	23:30	05:30	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kalkarna Uppställning bangår, tågfrött vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfrött Centralen Nm L 13,14 Nm S 15,16
						2112	2112	S	23:30	24:00	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		
					61	2113	2113	M	00:00	05:30	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		
350221 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 15,16	15,16	2112	2112	F	00:00	05:00	D		A	si 193,325,327,126,128 - hfp vxl 235, 221, 237, 204,137,198	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömv.
350222 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-12	8-12	2112	2112	OTo	00:00	05:00	D		A	Si 285,987,989,991,993,199,152 - hfp vx 216	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömv Elsäkerhetsbesiktning spår 8-12 tågfrött vartannat spår O 8,10,12 To 9,11

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350226 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen	5GO 6-17, O-gruppen	2115	2115	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	hfp vxl 105 - 129,107,110	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömavtagare ska vara nere, använd värmpost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.
350227 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning A41+Tvätten	5GO 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppen, 85, 73, 74	2115	2115	FL	00:00	05:30	D		A	si 290,292,304,215,217,219,998,185 hfp vxl 142,180,190,188,136,148	X		Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår 73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Enkelspårsdrift G – Gro. Strömavtagare ska vara nere, använd värmpost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm F 6,9,12. Nm L 7,11,14. Posttåget behöver ställa in.
350228 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning "Säcken"	Alla 0,1,2,3 Alla 4,5,6,7	2110	2110	O-F LS	00:00	04:00	D		A	si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 975,195 hfp vxl 182,183	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE mot värmpost där det inte ska vara tågfritt se nedan: v10 Tågfritt O spår 0,2 Tågfritt To spår 1,3 Tågfritt F spår 1,3 v10 Tågfritt L spår 4,6 Tågfritt S spår 5,7
350229 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 4-7,60,62,74,74	4,5,6,7 60,62,73, 74	2116	2116	LS	00:55	05:55	D		A	Si 185,977,279,281,283,150,998,167, 161,164,159,290,292 hfp vx 169,178,198,160,149	X		Trafikpåverkan: Spår 4-7 avstängda. Även genomfarten via spår 73/74 för att ta sig från VSB mot de högre spårnummerna.
350231 Övrigt	GSV	P		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs	NED 71 UPP 72	2111	2111	L S S M	00:00 00:00 23:30 00:00	05:30 05:30 24:00 06:00	D D D D		A	si 171-406 si 173,470,472,450,3472,373 si 173,470,472,450,3472,373 si 173,470,472,450,3472,373	X X X X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VSB
350418 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2120	2120	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
315378 Övrigt	(G)	GSV		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs- (Göteborg C)	NED 71 UPP 72	2113	2113	ToF O	00:00 00:00	05:00 05:00	D D	Utökning av ö	A	si 466-151 si 468,450,3472,308 hfp vx 331	X X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317168 Övrigt	G	P		Test + EBICOS-inläsning	71,72,87, 89, 73,74	2146	2146	S	05:00	20:00	D	Test	A	si 586, 588, 1/3, 5/30, 51/7, 349, 351, 3736, 423, 425			EBICOS-inläsning görs söndag V.46 klockan 01:00-01:30	
						2146	2146	S	05:00	20:00	D	Test	A	si 1/3, 5/30, 11/3, 51/7, 347, 349, 351, 53/25			En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är: signal 1/3 blir signal 4105 signal 5/30 blir signal 4121 signal 421 blir signal 423 signal 11/3 blir signal 4245 Signal 51b/8 blir 4144	
						Alla	2146	2146	S	01:00	01:30	D	EBICOS-inläsning 01:00-01:30	A	Hela TLC - G.			Området innefattar hela Sävenäs samt spår 71,72. PDF-fil med uttritat A-skydd finns framtagen.
348779 G	P			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård (Testning av gränssnitt)	UPP,NE D 71,72	2146	2146	S	01:00	08:00	D		A	P si 586, 588, G si 353, 470, 472, 450, 448				
						UPP 72	2146	2146	S	08:00	15:00	D		A	P si 588 G si 470, 472, 450, 448			
						Alla 51	2146	2146	S	15:00	22:00	D		A	G si 345, 3701			
						Alla 93, 94	2146	2146	S	22:00	24:00	D		A	G si 349, 351, 3744, 3742			
							2147	2147	M	00:00	05:00	D		A	G si 349, 351, 3744, 3742			
310230 Övrigt	OR	G		Ombyggnad av sektionspunkter av el sp. 73, 74, 75 inför avstängningen	73,74	2113	2113	FL	00:00	24:00	H		A	si 312 - 192, 469- 190 hfp vx 371, 369, 386, 127, 275, 268, 141.	X		Tillhör 309997 Trafikavbrott: Reducerad växling till Sär.	
						75, Skötselh allen	2113	2113	L	00:00	12:00	D		A	si 372, 338, 205, 207, 209,215, 217, 219, 322, 324, 326, 328, 336,342, hfp vx mot stoppbock 358.	X		Avstängt: L v13 Bj, Bohusbanan mot G och skötselhallen Redan avstängt spår 76,77 Ingen övrig trafikpåverkan.
315610 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	71	2121	2121	O	00:00	05:00	D		A	si 401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2145	2145	OTo	00:00	05:00	D		A	si 401 - 101				
						72	2121	2121	O	00:00	02:00	D		A	si 403-384			
						2145	2145	OTo	02:00	04:00	D		A	si 3745 - hfp vx 3104				
315615 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4	72	2121	2121	MTi	00:00	05:00	D		A	si 403,103,445			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						71	2121	2121	MTi	02:00	05:00	D		A	si 401 - 306			
350435 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 Växelrevision vxl 356, 371, 372, 368, 369, 361, 386	72	2121	2121	MTi	00:00	05:00	D		A	si 403,103,445			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						71	2121	2121	MTi	02:00	05:00	D		A	si 401 - 306			
351082 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 Växelrevision vxl 355, 362, 367	71	2121	2121	O	00:00	05:00	D		A	si 401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						72	2121	2121	O	00:00	02:00	D		A	si 403-384			
315607 Övrigt	OR	SEL		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	UPP 72	2120	2120	To	01:23	04:23	D		A	si 484 - 478			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2144	2144	ToF	01:23	04:23	D		A	si 484 - 478				
						NED 71	2120	2120	ToF	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			
						2144	2144	ToF	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351079 Övrigt	OR	SEL		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 Växelrevision vxl 302, 303	UPP 72	2120	2120	To	01:23	04:23	D		A	si 484 - 478			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
					NED 71	2120	2120	To	00:00	05:00	D	A	si 315 - 401				
352491 Övrigt	OR	SEL		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 Buskröjning	NED 71	2120	2120	F	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			
305138 Övrigt	GSV	OR		Arbete på nya spår 72 ,87 samt farlig närhet spår 89	87, 89.	2109	2112	nmS	22:00	09:40	D		A	si 420,422, 3732, 516 hfp vx 551.	X		Trafikavbrott:Avstängt Vsb, Sär MOT Gbm, Gk, Gsh
309930 Övrigt	GSV	OR		Ny fränskiljare stolpe 454-481, brygga 454-18A samt växelinnläggning för sp 87/89	87,89, stall	2119	2119	F-S	14:00	24:00	H		A	si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 516,hfp vx 551	X		Trafikavbrott:Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gbm, Gsh Bombhallen och uppställning kan nås via vx 331, 332.
						2120	2120	M	00:00	05:00	D	A	si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 516 hfp vx 551	X			
330643 Övrigt	GSV	OR		Mark/spårarbeten	89, stall	2126	2126	F-S	14:00	14:00	H		A	si 422 - 389, 391,3736			Tillhör 310494 Avstängt: Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro
309925 Övrigt	GSV			Förarbete för växelinnläggningen på spår 89	89	2118	2118	M-To	16:00	24:00	D		A	si 422 - 389, 391, hfp vx 3106.	X		Trafikavbrott:Enkelsparsdrift Vsb, Sär mot Gk,Gsh, Avstängt till stall, loggångar till/från via Sär Rbg.
315388 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2127	2127	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vxl 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet
315596 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2118	2118	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2118	2118	nmS	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2142	2142	nmL	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2142	2142	nmS	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
350433 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 Växelrevision vxl 337, 335, 336, 338, Gsv 2	89,87	2118	2118	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2118	2118	nmS	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
315394 Övrigt	GSV	P		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs	NED 71 UPP 72	2111	2111	L	00:00	05:30	D		A	si 171-406	X	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VSB	
						2111	2111	S	00:00	05:30	D	A	si 173,470,472,450,3472,373	X			
						2111	2111	S	23:30	24:00	D	A	si 173,470,472,450,3472,373	X			
						2112	2112	M	00:00	06:00	D	A	si 173,470,472,450,3472,373	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
310494 Övrigt	SEL	G		Nybyggnation av provisoriska spår på Vsb	71,72	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		Trafikavbrott: v25 - 28 AvstängtVsb mot G v25 S - v26 M Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro
					71, 72	2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		Inläsning v25 Sö kl. 01.00 - 01.30
						2128	2128	M-L	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		
					89, stall	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551	X		
					2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551	X			
					88,89	2125	2125	S	00:15	24:00	H		A	si 610 - 575, 612, 626, 667,	X		
					2126	2126	M	00:00	04:45	D		A	si 610 - 575, 612, 626, 667,	X			
310507 Övrigt	SEL	G		A-skydd inför Gen	51,93, 73,87, Gsv-upp ställninge n bombardi er.	2125	2125	nmS	23:30	01:30	D		A	si 345, 349, 436, 357,3472, 3732, 351, 422	X		Tillhör 310494 Trafikavbrott: Avstängt Sär mot Gbm, Gk, Gsh, uppställningsbangården och bombardier
						2125	2125	S	01:30	08:30	D		A	si 345, 349, 436, 357,351,3475,420, 422	X		
305103 Övrigt	SEL	OR		Kabelarbete och Ktl arbete på spår 72 och spår 87	72,87	2109	2111	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 363 - 433,348, 420, 3732, 388, hfp vx 331.355, 362, 3106.	X		Trafikavbrott:E-drift VSB mot G, samt SÄR mot GBM, GK, GSH
305104 Övrigt	SEL	OR		Kabelarbete,och förarbete för Sektionspunkt gamla spår 72 och spår 87	72,87	2112	2112	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 363 - 433,348,420,388, 3732, hfp vx 331.355, 362, 3106.	X		Trafikavbrott:E-drift VSB mot G, samt SÄR mot GBM, GK, GSH
305109 Övrigt	SEL	OR		Förarbete för Sektionspunkt samt rotstag gamla spår 71	71	2113	2113	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 296, hfp vx 356, 361, 368, 126.	X		Trafikavbrott:E-drift VSB mot G
312853 Övrigt	SEL			Sävedalen spårväxlarbytte 305	71,72	2143	2143	To-S	00:00	24:00	H		A	si 470, 472,450 - 466,448,586,588	X		Trafikpåverkan: avstängt spår Göteborg - Partille och spänningslöst
						2144	2144	M	00:00	05:00	H		A	si 470, 472,450 - 466,448,586,588	X		
					72	2145	2145	O	01:00	04:00	D		A	si 468 - 317, 470,472			
315608 Övrigt	SEL			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2119	2119	F	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			
						2143	2143	F	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			
					71	2119	2119	F	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353			
						2120	2120	M	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353			
						2143	2143	F	01:23	04:23	D		A	si 482 - 353			
	2144	2144	M	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353								
350434 Övrigt	SEL			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 Växelrevision vx1 304, 305a, 305b, 301, 307, 308, 319, 322, SPK	72	2119	2119	F	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			
					71	2119	2119	F	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353			
						2120	2120	M	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315372 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille	72	2138	2138	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 315373 och 337269 (Vsb)
						2140	2140	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
					71	2139	2139	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2141	2141	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
315603 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	71	2119	2119	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2143	2143	To	06:00	18:00	D		A	si 171 - 315			
					72	2119	2119	OTo	01:23	04:23	D		A	si 183 - 588			
						2143	2143	To	06:00	18:00	D		A	si 183 - 588			
315605 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	72	2120	2120	TiO	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2144	2144	TiO	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			
					71	2120	2120	TiO	01:23	04:23	D		A	si 181 - 315			
						2144	2144	TiO	01:23	04:23	D		A	si 181 - 315			
315614 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	72	2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 448,3475,403		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448,3475,403			
					71	2144	2144	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448,3475,403			
						2120	2120	L	00:00	02:00	D		A	si 446 - 440			
					73	2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 446 - 440			
						2144	2144	nmS	23:30	04:30	D		A	si 446 - 440			
						2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 3475,3410,3745			
						2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,3745			
350983 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 - Växelrevision + Trumrensning	71	2119	2119	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
					72	2119	2119	OTo	01:23	04:23	D		A	si 183 - 588			
350984 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 - Växelrevision + Trumrensning	72	2120	2120	TiO	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
					71	2120	2120	TiO	01:23	04:23	D		A	si 181 - 315			
351080 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 Växelrevision vxl 331, 332, 334	72	2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 448,3475,403		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
					71	2120	2120	L	00:00	02:00	D		A	si 446 - 440			
					73	2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 3475,3410,3745			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315316 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2142	2142	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville. L V21 och L V42 är det stängt för trafik in och ut i Kville väster.
						2142	2142	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
315318 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 606,607	88	2138	2138	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
315319 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2136	2136	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren.
						2137	2137	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Detaljplaneras 8V innan.
						2137	2137	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
315320 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13 Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138 Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.
					12,13	2140	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			
334782 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2140	2140	L	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda.
						2140	2140	S	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			
346844	GK			Servicefönster: smörja klaffar till Södra Marieholmsbron	90, 91	2101	2149	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Objeksanmälan.
349750 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9. OR-mängder	5,6,7,8,9	2116	2116	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren.
						2116	2116	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Detaljplaneras 8V innan.
350417 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2117	2117	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren.
						2117	2117	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Detaljplaneras 8V innan.
350422 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 606,607 - Vxl 606 + 607 - Byte komponenter	88	2118	2118	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
350439 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 Växelrevision vxl 601, 602, 603, 604, 809, 816, 81	1,2,3,4	2120	2120	L	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda.
						2120	2120	S	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			
350981 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 - Växelrevision vxl 815, 813, 807, 805, 825	10,11	2118	2118	nmO nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13 Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138 Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.
353395 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 Växelrevision Gk	12,13	2120	2120	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13 Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138 Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
305108 Övrigt	(GK)	OR		A/E-skydd Byte av gränstavlor för el	88,89	2119	2119	F-S	14:00	24:00	H		A	si 612 - 610, 516, 626, 667.	X		Tillhör obj. 309930, 310239
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	si 612 - 610, 516, 626, 667.	X		Trafikavbrott:Sävenäs, Västrastambanan mot Göteborg Kville, Göteborg Marieholm, Göteborg Skandiahamn.
309937 PSB	(GK)	OR		Förarbete växel,schakt, farlig närhet,grundförstärkning.	87,91,75	2118	2119	L	10:30	13:40	D		A	si 634-667, 320, 372.	X		Trafikavbrott:Avstängt Västra stambanan, Sävenäs,
						2118	2119	L	13:50	18:40	D		A	si 634-667, 320, 372.	X		Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan och Kust till kustbanan
						2118	2119	L	18:55	22:00	D		A	si 634-667, 320, 372.	X		
310026 PSB	(GK)	OR		Brygguppsättning över sp 77 till 91	87,91	2120	2122	S	03:35	14:25	D		A	si 634 - 667, 372, 320,	X		Trafikavbrott:Avstängt Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central
310134 PSB	(GK)	OR		Tråddragning på spår 88 samt farlig närhet 91	87,91	2122	2122	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 634, 667, 320, 372.	X		Trafikavbrott:Avstängt Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central
						2122	2122	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	si 634, 667, 320, 372.	X		
310239 PSB	(GK)	OR		D-skydd Markförstärkningsarbeten i Olskroken	88, 76	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	si 473- 354 . hfp vx 551, 468.	X		Tillhör 309997
						2114	2124	M-S	00:00	24:00	H		A	si 473- 354 . hfp vx 551, 468.	X		Trafikavbrott: Avstängt spår 88, 76,74. Trafikavbrott
						2125	2125	M-S	00:00	01:30	H		A	si 473- 354 . hfp vx 551, 468.	X		Gas- G. Begränsad kapacitet Bohusbanan mot G.
					88, 74	2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 473- 368 . hfp vx 551, 468.	X		Godsfrån Norge/Vänerbanan mot Västkustbanan
					88,74	2126	2126	M	00:00	24:00	H		A	si 473- 368 . hfp vx 551, 468.	X		behöver ha rundgång i kville.
310551 Övrigt	(GK)	OR		Ny tråddragning över vx-kryss samt mot spår 91	91,87	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 634 - 667, 372, 320.	X		(tillhör obj.309997)
						2126	2126	M	00:00	24:00	H		A	si 634 - 667, 372, 320.	X		Avstängt Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central.
																	Samt Avstängt Sävenäs, Göteborg mot Västkustbanan och Kust till kustbanan
310986 Övrigt	GK	OR		Balk lansering för bro	88,91,74	2135	2136	L	06:00	06:00	H		A	si 320- 372, 634, 667.3603, 473, 368	X		Trafikavbrott: Avstängt VSB mot G samt Avstängt:Göteborg Marieholm, Göteborg
					71, 72	2135	2136	L	06:00	06:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308, 397, hfp vx 331, 3103, 3106, 370, 385	X		Skandiahamnen, Göteborg Kville mot Göteborg central, Gubbero.
315381 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91	E	2115	2115	nmS	17:00	02:00	D		A	Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550	X		Trafikpåverkan: Avstängt godstågsviadukten. Bohusbanan och Norge/vänerbanan samt från VKB/KTK och VSB till hamnbanan.
350218 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91	E	2115	2115	nmS	17:00	02:00	D		A	Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550	X		Trafikpåverkan: Avstängt godstågsviadukten. Bohusbanan och Norge/vänerbanan samt från VKB/KTK och VSB till hamnbanan.
310236 PSB	OR	(GK)		Förarbete av vx-kryss och inläggning av vx	91, 87	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	si 634, 667, 320, 372	X		Tillhör 309997
						2114	2114	M	00:00	24:00	H		A	si 634, 667, 320, 372	X		Trafikavbrott:Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan och Kust till kustbanan
315463 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2135	2135	nmO	20:00	04:00	D		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns bangård spår 1, 2 13 avstängda. Lok kan ej komma in eller ut från lokparkeringen på spår 13.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315466 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5,6	2135	2136	nmS nmM	20:00	04:00	D		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
315470 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6	6	2134	2134	nmS	13:30	09:30	D		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Trafikpåverkande:Stor begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.
315472 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42	3,4,5 1,2,31-42	2134	2134	S	08:00	24:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loket blir inlåst på spåret med vagnarna.
						2135	2135	M	00:00	04:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718			
315473 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2135	2135	S	04:00	20:00	D		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
349725 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6. Växelrevision vxl 731, 728, 722, 720, 718, 703	6	2110	2110	L	13:30	09:30	H		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Trafikpåverkande:Stor begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.
349726 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42. Växelrevision vxl 716/715, 714/713, Spk 70	3,4,5 1,2,31-42	2110	2110	S	08:00	24:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loket blir inlåst på spåret med vagnarna.
						2111	2111	M	00:00	04:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718			
349734 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö1 Spår 1,2,13. Växelrevision vxl 725/726, 766, 765, 717, 724	13 1A,2A	2111	2111	nmO	22:00	06:00	D		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård spår 1, 2 13 avstängda. Lok kan ej komma in eller ut från lokparkeringen på spår 13.
349737 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1. Växelrevision vxl 758, 756	1,1A	2111	2111	S	04:00	20:00	D		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
349739 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15. Växelrevision vxl 754, 742/736, 738, 730, 729	15,3,4,5,6	2111	2112	nmM	20:00	04:00	D		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315474 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22	2,3,22 i Pöb	2135	2135	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsebo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig.
						2142	2142	nmO	23:00	04:00	D	A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737				
315475 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2	1,2 i Pöb	2135	2135	nmF	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen.
						2142	2142	nmTo	23:00	04:00	D	A	si 743,820,755			Trafikavbrott till Hökebangården.	
350267 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22 Växelrevision	2,3,22 i Pöb	2111	2111	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsebo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig.
350268 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2 Växelrevision	1,2 i Pöb	2111	2111	nmF	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen. Trafikavbrott till Hökebangården.
352487 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22 Buskröjning	2,3,22 i Pöb	2118	2118	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			
352488 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2 Buskröjning	1,2 i Pöb	2118	2118	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			
330392 Övrigt	(GK)	PÖB		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2102	2124	M-F	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo.
						2125	2125	M-O	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			
						2126	2126	M-F	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349723 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1. Växelrevision vxl 481, 482, 483, 484, 485, 505, 508, 514, 522,	1-6	2110	2110	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
349733 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2. Växelrevision vxl 473, 486, 487, 488, 489, 494, 495, 496, 497,	7-21	2111	2111	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
349736 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4. Växelrevision vxl 475, 477, 461a, 461b, 462a, 463/479, 468a, 46	7-34	2111	2111	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
349740 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3. Växelrevision vxl 448, 449, 455, 456, 457, 465, 466, 467, 506,	21-34	2112	2112	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
349745 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5. Växelrevision vxl 446, 447, 474, 478, 443a, 444a, 445a, 453b 46	35-39	2114	2114	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
315331 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2110	2110	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
						2134	2134	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			
315332 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2111	2111	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
						2135	2135	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			
						13	2111	2111	M-O	13:00	06:00	H	A	Hfp vxl 525 - 486			
315333 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2112	2112	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
						2136	2136	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			
						26-28	2112	2112	M-O	13:00	06:00	H	A	Hfp vxl 532, 538, 467, 471, 455			
315334 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2111	2111	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
						2135	2135	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			
315335 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2114	2114	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
						2138	2138	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315336 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2119	2119	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
						2143	2143	M-F	06:00	13:00	D	A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b				
315337 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2121	2121	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
						2145	2145	M-F	06:00	13:00	D	A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b				
315338 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2123	2123	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
						2144	2144	M-F	06:00	13:00	D	A	Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7				
315339 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2118	2118	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:
						2141	2141	LS	06:00	19:00	H	A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9				
315340 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2119	2119	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
						2146	2146	LS	06:00	19:00	H	A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440				
315342 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2051	2148	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.
315349 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Sävenäs	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppe n	2122	2125	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 453b, 477, (vxh) 461a	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
						51,	2122	2125	nmS	20:15	09:15	D	A	si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 443a, 444a, 445, 469a	X		
						101-111 - I-gruppen , sp 53 sp 35, 36, 37	2122	2122	nmS	11:30	09:15	D	A	hfp 445a- hfp 469a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317087 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård + Inkoppling	Alla	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H	arbete	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		EBICOS-inläsning senast inläst och kontrollerad måndag v.47	
						2146	2146	M-S	00:00	24:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är: signal 5/30 blir signal 4121 signal 1/3 blir signal 4105 signal 51b/8 blir signal 4144 signal 11/3 blir signal 4245	
						2147	2147	M	00:00	05:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X			
332173 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård Kanalisation	1-6	2109	2112	M-F	06:00	13:00	D	Ö1 Kanalisationsa rbete	A	R1- si 349. (Ytterligare tillägg) vxl 507,505,514,522,475,502,504			Trafikpåverkan: inom dessa områden (som kan koncentreras) är påverkan vardagar 1-3 spår och helger större påverkan.	
						7-34,93,9 4,52,53	2109	2117	LS	06:00	19:00	D	Ö4 Kanalisationsa rbeten	A	R2, 369, 367, 52/21, 53/21, 53/6, 6/23, 26/11, 34/13. Hfp 501,503, 505,514,522			
						7-21	2113	2118	M-F	06:00	13:00	D	Ö2 Kanalisationsa rbeten	A	R1, R2. Vxl 473, 464b, 522, 514 och 508(?)			
						21-34	2119	2122	M-F	06:00	13:00	D	Ö3 Kanalisationsa rbeten	A	R2 - 26/11, 34/13, 22/23, 462b, 21/23. Hfp vxl 517, 529			
						51	2110	2112	M-F	06:00	13:00	D	Kanalisationsa rbete	A	Si 51/11,51b/8,3411			
						35-39,52, 53	2123	2127	M-F	09:00	14:00	D	Ö5 Kanalisationsa rbeten	A	53/23. Hfp vxl , 461b,443a,453a			
						52	2128	2130	M-F	06:00	13:00	D	Ö6 Kanalisationsa rbeten	A	52/9, 26/9,26/11, 34/13. hfp vxl 461b, 453b			
						Krysset	2126	2136	LS	06:00	19:00	D	Ö10 Kanalisationsa rbeten	A	5/20, 6/20, 26/9, 51/20, 51/7, 1/7-8/7. Hfp vxl 421a, 422a, 440			
						101-104	2131	2134	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Kanalisationsa rbeten	A	1/30, 1/7-4/7			
						105-111	2135	2139	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Kanalisationsa rbeten	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7			
101-104	2148	2148	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Efterarbeten	A	1/30, 1/7-4/7									
105-111	2149	2149	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Efterarbeten	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7									
349175 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2051	2116	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.	
350415 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2117	2124	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350425 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 Växelrevision vxl 428, 432, 436, 507, 512, 513, 424a, 429a/424b,	51	2121	2121	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/16,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
350426 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 Sp 101 byte slipers + Sp 104 byte isol	101-104	2123	2123	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
350427 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 Växelrevision vxl 410, 413, 414, 431, 440, 409/408, 411/412, 421	105-111	2118	2118	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:
350428 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 Byte komponenter i flertalet växlar	E	2119	2119	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
350429 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Sävenäs	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2122	2125	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 453b, 477, (vxh) 461a	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - I-gruppen, sp 53	2122	2125	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 443a, 444a, 445, (vxh) 469a		X	
					sp 35, 36, 37	2122	2122	nmS	11:30	09:15	D		A	hfp 445a- hfp 469a		X	
350982 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 - Växelrevision vxl 450a, 451b, 452a, 453a, krvgl 4 + Komponentb	52	2119	2119	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
352633 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 Utökade tider för slipersbyte total Sp 13	13	2111	2111	M-O	13:00	06:00	H		A	Hfp vxl 525 - 486			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
352634 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 Utökat skydd slipersbyte total 26 - 28	26-28	2112	2112	M-O	13:00	06:00	H		A	Hfp vxl 532, 538, 467, 471, 455			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorps
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327262 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2115	2118	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2115	2115	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,000/9,400 Längd: 1400)			
						2116	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,000/9,400 Längd: 1400)			
						2120	2120	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,000/9,400 Längd: 1400)			
344472 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad)	E	2123	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) Ej Tågplaneanpassad
						2125	2125	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2133	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2139	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
327293 Övrigt	MST			Mariestad - utbyte kontrollrum	Alla	2118	2118	F-S	21:10	24:00	H		A	Mst A2 - C.			Trafikpåverkan : Trafikavbrott Mariestad
						2119	2119	M	00:00	06:00	D		A	Mst A2 - C.			
327264 Övrigt	(MST)	(LKP)		Slipersbyte	E	2136	2139	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mst si C - Lkp si A			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mst)-(Lkp)
						2136	2136	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
						2140	2140	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
344473 Övrigt	MST	(LKP)		Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping)	E	2113	2114	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mariestad - Lidköping Ej Tågplaneanpassad
						2120	2122	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2135	2136	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2142	2144	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
316342 Övrigt	LKP	(HÅP)		Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorps)	E	2117	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lidköping)-(Håkantorps) Ej tågplaneanpassad
						2137	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2145	2147	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
328731 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Totalbyte plk Esplanaden	E	2121	2121	LS	12:00	12:00	H		A	Lkp si B - Håp si 51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lidköping) - (Håkantorps)
						2121	2121	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			
						2122	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			
						2125	2125	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316977 Övrigt	(F)	SM		Sandhem & Vartofta - Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2133	2134	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem	
						2145	2145	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22				
						2146	2146	M-To	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22				
						2140	2140	M-F	09:00	14:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22				
						2146	2146	F-S	02:00	24:00	H	Ibruktagning Sandhem	A	D-skydd: F10 - Sm22				
						2147	2147	M	00:00	03:00	H	Ibruktagning Sandhem	A	D-skydd: F10 - Sm22				
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22				
309443 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster Underhåll Falköping - Jönköping	E	2139	2139	M-F	09:00	14:00	D		A	F 16 - Jö 164, 134, 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping	
309642 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)	E	2124	2124	nmTi-nmF	22:34	04:34	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping).
						2134	2134	M-F	09:00	14:00	D		A			X		
						2140	2140	M-F	09:00	14:00	D		A			X		
350808 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)Besiktning baliser,ballast,växlar	E	2110	2110	M-F	09:04	14:04	D		A	F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping).	
350810 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping) GDS 80,Besiktning Räl,isoler,slipers	E	2115	2116	nmTi-nmF	22:34	04:34	D		A	F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping).	
317758 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping - spårriktning/efterjustering	E	2112	2112	LS	08:00	15:00	D	Trafikstopp - spårriktning	A	D-skydd: Bry 31,33 - Jö dvti 123			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bankeryd-Jönköping	
309444 Övrigt	JÖ	(N)		Servicefönster Underhåll Jönköping - (Nässjö)	E	2118	2118	M-F	09:40	15:00	D		A	N: 131 - Jö 163,133,131,161 - Jögb 219	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Jönköping - (Nässjö)	
309643 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö)	E	2119	2119	M-F	09:15	14:15	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö).
						2123	2123	M-F	09:15	14:15	D		A			X		
						2135	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A			X		
						2141	2141	M-F	09:00	14:00	D		A			X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314896 Övrigt	(JÖ)	(N)		Bogla & Tenhult: GC portar	E	2118	2122	M-F	09:15	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)	
						2123	2123	M-O	09:15	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131	X		
						2124	2124	M-F	09:15	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131	X		
						2123	2123	To-S	00:00	24:00	H	Inlansering	A	D-skydd: Jö 122 - N 131	X		
						2118	2118	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)			
						2119	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)			
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)			
						2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)			
						2118	2118	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)			
						2119	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)			
351839 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö) Ktl besiktning, GDS 80, Ban besiktning	E	2119	2119	M-F	09:15	14:15	D		A	N 131 - Jö 122	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö).	
						2123	2123	M-F	09:15	14:15	D		A	N 131 - Jö 122	X		
352817 Övrigt	JÖ	(N)		Servicefönster Underhåll Jönköping - (Nässjö) Ktl besiktning, Bes växlar,	E	2118	2118	M-F	09:40	15:00	D		A	N: 131 - Jö 163, 133, 131, 161 - Jögb 219	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Jönköping - (Nässjö)	
315174 Övrigt	(FM)	(N)		Ång inkoppling	E	2114	2114	F-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Inkoppling	A	D-skydd: Fm 22 - N 131		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Forserum)-(Nässjö)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kil - Torsby
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
314766 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2117	2118	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby						
						2131	2131	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2								
						2134	2134	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2								
						2142	2143	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2								
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)								
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)								
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)								
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)								
						351084 Övrigt	(KIL)	(TOY)		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2117	2118	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil 13h- Toy 21	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
												2117	2122	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 78,500/79,000 Längd: 500)		Platschef Lars Gustavsson 010-1217604
2117	2122	M-S	00:00	00:00	D								H	(sth: 80/40 km+m: 54,000/57,000 Längd: 3000)		Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kristinehamn - Filipstad
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
314763 Övrigt	KHN	NKA		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa	E Nka 1	2120	2120	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa	
						2141	2141	nmTi-nmF	16:30	00:30	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X			
							2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
							2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
							2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
351150 Övrigt	KHN	NKA		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Nka 1	2120	2120	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Kh si 120,122 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681	
							2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 27,000/29,500 Längd: 2500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
314886 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås)	E	2129	2130	nmTi-nmF	22:05	05:05	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)	
						2142	2143	M-F	08:50	14:50	D		A		X		Spänningslöst	
						2129	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2129	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
314887 Övrigt	(AM)	BS		Servicefönster underhåll (Almedal)-Borås	E	2117	2117	Ti-To	09:50	14:50	D		A					Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-Borås
						2120	2120	Ti-To	00:30	05:00	D		A					Heter i T21: Servicefönster underhåll (Almedal) - Borås
						2131	2131	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D		A					Denna Ö hette Borås Ö2 i T20 och är belägen i
						2136	2136	Ti-To	09:50	14:50	D		A					anslutning till Kust till Kustbanan mot Göteborg.
						2148	2148	nmTi nmO	22:05	05:05	D		A					Stänger spår 2-4 från Göteborg samt sträckan Bs-
						2148	2148	nmTo	23:10	05:00	D		A					(Sae).
						2149	2149	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D		A					Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga
													och Varberg, men man kan passera genom Borås.					
													Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si					
																85v, si 67v		
349647 Övrigt	(AM)	(BS)		Def-slipersbyte	E	2114	2114	Ti-To	07:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am) - (Bs)
						2115	2115	M-F	08:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v				Avropat servicefönster
						2114	2114	Ti-S	14:50	24:00	H	D-skydd	H	(sth: 105/40 Längd: 1500)				HTSM
						2115	2116	M-S	00:00	24:00	H	D-skydd	H	(sth: 105/40 Längd: 1500)				
						2117	2117	M-O	00:00	15:30	H	D-skydd	H	(sth: 105/40 Längd: 1500)				
351045 Övrigt	(AM)	BS		Förebyggande underhåll	E alla dp	2117	2117	Ti-To	09:50	14:50	D		A	G si 948 - Bs si 85v				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-Bs
						E Bs	2117	2117	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v,67v - 23vc,23vb,23va			
					2,3,4												HTSM för sträckan (Am)-(Bs)	
351046	(AM)	(BS)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2120	2120	Ti-To	00:30	05:00	D		A	G si 948 - Bs si 85v				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-Bs
																		Avropat servicefönster
																		HTSM för sträckan (Am)-(Bs)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
329544 Övrigt	(BS)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2124	2124	nmL	22:00	11:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			Tillhör objekt 329201		
						2124	2124	nmS	19:00	10:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2124	2124	S	20:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2125	2125	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2125	2125	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v -Sae 22					
						2126	2126	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2139	2139	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2139	2139	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2139	2139	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2139	2139	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2139	2139	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2139	2139	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2140	2140	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2140	2141	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2140	2141	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2140	2141	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2140	2141	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2140	2141	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2140	2141	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2141	2142	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2142	2142	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2142	2145	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2143	2146	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2143	2146	M	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2143	2146	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2143	2146	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
						2143	2146	O	03:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.					
2143	2146	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.											
2143	2143	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.											
2147	2147	O	10:55	12:30	D	Kioskplacering	A	Bs si 85v - 33,31.				X							
2147	2147	nmL	22:00	07:00	D	Skarvning Linjekabel	A	Bs si 85v - Sae 22.											
312680 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - 1 årsjustering	3	2116	2116	S	08:00	17:00	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås mot Hillared		
314895 Övrigt	BS			Servicefönster Underhåll Borås	Alla	2136	2136	M-F	08:55	14:50	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C Spänningslöst		
326901 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	5	2115	2117	M-F	08:00	17:00	D		A	Bs si 55/57v - si 45h - sb 48			Trafikpåverkan, avstängda spår 5-8 från GBG. Annars bara spår 5. Resandeutbyte kan mötas i Borås från Herrljunga till Viskadalsbanan		
329074 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	6,8,17,18 ,19,20 7	2115	2115	M-S	08:00	24:00	H		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 6,7,8,17,18.		
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			Påverkar ej resandeutbyte och genomfarer		
						2146	2146	M-F	07:00	17:00	D		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329199 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2,3,4 Linje mot Hil	2121	2121	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot Hillared NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Underobjekt 329512 tillhör detta objekt Under arbetets gång, stängt mot Hillared Går att köra Herrljunga mot Varberg, men resandetåg kan ej mötas	
						2122	2122	M	00:00	03:00	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	M	03:30	06:20	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	nmTi	23:15	06:20	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	nmO	23:10	03:00	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	O	03:30	06:20	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						2122	2122	nmTo	23:10	06:20	D	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).					
						1,2,3,4	2122	2122	M	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A				Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 23vd,23vc,23vb,23va.
							2122	2122	O	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A				Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 23vd,23vc,23vb,23va.
						Linje mot Hil	2123	2123	L	13:00	15:00	D	Borttag baliser	A				Bs 23h - 13h(113).
						Mot Hil	2122	2122	Ti	06:20	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2122	2122	O-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2123	2123	M-F	00:00	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2123	2123	L	00:00	15:00	D		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					E mot Sae	2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
						2143	2143	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
						2143	2143	O	00:00	05:20	D		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
329202 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	5,6	2125	2125	M-O	07:30	17:00	D		A	Bs si 55v - 39h, 45h			Borås Trafikpåverkan: Spår 5 och 6 avstängda i Borås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329207 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2,3,4 Linje mot Hil	2130	2132	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Underobjekt 329573 tillhör detta objekt Resandetåg kan ej mötas v2030 & v.2031
						2131	2133	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2133	2133	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
						1,2,3,4	2136	2138	nmTo	23:10	06:20	D		A Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						1,2,3,4	2131	2138	M	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A Bs si 71v,67h,61hb,61ha -23vd,23vc,23vb,23va.			
							2131	2138	O	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A Bs si 71v,67h,61hb,61ha -23vd,23vc,23vb,23va.			
							2147	2147	Ti	08:10	10:50	D	Kiosklacering	A Bs si 15h - 13h (113).		X	
							2147	2147	nmS	19:00	12:30	D	Skarvning injekabel	A Bs si 15h - 13h (113).			
349649	BS			Förebyggande underhåll	1,2,3,4 E	2109	2109	Ti-To	08:30	13:30	D	A-skydd	A si23va, 23vb,23vc,23vd - si 15h				Trafikpåverkan: trafikavbrott Bs-(Hil), spår 1-4 enbart vändningar från Göteborg och Herrljunga.
Övrigt						2113	2113	Ti-To	08:30	13:30	D	A-skydd	A si 23va, 23vb, 23vc, 23vd – si 15h				Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 5.
																	Avropat servicefönster
329512	(BS)	(HIL)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2121	2121	S	21:10	24:00	D		A Bs si 13h(113) - Hil 21 .				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Hillared)
						2122	2122	M	00:00	03:00	D		A Bs si 13h(113) - Hil 21 .				Tillhör objekt 329199
						2122	2122	M	03:30	06:20	D		A Bs si 13h(113) - Hil 21 .				
						2122	2122	nmTi	23:15	06:20	D		A Bs si 13h(113) - Hil 21 .				
						2122	2122	nmO	23:10	03:00	D		A Bs si 13h(113) - Hil 21 .				
						2122	2122	O	03:30	06:20	D		A Bs si 13h(113) - Hil 21 .				
						2122	2122	nmTo	23:10	06:20	D		A Bs si 13h(113) - Hil 21 .				
						2123	2123	L	13:00	15:00	D	Borttag baliser	A Bs si 13h(113) - Hil 21 .				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329573 Övrigt	(BS)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2130	2132	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared. NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Tillhör objekt 329207
						2131	2133	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2133	2133	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
2136	2138	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.									
2147	2147	Ti	08:10	10:50	D		Kioskplacering	A	Bs si 13h(113) - Hil 32,33.		X						
2147	2147	nmS	19:00	12:30	D		Skarvning Linjekabel	A	Bs si 13h(113) - Hil 21.								
312678 Övrigt	(BS)	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - 1 årsjustering	E	2116	2116	M-S	08:00	17:00	D		A	Bs 15v - Lme 21.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås mot Hillared
						2116	2116	nmS	19:00	08:00	D		A	Bs 15v - Lme 21.			
314890 Övrigt	(BS)	HET		Servicefönster Underhåll (Borås)-Hestra	E	2117	2117	M-To	08:10	15:10	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Spänningslöst
						2126	2127	M-F	08:10	14:10	D		A			X	
						2138	2138	M-To	08:10	14:10	D		A			X	
						2139	2139	M-F	08:10	14:10	D		A			X	
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349648 Övrigt	(BS)	HET		Maskinell vegetationsröjning	E Hil 1,2, Lme 1,2,3, Het 1,2	2116	2116	M-F	08:10	15:10	D	D-skydd	A	Bs si 13h - Het si 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-Hestra Avropat servicefönster HTSM
351059 Övrigt	(BS)	HET		Förebyggande underhåll	E Hil 1,2, Lme alla, Het 1,2	2117	2117	M-To	08:10	15:10	D	D-skydd	A	Bs si 13h - Het si 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-Het Avropat servicefönster HTSM
314889 Övrigt	BS	(V)		Servicefönster underhåll Borås-(Värnamo)	E	2119 2122 2132 2135 2142 2144	2119 2122 2132 2135 2142 2144	Ti-To Ti-To Ti-To Ti-To Ti-To Ti-To	00:00 00:00 08:30 08:30 08:30 08:30	05:00 05:00 13:30 13:30 13:30 13:30	D D D D D D		A A A A A A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo) Denna Ö hette Borås Ö3 i T20 och är belägen i anslutning till Kust till Kustbanan mot Värnamo. Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared, samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg och Herrljunga. Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 5. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vc, si 23vb, si 23va – si 15h
349859 Övrigt	(BS)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2109 2113	2109 2113	Ti-To Ti-To	08:30 08:30	13:30 13:30	D D	D-skydd D-skydd	A A	Bs si 13h - V si 53v Bs si 13h - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
351061	(BS)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2119	2119	Ti-To	00:00	05:00	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
351959	(BS)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2122	2122	Ti-To	00:00	05:00	D	D-skydd	A	Bs si13h - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
348601 Övrigt	(HET)	(V)		Servicefönster Underhåll (Hestra)-(Värnamo)	E	2117 2126 2138 2139 2116 2116 2126 2126 2138 2138	2117 2127 2138 2139 2117 2117 2128 2128 2140 2140 2140 2140	M-To M-F M-To M-F M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S	08:10 08:10 08:10 08:10 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	15:10 13:40 13:40 13:40 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	D D D D H H H H H H H		A A A A H (sth: 120/70 Längd: 1500) H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500) H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500) H (sth: 120/40 Längd: 1000)			X X X X X X X X X X X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Hestra)-(Värnamo) Spänningslöst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349650 Övrigt	(HET)	(V)		Def-slipersbyte	E Gnö 1,2, Hto 1,2 E	2116	2116	M-F	08:10	15:10	D	D-skydd	A	Het si 22 - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Het)-(V) Anropat servicefönster HTSM
						2116	2116	M-S	15:10	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 159,000/159,600 Längd: 600)			
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 159,000/159,600 Längd: 600)			
						2119	2119	M-O	00:00	15:30	H		H	(sth: 160/40 km+m: 159,000/159,600 Längd: 600)			
351065	(HET)	(V)		Förebyggande underhåll	E Gnö 1,2, Hto 1,2	2117	2117	M-To	08:10	15:10	D	D-skydd	A	Het si 22 - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Het)-(V) Anropat servicefönster HTSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
322825 Övrigt	GMS			Bdl 637, Grums bg, bangårdsätgärder	Alla	2109	2109	M	19:50	22:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Begränsad kapacitet grums bangård under vecka 11 och 15, genomfart möjlig på spår 1, även L v.10 och 12 är spår 1 öppet för omledningsmöjligheter,	
					3,4,5,UT	2109	2109	M	22:10	22:25	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X			
					DR													
					Alla	2109	2109	nmTi	22:25	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2109	2109	nmO	19:30	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2109	2109	nmTo	20:00	00:30	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
					3,4,5,UT	2109	2109	To	00:30	01:15	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X			
					DR													
					Alla	2109	2109	To	01:15	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2109	2110	nmF	19:30	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2110	2110	nmTi	19:50	05:50	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2110	2110	nmO	19:30	06:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2110	2110	nmTo	19:50	00:30	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
					3,4,5,UT	2110	2110	To	00:30	01:15	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X			
					DR													
					Alla	2110	2110	To	01:15	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2110	2110	nmL	20:00	05:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
					3,4,5,UT	2110	2110	nmS	19:10	05:55	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X			
					DR													
					Alla	2110	2110	S	19:40	24:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2111	2111	M	00:00	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2112	2112	nmTi	19:50	05:50	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2112	2112	nmO	19:30	06:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2112	2112	nmTo	19:50	00:30	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
					3,4,5,UT	2112	2112	To	00:30	01:15	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X			
					DR													
					Alla	2112	2112	To	01:15	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2112	2112	nmF	19:30	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
						2112	2112	nmL	20:00	05:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X			
					3,4,5,UT	2112	2112	nmS	19:10	05:55	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X			
DR																		
Alla	2112	2112	S	19:40	24:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2113	2113	M	00:00	06:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2113	2113	M	19:50	22:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
3,4,5,UT	2113	2113	M	22:10	22:25	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X								
DR																		
Alla	2113	2113	nmTi	22:25	06:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2113	2113	nmO	19:30	06:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2113	2114	nmTo	19:50	00:30	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
3,4,5,UT	2113	2114	To	00:30	01:15	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X								
DR																		
Alla	2113	2114	To	01:15	06:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2114	2114	nmTi	19:50	06:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2114	2114	nmO	19:30	06:10	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2116	2116	nmTi	20:00	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2116	2116	nmO	19:30	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
	2116	2116	nmTo	20:00	00:30	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					3,4,5,UT DR	2116	2116	To	00:30	01:15	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X		
					Alla	2116	2116	To	01:15	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		
						2116	2116	nmF	19:30	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		
					3,4,5,UT DR	2111	2111	nmTi nmTo	20:00	06:00	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X		
						2111	2111	nmO	19:30	06:10	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X		
						2111	2111	nmF	19:30	06:00	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X		
						2111	2111	nmL	20:00	06:10	D		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X		
					Alla	2113	2113	To-S	22:00	24:00	H		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		
						2114	2114	M	00:00	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		
						2114	2114	To-S	21:20	24:00	H		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		
						2115	2115	M	00:00	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		
					3,4,5,UT DR	2115	2115	M-S	07:00	16:00	H		A	Gms si 40 - Gms si 33, 35	X		
					1	2109	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 268,900/268,350 Längd: 550)			
348798 Övrigt	ÅL			Servicefönster Underhåll Åmål BANARBETSVECKA	Alla 1,2,3	2116	2116	nmTi nmO nmF	20:00	05:30	D	D-skydd	A	Ål si L2 - Ål L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tillhör objekt 348796
						2116	2116	nmTo	20:00	00:00	D	D-skydd	A	Ål si L2 - Ål L1	X		
						2116	2116	To	01:30	05:30	D	D-skydd	A	Ål si L2 - Ål L1	X		
					Alla	2116	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 313,000/314,600 Längd: 1600)			
314756 Övrigt	ÅL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered)	E	2126	2126	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Ål si 21- Öx L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered)
						2139	2139	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Ål si 21- Öx L2	X		Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Avropas och trafikpassas i revision
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
348786 Övrigt	ÅL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll Åmål-(Öxnered) BANARBETSVECKA	E	2114	2114	nmTi nmO nmF	22:00	04:00	D	D-skydd	A	Ål si 21 - Öx L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål - (Öxnered)
						2114	2114	O	21:05	22:52	D	D-skydd	A	Ål si 21 - Öx L2	X		
						2114	2114	To	00:40	04:10	D	D-skydd	A	Ål si 21 - Öx L2	X		
						2114	2115	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 333,600/335,000 Längd: 1400)			
314866 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2139	2139	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet Öxnered. Samplaneras med 314854. Avropas och anpassas i revision
314867 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	2 E	2139	2139	Ti	09:05	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Samplaneras med 314756 Avropas och anpassas i revision
314868 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2139	2139	O	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn) Avropas och anpassas i revision

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314869 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2139	2139	O	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Öx-(Thn) Avropas och trafikpassas i revision
330164 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered	Alla	2116	2116	nmTi nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn U2, N2, Vg 32,32 Bjh31,33,Ryr 31,33	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott
348803 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered) Öxnered E-skydd	1	2114	2114	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	D-skydd	A	Öx 62,32 -Öx 21	X		Objektanmälan för E-skydd till Banarbetsvecka objekt 348786 Plattforma tillgängliga i Öx, ingen övrig trafikpåverkan.
349844 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered	Alla	2116	2116	nmTi nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn 72,74, Vg 32,32 Bj31,33,Ryr 31,33	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott
351654 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2114	2114	To	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott tillsammans med Ö3 mellan 11:00-14:00 Avropas och trafikpassas i revision
351655 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2114	2114	To	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårdrift Öx-(Thn) samt mellan 11:14 med Ö4 avbrott Öx från THN Avropas och anpassas i revision
351658 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	2 E	2114	2114	F	09:05	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Samplaneras med 314756 Avropas och anpassas i revision
351659 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41 40	2114	2114	O	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet Öxnered. Samplaneras med 314854. Avropas och anpassas i revision
330189 Övrigt	ÖX	THN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan	UPP NED	2136 2137	2136 2137	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Öx si 26,79 - Thn U2 Öx si 56 - Thn si N2	X X		
314851 Övrigt	ÖX	(ÅN)	X	Servicefönster Underhåll Öxnered - (Älvängen)	Alla	2135 2121 2142 2135 2135	2135 2122 2143 2136 2136	M-To M-F M-F M-S M-S	09:00 10:00 10:00 00:00 00:00	14:00 14:00 14:00 24:00 24:00	D D D H H		A A A H (sth: 200/40 Längd: 1000) H (sth: 200/70 Längd: 1500)				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Avropas och trafikpassas i revision Enkelspårdrift över maximalt en driftsplats och två driftsplatsträckor.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314857 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Servicefönster (Öxnered)- (Ålvängen)	NED	2114	2114	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårdrift Enkelspårdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor. Veckorna 34-41 M-To ligger egna objekt för elsäkerhetsbesiktning, ingår i servicefönster kontrakterade timmar.
						2114	2114	S	22:00	24:00	D	A					
						2115	2115	M	00:00	05:00	D	A					
						2117	2118	nmTi-nmS	22:00	05:00	D	A					
						2117	2118	S	22:00	24:00	D	A					
						2118	2119	M	00:00	05:00	D	A					
						2125	2125	nmTi-nmS	22:00	05:00	D	A					
						2125	2125	S	22:00	24:00	D	A					
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	A					
						2128	2128	nmTi-nmS	22:00	05:00	D	A					
						2128	2128	S	22:00	24:00	D	A					
						2129	2129	M	00:00	05:00	D	A					
						2134	2141	nmL nmS	22:00	05:00	D	A					
						2135	2142	M	00:00	05:00	D	A					
						2143	2143	nmTi-nmS	22:00	05:00	D	A					
2143	2143	S	22:00	24:00	D	A											
2144	2144	M	00:00	05:00	D	A											
349886 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Avrop Servicefönster Besiktning	UPP	2115	2115	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 87-84, 62-25, 89-80,32-55 Thn si 32-61, 62,64-31,27 alh si 21-62, alh si 62-52 Alh si 51-32,34 Alh si 32,34,57-22 Öx si 22 - Thn si 51 Öx si 52 -Thn si 21			Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2115	2115	Ti	09:00	14:00	D	A					
						2115	2115	O	09:00	12:30	D	A					
						2115	2115	O	12:30	14:00	D	A					
						2115	2115	To	09:00	12:30	D	A					
						2115	2115	To	12:30	14:00	D	A					
						2115	2115	F	09:00	11:30	D	A					
						2115	2115	F	11:30	14:00	D	A					
						2115	2115	F	11:30	14:00	D	A					
352750 Övrigt	ÖX	(ÅN)	X	Avrop Servicefönster Besiktning	NED	2121	2121	M	10:00	14:00	D		A	Thn 21 - Veas 221 Veas 221 - Vpm 21 Vpm 21- Tbn 21 Tbn 21- Alh 21 Alh 21 - Ån 21 Ån 51 - Alh 51 Alh 51 - Tbn 51 Tbn 51 - Vpm 51 Vpm 51 - Veas 251 Veas 251 - Thn 51			
						2121	2121	Ti	10:00	14:00	D	A					
						2121	2121	O	10:00	14:00	D	A					
						2121	2121	To	10:00	14:00	D	A					
						2121	2121	F	10:00	14:00	D	A					
						2121	2121	F	10:00	14:00	D	A					
					UPP	2122	2122	M	10:00	14:00	D	A					
						2122	2122	Ti	10:00	14:00	D	A					
						2122	2122	O	10:00	14:00	D	A					
						2122	2122	To	10:00	14:00	D	A					
						2122	2122	F	10:00	14:00	D	A					
						2122	2122	F	10:00	14:00	D	A					
330173 Övrigt	THN			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan	Alla	2135	2135	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas si n2,U2 Öx si 41 - Veas si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2135	2135	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A				
330192 Övrigt	THN	VEAS		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra	UPP	2136	2136	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn U1 - Veas 222 Thn N1 - Veas 252			X
						2137	2137	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A				
330204 Övrigt	VEAS			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra	1	2136	2136	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas 222 - Veas 251 Veas 221 - Veas 252			X
						2137	2137	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330205 Övrigt	VEAS	VPM		Servicefönster Underhåll	UPP	2136	2136	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas U1 - Vpm U2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen	NED	2137	2137	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas N1 - Vpm N2			X
330207 Övrigt	VPM			Servicefönster Underhåll	1	2138	2138	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 51 - Vpm si 22			X
				Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen	2,3	2139	2139	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 21 - Vpm si 52 , stoppbockar sp 3			X
330209 Övrigt	VPM	TBN		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm U1 - Tbn 22			X
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Varpemossen	NED	2139	2139	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm N1 - Tbn 52			X
330210 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - Alh U2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2139	2139	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -ALh N2			X
330211 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - AlhU2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2139	2139	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -Alh N2			X
330212 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll	UPP Alh	2140	2140	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh si 51,57- Än si U2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	NED Alh	2141	2141	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh 21- Än N2			X
330214 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll	UPP	2140	2140	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh U1 - Än U2			X
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	NED	2141	2141	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh N2 - Än N2			X
315313 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	Alla	2101	2109	Ti	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
						2110	2122	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2126	2133	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2134	2143	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2145	2148	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2111	2119	LS	00:00	04:00	D		A				
						2121	2121	LS	00:00	04:00	D		A				
						2126	2126	LS	00:00	04:00	D		A				
		2135	2143	LS	00:00	04:00	D		A								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
314767 Övrigt	KO	SKBL	Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2126	2126	M-To	09:00	14:00	D	A Ko si L1 - Skbl si 23	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
					2132	2132	M-To	09:00	14:00	D	A Ko si L1 - Skbl si 23	X	
					2141	2141	M-To	09:00	14:00	D	A Ko si L1 - Skbl si 23	X	
				E	2126	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)		
					2126	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2132	2133	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)		
					2132	2133	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312951 Övrigt	BS			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	5,6,8 7,105	2146	2146	F-S	18:00	24:00	H		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 5-8, 105 samt mot Varberg.
						2147	2147	M	00:00	06:00	D		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Värmeposter på spår 61-64 faller Ingen uppställning på spår 5 Spänningslöst
329204 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	105	2125	2125	nmTi	21:00	05:00	D		A	Bs 19v - 3h - 19ha1,19ha,19hb,19hd.			Trafikavbrott mot Varberg.
						2131	2131	L	12:00	14:00	D	Borttag baliser	A	Bs 19v - 3h - 19ha1,19ha,19hb,19hd.			Stänger även av spår 11 och spår 60-65 i Borås under arbetet
						2125	2125	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
						2126	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
						2131	2131	M-L	00:00	14:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
314892 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2130	2130	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2131	2131	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2134	2134	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2136	2137	nmM	21:00	00:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2142	2143	nmO	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
309214 Övrigt	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Fundamentsättning	E	2114	2114	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2115	2124	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		Spänningslöst
						2125	2125	nmTi nmO	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2114	2125	nmL	21:30	07:50	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2114	2125	nmS	22:10	08:40	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2114	2124	S	22:10	24:00	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2115	2125	M	00:00	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2126	2126	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2127	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2126	2131	nmL	21:30	07:50	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2126	2131	nmS	22:10	08:40	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2126	2131	S	22:10	24:00	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2127	2131	M	00:00	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
309217 PSB	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	E	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107,	X		PSB V3
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Spänningslöst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314951 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)	E	2117	2117	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2121	2123	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Spänningslöst
						2133	2138	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		
						2141	2144	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2141	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
2141	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
349413 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) Spårunderhåll	E	2110	2113	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 3h-Vb si 251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2114	2114	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 3h-Vb si 251	X		Spänningslöst
						2114	2116	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 3h-Vb si 251	X		
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
351029 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) Spårunderhåll	E	2121	2122	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Spänningslöst
331705 Övrigt	(VB)	BS		Kin tillgänglighetsåtgärder SFA	E	2132	2134	M-F	06:00	17:00	D	Plattformsåtgärder	A	Bs 9H - Vb 251			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - Borås. Samordnad med objekt 309217

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328317 Övrigt	CG	ÅT		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2115	2116	M-F	07:40	12:40	D		A	Åt L1 - Cg L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Charlottenberg-Åmotfors
						2117	2118	M-F	09:00	14:00	D		A	Åt L1 - Cg L2			
						2116	2116	Ti-To	07:40	12:40	D		A	(Åt 33, 31) - (Cg 38, 34)	X		
						2121	2121	nmS	09:00	07:00	D		A	Åt 31, 33 - Cg 34, 38			
						2125	2125	M	09:00	14:00	D		A	Åt L1 - Cg L2			
						2115	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 419,157/431,494 Längd: 12337)			
						2125	2125	M	00:00	14:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 419,157/431,494 Längd: 12337)			
348910	(CG)	(ÅT)		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock Bastab	E	2116	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 423,011/423,191 Längd: 180)			Objektsanmälan Komplettering till objekt 328317. Vid arbeten i T20 har upptäckts att Bastab kategori 2 ej räcker utan det måste till kategori 1 sth 40.
						2117	2117	M-O	00:00	09:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 423,011/423,191 Längd: 180)			
						2116	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 428,951/429,131 Längd: 180)			
						2117	2117	M-O	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 428,951/429,131 Längd: 180)			
350033	(CG)	(ÅT)		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2114	2114	LS	04:30	16:10	H		A	Cg 21 - Åt 22			Objektsanmälan rev 2 och 3
351192	(CG)	(ÅT)		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock V19	E	2119	2119	LS	04:30	16:10	H		A	Cg 21 - Åt 22			Objektsanmälan rev 3
314758 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2117	2117	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil	
						2124	2124	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2133	2133	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2142	2142	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
351083 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil BANARBETSVECKA	E	2117	2117	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil 21h- Cg 22	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681	
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H	D-skydd	H	(sth: 130/40 km+m: 381,700/382,225 Längd: 525)	X		
351116 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil BANARBETSVECKA	E	2124	2124	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil 21h- Cg 22	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 382,280/382,850 Längd: 570)			
314768 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2142	2142	LS	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intelligande linjer för E-skydd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314761 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2122	2122	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Kil si 71v - Ks si 161	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C		
							2132	2132	M-To	09:00	15:00	D	A Kil si 71v - Ks si 161	X			
							2140	2140	M-To	09:00	15:00	D	A Kil si 71v - Ks si 161	X			
						E	2122	2123	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
							2122	2123	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
							2132	2133	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
							2132	2133	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
							2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
	2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
351163 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad BANARBETSVECKA	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2122	2122	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Kil 71v- Ks 161	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681		
						E	2122	2123	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 km+m: 336,650/338,300 Längd: 1650)				
329167 Övrigt	SÅN	KUD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP,NE D	2123	2123	L	00:00	05:00	D		A Kud 51 - Sån 22		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stenåsen-Klingerud.		
327015 Övrigt	SKR	KIL		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E	2113	2113	nmTi-nmTo	20:00	06:00	D		A Skr 21 - Kil 71v.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skr - Kil Tider i samband med Grums avstängning objekt 322825		
314392 Övrigt	KS	KIL		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering / sänkning + BASTAB	E	2129	2129	O-S	08:35	18:35	D		A Ks 162 - Kil 71v		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kil Anpassat efter objekt 309219		
							2130	2132	M-S	08:35	18:35	D	A Ks 162 - Kil 71v				
							2133	2133	F	08:35	10:35	D	Borttag baliser A Ks 162 - Kil 71v (Borttag)				
							2129	2129	O-S	10:35	24:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 331,338/348,896 Längd: 17558)				
							2130	2132	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 331,338/348,896 Längd: 17558)				
	2133	2133	M-To	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 km+m: 331,338/348,896 Längd: 17558)										
	2133	2133	F	00:00	10:35	D	H (sth: 160/40 km+m: 331,338/348,896 Längd: 17558)										
327018 Övrigt	KS	SKR		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E	2112	2112	S	08:30	18:30	D		A Ks 161,172 -Skr 22.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-Skr		
330520 Övrigt	KS	(SKR)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg/ Borttag baliser	E	2129	2129	M	08:35	10:35	D		A Ks 162 - Skr 21 (Utlägg)		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-(Skr)		
							2129	2129	S	08:35	10:35	D	A Ks 162 - Skr 21 (Borttag)		Underobjekt till 314394		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
314394 Övrigt	KS			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering / sänkning + BASTAB	1c, 1d	2121	2121	M-F	06:23	18:23	D		A	Ks 140 - Ks 159	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad Tåg kan köra på spår 2 fram till 08:52 och efter 16:02 under v.2121 som är i samband med avstängningen i objekt 309219.									
						2129	2129	MTi	08:35	18:35	D		A	Ks 161 - 162,172.												
						2121	2121	M	08:35	10:35	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Ks 159 - 162,172 (Utlägg)												
						2122	2122	O	08:35	10:35	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Ks 101- 162,172 (Borttag)												
						2129	2129	M	08:35	10:35	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Ks 159,129 - 161 (Utlägg)												
						2129	2129	S	08:35	10:35	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Ks 159,129 - 162,172 (Borttag)												
						2121	2121	M	10:35	24:00	D		H	(sth: 90/40 km+m: 327,773/329,700 Längd: 1927)												
						2121	2121	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 327,773/329,700 Längd: 1927)												
						2122	2122	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 327,773/329,700 Längd: 1927)												
						2122	2122	O	00:00	10:35	D		H	(sth: 90/40 km+m: 327,773/329,700 Längd: 1927)												
314762 Övrigt	KS			Servicefönster Underhåll Karlstad	Alla	2119	2119	LS	09:00	17:00	D		A	Ks si 101, 182, 172, 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt.									
						330507 Övrigt	KS			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Borttag/Utlägg baliser	1A,1B,2A ,21	2129	2129	O				08:35	10:35	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 159,129 - 162 (Utlägg)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad Underobjekt till 314392
						2133						2133	F	08:35				10:35	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 159,129 - 162 (Borttag)				
351093 Övrigt	KS			Servicefönster Underhåll Karlstad BANARBETSVECKA	Alla	2119	2119	LS	09:00	17:00	D		A	Ks si 101, 182, 172, 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt. Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681									
						2119	2119	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 327,773/331,538 Längd: 3765)												
						2120	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 327,773/331,538 Längd: 3765)												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309219 Övrigt	KS	SRR		Laxå-Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2108	2110	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr.
						2111	2111	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		Trafik kommer gå på spår 2 efter avstängning helg
						2111	2111	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		V2144 och fram till ÖFT.
						2110	2110	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2110	2110	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2112	2112	M-F	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2112	2112	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2112	2112	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2113	2113	M	09:00	15:30	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2113	2113	Ti-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2114	2114	M	06:50	14:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2114	2114	Ti-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2115	2116	M-F	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2115	2115	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2115	2115	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2116	2116	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2116	2116	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2117	2118	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2118	2118	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2118	2118	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2119	2119	MTi	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2109	2109	M	00:00	05:20	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2119	2119	O-S	20:00	14:00	H		A	Srr si 21 - Ks si 161	X		
						2120	2120	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2120	2120	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2120	2120	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2121	2121	M-F	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2133	2137	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2133	2133	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2133	2133	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2134	2134	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2134	2134	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
2135	2135	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2135	2135	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2136	2136	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2136	2136	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2137	2137	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2137	2137	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2141	2148	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2141	2141	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2141	2141	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2145	2145	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2145	2145	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2145	2145	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X								
2143	2143	F-S	05:30	24:00	H		A	Srr Si 21 - Ks si 153	X								
2144	2144	M	00:00	05:20	D		A	Srr Si 21 - Ks si 153	X								
2144	2144	F-S	05:30	24:00	H		A	Srr si L2 - Ks si 161	X								
2145	2145	M	00:00	05:20	D		A	Srr si L2 - Ks si 161	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E	2109	2109	F-S	21:00	24:00	H		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2110	2110	M	00:00	05:20	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)			
						2149	2149	M-F	00:00	16:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)			
327004 Övrigt	KS	SRR		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E Sp 1c,1d i Ks	2112	2112	L	03:00	15:00	D		A	Srr 31,33 - Ks 116,118 ,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr
330517 Övrigt	KS	(SRR)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg / Borttag baliser	E	2121	2121	M	08:52	10:52	D		A	Ks 101 - Srr 22 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-(Srr)
						2122	2122	O	08:35	10:35	D		A	Ks 101 - Srr 22 (Borttag)			Underobjekt till 314394
314765 Övrigt	KS	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn	E	2121	2121	M-To	09:00	15:00	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2135	2135	M-To	09:00	15:00	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		
						2143	2143	M-To	09:00	15:00	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2143	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2143	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
351154 Övrigt	KS	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn BANARBETSVECKA	E	2121	2121	M-To	09:00	15:00	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 312,000/316,000 Längd: 4000)			Platschef Lars Gustavsson 010-1217604 Produktionsplanerare Maria Ahlvin 010-1213681
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 317,000/318,600 Längd: 1600)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322803 Övrigt	SRR	ÖL		Mötesstation Kil-Laxå, delen Väse	E Spår 1,2 Ve	2140	2140	L	03:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skattkärr-Ölme. Tiderna är samplanerade med objekt 309219 Välsviken.
						2140	2140	S	05:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2141	2148	M-To	08:48	16:08	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2141	2141	L	05:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2141	2141	S	03:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2145	2145	L	05:00	15:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2145	2145	S	03:00	11:00	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2143	2143	F-S	05:30	24:00	H	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2144	2144	F-S	05:30	24:00	H	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
						2144	2145	M	00:00	05:20	D	Förlängning mötesspår Väse	A	Srr 32,34 - Öl 31,33	X		
330529 Övrigt	KHN			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg / Borttag baliser	1	2140	2140	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 307,200/309,200 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn. Spår 2 ej trafikeringsbart. V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Tillhör objekt 327017
						2141	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 307,200/309,200 Längd: 2000)			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 307,200/309,200 Längd: 2000)			
314760 Övrigt	KHN	BJB		Servicefönster Underhåll Kristinehamn	E Khn alla, Bjb 1,2,3	2113	2113	M	09:40	11:40	D		A	Kh n 101 - 160 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.
						2121	2121	F	06:43	08:43	D		A	Kh n 101 - 160 (Borttag)			
						2133	2133	M	09:40	11:40	D		A	Kh n 101 - 160 (Utlägg)			
						2138	2138	F	06:43	08:43	D		A	Kh n 101 - 160 (Borttag)			
2137	2137	MTi	10:00	19:00	D		A	Kh n si 160, 117, 156 - Bjb si 31,33,35	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
314764 Övrigt	KHN	LÄ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2133	2133	M-To	09:40	15:40	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.							
						2136	2136	M-To	09:40	15:40	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X									
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
348794 Övrigt	KHN	LÄ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå BANARBETSVECKA	E	2114	2114	M	06:24	14:00	D		A	Kh 103 - Lå 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.							
						2114	2114	Ti-To	09:40	15:40	D		A	Kh 103 - Lå 13,14	X									
						2114	2115	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						2114	2115	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
314420 Övrigt	(SRT)	SVÄ		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Trumbyte + BASTAB	E	2137	2137	To-S	06:43	18:43	H		A	Dg 22 - Svå 21.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömtorp)-Svartå							
						2137	2137	To	07:00	09:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)										
						2139	2139	S	18:00	19:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)										
						2137	2137	To	07:00	24:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)										
						2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)										
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)										
						2139	2139	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)										
						2139	2139	S	00:00	19:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)										
						314396 Övrigt	SVÄ	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E	2111	2111	L	02:20	13:40		D		A	Svå 21 - Khn 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svartå-(Kristinehamn) Utökar arbetsområdet från Fre 16:00 med obj 327009
												2111	2111	S	03:15	14:00		D		A	Svå 21 - Khn 101	X		
2112	2112	M-To	09:40	17:16	D								A	Svå 21 - Khn 101	X									
2112	2112	F	09:40	16:00	D								A	Svå 21 - Khn 101	X									
2113	2113	M	11:40	14:23	D								A	Svå 21 - Khn 160.	X									
327009 Övrigt	SVÄ	KHN		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E	2113	2113	M	11:40	14:23	D		A	Svå 21 - Khn 160.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Svartå Underobjekt till 314396								
316787 Övrigt	HS			Setra-paketet Hasselfors ombyggnad ktl	Alla	2134	2134	MOF	09:40	17:16	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		Trafikavbrott. Stora arbeten I samband med objekt 327017.							
						2134	2134	TiTo	09:40	16:54	D		A	Hs 21 - Hs 22	X									
						2135	2137	MO-F	09:40	17:16	D		A	Hs 21 - Hs 22	X									
						2135	2137	Ti	09:40	16:54	D		A	Hs 21 - Hs 22	X									
						2134	2137	LS	03:00	14:00	D	Mont hästar rivning bryggor	A	Hs 21 - Hs 22	X									
						4	2134	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)									
						2139	2139	M	00:00	12:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
327017 Övrigt	(LÅ)	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabelsänkning + BASTAB	E	2113	2113	M-To	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå Hastighetsnedsättningen som längst 3000 meter som följer med jobbet V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Objekt 330537 som ligger på område Öst tillhör detta objekt för utlägg/borttag baliser inne i Lå samt objekt 330529 för Khn	
						2114	2114	M	06:24	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2114	2114	TiO	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2114	2114	To	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2115	2116	MO-F	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2117	2117	MOTo	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2115	2117	Ti	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2115	2116	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2115	2116	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2118	2118	MOF	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2118	2118	TiTo	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2118	2118	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2118	2118	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2119	2119	MO	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2119	2120	Ti	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2120	2120	MO-F	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2120	2120	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2120	2120	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2133	2133	MO-F	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2133	2137	Ti	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2134	2134	To	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2134	2134	MOF	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2135	2137	MO-F	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2133	2137	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2133	2137	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.					
						2121	2121	F	06:43	08:43	D		Borttag baliser	A					Lå 12 - Khn 101 (Borttag)
						2138	2138	F	06:43	08:43	D		Borttag baliser	A					Lå 12 - Khn 101 (Borttag)
						2113	2113	M	17:16	24:00	D			H					(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)
						2113	2113	Ti-S	00:00	24:00	H			H					(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)
						2114	2114	M-S	00:00	24:00	H			H					(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)
						2115	2120	M-S	00:00	24:00	H			H					(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)
						2121	2121	M-To	00:00	24:00	H			H					(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)
2121	2121	F	00:00	08:43	D			H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)										
2133	2133	M	17:16	24:00	D			H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)										
2133	2133	Ti-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)										
2134	2137	M-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)										
2138	2138	M-To	00:00	24:00	H			H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E	2138	2138	F	00:00	08:43	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
315359 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2138	2138	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Källered	
						2140	2140	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X			
315354 Övrigt	(AM)	(LDO)	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Lindome) Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2139	2139	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - (Lindome)	
						2141	2141	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X			
315312 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)-(Kungsbacka)	Alla	2101	2110	O	00:45	04:45	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)-(Kungsbacka)
						2108	2109	Ti-F	00:45	04:45	D		A					
						2113	2119	Ti-F	00:45	04:45	D		A					
						2120	2126	O	00:45	04:45	D		A					
						2127	2128	Ti-F	00:45	04:45	D		A					
						2129	2137	O	00:45	04:45	D		A					
						2138	2147	Ti-F	00:45	04:45	D		A					
						2148	2148	O	00:45	04:45	D		A					
						2111	2117	LS	00:45	04:45	D		A					
						2127	2127	LS	00:45	04:45	D		A					
						2138	2143	LS	00:45	04:45	D		A					
332031 Övrigt	(AM)	(KB)		Extra underhåll	Alla	2138	2138	FL	00:40	08:40	D		A	G si 946,950 - Ldo si N1,U1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Kungsbacka)	
						2138	2138	S	08:30	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 5000)					
						2139	2139	M-O	00:00	08:30	H		H (sth: 160/70 Längd: 5000)					
349752 Övrigt	(AM)	(KB)		Extra underhåll. Växelrikta Mdn vxl 101, 102, 103, 112, 113, 114 + Växelrikta Krd vxl 101, 102, 103	Alla	2113	2113	FL	00:40	08:40	D		A	G si 946,950 - Ldo si Ni, U1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327433 Övrigt	MDN	KRD		Uppställningsspår Pilekrogen - Geotekniska undersökningar + arbetarskydd	NED	2110	2110	Ti-F	00:12	05:10	D	Geotekniska Undersökninga r	A	Mdn 54 - Krd hfp vxl 102.	X		Ny uppställningsbangård Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Mdn - Krd Trafikavbrott vid utlägg/borttag av baliser, på och avetableringar
						2111	2111	Ti-F	00:12	05:10	D	Geotekniska Undersökninga r	A	Mdn 54 - Krd hfp vxl 102.	X		
					UPP	2110	2111	Ti-F	00:12	00:25	D	På / avetableringar	A	Mdn 22 - Krd 51 (Etablering)			
						2110	2111	Ti-F	04:55	05:10	D	På / avetableringar	A	Mdn 22 - Krd 51 (Avetablering)			
						2112	2112	Ti-F	00:12	05:10	D	Geoteknsika undersökninga r	A	Mdn 24 - Krd hfp vxl 104.	X		
						NED	2112	2112	Ti-F	00:12	00:25	D	På / avetableringar	A	Mdn 52 - Krd 21 (Etablering)		
						2112	2112	Ti-F	04:55	05:10	D	På / avetableringar	A	Mdn 52 - Krd 21 (Avetablering)			
						Alla	2110	2110	M	01:30	03:30	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Mdn 21,51 - Krd 22,52 (Utlägg hast.ned uppspår)		
						2111	2111	F	02:20	04:40	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Mdn 21,51 - Krd 22,52 (Borttag hast.ned uppspår)			
						2112	2112	M	01:30	03:30	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Mdn 21,51 - Krd 22,52 (Utlägg hast.ned nedspår)			
						2112	2112	F	02:20	04:40	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Mdn 21,51 - Krd 22,52 (Borttag hast.ned nedspår)			
						UPP	2110	2110	M-S	03:30	24:00	H		H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)	X		
						2111	2111	M-F	00:00	04:40	H		H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)	X			
						NED	2112	2112	M-To	03:30	24:00	H		H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)	X		
	2112	2112	F	00:00	04:40	D		H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)	X								
	315357 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölnåls nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2138	2138	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnåls Nedre - Lindome
2140							2140	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		
315361 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölnåls nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2139	2139	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Mölnåls N - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1	
						2141	2141	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315362 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll (Källered)-(Ledsgård) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2138	2138	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård
						2140	2140	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X	I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3	
315365 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2139	2139	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård.
						2141	2141	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		
315356 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2138	2138	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
						2140	2140	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		
315363 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2139	2139	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
						2141	2141	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
315358 Övrigt	LGD	LEK	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2140	2140	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2142	2142	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X	Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle	
315364 Övrigt	LGD	LEK	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2139	2139	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2141	2141	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X	Stänger spår 4, Kungsbacka	
337201 Övrigt	(KB)		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2143	2143	S	21:00	24:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka
						2144	2144	M	00:00	03:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Enkelspårsdrift 2 timmar. Spår 1 och 2 avstängda
						2144	2144	M	03:00	05:00	D		A	Si N2 - 64,62			Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.
337210 Övrigt	KB		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2144	2144	S	21:00	24:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka.
						2145	2145	M	00:00	03:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Enkelspårsdrift 2 timmar, spår 1 och 2 avstängda
						2145	2145	M	03:00	05:00	D		A	Si N1 - 31, 33			Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbcaka, förutom spår 4.
349743 Övrigt	KB		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2113	2113	S	21:30	24:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka.
						2114	2114	M	00:00	03:30	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Enkelspårsdrift 2 timmar, spår 1 och 2 avstängda
						2114	2114	M	03:30	05:30	D		A	Si N1 - 31, 33			Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbcaka, förutom spår 4.
349747 Övrigt	(KB)		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö1. Växelrikta 102, 103, 101, 104, 107	Alla	2114	2114	S	21:05	24:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka
						2115	2115	M	00:00	03:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Enkelspårsdrift 2 timmar. Spår 1 och 2 avstängda
						2115	2115	M	03:00	05:00	D		A	Si N2 - 64,62			Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
314949 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2105	2118	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg)				
						2121	2124	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A									
						2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A									
						2126	2128	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A									
						2132	2148	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						X			Avrop av servicefönster sker i perioden 12 - 4 veckor före trafikstart. Största tillåtna avrop är en driftplats och två bevakningssträckor. Nedspår angivet av graftekniska skäl. Sträckan (Varberg) - (Frillesås) uppspår samt Värö spår 1-2 ingår ej i detta objekt.
331991 Övrigt	LEK	FÅ		Tunnelinspektion Åsatunneln	Alla	2113	2113	F-S	22:00	22:00	H		A	Lek si 31,32, 34 - Få si 23,53	X		Trafikavbrott. Samplanerat med V313643.					
352741	LEK	FÅ		Läckkabel Åsatunneln	Alla	2113	2113	F-S	22:00	24:00	H		A	Lek si 31,32, 34 - Få si 23,53	X		Trafikavbrott. (Objektsanmälan)					
336729 Övrigt	(FÅ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 1,2 Vrö	2119	2119	L	01:10	09:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk				
						2126	2126	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X							
						2134	2134	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X							
						2142	2142	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X							
349195 Övrigt	(FÅ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö Rondering	UPP 2,3 Vrö	2112	2112	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24-Vb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk					
351030 Övrigt	(FÅ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö Rondering	UPP 1,2 Vrö	2119	2119	L	01:10	09:10	D		A	Få si24 - Vb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk					
309206 Övrigt	VB		X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Fundamentsättning	2	2114	2114	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Viskadalsbanan				
						2115	2124	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.						Tillhör objekt 309214		
						2125	2125	nmTi nmO	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2114	2125	nmL	21:30	07:50	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2114	2125	nmS	22:10	08:40	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2114	2124	S	22:10	24:00	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2115	2125	M	00:00	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.								
						2126	2126	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb 107 - 157					X			
						2127	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb 107 - 157					X			
						2126	2131	nmL	21:30	07:50	D		A	Vb 107 - 157					X			
						2126	2131	nmS	22:10	08:40	D		A	Vb 107 - 157					X			
						2126	2131	S	22:10	24:00	D		A	Vb 107 - 157					X			
						2127	2131	M	00:00	05:10	D		A	Vb 107 - 157					X			
309220 Övrigt	VB		X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	2	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - Vb 157				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)				
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - Vb 157						OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Tillhör obj (309217 PSB)		
313622 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, rivning del av plattform 1	1,2,3	2109	2110	S	23:00	24:00	D	A-skydd si 166 - 156. E-skydd si 166 - hfp vx 438	A	Vb si 166 - hfp vx 438	X			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge. Utförs av TSM				
						2110	2111	M	00:00	05:00	D		A	Vb si 166 - hfp vx 438	X				Större arbete. Trafikpåverkan: avstängt spår Spår 1 och 2 har endast åtkomst norrifrån.			
						2110	2111	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vb si 166 - hfp vx 438	X				Spår 3 och 4 kommer man åt både från norr och söder Resandeutbyte på spår 4, inga tåg med resandeutbyte kan mötas på spår 4.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313625 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, rivning del av plattform 2	1,2,3,4	2111	2111	S	23:35	24:00	D	A-skydd si 129, si 130 - si 126	A	Vb si 166, 132 - 126	X		Större arbete. Trafikpåverkan: avstängt spår. Perrongerna avstängda, inget resandeutbyte.
						2112	2112	M	00:00	05:35	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X		
						2112	2112	nmTi-nmF	23:35	05:35	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X		
313639 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, förarbete inför växelinläggning	1,2,3,4	2112	2112	S	23:35	24:00	D	A-skydd si 129, si 130 - si 126	A	Vb si 166, 132 - 126	X		Större arbete. Trafikpåverkan: avstängt spår. Inget resandeutbyte i Varberg. Perrongerna går ej att nä.
						2113	2113	M	00:00	05:35	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X		
						2113	2113	nmTi-nmF	23:35	05:35	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X		
313645 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg	4,5,6	2114	2115	S	22:00	24:00	D		A	Vb si 138, 159, 190 - 131, 139	X		Trafikpåverkan: spår 4-6 avstängda.
						2115	2116	M	00:00	04:00	D		A	Vb si 138, 159, 190 - 131, 139	X		Endast spår 1-3 trafikeringsbara. Resandetåg kan mötas på spår 2 och 3
						2115	2116	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	Vb si 138, 159, 190 - 131, 139	X		
313649 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg Farehamnsspåret	4	2117	2117	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X		Trafikpåverkan: avstängt spår, enkelspårdrift på en liten del av driftplatsen
						2118	2125	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X		Farehamnsspåret (ssp 6) totalavstängt 4 veckor
						2126	2126	M	00:00	06:00	D		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X		
						ssp 6	2117	2117	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 159 - sb 9-6	X	
							2118	2121	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 159 - sb 9-6	X	
							2121	2121	M	00:00	06:00	D		A	Vb si 159 - sb 9-6	X	
313714 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, inläggning 2 växlar, ombyggnad sp 1,2,3 vid plf	1,2,3,4	2125	2125	MTi	00:00	24:00	H		A	Vb si 166, 132 - 126	X		Trafikpåverkan: Inget resandeutbyte i Vb, perrongerna stängda. Ligger i skuggan av 313716, samt 328181 som är trafikavbrott söder och norr om Varberg
313717 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, nedsättning	Alla	2126	2126	M-S	06:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)			Endast hastighetsnedsättning, pga arbete vid sidan av spåret
						2127	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)			
313722 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg	4 24	2126	2128	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Vb si 102 - 131			Trafikpåverkan: Avstängt spår Kommer åt spår 1-3 söderifrån med perrong. Resandetåg norrifrån kommer ej åt perrong
314950 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2138	2138	F	00:40	08:40	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg. Gränspunkter kommer i BUP.
314954 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,FRI2, 3,FRI3,3 3,101	2117	2118	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191	X		Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
						2135	2136	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191			
						2143	2144	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191			
314955 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	4,5,6B,6, 7,8,9,10	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån
						4,5,6,6B, 7,8,9,10	2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314956 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	5,6,7,8,9, 10	2118	2119	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138	X		Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
									21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			
									21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			
									21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			
328413 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, arbetsmiljöskäl	25	2126	2148	M-F	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Vb si 150-155			Trafikpåverkan: avstängt spår i Varberg
						2149	2149	M-F	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Vb si 150-155			
349201 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 Rondering	1,2,FRI2, 3,FRI3,3 3,101	2110	2111	nmO	22:00	05:50	D		A	Vb si 168- Vb sb 191	X		200909: Detta objekt emottagit som underobjekt till 314954 inför avrop rev 2// AL Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
349391 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 Rondering	4,5,6B,6, 7,8,9,10	2111	2111	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198-Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån
						2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198-Vb si 122			
351033 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 Rondering	1,2,FRI2, 3,101	2117	2118	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191	X		Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
351034 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 Rondering	4,5,6,7,8, 9,10	2118	2119	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
313643 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Varberg, växelinslagning, ktl-arb, rivning del av plattform 2	E Vb alla, Haa 1,2	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott på både Viskadalsbanan och VKB
									00:00	24:00	D		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		
313716 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Varberg, växelinslagningar, ktl-arb, ställverksgenerering	E Vb alla, Haa 1,2	2125	2125	O-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott både VKB och mot Viskadalsbanan
									00:00	06:00	D		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		
328635 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Varberg, broarbeten	E	2130	2130	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning enbart
									00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)			
									00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)			
314952 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)
									00:00	24:00	H		A				
									09:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
									09:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
									09:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
					2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A					
					Alla	2111	2112	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2111	2112	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2141	2142	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2141	2142	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
349401 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)Banarbetsveck a	E,NED,U	2111	2111	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 137,139-FabP U1,N1, Teo si 12	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)		
					PP														
					E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 137,139-FabP U1,N1, Teo si 12					
					Alla	2111	2112	M-S	09:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)						
						2111	2112	M-S	09:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)						
314953 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)-(Halmstad)	NED	2107	2118	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)		
						2121	2121	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						
						2124	2124	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						
						2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A						
						2126	2129	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						
						2131	2135	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						
						2138	2148	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						
332074 Övrigt	FABP			Plvä, Fab tillgänglighetsåtgärder SFA	1	2135	2135	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift i Falkenberg		
					BV-Stick													Varannan vecka stängs plattformen spår 1 och varannan vecka plattformen spår 4.	
						2136	2136	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						2136	2136	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
					4	2136	2136	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
						2137	2137	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
						2137	2137	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
					1,2	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	Si21-Si52			X		
					Bvstick														
					3,4	2138	2138	nmF-nmS	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	Si22-Si51			X		
					1	2138	2138	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
Bv-Stick																			
	2139	2139	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64										
	2139	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64										
	2139	2139	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34										
332010 Övrigt	FABP	HE		Tunnelinspektion Tröingeberg och Skrea	Alla	2138	2138	F-S	22:00	12:00	H	E-Skydd	A	Fabp si N1,U1 - He si 23,53	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falkenbergs - Heberg		
						2138	2138	L	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53	X		Samplanerat med V328222.		
						2138	2138	S	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53	X		Lördag och Söndag 00.00-07.00 utökas skyddet in på hela Fabp pga kopplingsschemat.		
314958 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2122	2123	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si51 - HdSi 157	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - Halmstad		
						2136	2137	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si22 - HdSi 157			v.2122-v.2123. Annars enkelspårsdrift mellan Biskopstorp - Halmstad.		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314959 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2122 2136	2123 2137	nmO	22:00 22:00	06:00 06:00	D		A Btp Si N1 - Hd Si 127 A Btp Si N1 - Hd Si 127	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp)-Halmstad Stänger Furet	
351038 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 Rondering	UPP 52	2122	2123	nmTi	22:00	06:00	D		A Btp si 51-Hd si 157	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - Halmstad v.2122-v.2123. Annars enkelspårsdrift mellan Biskopstorp - Halmstad.	
351039 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 Rondering	NED 51	2122	2123	nmO	22:00	06:00	D		A Btp si21 - Hd127	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp)-Halmstad Stänger Furet	
314960 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2122	2123	nmTo	22:00	06:00	D		A Hd si 126,155,202,204 A Hd si 126,155,202,204	X		Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad	
314961 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2122	2123	nmF	22:00	06:00	D		A Hd si 125,156 A Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad	
336732 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning	Alla	2138	2138	nmS	23:30	07:30	D		A	X		Trafikavbrott hela Halmstad. BUP avropar begränsningspunkter	
351040 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 Rondering	1,2 52,61,62	2122	2123	nmTo	22:00	06:00	D		A Hd si 126,155,202,204	X		Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad	
351042 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 Rondering	3,4,5 51	2122	2123	nmF	22:00	06:00	D		A Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad 200930: Detta underobjekt är emottagit inför rev 3 // AL	
314963 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6	UPP 72	2109 2125 2138	2110 2126 2139	nmO	22:00 22:00 22:00	06:00 06:00 06:00	D		A Hd si 122,128 A Hd si 122,128 A Hd si 122,128	X		Trafikpåverkan. Avstängt spår. Stänger bangården söderifrån	
349403 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6 Rondering	UPP 72	2109	2110	nmO	22:00	06:00	D		A Hd si 122,128	X		Trafikpåverkan. Avstängt spår. Stänger bangården söderifrån	
314964 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7	UPP	2126 2138	2127 2139	nmTo	22:00 22:00	06:00 06:00	D		A Hd si 124 - Hd U1 A Hd si 124 - Hd U1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
314965 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8	NED 71	2126 2138	2127 2139	nmF	22:00 22:00	06:00 06:00	D		A Hd si 158 - Hd N1 A Hd si 158 - Hd N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
349408 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 Rondering	UPP	2109	2110	nmTo	22:00	06:00	D		A Hd si 124-Hd U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
349409 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 Rondering	NED 71	2109	2110	nmF	22:00	06:00	D		A Hd si 158-Hd N1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
314962 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5	Alla 61,62	2109 2125	2110 2126	nmTi	22:00 22:00	06:00 06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470 A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26	
						2138	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470				
349411 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5 Rondering	Alla 61,62	2109	2110	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A Hd si 212,Hd si 202-hfp vx 470	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
348189 Övrigt	(LÅ)	FA	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2117	2117	M	00:00	02:30	D		A	Lå 22 - Fa 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö)
348435 Övrigt	LÅ	(FA)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2116	2116	F	00:00	01:00	D		A	Lå 31 - Fa 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå)
348450 Övrigt	(LÅ)	(FA)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2116	2116	F	01:00	05:00	D		A	Lå 52 - Fa 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå)
348452 Övrigt	(LÅ)	FA	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	L	00:00	03:00	D		A	Lå 52 - Fa 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316332 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2103	2114	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.
						2103	2115	S	23:30	24:00	D		A				
						2104	2116	M	00:00	05:30	D		A				
						2118	2118	S	23:30	24:00	D		A				
						2119	2119	M	00:00	05:30	D		A				
						2115	2115	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2116	2116	nmTi nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2117	2118	nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2119	2119	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2117	2124	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2120	2121	nmL	23:30	05:30	D		A				
						2121	2121	S	23:30	24:00	D		A				
						2122	2122	M	00:00	05:30	D		A				
						2122	2122	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2123	2124	S	23:30	24:00	D		A				
						2124	2125	M	00:00	05:30	D		A				
						2124	2124	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2125	2125	nmTi nmO nmL nmS	23:30	05:30	D		A				
						2126	2132	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2126	2133	S	23:30	24:00	D		A				
						2127	2134	M	00:00	05:30	D		A				
						2127	2129	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2133	2133	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A				
						2134	2134	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2134	2148	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2135	2135	nmF nmL	23:30	05:30	D		A				
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A				
						2136	2136	M	00:00	05:30	D		A				
						2136	2136	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2137	2137	nmF nmL	23:30	05:30	D		A				
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A				
						2138	2138	M	00:00	05:30	D		A				
						2138	2138	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A				
						2140	2140	M	00:00	05:30	D		A				
						2140	2140	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2141	2141	nmF nmL	23:30	05:30	D		A				
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A				
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		A				
						2142	2142	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2143	2143	nmF nmL	23:30	05:30	D		A				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A				
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2145	2145	nmF nmL	23:30	05:30	D		A				
						2145	2146	S	23:30	24:00	D		A				
2146	2147	M	00:00	05:30	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP	2146	2146	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2147	2147	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2148	2148	nmF nmL	23:30	05:30	D		A				
						2148	2148	S	23:30	24:00	D		A				
						2149	2149	M	00:00	05:30	D		A				
						2149	2149	nmO	23:30	05:30	D		A				
348190 Övrigt	FA	(GDÖ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2117	2117	M	02:30	05:00	D		A	Fa 51 - Gdö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö)
348453 Övrigt	FA	(GDÖ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	L	03:00	05:00	D		A	Fa 21 - Gdö 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå)
348456 Övrigt	(FA)	GDÖ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	Ti	00:00	02:00	D		A	Fa 52 - Gdö 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ålgarås)-Finnerödja
348191 Övrigt	(GDÖ)	ÄL	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2116	2116	O	00:00	01:30	D		A	Gdö 22 - Äl 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Gårdsjö)
348459 Övrigt	GDÖ	(ÄL)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	Ti	02:00	05:00	D		A	Gdö 21 - Äl 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ålgarås)-Finnerödja
348463 Övrigt	(GDÖ)	ÄL	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	O	00:00	02:30	D		A	Gdö 52 - Äl 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Gårdsjö)
331986 Övrigt	(GDÖ)	T		Förebyggande underhåll Törebodabron	Alla	2117	2117	F-S	05:00	24:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda - Gårdsjö. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda
						2118	2118	M	00:00	05:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X		
331987 Övrigt	(GDÖ)	T		Förebyggande underhåll Törebodabron	Alla	2138	2138	L	12:00	24:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda
						2138	2138	S	00:00	12:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X		
348464 Övrigt	ÄL	(SLE)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	O	02:30	05:00	D		A	Äl 21 - Sle 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Gårdsjö)
348491 Övrigt	(ÄL)	SLE	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	F	00:00	02:00	D		A	Äl 52 - Sle 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Töreboda)-(Ålgarås)
348493 Övrigt	SLE	(T)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	F	02:00	05:00	D		A	Sle 21 - T 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Töreboda)-(Ålgarås)
348495 Övrigt	(SLE)	T	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	Ti	00:00	02:30	D		A	Sle 52 - T 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Moholm)-(Slätte)
341621 Övrigt	(SLE)	(MH)	X	Upprustning av stationer Region väst	NED 1 i T	2122	2122	S	23:00	24:00	D		A	T 21-52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Moholm) Objektet utbrutet från objekt 327311
						2123	2123	M	00:00	05:00	D		A	T 21-52	X		
						2123	2123	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	T 21-52	X		
					UPP 2-3 i T	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	T 22-51	X		
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	T 22-51	X		
						2126	2126	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	T 22-51	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
327311 Övrigt	T		X	Upprustning av stationer Region väst	1	2121	2121	nmS	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31			Trafikpåverkan: v.21 - v.22 Spår 1 avstängt v.23 - v.25 Spår 3 avstängt	
						2121	2121	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						2122	2122	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						2122	2122	nmTi-nmL	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						3	2123	2123	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A				T 34-63
						2124	2124	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63				
						2124	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63				
						2124	2124	nmS	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63				
						2124	2124	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63				
						2125	2125	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63				
2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63										
348497 Övrigt	T	(MH)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	Ti	02:30	05:00	D		A	T 21 - Mh 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mohlm)-(Slätte)	
348498 Övrigt	(T)	MH	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	S	00:00	05:00	D		A	T 52 - Mh 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring)-(Töreboda)	
348500 Övrigt	MH	(VÄ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	M	00:00	05:00	D		A	Mh 21 - Vä 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring)-(Töreboda)	
348501 Övrigt	(MH)	VÄ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2117	2117	L	00:00	05:00	D		A	Mh 52 - Vä 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde)-(Moholm)	
348503 Övrigt	VÄ	(SK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	O	00:00	05:00	D		A	Vä 21 - Sk 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde)-(Moholm))	
348504 Övrigt	(VÄ)	(SK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	F	00:00	03:30	D		A	Vä 52 - Sk 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde)-(Väring)	
348505 Övrigt	(VÄ)	SK	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	F	03:30	04:15	D		A	Vä 52 - Sk 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp)-(Väring)	
327274 Övrigt	(VÄ)	(RMTP)	X	Upprustning av stationer Region väst	NED 2-4 i SK	2115	2115	nmTi-nmL	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SK 21-52, 68, 73, sb volvospåret	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring)-(Regumatorp)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
329653 Övrigt	(VÄ)	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASATB	2,1 i Sk	2134	2134	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Vä 22,52 - Rmtp 21,51. TRAFIKAVBROTT			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp) Underobjekt till 328696			
					1,2 i Sk	2134	2134	S	07:00	24:00	H	Borttag baliser	A	Vä 22,52 - Rmtp 21,51. H (sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)						
						2135	2135	O	04:00	05:00	D		A	Vä 22,52 - Rmtp 21,51. H (sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)						
						2135	2135	MTI	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)						
						2135	2135	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)						
316338 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö1	5,6,7 från Norr	2138	2138	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.			
316343 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö2	5,6,7,8	2138	2138	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.			
316344 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö3	3a,3b,4	2138	2138	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Går ej att köra genom spår 3,4. Går att komma åt spår 3a norr ifrån, 3b söder ifrån och spår 4 fram till dvärgsignal.			
316345 Övrigt	SK	X		Servicefönster Underhåll Skövde Ö4	2,3b från söder, volvo	2139	2139	nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Går ej att komma till volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.			
						2139	2139	S	22:00	24:00	D		A	Sk si 33,31,56,35						
						2140	2140	M	00:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35						
316346 Övrigt	SK	X		Servicefönster Underhåll Skövde Ö5	3a, 2 från norr	2139	2139	nmF nmL	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,72			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde-Väring Går att vända på spår 2, 3a från söder.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328696 Övrigt	SK	X		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	2	2134	2134	F	00:00	05:30	D		A	Sk 21 - 52. (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp) Objekt 329653 hör ihop med detta
						2135	2135	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Sk 21 - 52. (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					3	2134	2134	F	00:00	00:15	D	Etablering	A	Sk 66-68 (Etablering TSA)			
						2135	2135	M	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sk 21,62 - 66,68 (Etablering TSA)			
						2135	2135	Ti	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sk 66-68 (Etablering TSA)			
					1	2135	2135	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sk 65 - 22,63 (Etablering TSA)			
						2134	2134	F	05:15	05:30	D	Avetablering	A	Sk 65 - 22,63 (Avetablering)			
						2135	2135	OTo	04:45	05:00	D	Avetablering	A	Sk 65 - 22,63 (Avetablering)			
						2134	2134	L	00:00	07:00	D		A	Sk 51 - 22,63 (Förberedande arbete)			
						2134	2134	S	23:00	24:00	D		A	Sk 51 - 22,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
	2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Sk 51 - 22,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)								
	2135	2135	nmTi	23:00	05:00	D		A	Sk 51 - 22,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)								
2,3	2134	2134	L	06:45	07:00	D	Avetablering	A	Sk 21,62 - 68,66 (Avetablering)								
	2135	2135	MTi	04:45	05:00	D	Avetablering	A	Sk 21,62 - 68,66 (Avetablering)								
342113 Övrigt	SK			Upprustning av stationer Region väst	1	2115	2115	S	23:00	24:00	D		A	Sk 32-61			Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt Objektet utbrutet från 327274
						2116	2116	M	00:00	05:00	D		A	Sk 32-61.			
350060 Övrigt	SK			Förebyggande underhåll	4,5,6,7,8	2116	2116	nmTi nmO	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 90,92,88, 86 - 73			Trafikpåverkan: ingen åtkomst till spår 5-8 norrifrån Avropat servicefönster
						2116	2116	nmTo nmF	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 93,91,89, 87 - 56			
350066 Övrigt	SK			Förebyggande underhåll	4,5,6,7,8	2116	2116	nmL nmS	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 29, 85 - 84, 64			Trafikpåverkan: går ej att köra genom spår 3,4. Går att komma åt spår 3a norrifrån, 3b söderifrån och spår 4 fram till dvärgsignal. Avropat servicefönster
						2115	2115	nmTi nmO	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 31, 33 - 35, 56			
350069 Övrigt	SK			Förebyggande underhåll	2,3b	2115	2115	nmTi nmO	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 31, 33 - 35, 56			Trafikpåverkan: går ej att komma till Volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart norrifrån Avropat servicefönster
						2115	2115	nmF	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 21, 23 - 62, 66			
350070 Övrigt	SK			Förebyggande underhåll	2, 3a	2115	2115	nmTo	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 21, 23 - 62, 66			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde-Väring Går att vända på spår 2, 3a söderifrån Avropat servicefönster
						2115	2115	nmF	22:08	06:00	D	A-skydd	A	si 21, 23 - 62, 66			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
329758 Övrigt	(SK)	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2136	2136	F	00:00	05:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 21 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sk) - (Rmtp) NmS Trafikavbrott (Sk)-(Rmtp) Objekt 329759 hör ihop med detta objekt		
						2137	2137	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Sk 52 - Rmtp 21 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)					
							2136	2136	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 22 - Rmtp 51 (Etablering)	
							2136	2136	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 22 - Rmtp 51 (Avetablering)	
							2137	2137	TiO	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 22 - Rmtp 51 (Etablering)	
							2137	2137	OTo	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tablering	A				Sk 22 - Rmtp 51 (Avetablering)	
							2136	2136	L	00:00	07:00	D		A				Sk 22 - Rmtp 51 (Förberedande arbete)	
							2136	2136	S	23:00	24:00	D		A				Sk 22 - Rmtp 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
							2137	2137	M	00:00	05:00	D		A				Sk 22 - Rmtp 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
							2137	2137	nmTi	23:00	05:00	D		A				Sk 22 - Rmtp 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
							NED	2136	2136	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tablering				A	Sk 52 - Rmtp 21 (Etablering)
								2136	2136	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tablering				A	Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)
								2136	2136	S	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tablering				A	Sk 52 - Rmtp 21 (Etablering)
								2137	2137	M	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tablering				A	Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)
								2137	2137	M	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tablering				A	Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)
								2137	2137	Ti	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tablering				A	Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)
		Alla	2136	2136	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 22,52 - Rmtp 51,21 TRAFIKAVBROTT								
329759 Övrigt	SK	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser- BASTAB	Alla 1,2 i Sk	2136	2136	S	05:00	07:00	D	Utlägg / Borttag	A	Sk 51,21 - Rmtp 21,51 (utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) Underobjekt till 329758		
						2137	2137	O	04:00	05:00	D	Utlägg / Borttag	A	Sk 51,21 - Rmtp 21,51 (Borttag)					
							2136	2136	S	07:00	24:00	D		H				(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)	
							2137	2137	MTi	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)	
		2137	2137	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330137 Övrigt	(SK)	RMTP	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED 1 i Rmtp	2138	2138	F	00:00	05:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 31 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sk) - (Rmtp) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss) vid arbete på uppspår Objekt 330140 hör ihop med detta objekt
						2139	2139	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Sk 52 - Rmtp 31 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP 2,3 i Rmtp	2138	2138	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Etablering)			
						2138	2138	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Avetablering)			
						2139	2139	TiO	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Etablering)			
						2139	2139	OTo	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Avetablering)			
						2138	2138	L	00:00	07:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Förberedande arbete)			
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2139	2139	nmTi	23:00	05:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
330140 Övrigt	(SK)	RMTP		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASTAB	Alla Alla i Rmtp	2138	2138	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 .			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Stenstorp) Underobjekt till 330137
						2139	2139	O	04:00	05:00	D	Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 .			
					Alla	2138	2138	S	07:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)				
					2139	2139	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)					
	2139	2139	O	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)									
348193 Övrigt	(SK)	RMTP	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2116	2116	O	01:45	02:30	D		A	Sk 22 - Rmtp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde)-(Stenstorp)
348506 Övrigt	(SK)	(RMTP)	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	NED	2116	2116	Ti	00:00	01:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde)-(Regumatorp)
330642 Övrigt	(SK)	(SS)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASTAB	Alla Alla i Rmtp	2140	2140	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 52,22 - Ss 51,21. TRAFIKAVBROTT			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (SK) - (Ss) Objekt 330637 hör ihop med detta objekt
						2140	2140	S	05:00	07:00	D	Utlägg/ Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 (utlägg)			
						2141	2141	O	04:00	05:00	D	Utlägg/ Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 (Borttag)			
					Alla	2140	2140	S	07:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)				
						2141	2141	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)				
	2141	2141	O	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330637 Övrigt	RMTP	(SS)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED 1 i Rmtp	2140	2140	F	00:00	05:30	D		A	Rmtp 62 - Ss 21 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rmtp - (Ss) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss) vid arbete på uppspår Objekt 330642 hör ihop med detta objekt
						2141	2141	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Rmtp 62 - Ss 21 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP 2,3 i Rmtp	2140	2140	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave talering	A	Rmtp 22 - 32,34 (Etablering)			
						2140	2140	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave talering	A	Rmtp 22 - 32,34 (Avetablering)			
						2141	2141	TiO	23:00	23:15	D	Etablering/Ave talering	A	Rmtp 22 - 32,34 (Etablering)			
						2141	2141	OTo	04:45	05:00	D	Etablering/Ave talering	A	Rmtp 22 - 32,34 (Avetablering)			
						2140	2140	L	00:00	07:00	D		A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Förberedande arbete)			
						2140	2140	S	23:00	24:00	D		A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2141	2141	nmTi	23:00	05:00	D		A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
330651 Övrigt	(RMTP)	SS		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED 1,2 i Ss	2142	2142	F	00:00	05:30	D		A	Rmtp 52 - Ss 31,33 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Rmtp) - (F) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (Rmtp) - Ss vid arbete på uppspår Trafikavbrott (Rmtp) - (F) NmS v42 Objekt 330737 hör ihop med detta objekt
						2143	2143	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Rmtp 52 - Ss 31,33 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP 3 i Ss	2142	2142	L	00:00	07:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 61 (Förberedande arbete)			
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2143	2143	nmTi	23:00	05:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					NED 1,2 i Ss	2142	2142	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave talering	A	Ss 21 - 31,33 (Etablering)			
					NED 1,2 i Ss	2142	2142	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave talering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)			
						2142	2142	S	23:00	23:15	D	Etablering/Ave talering	A	Ss 21 - 31,33 (Etablering)			
						2143	2143	M	04:45	05:00	D	Etablering/Ave talering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)			
						2143	2143	M	23:00	23:15	D	Etablering/Ave talering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)			
						2143	2143	Ti	04:45	05:00	D	Etablering/Ave talering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)			
					Alla Alla i Ss	2142	2142	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Rmtp 22,52 - Ss 52,22 TRAFIKAVBROTT			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348194 Övrigt	RMTP	(SS)	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2116	2116	O	02:30	05:00	D		A	Rmtp 51 - Ss 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sköve)-(Stenstorp)
348195 Övrigt	(RMTP)	SS	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2116	2116	nmS	23:50	01:35	D		A	Rmtp 22 - Ss 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp)-(Falköping)
						2116	2116	S	01:50	03:00	D		A	Rmtp 22 - Ss 22			
330737 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla Alla i Ss	2142	2142	S	05:00	07:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330651 hör ihop med detta objekt
						2143	2143	O	04:00	05:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (borttag)			
					Alla	2142	2142	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)			
						2143	2143	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)			
						2143	2143	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)			
330758 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla Alla i Ss	2144	2144	S	05:00	07:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330757 hör ihop med detta objekt
						2145	2145	O	04:00	05:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (Borttag)			
					Alla	2144	2144	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)			
						2145	2145	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)			
						2145	2145	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)			
330782 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla Alla i Ss	2147	2147	S	05:00	07:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330781 hör ihop med detta objekt
						2148	2148	O	04:00	05:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 351,321 (Borttag)			
					Alla	2147	2147	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)			
						2148	2148	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)			
						2148	2148	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)			
341635 Övrigt	(RMTP)	(F)		Upprustning av stationer Region väst	NED 1,2 i Ss	2119	2119	S	23:00	24:00	D		A	SS 21-52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp)-(Falköping)
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	SS 21-52	X		Utbrutet från objekt 327329
						2120	2120	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	SS 21-52	X		
					UPP 3 i Ss	2121	2121	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A	SS 22-51	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327329 Övrigt	SS		X	Upprustning av stationer Region väst	1	2119	2119	M-F	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 33-64			Trafikpåverkan: Spår 1, 2 och 3 i olika skeden
					3	2120	2120	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 32-61			
						2120	2120	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 32-61			
						2121	2121	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 32-61			
						2121	2121	nmTi	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	SS 32-61			
330757 Övrigt	SS	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED 1,2 i Ss	2144	2144	F	00:00	05:30	D		A	Ss 62,64 - F 321 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Rmtp) - (F) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift Ss - (F) vid arbete på uppspår Trafikavbrott (Rmtp) - (F) NmS v44 Objekt 330758 hör ihop med detta objekt
						2145	2145	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Ss 62,64 - F 321 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP 3 i Ss	2144	2144	L	00:00	07:00	D		A	Ss 32 - F 351 (Förberedande arbete)			
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	Ss 32 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Ss 32 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2145	2145	nmTi	23:00	05:00	D		A	Ss 32 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					NED 1,2 i Ss	2144	2144	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Etablering)			
					NED 1,2 i Ss	2144	2144	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)			
						2144	2144	S	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Etablering)			
						2145	2145	M	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)			
						2145	2145	M	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)			
						2145	2145	Ti	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)			
					Alla Alla i Ss	2144	2144	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Ss 51,21 - F 351,321 TRAFIKAVBROTT			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
330781 Övrigt	(SS)	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2147	2147	F	00:00	05:30	D		A	Ss 52 - F 321 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ss) - (F) Trafikavbrott (Ss) - (F) NmS v47 Objekt 330782 hör ihop med detta objekt		
						2148	2148	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Ss 52 - F 321 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)					
							2147	2147	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A				Ss 22 - F 351 (Etablering)	
							2147	2147	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A				Ss 22 - F 351 (Avetablering)	
							2148	2148	TiO	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A				Ss 22 - F 351 (Etablering)	
							2148	2148	OTo	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A				Ss 22 - F 351 (Avetablering)	
							2147	2147	L	00:00	07:00	D		A				Ss 22 - F 351 (Förberedande arbete)	
							2147	2147	S	23:00	24:00	D		A				Ss 22 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
							2148	2148	M	00:00	05:00	D		A				Ss 22 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
							2148	2148	nmTi	23:00	05:00	D		A				Ss 22 - F 351 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
							NED	2147	2147	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering				A	Ss 52 - F 321 (Etablering)
								2147	2147	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tatering				A	Ss 52 - F 321(Avetablering)
								2147	2147	S	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering				A	Ss 52 - F 321 (Etablering)
								2148	2148	M	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering				A	Ss 52 - F 321 (Avetablering)
		2148	2148	M	23:00	23:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 321 (Avetablering)									
		2148	2148	Ti	04:45	05:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 321 (Avetablering)									
		Alla	2147	2147	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Ss 22,52 - F 351,321 TRAFIKAVBROTT								
331886 Övrigt	(SS)	(F)	X	VSB, Förbigångsspår Falköping - 1 årsjustering	UPP	2133	2133	nmL	23:00	09:00	D		A	F 322 - Ss 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp) - (Falköping)		
					NED	2133	2133	nmS	22:00	08:00	D		A	F 352 - Ss 52.					
348196 Övrigt	SS	F	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2116	2116	S	03:00	04:00	D		A	Ss 51 - F 322			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp)-Falköping		
348507 Övrigt	SS	F	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2116	2116	L	03:00	05:00	D		A	Ss 21 - F 352			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp)-Falköping		
350073 Övrigt	(SS)	(FBY)	X	Elsäkerhetsbesiktning F dp	NED F 1, 2, 21,100	2116	2116	nmL	23:05	07:00	D		A	Ss hfp vx 22a - F si 10, 203, 205 - Fby hpf vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stenstorp-Floby. Trafikavbrott mot Jönköping. Ingen trafik till/från Marjarp. Avropat servicefönster		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350078 Övrigt	SS	FBY	X	Elsäkerhetsbesiktning F dp	UPP Ss 3, F 3,4,5,6,7, Fby 3	2116	2116	nmS	23:00	07:00	D	D-skydd	A	Ss si 61 - F si 57,73,75,77,79,80,82,92 - Fby si 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stenstorp-Floby Avropat servicefönster HTSM
316333 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö2	3,4,5,6,7	2118	2118	nmL nmS	23:40 23:00	07:40 07:00	D	A-skydd A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67 A F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2.
316335 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö3	4	2117	2117	nmO nmTo nmO nmTo	23:40 23:40	05:40 05:40	D	A-skydd A-skydd	A	F si 34-57 A F si 34-57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
348199 Övrigt	F		X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	3	2116	2116	S	04:00	05:00	D		A	F 61 - F 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Falköping-(Floby)
352663 Övrigt	F			Förebyggande underhåll	4	2117	2117	nmO nmTo	23:40	05:40	D	A-skydd	A	si 34-57			Trafikpåverkan: spår 4 mot verkstad avstängt Avropat servicefönster
352665 Övrigt	F			Förebyggande underhåll	3,4,5,6,7	2118	2118	nmL nmS	23:40 23:00	07:40 07:00	D	A-skydd A-skydd	A	si 61,63,89,91,93 - 92,67 A si 61,63,89,91,93 - 92,67			Trafikpåverkan: spår 3-7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2 eller Falköping norra Avropat servicefönster
352666 Övrigt	F		X	Förebyggande underhåll	1,2	2119	2119	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,L1 - 52			Trafikpåverkan: TrafikavbrottFalköping spår 1 & 2 samt mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift F-Fby Avropat servicefönster
316336 Övrigt	F	(FBY)	X	Servicefönster Underhåll Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2119	2119	nmL nmS nmL nmS	23:00 23:00	07:00 07:00	D	A-skydd A-skydd	A	F si 11,35,31,17 - Fby si N2 A F si 11,35,31,17 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 & 2 samt mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift Falköping - (Floby).
348508 Övrigt	F	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2116	2116	L	01:30	03:00	D		A	F 352 - Fby 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp)-(Floby)
349666 Övrigt	FBY	(F)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2115	2115	O	03:00	05:00	D		A	Fby 22 - F 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Falköping)-(Källeryd)
349953 Övrigt	FBY		X	Slipersbyte	1,2	2114	2114	S	23:25	24:00	D		A	si 21-52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Falköping-Källeryd
					2	2115	2115	M	00:00	06:00	D		A	si 21-52			
					2	2115	2115	M-To	06:00	15:30	H		H (sth: 200/40 km+m: 358,500/358,700 Längd: 200)				
349663 Övrigt	KÄ	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2115	2115	Ti	00:00	05:00	D		A	Kä 22 - Fby 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floby)-(Herrljunga)
349665 Övrigt	(KÄ)	FBY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2115	2115	O	00:00	03:00	D		A	Kä 51 - Fby 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Falköping)-(Källeryd)
349683 Övrigt	KÄ	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2116	2116	M	04:00	05:00	D		A	Kä 52 - Fby 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floby)-(Herrljunga)
349660 Övrigt	HR	(KÄ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	S	02:00	05:00	D		A	Hr 57 - Kä 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljunga
349662 Övrigt	(HR)	(KÄ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Hr 51 - Kä 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Källeryd)-(Herrljunga)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349682 Övrigt	HR	(KÅ)	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	NED	2116	2116	M	01:00	04:00	D		A	Hr 56 - Kä 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljunga
307446 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E mot Bs	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Borås
						2130	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87.	X		Tillhör objekt 307442
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87.	X		
312851 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Byte vxl 136	1,2,3 E mot Bs	2134	2134	S	00:00	24:00	H		A	Hr 81,95 - hfp vxl 164,223,111 - stoppbockar.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 i Herrljunga samt mot Borås
312865 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Generering ställverk + Ebicosinläsning	Alla	2146	2146	nmS	23:00	01:00	D	Generering ställverk	A	Hr 81,95,84,76,52,22 - 11,55,51,21,19.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga
						2146	2146	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TC G.			
316340 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1	1,2,3	2118	2118	nmTi nmO	21:20	05:20	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås
						2141	2141	nmTi nmO	21:20	05:20	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			
316347 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2	6,7,8	2118	2118	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara.
						2141	2141	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			
326565 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kategori 1 arbete Kablesänkning+ BASTAB	E mot Bs	2112	2116	S	19:55	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikavbrott: Hr - Bs
						2113	2117	M	00:00	04:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			Tillhör objekt 326345
						2113	2113	nmTi-nmF	19:50	04:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - Bs
						2114	2114	nmO-nmF	19:50	04:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2115	2116	nmTi-nmF	19:50	04:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2113	2113	nmL	21:50	07:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2114	2116	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2113	2116	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
					1,2,3 E Mot Bs	2120	2120	nmO	22:00	04:00	D	Borttag baliser	A	Hr 81 - 92,87 (Borttag)			
					1,2,3	2113	2113	M-S	04:45	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 Längd: 342)			
						2114	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 Längd: 342)			
						2120	2120	MTi	00:00	04:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 Längd: 342)			
326658 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete	E mot Bs	2117	2117	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikavbrott: Herrljunga - Borås
						2118	2118	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			Tillhör obj 326657
						2119	2119	nmTi nmO nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2119	2119	nmTo	21:50	07:50	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2120	2122	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2124	2124	nmTi-nmF	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2125	2125	nmTi nmO	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			
352812 Övrigt	HR			Växelrevision	1,2,3	2118	2118	nmTi nmO	22:00	05:15	D	A-skydd	A	sb 112, si 81,95 - 76,84			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås Avropat servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352813 Övrigt	HR			Växelrevision	6,7,8	2118	2118	nmTo	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 11, 55 - sb 7, 171			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara. Avropat servicefönster
349643 Övrigt	(VGÅ)	(HR)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	L	00:00	05:00	D		A	Vgå 51 - Hr 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Vårgårda)
349659 Övrigt	(VGÅ)	HR	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	S	00:00	02:00	D		A	Vgå 51 - Hr 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Källeryd)-(Vårgårda)
349681 Övrigt	VGÅ	(HR)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2116	2116	M	00:00	01:00	D		A	Vgå 52 - Hr 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algustgården)
350784 Övrigt	VGÅ	(HR)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	F	04:30	05:00	D		A	Vgå 61 - Hr 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algustgården)
349679 Övrigt	AGG	(VGÅ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2115	S	02:30	04:00	D		A	Agg 52 - Vgå 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vårgårda)-(Alingsås)
349680 Övrigt	(AGG)	VGÅ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2115	S	04:00	05:00	D		A	Agg 21 - Vgå 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algustgården)
350783 Övrigt	AGG	(VGÅ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	F	04:00	04:30	D		A	Agg 61 - Vgå 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vårgårda)-(Algustgården)
328874 Övrigt	(AGG)	(A)	X	Slipersbyte broanslutningar	UPP	2120	2120	L	12:00	24:00	H		A	Agg si 22 - A si 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algustgården)-(Alingsås)
						2120	2120	S	00:00	12:00	H		A	Agg si 22 - A si 51			
						2120	2120	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 200/40 km+m: 411,045/411,214 Längd: 169)			
						2121	2121	M-O	00:00	15:30	H		H	(sth: 200/40 km+m: 411,045/411,214 Längd: 169)			
315367 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP A 1,2,3	2134	2134	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Algustgården - Brynngenäs
						2136	2136	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		
					NED A 3,4	2135	2135	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
						2137	2137	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316339 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	Alla	2105	2113	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
						2106	2114	M	00:00	05:30	D		A					
						2116	2131	S	23:30	24:00	D		A					
						2117	2132	M	00:00	05:30	D		A					
						2106	2113	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2117	2118	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2120	2139	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2141	2144	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2106	2113	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2114	2114	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2115	2115	nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2116	2116	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2117	2118	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2119	2119	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2120	2124	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2125	2125	nmTi nmO nmL	23:30	05:30	D		A					
						2126	2131	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2132	2132	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2135	2143	S	23:30	24:00	D		A					
						2136	2144	M	00:00	05:30	D		A					
						2135	2135	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2136	2137	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2135	2139	nmL	23:30	05:30	D		A					
2138	2141	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A											
2142	2144	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A											
2145	2149	nmTi	23:30	05:30	D		A											
2145	2149	nmTo	23:30	05:30	D		A											
349678 Övrigt	(A)	AGG	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2115	S	00:00	02:30	D		A A 21 - Agg 21				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vårgårda)-(Alingsås)	
315315 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla 0,1,2,3	2121	2121	nmS	23:00	05:00	D		A Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61					Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.
						2121	2121	S	05:00	07:00	D		A Si U1 - 83, 63, 61					
						2138	2138	nmS	23:00	05:00	D		A Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61					
						2138	2138	S	05:00	07:00	D		A Si U1 - 83, 63, 61					
315322 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4 3,4	2120	2120	nmS	23:00	05:00	D		A Si N2, U2 - 62, 64, 84, 32					Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.
						2120	2120	S	05:00	07:00	D		A Si N2 - 62, 64					
						2139	2139	nmS	23:00	05:00	D		A Si N2, U2 - 62, 64, 84, 32					
						2139	2139	S	05:00	07:00	D		A Si N2 - 62, 64					
					1,2,3,4 3,4	2139	2139	S	05:00	07:00	D						Det går inte att komma åt plattformarna på spår 1, 2 och 4. Det går att komma åt plattform på spår 3. Det går att komma åt plattformarna på spår 1 och 2. Det går inte att komma åt plattformarna på spår 3 och 4.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
350421 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1 Växelrevision vxl 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131,	Alla 0,1,2,3	2121 2121	2121 2121	nmS S	23:00 05:00	05:00 07:00	D D		A A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61 Si U1 - 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårdrift 2 timmar. Det går inte att komma åt plattformarna på spår 1, 2 och 4. Det går att komma åt plattform på spår 3.
350423 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2 Växelrevision vxl 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108	1,2,3,4 3,4	2120 2120	2120 2120	nmS S	23:00 05:00	05:00 07:00	D D		A A	Si N2, U2 - 62, 64, 34, 32 Si N2 - 62,64			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårdrift 2 timmar. Det går att komma åt plattformarna på spår 1 och 2. Det går inte att komma åt plattformarna på spår 3 och 4.
315368 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP NED	2134 2136 2135 2137	2134 2136 2135 2137	To To To	00:10 00:10 00:10	05:10 05:10 05:10	D D D	Elsäkerhetsbe siktning Elsäkerhetsbe siktning Elsäkerhetsbe siktning	A A A	A si U1 - Ndv si 22 A si U1 - Ndv si 22 A si N1 - Ndv si 52 A si N1 - Ndv si 52	X X X		Trafikpåverkan; Enkelspårdrift A - (Floda)
315314 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)	Alla	2109 2116 2118 2125 2126 2129 2130 2132 2147 2149 2113 2118 2119 2126 2127 2132 2137 2147 2148	2109 2116 2118 2125 2126 2129 2130 2132 2147 2149 2113 2118 2119 2126 2127 2132 2137 2147 2148	Ti-F Ti-L Ti-L M-O Ti-L Ti-To Ti-To L Ti-L Ti-To S S M S M S S S M	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift		
350782 Övrigt	(BGS)	(AGG)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	F	02:00	04:00	D		A	Bgs 51 - Agg 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Algustgården)- (Bryngenäs)
350774 Övrigt	BGS	(A)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2115	L	00:50	01:50	D		A	Bgs 52 - A 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Alingsås)-(Norsesund)
350775 Övrigt	(BGS)	A	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2115	L	00:20	00:50	D		A	Bgs 21 - A 54			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Alingsås)-(Bryngenäs)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
310916 Övrigt	(NDV)	(LR)		Floda spårväxelbyte - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning för arbetarskydd +BASTAB	Alla	2138	2138	F	02:00	04:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på nedspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)
						2140	2140	F	02:00	04:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på uppspår)			Tillhör objekt 310909 och 310913
						2146	2146	M	03:00	04:30	D	Borttag	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51.			Borttag i samband med objekt 314795
					NED	2138	2138	F	04:00	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2138	2138	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2139	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
					UPP	2140	2140	F	04:00	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2140	2140	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
	2146	2146	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)								
315371 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd	2134	2134	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv- Lr
						2136	2136	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		
337268 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2133	2133	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv-Lr
						2135	2135	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		
350781 Övrigt	(FD)	(BGS)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	F	01:00	02:00	D		A	Fd 51 - Bgs 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenas)-(Floda)
307480 Övrigt	FD	NDV		Floda spårväxelbyte - Växel 21a / 21b	Alla	2126	2126	F-S	00:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -Ndv 21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda-Norsesund
						2127	2127	MTI	00:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -Ndv 21,51.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
310335 Övrigt	FD	NDV		Floda spårväxelbyte - Förarbete , flytt av sektionerna+sugtransforma tor	UPP 3 i Fd , 2 i Ndv	2119	2120	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Lr) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310665							
							2119	2120	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X								
							2119	2120	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X								
							2120	2121	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X								
							2120	2121	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X								
							2124	2124	ToF	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X								
							2124	2124	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X								
							2124	2124	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X								
							NED 1,2 i Fd , 1 i Ndv	2121	2122	L	00:00	07:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
								2121	2122	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
								2121	2122	S	23:00	24:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
								2122	2123	M	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
								2122	2123	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
								2123	2123	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
								2123	2123	S	23:00	24:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
								2124	2124	M	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
								2124	2124	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 21.		X						
						310899 Övrigt	FD	(NDV)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP	2127	2127	S	23:00	24:00		D		A	Fd 22 - Ndv 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310665
													2128	2128	M	00:00		05:30	D		A	Fd 22 - Ndv 22.		
	2128	2128	TiO	00:00	05:30							D		A	Fd 22 - Ndv 22.									
	NED	2128	2128	To-L	00:00							05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 52,								
349675 Övrigt	FD	(NDV)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2115	L	03:50	05:20	D		A	Fd 52 - Ndv 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund)-(Lerum)							
310681 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2119	2120	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310335							
							2119	2120	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)									
							2119	2120	L	22:00	22:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)									
							2119	2120	S	07:45	08:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)									
							2119	2120	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)									
							2120	2121	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)									
							2120	2121	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)									
							2124	2124	ToF	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)									
							2124	2124	ToF	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)									
							2124	2124	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)									
							2124	2124	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)									
							2124	2124	L	22:00	22:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)									
							2124	2124	L	07:45	08:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
310702 Övrigt	FD			Floda spårväxelpåsar - Växel-/ spårriktning	1,2	2128	2128	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310665	
								M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52				
						3	2129	2129	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A				Fd 51 - 22
									Alla	2129	2129	M	03:00	05:00				D
310909 Övrigt	FD			Floda spårväxelpåsar - Växel 22a / 22b	Alla	2143	2143	To-S	23:00	24:00	H		A	Fd 22,52 - 21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Fd 22,52 - 21,51.	X		Samtidigt som SEL är ute	
310913 Övrigt	FD	X		Floda spårväxelpåsar - Förarbete	3 Upp	2138	2139	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 -51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ndv) - (Lr)	
						2138	2139	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 22 -51.	X		Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2138	2139	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 -51.	X			
						2139	2140	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2139	2140	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2140	2141	ToF	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2143	2143	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2143	2143	Ti	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						1,2 Ned	2140	2141	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.	X		
							2140	2141	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.	X		
							2140	2141	S	23:00	24:00	D		A	Fd 21 - 52.	X		
							2141	2142	M	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.	X		
							2141	2142	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.	X		
2142	2142	L	00:00	07:00	D			A	Fd 21 - 52.	X								
314795 Övrigt	FD	X		Floda spårväxelpåsar - Växel-/ spårriktning	1,2	2145	2145	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310916	
								M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52				
						3	2146	2146	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A				Fd 51 - 22
									Alla	2146	2146	M	03:00	05:00				D
314989 Övrigt	FD			Floda spårväxelpåsar - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2127	2127	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310899	
								M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
								TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314990 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2138	2139	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310913
						2138	2139	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			
						2138	2139	L	22:00	22:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			
						2138	2139	S	07:45	08:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			
						2138	2139	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			
						2139	2140	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			
						2139	2140	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			
						2140	2141	ToF	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			
						2140	2141	ToF	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			
						2142	2142	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			
						2143	2143	MTi	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			
						2143	2143	Ti	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			
						314995 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2145	2145	Ti-To			
2145	2145	Ti-To	05:15	05:30	D								A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			
314814 Övrigt	FD	(SN)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP NED	2145	2145	Ti-To	00:00	05:30	D		A	Fd 51 - Sn 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916
						2145	2145	F	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - Sn 21.			
						2145	2145	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.			
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.			
315370 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2133	2133	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum
						2135	2135	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		
						NED Sn 3,4	2134	2134	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X	
						2136	2136	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
350758 Övrigt	SN	FD	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	NED	2115	2115	F	03:30	04:50	D		A	Sn 52 - Fd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund)-(Lerum)
326285 Övrigt	LR	FD	X	Vändspår Floda /Lerum, delen Lr - Geotekniska undersökningar	UPP 1,2 i Lr , 1,2 i Sn	2120	2120	L	00:00	07:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Jonsered) I samband med att objekt 310335 har tider
						2120	2120	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.	X		
						2120	2120	S	23:00	24:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.	X		
						2121	2121	M	00:00	05:30	D		A	Fd U1 - Lr 22.	X		
						NED 3 i Lr , 3,4 i Sn	2121	2121	L	00:00	07:00	D		A	Fd N1 - Lr 52.	X	
						2121	2121	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd N1 - Lr 52.	X		
						2121	2121	S	23:00	24:00	D		A	Fd N1 - Lr 52.	X		
2122	2122	M	00:00	05:30	D		A	Fd N1 - Lr 52.	X								
350780 Övrigt	(LR)	(FD)	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2114	2114	F	00:30	01:00	D		A	Lr 51 - Fd 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda)-(Lerum)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350757 Övrigt	LR	SN	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2115	F	01:30	03:30	D		A	Lr 52 - Sn 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda)-(Jonsered)
326286 Övrigt	LR			Vändspår Floda /Lerum, delen Lr - Etablering + avetablering	3 i Lr	2120	2120	L	00:00	00:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lerum, tillsammans med obj 326285.
						2120	2120	L	06:45	07:00	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)			
						2120	2120	L	22:00	22:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)			
						2120	2120	S	07:45	08:00	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)			I samband med att objekt 310335 har tider
						2120	2120	S	23:00	23:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)			Underobjekt till 326285
						2121	2121	M	05:15	05:30	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)			
					2,3 i Lr	2121	2121	L	00:00	00:15	D		A	Lr 51 - 22 (Etablering)			
						2121	2121	L	06:45	07:00	D		A	Lr 51 - 22 (Avetablering)			
						2121	2121	L	22:00	22:15	D		A	Lr 51 - 22 (Etablering)			
						2121	2121	S	07:45	08:00	D		A	Lr 51 - 22 (Avetablering)			
						2121	2121	S	23:00	23:15	D		A	Lr 51 - 22 (Etablering)			
						2122	2122	M	05:15	05:30	D		A	Lr 51 - 22 (Avetablering)			
315373 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2135	2135	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille) Hör ihop med 315372
						2137	2137	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		
337269 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2134	2134	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum-Partille Hör ihop med 315372
						2136	2136	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		
349673 Övrigt	J	LR	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2115	nmF	23:55	00:30	D		A	J 52 - Lr 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum-(Partille)
						2115	2115	F	00:41	01:30	D		A	J 52 - Lr 62			
349642 Övrigt	(P)	(LR)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	F	00:00	00:30	D		A	P 173 - L 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum)-(Partille)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314860 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalle Ö3	1,101	2141	2141	nmTo	22:30	03:30	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision
314862 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalle Ö5	4	2141	2141	nmL	22:30	03:30	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision
349845 Övrigt	UV			Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalle	Alla	2113	2113	nmTi-nmF	20:50	04:50	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, Lj 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Munkedal; Ryr; Ljungsskile
314847 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalle)-(Öxnered)	E	2121 2141 2147	2121 2141 2147	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF	22:00 22:00 22:00	05:00 05:00 05:00	D D D		A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalle) - (Öxnered) Ej tågplaneanpassad Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
314853 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalle)-(Öxnered)	E	2117 2137 2117 2117 2137 2137	2117 2137 2118 2118 2138 2138	M-F M-F M-S M-S M-S M-S	09:00 09:00 00:00 00:00 00:00 00:00	14:00 14:00 24:00 24:00 24:00 24:00	D D H H H H		A A H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500) H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500)		X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalle) - (Öxnered) Avropas och anpassas i revision
349846 Övrigt	UV	ÖX		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalle-Öxnered	Alla	2114	2114	nmO-nmF	20:50	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv si 140 - Öx hfp vx 121, 126	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered
349882 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka	E	2117	2117	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalle) - (Öxnered) Avropas och anpassas i revision
352744 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Avrop Servicefönster Underhåll	E	2121	2121	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	UV si 110 - ÖX si 73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öx)-(Uv)
352756 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka	E	2117	2117	M-F	09:00	14:00	D		A	UV si 110 - ÖX si 73	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Öx)-(Ux)
336751 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered	Alla	2116	2116	nmTi nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn N2, U2, Vg 32,34 Bjh31,33,Ryr 31,33	X		Objektet är en koipa av objekt 330164 på Norge Vänerbanan gjord för graftekniska själ.
312189 Övrigt	ÖX	VG		Spår och växelbyte Öx - Håp - 1 årsjustering	E sp 3,4,40,41 i Öx	2131	2131	M-To	00:55	04:30	D		A	Vg 22 - Öx hfp vxl 108,110,120			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx
314848 Övrigt	ÖX	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2122 2137	2122 2137	nmTi-nmF nmTi-nmF	21:20 21:20	04:20 04:20	D D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg E-skydd Öxnered vid spänningslöst, berör endast trafik mot Vänersborg. Ej tågplaneanpassad

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
314854 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2139	2139	M-F	09:00	14:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Ej tågplaneanpassad						
						2116	2116	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)											
						2116	2116	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)											
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)											
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)											
349883	ÖX	VG		Servicefönster Banarbetsvecka Avrop	E	2114	2114	Ti-F	09:00	14:00	D		A	Öx L11 - Vg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Avrop servicefönster							
330168 Övrigt	ÖX	VAG		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Vargön	E Vg alla	2115	2115	nmTi-nmF	21:20	04:20	D	e-a-skydd	A	Öx L11 - Vag 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vargön							
349847 Övrigt	ÖX	VAG		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Vargön	E Vg alla	2115	2115	nmTi-nmF	21:20	04:20	D	e-a-skydd	A	Öx L11 - Vag 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vargön Avrop servicefönster							
314849 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorptorp)	E	2116	2119	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorptorp) Ej tågplaneanpassad						
						2137	2137	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A											
						2139	2142	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A											
						2144	2145	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A											
						2119	2119	M-O	09:25	15:35	D		A		X									
314855 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorptorp)	E	2119	2119	To	10:25	15:00	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorptorp) Ej tågplaneanpassad						
						2119	2119	F	09:25	13:40	D		A		X									
						2119	2119	M-F	10:00	15:00	D		A		X									
						2136	2136	M-F	10:00	15:00	D		A		X									
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)											
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)											
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)											
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)											
						316470 Övrigt	(VG)	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - 1 årsjustering	E	2131	2131	nmF	21:30	05:25	D			A	Vg 22 - Håp 31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - Håkantorptorp Påverkar ej Kinnekullebanan
												2131	2133	nmL	23:20	06:50	D			A	Vg 22 - Håp 31.			
2131	2133	nmS	21:00	07:40	D								A	Vg 22 - Håp 31.										
2131	2133	S	22:15	24:00	D								A	Vg 22 - Håp 31.										
2132	2134	M	00:00	05:20	D								A	Vg 22 - Håp 31.										
2132	2133	nmTi-nmF	21:30	05:25	D								A	Vg 22 - Håp 31.										
2120	2122	nmTi-nmF	22:30	05:30	D							e-a-skydd	A	Vg 31,33 - Håp 32		X								
330170 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Vänersborg-Håkantorptorp	E Vag, Gop alla	2120	2122	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	e-a-skydd	A	Vg 31,33 - Håp 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorptorp Påverkar ej Kinnekullebanan Ej tågplaneanpassad							
349849 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster Underhåll Avrop Elsäkerhetsbesiktning Vänersborg-Håkantorptorp	E Vag, Gop alla	2120	2122	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	e-a-skydd	A	Vg 31,33 - Håp 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorptorp Påverkar ej Kinnekullebanan, tåg kan vända i Vänersborg men ingen rundgång. Spänningslös. Avrop Servicefönster							
349856 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Avrop Servicefönster Vegetationsröjning	E	2116	2118	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A	Vg. 22 - Håp 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorptorp) Ej tågplaneanpassad							
316341 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorptorp	E	2144	2144	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorptorp-(Herrljunga) Ej Tågplaneanpassat							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328870 Övrigt	VED			Totalbyte plk Larsvägen	Alla Ved 1,2	2141	2141	L	14:00	14:00	D		A	Ved si 21 - si 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Vara-Ved	
						2141	2141	S	14:00	24:00	D	H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)					
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	D	H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)					
						2144	2144	M-F	00:00	15:30	D	H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)					
307442 PSB	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X		PSB V2	
						2130	2148	M-S	00:00	24:00	H	A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås		
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X				
313516 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Ebicosinläsning	E	2146	2146	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TC G.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
314888 Övrigt	(HR)	BS		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås	E	2130	2130	S	22:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås.
						2131	2131	M	00:00	05:00	D	A					Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i Borås.	
						2131	2131	nmO-nmF	22:00	05:00	D	A					Ej tågplananpassad	
						2136	2136	S	22:00	24:00	D	A					Avroptionsbart område område innefattar spår 1- 2 i Borås fram till signal 23vd, 23vc	
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	A						
						2137	2137	nmO-nmF	22:00	05:00	D	A						
326339 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Sänkning av trumma vid Frufällan + BASTAB	E	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 87v.	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H	A	Hr 81 - Bs 87v.	X			Avstängning i samband med objekt 317174	
						2124	2124	M	00:00	04:30	D	A	Hr 81 - Bs 87v.	X			Baliser läggs ut under avstängningen	
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag av baliser	A	Hr 81 - Bs 93v.				
						2124	2124	M-S	04:30	24:00	H	H	(sth: 100/40 km+m: 125,210/125,470 Längd: 260)					
						2125	2129	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 100/40 km+m: 125,210/125,470 Längd: 260)					
						2130	2130	M-F	00:00	04:40	H	H	(sth: 100/40 km+m: 125,210/125,470 Längd: 260)					
						2130	2130	M-F	00:00	04:40	H	H	(sth: 100/40 km+m: 125,210/125,470 Längd: 260)					
326344 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Urgrävning vid Rävholmen + BASTAB	E	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 87v.	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H	A	Hr 81 - Bs 87v.	X			Avstängning i samband med objekt 317174	
						2124	2124	M	00:00	04:30	D	A	Hr 81 - Bs 87v.	X			Utlägg av baliser under avstängningen	
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag av baliser	A	Hr 81 - Bs 93v.				
						2124	2124	M-S	04:30	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 118,780/118,900 Längd: 120)					
						2125	2129	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 118,780/118,900 Längd: 120)					
2130	2130	M-F	00:00	04:40	H	H	(sth: 80/40 km+m: 118,780/118,900 Längd: 120)											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2109 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326345 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kategori 1 arbete Kabelsänkning + BASTAB	E	2112	2116	S	19:55	24:00	D		A Hr 81 - Bs 71h , 67h		Trafikavbrott: Hr - Bs Sth på sträckan är mellan 110 - 50 och många delar på sträckan har sth 80 Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - Bs (Hr obj 326565)		
						2113	2117	M	00:00	04:40	D	A Hr 81 - Bs 71h , 67h					
						2113	2113	nmTi-nmF	19:50	04:40	D	A Hr 81 - Bs 71h , 67h					
						2114	2114	nmO-nmF	19:50	04:40	D	A Hr 81 - Bs 71h , 67h					
						2115	2116	nmTi-nmF	19:50	04:40	D	A Hr 81 - Bs 71h , 67h					
						2113	2113	nmL	21:50	07:50	D	A Hr 81 - Bs 71h , 67h					
						2114	2116	nmL	21:50	07:00	D	A Hr 81 - Bs 71h , 67h					
						2113	2116	nmS	19:50	07:40	D	A Hr 81 - Bs 71h , 67h					
						2120	2120	nmO	22:00	04:00	D	Borttag baliser	A Hr 81 - Bs 75ha,75hb (Borttag)				
						E E mot Bs i Hr	2113	2113	M-S	04:45	24:00	H	H (sth: 110/80 km+m: 91,137/132,911 Längd: 41774)				
						2114	2119	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/80 km+m: 91,137/132,911 Längd: 41774)					
						2120	2120	MTi	00:00	04:00	H	H (sth: 110/80 km+m: 91,137/132,911 Längd: 41774)					
						326657 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete	E	2117	2117			nmTi-nmF	21:50
2118	2118	nmTi-nmF	21:50	04:35	D							A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X				
2119	2119	nmTi nmO nmF	21:50	04:35	D							A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X				
2119	2119	nmTo	21:50	07:50	D							A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X				
2120	2122	nmTi-nmF	21:50	04:35	D							A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X				
2124	2124	nmTi-nmTo	21:50	04:35	D							A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X				
2124	2124	nmF	21:50	04:35	D							A Hr 81 - Bs 23Vc , 23Vd	X				
2125	2125	nmTi nmO	21:50	04:35	D							A Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X				
329522 Övrigt	BS	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A Bs si 87v - Fra si D	X	Trafikavbrott Borås-Fristad v23 Samordnat med avstängningen Fristad objekt 317174 Tillhör objekt 329200		
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H	A Bs si 87v - Fra si D	X				
						2124	2124	M	00:00	04:30	D	A Bs si 87v - Fra si D	X				
						2146	2146	Ti	08:00	18:00	D	A Bs si 87v - Fra si D	X				
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag baliser	A Bs si 93v - Fra B 1/2.	X			
312854 Övrigt	BS			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Byte vxl 92	1,2	2135	2135	L	12:00	12:00	H		A Bs 93v - hfp vx 20	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1 & 2 mot Fristad. Spänningslöst grupp A2		
						2122	2122	LS	19:50	24:00	H	A Bs 23vd, 23vc - 93v.					
329200 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2 i Bs	2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A Bs 23vd, 23vc - 93v.	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Herrljunga samt spår 1 och 2 i Borås. v23 Samordnat med avstängning objekt 326344 och 326339			
						2124	2124	M	00:00	04:30	D	A Bs 23vd, 23vc - 93v.					
						Mot Hr	2146	2146	Ti	08:00	18:00	D	A Bs 75v - 93v.				
						1,2 Mot Hr	2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag baliser		A Bs 23vd, 23vc - 93v.		
						Spår mot Fra	2124	2124	M-S	04:30	24:00	H	H (sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)				
						2125	2129	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)					
						2130	2130	M-F	00:00	04:40	H	H (sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)					