

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334972 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn	E	2226 2239	2238 2249	nmTi-nmF nmTi-nmF	23:25 23:25	04:25 04:25	D		A A	Cr 321 - Kh 21 Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad godsbangård) - Karlshamn
358396 Övrigt	RB	(KH)		Servicefönster # Ronneby - (Karlshamn)	E	2226 2239	2238 2249	nmTi-nmF nmTi-nmF	23:48 23:48	05:00 05:00	D		A A	Rb 21 - Kh 21 Rb 21 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby - (Karlshamn)
334973 Övrigt	(RB)	CK		Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona	E Alla	2226 2239	2238 2249	Ti-F Ti-F	00:15 00:15	04:40 04:40	D		A A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6 Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas tågplaneanpassade Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334329 Övrigt	ÅP			Servicefönster/Underhåll Åstorp	Alla ALLA	2242	2242	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	D-Skydd: Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp
334674 Övrigt	(ÅP)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp)	E	2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Åp 52 – Tp 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Åp 52 – Tp 23	X		
334333 Övrigt	TP			Servicefönster/Underhåll Teckomatorp	Alla	2237	2237	nmO-nmL	21:25	03:25	D		A	D-Skydd:Tp: 23, 21 - 24, 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Teckomatorp
						2240	2240	S	21:25	24:00	D		A	D-Skydd:Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	M	00:00	03:25	D		A	D-Skydd:Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd:Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
334680 Övrigt	(TP)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge)	E	2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)
						2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		
334336 Övrigt	KG			Servicefönster/Underhåll Kävlinge	Alla	2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie)
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårdrift Kävlinge-(Landskrona östra)
					4,5 NED	2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	D-Skydd: Kg 21, 23 -Kg 37			NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Stävie). Enkelspårdrift Kävlinge-(Landskrona östra)
					1,2,3	2246	2246	nmO	23:20	05:15	D	Delområde 2	A	D-Skydd: Kg 51 - Kg 24, 26			NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårdrift Kävlinge-(Landskrona östra)
					UPP												NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Stävie). Enkelspårdrift Kävlinge-(Landskrona östra)
					4,5 NED	2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	D-Skydd: Kg 25 - Kg 52			NmTo 4,5 avstängt. Enkelspårdrift Kävlinge-(Lund)
					UPP	2246	2246	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	D-skydd: Kg 22 - 26			NmF Enkelspårdrift Kävlinge-(Lund). Spår 1-3 stängt för genomfart Kävlinge-Lund.
334683 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv)	E	2245	2245	nmTi nmO	22:50	04:50	D		A	D-Skydd: Kg 24 – M 609	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)
						2240	2240	nmTi-nmF	20:50	04:50	D		A	D-Skydd: Kg 24 – M 609	X		
345125 Övrigt	FSB			Spårbes Fosiemy	53	2243	2243	nmTo	23:00	01:00	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Onsdag 23:00-01:00
					52	2243	2243	To	01:00	02:30	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Svågertorp-Östervärn
					52 51	2243	2243	To	02:30	04:00	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520			Enkelspårdrift Torsdag 01:00-02:30
					60 50	2243	2243	To	04:00	05:00	D	Spårbes 50	A	stoppbock 848 - M 567, 520			Svågertorp/Lockarp-Östervärn
																	TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00
																	Fosiemy-Skabersjö/Västra Ingelstad
																	Enkelspårdrift Torsdag 04:00-05:00 Fosiemy-Lockarp
345119 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2235	2235	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50
						2247	2247	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			
					50	2235	2235	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			Fosiemy-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosiemy-Västra
						2247	2247	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			Ingelstad
					50,86	2235	2235	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05
						2247	2247	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			Lockarp-Skabersjö kl 01:15-02:00 Lockarp-Västra
					85,86	2235	2235	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra
						2247	2247	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			Ingelstad
					51,85	2235	2235	To	01:15	02:00	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			
						2247	2247	To	01:15	02:00	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345123 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp	50,86	2241	2241	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504			Trafikpåverkan:
					86	2241	2241	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A	M 505 - 535			Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö,
					51,85	2241	2241	F	02:15	04:15	D	Spårbes 51	A	M 565 - 537, 502			03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö
					85	2241	2241	F	00:15	02:15	D	Spårbes 85	A	M 507 - 537			Trafikavbrott Fredag 00:15-02:15 Svågertorp-Västra Ingelstad 02:15-04:15 Lockarp-Västra Ingelstad,
346588 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2243	2243	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
347352 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan:
						2244	2244	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
						2249	2249	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
347353 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2239	2239	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikpåverkan:
						2244	2244	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad
						2249	2249	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
347354 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2239	2239	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan:
						2244	2244	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö
						2249	2249	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
347355 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2239	2239	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikpåverkan:
						2244	2244	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
						2249	2249	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
333860 Övrigt	LRP	(TRG)		Servicefönster/Underhåll, D-skydd Lockarp- (Trelleborg)	E 51,85	2236	2236	LS	16:00	18:40	H		A	D-skydd: M 578, 546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
					E 85	2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A	D-skydd Lrp: M 507 - M 578, D-Skydd Stp: M 858 - M 507.	X		
					E 85,86	2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A	E-skydd Lrp: Hfp vx 865, 868 - Hfp vx 866, 867. E-skydd Stp: M 854 - 858, hfp vx 317 - hfp vx 320.	X		
					E 51,85	2245	2245	LS	16:00	18:40	H		A	D-skydd: M 578, 546 - Trg 101	X		
333862 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # (Lockarp) - (Trelleborg) Måndagar	E	2224	2249	M	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
333864 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # Trelleborgsbanan Ti-O	E	2218	2249	TiO	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Trelleborg)
345997	TRG			Servicefönster/Underhåll, Trelleborg driftplats	Alla	2236	2236	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trelleborg
						2245	2245	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335854 Övrigt	HIE	STP	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2241	2241	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M986 - M879, stoppbock s995,s997, M810			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76 V 2210 spänninglöst ej vagnfritt
					73	2241	2241	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
					71	2241	2241	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2241	2241	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
					74	2241	2241	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835			
						2241	2241	Ti	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342053 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster # (Jönköping gbg) - Vaggeryd	E	2228	2249	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Vaggeryd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
347899 Övrigt	N		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63, 64	2237	2237	nmTi-nmF	23:15	05:15	D	A N 131 - N 141, 143, 145, 147	T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping
					2241	2241	M-F	09:12	14:12	D	A N 131 - N 141, 143, 145, 147	samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån).
												TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342081 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster # (Jönköping) - Jönköping gbg	E	2152	2249	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334974 Övrigt	(CR)	ÅHUS		Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus	E	2224	2249	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334746 Övrigt	V			Servicefönster # Värnamo	Alla	2224	2235	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
						2236	2247	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2237	2248	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
334789 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster # (Värnamo) - (Alvesta)	E	2232	2248	S	22:10	24:00	D		A	(V) - (Av)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)
						2233	2249	M	00:00	02:45	D		A	(V) - (Av)			
334794 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster # (Alvesta) - Växjö	E	2224	2236	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2238	2249	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
334941 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster # (Växjö) - Emmaboda	E	2226	2237	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2239	2249	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
334949 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C	E	2226	2238	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2240	2249	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
334945	(EM)	(GUA)	Servicefönster #	E	2223	2248	S	22:20	24:00	D	A Linjen Em - Ck	Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
Övrigt			(Emmaboda) - (Karlskrona)		2224	2249	M	00:00	05:30	D	A Linjen Em - Ck	
					2218	2249	nmTi nmO	22:20	05:30	D	A Linjen Em - Ck	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333903 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2B,2A,3	2242	2242	Ti	00:49	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre
					49,50,1A ,1B,2B,2 A	2242	2242	Ti	00:49	01:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
					49,50,1,2 ,	2242	2242	Ti	04:35	04:46	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
347403 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2240	2240	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C
						2248	2248	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
333906 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP	2234	2239	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie
					UPP 3	2234	2239	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E-skydd: M hfp vx 696 - hfp vx 691	X		
					UPP	2243	2248	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP 3	2243	2248	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E-skydd: M hfp vx 696 - hfp vx 691	X		
					NED	2234	2239	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					NED 2	2234	2239	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
					NED	2243	2248	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					NED 2	2243	2248	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
					UPP 3,4	2234	2239	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2234	2239	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2243	2248	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2243	2248	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					NED	2234	2239	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
					49,50,1,2	2234	2239	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
						2243	2248	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
	2243	2248	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175								

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
346085 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2240	2240	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre					
						2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X							
									1,2,71,72	2240	2240	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X			
										2249	2249	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X			
									49,50	2240	2240	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
										2240	2240	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
										2249	2249	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
										2249	2249	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
					334350 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2242	2242	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 876, 879 - stoppbockspår 75,76			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
										71	2242	2242	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
	2242	2242	F	04:45						05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879								
334351 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2241	2241	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	D-skydd: M 984,986 - M 849,865			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hyllie					
						2249	2249	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	D-skydd: M 984,986 - M 849,865			02:00-04:40 Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie					
									2241	2241	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	D-skydd: M 849,865 - M 820,810,876					
										2249	2249	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	D-skydd: M 849,865 - M 820,810,876				
									71	2241	2241	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839				
										2241	2241	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839				
										2249	2249	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839				
										2249	2249	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839				
										2241	2241	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958				
										2241	2241	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958				
										2249	2249	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958				
				2249	2249	ToF	04:25	04:40		D	Område 10	A	M937 - M958									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335856 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76	2239	2239	M	00:00	04:30	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76 Vecka 2215 Vagnfritt spår 75 Vecka 2227 Vagnfritt spår 76
					71,75,76 72	2247	2247	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
					74 73	2243	2243	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
					74	2239	2239	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
						2239	2239	M	04:20	04:30	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
333908 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6	74	2242	2242	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	D-skydd: M982 - M971	X		Trafikpåverkan:
					71	2242	2242	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	D-skydd: M988 - M969	X		Begränsad Kapacitet Hyllie Gränskontroll på spår 3

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
345126 Övrigt	MGB	ÖVN	X	Spårbes Östervärn	41	2243	2243	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby
					43,44	2243	2243	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
					40,42	2243	2243	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
					42	2243	2243	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
335864 Övrigt	ÖVN		X	Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Östervärn	41,42 40	2241	2241	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan:
					43,44	2236	2236	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		Enkelspårdrift spår 40-42, Malmö godsbangård-Fosieby
						2244	2244	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		Enkelspårdrift spår 43-44, Malmö C-Östervärn/Östervärn-Fosieby
345113 Övrigt	ÖVN		X	Vxl bes Östervärn	42,43 40	2240	2240	Ti	12:30	14:30	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan:
						2249	2249	Ti	12:30	14:30	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Enkelspårdrift Östervärn-Malmö C/Malmö godsbangård
					43,44	2240	2240	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2240	2240	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2249	2249	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2249	2249	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
					41,42	2240	2240	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
	2249	2249	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501								
347345 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 801	43	2238	2238	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan:
						2248	2248	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Enkelspårdrift Malmö C - Östervärn
347346 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 804	42	2238	2238	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan:
						2248	2248	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
347347 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 805	42	2238	2238	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan:
						2248	2248	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
347348 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2238	2238	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan:
						2248	2248	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Begränsad Kapacitet Östervärn
347349 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 808	43	2238	2238	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan:
						2248	2248	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Begränsad Kapacitet Östervärn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
347351 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2238	2238	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn	
						2248	2248	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444				
347406 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2240	2240	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Östervärn-Fosieby/Lockarp	
						2248	2248	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning	
335863 Övrigt	FSB		X	Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Fsb	52,53 50,52 53 54	2241	2241	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 50,52 Östervärn-Fosieby/Västra Ingelstad/Skabersjö	
						2236	2236	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X		Enkelspårsdrift spår 54 Östervärn-Svågertorp	
						2244	2244	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X		Ej tågplaneanpassad	
345114 Övrigt	FSB		X	Vxl bes Fosieby	52 60 60 60	2240	2240	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby 23:00-02:00	
						2249	2249	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551			Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp 02:00-05:00	
						2240	2240	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						2249	2249	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						53 54	2240	2240	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
						2249	2249	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2				
347356 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 841	53	2239	2239	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby	
						2244	2244	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
						2249	2249	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
347358 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 843	52	2239	2239	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby	
						2249	2249	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564				
347359 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 853	52	2239	2239	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp	
						2244	2244	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544				
						2249	2249	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544				
347360 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 844	53	2239	2239	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp	
						2244	2244	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335866 Övrigt	(FSB)	LNK		Servicefönster/Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla	2244	2244	S	02:11	05:20	D		A	M 860,863 - M 532,534,505	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Svågertorp/Hyllie
					Alla	2244	2244	LS	13:00	13:00	H		A	M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X		
					Alla	2244	2244	nmS	20:00	06:00	D		A	M 507 - M 824	X		
					Alla	2244	2244	nmS	20:00	06:00	D		A	M 863 - M 818, 868	X		
336798 Övrigt	STP			Servicefönster/Underhåll Svågertorp	81,82	2241	2241	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby
						2241	2241	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			
					83,84	2236	2236	O	00:20	04:30	D		A	M:si 856 - si 802,963,965			
345030 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp	83,84	2239	2239	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Svågertorp Torsdag Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp
						2248	2248	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			
					83 72,73	2239	2239	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
						2248	2248	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
					81,82	2239	2239	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
						2248	2248	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
345127 Övrigt	STP		X	Spårbes Svågertorp	83,84	2242	2242	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			Trafikpåverkan: Måndag- Enkelspårsdrift Svågertorp
					83 72,73	2242	2242	Ti	01:30	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
					81,82	2242	2242	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4			NmOnsdag- Enkelspårsdrift Lernacken - Lockarp
					83	2242	2242	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			Onsdag- Enkelspårsdrift Lockarp - Svågertorp
					83 53	2242	2242	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Onsdag- Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby
347369 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 320	82	2239	2239	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
						2244	2244	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2249	2249	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
347370 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 321	82	2239	2239	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
						2244	2244	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2249	2249	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
347371 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 322	83	2239	2239	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2244	2244	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2249	2249	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
347372 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 324	82	2244	2244	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2249	2249	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
347373 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 327	83	2239	2239	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2244	2244	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2249	2249	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
347374 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 337	82	2244	2244	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2249	2249	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
347375 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 338	83	2239	2239	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
						2244	2244	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2249	2249	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
347376 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 339	83	2239	2239	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
						2244	2244	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2249	2249	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
347377 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 341	83	2239	2239	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
						2244	2244	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2249	2249	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
347405 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2240	2240	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - Lernacken	
						2248	2248	O	01:00	02:30	D	A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning		
338410 Övrigt	LNK			Servicefönster/Underhåll Lnk	92	2238	2238	nmO	23:00	05:00	D		A	M:904 - 804,936	X		Trafikpåverkan:	
						2248	2248	nmO	23:00	05:00	D	A	M:904 - 804,936	X		Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie		
						93	2238	2238	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X			
						2248	2248	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X				
345120 Övrigt	LNK		X	Vxl bes Lernacken	93 71	2247	2247	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan:	
						92 74	2247	2247	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl 00:00-02:00
						92	2247	2247	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl 02:00-04:00
						93	2247	2247	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
347363 Övrigt	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 411	92	2236	2236	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan:	
						2243	2243	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp		
						2246	2246	To	00:00	01:00	D	A	M 930,971 - 977					
347364 Övrigt	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 412	74	2236	2236	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan:	
						2243	2243	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp		
						2246	2246	To	01:00	02:00	D	A	M 930,971 - 977					
347365 Övrigt	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 413	93	2236	2236	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan:	
						2243	2243	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp		
						2246	2246	To	02:20	03:20	D	A	M 928 - 979,969					
347366 Övrigt	LNK		X	GD80 Växelservice vxl 414	71	2236	2236	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan:	
						2243	2243	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp		
						2246	2246	To	03:20	04:20	D	A	M 928 - 979,969					
338635 Övrigt	(LNK)	(PHM)	X	Besiktning av spåranläggning	NED	2240	2240	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		Trafikpåverkan:	
						2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm	
						UPP	2240	2240	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2247	2247	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings	
338683 Övrigt	LNK	PHM	X	Åtgärder efter Besiktning	NED	2235	2235	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Peberholm	
						2242	2242	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X			
						2249	2249	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X			
						UPP	2235	2235	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2242	2242	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X			
						2249	2249	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X			
338687 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Öresundsbron	Alla	2244	2244	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken	
338628 Övrigt	PHM		X	Besiktning av Spår och Växlar	1	2240	2240	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Lernacken	
						2247	2247	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21				
						2	2240	2240	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2247	2247	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
338649 Övrigt	PHM		X	På etablering av maskiner	1	2235	2235	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Lernacken	
						2240	2240	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35				
						2242	2242	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35				
						2247	2247	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35				
						2249	2249	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35				
						2	2235	2235	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A				A-skydd Phm22 -- Phm65
						2240	2240	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2242	2242	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2247	2247	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2249	2249	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
338658 Övrigt	PHM		X	Av Etablering av Maskiner	1	2235	2235	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Lernacken	
						2240	2240	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2242	2242	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2247	2247	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2249	2249	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2	2235	2235	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A				A-skydd Phm22 -- Phm65.
						2240	2240	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				
						2242	2242	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				
						2247	2247	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				
						2249	2249	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings
338699 Övrigt	(PHM)		X	På och Avetablering av Maskiner för arbete på Dansk sida	1	2240	2240	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
						2243	2243	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2247	2247	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
					2	2240	2240	nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2243	2243	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2247	2247	nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334685 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd)	E	2243	2243	M	08:00	16:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
						2243	2243	Ti	07:00	15:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		
						2243	2243	O	08:00	17:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		
						2243	2243	To	10:00	17:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		
						2243	2243	F	08:00	16:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		
						2243	2243	M-F	08:00	16:00	D		H				
334686 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässelholm)	E ALLA	2243	2243	S	21:55	24:00	D		A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässelholm)
						2244	2244	M	00:00	04:55	D		A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X		
						2244	2244	nmTi-nmF	21:55	04:55	D		A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X		
346479 Övrigt	HM			Underhåll Hässelholm område 12	23,24,36 Omr växelgata mot mrd	2244	2244	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässelholm-Markaryd. Hässelholmsdepån nås via spår 21-22 TKL spårrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342058 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster # (Nässjö) - (Vaggeryd)	E	2226	2249	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
342079 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster # (Vaggeryd) - (Värnamo)	E	2228	2249	nmTo	22:45	04:45	D		A	Vgd - V			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vaggeryd) - (Värnamo)
342060 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster # (Värnamo) - (Landeryd)	E	2226	2249	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
344904 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster # Landeryd- (Furet)	E	2226	2239	nmTi	21:50	03:35	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd-(Furet)
						2239	2242	S	21:50	24:00	D		A				
						2240	2243	M	00:00	03:35	D		A				OBS! Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till kl 03:35 nmTi-nmF
						2240	2243	nmTi-nmF	21:50	03:35	D		A				
						2244	2249	nmTi	21:50	03:35	D		A				
344145 Övrigt	(TOU)	(FUR)		Spårbyte Om - Äld - Spårbyte	E	2233	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Fur si 112 - Tou B 1/2,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Torup) - (Furet)
						2241	2241	M	00:00	04:40	D		A	Fur si 112 - Tou B 1/2,			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
347896 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2226	2248	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö						
						2227	2248	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2226	2248	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284					Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2				
						2226	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2	2226	2249	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187						TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM		
						1,2,104 301	2249	2249	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284								
						2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2249	2249	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						347897 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2235	2235	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö
												2237	2237	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2239	2239	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284				Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2					
						2241	2241	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2243	2243	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284				TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM					
						2245	2245	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2247	2247	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
335034 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster # (Nässjö) - Eksjö	E Alla	2218	2249	nmO	20:10	05:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - Eksjö					
						2238	2244	S	22:10	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22									
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22									
						2239	2245	nmF	20:10	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22									
335035 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster # (Eksjö) - (Hultsfred)	E	2226	2249	nmTo	20:10	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).					
						2231	2248	nmO	20:10	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2236	2236	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2238	2238	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2238	2244	S	20:45	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
335033 Övrigt	(N)	VTA	Servicefönster # (Nässjö) - Vetlanda	E ALLA	2231	2238	nmTi nmO	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
					2246	2248	nmTi nmO	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	
					2249	2249	nmTi	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	
					2239	2245	nmTi nmL	20:30	03:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
334691 Övrigt	(HBGB)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp)	E	2240	2240	S	21:25	24:00	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)-
						2241	2241	M	00:00	03:25	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		(Teckomatorp)
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		
						2248	2248	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		
334692 Övrigt	(TP)	(E)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv)	E	2244	2244	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: Tp 24 – E 105	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334689 Övrigt	(HBGB)	(ÅP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Åstorp)	E	2247	2247	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	D-skydd: Hb 101 – Åp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) - (Åstorp)
334687 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - (Åstorp)	E ALLA	2240	2240	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	D-skydd: Hm 106 – Åp 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
346481 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 10	6,7,8,9,10	2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346484 Övrigt	HM		X	Växelrevision Hässleholm vx 551,552,553,554	4,5	2242	2242	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll	A	A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut
346487 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 6	4,5	2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346187 Övrigt	HM	ATP		Hm-Atp - Transversal/kontaktledning s besiktning	E 1-3, 15, 19	2244	2244	nmS	22:50	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 mot spår 19 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334953 Övrigt	(HM)	CRGB		Servicefönster # (Hässleholm) - Kristianstad Måndagar	Alla, E	2224	2249	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad godsbangård

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
335038 Övrigt	(BG)	OH	Servicefönster # (Berga) - Oskarshamn	E 1	2232	2249	TIO	14:50	22:20	D	A (Bg) - Oh	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Stångådalsb. Bma-Mss1

Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335042 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster # (Blomstermåla) - Mönsterås	E	2218	2249	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
379726 Övrigt	(RF)	(VIB)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Vimmerby)	E	2234	2246	nmF	22:40	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa) - (Vimmerby)
340788 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2234	2246	nmTi-nmTo	22:40	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - Rimforsa
						2247	2249	nmTo	22:40	05:30	D		A				
						2237	2237	nmS	20:00	08:00	D		A				
379727 Övrigt	(VIB)	(HF)		Servicefönster # (Vimmerby) - (Hultsfred)	E	2234	2246	nmF	22:40	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vimmerby) - (Hultsfred)
335037 Övrigt	HF			Servicefönster # Hultsfred	Alla	2226	2249	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.
335036 Övrigt	HF	BG		Servicefönster # Hultsfred - Berga	E Alla	2231	2248	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.
						2249	2249	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2236	2236	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2239	2244	S	22:30	24:00	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2240	2245	M	00:00	05:05	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
350162 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			
342097 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster # (Berga) - (Blomstermåla)	E	2231	2247	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2238	2244	nmF	21:40	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2235	2235	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2237	2237	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2237	2243	S	21:40	24:00	D		A	Linjen Bg Bma			
						2238	2244	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
342101 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster # (Kalmar S) - Blomstermåla	E	2231	2248	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla
						2238	2244	nmF	21:40	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2235	2235	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2237	2237	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2237	2243	S	21:40	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2238	2244	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
347902 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6, vxl-pkt omr 9	5-36, vv1-3, vallspår	2234	2236	M-F	08:00	13:30	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171	T		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård
						2238	2240	M-F	08:00	13:30	D	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171		tider då ingen ordinarie rangering förekommer		
						2234	2236	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171		nmS stängs även in mot terminalen (spår 14)		
						2238	2240	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171				
						14	2234	2236	M-F	08:00	13:30	D	A	N 176 - N 273			
							2238	2240	M-F	08:00	13:30	D	A	N 176 - N 273		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
							2234	2236	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A	N 176 - N 273			
							2238	2240	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A	N 176 - N 273			
						11, 12, 13, 14, vxl-paket	2245	2248	nmS	22:00	09:00	D	A	N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273			
							348392 Övrigt	N		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8	7,8,9	2241	2243	S	22:00	24:00	D
2242	2244	M	00:00	06:00	D							Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
2242	2244	nmTi-nmL	22:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263									
336820 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö)	NED,UP P	2226	2249	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårdrift (Alvesta) - (Nässjö)
																	nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka nmL avropas upp till två (sammanhängande) bevakningssträckor
348955 Övrigt	(N)	(AV)	X	ERTMS/OPTO # Nässjö-Alvesta	NED,UP P	2218	2248	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift Nässjö-Alvesta
						2218	2248	S	23:00	24:00	D	A		X	Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:		
						2218	2248	M	00:00	05:00	D	A		X			
						2228	2248	nmTo nmF	23:00	05:00	D	A		X	EN bevakningssträcka nmTi-nmF		
						2232	2248	nmS	20:30	08:00	D	A		X	TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	A		X			
						2249	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A		X			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	A		X			
						2218	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1000)				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1000)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1000)				
						2249	2249	L	22:30	24:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1000)				
						2218	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2218	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	S	22:30	24:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
2249	2249	L	22:30	24:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
336824 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Ålmhult)	NED,UP P	2235	2235	nmTi	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta)- (Ålmhult).
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
349162 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	ERTMS/OPTO # Alvesta-Älmhult	NED,UP P	2235	2235	M	00:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult
						2235	2235	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2235	2235	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2235	2235	nmS	20:30	08:00	D		A		X		EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2236	2236	nmL	23:00	07:00	D		A		X		220107 Justerat starttiden torsdag vecka 20 anpassning
						2236	2236	nmS	20:30	08:00	D		A		X		för tåg 69058 för objekt S334329/LG
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2237	2237	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2238	2238	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2239	2239	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2240	2240	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2241	2241	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2242	2242	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2244	2244	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2246	2246	nmS	20:30	08:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED,UP P	2246	2246	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2248	2248	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2248	2248	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A		X		
					UPP	2218	2249	nmTi-nmM	23:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
					NED,UP P	2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2218	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2218	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
349210 Övrigt	(ÅH)	(HM)	X	ERTMS/OPTO # Ålmhult-Hässleholm	NED,UP P	2218	2248	nmO-nmF	22:30	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ålmhult-Hässleholm
						2218	2248	nmL	22:30	07:30	D		A		X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2218	2248	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A		X		EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		A		X		TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A		X		
					UPP	2218	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
					NED,UP P	2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2218	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2218	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
346470 Övrigt	HV			Ktl arb Åh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	1,2,3	2235	2235	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
						2235	2235	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2235	2235	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2237	2237	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2237	2237	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2237	2237	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2239	2239	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2239	2239	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2239	2239	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2241	2241	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2241	2241	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2241	2241	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2243	2243	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2243	2243	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2243	2243	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2249	2249	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2249	2249	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2235	2235	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2236	2236	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
2238	2238	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					1,2,3	2239	2239	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2240	2240	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2242	2242	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					1,2,3	2247	2247	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
336826 Övrigt	(HM)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Hässleholm) - (Ålmhult)	NED,UP P	2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Hässleholm) - (Ålmhult)
						2236	2236	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				

Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Hässleholm) - (Ålmhult)

Avropas med underobjekt (maxbegränsning):

 nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor
 ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka
 nmTi- max en bevakningssträcka ELLER Hv-Hm + 1
 ytterligare sträcka

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346414 Övrigt	HM	X		Underhåll Hässleholm område 7 och 8	15, 1a, 3a, 4a, 5	2235	2235	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 102, 104 - Hm 223, 225, 152, 144, 146	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), begränsad kapacitet Hässleholm
						2235	2235	nmS	23:00	04:00	D		A	E-skydd: Hm 102, 104 - hfp vx 552, 553 - Hm 223, 225, 152, 144, 146	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2245	2245	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm N1, U1 - Hm 223, 225, 152, 144, 146	X		
						2245	2245	nmS	23:00	04:00	D		A	E-skydd: Hm N1, U1 - hfp vx 552, 553 - Hm 223, 225, 152, 144, 146	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
346469 Övrigt	HM			Ktl arb Åh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22 19,20	2235	2235	M-F	22:20	22:30	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund
						2235	2235	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			10 min vid start och slut	
						2235	2235	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spårrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2237	2237	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2237	2237	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2237	2237	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2239	2239	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2239	2239	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2239	2239	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2241	2241	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2241	2241	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2241	2241	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2245	2245	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					21,22 19,20	2245	2245	L	20:25	20:35	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	M-F	22:20	22:30	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	20:25	20:35	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	M-F	22:20	22:30	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	20:25	20:35	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2236	2236	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2238	2238	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					21,22 19,20	2239	2239	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2240	2240	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2242	2242	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					21,22 19,20	2247	2247	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
346486 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 11	7,8,9,10	2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346490 Övrigt	HM		X	Underhåll Hässleholm område 1,2,3,4	19	2235	2235	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mosselund) v2210,2223 S kl 02:00-06:00
						2241	2241	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406	X		Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund v2219,2235,2233,2241 Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346495 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån, spår 21-36	Kärråkra depån	2236	2236	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån
						2236	2236	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		
						2244	2244	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2244	2244	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		
346128 Övrigt	(HM)	LU		D-skydd 40 h Trafikavbrott (Hm)-(Lu)	NED,UP P	2235	2235	LS	01:15	16:59	H		A	D-skydd: Hm102, 104 , E105 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Lund
						2245	2245	LS	01:15	17:15	H		A	D-skydd: Hm N1, U1, E105 - Lu127, 157	X		
336810 Övrigt	(E)	(HM)	X	Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm)	NED,UP P	2236	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm (max två bevakningssträckor)
						2246	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
385964 Övrigt	E			Eslöv, byte av hissar spår 5-7	5	2235	2235	LS	06:00	24:00	H		A				Trafikpåverkan: Inget resandeutbyte Spår 5 lördag v2235 06:00 - fredag v2242 15:00
						2236	2241	M-S	00:00	24:00	H		A				
						2242	2242	M-F	00:00	15:00	H		A				
336806 Övrigt	(LU)	(E)	X	Servicefönster # (Lund) - (Eslöv)	NED,UP P	2236	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två bevakningssträckor)
						2246	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
346126 Övrigt	LU		X	Samlat underhåll Lund 3 spår var 8:e vecka	4,5,6	2239	2239	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund C
						2239	2239	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2239	2239	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2240	2240	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						1,2,3	2235	2235	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu127, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X	
						2235	2235	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu127, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2235	2235	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2236	2236	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2243	2243	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2243	2243	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
2243	2243	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X								
2244	2244	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X								
336804 Övrigt	(LU)	(BLV)	X	Servicefönster # (Lund) - (Burlöv)	NED	2233	2235	S	23:50	24:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två bevakningssträckor)	
						2234	2236	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2237	2239	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2238	2240	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2241	2243	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2242	2244	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2245	2247	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2246	2248	M	00:00	04:50	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
338331 Övrigt	BLV	AL	X	Servicefönster # sp 63,64 enkelspår Burlöv-(Malmö Godsbangård)	63,64	2236	2236	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö godsbangård
						2237	2237	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2240	2240	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2241	2241	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2244	2244	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2245	2245	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
345955 Övrigt	AL		X	Spårbes Arlöv	59 65	2240	2240	O	01:50	04:50	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Stävie
						2245	2245	O	02:00	05:00	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
346596 Övrigt	AL			Vxl bes Arlöv	59 65	2240	2240	nmO	22:50	01:50	D	Vxl 164, 171, 174, 182, 183	A	M 609, sb 168 - M630			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2245	2245	nmO	23:00	02:00	D	Vxl163, 112, 181, 184, 111	A	M 609, sb 168 - M630			
379183	AL			Nya spår östra Arlöv norra D-skydd	61,62	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		
347409 Övrigt	AL	M		Datorskifte AI - M	Alla	2240	2240	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C
						2248	2248	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			
333895 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen 12 ggr/år	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59,61	2235	2235	nmS	21:35	06:45	D		A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård När ej spår 49/50 på Malmö C till/från Lund. Ingen Rangering. Startordningslista upprättas för A-skydden på sidospår som startas i samband med detta D-skydd.
						2239	2239	nmS	21:35	06:45	D		A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X		
						2244	2244	nmS	21:35	06:45	D		A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X		
						2248	2248	nmS	21:35	06:45	D		A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X		
333897 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2216	2248	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, 308,vx 582, gränstavla gt533 - Hfp vx 586, vx 561, vx 560, vx 566, vx 593 stoppbock sb322, s39, gränstavla gt415, hfp vx417a	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård R-gruppen stängd
						2249	2249	L	16:00	24:00	D		A	M326, 328, 308,vx 582, gränstavla gt533 - Hfp vx 586, vx 561, vx 560, vx 566, vx 593 stoppbock sb322, s39, gränstavla gt415, hfp vx417a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar									
333900 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2237	2237	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård									
						2240	2240	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504												
						2243	2243	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504												
						2246	2246	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504												
						2249	2249	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504												
						23 - 31	2235	2235	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 -Hfpvx504,516a,526,527								
							2238	2238	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527								
							2241	2241	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527								
							2244	2244	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527								
							2247	2247	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527								
							32 - 39	2236	2236	M	07:00	14:30	D					A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522							
						2239		2239	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522								
						2242		2242	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522								
						2245		2245	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522								
						2248		2248	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522								
						333901 Övrigt		MGB			Servicefönster/Underhåll Spiralbromsar Mgb	29	2235	2235				F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531		
							2236						2236	F				07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530			
							2237						2237	F				07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527			
2238	2238	F	07:30	14:00	D								A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527												
2239	2239	F	07:30	14:00	D								A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523												
2240	2240	F	07:30	14:00	D								A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522												
2241	2241	F	07:30	14:00	D								A	Hfpvx35-- Hfpvx 518												
2242	2242	F	07:30	14:00	D								A	Hfpvx 37 - Hfpvx519												
2243	2243	F	07:30	14:00	D								A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520												
2244	2244	F	07:30	14:00	D								A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520												
2245	2245	F	07:30	14:00	D								A	Hfpvx 39 - stoppbock												
14	2246	2246	F	07:30	14:00		D							A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510											
15	2247	2247	F	07:30	14:00		D							A	Hfpvx14 - Hfpvx 511											
16	2248	2248	F	07:30	14:00		D							A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512											
17	2249	2249	F	07:30	14:00		D							A	Hfpvx 18 - Hfpvx512											

R-gruppen sidospår 14-22

R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
339202 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2237	2237	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2241	2241	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Stänger R-gruppen	
						2243	2243	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X			
						2245	2245	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X			
						2247	2247	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X			
345017 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1,2,3,4,5, 6 1-6	2240	2240	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2249	2249	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
345024 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2240	2240	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård	
						2248	2248	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758				
						47,50,59	2240	2240	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
							2248	2248	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						63,64	2240	2240	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
							2248	2248	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						61	2240	2240	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
	2248	2248	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
345112 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2240	2240	Ti	08:35	09:05	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2249	2249	Ti	08:35	09:05	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372				
						2240	2240	Ti	09:30	10:00	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330				
						2249	2249	Ti	09:30	10:00	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330				
						59 40,41	2240	2240	Ti	14:30	15:00	D	Vxl bes 778/779, 776	A				M 371 - 310, 312
						2240	2240	Ti	16:30	17:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2249	2249	Ti	14:30	15:00	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
						2249	2249	Ti	16:30	17:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312				
345115 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4,5,6,7,8,9,10 59,4-10	2235	2235	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2247	2247	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
345116 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3 2,3	2235	2235	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2247	2247	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347				
345117 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1 59,1	2235	2235	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2247	2247	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
345118 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10 10	2235	2235	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2247	2247	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						9 9	2235	2235	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
						2247	2247	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
345122 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb sp 59, 61-64	64	2241	2241	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						59	2241	2241	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A				M 372 - M 371
						61	2241	2241	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A				M 707 - M 107
						63	2241	2241	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A				M 703 - M 103
						62	2241	2241	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A				M 705 - M 105

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
345124 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10	1,2	2243	2243	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
					3,4	2243	2243	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			2 spår i taget (vagnfritt)
					5,6	2243	2243	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
					7,8	2243	2243	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
					9,10	2243	2243	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			
347330 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2237	2237	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2242	2242	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			När ej spår 49/50 på Malmö C till/från Lund
						2247	2247	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
347331 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	4,5,6,7,8,9,10,59	2237	2237	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
						2242	2242	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61.
						2247	2247	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
347332 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2237	2237	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2242	2242	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2247	2247	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
347333 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2237	2237	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2237	2237	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2242	2242	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2242	2242	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2247	2247	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
	2247	2247	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
347334 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2237	2237	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2242	2242	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2247	2247	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
347335 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2237	2237	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2242	2242	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2247	2247	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
347336 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2237	2237	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2242	2242	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2247	2247	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
347402 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2240	2240	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning
						2248	2248	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
347408 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2240	2240	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64 I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning
						2248	2248	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
378012 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen sidan om vall	8 skyspår	2235	2235	nmS	21:40	06:45	D		A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X		A-skydd 'sidan om vall' samtidigt som D-skydd objekt 333895.
						2239	2239	nmS	21:40	06:45	D	A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:45	D	A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D	A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X			
378014 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 11,12	11,12	2235	2235	nmS	21:40	06:45	D		A	M314, 316 - Hfp vx775	X		Sidospår i samband med D-skydd objekt 333895.
						2239	2239	nmS	21:40	06:45	D	A	M314, 316 - Hfp vx775	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:45	D	A	M314, 316 - Hfp vx775	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D	A	M314, 316 - Hfp vx775	X			
378021 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 91,92 (Pistolen)	91,92	2235	2235	nmS	21:40	06:45	D		A	Hfp vx781a- Stoppbock sb393,395	X		Sidospår Samtidigt som D-skydd objekt 333895.
						2239	2239	nmS	21:40	06:45	D	A	Hfp vx781a- Stoppbock sb393,395	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:45	D	A	Hfp vx781a- Stoppbock sb393,395	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D	A	Hfp vx781a- Stoppbock sb393,395	X			
378024 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 57 (Bocken)	57	2235	2235	nmS	21:40	06:45	D		A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X		Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.
						2239	2239	nmS	21:40	06:45	D	A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:45	D	A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D	A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X			
378026 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 50 (Mertz)	50	2235	2235	nmS	21:40	06:00	D		A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X		Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.
						2239	2239	nmS	21:40	06:00	D	A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:00	D	A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:00	D	A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X			
378028 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen (Mertz)	47,51	2235	2235	nmS	21:40	06:00	D		A	M380 - Hfp vx418, 409	X		Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.
						2239	2239	nmS	21:40	06:00	D	A	M380 - Hfp vx418, 409	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:00	D	A	M380 - Hfp vx418, 409	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:00	D	A	M380 - Hfp vx418, 409	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
333898 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll R-gruppen, runt lokstall m.m. sp 11-44 + 2a-9a, 1g-9g	Mgb:	2235	2235	nmS	21:40	06:00	D		A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Sidospår Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) Stängd rangering.
					M:	90	2235	2235	nmS	21:40	06:00	D	A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301	X		
					Mgb:	2239	2239	nmS	21:40	06:00	D	A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a	X			
					M:	90	2239	2239	nmS	21:40	06:00	D	A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301	X		
					Mgb:	2244	2244	nmS	21:40	06:00	D	A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a	X			
					M:	90	2244	2244	nmS	21:40	06:00	D	A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301	X		
					Mgb:	2248	2248	nmS	21:40	06:00	D	A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a	X			
					M:	90	2248	2248	nmS	21:40	06:00	D	A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301	X		
					Mgb:	2248	2248	nmS	21:40	06:00	D	A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a	X			
					M:	90	2248	2248	nmS	21:40	06:00	D	A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301	X		
335845 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 5	19-25,49,	2239	2239	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård
					50,6a	2247	2247	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Två Tkl områden	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
338338 Övrigt	MGB	(M)		Servicefönster # sp 61, 62, 63, 64 Malmö Godsbangård-(Malmö C)	61,62,63, 64	2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv-Malmö C (avropas med max två spår)
						2238	2238	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
334357 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2239	2239	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2247	2247	M	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
334358 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2239	2239	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2247	2247	To	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
335842 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2239	2239	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2247	2247	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
335843 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2239	2239	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2247	2247	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
335848 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 1	10 12,14,43	2236	2236	nmTi	22:15	04:00	D		A	D-skydd: M109 - stoppbock s159 A-skydd: hfp vxl 606,628 - stoppbock s226 A-skydd: hfp vxl 639 - stoppbock f638	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Spår 10 Malmö övre stängd Ej spår 43 mot Östervärn
						2244	2244	nmTi	22:15	04:00	D	A	D-skydd: M109 - stoppbock s159 A-skydd: hfp vxl 606,628 - stoppbock s226 A-skydd: hfp vxl 639 - stoppbock f638	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
335849 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2236	2236	nmO	23:55	04:00	D		A	D-skydd: M: 233 - stoppbock spår 5-9	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C				
									2244	2244	nmO	23:55	04:00	D		A	D-skydd: M: 233 - stoppbock spår 5-9	X		Spår 5-9 stängt	
									9,10 12	2236	2236	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637			
									2236	2236	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637				
									2244	2244	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637				
									2244	2244	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637				
335850 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 3	3 4	2237	2237	Ti	01:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C				
									2245	2245	Ti	01:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Spår 3-4 och växelgatan stängd	
									14,43	2237	2237	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stoppbock s226, M219 - M210			
									2237	2237	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stoppbock s226, M219 - M210				
									2245	2245	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stoppbock s226, M219 - M210				
									2245	2245	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stoppbock s226, M219 - M210				
335851 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 4	2A,50 1,42	2237	2237	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C				
									2245	2245	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Spår 1- 2, 42, 49-50 och växelgatan stängt	
									49,50	2237	2237	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
									2237	2237	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
									2245	2245	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
									2245	2245	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
335852 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 5	50 1,42	2237	2237	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C				
									2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X			
									50 49	2237	2237	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394			Förbindelse stängd mot spår 49-50
									2237	2237	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394				
									2245	2245	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394				
									2245	2245	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394				
335853 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 6	3 4	2237	2237	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C				
									2245	2245	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 101,103 - 131, 164	X			
									4,14,43	2237	2237	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262			Spår 3-4 stängda
									2237	2237	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262				
									2245	2245	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262				
									14,43	2245	2245	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262			
347338 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2242	2242	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C				
								nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238							

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
347339 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 622	2	2242	2242	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
347340 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 624	3	2242	2242	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
347341 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 625	3	2242	2242	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
347342 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 626	4	2242	2242	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 4-10 och depå
347404 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2240	2240	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C
						2248	2248	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Torup-Hyltebruk

Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344905 Övrigt	(TOU)	HYB		Servicefönster # (Torup)-Hyltebruk	E	2240	2246	M-To	12:00	19:00	D		A				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
335039 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster # (Vetlanda) - Kvillsfors	E	2218	2249	nmO	18:00	06:00	D		A	(Vta) - Kv				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344903 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster/Underhåll (Halmstad)-(Eldsberga)	NED 71 UPP 72	2242 2242	2243 2243	nmF nmTo	22:00 22:00	06:00 06:00	D D		A Hd 148 - Ea N2 A Hd 114 - Ea U2				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Halmstad) - (Eldsberga)
334356 Övrigt	(EA)	BÅN	X	Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N	UPP NED	2235 2241 2249	2235 2241 2249	nmTo nmTo nmTo	23:00 23:00 23:00	05:00 05:00 05:00	D D D		A D-skydd: Ea 22 - BåN 22 A D-skydd: Ea 22 - BåN 22 A D-skydd: Ea 22 - BåN 22		X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Viarp)
334361 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln	UPP 3,4 NED 1,2	2226 2226	2249 2249	nmTi nmTo nmO nmF	23:00 23:00	05:00 05:00	D D		A BåN 22 - Has 261,263 A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Viarp)
334429 Övrigt	FÖR	Ä	X	Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ängelholm	UPP NED	2240 2240 2248	2240 2248 2248	nmTo nmTo nmF nmF	21:15 21:15 21:15	05:15 05:15 05:15	D D D D		A Has 251 - Ä 322 A Has 251 - Ä 322 A Has 221 - Ä 352 A Has 221 - Ä 352		X X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
334047 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ängelholm	Alla	2244 2245 2245	2244 2245 2245	S M nmTi nmO	22:39 00:00 22:39	24:00 04:39 04:39	D D D		A D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24 A D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24 A D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24		X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
334433 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Kattarp	E	2241 2249	2241 2249	TiO TiO	00:15 00:15	04:15 04:15	D D		A D-Skydd: Ä 22 - Ka 21 A D-Skydd: Ä 22 - Ka 21		X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
353645 Övrigt	(Ä)	(MIA)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Objekt för hastighetsnedsättning Ä-Mia	E	2150 2249	2248 2249	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		H (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575) H (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)				Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - Maria Gångtidsförlust på max 5 minuter.
334434 Övrigt	KA	(HB)		Servicefönster/Underhåll Kattarp - (Helsingborg)	E	2241 2249	2241 2249	TiO TiO	00:15 00:15	04:15 04:15	D D		A D-Skydd: Ka: 21,23 - Hb: 100 A D-Skydd: Ka: 21,23 - Hb: 100		X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
352719 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 1 i Ödåkra	1	2232 2249	2248 2249	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H H	Borttagning av sp1 Borttagning av sp1	A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22 A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på spår 1.
334045 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg	5,6,7,8,9	2237 2243	2237 2243	O O	08:00 08:00	15:00 15:00	D D		A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5 A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5		X X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C uppställningsspår 5-9 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334024 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Helsingborg-Helsingborg godsbangård trafikavbrott, D-skydd	Alla	2237 2240 2243 2248	2237 2240 2243 2248	nmS nmS nmS nmS	22:05 22:05 22:05 22:05	06:05 06:05 06:05 06:05	D D D D		A D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125 A D-skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125 A D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125 A D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125		X X X X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och Helsingborg Godsbangård TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
378643 Övrigt	HBGB			Veckoöversyn spiralbromsar Helsingborg godsbangård	11G,12G,13G,14G,15G,16G,17G,18G,19G,20G,21G,22G,23G,24G,25G,26G,27G,28G,29G,30G,31G,32G,33G,34G	2235	2241	Ti-To	07:00	15:30	D		A	Vx260, Hfpvx 259, 209, 229, 240, 251, 253, - Hb 11/7, 11/5, 31/7, Hfpvx 44,43			T	Samråd med Tornet och vx ledaren för att på ett smidigt, effektivt och minimalt driftstörande sätt kunna utföra översynen under önskat tidsspann.
334654 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Servicefönster / Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	NED,UP P	2235	2235	S	21:48	24:00	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 – Lkö 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona).	
						2236	2236	M	00:00	04:47	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 – Lkö 21,51	X			
						2242	2242	S	21:48	24:00	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 – Lkö 21,51	X			
						2243	2243	M	00:00	04:47	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 – Lkö 21,51	X			
344662 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)	X	Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	UPP NED	2236	2236	nmO	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 125 – Lkö 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona)	
						2243	2243	nmO	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 125 – Lkö 51	X			
						2236	2236	nmTi	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 123 – Lkö 21	X			
						2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 123 – Lkö 21	X			
334342 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra	Alla	2235	2235	S	21:59	24:00	D		A	D-Skydd: Lkö: 21,51, 57 - 22, 52	X		Trafikpåverkan: Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö	
						2236	2236	M	00:00	04:59	D		A	D-Skydd: Lkö: 21,51, 57 - 22, 52	X		NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra	
						2242	2242	S	21:59	24:00	D		A	D-Skydd: Lkö: 21,51, 57 - 22, 52	X		NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra	
						2243	2243	M	00:00	04:59	D		A	D-Skydd: Lkö: 21,51, 57 - 22, 52	X		NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)	
					1,2 NED	2236	2236	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	D-Skydd: Lkö: 21 - 87			NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)	
						2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	D-Skydd: Lkö: 21 - 87				
					3 UPP	2236	2236	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	D-Skydd: Lkö: 51 - 65				
						2243	2243	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	D-Skydd: Lkö: 51 - 65				
						2236	2236	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	D-Skydd: Lkö: 22 - 32, 57				
						2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	D-Skydd: Lkö: 22 - 32, 57				
					1,2 NED	2236	2236	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	D-Skydd: Lkö: 23 - 52				
						2243	2243	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	D-Skydd: Lkö: 23 - 52				
334662 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	NED,UP P	2235	2235	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)	
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X			
						2242	2242	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X			
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X			
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X			
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
344673 Övrigt	(LKÖ)	(KG)	X	Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	UPP	2236	2236	nmTo	23:20	05:20	D	A D-skydd: Lkö 22 – Kg 51	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - (Kävlinge)
						2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D	A D-skydd: Lkö 22 – Kg 51	X	
					NED	2246	2246	nmTi	23:20	05:20	D	A D-skydd: Lkö 52 – Kg 21	X	
						2236	2236	nmF	23:20	05:20	D	A D-skydd: Lkö 52 – Kg 21	X	
						2243	2243	nmF	23:20	05:20	D	A D-skydd: Lkö 52 – Kg 21	X	
					UPP	2246	2246	nmO	23:20	05:20	D	A D-skydd: Lkö 22 – Kg 51	X	
334669 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster / Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	NED,UP	2245	2245	S	22:06	24:00	D	A D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).
					P	2246	2246	M	00:00	05:06	D	A D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53	X	
344676 Övrigt	(KG)	(LU)	X	Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	UPP	2246	2246	nmF	23:10	05:25	D	A D-Skydd: Kg 22 – Lu 53	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)
					NED	2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D	A D-Skydd: Kg 52 – Lu 23	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
333870 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Ti-To	E	2226	2249	Ti-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
333890 Övrigt	LRP	Y		Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-Ystad	E	2237 2246	2237 2246	LS	02:10 02:10	16:10 16:10	H		A	D-Skydd M 558, M505 - Y 272	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)
338071 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Måndag	E	2224	2249	M	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
345297 Övrigt	Y			Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn	1,2,10,11	2238 2239 2244 2245	2238 2239 2244 2245	LS M LS M	01:30 00:00 01:30 00:00	24:00 04:15 24:00 04:15	H D H D		A	E-Skydd: Y L41-Y202	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet Ystad
333891 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster # (Ystad) - Simrishamn Ti - To	E	2226	2249	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - Simrishamn
333892 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster/Underhåll, D-skydd	E Alla	2238 2239 2244 2245	2238 2239 2244 2245	LS M LS M	01:30 00:00 01:30 00:00	24:00 04:15 24:00 04:15	H D H D		A	D-skydd: Y 202 – Tli 317,315 – Si 531	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-Simrishamn
													A	D-skydd: Y 202 – Tli 317,315 – Si 531	X		
													A	D-skydd: Y 202 – Tli 317,315 – Si 531	X		
													A	D-skydd: Y 202 – Tli 317,315 – Si 531	X		